ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25531351

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000225

Data document 10.06.2026

Nr.inregistrari 6

Total Document 28.491,87 LEI LEI ADICA douazecisioptmiipatrusutenouazecisiunulei .87bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1276	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	9.499,00		FACT 2026020 DIN 28 04 2026 ART 6001 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1277	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.994,79		FACT 2026020 DIN 28 04 2026 ART 6003 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1278	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	4.549,00		FACT 2026003 DIN 03 02 2026 ART 6001 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1279	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	955,29		FACT 2026003 DIN 03 02 2026 ART 6003 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1280	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	9.499,00		FACT 2026004 DIN 03 02 2026 ART 6001 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1281	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.994,79		FACT 2026004 DIN 03 02 2026 ART 6003 PNRR NOSO CANTACUZINO	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25515187

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000201

Data document 27.05.2026

Nr.inregistrari 6

Total Document 12.327,48 LEI LEI ADICA douasprezecemiitreisutedouazecisisaptelei .48bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1255	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	4.549,00		FACT 2026003 DIN 03 02 2026 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1256	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	955,29		FACT 2026003 DIN 03 02 2026 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1257	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	4.549,00		FACT 2026011 DIN 26 03 2026 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1258	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	955,29		FACT 2026011 DIN 26 03 2026 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1259	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.090,00		FACT 6028 DIN 02 03 2026 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1260	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	228,90		FACT 6028 DIN 02 03 2026 PNRR AMB CANTACUZINO	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

NR. ASSMB/DMP/17 23.02.2026

PROCES VERBAL

de predare-primire privind promovarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino"

Încheiat astăzi 23.02.2026 între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, reprezentată prin Manager proiect [redacted] în calitate de Beneficiar și The Mansion Advertising SRL, reprezentată de [redacted], în calitate de Prestator,

cu ocazia predării-primirii materialelor de informare și publicitate aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino", în baza Contractului de prestari servicii informare și publicitate nr. **2373/29.01.2024** și a Comenzii ferme nr.4/18.02.2026:

Nr. crt.	Materiale predate	Adresa de predare/livrare/montare	U.M.	Cantitate
1	Placă permanentă	Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino, Str. Ion Movilă, nr. 5-7, Sector 2, București.	Buc.	1

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat astazi 23.02.2026 în 2 (două) exemplare originale.

Am primit,

Nume si Prenume

[redacted]

Am predat,

Nume si Prenume

[redacted]

Nr. 2354/03.02.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII, conform Contract 988/12.01.2024, aferente proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN SPITALUL CLINIC DR. ION CANTACUZINO"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 233 din 29.03.2024 a fost convocată la data de 03.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino"*, servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 3 de audit financiar transmis de prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire nr. 11/28.01.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. 2053/30.01.2026, conform contractului de servicii nr. 988/12.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 03.02.2026.

3. Valoarea serviciilor prestate este de 4.549,00 lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 3 de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr. 11/28.01.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. 2053/30.01.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 988/12.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 03.02.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 3 de audit financiar.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului, din contractul de servicii nr. 988/12.01.2024. ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 3 de audit financiar, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 988/11.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

[redacted]
Date: 2026.02.03 10:10:42 +02'00'

Membru: [redacted]

[redacted]
Date: 2026.02.03 10:13:07 +02'00'

Membru: [redacted]

[redacted]
Date: 2026.02.03 10:08:07 +02'00'

Prestator,

PREMIER SOFT AUDIT SRL

[redacted]
Data: 2026.02.03 10:56:14 +02'00'

Nr. ASSMB/DMP/32/25.02.2026

PROCES VERBAL
de predare-primire privind promovarea proiectului
"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino"

Încheiat astăzi 25.02.2026 între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, reprezentată prin Manager proiect [redacted] în calitate de Beneficiar și The Mansion Advertising SRL, reprezentată de [redacted], în calitate de Prestator,

cu ocazia predării-primirii materialelor de informare și publicitate aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino", în baza Contractului de prestari servicii informare și publicitate nr. **2373/29.01.2024** și a Comenzii ferme nr.4/18.02.2026, astfel:

Nr. crt.	Materiale predate	Adresa de predare	U.M.	Cantitate
1	Anunț de presă – la finalul proiectului	Publicare către mass media online anunț/comunicat de presă https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-presa-dezvoltarea-infrastructurii-medicale-ambulatorie-in-spitalul-clinic-dr-ion-cantacuzino/ Data apariției: 25.02.2026 Documente justificative publicare conform art.7.9 din contract nr.11-13	Buc.	1

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat astazi 25.02.2026 în 2 (două) exemplare originale.

Am primit,

Nume și Prenume

[redacted]

Am predat,

Nume și Prenume

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 6937
Ziua 26 Luna 03 an 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII, conform Contract 988/12.01.2024, aferente proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN SPITALUL CLINIC DR. ION CANTACUZINO"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 233 din 29.03.2024 a fost convocată la data de 24.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino"*, servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar transmis de prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire nr. 28/19.03.2026 înregistrat la ASSMB sub nr. 6872/25.03.2026, conform contractului de servicii nr. 988/12.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 24.03.2026

3. Valoarea serviciilor prestate este de 4.549,00 lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 4 de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr. 28/19.03.2026 înregistrat la ASSMB sub nr. 6872/25.03.2026 Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 988/12.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 24.03.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 4 de audit financiar.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului, din contractul de servicii nr. 988/12.01.2024. ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 988/11.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,

PREMIER SOFT AUDIT SRL

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25511994

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000194

Data document 27.05.2026

Nr.inregistrari 4

Total Document 9.134,29 LEI LEI ADICA nouamiiunasutatreizecisipatrulei .29bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1221	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	5.749,00		FACT 2026010 DIN 24 03 2026 PNRR AMB FILANTROPIA	x
1222	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.207,29		FACT 2026010 DIN 24 03 2026 PNRR AMB FILANTROPIA	x
1223	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.800,00		FACT 3431 DIN 02 03 2026 PNRR AMB FILANTROPIA	x
1224	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	378,00		FACT 3431 DIN 02 03 2026 PNRR AMB FILANTROPIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 29800237

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000172

Data document 18.05.2026 Nr.inregistrari 46

Total Document 4.297.377,89 LEI LEI ADICA patrumilioanedouasutenouazecisisaptemiitreisutesaptezecisisaptelei .89bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
989	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	11.595,98		FACT 5987 DIN 30 12 2025 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
990	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	2.435,15		FACT 5987 DIN 30 12 2025 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x
991	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ABB NEOPLUS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Rasnov	398.000,00		FACT 71 DIN 04 12 2025 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
992	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ABB NEOPLUS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Rasnov	83.580,00		FACT 71 DIN 04 12 2025 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x
993	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	GISCO MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	297.120,00		FACT 4300 DIN 23 12 2025 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
994	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	GISCO MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	62.395,20		FACT 4300 DIN 23 12 2025 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x
995	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	GISCO MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	962.505,00		FACT 4279 DIN 16 12 2025 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
996	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	GISCO MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	202.126,05		FACT 4279 DIN 16 12 2025 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x
997	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	KEMBLI MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	634.940,00		FACT 12504050 DIN 23 12 2025 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
998	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	KEMBLI MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	133.337,40		FACT 12504050 DIN 23 12 2025 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x
999	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ALEREB	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Oradea	1.685,08		FACT 25013082 DIN 30 12 2025 ART 6001 PNRR OBREGIA	x
1000	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ALEREB	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Oradea	353,87		FACT 25013082 DIN 30 12 2025 ART 6003 PNRR OBREGIA	x
1001	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ARCA PERFORMANCE SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	13.360,00		FACT 628 DIN 10 12 2025 ART 6001 PNRR VICTOR BABES	x
1002	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ARCA PERFORMANCE SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	2.805,60		FACT 628 DIN 10 12 2025 ART 6003 PNRR VICTOR BABES	x
1003	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		[redacted]	ELMED MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	14.700,00		FACT 815 DIN 04 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB MARIA	x

	PLATITOR				BENEFICIAR							
1004	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		ELMED MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	3.087,00		FACT 815 DIN 04 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB MARIA	x
1005	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		KEMBLI MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	212.400,00		FACT 12503767 DIN 05 12 2025 ART 6001 PNRR AMB VICTOR BABES	x
1006	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		KEMBLI MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	44.604,00		FACT 12503767 DIN 05 12 2025 ART 6003 PNRR AMB VICTOR BABES	x
1007	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	4.366,09		FACT 82695 DIN 29 12 2025 ART 6003 PNRR AMB OBREGIA	x
1008	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	20.790,92		FACT 82695 DIN 29 12 2025 ART 6001 PNRR AMB OBREGIA	x
1009	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	33.600,00		FACT 82094 DIN 08 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB MARIA	x
1010	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	7.056,00		FACT 82094 DIN 08 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB MARIA	x
1011	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	23.300,00		FACT 82095 DIN 08 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB MARIA	x
1012	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	4.893,00		FACT 82095 DIN 08 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB MARIA	x
1013	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	10.600,00		FACT 82097 DIN 08 12 2025 ART 6001 PNRR AMB MARIA	x
1014	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	2.226,00		FACT 82097 DIN 08 12 2025 ART 6003 PNRR AMB MARIA	x
1015	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	12.400,00		FACT 82098 DIN 08 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB MARIA	x
1016	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	2.604,00		FACT 82098 DIN 08 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB MARIA	x
1017	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	15.300,00		FACT 82099 DIN 08 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB MARIA	x
1018	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	3.213,00		FACT 82099 DIN 08 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB MARIA	x
1019	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	24.900,00		FACT 82100 DIN 08 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB MARIA	x
1020	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	5.229,00		FACT 82100 DIN 08 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB MARIA	x
1021	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDFARM TRADING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	23.000,00		FACT 103637 DIN 29 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB OBREGIA	x
1022	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDFARM TRADING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	4.830,00		FACT 103637 DIN 29 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB OBREGIA	x
1023	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MERIDIAN INVEST	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Miercurea Ciuc	487.500,00		FACT 5181 DIN 11 12 2025 ART 60 01 PNRR NOSO V GOMOIU	x
1024	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MERIDIAN INVEST	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Miercurea Ciuc	102.375,00		FACT 5181 DIN 11 12 2025 ART 60 03 PNRR NOSO V GOMOIU	x

1025	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		NICONSULTING TECHNICS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	20.064,00		FACT 251074 DIN 10 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB V BABES	x
1026	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		NICONSULTING TECHNICS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	4.213,44		FACT 251074 DIN 10 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB V BABES	x
1027	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	5.749,00		FACT 2025090 DIN 11 12 2025 ART 60 01 PNRR FILANTROPIA	x
1028	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	1.207,29		FACT 2025090 DIN 11 12 2025 ART 60 03 PNRR FILANTROPIA	x
1029	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		RAFI MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	300.817,00		FACT 25 6095 DIN 30 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB V BABES	x
1030	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		RAFI MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	63.171,57		FACT 25 6095 DIN 30 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB V BABES	x
1031	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	7.350,00		FACT 2025148 DIN 11 12 2025 ART 60 01 PNRR NOSO V GOMOIU	x
1032	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.543,50		FACT 2025148 DIN 11 12 2025 ART 60 03 PNRR NOSO V GOMOIU	x
1033	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		X LAB SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	19.875,00		FACT 52730 DIN 03 12 2025 ART 60 01 PNRR AMB V BABES	x
1034	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		X LAB SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	4.173,75		FACT 52730 DIN 03 12 2025 ART 60 03 PNRR AMB V BABES	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

NR. ASSMB/DMP 36/26.02.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia directorului general al A.S.S.M.B. nr. 827 din 22.08.2024, a fost convocată la data de 26.02.2026, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă parțială a materialelor de informare și publicitate, privind promovarea proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Filantropia"*, predate de prestatorul Best Smart Consulting S.R.L. prin Procesul verbal de predare-primire materiale de informare și publicitate nr. ASSMB/DMP35/26.02.2026, conform Contract de Servicii nr. 4271/16.02.2024 și a Comenzii ferme nr.4, ASSMB/DMP/11/19.02.2026.
2. Comisia de recepție stabilită conform Decizie nr. 827 din data de 22.08.2024 și-a desfășurat activitatea în data de 26.02.2026.
3. Valoarea materialelor de informare și publicitate furnizate, respectiv Anunț/comunicat de presă la finalul proiectului și Placă permanentă (cu montaj), este de 1.800,00 lei fără TVA, respectiv 2.178,00 lei cu TVA inclus, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a materialelor de informare și publicitate furnizate de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația necesară la recepția cantitativă și calitativă a materialelor de informare și publicitate furnizate de către prestatorul Best Smart Consulting S.R.L., documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire materiale de informare și publicitate nr. ASSMB/DMP35/26.02.2026, Comisia de recepție a studiat Contractul de Servicii nr. 4271/16.02.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității materialelor de informare și publicitate predate.

B. Verificări cantitative:

În data de 26.02.2026, Comisia de recepție constată că au fost realizate și predate următoarele materiale de informare și publicitate:

Nr. crt.	Materiale predate	Adresa de predare/livrare/montare	U.M.	Cantitate
1.	Anunț/comunicat de presă la finalul proiectului	Publicare către mass media online anunț/comunicat de presă https://agerpres.ro/ots/comunicat-de-presa--659590 Data apariției: 24.02.2026 Documente justificative publicare	buc	1

		conform art.7.9 din contract		
2.	Placă permanentă (cu montaj)	Spitalul Clinic Filantropia Bucuresti, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13	buc	1

C. Verificări calitative:

În conformitate cu prevederile art. 7 din Contractul de Servicii nr. 4271/16.02.2024, Comisia de recepție constată că: *Prestatorul* BEST SMART CONSULTING S.R.L *a prestat serviciile și a realizat materialele de informare și publicitate la standardele și performanțele prevăzute în Contractul de Servicii nr. 4271/16.02.2024, Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.*

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a materialelor de informare și publicitate furnizate, conform lit.B din prezentul proces verbal, care corespund cu prevederile Contractului de Servicii nr. 4271/16.02.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 26.02.2026, în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru [redacted]

Prestator,
Best Smart Consulting S.R.L.
reprezentată prin [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 6331
ZIUA 20 LUNA 03 ANUL 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII, conform Contract 831/11.01.2024, aferente proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN SPITALUL CLINIC FILANTROPIA "

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 827 din 22.08.2024 a fost convocată la data de 20.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Filantropia ", servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar transmis de prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire, înregistrat la ASSMB sub nr. 6274/19.03.2026, conform contractului de servicii nr. 831/11.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 20.03.2026.

3. Valoarea serviciilor prestate este de 5.749,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.207,29 lei, rezultând o valoare totală cu TVA 6.956,29 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 4 de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire înregistrat la ASSMB sub nr. 6274/19.03.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 831/11.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 20.03.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 4 de audit financiar, având ca perioadă verificată toată perioada de implementare a proiectului.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului, din contractul de servicii nr. 831/11.01.2024. ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăşte:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar, având ca perioadă verificată toată perioada de implementare a proiectului, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 831/11.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,

PREMIER SOFT AUDIT SRL

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 25536758

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000205

Data document: 28.05.2026

Nr.inregistrari: 8

Total Document: 33.898,15 LEI LEI ADICA treizecisitreimiioptsutenouazecisioptlei .15bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1213	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	5.595,00		FACT 2026008 DIN 04 02 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1214	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.174,95		FACT 2026008 DIN 04 02 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1215	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	5.595,00		FACT 2026048 DIN 29 05 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1216	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.174,95		FACT 2026048 DIN 29 05 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1217	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.090,00		FACT 6023 DIN 02 03 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1218	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	228,90		FACT 6023 DIN 02 03 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1219	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	15.735,00		FACT 85574 DIN 17 04 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x
1220	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	3.304,35		FACT 85574 DIN 17 04 2026 PNRR AMB GOMOIU 55234	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

SC Prim-Audit SRL
Nr. 124 29.04.2026

A.S.S.M. București
NrASSMB/DMP 96/29.04.2026

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a Raportului de Audit Financiar nr. 4 (FINAL)

În baza contractului de prestări servicii de audit nr. 725/10.01.2024, prin prezentul proces verbal, se preda Raportul de Audit Financiar al proiectului ***„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"***, proiect finanțat prin:

Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)
Contractul de finanțare: *nr. 55.2/34/14.03.2023*
Componenta 12 *- Sănătate,*
Reforma: 2 *- Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară*
Investiția: I1 *- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești,*
Investiția specifică: I1.3 *- Unități de asistență medicală ambulatorie*
Apel de proiecte: *MS-0013.*

Titlul proiectului: *„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"*

A fost predat 1 exemplar de RAPORT DE AUDIT FINANCIAR pe format tipărit, în original și un exemplar în format electronic, inclusiv cele 3 anexe, împreuna cu declarația pe propria răspundere a Auditorului, din care rezultă că are calitatea de Auditor Financiar recunoscut CAFR, respectiv nu a pierdut aceasta calitate în perioada scursa de la semnarea contractului până în momentul finalizării Raportului de Audit.

Conform ofertei financiare, contravaloarea Raportului de Audit Financiar este de 5.595,00 lei, la care se adaugă TVA aferentă *(Cod si denumire CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2).*

Confirmăm prestarea serviciilor în mod corespunzător ofertei tehnice si caietului de sarcini, parte integrantă din contract.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 29.04.2026, în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,	**Am primit,**
SC Prim-Audit SRL ***Ilfov*** *Auditor Financiar* [redacted]	***A.S.S.M. București*** *Manager Proiect* [redacted]

[redacted]

[redacted]

Nr. ASSMB/DMP 98/29.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII, conform Contract 725/10.01.2024, aferente proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN SPITALUL CLINIC DE COPII DR.VICTOR GOMOIU "

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 411 din 18.06.2025 a fost convocată la data de 24.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu ", servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar transmis de prestatorul SC PRIM-AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire nr.ASSMB/DMP 96/29.04.2026, conform contractului de servicii nr. 725/10.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29.04.2026.

3. Valoarea serviciilor prestate este de 5.595,00 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.063,05 lei, rezultând o valoare totală cu TVA 6.658,05 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 4 de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul SC PRIM-AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr.ASSMB/DMP 96/29.04.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 725/10.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 29.04.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 4 de audit financiar final.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului, din contractul de servicii nr. 725/10.01.2024. ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăşte:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar final, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 725/10.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,
SC PRIM-AUDIT SRL

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25513072

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000198

Data document 27.05.2026

Nr.inregistrari 4

Total Document 10.212,40 LEI LEI ADICA zecemiidouasutedoisprezecelei .40bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1241	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	7.350,00		FACT 2026042 DIN 27 04 2026 PNRR AMB OBREGIA	x
1242	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.543,50		FACT 2026042 DIN 27 04 2026 PNRR AMB OBREGIA	x
1243	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.090,00		FACT 6024 DIN 02 03 2026 PNRR AMB OBREGIA	x
1244	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			THE MANSION ADVERTISING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	228,90		FACT 6024 DIN 02 03 2026 PNRR AMB OBREGIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

NR. ASSMB/DMP 23/23.02.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 953 din 02.10.2024, a fost convocată la data de 23.02.2026, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă parțială a materialelor de informare și publicitate, privind promovarea proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia"*, predate de prestatorul THE MANSION ADVERTISING SRL prin Procesul-verbal de predare primire nr. ASSMB/DMP 21/23.02.2026, conform Contract de Servicii nr. 2372/29.01.2024 și a Comenzii ferme nr. ASSMB/DMP 5/11.02.2026.

2. Comisia de recepție stabilită conform Decizie nr. 953 din data de 02.10.2024 și-a desfășurat activitatea în data de 23.02.2026.

3. Valoarea materialelor de informare și publicitate furnizate, respectiv Anunț/Comunicat de presă - la finalul proiectului și Placă permanentă, este de 1.090,00 lei fara TVA, respectiv 1.318,90 lei cu TVA inclus, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a materialelor de informare și publicitate furnizate de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația necesară la recepția cantitativă și calitativă a materialelor de informare și publicitate furnizate de către prestatorul THE MANSION ADVERTISING SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul-verbal de predare primire nr. ASSMB/DMP 21/23.02.2026, Comisia de recepție a studiat Contractul de Servicii nr. 2372/29.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității materialelor de informare și publicitate predate.

B. Verificări cantitative:

În data de 23.02.2026, Comisia de recepție constată că au fost realizate și predate urmatoarele materiale de informare și publicitate:

Nr. crt.	Materiale predate	Adresa de predare/livrare/montare	U.M.	Cantitate
1	Anunț de presă - la finalul proiectului	Publicare către mass media online anunț/comunicat de presă https://www.observatorulzilei.ro/comunicat-de-pre-dezvoltarea-infrastructurii-medicale-ambulatorie-in-spitalul-clinic-de-psihiatrie-profesor-doctor-alexandru-obregia/ Data apariției: 23.02.2026 Documente justificative publicare conform art.7.9 din contract	buc	1
2	Placă permanentă	Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia Bucuresti, Sector 4, Șoscaua Berceni, nr. 10	buc	1

C. Verificări calitative:
În conformitate cu prevederile art. 7 din Contractul de Servicii nr. 2372/29.01.2024, Comisia de recepție constată că*: Prestatorul THE MANSION ADVERTISING SRL a prestat serviciile și a realizat materialele de informare și publicitate la standardele și performanțele prevăzute în Contractul de Servicii nr. 2372/29.01.2024, Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.*

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a materialelor de informare și publicitate furnizate, conform lit.B din prezentul proces verbal, care corespund cu prevederile Contractului de Servicii nr. 2372/29.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 23.02.2026, în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,
THE MANSION ADVERTISING SRL
reprezentată prin
[redacted]

Nr. 91/27.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII, conform Contract 754/11.01.2024, aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 953 din 02.10.2024 a fost convocată la data de 15.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia"*, servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 4 (FINAL) de audit financiar transmis de prestatorul SC PRIM-AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire nr. 116/27.04.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. DMP 89/27.04.2026, conform contractului de servicii nr. 754/11.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 27.04.2026.

3. Valoarea serviciilor prestate este de 7.350,00 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.543,50 lei, rezultând o valoare totală cu TVA 8.893,50 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 4 (FINAL) de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul SC PRIM-AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr. 116/27.04.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. DMP 89/27.04.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 754/11.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 27.04.2026, Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 4 (FINAL) de audit financiar.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. „Obligațiile prestatorului", din contractul de servicii nr. 754/11.01.2024 ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 4 (FINAL) de audit financiar, având ca perioadă verificată 38 luni, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 754/11.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Prestator,
SC PRIM-AUDIT SRL

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25515492

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000199

Data document 27.05.2026

Nr.inregistrari 4

Total Document 12.632,40 LEI LEI ADICA douasprezecemiisasesutetreizecisidoilei .40bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1245	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	5.220,00		FACT 2026049 DIN 30 04 2026 PNRR AMB VICTOR BABES	x
1246	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.096,20		FACT 2026049 DIN 30 04 2026 PNRR AMB VICTOR BABES	x
1247	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	5.220,00		FACT 2026019 DIN 11 03 2026 PNRR AMB VICTOR BABES	x
1248	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.096,20		FACT 2026019 DIN 11 03 2026 PNRR AMB VICTOR BABES	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25504130

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000237

Data document 18.06.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 1.270,50 LEI LEI ADICA unamiidouasutesaptezecilei .50bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1319	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.050,00		FACT 3482 DIN 05 06 2026 ART 60 01 PNRR V BABES 55 3 35	x
1320	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	220,50		FACT 3482 DIN 05 06 2026 ART 60 03 PNRR V BABES 55 3 35	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

NR. ADSMB/DMP/102/04.06.2026

Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

PROCES VERBAL

de predare-primire materiale de informare și publicitate, privind promovarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. „Victor Babeș"

Încheiat astăzi 04.06.2026, între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, reprezentată prin Manager proiect [redacted] în calitate de Beneficiar și S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L, reprezentată de [redacted] în calitate de Prestator,

cu ocazia predării-primirii materialelor de informare și publicitate aferente proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. „Victor Babeș", în baza Contractului de prestari servicii informare și publicitate nr. 176/14.05.2026:

Nr. crt.	Materiale predate	Adresa de predare/livrare/montare	U.M.	Cantitate
1	Placă permanentă	Spitalul Victor Babeș, Bd. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3	buc	1

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat astazi 04.06.2026, în 2 (două) exemplare originale.

Am primit,

Nume și Prenume [redacted]

Semnatură [redacted]

Am predat,

Nume și Prenume [redacted]

Semnatură [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 9772
Ziua 29 Luna 04 An 2026

SC Prim-Audit SRL
Nr.122 / 29.04.2026

A.S.S.M. București
Nr...../.....2026

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a Raportului de Audit Financiar nr. 4 (Final)

În baza contractului de prestări servicii de audit nr. 753/11.01.2024, prin prezentul proces verbal, se preda Raportul de Audit Financiar al proiectului ***„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. „VICTOR BABEȘ”***, proiect finanțat prin:

Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)
Contractul de finanțare: *nr. 55.3/35/14.03.2023*
Componenta 12 *- Sănătate,*
Reforma 2 *- Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară,*
Investiția I1 *- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești,*
Investiția specifică I1.3. *- Unități de asistență medicală ambulatorie,*
Apel de proiecte: *MS-0013.*

Titlul proiectului: ***DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. „VICTOR BABEȘ”***

A fost predat 1 exemplar de RAPORT DE AUDIT FINANCIAR pe format tipărit, în original și un exemplar în format electronic, inclusiv cele 3 anexe, împreuna cu declarația pe propria răspundere a Auditorului, din care rezultă că are calitatea de Auditor Financiar recunoscut CAFR, respectiv nu a pierdut aceasta calitate în perioada scursa de la semnarea contractului până în momentul finalizării Raportului de Audit.

Conform ofertei financiare, contravaloarea Raportului de Audit Financiar este de 5.220,00 lei, la care se adaugă TVA aferentă *(Cod si denumire CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2).*

Confirmăm prestarea serviciilor în mod corespunzător ofertei tehnice si caietului de sarcini, parte integrantă din contract.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 29.04.2026, în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,	**Am primit,**
SC Prim-Audit SRL ***Ilfov***	***A.S.S.M. București***
Auditor Financiar	*Manager Proiect*
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

SC Prim-Audit SRL
Nr.62 / 02.03.2026

A.S.S.M. București
Nr...../.....2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 5044
Ziua 05 Luna 03 2026

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a Raportului Intermediar de Audit Financiar nr. 3

În baza contractului de prestări servicii de audit nr. 753/11.01.2024, prin prezentul proces verbal, se preda Raportul de Audit Financiar al proiectului ***„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. „VICTOR BABEȘ”,*** proiect finanțat prin:

Planul National de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)
Contractul de finantare: *nr. 55.3/35/14.03.2023*
Componenta 12 *- Sănătate,*
Reforma 2 *- Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară,*
Investiția I1 *- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești,*
Investiția specifică I1.3. *- Unități de asistență medicală ambulatorie,*
Apel de proiecte: *MS-0013.*

Titlul proiectului: ***DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. „VICTOR BABEȘ”***

A fost predat 1 exemplar de RAPORT DE AUDIT FINANCIAR pe format tipărit, în original și un exemplar în format electronic, inclusiv cele 3 anexe, împreuna cu declarația pe propria răspundere a Auditorului, din care rezultă că are calitatea de Auditor Financiar recunoscut CAFR, respectiv nu a pierdut aceasta calitate în perioada scursa de la semnarea contractului până în momentul finalizării Raportului de Audit.

Conform ofertei financiare, contravaloarea Raportului de Audit Financiar este de 5.220,00 lei, la care se adaugă TVA aferentă *(Cod si denumire CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2).*

Confirmăm prestarea serviciilor în mod corespunzător ofertei tehnice si caietului de sarcini, parte integrantă din contract.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 02.03.2026, în două exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,	**Am primit,**
SC Prim-Audit [redacted] *Ilfov*	*A.S.S.M. Bucu* [redacted]
Auditor Finan [redacted]	*Manager Proie* [redacted]

A.S.S.M.B. 1

NR. ASSMB/DMP/103/04.06.2026

Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia directorului general al A.S.S.M.B. nr. 1026 din 01.11.2024, a fost convocată la data de 04.06.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă parțială a materialelor de informare și publicitate, privind promovarea proiectului ***„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. „Victor Babeș”***, predate de prestatorul S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L prin Procesul-verbal de predare primire materiale nr. ASSMB/DMP/102 04.06.2026, conform Contract de Servicii nr. 176/14.05.2026.

2. Comisia de recepție stabilită conform Decizie nr.1026 din data de 01.11.2024 și-a desfășurat activitatea în data de 04.06.2026.

3. Valoarea materialelor de informare și publicitate furnizate, respectiv Placă permanentă este de 1.050,00 lei fără TVA (TVA 220,50 lei), valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a materialelor de informare și publicitate furnizate de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația necesară la recepția cantitativă și calitativă a materialelor de informare și publicitate furnizate de către prestatorul S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L., documentație transmisă Achizitorului prin Procesul-verbal de predare primire materiale nr. ASSMB/DMP/102/04.06.2026 Comisia de recepție a studiat Contractul de Servicii nr. 176/14.05.2026 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității materialelor de informare și publicitate predat

B. Verificări cantitative:

În data de 04.06.2026, Comisia de recepție constată că au fost realizate și predate următoarele materiale de informare și publicitate:

Nr. crt.	Materiale predate	Adresa de predare/livrare/montare	U.M.	Cantitate
1	Placă permanentă	Spitalul Victor Babeș, Bd. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3	buc	1

C. Verificări calitative:

În conformitate cu prevederile art. 7 din Contractul de Servicii nr. 176/14.05.2026, Comisia de recepție constată că: *Prestatorul S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L. a prestat serviciile și a realizat materialele de informare și publicitate la standardele și performanțele prevăzute în Contractul de Servicii nr. 176/14.05.2026, Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.*

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de părcri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a materialelor de informare și publicitate furnizate, conform lit.B din prezentul proces verbal, care corespund cu prevederile Contractului de Servicii nr. 176/14.05.2026, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 14.05.2026, în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,
S.C. BEST SMART CONSULTING S.R.L.
[redacted]

NR. ASSMB/DMP/99/30.04.2026

Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII, conform Contract 753/11.01.2024, aferente proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. „VICTOR BABEȘ"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 234 din 29.03.2024 a fost convocată la data de 29.04.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar al proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI UNFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. „VICTOR BABEȘ", servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar transmis de prestatorul SC PRIM-AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire nr. 122/29.04.2026 și înregistrat la A.S.S.M.B. cu nr. 9772/29.04.2026, conform contractului de servicii nr. 753/11.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29.04.2026.

3. Valoarea serviciilor prestate este de 5.220,00 lei fară TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.096,20 lei, rezultând o valoare totală cu TVA 6.316,20 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 4 de audit financiar (final) necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul SC PRIM-AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr. 122/29.04.2026 și înregistrat la A.S.S.M.B. cu nr. 9772/29.04.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 753/11.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 29.04.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 4 de audit financiar (final), aferent perioadei de implementare a proiectului.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului, din contractul de servicii nr. 753/11.01.2024, ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 4 de audit financiar (final), aferent perioadei de implementare a proiectului, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 753/11.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,

SC PRIM-AUDIT SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 5173 .....
Ziua ..06.. Luna ..03.. ..2026.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

DE SERVICII, conform Contract 753/11.01.2024, aferente proiectului

"DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE AMBULATORIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. VICTOR BABEȘ"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 1026 din 01.11.2024 a fost convocată la data de 05.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului *"Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș"*, servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 3 de audit financiar transmis de prestatorul Prim AUDIT SRL prin Procesul verbal de predare-primire nr. 62/02.03.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. 5044/05.03.2026, conform contractului de servicii nr. 753/11.01.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 05.03.2026

3. Valoarea serviciilor prestate este de 5.220,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1096,20 lei, rezultând o valoare totală cu TVA 6.316,20 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTULUI nr. 3 de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul PRIM AUDIT SRL, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr. 62/02.03.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. 5044/05.03.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 753/11.01.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 05.03.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 3 de audit financiar, având ca perioadă verificată 01.02.2025 – 29.01.2026.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului. din contractul de servicii nr. 753/11.01.2024. ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SEAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 3 de audit financiar, având ca perioadă verificată 01.02.2025 – 29.01.2026, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 753/11.01.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SEAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

Prestator,

PRIM AUDIT SRL

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 27928384

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000137

Data document 20.04.2026 Nr.inregistrari 19

Total Document 2.425.524,00 LEI LEI ADICA douamilioanepatrusutedouazecisicincimiicincisutedouazecisipatrulei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
750	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIST IMAGING POC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	245.727,15		FACT 1018471 DIN 24 11 2025 ART 60 02 PNRR NN FILANTROPIA	x
751	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ARCA PERFORMANCE SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	2.670,00		FACT 614 DIN 24 11 2025 ART 60 01 PNRR AMB VICTOR BABES	x
752	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ARCA PERFORMANCE SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	560,70		FACT 614 DIN 24 11 2025 ART 60 03 PNRR AMB VICTOR BABES	x
753	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	2.000,00		FACT 3396 DIN 17 11 2025 ART 60 01 PNRR MALAXA 1142 28	x
754	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	420,00		FACT 3396 DIN 17 11 2025 ART 60 03 PNRR MALAXA 1142 28	x
755	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BLUEBOX MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	15.000,00		FACT 2024483 DIN 19 11 2025 ART 60 01 PNRR AMB VICTOR BABES	x
756	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BLUEBOX MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	3.150,00		FACT 2024483 DIN 19 11 2025 ART 60 03 PNRR AMB VICTOR BABES	x
757	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARTO PLAST	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	21.000,00		FACT 34342 DIN 17 11 2025 ART 60 01 PNRR AMB VICTOR BABES	x
758	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARTO PLAST	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	4.410,00		FACT 34342 DIN 17 11 2025 ART 60 03 PNRR AMB VICTOR BABES	x
759	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GISCO MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	309.825,00		FACT 4191 DIN 24 11 2025 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
760	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GISCO MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	65.063,25		FACT 4191 DIN 24 11 2025 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x
761	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KRAL MEDICAL SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	319.500,00		FACT 2863 DIN 17 11 2025 ART 60 01 PNRR AMB SF MARIA	x
762	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KRAL MEDICAL SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	67.095,00		FACT 2863 DIN 17 11 2025 ART 60 03 PNRR AMB SF MARIA	x
763	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDITECH	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Baia Mare	643.490,00		FACT 4044818 DIN 05 11 2025 ART 60 01 PNRR NOSO PANAIT SIRBU	x
764	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDITECH	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Baia Mare	135.132,90		FACT 4044818 DIN 05 11 2025 ART 60 03 PNRR NOSO PANAIT SIRBU	x

	PLATITOR			BENEFICIAR							
765	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	SUPERMEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Craiova	354.000,00		FACT 2025464 DIN 17 11 2025 ART 60 01 PNRR AMB CANTACUZINO	x
766	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	SUPERMEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Craiova	74.340,00		FACT 2025464 DIN 17 11 2025 ART 60 03 PNRR AMB CANTACUZINO	x
767	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	134.000,00		FACT 11660 DIN 24 11 2025 ART 60 01 PNRR AMB VICTOR BABES	x
768	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	28.140,00		FACT 11660 DIN 24 11 2025 ART 60 03 PNRR AMB VICTOR BABES	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 27721558

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000192

Data document: 27.05.2026 Nr.inregistrari: 6

Total Document: 2.218.698,45 LEI LEI ADICA douamilioanedouasuteoptsprezecemiisasesutenouazecisioptlei .45bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1207	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALLIMED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	190.342,00		FACT 2026260480 DIN 24 02 2026 PNRR NN FILANTROPIA ART 6001	x
1208	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALLIMED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	191,18		FACT 2026260480 DIN 24 02 2026 PNRR NN FILANTROPIA ART 6002	x
1209	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALLIMED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	39.971,82		FACT 2026260480 DIN 24 02 2026 PNRR NN FILANTROPIA ART 6003	x
1210	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALA EXPERT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.320.424,21		FACT 547 DIN 08042026 FACT 548 DIN 08042026 PNRR NN FILANTROPIA	x
1211	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALA EXPERT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	390.480,16		FACT 547 DIN 08042026 FACT 548 DIN 08042026 PNRR NN FILANTROPIA	x
1212	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALA EXPERT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	277.289,08		FACT 547 DIN 08042026 FACT 548 DIN 08042026 PNRR NN FILANTROPIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 25832369

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000149

Data document: 28.04.2026

Nr.inregistrari: 1

Total Document: 329.509,63 LEI LEI ADICA treisutedouazecisinouamiicincisutenoualei .63bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
837	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALA EXPERT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	329.509,63		FACT 523 DIN 19 12 2025 ART 60 02 PNRR NN FILANTROPIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25511783

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000251

Data document 25.06.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 8.923,75 LEI LEI ADICA optmiinouasutedouazecisitreilei .75bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1425	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FINAUDIT ASSIST	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	7.375,00		FACT 10523 DIN 18 06 2026 ART 60 01 PNRR NN FILANTROPIA	x
1426	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FINAUDIT ASSIST	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	1.548,75		FACT 10523 DIN 18 06 2026 ART 60 03 PNRR NN FILANTROPIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 26414053

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000122

Data document 06.04.2026 Nr.inregistrari 11

Total Document 911.193,78 LEI LEI ADICA nouasuteunusprezecemiiunasutanouazecisitreilei .78bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
709	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIST IMAGING POC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	165.213,05		FACT 1018471 DIN 24 11 2025 ART 60 02 PARTIALA PNRR NN FILANTROPIA	x
710	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DUTCHMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	73.000,00		FACT 22559167 DIN 12 11 25 ART 60 01 PNRR NN CANTACUZINO	x
711	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DUTCHMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	15.330,00		FACT 22559167 DIN 12 11 2025 ART 60 03 PNRR NN CANTACUZINO	x
712	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			X LAB SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	319.650,00		FACT 52825 DIN 09 12 2025 ART 60 01 PNRR NN CANTACUZINO	x
713	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			X LAB SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	67.126,50		FACT 52825 DIN 09 12 2025 ART 60 03 PNRR NN CANTACUZINO	x
714	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PAPAPOSTOLOU	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	210.113,00		FACT 6973 DIN 18 12 2025 ART 60 01 PNRR NN CANTACUZINO	x
715	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PAPAPOSTOLOU	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	44.123,73		FACT 6973 DIN 18 12 2025 ART 60 03 PNRR NN CANTACUZINO	x
716	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FINAUDIT ASSIST	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	6.875,00		FACT 10499 DIN 20 11 2025 ART 60 01 PNRR NN CANTACUZINO	x
717	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FINAUDIT ASSIST	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	1.443,75		FACT 10499 DIN 20 11 2025 ART 60 03 PNRR NN CANTACUZINO	x
718	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FINAUDIT ASSIST	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	6.875,00		FACT 10506 DIN 17 12 2025 ART 60 01 PNRR CANTACUZINO	x
719	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FINAUDIT ASSIST	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	1.443,75		FACT 10506 DIN 17 12 2025 ART 60 03 PNRR CANTACUZINO	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Nr. ASSMB/DMP 121 /02.07.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIV ȘI CALITATIV A PRODUSELOR/ECHIPAMENTELOR MEDICALE,
conform contract nr. 393/16.06.2026, aferente proiectului "Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia"

SPITAL CLINIC
NR. 5437
02 07 2026

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a bunurilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 798 din 28.10.2025* a fost convocată la data de 02.07.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor medicale:

   RX mobil digital – 1 buc

   Furnizate în cadrul proiectului **„REALIZARE CORP C5' CU REGIM DE ÎNALTIME S TEHNIC+P+2E+E TEHNIC, CU FUNCȚIUNEA DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATOLOGIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA",** produse/echipamente medicale care au fost livrate de Furnizorul SC MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL, prin Procesul verbal de predare-primire nr..118...../02.07.2026, Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente nr..119..../02.07.2026, precum și Procesul verbal de instruire personal nr. ..120./02.07.2026, conform contract 393/16.06.2026 și a Comenzii ferme nr. 1 ASSMB/DMP/15014/23.06.2026 la Spitalul Clinic Filantropia – București, Sector 1, Bd.Ion Mihalache, nr.11-13.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 02.07.2026.

3. Valoarea produselor/echipamentelor medicale este în sumă de 761.500,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 159.915,00 lei, rezultând o valoare totală cu TVA de 921.415,00 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de funizor după admiterea recepției cantitative, calitative și tehnice a produselor de către Comisia de receptie.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce au însoțit Procesul verbal de predare-primire nr. ....118..../02.07.2026, Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente nr. ..119.../02.07.2026, precum și Procesul verbal de instruire personal nr. ...120.../02.07.2026, necesare la recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor medicale livrate de către Furnizorul SC MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL, acestea au fost predate Beneficiarului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică de produse nr. 393/16.06.2026 și a verificat documentele și accesoriile necesare funcționării, primite din partea Furnizorului de către Autoritatea Contractanta și Beneficiar - Spitalul Clinic Filantropia.
Comisia de recepție consideră că produsele/echipamentele și documentația prezentată sunt suficiente pentru aprecierea din punct de vedere cantitativ, calitativ și tehnic a produselor/echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative
În data de 02.07.2026 Comisia de recepție constată că Furnizorul a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele/echipamentele și a instruit personalul ce va folosi echipamentul medical.

D. Verificări Calitative
Conform prevederilor din Contractul de achiziție publică de produse privind Furnizarea echipamentelor medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia" nr. 393/16.06.2026, Comisia de recepție constată că SC MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL, a furnizat produsele/echipamentele cu respectarea standardelor, performanțelor și caracteristicilor tehnice minime prevăzute în Caietul de sarcini nr. 4678/02.03.2026, precum și în conformitate cu oferta furnizorului din cadrul procedurii de Achiziție Publică – Licitație deschisă, desfășurată conform Anunț de Participare nr. CN1090371/06.06.2026.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor furnizate de SC MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL și constată funcționarea acestora, ca urmare a instalării și punerii în funcțiune, în conformitate cu prevederile Contractului de achiziție publică de produse privind Furnizarea echipamentelor medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia", nr. 393/16.06.2026, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta furnizorului din cadrul procedurii de Achiziție Publică – Licitație deschisă, desfășurată conform Anunț de Participare nr. CN1090371/06.06.2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file, a fost încheiat astăzi 02.07.2026, în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia de recepție:
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

FURNIZOR
SC MEDIST IMAGING & P.O.C. SRL
[redacted]

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

Membru: [redacted]

[redacted]

A.S.S.M.B. BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
NR. 5463
02.07.2026

Nr. ASSMB/DMP 117/02.07.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIV ȘI CALITATIV A PRODUSELOR/ECHIPAMENTELOR MEDICALE,
conform contract nr. 395/16.06.2026, aferente proiectului "Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a bunurilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 798 din 28.10.2025* a fost convocată la data de 02.07.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor medicale:

   STATIE INJECTOMATE SI PERFUZOMATE 3 + 1 – 13 buc

   Furnizate în cadrul proiectului **„REALIZARE CORP C5' CU REGIM DE ÎNALTIME S TEHNIC+P+2E+E TEHNIC, CU FUNCȚIUNEA DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATOLOGIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA",** produse/echipamente medicale care au fost livrate de Furnizorul: SC Asocierea ABB NEOPULS SRL (lider) și FRESENIUS KABI ROMANIA SRL (asociat), prin Procesul verbal de predare-primire nr..114.../02.07.2026, Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente nr..115...../02.07.2026, precum și Procesul verbal de instruire personal nr. .116.../02.07.2026, conform contract 395/16.06.2026 și a Comenzii ferme nr. 1 ASSMB/DMP/15013/23.06.2026 la Spitalul Clinic Filantropia – București, Sector 1, Bd.Ion Mihalache, nr.11-13.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 02.07.2026.

3. Valoarea produselor/echipamentelor medicale este în sumă de 1.034.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 217.308,00 lei, rezultând o valoare totală cu TVA de 1.252.108,00 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de funizor după admiterea recepției cantitative, calitative și tehnice a produselor de către Comisia de receptie.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce au însoțit Procesul verbal de predare-primire nr. ...114.../02.07.2026, Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente nr. ...115.../02.07.2026, precum și Procesul verbal de instruire personal nr. ...116./02.07.2026, necesare la recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor medicale livrate de către Furnizorul: SC Asocierea ABB NEOPULS SRL (lider) și FRESENIUS KABI ROMANIA SRL (asociat), acestea au fost predate Beneficiarului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică de produse nr. 395/16.06.2026 și a verificat documentele și accesoriile necesare funcționării, primite din partea Furnizorului de către Autoritatea Contractanta și Beneficiar - Spitalul Clinic Filantropia. Comisia de recepție consideră că produsele/echipamentele și documentația prezentată sunt suficiente pentru aprecierea din punct de vedere cantitativ, calitativ și tehnic a produselor/echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

În data de 02.07.2026 Comisia de recepție constată că Furnizorul a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele/echipamentele și a instruit personalul ce va folosi echipamentul medical.

D. Verificări Calitative

Conform prevederilor din Contractul de achiziție publică de produse privind Furnizarea echipamentelor medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia" nr. 395/16.06.2026, Comisia de recepție constată că Asocierea ABB NEOPULS SRL (lider) și FRESENIUS KABI ROMANIA SRL (asociat), a furnizat produsele/echipamentele cu respectarea standardelor, performanțelor și caracteristicilor tehnice minime prevăzute în Caietul de sarcini nr. 4678/02.03.2026, precum și în conformitate cu oferta furnizorului din cadrul procedurii de Achiziție Publică – Licitație deschisă, desfășurată conform Anunț de Participare nr. CN1090371/06.06.2026.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor furnizate de Asocierea ABB NEOPULS SRL (lider) și FRESENIUS KABI ROMANIA SRL (asociat) și constată funcționarea acestora, ca urmare a instalării și punerii în funcțiune, în conformitate cu prevederile Contractului de achiziție publică de produse privind Furnizarea echipamentelor medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia", nr. 395/16.06.2026, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta furnizorului din cadrul procedurii de Achiziție Publică – Licitație deschisă, desfășurată conform Anunț de Participare nr. CN1090371/06.06.2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file, a fost încheiat astăzi 02.07.2026, în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia de recepție:
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

FURN[redacted]LIDER,
ABB N[redacted]ULS SRL

[redacted]

ASOCIAT,
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L

[redacted]

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

Membru: [redacted]

Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

Nr. ASSMB/DMP 113 /02.07.2026

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Nr. 5917
02 LUNA 07 ANUL 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIV ȘI CALITATIV A PRODUSELOR/ECHIPAMENTELOR MEDICALE,
conform contract nr. 396/16.06.2026, aferente proiectului "Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a bunurilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 798 din 28.10.2025* a fost convocată la data de 02.07.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor medicale:

   POMPE ELECTRICE DE MULS – 15 buc

   Furnizate în cadrul proiectului **„REALIZARE CORP C5' CU REGIM DE ÎNALTIME S TEHNIC+P+2E+E TEHNIC, CU FUNCȚIUNEA DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATOLOGIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA",** produse/echipamente medicale care au fost livrate de Furnizorul SC GISCO MED SRL, prin Procesul verbal de predare-primire nr. 110 /02.07.2026, Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente nr. 111 /02.07.2026, precum și Procesul verbal de instruire personal nr. 112 /02.07.2026, conform contract 396/16.06.2026 și a Comenzii ferme nr. 1 ASSMB/DMP/14886/22.06.2026 la Spitalul Clinic Filantropia – București, Sector 1, Bd.Ion Mihalache, nr.11-13.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 02.07.2026.

3. Valoarea produselor/echipamentelor medicale este în sumă de 14.175,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.976,75 lei, rezultând o valoare totală cu TVA de 17.151,75 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de funizor după admiterea recepției cantitative, calitative și tehnice a produselor de către Comisia de receptie.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce au însoțit Procesul verbal de predare-primire nr. ..110.../02.07.2026, Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente nr. ...111..../02.07.2026, precum și Procesul verbal de instruire personal nr. ..112../02.07.2026, necesare la recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor medicale livrate de către Furnizorul SC GISCO MED SRL, acestea au fost predate Beneficiarului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică de produse nr. 396/16.06.2026 și a verificat documentele și accesoriile necesare funcționării, primite din partea Furnizorului de către Autoritatea Contractanta și Beneficiar - Spitalul Clinic Filantropia.
Comisia de recepție consideră că produsele/echipamentele și documentația prezentată sunt suficiente pentru aprecierea din punct de vedere cantitativ, calitativ și tehnic a produselor/echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative
În data de 02.07.2026 Comisia de recepție constată că Furnizorul a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele/echipamentele și a instruit personalul ce va folosi echipamentul medical.

D. Verificări Calitative
Conform prevederilor din Contractul de achiziție publică de produse privind Furnizarea echipamentelor medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia" nr. 396/16.06.2026, Comisia de recepție constată că SC GISCO MED SRL a furnizat produsele/echipamentele cu respectarea standardelor, performanțelor și caracteristicilor tehnice minime prevăzute în Caietul de sarcini nr. 4678/02.03.2026, precum și în conformitate cu oferta furnizorului din cadrul procedurii de Achiziție Publică – Licitație deschisă, desfășurată conform Anunț de Participare nr. CN1090371/06.06.2026.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă, calitativă și tehnică a produselor/echipamentelor furnizate de SC GISCO MED SRL și constată funcționarea acestora, ca urmare a instalării și punerii în funcțiune, în conformitate cu prevederile Contractului de achiziție publică de produse privind Furnizarea echipamentelor medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia", nr. 396/16.06.2026, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta furnizorului din cadrul procedurii de Achiziție Publică – Licitație deschisă, desfășurată conform Anunț de Participare nr. CN1090371/06.06.2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file, a fost încheiat astăzi 02.07.2026, în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia de recepție:
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Membru: [redacted]

Membru: [redacted]

FURNIZOR,
SC GISCO MED SRL

[redacted]

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

Membru: [redacted]

[redacted]

NR MEDIST 4490/02.07.2026

NR. ASSMB/SMP/118/02.07.2026

MEDIST Imaging

Screening The Future

5434

02 LUNA 07 2026

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat astăzi, 02.07.2026, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii autoritatii contractante ASSMB si beneficiarul SPITALUL CLINIC FILANTROPIA cu ocazia predării de către MEDIST IMAGING & POC SRL a următoarelor echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	S4000DF-MX	**Lot 9 - RX mobil digital** AMX Navigate RoW Telesc Serial: AMXNV2650623M3	1.00 Buc

Echipamentele au fost livrate la adresa: SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, București,
Contract de achizitie publica de produse nr. 393/16.06.2026 si comanda 1_15014/23.06.2026, proiectul "Realizare Corp C5' cu regim de inaltime S tehnic + P + 2E + E tehnic, cu functiunea de terapie intensiva neonatologie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Filantropia"

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

MEDIST Imaging

Screening The Future

Anexa la Procesul verbal de predare-primire
Nr. PVPP 4490 din data 02.07.2026

XR ASSM3/DMP/118/02.04.2026

Încheiat astăzi, 02.07.2026, la sediul Spitalului Clinic Filantropia din Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, Sector 1 , Bucureşti, între:

MEDIST IMAGING & POC SRL cu sediul în str. Ion Urdăreanu 34, Bucureşti, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor**;

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin [redacted], în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, reprezentată prin Dna. [redacted] în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la predarea-primirea următorului echipament medical achiziționat în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia", conform contract nr. 393/16.06.2026 și Comanda fermă nr. 1, înregistrată sub nr. 1504 din 23.06.2026.

Nr. lot	Denumire produs	Cantitate	Serie
9	**RX mobil digital** AMX Navigate	1	AMXNV2650623M3

RX mobil digital cu următoarea configurație de livrare, conform Anexă nr. 1 – SPECIFICATII TEHNICE ECHIPAMENTE MEDICALE

CONFIGURAȚIE DE LIVRARE	Serie	Obs.
Unitate mobilă RX **AMX Navigate** Cu următoarele componente:	AMXNV2650623M3	
- Generator RX de înaltă frecvență		
- Tub de raze X		
- Colimator		
- Detector digital wireless		
- Sistem de procesare și afișare imagini		
- Modul de conectivitate şi comunicații		

MEDIST Imaging

Furnizorul a predat echipamentele medicale conform ofertei, anexă a contractului de achiziție publică de produse, fiind însoțit de:

- certificat/declarație de conformitate;
- certificat de garanție;
- manual de utilizare;

Alte documente —

.....

Observații : —

.....

Furnizorul a pus la dispoziția Beneficiarului următoarele documente necesare obținerii autorizației CNCAN:

Declarație de conformitate	DA
Certificat CE	DA
Certificat ISO	DA
Aviz de însoțire al mărfii	DA
Buletin de verificare	DA
Autorizația de furnizare CNCAN	NA
Autorizația de manipulare CNCAN	DA

Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost încheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte și produce efecte din data semnării acestuia, astăzi **02.07.2026.**

FURNIZOR,
MEDIST IMAGING & POC SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

Dr [redacted]

[redacted]

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Nr. inreg. 188/02.07.2026

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr. ASSMB/DMP 114/02.07.2026

5760
02 LUNA 07 ANUL 2026

Încheiat astăzi, 02.07.2026, la Sediul **Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia** din Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache 11-13, între:

ABB NEOPULS SRL, cu sediul în Str. Garofitei, nr. 2, Oras Râșnov, Jud. Brașov, înregistrată la [redacted] CIF [redacted] cont bancar IBAN: [redacted] Trezoreria Brasov, reprezentata prin dl. [redacted] în calitate de "**Furnizor**",

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în București, Strada Sfanta Ecaterina nr. 3, sector 4, reprezentată prin dl. [redacted] si dna. [redacted] în calitate de **Autoritate Contractantă**;

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA din Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache 11-13, reprezentată prin Dr. [redacted] în calitate de **Beneficiar**.

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului „Realizare Corp C5" cu regim de inaltime S tehnic + P + 2E + E tehnic, cu functiunea de terapie intensiva neonatologie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia", finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, conform Contract de achiziție publică de furnizare produse nr. 395 din 16.06.2026.

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Lista echipamentelor care fac obiectul acestui proces verbal:

Nr. lot	Descriere produs	Cant.	Serie
6	**Statie injectomate si perfuzomate 3+1** *compusă din:*	**13 buc**	
	Model: **Injectomat** AGILIA SP MC WIFI	*3 buc/statie x 13 =* **39 buc**	26468974, 26468976, 26468977, 26468978, 26468980, 26468981, 26468982, 26468983, 26520474, 26520475, 26520476, 26520481, 26520482, 26520483, 26520486, 26520487, 26520488, 26520492, 26520493, 26468973, 26468954, 26468955, 26468956, 26468957, 26468958, 26468959, 26468960, 26468961, 26468962, 26468963, 26468964, 26468965, 26468966, 26468967, 26468968, 26468969, 26468970, 26468971, 26468972
	Infuzomat AGILIA VP MC WIFI	*1 buc/statie x 13 =* **13 buc**	26492849, 26492834, 26492833, 26492823, 26492822, 26492821, 26492818, 26492817, 26492814, 26492811, 26492807, 26492806, 26492805
	LINK 4+ Agilia	*1 buc/statie x 13 =* **13 buc**	26431274, 26077114, 26077113, 26077112, 26077111, 26077110, 26077109, 26077108, 26077107, 26077106, 26077105, 26077104, 26077103

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

	MULTICHANNEL ROLLING STAND (stativ cu role si carlige) **Producator:** FRESENIUS KABI AG, Germania	1 buc/statie x 13 = **13 buc**	

Locul livrarii: **Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia** din București, Bulevardul Ion Mihalache 11-13;

Părțile confirmă predarea de catre FURNIZOR și primirea de catre Autoritatea contractantă și Beneficiar a dispozitivului medical din lista de mai sus.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

[redacted]

ULS SRL

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA

Dr [redacted]

GiscoMed Healthcare

NR. ÎNREG.GISCO MED S.R.L.: PV 498 / 02.07.2026 Nr. ASSMB/ DMP/ 110 /02.07.2026

SPITAL CLINIC [illegible]
NR. 5414
ZUA 02 LUNA 07 ANUL 2026

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Nr._498 din 02.07.2026

DENUMIRE PRODUS:	POMPE ELECTRICE DE MULS
DENUMIRE PROIECT:	„Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+**P**+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica și Ginecologie Filantropia"
NUMAR CONTRACT:	396 din data de 16.06.2026
NUMAR COMANDA:	ASSMB 14886/22.06.2026

Prezentul proces-verbal a fost incheiat astăzi **02.07.2026**, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, București, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13, între:

1. **GISCO MED S.R.L.** cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 27, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. [redacted] în calitate de **Furnizor**,

2. **ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI,** cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Autoritate Contractantă**,

3. **SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA,** București, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13, reprezentată prin Dr. [redacted], în calitate de **Beneficiar/Utilizator**,

care au participat la predarea-primirea următoarelor produse denumite „**echipamente medicale**" achiziționate în cadrul proiectului „Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia":

GiscoMed Healthcare

Nr. lot	Denumire echipament medical	Serial Number	Cant.	U.M.	Verificat
16	POMPE ELECTRICE DE MULS	25501776 25501780 25501811 25501812 25501813 25501814 26500035 26500063 26500265 26500266 26500275 26500281 26500284 26500285 26500290	15	BUC.	DA
	CIRCUIT DE COLECTARE A LAPTELUI 26MM	260740	30	BUC.	DA
	SET INSERTIE CUPA 22MM (2 BUC/SET)	-	8	BUC.	DA
	SET CUPA 31 MM SI INSERTIE 28MM (2 BUC/SET)	-	7	BUC.	DA
	VALVA DE REZERVA	-	30	BUC.	DA
	MEMBRANA DE REZERVA	-	30	BUC.	DA
	ADAPTOR DE ALIMENTARE AC CU CABLU USB TIP C	-	15	BUC.	DA

Furnizorul a predat echipamentele medicale conform ofertei, anexă a contractului de achiziție publică de produse, fiind însoțit de:

- certificat/declarație de conformitate;
- certificat de garanție;
- manual de utilizare;

Alte documente —

.....

Observații : —

.....

.....

.....

Echipamentele sunt în conformitate cu configurația de livrare din anexa la caietul de sarcini al achizitiei.

Primitorul certifică faptul ca echipamentele au fost recepționate în stare de functionare, nu prezintă urme de lovituri, zgarieturi sau alte avarii.

Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost încheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte și produce efecte din data semnării acestuia, astăzi **02.07.2026.**

FURNIZOR	AUTORITATE CONTRACTANTĂ	BENEFICIAR
GISCO MED S.R.L.	**ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI**	**SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA**
[redacted]	[redacted]	Dr. [redacted]

NR. MEDIST 4491 / 02.07.2026

NR. ASSMB/DMP/119/02.07.2026

MEDIST Imaging

Screening The Future

5735

02 07 2026

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Încheiat astăzi, 02.07.2026, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii autoritatii contractante ASSMB si beneficiarul SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, cu ocazia instalării și punerii in funcțiune de către MEDIST IMAGING & POC SRL a următoarelor echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	S4000DF-MX	**Lot 9 - RX mobil digital** AMX Navigate RoW Telesc Serial: AMXNV2650623M3	1.00 Buc

Echipamentele au fost instalate si puse in functiune la adresa: SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, București,
Contract de achizitie publica de produse nr. 393/16.06.2026 si comanda 1_15014/23.06.2026, proiectul "Realizare Corp CS' cu regim de inaltime S tehnic + P + 2E + E tehnic, cu functiunea de terapie intensiva neonatologie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Filantropia"

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
dr. [redacted]

[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

MEDIST Imaging

Anexa la Procesul verbal de instalare şi punere în funcţiune
Nr. PVIPF 4491... din data 02.07.2026

NR. ASSMB. /DMP/119 /02.07.2026

Încheiat astăzi, 02.07.2026, la sediul Spitalului Clinic Filantropia din Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, Sector 1 , Bucureşti, între:

MEDIST IMAGING & POC SRL cu sediul în str. Ion Urdăreanu 34, Bucureşti, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor;**

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin Dl. [redacted] în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, reprezentată prin Dna. [redacted] în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziţionate în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcţiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia". conform Contract nr. 393/16.06.2026 şi Comanda fermă nr. 1, înregistrată sub nr. 1504 din 23.06.2026.

Nr. lot	Denumire produs	Cantitate	Serie
9	**RX mobil digital** AMX Navigate	1	AMXNV2650623M3

Echipamentul medical este în perfectă stare de funcţionare.

S-a procedat la:

Nr. crt.	Denumire activitate	Da	Nu
1.	Despachetarea produselor şi verificarea acestora	☒	☐
2.	Asamblare/Poziţionare	☒	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☒
4.	Instalare	☒	☐
5.	Au fost testaţi parametrii de funcţionare, în conformitate cu manualul de Operare, cu specificaţiile tehnice şi acestea corespund	☒	☐

MEDIST Imaging

Prezentul Proces-verbal de instalare şi punere în funcţiune a fost încheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte, şi produce efecte din data semnării acestuia, astăzi 02.07.2026.

FURNIZOR,
MEDIST IMAGING & POC SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

Dr. [redacted]

[redacted]

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Nr. inreg. 189/02.07.2026

PROCES VERBAL DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

5961 02 07 2026

Nr. ASSMB/DMP 115/02.07.2026

Încheiat astăzi, 02.07.2026, la Sediul **Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia** din Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache 11-13 între:

ABB NEOPULS SRL, cu sediul în Str. Garofitei, nr. 2, Oraș Râșnov, Jud. Brașov, înregistrată la [redacted] în calitate de **Furnizor/Lider**,

FRESENIUS KABI ROMANIA SRL, cu sediul in Ghimbav, Str. Henri Coandă, nr. 2, jud Brașov, [redacted] în calitate de **Asociat**,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în Bucuresti, Strada Sfanta Ecaterina nr. 3, sector 4, reprezentată prin dl. [redacted] si dna. [redacted] în calitate de **Autoritate Contractanta**;

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA din Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache 11-13, reprezentată prin Dr. [redacted] în calitate de **Beneficiar**.

Lista echipamentelor medicale care fac obiectul acestui proces verbal, cf. ctr. 395/16.06.2026:

Nr. lot	Descriere produs	Cant.	Serie
6	**Statie injectomate si perfuzomate 3+1** *compusă din:* Model: **Injectomat** AGILIA SP MC WIFI	**13 buc** *3 buc/statie x 13 =* **39 buc**	26468974, 26468976, 26468977, 26468978, 26468980, 26468981, 26468982, 26468983, 26520474, 26520475, 26520476, 26520481, 26520482, 26520483, 26520486, 26520487, 26520488, 26520492,

			26520493, 26468973, 26468954, 26468955, 26468956, 26468957, 26468958, 26468959, 26468960, 26468961, 26468962, 26468963, 26468964, 26468965, 26468966, 26468967, 26468968, 26468969, 26468970, 26468971, 26468972
	Infuzomat AGILIA VP MC WIFI	*1 buc/statie x 13 =* **13 buc**	26492849, 26492834, 26492833, 26492823, 26492822, 26492821, 26492818, 26492817, 26492814, 26492811, 26492807, 26492806, 26492805
	LINK 4+ Agilia	*1 buc/statie x 13 =* **13 buc**	26431274, 26077114, 26077113, 26077112, 26077111, 26077110, 26077109, 26077108, 26077107, 26077106, 26077105, 26077104, 26077103
	MULTICHANNEL ROLLING STAND (stativ cu role si carlige) **Producator:** FRESENIUS KABI AG, Germania	1 buc/statie x 13 = **13 buc**	

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Locul instalării și punerii în funcțiune:

1. Beneficiar/Utilizator: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA, București, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13.
2. Sectia: NOU-NĂSCUȚI

Prin prezentul proces verbal, părțile confirmă prezența tuturor accesoriilor, precum și integritatea acestora. Se confirmă că a fost realizată instalarea completa a dispozitivelor, orice fel de reclamatie ulterioara nefiind luata in considerare. Prin prezentul proces verbal părțile confirmă prezența tuturor accesoriilor precum si functionarea lor in parametri normali.

Obiectul procesului verbal îl constituie instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor medicale mai sus mentionate, achiziționate în cadrul proiectului „Realizare Corp C5" cu regim de inaltime S tehnic + P + 2E + E tehnic, cu functiunea de terapie intensiva neonatologie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia", finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, conform Contract de achiziție publică de furnizare produse nr. 395 din 16.06.2026.

S-a procedat la:

Nr.	Descriere operațiune	Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☒	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☒	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☒
4.	Instalare	☒	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, în conformitate cu manualul de Operare, cu specificațiile tehnice și aceștia corespund	☒	☐

Mențiuni .....

Constatări:

- Echipamentele medicale menționate mai sus au fost instalate și puse în funcțiune;
- Echipamentele medicale funcționează la parametrii specificați în manualul de instrucțiuni.
- Instalarea a fost efecutată de persoana autorizată de către FRESENIUS KABI ROMANIA SRL

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Echipamentele medicale au fost livrate însoțite de următoarele documente:

- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate/conformitate al producătorului;
- Manual de utilizare și întreținere;
- Fișă tehnica produs.
- Aviz de însoţire

Procesul verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Furni
ABB S SRL

Asociat,
FRESENIUS KABI ROMANIA SRL

Autoritate Contractanta,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA

GiscoMed Healthcare

NR. ÎNREG.GISCO MED: PV 499 / 02.07.2026 Nr. ASSMB/ DMP/ 111 /02.07.2026

PROCES-VERBAL DE INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Nr. 499 din 02.07.2026

A.S.S.M. BUCUREȘTI
SPITAL CLINIC FILANTROPIA
NR. 5915
02 LUNA 07 ANUL 2026

DENUMIRE PRODUS:	POMPE ELECTRICE DE MULS
DENUMIRE PROIECT:	„Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S+ tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia"
NUMAR CONTRACT:	396 din data de 16.06.2026
NUMAR COMANDA:	ASSMB 14886/22.06.2026

Prezentul proces-verbal a fost incheiat astăzi 02.07.2026, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia, Bucureşti, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13, între:

1. **GISCO MED S.R.L.** cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor nr.27, Sector 3, înregistrată la [redacted] în calitate de **Furnizor**

2. **ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI,** cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Autoritate Contractantă**,

3. **SPITAL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE FILANTROPIA,** Bucureşti, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Beneficiar/Utilizator,**

GiscoMed Healthcare

Care au participat la procedura de instalare și punere în funcțiune a următoarelor produse denumite „echipamente medicale" achiziționate în cadrul proiectului „Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia":

Nr. lot	Denumire echipament medical	Serial Number	Cant.	U.M.	Verificat
16	**POMPE ELECTRICE DE MULS**	**25501776 25501780 25501811 25501812 25501813 25501814 26500035 26500063 26500265 26500266 26500275 26500281 26500284 26500285 26500290**	15	BUC.	DA
	CIRCUIT DE COLECTARE A LAPTELUI 26MM	**260740**	30	BUC.	DA
	SET INSERTIE CUPA 22MM (2 BUC /SET)	-	8	BUC.	DA
	SET CUPA 31 MM SI INSERTIE 28MM (2 BUC/SET)	-	7	BUC.	DA
	VALVA DE REZERVA	-	30	BUC.	DA
	MEMBRANA DE REZERVA	-	30	BUC.	DA
	ADAPTOR DE ALIMENTARE AC CU CABLU USB TIP C	-	15	BUC.	DA

I. <u>LOCUL INSTALĂRII ȘI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE:</u>

1. **Beneficiar/Utilizator:** SPITAL CLINIC DE OBSTETRICA ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA, București, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13.
2. **Sectia:** NOU-NĂSCUȚI

II. Instalarea a fost efectuată de persoana autorizată de către GISCO MED SRL.

III. Echipamentele au fost pus în funcţiune şi testate de către persoana autorizată de GISCO MED SRL şi au fost recepţionate, în deplină funcţionalităte şi integral, de către persoana autorizată de Autoritatea Contractantă şi de către persoana autorizată de Beneficiar/Utilizator.

IV. Echipamentele, sus-menţionate şi fiecare componentă a acestora sunt în bună stare de funcţionare, corespund calitativ şi tehnic cerinţelor, funcţionează la parametrii specificaţi în manualul de instrucţiuni, astfel încât **Autoritatea Contractantă** şi **Beneficiarul/Utilizatorul** declară ca fiind satisfăcute toate clauzele contractuale privind furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a Echipamentelor.

V. **Beneficiarul/Utilizatorul** final ia notă că pe parcursul întregii perioade de utilizare, singurele persoane autorizate să efectueze lucrări tehnice de orice natură (re-amplasare, service sau reparaţii) la echipamentele sus-menţionate sunt persoanele autorizate de către **Furnizor**. În caz contrar, **Furnizorul** este exonerat de orice obligaţii privind întreţinerea şi mentenanţa echipamentelor, iar **Beneficiarul** va suporta integral repararea acesteia.

VI. Observaţii: Echipamentele medicale sunt în perfectă stare de funcţionare.

VII. S-a procedat la:

Nr. crt.	Denumire activitate	Da	Nu
1.	Despachetarea produselor şi verificarea acestora	☒	☐
2.	Asamblare/Poziţionare	☒	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☒
4.	Instalare	☒	☐
5.	Au fost testaţi parametrii de funcţionare, în conformitate cu manualul de Operare, cu specificaţiile tehnice şi acestea corespund	☒	☐

GiscoMed Healthcare

Prezentul Proces-verbal de instalare şi punere în funcţiune a fost încheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte, şi produce efecte din data semnării acestuia, astăzi **02.07.2026.**

FURNIZOR	AUTORITATE CONTRACTANTĂ	BENEFICIAR
GISCO MED S.R.L.	**ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI**	**SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE FILANTROPIA**
[redacted]	[redacted]	[redacted]

NR. MEDIST 4492 / 02.07.2026

NR. ASSMB / DMP / 120 / 02.07.2026

MEDIST Imaging

Screening The Future

5936

02 07 2026

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

Încheiat astăzi, 02.07.2026, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, şi reprezentantii autoritatii contractante ASSMB si beneficiarul SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, cu ocazia instruirii pesonalului pentru următoarele echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	S4000DF-MX	**Lot 9 - RX mobil digital** AMX Navigate RoW Telesc Serial: AMXNV2650623M3	1.00 Buc

Instruirea personalului s-a efectuat la adresa:
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, Bucureşti,

Contract de achizitie publica de produse nr. 393/16.06.2026 si comanda 1_15014/23.06.2026, proiectul "Realizare Corp C5' cu regim de inaltime S tehnic + P + 2E + E tehnic, cu functiunea de terapie intensiva neonatologie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Filantropia"

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCU
[redacted]

MUNICIPIUL BUCUREŞTI ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia	Semnatura
	[redacted]		

MEDIST Imaging

Anexa la Procesul verbal de instruire personal
Nr. PVIP 4492 din data 02.07.2026

NR. ASSMB/DMP/RO./02.07.2026

Prezentul Proces Verbal s-a încheiat o data cu finalizarea instructajul personalului care va manipula şi utiliza în folosul pacientului echipamentul medical, instalat la **Spitalul Clinic Filantropia**, respectiv **RX mobil digital** achiziţionat în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcţiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia". conform Contract nr. 393/16.06.2026 şi Comanda fermă nr. 1, înregistrată sub nr. 1504 din 23.06.2026.
Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **MEDIST IMAGING & POC SRL**, dna/dnul [redacted].

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalului Clinic Filantropia,** în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii **CN**1090371 şi cu manualele de operare, respectiv fişe tehnice, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENŢEI ENERGETICE
- desfăşurat în data de 02.07.2026, cu o durată de 4 ore, în intervalul orar 11^00 — 15^00

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCŢIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT
- desfăşurat în data de 02.07.2026, cu o durată de 2 ore, în intervalul orar 09^00 — 11^00

Nr. crt.		Nume si prenume	Funcţia	Semn [redacted]
1		[redacted]	MDCC	
2			medic	
3			medic	
4			MEDIC	

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentului medical – RX mobil digital, descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:
1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale;
2. Prezentarea şi utilizarea echipamentului medical – RX mobil digital
3. Modul de funcţionare şi manipulare al echipamentului medical – RX mobil digital
4. Reguli de exploatare şi întreţinere;
5. Informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;
6. Depistarea problemelor şi diagnosticare de bază
7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă;
8. Reguli de protecţia mediului;

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de

MEDIST Imaging

utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

1. UTILIZARE EFICIENTĂ ECHIPAMENT
   - importanţa utilizării eficiente din punct de vedere energetic.

2. TEHNICI DE CONSERVARE A ENERGIEI
   - ajustarea corectă a setărilor şi/sau a parametrilor, optimizarea setărilor parametrilor pentru a reduce consumul de energie obţinând calitate maximă în funcţionarea echipamentului;
   - setări care pot fi ajustate pentru a reduce consumul de energie obţinând calitate maximă în funcţionarea echipamentului;
   - reducerea timpului de utilizare neesenţială şi planificarea perioadei de utilizare a echipamentului pentru a minimiza timpul în care echipamentul este pornit dar nefolosit;
   - optimizarea utilizării, a fluxului de pacienţi şi a procedurilor pentru a asigura o utilizare continuă şi eficientă a echipamentului.

3. TEHNICI PENTRU ASIGURARE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ ECHIPAMENT
   - oprire şi pornire, utilizare în mod corect, detalii despre oprire şi pornire pentru a preveni uzura prematură şi conservarea energiei;
   - întreţinerea regulată a echipamentului şi importanţa acesteia pentru a asigura funcţionarea eficientă şi consumul optim de energie;
   - utilizarea funcţiilor integrate de monitorizare a consumului de energie (în caz că echipamentul are încorporate astfel de funcţii) pentru a evalua şi optimiza utilizarea;
   - utilizare corectă componente pentru a evita deteriorarea componentelor;
   - utilizare corectă accesorii (dacă există), recomandate de producătorul echipamentului.

FURNIZOR,
MEDIST IMAGING & POC SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

[redacted]

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Nr. inreg. 190/02.07.2026

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
a personalului medical și/sau nemedical

5962
02 LUNA 07 ANUL 2026

Nr. ASSMB/DMP 116/02.07.2026

Încheiat astăzi, 02.07.2026. la Sediul **Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia** din Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache 11-13 între:

ABB NEOPULS SRL, cu sediul în Str. Garofitei, nr. 2, Oraș Râșnov, Jud. Brașov, înregistrată la [redacted] în calitate de **Furnizor/Lider**,

FRESENIUS KABI ROMANIA SRL, cu sediul in Ghimbav, Str. Henri Coandă, nr. 2, jud Brașov, [redacted], reprezentată de dna. [redacted] în calitate de **Asociat**,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în Bucuresti, Strada Sfanta Ecaterina nr. 3, sector 4, reprezentată prin [redacted] si dna. [redacted] în calitate de **Autoritate Contractantă**;

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA din Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache 11-13, reprezentată prin Dr. [redacted] în calitate de **Beneficiar.**

Lista echipamentelor medicale care fac obiectul acestui proces verbal, cf. ctr. 395/16.06.2026:

Nr. lot	Descriere produs	Cant.	Serie
6	**Statie injectomate si perfuzomate 3+1** *compusă din:* Model: **Injectomat** AGILIA SP MC WIFI	**13 buc** *3 buc/statie x 13 =* **39 buc**	26468974, 26468976, 26468977, 26468978, 26468980, 26468981, 26468982, 26468983, 26520474, 26520475, 26520476, 26520481, 26520482, 26520483, 26520486, 26520487, 26520488, 26520492, 26520493, 26468973, 26468954, 26468955, 26468956, 26468957, 26468958, 26468959, 26468960, 26468961, 26468962, 26468963, 26468964, 26468965,

			26468966, 26468967, 26468968, 26468969, 26468970, 26468971, 26468972
	Infuzomat AGILIA VP MC WIFI	*1 buc/statie x 13 =* **13 buc**	26492849, 26492834, 26492833, 26492823, 26492822, 26492821, 26492818, 26492817, 26492814, 26492811, 26492807, 26492806, 26492805
	LINK 4+ Agilia	*1 buc/statie x 13 =* **13 buc**	26431274, 26077114, 26077113, 26077112, 26077111, 26077110, 26077109, 26077108, 26077107, 26077106, 26077105, 26077104, 26077103
	MULTICHANNEL ROLLING STAND (stativ cu role si carlige) **Producator:** FRESENIUS KABI AG, Germania	1 buc/statie x 13 = **13 buc**	

A. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT
- desfășurat în data de 02.07.2026, cu o durată de 2 ore

B. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE
- desfășurat în data de 02.07.2026, cu o durată de 2 ore

S.C ABB Neopuls S.R.L
CUI: RO45685370
J8/520/2022
Sediul social: Str. Garofitei, nr.2, oras Rasnov, Judet Brasov
Punct de lucru: str. Nicolae Titulescu,nr 2. Brasov

Prin prezentul proces verbal se confirmă instruirea personalului medical în vederea utilizării corespunzatoare și în parametri tehnici funcționali al echipamentului de mai sus:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Semnătura
1	[redacted]	AS SEF TINN	[redacted]
2		AS MED PR	
3		[illegible]	
4		AS. MED PR TINN	
5		AS. MED. TINN	
6		MEDIC	
7		MEDIC	
8		Medic	
9		MEDIC	
10		[illegible]	

În cadrul **instruirii privind funcționalitatea generală** a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea echipamentului
2. Principiu de functionare
3. Recomandari de aplicare
4. Instruire teoretică
5. Instruire practică
6. Întreținere
7. Reguli de sănătate și securitate în muncă
8. Reguli de protecția mediului.

În cadrul **instruirii privind optimizarea eficienţei energetice** au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

1. UTILIZAREA EFICIENTĂ ECHIPAMENTELOR
   - importanța utilizării eficiente din punct de vedere energetic.

2. TEHNICI DE CONSERVARE A ENERGIEI
   - ajustarea corectă a setărilor și/sau a parametrilor, optimizarea setărilor parametrilor pentru a reduce consumul de energie obținând calitate maximă în funcționarea echipamentului
   - setări care pot fi ajustate pentru a reduce consumul de energie obținând calitate maximă în funcționarea echipamentului

- reducerea timpului de utilizare neesențială și planificarea perioadei de utilizare a echipamentului pentru a minimiza timpul în care echipamentul este pornit dar nefolosit
- optimizarea utilizării, a fluxului de pacienți și a procedurilor pentru a asigura o utilizare continuă și eficientă a echipamentului

3. TEHNICI PENTRU ASIGURAREA UTILIZĂRII ÎNDELUNGATE A ECHIPAMENTELOR
- oprire și pornire, utilizare în mod corect, detalii despre oprire și pornire pentru a preveni uzura prematură și conservarea energiei
- întreținerea regulată a echipamentului și importanța acesteia pentru a asigura funcționarea eficientă și consumul optim de energie
- utilizarea funcțiilor integrate de monitorizare a consumului de energie (în caz că echipamentul are încorporate astfel de funcții) pentru a evalua și optimiza utilizarea
- utilizare corectă componente pentru a evita deteriorarea componentelor
- utilizare corectă accesorii (dacă există), recomandate de producătorul echipamentului

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4 (patru) exemplare originale.

[redacted]
A[redacted]S SRL

[redacted]

Asociat, FRESENIUS KABI ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA

[redacted]

GiscoMed Healthcare

NR. ÎNREG.GISCO MED: PV 500 / 02.07.2026 **Nr. ASSMB/ 112 /02.07.2026**

5916
02 07 ANUL 2026

PROCES-VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL
Nr. 500 din 02.07.2026

DENUMIRE PRODUS:	POMPE ELECTRICE DE MULS
DENUMIRE PROIECT:	„Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia"
NUMAR CONTRACT:	396 din data de 16.06.2026
NUMAR COMANDA:	ASSMB 14886/22.06.2026

Prezentul proces-verbal a fost incheiat astăzi 02.07.2026, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia, Bucureşti, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13, între:

1. **GISCO MED S.R.L.** cu sediul în București, Calea Moşilor nr.27, Sector 3, înregistrată la Registrul [redacted] în calitate de **Furnizor,**

2. **ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI,** cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Autoritate Contractantă,**

3. **SPITAL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE FILANTROPIA,** București, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13, reprezentată prin Dr. [redacted], în calitate de **Beneficiar/Utilizator,**

care au participat la procedura de instruire a următoarelor produse denumite „echipamente medicale" achiziționate în cadrul proiectului „Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia":

GiscoMed Healthcare

Nr. lot	Denumire Echipament medical	Serial Number	Cant.	U.M.	Verificat
16	POMPE ELECTRICE DE MULS	25501776 25501780 25501811 25501812 25501813 25501814 26500035 26500063 26500265 26500266 26500275 26500281 26500284 26500285 26500290	15	BUC.	DA

I. **LOCUL INSTRUIRII PERSONALULUI TEHNIC ŞI A PERSONALULUI MEDICAL:**

1. **Beneficiar/Utilizator:** SPITAL CLINIC DE OBSTETRICA ŞI GINECOLOGIE FILANTROPIA, Bucureşti, Sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 11-13.
2. **Sectia:** NOU-NĂSCUŢI

II. Instruirea personalului tehnic şi a personalului medical a fost efecutată de persoana autorizată de către GISCO MED SRL.

III. Personalul utilizator instruit pentru fiecare echipament/produs medical distribuit pe secția/secțiile Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Semnătura
1	[redacted]	medic rezident	[redacted]
2		medic specialist	
3		AS. DEF. DNN	
4		INGRIJITOARE	
5			
6			
7			
8			

9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

IV. S-a procedat la:

1. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENTEI ENERGETICE
   Desfășurat în data de 02.07.2026, cu o durată de 2 ore
2. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ A ECHIPAMENTELOR
   Desfășurat în data de 02.07.2026, cu o durată de 2 ore

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentului medical **POMPA ELECTRICA DE MULS**, descris detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcționalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale;
2. Prezentarea şi utilizarea echipamentului medical, descrise detaliat în manualul de utilizare.
3. Modul de funcționare și manipulare al echipamentelor medicale;
4. Reguli de exploatare şi întreținere;
5. Informaţii despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;
6. Depistarea problemelor şi diagnosticare de bază
7. Reguli de sănătate și securitate în muncă;
8. Reguli de protecția mediului.

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

1. **UTILIZARE EFICIENTĂ ECHIPAMENT**
   - importanța utilizării eficiente din punct de vedere energetic.
2. **TEHNICI DE CONSERVARE A ENERGIEI**
   - ajustarea corectă a setărilor și/sau a parametrilor, optimizarea setărilor parametrilor pentru a reduce consumul de energie obținând calitate maximă în funcționarea echipamentului
   - setări care pot fi ajustate pentru a reduce consumul de energie obținând calitate maximă în funcționarea echipamentului
   - reducerea timpului de utilizare neesențială și planificarea perioadei de utilizare a echipamentului pentru a minimiza timpul în care echipamentul este pornit dar nefolosit
   - optimizarea utilizării, a fluxului de pacienți și a procedurilor pentru a asigura o utilizare continuă și eficientă a echipamentului

GiscoMed Healthcare

3. **TEHNICI PENTRU ASIGURARE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ ECHIPAMENT**

- oprire şi pornire, utilizare în mod corect, detalii despre oprire şi pornire pentru a preveni uzura prematură şi conservarea energiei
- întreținerea regulată a echipamentului și importanța acesteia pentru a asigura funcționarea eficientă şi consumul optim de energie
- utilizarea funcțiilor integrate de monitorizare a consumului de energie (în caz că echipamentul are încorporate astfel de funcții) pentru a evalua şi optimiza utilizarea
- utilizare corectă componente pentru a evita deteriorarea componentelor
- utilizare corectă accesorii (dacă există), recomandate de producătorul echipamentului

V. Constatări:

Personalul tehnic şi personalul medical medical au înteles instructajul pentru optimizarea eficienţei energetice şi instructajul privind funcţionalitatea generală a echipamentului mai sus menţionat.

Prezentul Proces-verbal de instruire personal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte, şi produce efecte din data semnării acestuia, astăzi **02.07.2026.**

FURNIZOR	AUTORITATE CONTRACTANTĂ	BENEFICIAR
GISCO MED S.R.L.	**ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI**	**SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE FILANTROPIA**
[redacted]	[redacted]	[redacted]

NR. ASSMB DMP 105/16.06.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
DE SERVICII, conform Contract 11726/27.05.2024, aferente proiectului
„REALIZARE CORP C5' CU REGIM DE ÎNALTIME S TEHNIC+P+2E+E TEHNIC, CU FUNCȚIUNEA DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATOLOGIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE FILANTROPIA"

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a serviciilor achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 512 din 17.07.2025 a fost convocată la data de 16.06.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar aferente proiectului *„Realizare Corp C5' cu regim de înaltime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic De Obstetrică și Ginecologie Filantropia"*, servicii ce se constituie în RAPORTUL nr. 2 de audit financiar transmis de prestatorul S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L. prin Procesul verbal de predare-primire nr. 06.08.01/08.06.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. DMP 104/15.06.2026, conform contractului de servicii nr. 11726/27.05.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 16.06.2026

3. Valoarea serviciilor prestate este de 7.375,00 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.548.75 lei, rezultând o valoare totală cu TVA 8.923,75 lei, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de prestator după admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația RAPORTUL nr. 2 de audit financiar necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de către prestatorul S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L, documentație transmisă Achizitorului prin Procesul verbal de predare-primire nr. 06.08.01/08.06.2026, înregistrat la ASSMB sub nr. DMP 104/15.06.2026, Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE SERVICII nr. 11726/27.05.2024 și documentația elaborată de prestator.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de audit financiar prestate.

B. Verificări cantitative

În data de 16.06.2026 Comisia de recepție constată că a fost elaborat RAPORTUL nr. 2 de audit financiar, având ca perioadă verificată 21.11.2022-15.05.2026.

C. Verificări calitative

Conform art. 7. Obligațiile prestatorului, din contractul de servicii nr. 11726/27.05.2024 ce are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, Prestatorul a prestat la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de audit financiar prestate și consemnate în RAPORTUL nr. 2 de audit financiar, având ca perioadă verificată 21.11.2022-15.05.2026, care corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE SERVICII nr. 11726/27.05.2024, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Comisia de recepție:

Membru: [redacted]
Membru:
Membru:
Membru:
Membru:

Prestator,

S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25528025

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000200

Data document 27.05.2026

Nr.inregistrari 6

Total Document 25.165,58 LEI LEI ADICA douazecisicincimiiunasutasasezecisicincilei .58bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1249	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.800,00		FACT 3441 DIN 31 03 2026 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1250	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	378,00		FACT 3441 DIN 31 03 2026 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1251	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	9.499,00		FACT 2026004 DIN 03 02 2026 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1252	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	1.994,79		FACT 2026004 DIN 03 02 2026 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1253	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	9.499,00		FACT 2026020 DIN 28 04 2026 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1254	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	1.994,79		FACT 2026020 DIN 28 04 2026 PNRR NOSO CANTACUZINO	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25531351

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000225

Data document 10.06.2026

Nr.inregistrari 6

Total Document 28.491,87 LEI LEI ADICA douazecisioptmiipatrusutenouazecisiunulei .87bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1276	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	9.499,00		FACT 2026020 DIN 28 04 2026 ART 6001 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1277	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.994,79		FACT 2026020 DIN 28 04 2026 ART 6003 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1278	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	4.549,00		FACT 2026003 DIN 03 02 2026 ART 6001 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1279	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	955,29		FACT 2026003 DIN 03 02 2026 ART 6003 PNRR AMB CANTACUZINO	x
1280	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	9.499,00		FACT 2026004 DIN 03 02 2026 ART 6001 PNRR NOSO CANTACUZINO	x
1281	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PREMIER SOFT AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.994,79		FACT 2026004 DIN 03 02 2026 ART 6003 PNRR NOSO CANTACUZINO	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25522946

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000196

Data document 27.05.2026 Nr.inregistrari 6

Total Document 20.086,00 LEI LEI ADICA douazecimiioptzecisisaselei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1229	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	7.350,00		FACT 2026044 DIN 28 04 2026 PNRR NOSO GOMOIU	x
1230	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.543,50		FACT 2026044 DIN 28 04 2026 PNRR NOSO GOMOIU	x
1231	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	7.350,00		FACT 2026018 DIN 06 03 2026 PNRR NOSO GOMOIU	x
1232	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.543,50		FACT 2026018 DIN 06 03 2026 PNRR NOSO GOMOIU	x
1233	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.900,00		FACT 3440 DIN 26 03 2026 PNRR NOSO GOMOIU	x
1234	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST SMART CONSULTING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	399,00		FACT 3440 DIN 26 03 2026 PNRR NOSO GOMOIU	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25527060

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000204

Data document 27.05.2026 Nr.inregistrari 6

Total Document 24.200,00 LEI LEI ADICA douazecisipatrumiidouasutelei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1261	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	9.150,00		FACT 2026045 DIN 28 04 2026 PNRR NOSO PANAIT SARBU	x
1262	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.921,50		FACT 2026045 DIN 28 04 2026 PNRR NOSO PANAIT SARBU	x
1263	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	9.150,00		FACT 2026006 DIN 03 02 2026 PNRR NOSO PANAIT SARBU	x
1264	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIM AUDIT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.921,50		FACT 2026006 DIN 03 02 2026 PNRR NOSO PANAIT SARBU	x
1265	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LEMINGS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Constanta	1.700,00		FACT 20260198 DIN 11 03 2026 PNRR NOSO PANAIT SARBU	x
1266	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LEMINGS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Constanta	357,00		FACT 20260198 DIN 11 03 2026 PNRR NOSO PANAIT SARBU	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 29205816

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000207

Data document 28.05.2026 Nr.inregistrari 5

Total Document 3.702.956,73 LEI LEI ADICA treimilioanesaptesutedouamiinouasutecincizecisisaselei .73bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1222	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	72.453,19		FACT 227 DIN 31 03 2026 FACT 228 DIN 31 03 2026 ART 710101	x
1223	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	134.711,56		FACT 225 DIN 31 03 2026 FACT 226 DIN 31 03 2026 STATIE EPURARE	x
1224	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	152.140,02		FACT 223 DIN 31032026 FACT 224 DIN 31032026 BURGHELE	x
1225	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASCENSORUL COMPANY SERVICE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	338.800,00		FACT 187436 DIN 31 03 2026 ART 710102	x
1226	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.004.851,96		FACT 1200 DIN 16 03 2026 ART 71 01 01 PARTIAL BANCA DE TESUTURI	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ASCENSORUL
Company Service SRL
Email: ascensorulcompany@yahoo.com

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucureşti, Bucureşti Ilfov Ştefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Număr înregistrare: 40195 / 22.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37743
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
ASCENSOR PERSOANE CONTRACT NR. 363 din 04.09.2025

Încheiat astăzi 22.12.2025 între:

ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL cu sediul în București, [redacted] în calitate de **Predator**

și

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI cu sediul în București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4 prin Director General [redacted] în calitate de **Primitor**

Am livrat și predat la adresa **SPITALUL CLINIC COLENTINA Pavilion H Șos. Ștefan Cel Mare Nr.19-21, Sector 2 București** echipament aferent contractului nr. 363 din 04.09.2025 următoarele:

COMPONENTE ASCENSOR 1000 KG 6 STAȚII	1
Colete	13
Palet – Usa Melleer	1
Greutate totală	4.926 kg

DATA PREDARE: 22.12.2025

Am predat,
Reprezentant,
Ascensorul Company Service Srl

[redacted]

Am primit,
Reprezentant,
A.S.S.M.B.

[redacted]

REPREZENTANT SPITAL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ....7388.....
Ziua ..30.. Luna ..03.. ..2026..

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
8908 / 30.03.2028

PROCES VERBAL PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ASCENSOR

Încheiat astazi 30.03.2026 între:

• **ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI**
cu sediul în București, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4 în calitate de **Achizitor, deținător al echipamentului**

și

.SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL
cu sediul în str.Nehoiași nr.24 sector 5 Bucuresti, înmatriculată la Registrul comertului cu nr J40/5056/97, având CUI RO9656549 reprezentata de Administrator [redacted] în calitate de **Furnizor/Prestator**

Având în vedere:

-
- **ASCENSOR ELECTRIC DE PERSOANE CU INSOTITOR MRL Nr. fabricație/an fabricație KL772.583/ 2025** care face obiectul contractului de achiziție de produse nr. **363 din 04.09.2025, Act Aditional nr.1/723 din 23.12.2025, Act Aditional nr.2/26 din 20.02.2026**

Astfel în data de 30.03.2026 ESTE PUS ÎN FUNCTIUNE ASCENSORUL DE PERSOANE Nr. KL772.583/2025 ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE LEGALE DE FUNCȚIONARE

ACHIZITOR,

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

UTILIZATOR,
Spitalul Clinic Colentin
[redacted]

FURNIZOR / PRESTATOR,

Ascensorul Company Service Srl
[redacted]

S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI
ÎNTREŢINERE-DERANJAMENTE-REPARAŢII-MONTAJE ASCENSO/
Str. Nehoiaşi, nr. 24, sector 5, cod poştal 050303, Bucureşti
Registrul comerţului nr. J40/5056/97, Cod fiscal RO 9656549
Cont Vista Bank: RO91 EGNA 1010 0000 0150 2538
Cont trezorerie: RO97 TREZ 7055 069X XX00 2377
Telefon sediu: 021/336.32.09; e-mail:ascensorulcompany@yahoo.com

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 8909 / 30.03.2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 7389
Ziua 30 Luna 03 2026

PROCES VERBAL INSTRUIRE PERSONAL

încheiat azi 30.03.2026

Cu prilejul instructajului pentru utilizarea echipamentului " Ascensor electric de persoane cu insotitor; Q_{max}= 13 pers / 1050 Kg, 6 statii" instalat de către Ascensorul Company Service Srl la Spitalul Clinic Colentina Pavilionul H, adresa Sos. Stefan Cel Mare nr. 19-21, Sector 2, Bucuresti.

Instructaj privind obligatiile si folosirea echipamentului de către personal autorizat in conformitate cu PT R2/2010 ISCIR:

- instructiuni privind folosirea cutiilor de comanda (butoniere) cabina şi paliere;
- instructiuni privind actionarea usilor de acces cabina şi palier;
- instructiuni privind incarcarea cabinei cu pasageri (bolnavi targa) in limita sarcinii nominale admise;
- instructiuni privind folosirea sistemului de alarmare si anuntare a eventualelor defectiuni;
- instructiuni privind folosirea corectă a sistemelor de semnalizare oprica şi acustica;

semnatura celui care a efectuat instructajul
SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL – Reprezentant tehnic [redacted]

Persoanele instruite:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Semnatura
1	[redacted]	[redacted]
2		
3		
4		
5		

BENEFICIAR, [redacted]

UTILIZATOR, [redacted]

S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI
ÎNTREŢINERE-DERANJAMENTE-REPARAŢII-MONTAJE ASCENSOARE
Str. Nehoiaşi, nr. 24, sector 5, cod poştal 050303, Bucureşti
Registrul comerţului nr. J40/5056/97, Cod fiscal RO 9656549
Cont Vista Bank: RO91 EGNA 1010 0000 0150 2538
Cont trezorerie: RO97 TREZ 7055 069X XX00 2377
Telefon sediu: 021/336.32.09; e-mail: ascensorulcompany@yahoo.c

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucureşti, Bucureşti Bos. Ştefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Număr înregistrare: 6910 / 30.03.2026

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 7390
Ziua 30 Luna 03 2026

Încheiat astăzi 30.03.2026

Denumirea produsului: **Instalaţie Ascensorului electric de persoane cu însoţitor MRL, sarcina nominală Q = 1050 kg, 13 persoane, 6 staţii nr. fabricatie/an fabricatie KL772.583/2025 la Spitalul Clinic Colentina Pavilionul H**

care face obiectul **contractului de achiziţie publică de produse nr. 363 din 04.09.2025, Act adiţional nr. 1/723 din 23.12.2025, Act adiţional nr. 2/26 din 20.02.2026.**

La probele efectuate, lucrarea corespunde tehnologiei de montaj, conform contractului şi funcţionează normal, în condiţii de siguranţă, cât şi a Normelor ISCIR PT R2/2010.

Termenul de garanţie pentru lucrările executate, echipament şi manopera este de 60 luni de la data punerii în funcţiune.

Garanţia este valabilă numai cu o exploatare a ascensorului corespunzătoare şi în bune condiţii conform normelor ISCIR PT R2/2010 şi numai cu întreţinerea efectuată de **SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL BUCUREŞTI** cu contract semnat pe perioada garanţiei.

SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL, certifică faptul că acest produs a fost fabricat cu respectarea standardelor europene de calitate şi garantează cumpărătorului acestui produs, cu condiţia respectării instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere.

Prezentul document atestă îndeplinirea condiţiilor de calitate a lucrărilor executate corespunzător scopului pentru care au fost efectuate, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.404 din 27 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 634 din 9 septembrie 2010 şi Prescripţia tehnică şi a normelor în vigoare pentru ascensoare PT R 2-2010 ISCIR.

CONTROL C.T [redacted]

EXECUTANT [redacted]

DELEGAT BENEFICIAR [redacted]

	FIŞĂ TEHNICĂ
ASCENSOR ELECTRIC DE PERSOANE CU INSOTITOR MRL NR.	**KL772.583 / 2025**
Adresa : Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2 București	Data :

Nr. crt.	Denumirea caracteristicii tehnice	
1.	**Denumirea ascensorului şi sarcina nominală**	Ascensor electric de persoane cu insotitor; Q_{max}= 13 pers / 1050 Kg
2.	**Cursa**	22200 mm
3.	**Tractiune**	2 :1
4.	**Felul puţului**	puţ – închis
5.	**Porniri pe ora**	180
6.	**Construcţia puţului**	beton si caramida
7.	**Amplasare cameră masinii**	MRL
8.	**Nr. de staţii/nr. de accese**	6 / 1
9.	**Dimensiunile int. cabină (lăţime x adâncime x înălţime)**	2100 x 927 x 2000 mm
10.	**Construcţie cabină**	Metalică inox
11.	**Greutatea cabinei/greutatea contragreutăţii**	892 kg / 1.679 kg
12.	**Suprafaţa utilă cabină, m^2**	1.95 m^2
13.	**Nr. de accese**	6
14.	**Tipul podelei cabinei**	fixă
15.	**Viteza nominală a cabinei**	1,00 m/s - VVVF
16.	**Tipul actionarii**	Electric cu convertizor
17.	**Nr. şi diametrul cablului de tracţiune**	10 cabluri x 58.53 m Φ 6,5 mm Drako
18.	**Rezistenţa la tracţiune a cablurilor**	1770 N/mm^2
19.	**Puterea motorului electric**	8,2 Kw
20.	**Felul de acţionare al ascensorului**	electric
21.	**Felul curentului şi tensiunea**	Alimentare alternativ/380 V,
22.	**Felul comenzii ascensorului**	Cu insotitor permanent
23.	**Caracteristicile instalaţiei de semnalizare**	optic si acustic (sens, poziţie)
24.	**Tipul uşilor de acces la puţ**	Batante in 2 canate, semi-automate, dimensiuni 1800 x 2000, ral vospsit gri
25.	**Tipul uşilor de cabină**	Tip rulou cu deschidere verticala, dimensiuni 2000 x 1800
26.	**Tipul şi caracteristicile dispozitivului de zăvorâre uşi**	dispozitiv de zăvorâre mecanic si electric
27.	**Tipul glisierelor de cabină**	90x75x16/B
28.	**Tipul glisierelor de contragreutate**	50x50x5/cold draw

29.	**Contragreutate fără limitator de viteză**	-
30.	**Starea suprafeţelor glisierelor**	cabina - laminate otel contragreutate - laminate otel
31.	**Tipul frânei**	Electrica, alimentare 190 Vcc
32.	**Tipul limitatorului de viteză**	tip :DYN QUAS Vn=1,00/Vt=1,30 BDØ120 230VAC T Certificat examinare tip UE/CE nr. ATI/LV/008, Nr. identificare 0053 CE Exam./1027 Prod. Control
33.	**Tipul şi nr. roţilor de deviere/frictie**	Ø200 x4 buc /1 buc.
34.	**Tipul sistemului de frânare a cabinei**	Instantanee, unidirecțional
35.	**Tipul tampoanelor de amortizare cabina/contragreutate**	tampon ACLA-D – 300403 L4 / tampon ACLA XL D300400R
36.	**Mediul înconjurător în care poate funcţiona ascensorul**	normal –STAS 6535-83
37.	**Standardul după care s-a executat**	DIRECTIVA: 2014/33/EU, SR EN 81-20/50; SR EN 81-28 PT R2-2010
38.	**Temperatura admisibilă în camera maşinii**	min. 5° C; max 40°C
39.	**Mijloace de acces la camera maşinii**	-
40.	**Mijloc de comunicare în caz de urgenţă**	Dispozitiv de comunicaţie bidirecţională
41.	**Dispozitiv de protecţie pentru limitarea vitezei cabinei în urcare**	-
42.	**Circuite de securitate ce conţin componente electronice**	Scheme anexate
43.	**Parametrii electrici:**	
	-circuitul de forţă	380 V; 50 Hz; Imax = 32 A
	-circuitul de comandă	24 V c.c.
	-circuitul de semnalizare	24 V / + 12 V lumina emergenta
	-circuit de alimentare variator uşi	220 V c.a.; 50 Hz
	-alte circuite	scheme anexate
44.	**Dispozitive electrice de oprire:**	
	- în panou roomless	întrerupător principal
	- în fundătura puţului	întrerupător cu buton ciupercă
	- pe cabină	buton stop cutie de revizie
45.	**Limitatoare şi întreruptoare sfârşit de cursă:**	
	- capete linie virtuale	Electric
	- întreruptor sfârşit de cursă pe cabina	mecanic si electric

Intocmit:

[redacted]

Director Tehnic

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI-ROMÂNIA

Organism de inspecţie al CNCIR SA: CNCIR-OI

CNCIR

CNCIR S.A. sucursala BUCUREŞTI

Adresa :Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, Bucuresti, România

Telefon : 021 3167921
Fax : 021 4119870
EMAIL : bucuresti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

RAPORT DE INSPECŢIE NUMĂR 966 - 240 / 30.03.2026

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 8907 / 30.03.2026

Rezultatul inspecţie tehnice		
☑	CORESPUNZĂTOR	Se acordă acadenţa următoarei verificări
☐	NECORESPUNZĂTOR	NU se acordă acadenţa următoarei verificări

1. IDENTIFICAREA DEŢINĂTORULUI:

Deţinător	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa	Str. SFANTA ECATERINA nr. 3, Sector 4, BUCURESTI
Tel./Fax/E-mail	[redacted]
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	[redacted]
Utilizator	SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
Adresa	Str. SOS.STEFAN CEL MARE nr. 19-21, Sector 2, BUCURESTI
Loc de funcţionare / Locul inspecţiei	SPITALUL CLINIC COLENTINA - PAVILION H/BUCURESTI , SECTOR 2 str. SOSEAUA STEFAN CEL MARE nr. 19-21

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 7391
ZIUA 30 LUNA 03 ... 2026

2. IDENTIFICAREA INSTALAŢIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalaţia/Echipament	ASCENSOARE PERSOANE
Tip / Model	ASCENSOARE PERSOANE / ATLAS RPH R
Producător	KLEEMANN - GRECIA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricaţie/An fabricaţie	-1 / KL772583 / 2025
Parametri	1 Cu insotitor = DA 2 Mod actionare instalatie = ELECTRIC 3 Mod actionare usi = SEMIAUTOMAT 4 Numar persoane = 13 5 Numar statii = 6 6 Sarcina [Kg] = 1050 7 Viteza [m/s] = 1
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECŢIE:

a. Inspecţie tehnică în vederea autorizării funcţionării ☑
b. Inspecţie tehnică în utilizare ☐
c. Inspecţie tehnică în utilizare după reparare/expertiză tehnică ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECŢIEI: 30.03.2026 / 30.03.2026

5. INFORMAŢII PRIVIND ABATERI FAŢĂ DE SOLICITAREA INIŢIALĂ:

N/A

6. METODELE ŞI PROCEDURILE DE INSPECŢIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecţie utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecţie utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi faţă de metodele şi procedurile utilizate
1.	functionala/analitica, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	

7. FACILITĂŢI ŞI ECHIPAMENTE DE INSPECŢIE UTILIZATE :

1. Subler tip 15405, serie 150, certificat de etalonare nr. 04.168.15.01.25, valabil pana la 14.01.2027;
2. Telemetru cu laser: seria 201502260308, certificat de etalonare nr. 01.01-720/2023, emis de INM, valabil pana la 09.11.2026;

3. Lanternă lumină albă nr. inventar MF1012304;
4. Ruletă UNIOR tip 710P, serie M251892, certificate de etalonare nr. 1-00519-01.26, emis de METROMAT SRL;
5. Set lere: nr. inventar MF1012338, certificat de etalonare nr. 27-5473-07.2022, emis de METRON SERV, valabil pana la: 07.07.2027;
6. Raportor: nr. inventar: MF1012375/172, p.v. verif. cu raportor etalon seria MF1012367, certificate de etalonare nr. 27-5435-07.2022, valabil pana la 07.07.2027;
7. Greutăţi puse la dispoziţie de întreţinător, a caror masa a fost determinata cu Balanta Electronica tip SW-1W RLUS, serie 140952283, certificat de etalonare nr. 02.01-7002/2025.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
Nr. INTRARE / IESIRE ..... 7391 .....
Ziua 30 Luna 03 2026

8. PĂRŢI ALE LUCRĂRII DE INSPECŢIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ŞI REZULTATELE ACESTORA:
N/A

9. REZULTATELE INSPECŢIEI:

9.a. *Constatări*

Inspectia tehnica a fost efectuata conform comenzii nr. 13252/25.03.2026, PIT INSP-08 si prescriptiei tehnice PT R2-2010, respectiv PT R3-2010.

Lucrarile de intretinere si revizie tehnica sunt executate de ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL., firma care detine o autorizatie eliberată de ISCIR, valabila pentru tipul de instalatie/ echipament verificat si este reprezentata de dl. [redacted] care ia la cunostinta de cele mentionate in prezentul raport de inspectie.

Lucrarile de montaj au fost efectuate de ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL.

Documentatia tehnica pentru autorizarea functionarii ascensorului a fost atasata si sigilata la Cartea Ascensorului – Partea de Constructie.

Verificarile tehnice au fost efectuate conform PT R2-2010, cap. II, sectiunea a 3-a art. 14-21, sectiunea a 4-a art. 22-23, sectiunea a 5-a art. 24-27 si PT R3/2010. Ascensorul este prevazut cu marcaj CE.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observaţii
Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului	☑	☐	☐	
Verificări în cabina	☑	☐	☐	
Verificări în funcţionare ascensor	☑	☐	☐	
Verificări în fundatura putului	☑	☐	☐	
Încercarea statică	☑	☐	☐	
Încercarea dinamică	☑	☐	☐	

9.b. *Concluzii*

La data efectuarii inspectiei tehnice, conform PIT INSP 08 instalatia/echipamentul a îndeplinit conditiile pentru autorizarea functionarii, conform cerintelor din PT R2-2010 cap. 2, sectiunea a 7-a, art. 30 si PT R3-2010. Instalatia poate functiona in continuare numai cu conditia respectarii stricte a cerintelor PT R2/2010, respectiv PT R3-2010 si a graficelor de revizii si reparatii intocmite de montator/reparator/intretinator.

Urmatoarea inspectie tehnica în utilizare se va efectua până la 29/03/2029

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislatiei aplicabile in vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat in două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspectie si factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspectie;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 3 pagini.

Întocmit, **INSPECTOR CNCIR IR** [redacted]	**Deținător / Utilizator** nume, prenume [redacted] semnătură, ștampilă Data:	**Operator RSVTI** nume, prenume [redacted] Data : 30.03.2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 7392
Ziua 30 Luna 03 2026

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
8911 / 30.03.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 979 din 18.12.2025* a fost convocată la data de 30.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 363 / 04.09.2025**:

Furnizare lift (inclusiv montare, demontare ascensor vechi) Spitalul Clinic Colentina, Pavilionul H - I bucată

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **30.03.2026**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***280.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 363 / 04.09.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București. Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 30.03.2026 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 363 / 04.09.2025, ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 363 / 04.09.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: S-a efectuat ep' 30,03,2026 recepția produselor ce fac obiectul contractului 363/04,09,2025 conform PV. predare/primire nr. 37743/22,12,2025, PV. montaj aparator, nr. 13/29,01,2026, PV. PV. punere in funcțiune aparator din 30,03,2026 NT Raport de intervenție cu nr. 966/240/30,03,2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL

Nume:... [redacted] .....

Semnătura :..... .....

[redacted]

S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI
ÎNTREŢINERE-DERANJAMENTE-REPARAŢII-MONTAJE ASCENSOARE
Str. Nehoiaşi, nr. 24, sector 5, cod poştal 050303, Bucureşti
Registrul comerţului nr. J40/5056/97, Cod fiscal RO 9656549
Cont Vista Bank: RO91 EGNA 1010 0000 0150 2538
Cont trezorerie: RO97 TREZ 7055 069X XX00 2377
Telefon sediu: 021/336.32.09; e-mail: ascensorulcompany@yahoo.com

PROCES VERBAL MONTAJ ASCENSOR PERSOANE
Nr : 14

Încheiat astăzi 29.01.2026

Subsemnatul [redacted] Director tehnic, din partea **SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL** cu sediul în Str. Nehoiași nr 24 București Sector 5

și

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI cu sediul în București, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4

am procedat la recepția **Montajului Ascensorului electric de persoane cu însoțitor MRL, sarcina nominală Q = 1050 kg, 13 persoane, 6 stații nr. fabricatie/an fabricatie KL772.583/2025 la Spitalul Clinic Colentina Pavilionul H**

care face obiectul **contractului de achiziție publică de produse nr. 363 din 04.09.2025, Act adițional nr. 1/723 din 23.12.2025.**

La probele efectuate, lucrarea corespunde tehnologiei de montaj, conform contractului și funcționează normal, în condiții de siguranță, cât și a Normelor ISCIR PT R2/2010.

Prezentul document atestă îndeplinirea condițiilor de calitate a lucrărilor executate corespunzător scopului pentru care au fost efectuate, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.404 din 27 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 634 din 9 septembrie 2010 și Prescripția tehnică și a normelor în vigoare pentru ascensoare PT R 2-2010 ISCIR.

CONTROL C.T. [redacted]

C T C

EXECUTANT [redacted]

DELEGAT BENEFICIAR/ UTILIZATOR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI
ÎNTREŢINERE-DERANJAMENTE-REPARAŢII-MONTAJE ASCENSOARE
Str. Nehoiaşi, nr. 24, sector 5, cod poştal 050303, Bucureşti
Registrul comerţului nr. J40/5056/97, Cod fiscal RO 9656549
Cont Vista Bank: RO91 EGNA 1010 0000 0150 2538
Cont trezorerie: RO97 TREZ 7055 069X XX00 2377
[redacted]efon sediu: 021/336.32.09; e-mail:ascensorulcompany@yahoo.com

Lei 90/30.01.26

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 1867
Ziua 29 Luna 01 2026

ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.
NR. ÎNREGISTRARE
73 / 28 01 2026

Către: ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Adresa: Str. Sf. Ecaterina nr. 3, Bucureşti Sector 4

[redacted]

În atenţia:
Din partea ASSMB: Responsbil contract dl. [redacted]
Investiţii dl. [redacted]
Spre ştiinţă:
Din partea Spitalului Clinic Colentina: Responsabil dl. [redacted]

Referitor:
Contract Nr. 363_04.09.2025 achizitie publica de produse Furnizare lift (inclusiv montare, demontare ascensor vechi) Pav. H Spitalul Clinic Colentina,
Comanda 06.10.2025 ASSMB livrare (inclusiv demontare/montare) Lift Pavilion H Spital Colentina. termen (60 zile) 06.12.2025
Act Adiţional nr. 1_723_23.12.2025

INFORMARE FINALIZARE MONTAJ, INSTALARE ASCENSOR PERSOANE PAVILION H SPITALUL COLENTINA

Prin prezenta vă informăm că montajul, instalarea ascensorului KL772.583/2025 Ascensor electric de persoane MRL, sarcina nominală Q = 1050 kg, 13 persoane, 6 staţii ce face obiectul contractului menţionat în referinţă va fi finalizat în data de 29.01.2026.

În perioada rămasă din durata contractului conform Act Aditional nr. 1_723_23.12.2025, respectiv până la data de 20.02.2026 se vor face încercări, probe, verificări parametri configurare, testări, reglaje în vederea autorizării şi punerii în funcţiune a echipamentului de ridicat în condiţii de siguranţă conform caietului de sarcini şi prescripţiilor tehnice PT R2/2010 ale ISCIR.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţie, persoană contact dl [redacted]

[redacted]

Data: 28.01.2026

[redacted]

Cu stima,
SC Ascensorul Company Service Srl
Director Tehnic,
[redacted]

[redacted]

S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCUREŞTI
ÎNTREŢINERE-DERANJAMENTE-REPARAŢII-MONTAJE ASCENSOARE
Str. Nehoiaşi, nr. 24, sector 5, cod poştal 050303, Bucureşti
Registrul comerţului nr. J40/5056/97, Cod fiscal RO 9656549
Cont Vista Bank: RO91 EGNA 1010 0000 0150 2538
Cont trezorerie: RO97 TREZ 7055 069X XX00 2377
Telefon sediu: 021/336.32.09; e-mail:ascensorulcompany@yahoo.com

PROCES VERBAL
PRIVIND EFECTUAREA INCERCARILOR DE CASA
IN VEDEREA VERIFICARII TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA FUNCTIONARII
(conform PT R2-2010)

Nr. 241 / Data 27.03.2026

DATE DE IDENTIFICARE

Tip ascensor: electric de persoane cu însoțitor, fara camera masinii (MRL)
Producator: KLEEMANN HELLAS SA
Montator: Ascensorul Company Service SRL
Nr. fabricatie: KL772.583
Sarcina nominala: 1050 kg
Numar persoane: 13
Viteza nominala: 1,0 m/s
Numar statii: 6
Cursa:22200 mm
Amplasament: Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti

SCOPUL INCERCARILOR

Prezentul proces verbal consemneaza efectuarea incercarilor de casa ale ascensorului, in vederea verificarii functionarii, sigurantei si conformitatii instalatiei, inaintea efectuarii verificarii tehnice pentru autorizarea functionarii.

CONDITII DE EFECTUARE

Ascensorul este complet montat si racordat la instalatia electrica

Alimentare: 3 x 400V / 50 Hz

Instalatia a fost supusa verificarilor preliminare

Incercarile s-au efectuat in prezenta reprezentantilor montatorului si beneficiarului

INCERCARI EFECTUATE SI REZULTATE

4.1 Verificarea functionarii in gol
S-a verificat deplasarea cabinei pe intreaga cursa, fara sarcina.

Rezultat: deplasare uniforma, fara socuri, fara vibratii sau zgomote anormale.

4.2 Verificarea functionarii cu sarcina nominala
S-a incarcat cabina cu sarcina de 1050 kg.

Rezultat: pornire, deplasare si oprire corespunzatoare; nu s-au constatat alunecari sau abateri de la parametrii normali de functionare.

4.3 Verificarea functionarii in regim de sarcina maxima (110%)
S-a simulat sarcina peste nominal.

Rezultat: instalatia functioneaza corespunzator, fara pierdere de control sau alunecare a cablurilor.

4.4 Verificarea opririi la nivel (nivelare)
S-a verificat precizia opririi la paliere.

Rezultat: oprire in limite admise, fara diferente sesizabile fata de nivelul pardoselii.

4.5 Verificarea sistemului de comanda
S-au verificat comenzile din cabina si de la paliere.

Rezultat: comenzile sunt corect preluate si executate; prioritatile si logica de functionare sunt corespunzatoare.

4.6 Verificarea dispozitivelor de blocare si interblocare a usilor
S-a verificat imposibilitatea pornirii cu usi deschise si blocarea usilor in timpul functionarii.

Rezultat: functionare corecta; instalatia nu permite deplasarea cabinei cu usile deschise.

4.7 Verificarea lantului de siguranta
S-a verificat functionarea circuitului de siguranta prin actionarea elementelor de protectie.

Rezultat: intreruperea lantului conduce la oprirea imediata a instalatiei; functionare corespunzatoare.

4.8 Verificarea limitatorului de viteza
S-a verificat functionarea limitatorului de viteza conform procedurii.

Rezultat: declansare corecta si transmiterea comenzii catre sistemul de siguranta.

4.9 Verificarea sistemului de franare
S-a verificat functionarea franei electromecanice.

Rezultat: oprire sigura si mentinerea cabinei in pozitie fara deplasari.

4.10 Verificarea protectiei la miscare neintentionata (UCMP)
S-a verificat functionarea sistemului de protectie UCMP.

Rezultat: sistemul detecteaza si previne miscarea neintentionata a cabinei.

4.11 Verificarea sistemului de actionare (motor + convertizor frecventa)
S-a verificat functionarea sistemului de actionare.

Rezultat: functionare stabila, fara erori sau declansari nejustificate.

4.12 Verificarea instalatiei electrice si protectiilor
S-au verificat:

continuitatea conductorului de protectie

functionarea protectiilor electrice

impamantarea

Rezultat: instalatia este corespunzatoare din punct de vedere electric.

4.13 Verificarea iluminatului si semnalizarii
S-au verificat iluminatul cabinei si semnalizarile.

Rezultat: functionare corespunzatoare.

4.14 Verificarea functionarii in regim de urgenta
S-a verificat comportarea instalatiei la intreruperea alimentarii.

Rezultat: instalatia reactioneaza corespunzator, fara riscuri pentru utilizatori.

CONCLUZII

In urma incercarilor efectuate, ascensorul prezinta functionare corespunzatoare si indeplineste conditiile tehnice pentru functionare in siguranta.

Nu s-au constatat neconformitati care sa impiedice continuarea procedurii de verificare tehnica in vederea autorizarii functionarii.

OBSERVATII

Instalatia este pregatita pentru efectuarea verificarii tehnice oficiale in vederea autorizarii ISCIR.

SEMNATURI

Reprezentant montator: [redacted]

Responsabil tehnic: [redacted]

Reprezentant beneficiar:

RVTA: [redacted]

Intocmit la data: 27.03.2026

[redacted]

[redacted]

Ascensorul Company Service SRL

DECLARATIE <UE> DE CONFORMITATE

Nr. 240 din 26.03.2026

Noi, S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L., cu sediul social in strada Nehoiasi, nr.24, sector 5, Bucuresti, declaram pe propria raspundere ca ascensorul, avand caracteristicile de mai jos:

Contract /comanda client: Contract de achizitie publica de produse nr. 363 din 04.09.2025, Act aditional nr. 1/723 din 23.12.2025, Act aditional nr. 2/26 din 20.02.2026;

Tipul ascensorului: ELECTRIC DE PERSOANE CU INSOTITOR MRL

Producator : KLEEMANN GRECIA
Nr. de fabricatie / identificare: KL772.583

Sarcina: 1050 kg.; Persoane:13; statii :6; viteza : 1.00 *m/s;* cursa: 22200 mm;

Anul fabricatiei /montajului: 2025/2026

Adresa de functionare: Sos. Stefan Cel Mare nr. 19-21, Sector 2 Bucureşti, incinta Spitalului Clinic Colentina

Ascensorul este asamblat, Instalat, pus in functiune si inspectat si testat produs finit pentru (client):
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4 Bucureşti

Ascensorul respecta urmatoarele reglementari in vigoare :

-Directiva europeana 2014/33/UE (HG 410/2016) Conditiile de introducere pe piata a ascensoarelor

- Directiva europeana 2014/30/UE (HG 57/2015) – Armonizarea legislatiei statelor membre UE cu privire la compatibilitate electromagnetica
- Directiva Europeana 2006/95/EC (HG 457/2003) - Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

Ascensorul este conform cu urmatoarele standarde:

- SR EN 81-20:2015 – Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 20: Ascensoare pentru persoane si ascensoare pentru persoane si materiale
- SR EN 81-50:2015 – Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinari si incercari ale componentelor ascensoarelor.
- SR EN 12016:2013 - Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari si trotuare rulante. Imunitate;
- SR EN 13015:2001+A1:2008 - Mentenanta ascensoarelor si scarilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenanta.
- SR EN 14798:2013 - Ascensoare, scari si trotuare rulante. Metodologia de evacuare si de reducerea riscului.

SRAC CERT SRL, cu sediul in str. Vasile Parvan nr. 14, sector 1, Bucuresti, organism notificat avand nr. de identificare NB (SRAC CERT) in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene certifica implementarea si mentinerea sistemului de asigurare a calitatii aprobat conform cerintelor Directivei Europene 2014/33/UE, Anexa XII modul D la S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L., cu certificatul nr.38 din data de 30.03.2014;

ADMINISTRATOR [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L. BUCURESTI-ROMANIA

MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCTIUNI DE MENTENANTA

ASCENSOARE CU TRACȚIUNE MRL
Seria ATLAS

Manual de utilizare
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCȚIUNI DE MENTENANȚĂ

COMPANIE DE INSTALARE _____

LIFT Nr. _____

DATA PUNERII IN FUNCȚIUNE _____

COMPANIA DE MENTENANȚĂ _____

KLEEMANN HELLAS SA
Kilkis Industrial Area, P.O. Box 25
P.C. 61 100 Kilkis, Greece
Tel: +30 2341 038 100
E-Mail: helpline@kleemannlifts.com
www.kleemannlifts.com
G.E.MI. 144864350000

Cuprins

1. DESPRE ACEST DOCUMENT 4

1.1 Informații despre document 4
1.2 Definirea avertismentelor de siguranță 4
1.3 Scopul și domeniul de aplicare al prezentului document 4
1.4 Scopul utilizării ascensorului 5
1.5 Definiții 5

2. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI 6

2.1 Mentenanța ascensorului 6
2.2 Disponibilitatea cheilor și a documentației 6
2.3 Situații periculoase - operațiuni de salvare din lift 6
2.4 Accesul la instalație 6
2.5 Schimbări-modificări 6
2.6 Evaluare a riscurilor 7
2.7 Siguranța clădirii 7
2.8 Verificări periodice de către proprietar 7

3. DESCRIEREA INSTALAȚIEI 8

3.1 Atlas 2:1 Diagrama de descriere UE 9

4. UTILIZAREA LIFTULUI 10

4.1 Procedura de salvare de urgență 10
4.2 Funcții de control 13
4.2.1 Funcții standard de control 13
4.2.2 Opțiuni suplimentare de control 13
4.3 Elementele de control în cabină 14
4.4 Elementele de control de pe palier 15
4.5 Funcțiile ușilor 15

5. INFORMAȚII DESPRE MENTENANȚĂ 15

5.1 Accesul la spațiile puțului/ mașinii și la echipamentele din interiorul puțului 15
5.2 Curățenia 17
5.2.1. Curățarea interiorului din sticlă a cabinei și a zonei puțului 17
5.2.2. Curățarea elementelor externe ale ascensoarelor 17
5.3 Informații generale de mentenanță 17

6. INSTRUCȚIUNI PENTRU ORGANIZAREA MENTENANȚEI 18

6.1 General 18
6.2 Schimbări – modificări 18
6.3 Evaluare a riscurilor 19
6.4 Situații periculoase - operațiunile de salvare din lift 19
6.5 Informații generale 19
6.6 Program de mentenanță 19

7. INFORMAȚII DESPRE COMPONENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE MENTENANȚĂ 21

7.1 Controler 21
7.1.1 Informații generale 21
7.1.2 Lista de sarcini pentru mentenanța controlerului 21
7.1.2.1 UPS 21
7.1.2.2 Invertoare-Supape 21
7.1.2.3 DCR 21
7.1.2.4 Împământarea 22
7.2 Dispozitive pentru cabină și palier 22
7.2.1 Informații generale 22

7.2.2 Lista de sarcini pentru mentenanța accesoriilor ... 23
7.3 Bariera de lumină ... 23
7.3.1 Informații generale ... 23
7.3.2 Lista de sarcini pentru mentenanța barierei de lumină ... 23
7.4 Cabluri de reglare a suspensiei și supra-vitezei ... 24
7.4.1 Informații generale pentru cabluri de suspensie ... 24
7.4.2 Informații generale pentru cabluri de reglare a vitezei ... 24
7.4.3 Sarcini mentenanță cabluri ... 24
7.5 Tampoane ... 27
7.5.1 Informații generale ... 27
7.5.2 Lista de sarcini pentru mentenanța tampoanelor ... 27
7.6 Regulatorul de supra-viteză (OSG) ... 28
7.6.1 Informații generale ... 28
7.6.2 Lista de sarcini pentru mentenanța OSG ... 28
7.7 Cadrul cabinei ... 29
7.7.1 Informații generale ... 29
7.7.2 Lista de sarcini pentru mentenanța cadrului cabinei ... 29
7.8 Echipament de siguranță ... 30
7.8.1 Informații generale ... 30
7.8.2 Lista de sarcini pentru mentenanța echipamentului de siguranță ... 31
7.8.2.1 Verificări generale ale echipamentului de siguranță ... 32
7.9 Saboți / role de ghidaj ... 32
7.9.1 Informații generale saboți de ghidaj ... 32
7.9.1.1 Verificări de mentenanță pentru saboții de ghidaj ... 32
7.9.1.2 Informații generale despre role ... 33
7.10 Ușă de cabină și palier ... 34
7.10.1 Informații generale despre uși ... 34
7.10.2 Instrucțiuni de mentenanță generale despre uși de cabină și palier ... 34
7.10.3 Sarcinile de mentenanță a ușilor mașinii ... 34
7.11 Mașini de tracțiune ... 36
7.11.1 Informații generale ... 36
7.11.2 Lista de sarcini pentru mentenanța mașinilor ... 37
8. LISTA COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ ... 38
9. DOCUMENTELE LIFTULUI ... 39
9.1 Jurnalul de instalare ... 39
9.2 Caracteristicile de bază ale ascensorului ... 41
9.3 Confirmarea documentației proprietarului ... 42

1. DESPRE ACEST DOCUMENT

1.1 Informații despre document

Modificarea nr	01-02	03	04	05	06	07	08
Data modificării	03.12.2018 08.10.2020	13.04.2021	15.12.2021	30.03.2022	17.01.2023	10.02.2023	28.07.2023
Modificat de		Parcharidis	Raptakis	Parcharidis	Spiropoulos	Zoiros	Parcharidis
Proprietar legal	KLEEMANN HELLAS S.A.						
Titlu	Ascensoare cu tracțiune MRL – seria Atlas: Manual de utilizare						
Data emiterii:20/12/2016	Limba: RO						

Capitolul	Creat de:	Aprobat de:
1-6, 8, 9	N. Spyropoulos	K.Liaretidis
7	G. Passalidis – N.Spyropoulos	S. Petridis – K.Liaretidis

1.2 Definirea avertismentelor de siguranță

PERICOL: Atrage atenția asupra unui risc ridicat de vătămare corporală gravă sau moarte a persoanelor.

Avertisment: Atrage atenția asupra riscului de vătămare corporală gravă sau de deces sau de pagubă importantă.

Atenție: Atrage atenția asupra informațiilor care conțin instrucțiuni importante. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorări și defecțiuni.

Notă importantă: Informații utile care trebuie citite.

1.3 Scopul și domeniul de aplicare al prezentului document

Prezentul document este parte integrantă a liftului. Dacă liftul este modificat, documentația curentă trebuie actualizată.

Manualul de utilizare este destinat:

- Proprietarului instalației
- Firmelor și persoanelor responsabile de mentenanță
- Persoane instruite

Următoarele instrucțiuni au ca scop familiarizarea celor de mai sus:

- Utilizarea sigură și economică a ascensorului în condiții normale
- Mentenanța ascensorului

Prezentul document reprezintă o parte integrantă a liftului și este livrat cu fiecare instalație nouă, în conformitate cu Directiva 2014/33/UE (anexa I, pct. 6.2) și trebuie luată în considerare pentru a preveni accidentele și a asigura fiabilitatea liftului.

Documentul actual se referă la ascensoarele cu tracțiune MRL din seria Atlas. În special, documentul se referă la următoarele modele de ascensoare:

- Atlas 2:1 EU
- Atlas Gigas R
- Atlas RPH
- Atlas RPH-R

- Atlas L
- Atlas NS
- Atlas Super Gigas

1.4 Scopul utilizării ascensorului

Ascensorul a fost conceput pentru transportul de pasageri sau pasageri și mărfuri (confirmați specificațiile cu instalatorul).

Avertisment: Supraîncărcarea ascensorului poate cauza accidente și daune materiale. Sarcina maximă nominală a ascensorului este înscrisă pe marcaje speciale și trebuie respectată întotdeauna.

Dacă ascensorul este utilizat pentru transportul mărfurilor, trebuie luate în considerare următoarele reguli:

- Încărcătura combinată a persoanei și a bunurilor nu trebuie să depășească sarcina nominală maximă.
- Sarcina trebuie distribuită uniform pe podeaua cabinei și poziționată astfel încât să se împiedice căderea sau mișcarea sa în timpul funcționării elevatorului.
- În cazul în care ascensorul este folosit pentru orice alt scop decât cel pentru care a fost proiectat și instalat, instalatorul și producătorul nu au nicio responsabilitate pentru eventualele daune sau vătămări care pot apărea.

1.5 Definiții (conform EN 13015)

MENTENANȚĂ: Toate operațiunile necesare pentru a asigura funcționarea sigură și preconizată a instalației și a componentelor sale după finalizarea instalării și pe tot parcursul ciclului său de viață.

COMPANIA DE MENTENANȚĂ: Compania sau o parte a companiei unde persoana (persoanele) de mentenanță competentă(e) efectuează operațiuni de mentenanță în numele proprietarului instalației.

PERSOANĂ DE MENTENANȚĂ COMPETENTĂ: Persoană desemnată, instruită corespunzător (a se vedea seria EN ISO 9000), calificată, având cunoștințe și experiență practică, prevăzută cu instrucțiuni necesare și delegată în cadrul companiei de mentenanță pentru a efectua în siguranță a operațiunile necesare. (Se va face referire ca persoană de mentenanță)

PRODUCĂTOR: Persoană fizică sau juridică care își asumă responsabilitatea pentru proiectarea, fabricarea și introducerea pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare sau pentru mașini.

INSTALATOR: Persoană fizică sau juridică care își asumă responsabilitatea pentru proiectarea, fabricarea, instalarea și introducerea pe piață a ascensoarelor.

INSTALARE: Elevator de pasageri sau de pasageri și bunuri sau doar pentru bunuri complet instalat. (Se va face referire ca lift și va include intrările în el)

PROPRIETARUL INSTALAȚIEI: Persoană fizică sau juridică care are puterea de a dispune de instalație și își asumă responsabilitatea pentru funcționarea și destinația sa.

PERSOANĂ INSTRUITĂ: Persoana (persoanele) autorizate de proprietarul instalației, care au fost instruite de societatea de mentenanță pentru a îndeplini sarcinile specifice care le-au fost alocate.

OPERAȚIUNE DE SALVARE: Operațiunea care începe după primirea notificării unei persoane rămase captivă într-un ascensor și terminând prin eliberarea persoanelor captive.

COMPONENTE DE SIGURANȚĂ: Componentele care sunt definite ca și componente de siguranță în conformitate cu Directiva privind ascensoarele 2014/33/UE (Anexa III).

2. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Proprietarul ascensorului este responsabil pentru asigurarea utilizării ascensorului conform destinației. Proprietarul trebuie să țină seama de orice reglementări naționale și alte cerințe, dacă este cazul, și să se implice în mentenanță.

2.1 Mentenanța ascensorului

PERICOL: Pentru a realiza cele de mai sus, proprietarul trebuie să aloce mentenanța ascensorului unei societăți de mentenanță care să respecte reglementările țării în care a fost instalat ascensorul și instrucțiunile instalatorului care sunt incluse în instrucțiunile de mentenanță (a se vedea capitolul respectiv).

Avertisment: Proprietarul trebuie să se asigure că mentenanța regulată și programată a ascensorului este făcută de către societatea de mentenanță. Prima mentenanță trebuie să aibă loc atunci când liftul este pus în funcțiune pentru prima dată. Proprietarul trebuie să informeze societatea de mentenanță în cazul în care ascensorul va fi în afara funcționării pentru o perioadă prelungită de timp. Înainte de punerea în funcțiune din nou a ascensorului, proprietarul trebuie să informeze societatea de mentenanță pentru a efectua verificările și mentenanța necesare.

Notă importantă: Este important ca proprietarul instalației să aibă aceeași societate de mentenanță în cazul mai multor ascensoare care au spații comune și/sau camera mașinii comună.

2.2 Disponibilitatea cheilor și a documentației

Proprietarul ascensorului trebuie să se asigure că sunt permanent disponibile în clădire și sunt utilizate numai de persoane autorizate pentru a avea acces, cheile de la sălile mașinilor, trapele de vizitare (atunci când acestea sunt disponibile) și ușile de inspecție și de urgență.
PERICOL: Spațiile mașinilor ar trebui să fie întotdeauna încuiate.

De asemenea, proprietarul trebuie să se asigure că documentul curent și instrucțiunile de instalare ale tuturor componentelor sunt localizate la locul de instalare și sunt disponibile pentru societatea de mentenanță.

2.3 Situații periculoase - operațiuni de salvare din lift

PERICOL: Proprietarul trebuie să scoată din funcțiune ascensorul în situații periculoase și să informeze imediat societatea de mentenanță. Proprietarul trebuie să informeze societatea de mentenanță după orice operațiune de salvare din lift efectuată de persoane instruite.
Doar persoanele instruite sau societatea de mentenanță ar trebui să efectueze operațiile de salvare din lift.

2.4 Accesul la instalație

Proprietarul ascensorului trebuie să ofere întotdeauna acces sigur la clădire și la instalația ascensorului pentru societatea de mentenanță implicată în operațiunile de salvare din lift. Proprietarul trebuie să păstreze accesul la zonele de lucru în siguranță și liber pentru persoanele de mentenanță și să informeze societatea de mentenanță cu privire la orice pericol sau schimbare la locul de muncă și / sau căile de acces, precum și pentru orice echipament suplimentar de protecție care trebuie utilizat în cazul în care este necesar. De asemenea, proprietarul trebuie să informeze societatea de mentenanță cu privire la procedurile care trebuie urmate în caz de incendiu.

2.5 Schimbări-modificări

Proprietarul trebuie să informeze imediat societatea de mentenanță în caz de funcționare defectuoasă sau de modificare a mediului care afectează ascensorul. De asemenea, proprietarul trebuie să informeze societatea de mentenanță cu privire la orice modificări legate de instalarea, utilizarea sau mediul instalației. De asemenea, proprietarul trebuie să informeze societatea de mentenanță înainte de orice lucrare care urmează să aibă loc sau verificări privind instalația, de către orice persoană, cu excepția societății autorizate de mentenanță.

2.6 Evaluarea riscurilor

Proprietarul trebuie să ia în considerare consecințele care sunt prevăzute în evaluarea riscului efectuată de societatea de mentenanță.

Proprietarul trebuie să verifice dacă a fost efectuată o evaluare a riscului când:

- ❑ Societatea de mentenanță este schimbată
- ❑ Dacă se modifică destinația clădirii sau a ascensorului
- ❑ După modificări majore ale clădirii sau ale ascensorului
- ❑ După orice accident

2.7 Siguranța clădirii

Proprietarul clădirii trebuie să asigure, printr-o evaluare a riscurilor, că:

- ❑ Incinta este sigură și nu prezintă riscuri pentru sănătate, în măsura posibilului
- ❑ Persoanele care folosesc incinta trebuie să fie informate cu privire la eventualele riscuri rămase
- ❑ Se efectuează orice acțiune care trebuie făcută ca urmare a evaluării riscurilor

2.8 Verificări periodice de către proprietar

Efectuați o ascensiune maximă și o coborâre pentru a evalua eventualele modificări ale calității deplasării liftului.

Elementele tipice care trebuie verificate pentru a vă asigura că acestea sunt la locul lor, nu sunt deteriorate și că funcționează corect sunt:

Ușile

- Se deschid ușile si se închid ușor?
- Se deschide ușa (automat) dacă sunt obstacole care o împiedică să se închidă?
- Se deschide ușa (automat) dacă există obstacole care intervin în zona barierei de lumină?
- Sunt piesele ușilor (pragurile) curate?
- Liftul rămâne pe loc dacă una dintre uși este deschisă?

Precizia opririi

- Liftul se oprește cu precizie (+- 10 mm) la palier?

Comenzile de pe palier

- Sunt efectuate toate apelurile de pe paliere?
- Indicatorii de direcție și poziție funcționează corect?

Comenzile cabinei

- Sunt efectuate toate apelurile din cabină?
- Funcționează corect toate butoanele (deschiderea și închiderea ușii, butonul de alarmă, etc?)
- Indicatorii de direcție și poziție funcționează corect?

  Mijloacele bidirecționale de comunicare sunt funcționale 24 de ore in cabină? În caz negativ, scoateți ascensorul din funcțiune și sunați la societatea de mentenanță.

Iluminarea normală a cabinei

- Iluminarea din interiorul cabinei funcționează corespunzător?

Semnele liftului

Numele și numărul de telefon al societății de mentenanță sunt întotdeauna la dispoziția utilizatorului ascensorului, fixate permanent și vizibile clar?

Sticla ușilor și cabinelor

- Sunt piesele din sticlă ale ușilor și cabinei și puțului în ordine (când sunt disponibile)?

3. DESCRIEREA INSTALAȚIEI

Familia de lifturi cu tracțiune MRL Atlas este formată din șase modele de ascensoare, după cum se arată în tabelul de mai jos. În principiu, ascensoarele de tip Atlas nu au o cameră a mașinii separată în clădire, deoarece mașina este situată în partea superioară a puțului, în timp ce controlerul de ridicare este amplasat în interiorul unui dulap lângă o ușă de palier. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că ascensoarele de tip Atlas pot fi operate și cu o sală a mașinii deasupra puțului, folosind aceeași amplasare.

	Domeniu de încărcare nominal	Viteza maximă nominală	Înălțimea maximă	Raportul de suspendare	Tip de cadru al cabinei
Atlas 2:1 EU	375 – 1000 kg	1,6 m/s	60 m	2:1	Tandem
Atlas Gigas R	1050 – 2500 kg	1,75 m/s	45 m	2:1	Tandem
Atlas RPH	320 - 1000 kg	1,6 m/s	45 m	2:1	Tandem
Atlas RPH-R	450-1050 kg	1,0 m/s	40	1:1 sau 2:1	Rucsac
Atlas L	300 – 1000 kg	1,6 m/s	45 m	2:1	Rucsac
Atlas NS	180 – 450 kg	1,0 m/s	45 m	2:1	Rucsac
Atlas Super Gigas	2500 kg – 5000 kg	1,0 m/s	45 m	4:1	Tandem

Notă: Înălțimi mai mari sunt posibile, cu condiția ca, calculele necesare să fie efectuate de KLEEMANN

Modelele de lifturi cu tracțiune MRL menționate mai sus au funcții similare, după cum urmează:

Mișcarea în sus și în jos

Mișcarea rezultă din rotirea motorului mașinii (1), care rotește scripetele de tracțiune. Lanțurile trec prin canelurile scripetelui.

Un capăt al a cablurilor este fixat pe o bază pe partea superioară a puțului (19) și trece prin roțile de deviere care sunt fixate la structura cabinei (15).

Lanțurile apoi trec prin canelurile scripetelui de tracțiune și apoi pe roțile de deviere, care sunt montate în partea superioară a cadrului contragreutății (5).

Cadrul cabinei (6) este ghidat pe șinele de ghidare (9). De asemenea, structura contragreutății este ghidată pe șinele de ghidare (4).

Suporturile adecvate (3, 18) sunt utilizate pentru a susține șinele de ghidare.

Cabina se deplasează în sus sau în jos, în funcție de sensul de rotație al scripetelui de tracțiune.

Controler

Ascensorul este controlat electronic de către controler, care este amplasat într-un dulap. Dulapul este situat, de obicei, la ultimul etaj al instalației și trebuie să fie accesibil numai persoanelor instruite și competente pentru mentenanță.

În dulap există dispozitive pentru operațiuni de salvare.

Siguranță

Lifturile MRL Atlas sunt proiectate și fabricate în conformitate cu Directiva Europeană 2014/33/UE, bazată pe standardele armonizate EN 81-20 și EN 81-50. Orice abateri de la standardele armonizate sunt acoperite de certificatele de examinare de tip UE.


Tabelul de mai jos prezintă dispozitivele de protecție împotriva supra-vitezei în jos/în sus și a mișcărilor neintenționate ale cabinei (UCM) utilizate în fiecare model:

	Supra-viteză în jos	**Supra-viteză în sus**	**UCM**
Atlas 2:1 EU	Dispozitive de siguranță progresivă	Frâna mașinii	Frâna mașinii
Atlas Gigas R		Frâna mașinii	
Atlas RPH		Frâna mașinii	
Atlas RPH-R		Frâna mașinii	
Atlas L		Dispozitiv de siguranță progresivă	
Atlas NS		Frâna mașinii	
Atlas Super Gigas		Frâna mașinii	

Dispozitivul de siguranță este declanșat mecanic de un regulator de supra-viteză, în timp ce frâna mașinii este acționată electric de contactul de siguranță al regulatorului de supra-viteză.

3.1 Diagrama de descriere a Atlas 2:1 EU

Aceasta este o descriere generală a modelului Atlas 2:1 EU care prezintă părțile de bază ale ascensorului. Celelalte modele ale familiei Atlas au aspect similar.



1. Mașina de tracțiune
2. Baza mașinii
3. Suportul șinei de ghidare
4. Șina de ghidare pentru contragreutate
5. Contragreutate
6. Cadrul cabinei
7. Suportul cadrului cabinei
8. Protecția contragreutății
9. Suportul ghidajului pentru cadrul cabinei
10. Placa de susținere tampon contragreutate
11. Tampon contragreutate
12. Placa suport pentru tamponul mașinii
13. Tamponul mașinii
14. Dispozitiv de tensionare a regulatorului de supra-viteză
15. Grinda scripeților structurii cabinei
16. Echipament de siguranță
17. Plăcuță pentru șina de ghidare
18. Suport pentru șina de ghidare
19. Baza de reglare a suspensiei cablurilor și regulatorului de supra-viteză
20. Regulatorul de supra-viteză
21. Priza de prindere pentru cablu
22. Priza de prindere pentru cablu

4. UTILIZAREA LIFTULUI

PERICOL Sarcina maximă nominală a ascensorului este indicată în cabină și nu trebuie depășită.

Notă importantă: Utilizarea transpaletelor, cărucioarelor și a altor mecanisme similare ar putea duce la deteriorarea ascensorului, cu excepția cazului în care acest lucru a fost inclus în proiectarea ascensorului și în special în proiectarea ușilor și a cabinei (prag special).

Notă importantă: În timpul închiderii, ușile automate se vor redeschide dacă se detectează un obstacol. Detectarea se realizează prin utilizarea de bariere luminoase. Cu toate acestea, este posibil ca obstacolele mici, cum ar fi bastoanele de mers și zgărzile pentru câini, să nu fie detectate. Din acest motiv, zona ușii trebuie eliberată cât mai curând posibil.

Notă importantă: În funcție de sarcina ascensorului, există posibilitatea cabinei să se oprească mai sus sau mai jos de palier. Trebuie acordată atenție în timpul intrării sau ieșirii din cabină.

De asemenea, trebuie acordată atenție spațiului dintre cabină și palier. Nu aruncați gunoi în spațiul gol.

Pasagerii ascensorului nu ar trebui să se miște în mod inutil.

PERICOL Este interzisă utilizarea ascensorului în situații periculoase, cum ar fi incendiile, inundațiile, cutremurele, etc. Numai persoanele instruite sau persoanele capabile să efectueze mentenanța ar trebui să folosească cheia de urgență (pentru eliberarea ușii) și cheia de la controler.

Puțuri parțial incluse
Dacă puțul este parțial inclus, acesta trebuie construit în conformitate cu EN 81.20 (clauza.5.2.5.2.3). Deschiderile ar trebui să fie proiectate în așa fel încât:

- Nicio persoană nu este în pericol din cauza părților în mișcare ale ascensorului
- Nicio persoană nu poate intra în contact cu părțile ascensorului sau cu interiorul puțului.


4.1 Procedura de salvare de urgență

PERICOL Doar persoanele autorizate și pregătite pot executa o operațiune de salvare din ascensor și debloca ușile cu cheia triunghiulară. Se recomandă, dacă nu există motive serioase, ca operațiunea de salvare să fie efectuată de personalul companiei de mentenanță.
În cazul în care cabina s-a oprit din alte motive decât întreruperea alimentării cu energie electrică, este recomandat să așteptați compania de mentenanță.
În caz de urgență, pasagerii ascensorului trebuie să apeleze societatea de mentenanță, apăsând butonul de alarmă.


Utilizarea cheii de deblocare de urgență: Fiecare dintre ușile palierului poate fi deblocată din exterior cu ajutorul unei chei care se va potrivi cu triunghiul de deblocare. Cheile de acest tip trebuie înmânate numai unei persoane responsabile. După o deblocare de urgență, dispozitivul de blocare nu trebuie să rămână în poziția deblocat cu ușa palierului închisă.

Notă importantă: Instructiuni specifice cu privire la situatii de urgenta sunt furnizate pe un abtibild in interiorul dulapului de control.


EVACUARE AUTOMATĂ CU TERMINAL MANUAL




EVACUARE SEMIAUTOMATĂ CU TERMINAL MANUAL



EVACUARE AUTOMATĂ FĂRĂ TERMINAL MANUAL



EVACUARE SEMIAUTOMATĂ FĂRĂ TERMINAL MANUAL



4.2 Funcții de control

4.2.1 Funcții standard de control

Un singur buton automat

Controlerul înregistrează doar un apel atât de la cabină cât și de la palier. Primul apel înregistrat are prioritatea absolută și este executat în cursă directă.

Jos colectiv

Controlerul înregistrează fiecare apel de la cabină și de la palier. În direcția ascendentă, apelurile de la palier sunt ignorate și numai apelurile cabinei sunt executate în ordinea lor naturală. Pe direcția descendentă apelurile de la palier sunt, de asemenea, preluate.

Colectiv selectiv complet

Controlerul înregistrează fiecare apel activat atât din cabină cât și de pe palier. Apelurile de pe palier sunt separate în sus și în jos, activate de butoanele respective. În timpul fiecărei călătorii, ascensorul servește apelurile mașinii în ordinea lor naturală și apelurile de pe palier în aceeași direcție.

Controlul grupului

Controlul grupului este utilizat atunci când este nevoie de un management central al două sau mai multe apeluri de pe palier ale lifturilor.
Această funcție optimizează modul în care apelurile de pe palier sunt distribuite și preluate.

Controlul suprasarcinii

Funcția de suprasarcină este activată când sarcina cabinei depășește limita predefinită. În acest caz, ascensorul rămâne la palier cu ușile deschise până când sarcina revine la valorile acceptabile. În același timp, pasagerii sunt informați prin semnale acustice și optice.

4.2.2 Opțiuni suplimentare de control

Conform cerințelor instalației, pot fi adăugate funcții suplimentare de control. Următoarele sunt scurte descrieri ale acestor funcții:

Urgență de incendiu

Urgența de incendiu poate fi activată fie de un detector de incendiu, fie de un întrerupător cu cheie amplasat pe etajul principal. Când este activată, ascensorul se deplasează imediat la palierul de recuperare pentru incendii. Cabina rămâne acolo cu ușile deschise.

Modul pompier

Modul pompier este activat de un întrerupător cu cheie situat la palierul principal. Ascensorul se deplasează imediat la palierul de recuperare pentru incendii, unde rămâne cu ușile deschise. Pompierii pot intra în cabină și pot acționa ascensorul prin acționarea comutatorului cu cheie amplasat în C.O.P.

Control complet al sarcinii

Când sarcina cabinei depășește valoarea prestabilită, ascensorul servește numai apelurilor din cabină și ignoră apelurile de pe palier. În cazul grupului, apelurile de pe palier sunt preluate de un alt ascensor.

Control independent

Funcția este activată de un comutator cu cheie situat în C.O.P. Ascensorul ignoră apelurile de pe palier și preia numai apelurile din cabină.

Funcția "defect"

Funcția este activată de un comutator cu cheie situat în C.O.P. Ascensorul se deplasează până la un palier stabilit, unde rămâne blocat după deschiderea și închiderea ușilor.

Pre-deschidere uși

Ușile încep să se deschidă chiar înainte opririi cabinei la un palier, pentru a economisi timp.


Săgeți de pre-anunțare cu/ fără semnal acustic

Informează călătorii cu privire la direcția următoarei călătorii utilizând săgețile în sus sau în jos

Stingerea automata a luminii cabinei
Luminile cabinei se opresc atunci când ascensorul rămâne inactiv pentru o perioadă programabilă de timp.

Returul automat la palierul predefinit
Ascensorul se întoarce la palierul principal sau la altul, după ce a rămas inactiv pentru o perioadă programabilă de timp și rămâne acolo cu ușile închise.
Anunț vocal Un dispozitiv localizat fie în C.O.P. sau în partea superioară a cabinei generează mesaje audibile care informează pasagerii despre poziția ascensorului, direcția de deplasare și starea ușii.

Evacuare de urgență (automată)
În cazul unei întreruperi de tensiune, ascensorul coboară la etajul anterior sau la un etaj predefinit, cu luminile de urgență pornite. Ascensorul deschide ușile, iar pasagerii pot fi evacuați. Până când alimentarea cu energie electrică este restabilită, ascensorul rămâne la palier cu ușile deschise și pornește lumina de urgență. Ascensorul revine la funcționarea normală de îndată ce alimentarea este restabilită.



Interfața cu sistemul de management al clădirii
Controlerul poate furniza informații despre starea ascensorului la BMS utilizând contacte fără tensiune sau o interfață online. Informațiile pot fi utilizate de BMS pentru propriile funcții.

EN81-70 "Accesibilitatea la **ascensoare pentru persoanele cu dizabilități**"
Ascensorul îndeplinește standardul EN81-70.

4.3 Elementele de control din cabină (COP)

Panoul de operare al cabinei poate consta din:

1. **Afișaj**: În timpul funcționării normale a ascensorului, acesta afișează poziția și direcția reală a cabinei. Este, de asemenea, utilizat pentru a afișa diverse mesaje pentru a informa pasagerii sau tehnicienii liftului (de exemplu, MENTENANȚĂ, SUPRASARCINĂ, MOD POMPIER)
2. **Placă frontală pentru apelare automată**: utilizatorul poate găsi câteva instrucțiuni scurte despre activarea apelului de urgență, precum și despre semnalele optice despre inițierea apelului și acceptarea apelului.
3. **Sigla companiei de instalare/mentenanță**: conține informații despre compania de instalare/mentenanță. În cazul unei căderi de tensiune, zona siglei este aprinsă.
4. **Butoane de apelare**: Pasagerul poate selecta destinația ascensorului apăsând unul dintre butoane. De îndată ce controlerul a înregistrat apelul, butoanele respective se aprind, rămânând în această stare, până când se realizează apelul.
Butonul de deschidere a ușii: Este activ numai când ascensorul nu se deplasează. Când este apăsat, ușa se poate deschide, rămâne deschisă sau
5. este redeschisă, în funcție de starea anterioară a ușii.


COP cu butoane mecanice
6. **Buton de alarmă**: Atunci când este apăsat, este activată o sonerie de urgență, iar apelarea automată stabilește o comunicație bidirecțională cu un centru de apel de salvare.
7. **Butonul de închidere a ușii**: Este activ numai când ascensorul nu se deplasează. Se utilizează pentru a închide imediat ușa fără a aștepta timpul de așteptare.
8. **Comutatoare cheie**: Sunt utilizate pentru activarea funcțiilor speciale, cum ar fi modul pompier, prioritatea cabinei etc.

Comutator cu cheie prioritar mașinii (opțional): Comutând această cheie, pasagerul poate da preferință chemării butonului apăsat din interiorul cabinei, în timp ce toate chemările butonului de la paliere vor fi ignorate. Cabina se deplasează direct la etajul selectat din cutia de comandă a cabinei și rămâne la etajul respectiv, cu ușile deschise, până când se efectuează următoarea chemare a cabinei. Repuneți cheia la


modul normal, și ascensorul va reveni automat la funcționarea normală. Este recomandat ca cheia să fie scoasă atunci când nu este utilizată, pentru a fi păstrată disponibilă într-un loc sigur, sub responsabilitatea utilizatorului

4.4 Elemente de control pe paliere (LOP)

Butoanele au un inel LED care se aprinde atunci când butonul este apăsat. Dacă apelul este înregistrat de controler, LED-ul rămâne aprins.



LOP standard cu butoane mecanice



Indicator montat pe suprafață

Numărul de butoane depinde de automatizarea apelurilor ascensorului. Când se folosește funcția Jos Comun, este necesar un singur buton de apelare. Atunci când se utilizează Colectiv selectiv complet, sunt necesare două butoane în fiecare LOP, cu excepția celor ale etajelor superioare și inferioare. Opțional, comutatoarele cheie pot fi adăugate la LOP pentru activarea funcțiilor speciale.
Indicatoarele sunt de obicei plasate deasupra ușii de pe palier.
Acestea includ un afișaj care indică poziția actuală a ascensorului, direcția de deplasare și direcția următoare. Indicațiile afișajului pot fi însoțite de semnale acustice.

4.5 Funcțiile ușilor

Dispozitivele de inversare a ușii: Există trei dispozitive a căror activare determină redeschiderea ușii: bariere luminoase, butonul de deschidere a ușii în C.O.P. și limitator de forță la acționarea ușii

Butonul de închidere a ușii (opțional): Este instalat în C.O.P. și permite închiderea imediată a ușii în cazul în care nu este activat nici un dispozitiv de inversare a ușii

5. INFORMAȚII DESPRE MENTENANȚĂ

5.1 Accesul la spațiile puțului/ mașinilor și la echipamentele din interiorul puțului

Numai tehnicienii specializați sau persoanele instruite corespunzător trebuie să aibă acces la puțul liftului și spațiile mașinilor.
Spațiile puțului și mașinilor nu trebuie utilizate în alte scopuri decât ascensoarele. Acestea nu trebuie să conțină conducte, cabluri sau dispozitive, altele decât pentru ascensor.
Cu toate acestea, puțul liftului și sălile mașinii pot conține:
a) Echipamente pentru climatizarea sau încălzirea acestor spații, cu excepția încălzirii cu aburi și a încălzirii cu apă sub presiune. Cu toate acestea, orice dispozitive de control și de reglare ale aparatului de încălzire trebuie amplasate în exteriorul puțului.
b) Detectoare de incendiu sau extinctoare, cu o temperatură ridicată de funcționare (de exemplu, peste 80°C), adecvate echipamentului electric și protejate corespunzător împotriva impactului accidental.

Când se utilizează sisteme de aspersoare, activarea aspersorului este posibilă numai atunci când ascensorul este staționat la un palier, iar alimentarea electrică a ascensorului și circuitele de iluminare sunt oprite automat de sistemul de detectare a incendiilor sau a fumului.
Detectoarele de fum pot fi de asemenea utilizate și trebuie conectate la controlerul elevatorului. În cazul detectării fumului, liftul trebuie să se deplaseze la cel mai de jos palier și să rămână cu ușile deschise. Nu trebuie acceptate apeluri.

Căile de acces la puț și la controler ar trebui să fie întotdeauna blocate. Accesul trebuie să rămână în siguranță în orice moment. Dacă există o problemă de pericol potențial, instalația trebuie scoasă din funcțiune.

5.2 Curățarea

5.2.1 Curățarea sticlei din interiorul cabinei și a zonei puțului

Obiectele mici și praful pot cădea în zona puțului în mai multe rânduri din cauza spațiului dintre lift și pragurile de pe palier. Cabinele de sticlă necesită curățare din interior.
Curățarea zonei puțului și a părților de sticlă ale puțului ar trebui să fie efectuată numai de către societatea de mentenanță.

5.2.2 Curățarea elementelor externe ale ascensoarelor

Atenție: Curățarea cabinei, ușilor, indicatoarelor și butoanelor trebuie efectuată numai de către persoane competente sau instruite.

Atenție: Apa nu trebuie lăsată să curgă în interiorul cabinei sau puțului, datorită echipamentului electric

- Nu utilizați detergenți care conțin solvenți puternici sau abrazivi; există riscul deteriorării suprafețelor.
- Folosiți o cârpă din bumbac alba curată
- Uscați întotdeauna suprafețele după curățare

Cabina
Pentru a curăța interiorul cabinei, utilizați o cârpă moale din bumbac umedă. Nu folosiți un burete de sârmă.

Suprafețe din oțel inoxidabil
Utilizați agenți de curățare comerciali disponibili (cu sau fără solvenți) cu o cârpă de bumbac alb curată.
Dacă oțelul inoxidabil este colorat sau modelat, utilizați apă caldă cu săpun (nu detergent). Curățați și uscați cu o cârpă din bumbac alb.

Suprafețe de sticlă
Utilizați lichid de curățare a sticlei disponibil în comerț.

Pragurile ușilor
Notă importantă: Asigurați-vă că ușile rămân deschise în timpul curățării
Curățați pragul cu ajutorul unui aspirator. Utilizați solvenți cu vaporizare lentă, cum ar fi alcoolul alb sau kerosenul, pentru a înmuia murdăria solidificată și apoi îndepărtați-o. Dacă este necesar, răzuiți murdăria solidificată. Zona în care ușile alunecă trebuie să fie curățate pentru a se asigura buna lor funcționare.

5.3 Informații generale de mentenanță

Corectarea defecțiunilor
Corectarea defecțiunilor include diagnosticarea și rectificarea defecțiunilor, precum și salvarea pasagerilor în caz de urgență. De obicei, corectarea defecțiunilor nu necesită înlocuirea componentelor. Doar persoanele competente au voie să corecteze defecțiunile.

Reparații
Reparațiile sunt definite ca procedură, care include înlocuirea sau repararea componentelor care sunt fie defecte, fie au fost uzate.
Reparațiile trebuie efectuate numai de societatea de mentenanță și trebuie respectate toate măsurile de siguranță menționate în informațiile de mentenanță.
Se recomandă ca toate componentele care urmează să fie înlocuite și în special componentele de siguranță să fie furnizate de KLEEMANN. Componentele care nu sunt furnizate de KLEEMANN, nu au fost proiectate și testate pentru produsele sale.

Jurnalul de instalare
Defectele majore și reparațiile trebuie înregistrate în jurnalul de instalare.

Examinări și teste după modificări importante sau după un accident
După modificări importante sau după un accident, o autoritate notificată trebuie să inspecteze instalația, pentru a se asigura că respectă reglementările naționale (a se vedea EN 81-20, Anexa C).
În timpul inspecției, trebuie respectate toate măsurile de siguranță menționate în informațiile de mentenanță.
După încheierea inspecției, o copie a rezultatului trebuie atașată la jurnalul de instalare.

Scoaterea liftului din serviciu
Dacă în timpul mentenanței se constată de către societatea de mentenanță că există un pericol datorat unei defecțiuni, care nu poate fi reparată imediat, sau din cauza altor factori, instalația trebuie scoasă din funcțiune.
Societatea de mentenanță ar trebui să scoată instalația din funcțiune dacă se constată că, componentele de siguranță nu funcționează corect sau dacă nu poate garanta utilizarea în condiții de siguranță a ascensorului din orice alt motiv.

Probleme de mediu / eliminarea materialelor
Lubrifianții, uleiurile și alte substanțe periculoase care poluează mediul trebuie eliminate în conformitate cu reglementările fiecărei țări de instalare. Eliminarea ar trebui să fie efectuată fie de către proprietar, fie de către societatea de mentenanță.
Părțile, componentele și subsistemele care sunt înlocuite în timpul unei reparații și / sau modernizări trebuie să fie eliminate în conformitate cu acordul dintre proprietarul ascensorului și compania care a executat lucrările de reparație / modernizare.

6. INSTRUCȚIUNI PENTRU ORGANIZAREA MENTENANȚEI

Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit de instrucțiunile de mentenanță, care sunt eliberate de către instalator. (EN 13015, §4.1). Mentenanța trebuie efectuată de către o societate de mentenanță care angajează persoane competente pentru mentenanță (vedeți capitolul: Definiții).

6.1 General

Lucrările de mentenanță trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile de mentenanță și pe baza verificărilor sistematice de mentenanță. După aceste verificări, societatea de mentenanță decide în conformitate cu instrucțiunile de mentenanță ce trebuie făcut.
Operațiunile de mentenanță trebuie să fie efectuate de persoane competente și prevăzute cu uneltele și echipamentele necesare. În general, toate lucrările trebuie executate în timp ce ascensorul este oprit. Persoanele de mentenanță trebuie să-și mențină competența prin instruire.
Planul de mentenanță a ascensorului trebuie planificat astfel încât mentenanța preventivă să fie potrivită pentru instalație, iar timpul de mentenanță este cât se poate de scurt, fără a reduce siguranța persoanelor, pentru a minimiza timpul nefuncțional al instalației.
Pentru programul de mentenanță, este necesar să se definească operațiile de mentenanță și măsurile de siguranță pentru fiecare, pe baza unei evaluări a riscului (EN 13015, capitolul 5.1).

6.2 Schimbări - modificări

Instrucțiunile inițiale de mentenanță trebuie actualizate dacă instalația își modifică destinația și / sau condițiile de mediu existente la finalizarea instalării.
Societatea de mentenanță trebuie să informeze proprietarul instalației cu privire la orice activitate care trebuie efectuată ca urmare a unei evaluări a riscurilor, în special pentru acces și/ sau mediul înconjurător în legătură cu clădirea/ instalația.
Societatea de mentenanță trebuie să informeze proprietarul în timp util cu privire la actualizarea progresivă necesară a instalației.

6.3 Evaluarea riscului

Societatea de mentenanță trebuie să se asigure că a fost efectuată o evaluare a riscurilor pentru zona de lucru și pentru orice operațiuni de mentenanță, ținând cont de instrucțiunile de mentenanță ale instalatorului și de toate informațiile furnizate de proprietarul instalației.

6.4 Situații periculoase - operațiunile de salvare din lift

Planul de mentenanță trebuie adaptat astfel încât să ia în considerare eventualele defecțiuni previzibile, de ex. folosirea abuzivă, manipularea greșită, deteriorarea, etc.
Societatea de mentenanță trebuie să furnizeze un serviciu pentru salvarea persoanelor 24/24 ore, pe tot parcursul anului. Societatea de mentenanță trebuie să țină evidența rezultatelor fiecărei intervenții din cauza unei defecțiuni a instalației. Aceste înregistrări trebuie să includă tipul de defecțiuni pentru a detecta orice repetare. Ele sunt puse la dispoziția proprietarului, la cerere. Societatea de mentenanță trebuie să scoată instalația din starea de funcționare în cazul în care se constată o situație periculoasă în timpul mentenanței, care nu poate fi eliminată imediat, și să informeze proprietarul instalației cu privire la necesitatea de a nu mai funcționa până la efectuarea reparației.
Societatea de mentenanță trebuie să organizeze operațiuni de salvare, chiar și cu subcontractanții și să prevadă circumstanțe precum incendii, panică etc.

6.5 Informații generale

Societatea de mentenanță trebuie să fie organizată pentru a furniza piesele de schimb necesare pentru orice reparație. Societatea de mentenanță trebuie, de asemenea, să poată furniza persoane de mentenanță competente, să ofere informații rezonabile, pentru orice inspecție efectuată de o terță parte autorizată sau pentru lucrările de mentenanță a clădirilor care urmează a fi efectuate în zona rezervată societății de mentenanță.

6.6 Program de mentenanță

În conformitate cu EN 13015 "Mentenanța ascensoarelor și a scărilor rulante", frecvența intervențiilor de mentenanță este determinată de următoarea listă neexhaustivă:

- Numărul de călătorii pe an, timpul de funcționare și perioadele de neutilizare
- Vârsta si starea instalației
- Locația și tipul clădirii în care este instalată instalația, precum și nevoile utilizatorului și / sau tipul de bunuri transportate
- Mediul local în care se află instalația, precum și elementele de mediu externe, de ex. condiții meteo (ploaie, căldură, frig etc.) sau vandalism
- Instrucțiunile de mentenanță ale producătorului pentru componentele de siguranță. Pentru componentele care nu sunt legate de siguranță și trebuie să fie păstrate instrucțiunile relevante de către producătorul lor

Mai jos este prezentat un catalog tipic de verificări pentru un elevator cu tracțiune. Frecvența verificărilor și a mentenanței depinde de factorii menționați mai sus.

Nivelul etajului:	Verificați acuratețea opririi la nivel
Dispozitiv de alarmă de urgență:	Verificați funcționarea
Comenzile și indicatoarele de pe palier:	Verificați funcționarea
Cabina:	Verificați fixarea panourilor și a plafonului
	Verificați iluminarea de urgență, butoanele mașinii, comutatoarele cu cheie
Intrările de pe palier:	Verificați lubrifierea
	Verificați cablul, lanțul sau cureaua atunci când este utilizată, pentru integritate
	Verificați spațiile libere ale ușii
	Verificați funcționarea ușilor de pe palier
	Verificați ghidarea ușii

Ușa cabinei:	Verificați contactul închis al ușii și blocați
	Verificați ușile pentru funcționarea liberă
	Verificați ghidarea ușii
	Verificați golurile ușii
	Verificați lubrifierea
	Verificați cablul, lanțul sau cureaua atunci când este utilizată, pentru integritate
	Verificați funcționarea barierelor luminoase
Zona puțului:	Verificați dacă toate componentele sunt curate și protejate de praf și coroziune
	Verificați iluminarea zonei puțului
	Verificați existența excesului de ulei / vaselină din partea inferioară a ghidajelor
	Verificați suprafața puțului să fie curată, uscată și fără resturi
Tampoane:	Verificați comutatorul dacă a fost montat
	Verificați tampoanele elastice pentru uzură
	Verificați elementele de fixare
Echipament de siguranță	Verificați comutatorul
	Verificați funcționarea și distanța de la ghidaje
	Verificați lubrifierea (când este necesar)
	Verificați conexiunile
	Verificați piesele în mișcare pentru mișcare liberă și uzură
Cabluri:	Verificați lubrifierea numai acolo unde este necesară
	Verificați uzura, alungirea și tensiunea
	Verificați conexiunea corectă
	Verificați uzura la punctele de legătură ale cablurilor / lanțurilor
Șine de ghidare:	Verificați lubrifierea la suprafața activă a ghidajelor (când se folosesc saboți de ghidare)
	Verificați conexiunea
Role/scripeți:	Verificați starea canelurilor pentru uzură
	Verificați protecțiile
	Verificați rulmenții pentru zgomote anormale și / sau vibrații
Regulatorul de viteză și roata de tensionare:	Verificați piesele în mișcare pentru mișcare liberă și uzură
	Verificați funcționarea
	Verificați comutatorul
Comutator de limită final:	Verificați funcționarea
Cabluri electrice:	Verificați izolația și dispozitivele de fixare
Controler:	Verificați dulapul dacă este curat, uscat și fără praf
Limitator de timp pentru funcționarea motorului:	Verificați funcționarea
Dispozitive electrice de siguranță:	Verificați funcționarea
	Verificați lanțul de siguranță electric
	Verificați dacă sunt montate siguranțe potrivite

Mai multe instrucțiuni detaliate privind mentenanța componentelor furnizate în capitolul următor, precum și în manualul de instrucțiuni de mentenanță al componentelor individuale.

7. INFORMAȚII DESPRE COMPONENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE MENTENANȚĂ

7.1 Controler

7.1.1 Informații generale

Descriere: Genius20, LiSA20 și UControl sunt cele opțiuni pentru controlerul ascensoarelor de tip Atlas. Controlerul este responsabil pentru controlul și funcționarea ascensorului. Comunică prin magistrală serială atât cu cabina, cât și cu palierul.

Componentă: Controlerul liftului
Tipuri: Genius20, LiSA20, UControl
Informații despre producător: Nume: KLEEMANN S.A, Adresa: Zona industrială Kilkis, 61100, PO Box 25, Kilkis, Grecia

7.1.2 Lista de sarcini pentru mentenanța controlerului

- **la 12 luni**
  - ❑ Verificați dacă dulapul controlerului este închis și protejat de praf. Verificați și cutia sursei de alimentare a clădirilor în cazul instalațiilor cu cameră a mașinii separată.
  - ❑ Verificați șuruburile din interiorul dulapului controlerului și strângeți-le
  - ❑ Verificați benzile terminale ale controlerului. Asigurați-vă că, conectorii cablurilor sunt conectați corespunzător la acestea.
- **la 60 luni**
  - ❑ Înlocuiți bateria de alimentare de urgență sau bateriile UPS-ului.

7.1.2.1 UPS

Un UPS este instalat pentru a asigura alimentarea necesară pentru evacuarea automată de urgență.

Mentenanță

UPS-ul trebuie testat în timpul inspecției periodice a ascensorului (cel puțin o dată pe lună):

- Verificați tensiunea de intrare pentru a asigura încărcarea corectă.
- Executați un test de evacuare de urgență* pentru a verifica eficacitatea UPS-ului și pentru a provoca descărcarea parțială a bateriilor. Pentru ca bateriile să satisfacă întregul lor ciclu de viață (cu o medie de 3-4 ani), au nevoie periodic de descărcare și încărcare parțială.

**Testul de evacuare de urgență trebuie să fie declanșat prin oprirea întrerupătorului de rețea al clădirii în timp ce ascensorul se deplasează și, în orice caz, nu este poziționat în interiorul zonei de deblocare a ușii la orice nivel. Nu încercați să declanșați o evacuare de urgență prin oprirea alimentării de la rețea a controlerului, deoarece aceasta va fi ineficientă.*

7.1.2.2 Invertoare-Supape

Pentru instrucțiunile de mentenanță a invertoarelor/supapelor consultați manualul producătorului.

7.1.2.3 DCR

Dispozitivele de curent rezidual trebuie testate conform reglementărilor locale sau conform recomandărilor privind inspecția și întreținerea instalațiilor electrice.
Periodic trebuie efectuate teste după cum urmează:

- După conectarea inițială și orice conectare ulterioară.
- La fiecare șase luni

Pentru a putea începe testul, trebuie urmate următoarele instrucțiuni:

1. Dispozitivul de curent rezidual este pornit și sarcinile sunt conectate,
2. Apăsați scurt butonul de testare marcat cu „T" pe panoul central.

Observație: Se recomandă deconectarea sarcinilor înainte de testare

3. Dispozitivul de curent rezidual ar trebui să se declanșeze instantaneu. În cazul în care întrerupătorul diferențial (RCCB) nu se declanșează, fie întrerupătorul diferențial (RCCB) nu este alimentat fie există o defecțiune a dispozitivului.
4. Când testul se termină, puneți dispozitivul de curent rezidual înapoi în funcțiune.

7.1.2.4 Împământarea


Circuitul de împământare al instalației trebuie testat o dată pe lună pentru a asigura buna funcționare a acestuia.

7.2 Dispozitivele cabinei și de pe palier

7.2.1 Informații generale

Descriere: Termenul de dispozitive cuprinde panourile și indicatoarele de comandă pentru cabină și palier. Panourile sunt utilizate pentru înregistrarea apelurilor și pentru informarea pasagerilor prin afișaje despre poziția și starea ascensorului.

Componente: Panouri de comandă pentru cabină și palier
Tip: AKC, SMQR, AKL
Informații despre producător: KLEEMANN S.A, zona industrială Kilkis, 61100, PO Box 25, Kilkis, Grecia



1. Afișaj
2. Placă frontală pentru apelare automată
3. Lumină de urgență - logo-ul clientului
4. Butoane de apelare
5. Butonul de deschidere a ușii
6. Butonul de alarmă
7. Butonul de închidere a ușii
8. Comutatoare cheie

7.2.2 Lista de sarcini pentru mentenanța dispozitivelor

- Inspectați vizual și curățați dacă este necesar
- Verificați funcționarea corectă
- **Perioada de 12 luni**: verificați fixarea și strângeți șuruburile acolo unde este necesar

7.3 Bariere luminoase

7.3.1 Informații generale

Descriere

Barierele luminoase intră într-o categorie de echipamente cunoscute ca dispozitive de detectare. Scopul principal al acestora este de a detecta orice persoană, animal sau obiect care se află între uși. Când sunt activate, ușa nu se poate închide sau dacă este în curs de închidere, se oprește și se redeschide.
Barierele luminoase sunt furnizate ca pereche cu un emițător și un receptor. Emițătorul proiectează o gamă de fascicule de lumină infraroșie paralelă la receptor, care constă dintr-un număr de celule fotoelectrice. Atunci când un obiect întrerupe unul sau mai multe fascicule, un semnal de oprire este trimis echipamentului protejat. Fasciculele de lumină emise de emițător sunt secvențiale, unul după altul, și pulsează la o anumită frecvență. Receptorul este proiectat să accepte numai pulsul și frecvența specifică de la emițătorul dedicat. Acest lucru permite respingerea luminii infraroșii falsificate și, astfel, îmbunătățește caracterul adecvat al acestora ca și componente în cadrul unui sistem de siguranță.

Componenta: Protecția electronică a ușii
Tip: WECO 03.G5.L174.230VAC
Informații producător: WECO optoelectronic CO, LTD.

Componenta: Protecția electronică a ușii
Tip: MEMCO E 10 36
Informații producător: MEMCO / AVIRE, Marea Britanie

7.3.2 Listă de sarcini pentru mentenanța barierei luminoase

- Asigurați-vă că fiecare margine a barierei luminoase este securizată corespunzător conform instrucțiunilor de instalare.
- Deși unitățile de senzori sunt rezistente la apă, nu folosiți multă apă.
- Apa de înaltă presiune poate provoca daune grave la unitățile senzorilor.
- Aveți grijă la zgârierea unităților senzorilor.
- Mentenanța și inspecția sistemului de bariere luminoase se efectuează lunar. Mentenanța mai frecventă poate fi necesară atunci când ușile cabinei sunt supuse unor medii excesive de praf, coroziune, umiditate, grăsime, condiții chimice sau de altă natură.
- Verificați și curățați cu o cârpă moale filtrele de pe lentilele din plastic de pe margini pentru a menține sistemul în stare de funcționare optimă.
- Verificați dacă receptorul nu este în lumina directă a soarelui. Schimbați între ele emițătorul și receptorul dacă receptorul este afectat.

7.4 Cabluri care reglează suspensia și supra-viteza

7.4.1 Informații generale despre cablurile de suspensie

Descriere: Cablurile de suspensie sunt utilizate pentru a transmite mișcarea scripetelui de tracțiune atât la cabină, cât și la contragreutate.

Componenta: Cabluri din oțel
Informații despre producător: PFEIFER DRAKO, GUSTAW WOLF, BRANTON SHAW, BRUGG
Tipuri: STX 4mm, 250 T 6,5mm, 250 T 8mm, 250 T 10mm, ELSTAR 8WS 6,5mm, PAWO 819W 6,5mm, CTP 8.1 mm
Tabelul de mai jos prezintă principalele date tehnice ale modelelor Drako 250 T și STX 4 mm, precum și tipul de cablu folosit în fiecare dintre modelele de tip Atlas.

Tip / diametru	Construcție	Puterea de tracțiune a cablurilor (N/mm²)	Sarcina minimă de frânare (kN)	Folosit în modelul tip Atlas
250 T 6,5mm ELSTAR 8WS, PAWO 619W	8x19W+IWRC sZU	1770	31,5	Atlas 2:1 EU, Atlas L, Atlas NS, Atlas RPH-R
250 T 8mm	8x19W+IWRC sZU	1570	43,3	Atlas Gigas R
		1770	46,6	
250 T 10mm	8x19W+IWRC sZU	1570	67,7	Atlas Super Gigas
STX 4mm	6x17 Seale + WSC sZU	1960	12,6	Atlas RPH
CTP 8.1 mm	6x19 Warrington + SES (IWRC), PU coated		33,56	Atlas RPH-R

7.4.2 Informații generale despre cablurile care reglează supra-viteza

Descriere: Cablul regulatorului de viteză este folosit pentru a declanșa mecanic dispozitivul de siguranță

Componenta: Cabluri din oțel
Informații despre producător: PFEIFER DRAKO
Tipuri: 6 mm, 8 mm, 250 T 6,5 mm, 250 T 8 mm

Tip / diametru	Constructie	Puterea de tracțiune a cablurilor (N/mm²)	Sarcina minimă de frânare (kN)	Folosit în modelul tip Atlas
6 mm	6x19S-SFC 1770 B SZ	1770	21,4	Atlas NS, Atlas RPH
8 mm	8x19S-NFC 1370/1770 sZU	1370/1770	30,4	Atlas L
250 T 6,5mm	8x19W+IWRC sZU	1770	31,5	Atlas 2:1 EU, Atlas Gigas R, Atlas RPH, Atlas RPH-R
250 T 8 mm	8x19W+IWRC sZU	1570	43,3	Atlas super gigas, Atlas L

7.4.2.1 Informații de ansamblu pentru curele dințate pentru limitatorul de turație

Descriere: Curelele dințate ale regulatorului de supraviteză sunt utilizate pentru declanșarea mecanică a dispozitivului de siguranță
Componenta: Curea dintata
Informații despre producător: Luezar
Tipuri: RPU 8 M10

7.4.3 Sarcinile de mentenanță ale cablurilor

Cablurile Drako ale ascensorului sunt lubrifiate în timpul procesului de mentenanță cu scopul de a reduce coroziunea și abraziunea. Dar cantitatea de lubrifiant este astfel aplicată pentru a împiedica alunecările lifturilor la tracțiune.
Deoarece, totuși, praful și abraziunea au tendința de a îngroșa lubrifiantul; numai în cazuri rare, această primă lubrifiere rămâne eficientă pe întreaga durată de viață. Astfel, DRAKO recomandă ca și cablurile liftului să fie lubrifiate periodic în timpul funcționării.
Re-lubrifierea nu este necesară atâta timp cât degetele se murdăresc de ulei, dacă atingeți cablul. În acest fel, re-lubrifierea se realizează în mai multe moduri - cu un vas de pulverizare sau cu o doză de ulei sau o

pensulă sau ceva asemănător. Trebuie aplicate numai cantități mici, după care ascensorul ar trebui să fie rulat în sus și în jos pe întreaga distanță de mai multe ori. Procedând astfel, observați orice caracteristică de alunecare și, dacă este necesar, aplicați mai mult lubrifiant. Lubrifiantul utilizat ar trebui să aibă inițial o viscozitate scăzută și proprietăți bune de mers, astfel încât părțile interioare ale cablului să fie de asemenea lubrifiate.

Din acest motiv vă recomandăm doi lubrifianți speciali pentru cabluri DRAKO, fie DRAKO-LUBE, fie DRAKO-SOL, ambii compatibili cu lubrifierea aplicată la fabricare. Ca o alternativă suplimentară, lubrifiantul DRAKO-Outdoor a rezistat timpului de încercare pentru utilizare în aer liber. Acesta vine ca o pastă, dar ia forma fluidă în timpul funcționării.

DRAKO-FLUID SF este cel de-al patrulea lubrifiant recomandat pentru cablurile liftului. Este fără solvenți și, prin urmare, adecvat pentru utilizarea în echipamentele automate de lubrifiere.
Atenție: pentru lubrifianții automați disponibili în zilele noastre, aceștia pot fi utilizați numai la un anumit ascensor pentru o perioadă foarte limitată de timp. În caz contrar, are loc o lubrifiere excesivă cu riscul de alunecare a cablului.

Articol	Starea la livrare	Condiții de funcționare	Dimensiune recipient	Solvent	Aplicare cu
DRAKO -LUBE	Fluidă	Interior și exterior	Canistră 2,5l Canistră 5l	Da Da	Pensula/ rola
DRAKO-SOL[1)]	Fluidă	Interior	Pulverizator 500ml 12 buc. = o cutie	Da Da	Pulverizare
DRAKO-FLUID SF	Fluidă	Interior și exterior	Canistră 2,5l Canistră 5l	Nu Nu	Lubrificator automat, pensula/ rola, tecalemitul
DRAKO-Outdoor	Fluidă/ pastă	Exterior	Canistră 10 kg	Da	Pensula/ rola

În cazurile de îndoire și aplatizare din cablu, este necesară înlocuirea, dar în cazurile în care apare o buclă în cablu, aceasta nu înseamnă neapărat că trebuie înlocuit.

Criterii de eliminare a cablurilor

- **Rupturile firelor**

Tabelul de mai jos prezintă criteriile de eliminare pentru rupturile firelor care necesită înlocuirea imediată a cablului. Cele de mai jos se aplică pentru cablurile de suspensie, compensare și reglare și atunci când nu există o reglementare locală privind acest tip de inspecție.

	Înlăturați imediat	
Criterii	**Calitate cablu 8x19**	**Calitate cablu 6x19**
Numărul mediu al rupturilor firelor dintre firele exterioare se situează	Peste 30 pe lungimea cablului	Peste 24 pe lungimea cablului
Numărul rupturilor firelor predominant în unul sau două fire	Peste 10 pe lungimea cablului	Peste 8 pe lungimea cablului
Numărul rupturilor firelor adiacent altuia într-o singur mănunchi exterior	Peste 5	Peste 5
Rupturi intermediare de fire	1 pe lungimea cablului	1 pe lungimea cablului

	Înlăturați imediat	
Criterii	**Drako 250 T 6,5 mm**	**Drako 250 T 4 mm**
Numărul de fire rupte într-o lungime de 30xd*	26	12
Numărul de fire rupte într-o lungime de 6xd*	13	6

Unde d este diametrul cablului

- **Reducerea diametrului firului**

Datorită uzurii externe și interne a firului, pe perioade lungi de funcționare, poate avea loc o reducere continuă a diametrului cablurilor liftului. În cabluri cu miez de fibre, acest efect este exacerbat de uscarea și abraziunea miezului fibrei. La o reducere a diametrului de 6% și mai mult, în raport cu diametrul nominal (de exemplu, diametrul nominal Ø13 se reduce la 12,2), cablul liftului trebuie schimbat.

- **Coroziunea**

Dacă există dovezi ale particulelor roșii abrazive care se ies de la golurile benzilor cablului, diametrul cablului trebuie verificat în secțiunile afectate ale cablului pentru reducerea diametrului. Dacă reducerea diametrului este:

- Până la 4%, o re-lubrifiere poate încetini reducerea suplimentară a diametrului.
- 6% și mai mult, în general, schimbarea cablului este obligatorie.

Înlocuire

Înlocuiți-le pe toate dacă unul a atins criteriul de eliminare:

Mentenanța trebuie să țină cont de faptul că numărul de fire rupte nu este singurul criteriu de înlocuire. Toate observațiile privind abaterile cablului trebuie evaluate cu atenție.

7.5 Tampoane

7.5.1 Informații generale

Descriere: Tampoane destinate să aducă liftul în repaus în caz de defecțiune a dispozitivelor electrice care opresc în mod normal ascensorul la etajele superioare și inferioare. Tampoanele sunt selectate în funcție de viteza nominală a ascensorului, precum și de sarcina totală a acestuia. Pentru viteze nominale de până la 1 m/s se folosesc tampoane cu acumulare de energie cu caracteristici neliniare (elastice), în timp ce pentru viteze mai mari se utilizează tampoane de disipare a energiei (hidraulice).

Componenta: Tampon cu acumularea energiei cu caracteristici neliniare (elastice)
Tipuri: ACLA 300400, 300401, 300402, 300403, 300404, 300405, 300401L, 300401P, 300401Q, 300400R, 300400S, 300402L
Informații despre producător: ACLA – WERKE GmbH, Frankfurter Strasse 142-190, 51065 Köln, Germania

Componenta: Tampon cu acumularea energiei cu caracteristici neliniare (elastice)
Tipuri: BASF 80-80, 125-80, 165-80
Informații despre producător: BASF Polyurethanes GbmH, Elastrogranstrasse 60, 49448 Lemfoerde, Germania

Componenta: Tampon de disipare a energiei (hidraulic)
Tipuri: Thyssen O1A, O1B, O1C
Informații despre producător: ThyssenKrupp Aufsugswerke GmbH, Bernhauser Str 45, 73765 Neuhausen, Germania

Componenta: Tampon de disipare a energiei (hidraulic)
Tipuri: OLEO LSB 16.B
Informații despre producător: OLEO buffers Shanghai Company Limited, Plant A15 Xinfei Garden, No 3802 Shengang Road, Songjiang, China

7.5.2 Lista de sarcini pentru mentenanța tampoanelor

O mentenanță regulată trebuie efectuată la fiecare 12 luni.
Aceste inspecții ar trebui să fie mai frecvente în cazul unui mediu cu coroziune deosebit de mare, cum ar fi umiditatea ridicată la temperatură ridicată simultan.

Verificări generale pentru tampoane:

1. Verificați poziția tampoanelor, trebuie să stea vertical (hidraulic și elastic)
2. Verificați murdăria sau materialele interioare care pot împiedica compresia (hidraulică și elastică)
3. Verificați dacă lichidele au intrat în contact cu tamponul (elastic)
4. Verificați coroziunea sau descompunerea severe care le pot slăbi (elastic)
5. Sfat: Încercați să-l răzuiți cu o lamă plană; dacă lama pătrunde în suprafață, atunci tamponul trebuie înlocuit (elastic)
6. Verificați atașamentul și montajul pentru etanșeitate și alinierea cu placa de lovire de pe partea inferioară a cabinei (hidraulică și elastică)
7. Verificați dacă întrerupătorul tamponului funcționează corect (hidraulic)
8. Verificați nivelul uleiului (hidraulic)

7.6 Regulatorul de supra-viteză (OSG)

7.6.1 Informații generale


Descriere: Regulatorul de supra-viteză este o componentă de siguranță care activează dispozitivul de siguranță atunci când viteza nominală a ascensorului este depășită în direcția descendentă și/sau ascendentă.
Regulatorul de supra-viteză este pre-ajustat de producător. Nu trebuie făcută nicio modificare. Dacă se detectează o defecțiune, piesa defectă trebuie înlocuită.

Componentă: Regulator de supra-viteză
Tipuri: KLG .A, KLG B
Informații despre producător: Aspar Asansör Aksamlan Pazarlama San. Ve Tic. A.Ç, 1187. Sokak No:8, Ostim, Ankara,Turcia
Titularul certificatului: Kleemann Group, zona industrială Kilkis, P.O. Box 25, P.C. 61 100 Kilkis, Grecia

Componentă: Regulator de supra-viteză
Tipuri: Ouasar, Vega
Informații despre producător: Dynatech Dynamics & Technology SLU, P.I Pina de Ebro, Sector C Parcela 9, 50750 Zaragoza, Spania

Componentă: Regulator de supra-viteză
Tipuri: LM12CD
Informații despre producător: Grupo Luezar olígono Malpica, C/F Oeste, Nave 7-11, Grupo Quejido Zaragoza, 50016 Zaragoza, Spain

Componentă: Regulator de supra-viteză
Tipuri: ONRG-02 (MRL)
Informații despre producător: Otakçılar Cad. Değirmen Sk. Eyüp İş Merkezi No:19-32 Eyüp / İstanbul
Titularul certificatului: Kleemann Group, Kilkis Industrial Area, P.O. Box 25, P.C. 61 100 Kilkis, Greece



1 Scripete de reglare
2 Șanțul cablului de test
3 Bobina de resetare
4 Comutator de siguranță
5 Baza regulatorului
6 Protectorul cablurilor
7 Opritoare excentrice
8 Bobină de testare la distanță
9 Roata din cauciuc de activare

7.6.2 Lista de sarcini pentru mentenanța OSG

O mentenanță obișnuită ar trebui să se realizeze la fiecare:
6 luni (prima mentenanță după 2 luni de la instalarea ascensorului)

- Verificarea vizuală a regulatorului de viteză și a dispozitivului de tensionare (pentru coroziune, murdărie, zgomote)
- Verificați cablurile scripetelui de tensionare să rămână sub tensiune, precum și funcționarea corectă a comutatorului de slăbire a cablului.
- Verificați lungimea cablului regulatorului de supra-viteză. Dacă depășește lungimea corectă sau dacă scripetele de tensionare se află în contact sau se apropie de palier sau în apropierea capătului de deplasare, va fi necesar să scurtați cablul regulatorului, să-l reglați corespunzător, pentru a evita declanșarea comutatorului de siguranță al scripetelui de tensionare.

- Asigurați-vă că dispozitivul de tensionare nu a alunecat în jos pe șină de la poziția sa inițială.
- Verificați uzura cablului regulatorului de supra-viteză. Înlocuiți cablurile deteriorate sau cu fire rupte.[1, 2]
- Verificați dacă piesele mecanice ale regulatorului de supra-viteză funcționează corect și dacă, în același timp, contactul de la partea superioară a regulatorului de supra-viteză și scripetele de tensionare sunt declanșate.
- Verificați terminațiile cablului și canelurile scripetelui de tensionare. Curățați canelurile de orice murdărie pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului.
- Verificați dacă pendulul se mișcă cu ușurință și pentru orice uzură pe inelul de cauciuc de pe rola sa.

- Verificați fixarea contragreutății întinzătorului.
- Verificați dacă scuturile de protecție ale regulatorului și ale dispozitivului de tensionare sunt fixate și montate corespunzător.
- Verificați dacă toate șaibele și șuruburile sunt în poziție.

Atenţie: Aceste inspecții ar trebui să fie mai frecvente în cazul unui mediu deosebit de coroziv.

Regulatorul de supra-viteză nu are nevoie de lubrifiere. În cazul în care regulatorul însuși sau cablul său sunt găsite lubrifiate, acestea trebuie curățate imediat sau înlocuite.

Există elemente în mișcare în orice regulator care vor efectua acțiunea de interblocare. Acumularea de murdărie în aceste elemente poate cauza funcționarea defectuoasă. Este extrem de important ca atât instalatorul cât și personalul de mentenanță să se asigure că aceste elemente sunt perfect curățate. Pe de altă parte, regulatoarele au o protecție împotriva ruginii, dar este important ca personalul de mentenanță să determine o posibilă existență a unui proces coroziv care ar putea afecta orice parte mobilă a elementului și să-i oprească desfășurarea naturală. Această verificare se va efectua prin inspecția vizuală a stării suprafeței și prin efectuarea unei închideri prin intermediul sistemului de interblocare la distanță.

7.7 Cadrul cabinei

7.7.1 Informaţii generale

Descriere: Cadrul cabinei este un ansamblu din oțel pentru transportul cabinei.
Componentă: Cadrul cabinei liftului
Tip: Atlas
Informaţii despre producător: KLEEMANN S.A,.Adresa: Zona industrial Kilkis, 61100, PO Box 25, Kilkis, Grecia

7.7.2 Lista de sarcini pentru mentenanța cadrelor cabinelor

Fiecare vizită

- Verificați și umpleți lubrifiantul

La fiecare 12 luni

- Verificați dacă toate șuruburile sunt bine strânse
- Verificați fixarea dispozitivelor de siguranță
- Verificați funcționarea comutatorului mecanismului de siguranță
- Verificați uzura saboților de ghidare și a rolelor

7.8 Echipament de siguranță

7.8.1 Informații generale

Descriere: Dispozitivul de siguranță funcționează progresiv atunci când viteza descendentă sau ascendentă a cabinei depășește viteza nominală și atinge viteza de declanșare a regulatorului de supra-viteză. Dispozitivul de siguranță este capabil să oprească și să mențină cabina cu sarcina nominală, oprită pe șinele de ghidare.

Dispozitivele de siguranță folosite la ascensoarele cu tracțiune pot funcționa în timpul coborârii și urcării. În majoritatea cazurilor în ascensoarele de tip Atlas, cu excepția modelului Atlas L, echipamentul de siguranță este utilizat numai pentru protecția în direcția descendentă.



Componentă: Dispozitiv de siguranță (progresiv)
Tip: KL PSG 1000
Informații despre producător: Kleemann Group, Zona industrial Kilkis, P.O. BOX 25, P.C. 61 100 Kilkis, Grecia

Componentă: Dispozitiv de siguranță (progresiv)
Tipuri: 6071/0, 6071/1, 6071/2, 6071/3
Informații despre producător: ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH, Bernhäuser Strasse 45, 73765 Neuhausen, Germania

Componentă: Dispozitiv de siguranță (progresiv)
Tipuri: ASG 100/120, PR2000 UD, PR2500 UD, PQ4000 UD,
Informații despre producător: Dynatech Dynamics & Technology SLU, P.I Pina de Ebro, Sector C Parcela 9, 50750 Zaragoza, Spania

Componentă: Dispozitiv de siguranță (progresiv)
Tipuri: SGB 01, SGB 02, SGB 03, USG 25P,
Informații despre producător: Wittur Holding GmbH, Rochbachstrasse 26-30, D 85259, Wiedenzhausen, Germania

7.8.2 Lista de sarcini pentru mentenanța echipamentului de siguranță

Intervalul verificărilor:

La fiecare 6 luni: Verificați starea ghidajelor. Suprafața lamei șinei trebuie să fie complet lipsită de murdăria vizibilă și rugină. Curățați și uleiul, dacă este necesar. Utilizați numai lubrifianți certificați.

La fiecare 12 luni:

- ❑ Verificarea stării generale
  - Verificați piesele pentru defecțiuni, uzură și funcționare.
  - Cilindrul de siguranță de pe panta de prindere trebuie să fie liber să se miște.
  - Elementele de deplasare trebuie să se miște ușor.
  - Verificați poziția și setarea corpului dispozitivului de strângere:
    Verificați distanțele dintre contra-pană și șine, reglați dacă este necesar. Pene de prindere trebuie să fie aliniate paralel cu șina; ajustați dacă este necesar.
  - Elementele furcii trebuie să fie în contact cu corpul dispozitivului de strângere.
  - Perechile dispozitivului de strângere trebuie să se deplaseze simultan.
  - Racordarea dispozitivului de siguranță la cablul de siguranță trebuie să se facă fără niciun joc.
  - Etanșarea cu plumb pe contra-pană trebuie să fie intactă.
  - Curățați părțile murdare.
- ❑ Verificați mecanismul de acționare.
- ❑ Verificați funcționarea comutatorului mecanismului de siguranță.

La fiecare 24 de luni: Verificați dacă echipamentul de siguranță funcționează corect

7.8.2.1 Verificări generale ale echipamentului de siguranță

1. Verificați montarea echipamentului de siguranță.
2. Verificați înălțimea arcului de compresie și arcul de tensionare. Ele trebuie să mențină pana de prindere în poziție paralelă cu șinele de ghidare, fără contactul cu rolele.
3. Brațul de acționare trebuie să fie în poziție orizontală.
4. Asigurați-vă că există o distanță de 2 mm între șina de ghidare și carcasă. Dacă nu este cazul, ajustați cu tija de oprire.
5. Verificați dacă întrerupătorul echipamentului de siguranță este deteriorat și înlocuiți-l dacă este necesar.
6. Verificați conexiunea arcurilor de tensionare.
7. Pentru cadrele cabinei de tip rucsac: Verificați poziția orizontală a plăcilor de activare. Asigurați-vă că există o distanță de 5 - 7 mm între plăcuțe și barele de cabluri
8. Verificați fixarea cuplajului cablului regulatorului la maneta regulatorului.

7.8.2.2 Dezangajarea dispozitivului de siguranță – Model RPH-R 450

Atenţie:

Pentru modelul RPH-R 450 echipat cu cabluri de oțel acoperite, vă rugăm să rețineți următoarele:

- În cazul activării dispozitivului de siguranță, nu încercați să ridicați cabina folosind operațiunea de revenire, deoarece acest lucru poate deteriora cablurile.
- Este necesară o ridicare mecanică manuală pentru a dezangaja în siguranță dispozitivul de siguranță.
- Scanați codul QR de mai jos pentru instrucțiuni detaliate privind procedura de dezangajare.



7.9 Saboți de ghidare / role de ghidare


7.9.1 Informaţii generale saboți de ghidare

Descriere: Saboții de ghidare glisanți reprezintă un sistem de ghidare pentru cadrele cabinei și contragreutăți

Componenta: Saboți de ghidare cadru cabină
Tip: Aodepu OX 029
Țara de origine: China

Componenta: Saboți de ghidare cabină
Tipuri: ETN HSM 140, EM 16PE, EM 10PE, HSML 180, EL 16PE, EL 16 PA
Tara de origine: Germania

Componenta: Saboți de ghidare contragreutate
Tipuri: ETN HSM 140, HSMK 100, EK SPA, EK 10PE, 100 ME, EM SPA, EM 10PA
Tara de origine: Germania



Saboți de ghidare ETN HSM 140

7.9.1.1 Verificări de mentenanță pentru saboții de ghidare

1. Verificați distanța A între șina de ghidare și inserția suportului de ghidare. Trebuie să fie ≤ 1 mm, în orice alt caz înlocuiți inserția suportului de ghidare a tuturor saboților.
2. Verificați dacă grosimea B este
   ≥ 5 mm pentru inserția suportului de ghidare tip 140 16mm / 140 10mm / 140 5mm / 140 jumătate
   ≥ 9 mm pentru inserția suportului de ghidare tip 180 16 mm
   În orice alt caz, înlocuiți inserția suportului de ghidare a tuturor saboților.
3. Verificați spațiul total C + D. Trebuie să fie ≤ 3 mm. Adăugați materiale de umplere pentru a reduce acest spațiu, în orice alt caz înlocuiți inserția suportului de ghidare al tuturor saboților.

7.9.1.2 Role - informații generale

Descriere: Rolele de ghidare sunt un sistem de ghidare pentru cablurile cabinei
Componenta: role de ghidare
Tip: AR1
Informații despre producător: ACLA



Rolă ACLA AR1

7.9.1.3 Verificări de mentenanță pentru role

1. În timpul deplasării verificați dacă nu există zgomote de măcinare. Dacă există zgomot, înlocuiți toate rolele.
2. După deplasare verificați ca rulmenții rolelor să nu se încălzească neobișnuit de tare. Dacă rulmenții sunt anormal de calzi, înlocuiți toate rolele
3. Verificați învelișul rolelor. În cazul fisurilor sau detașării, înlocuiți toate rolele
4. În cazul vibrațiilor în timpul deplasării, verificați circularitatea rolelor. Rolele în formă ovală trebuie înlocuite.

7.10 Ușa cabinei și palierului

7.10.1 Uși - informații generale

Descriere: Ușile de pe palier situate pe fiecare palier sunt destinate să protejeze intrările în puț. Ușa cabinei este destinată să închidă în întregime cabina și previne situațiile periculoase pentru pasageri în timp ce ascensorul se deplasează. Atât ușile de pe palier cât și ușa cabinei sunt echipate cu dispozitive de blocare a ușilor.

Componenta: Ușa cabinei și de palier
Tipuri: Premium, 265/11/50, 210/10/40
Informații despre producător: TECNOLAMA/KLEFER, Zona industrial Kilkis, 61100, Kilkis, Grecia

7.10.2 Instrucțiuni generale de mentenanță pentru ușile cabinei și de pe palier

La fiecare 12 luni

- Verificați pentru defecțiuni
- Verificați pentru coroziune
- Verificați și uscați părțile mecanice
- Verificați șinele principale, pentru a prelungi durata de viață a rolelor de suspendare, mențineți șinele superioare curate. Nu aplicați niciodată vaselină pe șina superioară
- Verificați pragurile ușii cabinei si de palier
- Verificați paralelismul vertical al panourilor ușii
- Verificați alinierea panourilor ușii
- Verificați decalajul dintre panourile ușii și cadru
- Verificați rolele principale, contra-rolele și șaibele de reținere
- Verificați dacă nu există înclinarea panourilor
- Verificați funcționarea ușoară și fără probleme a panourilor ușilor

1.000.000 de deplasări

- Verificați saboții de ghidare și înlocuiți-i când au semne de uzură.

7.10.3 Sarcinile de mentenanță a ușilor cabinei

Contact electric
La fiecare o lună. Verificați dacă contactul electric funcționează și este corect instalat.



Opritor din cauciuc
La fiecare 2 luni. Verificați ca încheierea ciclului de închidere să se sprijine pe opritorul de cauciuc de repaus.



Roată de transport
La fiecare 12 luni. Nu lubrifiați niciodată ghidajul superior! Menținând ghidajul superior curat, durata de viață a roții de transport va crește.



Curea dințată

La fiecare o lună. Verificați tensiunea curelei; cu tensiunea corectă, durata de viață a curelei putând fi aproape nelimitată.



Cablu de sincronizare

La fiecare 6 luni. Verificați și reglați tensiunea cablurilor de sincronizare. Înlocuiți-le când au semne de ruperi sau uzură.



Scripete de sincronizare

La fiecare 12 luni. Mențineți curățenia scripetelui pentru a evita zgomotele în mișcare. Înlocuiți-le în cazul uzurii suprafeței din plastic sau defectării rulmentului.



7.10.4 Sarcinile de mentenanță a ușilor de palier

Contact electric

La fiecare o lună. Verificați dacă contactul electric funcționează și este corect instalat.



Dispozitivul ușii de palier

La fiecare 12 luni. Verificați mișcarea corectă a pârghiei și contactul electric corect între contact și punte. Înlocuiți în cazul unei mișcări excesive în puț



Roată de transport

La fiecare 12 luni. Nu lubrifiați niciodată ghidajul superior! Menținând ghidajul superior curat, durata de viață a roții de transport va crește



Cablu de sincronizare

La fiecare 6 luni. Verificați și reglați tensiunea cablurilor de sincronizare. Înlocuiți-le când au semne de ruperi sau uzură.



Scripete de sincronizare

La fiecare 12 luni. Mențineți curățarea scripetelui pentru a evita zgomotele în mișcare. Înlocuiți-le în cazul uzurii suprafeței din plastic sau a defectării rulmentului.



Arc întinzător de cablu

La fiecare o lună. Verificați rezistența sau tensiunea arcului de închidere a ușii. Ar trebui să aibă o tensiune suficientă pentru a închide și a bloca ușa din orice poziție.



7.11 Mașini de tracțiune

7.11.1 Informații generale

Descriere: Mașina de tracțiune determină mișcarea liftului prin rotirea scripetelui de tracțiune. În ascensoarele de tip Atlas, mașinile utilizate sunt fără reductoare, în timp ce sunt echipate cu motoare sincrone cu magnet permanent.

Componenta: mașină de tracțiune
Tipuri: RNS, RN1, ER3, ER2, ER3, ER2D, ER3D, ER6D, ER1L, ERSCK, ERSLK, ERSPK
Informații despre producător: **KLEEMANN HELLAS S.A.**
Industrial Area of Kilkis
P.O. Box 25, 61100 – Kilkis, Greece

Componenta: mașină de tracțiune
Tipuri: GX15, GX22, GX30, GX35, GXS8150B
Informații despre producător: **KLEEMANN HELLAS S.A.**
Industrial Area of Kilkis
P.O. Box 25, 61100 – Kilkis, Greece

Componenta: mașină de tracțiune
Tipuri: SM 132, SM 140B, SM 160.30B, SM 190.15, SM 190.23, SM 200.20C, SM 200.30C, SM 200.40C, SM 200.40D,SM 225.45C, SM 225.60B, SM 250.60B, SM 250.45B
Informații despre producător: Ziehl-Abegg AG
Heinz-Ziehl-Strasse
D-74653 Kuenzelsau, Deutschland



RNS



SM 160.40



GX

7.11.2 Lista de sarcini pentru mentenanța mașinilor

1. Investigați pentru orice zgomot neobișnuit, căldură, vibrații sau mișcări excesive ale pieselor.
2. Verificați strângerea tuturor șuruburilor și elementelor de fixare.
3. Verificați siguranța scripetelui de tracțiune.
4. Inspectați scripetele pentru uzură și deteriorare.
6. Verificați siguranța și starea tuturor conexiunilor electrice.
7. Verificați frâna pentru funcționarea liberă.
8. Verificați eliberarea frânei mașinii

8. LISTA COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ

Elementele de siguranță, conform Directivei 2014/33/UE, utilizate în ascensoarele de tip Atlas, sunt după cum urmează

Tipul componentei	Numărul certificatului	Autoritatea notificată
Echipament de siguranță 1410315-D	C/TH/LF/06-03/0004/16	MIRTEC
Echipament de siguranță ASG-100/120	ATI/PP/010	ATISAE
Echipament de siguranță KL PSG 1000	NL 13-400-1002-074-12	LIFTINSTITUUT
Echipament de siguranță PR 2000 UD	ATI/PP/007	ATISAE
Echipament de siguranță PR 2500 UD	ATI/PP/006	ATISAE
Echipament de siguranță PQ 4000 UD	ATI/PP/008	ATISAE
Echipament de siguranță SGB 01	TUV-A-AT-1-99-101-CEFV-3	TUV AUSTRIA
Echipament de siguranță SGB 02	TUV-A-AT-1-99-102-CEFV-3	TUV AUSTRIA
Echipament de siguranță SGB 03	TUV-A-AT-1-99-104-CEFV-3	TUV AUSTRIA
Echipament de siguranță USG 25 P	TUV-A-AT-1-07-117-CEFV-1	TUV AUSTRIA
Echipament de siguranță 6071/0	EU-SG 345	TUV SUD
Echipament de siguranță 6071/1	EU-SG 213	TUV SUD
Echipament de siguranță 6071/2	EU-SG 212	TUV SUD
Echipament de siguranță 6071/3	EU-SG 214	TUV SUD
Regulator de supra-viteză KLG A	NL 16-400-1002-071-13	LIFTINSTITUUT
Regulator de supra-viteză KLG B	NL 16-400-1002-071-14	LIFTINSTITUUT
Regulator de supra-viteză Quasar	ATI/LV/008	ATISAE
Regulator de supra-viteză LK300	EU-OG 184	TUV SUD
Regulator de supra-viteză SLC LM 12	EU-OG 273	TUV SUD
Tampon 300400A	44 208 12019088	TUV NORD
Tampon 300401A	44 208 12019090	TUV NORD
Tampon 300401B	44 208 12019091	TUV NORD
Tampon 300402A	44 208 12019093	TUV NORD
Tampon 300403A	44 208 12019097	TUV NORD
Tampon 300404A	44 208 12019098	TUV NORD
Tampon 300405A	44 208 12019092	TUV NORD
Tampon 300401P	F-0446/2021	TUV SUD
Tampon 300401Q	F-0448/2021	TUV SUD
Tampon 300400R	F-0458/2021	TUV SUD
Tampon 300400S	F-0457/2022	TUV SUD
Tampon 300401L	44 208 17053403	TUV NORD
Tampon 300402L	44 208 17053404	TUV NORD
Tampon 80-80	44 208 12082719	TUV NORD
Tampon 125-80	44 208 12082721	TUV NORD
Tampon 165-80	44 208 12082722	TUV NORD
Tampon O1A/O1B/O1C	EU-B 001/002/003	TUV SUD
Tampon LSB 16.B	BSI-LB-570095	BSI
Frână RTW/8012	EU-BD 845	TUV SUD
Frână RSR/8010	EU-BD 766	TUV SUD
Frână 896.00_31 1300	EU-BD 760	TUV SUD
Frână RSO 1300/896.30_3 SO	EU-BD 783	TUV SUD
Frână ERS VAR 07	EU-BD 819/1, EU-BD819/2	TUV SUD
Frână PZ 300 B	EU-BD 847	TUV SUD
Frână PZ 300 C	EU-BD 877	TUV SUD
Frână SPZ 300	EU-BD 893	TUV SUD
Frână PZ 1600 B	EU-BD 939	TUV SUD
Frână PZ1400 B	SCMB.0366	EUROCERT
Dispozitiv de blocare a ușii 210/10/40	01/09-009/PR/R	BUREAU VERITAS
Dispozitiv de blocare a ușii 265/11/50	02/09-009/PR/R	BUREAU VERITAS
Dispozitiv de blocare a ușii PREMIUM	01/11-009/PR/R	BUREAU VERITAS
Panou de detectare UCM LiSA-20	NL11-400-1002-135-02	LIFTINSTITUUT
Panou de detectare UCM STEP/KLEEMANN SM11B	44 208 16050002	TUV NORD

9. DOCUMENTELE LIFTULUI

9.1 Jurnalul de instalare

JURNAL DE INSTALARE (Acest jurnal trebuie păstrat și actualizat de către proprietar pe toată durata de viață a ascensorului)	
Descrierea liftului:	
Instalare Nr:	
Locul de instalare:	
Proprietar:	
Adresa de instalare:	
Data certificării de către autoritatea notificată:	
Numele societății de mentenanță:	
Adresa și numărul de telefon al societății de mentenanță:	
Data de începere a contractului de mentenanță:	
Notițe: (Operațiuni de salvare, accidente etc)	

JURNAL DE INSTALARE (pagina 2/2)

(Acest jurnal trebuie păstrat și actualizat de către proprietar pe toată durata de viață a ascensorului)

Modificări majore și reparații

Descrierea modificărilor/ reparațiilor	Compania care a efectuat modificarea / reparația	Data modificării	Semnătura

Inspecții legale

Numele persoanei responsabile cu inspecția	Numele organizației responsabile cu inspecția	Data inspecției	Semnătura

Inspecții după modificări majore și / sau reparații

Numele persoanei responsabile cu inspecția	Numele organizației responsabile cu inspecția	Data inspecției	Semnătura

9.2 Caracteristicile de bază ale ascensorului

Număr de serie Nr					
Tipul liftului	☐ ATLAS 2:1 UE				
	☐ Atlas Gigas R				
	☐ ATLAS NS				
	☐ ATLAS L				
	☐ ATLAS Super Gigas				
	☐ ATLAS RPH ☐ ATLAS RPH R				
Informații despre instalator	Nume:				
	Adresa:				
Informații despre proprietar	Nume:				
	Adresa:				
Informații despre instalare	Adresa de instalare				
	Planul de proiectare Ref nr				
Caracteristicile ascensorului					
Înălțime (mm):		Sarcină maximă nominală (Kg):		Număr de persoane:	
Numărul de nivele servite:		Factorul de întindere:			
Viteză (m/s):					
Locația mașinilor:					
Numărul de cabluri de suspendare:				Diametrul cablului de suspendare (mm):	
Diametrul cablului regulatorului de supra-viteză (mm):					
Sursă de alimentare electrică					
Numărul de faze:		Tensiune (V):		Putere (KW):	
Frecvență (Hz):		Curentul maxim (A):			

9.3 Confirmarea documentației proprietarului

Număr de serie:

Adresa de instalare:

Locul de instalare:

Țara:

Data predării :

Informații despre proprietar:

Nume:

Adresă:

Țara:

Confirmăm prin prezenta primirea documentației proprietarului de către proprietar.

Documentația constă în: (bifați căsuța de selectare pentru a confirma)

- ☐ Declarația UE de conformitate pentru ascensorul instalat
- ☐ Caracteristicile de bază ale ascensorului
- ☐ Jurnal de instalare
- ☐ Planurile liftului în clădire
- ☐ Diagrame schematice electrice
- ☐ Lista componentelor de siguranță ale ascensorului și a certificatelor
- ☐ Caracteristicile de bază ale cablurilor
- ☐ Instrucțiuni generale de mentenanță pentru ascensor
- ☐ Instrucțiuni de mentenanță pentru componentele de siguranță
- ☐ Instrucțiuni pentru utilizarea normală a liftului
- ☐ Instrucțiuni pentru operațiunile de salvare

În cazul în care ascensorul clădirii este utilizat de alte persoane sau dacă proprietatea asupra clădirii se modifică, trebuie transmisă documentația proprietarului.

Locul / Data: _____

Semnătura proprietarului: _____

Semnătura instalatorului: _____

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
2	31	03	2026	1813	327		187436	404.01.00.356

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 187436, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	LIFT PAVILION H COLENTINA	213.01.00	926503	BUC	1	1	338.800,00	338.800,00
	Total valoare:							338.800,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 33407515

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000055

Data document: 19.02.2026 Nr.inregistrari: 11

Total Document: 7.904.655,78 LEI LEI ADICA saptemilioanenouasutepatrumiisasesutecincizecisicincilei .78bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
343	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	94.429,61		FACT 1861 DIN 180925 ART 200106 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
344	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	192.918,04		FACT 1861 DIN 180925 ART 200130 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
345	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.131.918,52		FACT 20251475 DIN 110925 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
346	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	507.146,57		FACT 608 DIN 081025 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
347	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	314.679,40		FACT 613 DIN 281025 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
348	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FF ENERGY SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	451.279,63		FACT 124 DIN 050925 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
349	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	131.772,73		FACT 206 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
350	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANTE INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	384.000,00		FACT 1576324 DIN 120925 ART 710102 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
351	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.317.431,14		F 145 F 147 F 149ART 2002 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
352	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	367.852,87		FACT 146 FACT 148 FACT 150 2002 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
381	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	11.227,27		FACT 208 GARANTIE ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ASSMB
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ..... 7358 .....
Ziua ..... 30 Luna 03 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

DTAC + DTOE în 3 exemplare, pe suport hartie + CD pentru lotul:

Lotul 4 Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan"

Încheiat astăzi 30.03.2026, între Adminstrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de Beneficiar și SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de Lider de asociere, MXM NORDCONS S.R.L. în calitate de asociat 1, WEL PLAST S.R.L. în calitate de asociat 2, IULIA BOSS S.R.L. în calitate de asociat 3, CALORIA S.R.L. în calitate de asociat 4.

SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de Lider de asociere, a înaintat Adresa cu nr. 5850/16.03.2026, pentru recepția documentației menționate din cadrul Contractului de Proiectare și execuție nr. 161 / 10.09.2024 din data de 10.09.2024.

Comisia de recepție, întrunită conform deciziei nr. 413 / 18.06.2025 a Directorului General al A.S.S.M.B., formată din:

Președinte comisie:

- [redacted]

Membrii:

- [redacted]
-
-

a procedat la recepția documentației ce face obiectul Contractului de Proiectare și Execuție nr. . 161 / 10.09.2024 din data de 10.09.2024

Având în vedere:

Contractul de Proiectare și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚII DE EPURARE" nr. 161 / 10.09.2024, încheiat între A.S.S.M.B. în calitate de achizitor SC. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de lider de asociere, în calitate de executant, cu privire la obiectivul de investiții: " Proiectare (DTAC,PTH,DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚII DE EPURARE" pentru:

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Alexandru Obregia"
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"
Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca"
Spitalul Clinic „Colentina"
Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino"
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila"
Spitalul Clinic „Colțea"
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan"
Spitalul „Dan Theodorescu" OMF
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"
Spitalul Clinic „Sf. Maria"
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia"
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele".

Au fost transmise documente la faza DTAC + DTOE în 3 exemplare, pe suport hartie + CD pentru lotul:

Lotul 4 Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan"

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

A fost recepționată documentația aferentă conform Adresa cu nr. 26604/29.09.2025 pentru obiectivul de investiții „Proiectare (DTAC, PTH, DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor STAȚII DE EPURARE".

La recepția documentației a participat [redacted] reprezentat al SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L., în calitate de Lider de asociere.

Comisia constată că Executantul și-a îndeplinit toate obligațiile asumatela faza DTAC + DTOE pentru lotul 4, caracteristicile corespund în totalitate cu cele prevăzute în contractul încheiat între părți și propune aprobarea recepției.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Executant.

Beneficiar,
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Executant,
Asocierea SC. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L.

Președinte comisie:

[redacted]

[redacted]

Membrii:

[redacted]

CENTRALIZATOR DE PRETTIE LU

LOT 4 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Sfântul Ştefan

A. PROIECT TEHNIC

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.742,42 lei
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	7.484,83 lei
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	138.469,42 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**149.696,67 lei**

B. EXECUŢIE LUCRARE

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	1.620,61 lei
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	161.655,59 lei
4.1	Constructii si instalatii	768.167,91 lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	918.276,67 lei
5.1	Organizare de santier	155.780,89 lei
6.2	Probe tehnologice si teste	20.257,59 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**2.025.759,25 lei**

C. ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	33.265,92 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**33.265,92 lei**

Astfel, conform situaţiilor de mai sus, pentru LOTUL 4 se vor achiziţiona următoarele servicii şi lucrări:

Nr. Crt.	SERVICII/LUCRĂRI SOLICITATE	Valoare - lei fără TVA	Valoare - lei cu TVA
1	A. PROIECT TEHNIC	149.696,67 lei	178.139,04 lei
2	B. EXECUŢIE LUCRARE	2.025.759,25 lei	2.410.653,51 lei
3	C. ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI	33.265,92 lei	39.586,44 lei
	TOTAL ESTIMAT LOTUL 4	**2.208.721,84 lei**	**2.628.378,99 lei**

CENTRALIZATOR GENERAL

LOT / DENUMIRE SPITAL	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA
LOT 1 - Spitalul Clinic Sf. Maria	4.012.063,07 lei	4.774.355,05 lei
LOT 2 - Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu	1.463.699,31 lei	1.741.802,17 lei
LOT 3 - Spitalul Clinic de Boli Reumatismale Dr. I. Stoia	2.473.420,68 lei	2.943.370,61 lei
LOT 4 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan	2.208.721,84 lei	2.628.378,99 lei
LOT 5 - Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu		
LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa		
LOT 7 - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele		
LOT 8 - Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila		
LOT 9 - Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino		
LOT 10 - Spitalul Clinic Colțea		
LOT 11 - Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca		
LOT 12 - Spitalul Clinic Colentina		
LOT 13 - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia		
TOTAL GENERAL		

Data 23/05/2024

[redacted]

(semnatura), in calitate de

ADMINISTRATOR,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

SC GLOBAL NETWORK SRL – LIDER ASOCIERE

[redacted]

Graficul de Eşalonare a Plăţilor

Decontarea serviciilor de proiectare, a asistenței tehnică, a situațiilor de lucrări, se face pe activități/categorii de lucrari conform graficului de prețuri anexă la propunerea financiară, în concordanță cu Graficul de plăți:

	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv proiectul "as-built"*
1.1.1	50% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea PTh
1.1.2	40% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea DTAC + DTOE
1.1.3	10% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea proiectului "as-built"
1.2	*Asistenta tehnica, inclusiv Procesul verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor si Cartea constructiei*
1.2.1	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 25%
1.2.2	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.3	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 75%
1.2.4	25% din valoarea activitatii 1.2 - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
2	**Activitate: Executie lucrari**
2.1.	Lucrările se vor deconta lunar, pe baza situațiilor de lucrări verificate și asumate de către Dirigintele de Șantier și de Coordonatorul de Proiect al Autorității Contractante, însoțite de documentele de calitate întocmite în șantier.

Pentru Beneficiar
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

[redacted]

DIRECTOR GENERAL AD[redacted]

DIRECTIA ECONOMIC[redacted]
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA INVESTIȚII
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA JURIDICA SI RUNOS
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA ACHIZITII,
DIRECTOR
[redacted]

Pentru Antreprenor
Global Network Solutions S.R.L.
Lider de asociere
ADMINISTRATOR
[redacted]

VIZAT [redacted]
[redacted]

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

DTAC + DTOE în 3 exemplare, pe suport hartie + CD pentru fiecare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 7357
Ziua 30 Luna 03 ... 2026

Lotul 1 Spitalul Clinic „Sf. Maria",

Încheiat astăzi 30.03.2026, între Adminstrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de Beneficiar și SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de Lider de asociere, MXM NORDCONS S.R.L. în calitate de asociat 1, WEL PLAST S.R.L. în calitate de asociat 2, IULIA BOSS S.R.L. în calitate de asociat 3, CALORIA S.R.L. în calitate de asociat 4.

SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de Lider de asociere, a înaintat Adresa cu nr. 5850/16.03.2026, pentru recepția documentației menționate din cadrul Contractului de Proiectare și execuție nr. 161 / 10.09.2024 din data de 10.09.2024.

Comisia de recepție, întrunită conform deciziei nr. 413 / 18.06.2025 a Directorului General al A.S.S.M.B., formată din:

Președinte comisie:

- [redacted]

Membrii:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

a procedat la recepția documentației ce face obiectul Contractului de Proiectare și Execuție nr. . 161 / 10.09.2024 din data de 10.09.2024

Având în vedere:

Contractul de Proiectare și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚII DE EPURARE" nr. 161 / 10.09.2024, încheiat între A.S.S.M.B. în calitate de achizitor SC. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de lider de asociere, în calitate de executant, cu privire la obiectivul de investiții: " Proiectare (DTAC,PTH,DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚII DE EPURARE" pentru:

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Alexandru Obregia"
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"
Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca"
Spitalul Clinic „Colentina"
Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino"
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila"
Spitalul Clinic „Colțea"
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan"
Spitalul „Dan Theodorescu" OMF
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"
Spitalul Clinic „Sf. Maria"
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia"
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele".

Au fost transmise documente la faza DTAC + DTOE în 3 exemplare, pe suport hartie + CD pentru lotul:

Lotul 1 Spitalul Clinic „Sf. Maria"

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

A fost recepţionată documentaţia aferentă conform Adresa cu nr. 26604/29.09.2025 pentru obiectivul de investiţii „Proiectare (DTAC, PTH, DE) şi execuţie lucrări de construcţii pentru implementarea obiectivelor STAŢII DE EPURARE".

La recepţia documentaţiei a participat [redacted] reprezentat al SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L., în calitate de Lider de asociere.

Comisia constată că Executantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumatela faza DTAC + DTOE pentru lotul 1, caracteristicile corespund în totalitate cu cele prevăzute în contractul încheiat între părţi şi propune aprobarea recepţiei.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru Executant.

Beneficiar,
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

Executant,
Asocierea SC. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L.

Preşedinte comisie:

[redacted]

[redacted]

Membrii:

[redacted]

Di 294/ 18. 03. 2026

[redacted]

GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L.

[redacted]lor nr. 42E, Bragadiru,jud.Ilfov; CUI 38893417 Nr.de ordine in Registrul Comertului:J23/754//20.02.2018; tel: 0730314778

Nr. 272 / 16.03.2026

[redacted]

Către : ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Adresa: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 5850
Ziua 16 Luna 03 2026

SUBIECT : Documentatia faza DTAC + DTOE

Obiectiv : *Servicii de proiectare (DTAC, PTH, DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚIE DE EPURARE" pentru 13 spitale aflate în administrarea A.S.S.M.B.*

Subscrisa **S.C. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L.** cu sediul social în **BRAGADIRU, str. Mărgelelor nr. 42E,** [redacted] ***lider al asocierii - S.C. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. - S.C. MXM NORDCONS S.R.L. - S.C. WELL PLAST S.R.L. - S.C. IULIA BOSS S.R.L. S.C. - CALORIA S.R.L.*** înmatriculată la Registrul Comerțului sub [redacted] prin prezenta vă transmitem următoarele:

Va transmitem anexat faza DTAC + DTOE in 3 (trei) exemplare, pe suport hartie + CD aferenta contractului de mai sus mentionat pentru urmatorul obiectiv de investitie:

- Lotul 1 Spitalul Clinic Sf.Maria;
- Lotul 4 Spitalul Clinic de pneumofiizologie Sfantul Stefan;

Cu stima,

Administrator [redacted]

SC GLOBAL NET[redacted]OLUTIONS SRL

[redacted]

Anexa Formular 7

CENTRALIZATOR DE PRET

LOT 1 - Spitalul Clinic Sf. Maria

A. PROIECT TEHNIC

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	6.958,24
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	13.916,48
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	257.454,95
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**278.329,68**

B. EXECUȚIE LUCRARE

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	2.937,506 lei
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	293.016,212 lei
4.1	Constructii si instalatii	1.392.377,787 lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.664.464,269 lei
5.1	Organizare de santier	282.367,753 lei
6.2	Probe tehnologice si teste	36.718,823 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**3.671.882,35 lei**

C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	61.851,04
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**61.851,04**

Astfel, conform situațiilor de mai sus, pentru LOTUL 1 se vor achiziționa următoarele servicii și lucrări:

Nr. Crt	SERVICII/LUCRĂRI SOLICITATE	Valoare - lei fără TVA	Valoare - lei cu TVA
1	A. PROIECT TEHNIC		278.329,68
2	B. EXECUȚIE LUCRARE		3.671.882,35 lei
3	C.ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI		61.851,04
	TOTAL ESTIMAT LOTUL 1		**4.012.063,07 lei**

CENTRALIZATOR GENERAL

LOT / DENUMIRE SPITAL	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA
LOT 1 - Spitalul Clinic Sf. Maria	4.012.063,07 lei	4.774.355,05 lei
LOT 2 - Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu		
LOT 3 - Spitalul Clinic de Boli Reumatismale Dr. I. Stoia		
LOT 4 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan		
LOT 5 - Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu		
LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa		
LOT 7 - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele		
LOT 8 - Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila		
LOT 9 - Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino		
LOT 10 - Spitalul Clinic Colțea		
LOT 11 - Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca		
LOT 12 - Spitalul Clinic Colentina		
LOT 13 - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia		
TOTAL GENERAL		

Data 23/05/2024

[redacted]), in calitate de

[redacted]NISTRATOR,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

SC GLOBAL NETWORK SRL – LIDER ASOCIERE

Graficul de Eşalonare a Plăţilor

Decontarea serviciilor de proiectare, a asistenței tehnică, a situațiilor de lucrări, se face pe activități/categorii de lucrari conform graficului de prețuri anexă la propunerea financiară, în concordanță cu Graficul de plăți:

	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv proiectul "as-built"*
1.1.1	50% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea PTh
1.1.2	40% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea DTAC + DTOE
1.1.3	10% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea proiectului "as-built"
1.2	*Asistenta tehnica, inclusiv Procesul verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor si Cartea constructiei*
1.2.1	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 25%
1.2.2	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.3	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 75%
1.2.4	25% din valoarea activitatii 1.2 - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
2	**Activitate: Executie lucrari**
2.1.	Lucrările se vor deconta lunar, pe baza situațiilor de lucrări verificate și asumate de către Dirigintele de Șantier și de Coordonatorul de Proiect al Autorității Contractante, însoțite de documentele de calitate întocmite în șantier.

Pentru Beneficiar
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

[redacted]

DIRECTOR GENERAL AD[redacted]

DIRECTIA ECONOMIC[redacted]
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA INVESTIȚII
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA JURIDICA SI RUNOS
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA ACHIZITII,
DIRECTOR
[redacted]

Pentru Antreprenor
Global Network Solutions S.R.L.
Lider de asociere
ADMINISTRATOR
[redacted]

VIZAT [redacted]
[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 7359
Ziua 30 Luna 03 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

DTAC + DTOE în 3 exemplare, pe suport hartie + CD pentru lotul:

Lotul 7 Spitalul Prof. Dr. Th. Burghele

Încheiat astăzi 30.03.2026, între Adminstrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de Beneficiar și SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de Lider de asociere, MXM NORDCONS S.R.L. în calitate de asociat 1, WEL PLAST S.R.L. în calitate de asociat 2, IULIA BOSS S.R.L. în calitate de asociat 3, CALORIA S.R.L. în calitate de asociat 4.

SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de Lider de asociere, a înaintat Adresa cu nr. 6162/19.03.2026, pentru recepția documentației menționate din cadrul Contractului de Proiectare și execuție nr. 161 / 10.09.2024 din data de 10.09.2024.

Comisia de recepție, întrunită conform deciziei nr. 413 / 18.06.2025 a Directorului General al A.S.S.M.B., formată din:

Președinte comisie:

- [redacted]

Membrii:

- [redacted]
-
-

a procedat la recepția documentației ce face obiectul Contractului de Proiectare și Execuție nr. . 161 / 10.09.2024 din data de 10.09.2024

Având în vedere:

Contractul de Proiectare și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚII DE EPURARE" nr. 161 / 10.09.2024, încheiat între A.S.S.M.B. în calitate de achizitor SC. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. în calitate de lider de asociere, în calitate de executant, cu privire la obiectivul de investiții: " Proiectare (DTAC,PTH,DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚII DE EPURARE" pentru:

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Alexandru Obregia"
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"
Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca"
Spitalul Clinic „Colentina"
Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino"
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila"
Spitalul Clinic „Colțea"
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan"
Spitalul „Dan Theodorescu" OMF
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"
Spitalul Clinic „Sf. Maria"
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia"
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele".

Au fost transmise documente la faza DTAC + DTOE în 3 exemplare, pe suport hartie + CD pentru lotul:

Lotul 7 Lotul 7 Spitalul Prof. Dr. Th. Burghele

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

A fost recepționată documentația aferentă conform Adresa cu nr. 26604/29.09.2025 pentru obiectivul de investiții „Proiectare (DTAC, PTH, DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor STAȚII DE EPURARE".

La recepția documentației a participat [redacted] reprezentat al SC GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L., în calitate de Lider de asociere.

Comisia constată că Executantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumatela faza DTAC + DTOE pentru lotul 7, caracteristicile corespund în totalitate cu cele prevăzute în contractul încheiat între părți și propune aprobarea recepției.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru Executant.

Beneficiar,
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucnrești

Executant,
Asocierea SC. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L.

Președinte comisie:

[redacted]

[redacted]

Membrii:

[redacted]

[redacted]

GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L.

Str. Margelelor nr. 42E, Bragadiru,jud.Ilfov; CUI 38893417 Nr.de ordine in Registrul Comertului:J23/754//20.02.2018; tel: 0730314778

[redacted]

r. 273 / 16.03.2026

Către : ADMINIST[redacted]SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Adresa: Str[redacted]. 3;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 6162
Ziua 19 Luna 03 2026

SUBIECT : Documentatia faza DTAC + DTOE

Obiectiv : *Servicii de proiectare (DTAC, PTH, DE) și execuție lucrări de construcții pentru implementarea obiectivelor „STAȚIE DE EPURARE" pentru 13 spitale aflate în administrarea A.S.S.M.B.*

Subscrisa **S.C. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L.** cu sediul social în **BRAGADIRU, str. Mărgelelor nr. 42E,** [redacted] *lider al asocierii - S.C. GLOBAL NETWORK SOLUTION S.R.L. - S.C. MXM NORDCONS S.R.L. - S.C. WELL PLAST S.R.L. - S.C. IULIA BOSS S.R.L. S.C. - CALORIA S.R.L.* înmatriculată la Registrul Comerțului sub [redacted] reprezentată legal prin Administrator [redacted] prin prezenta vă transmitem următoarele:

Va transmitem anexat faza DTAC + DTOE in 3 (trei) exemplare, pe suport hartie + CD aferenta contractului de mai sus mentionat pentru urmatorul obiectiv de investitie:

- Lotul 7 Spitalul Prof. Dr. Th. Burghele;

Cu stima,

Administrator

SC GLOBAL NET[redacted]LUTIONS SRL

[redacted]

[redacted]

CENTRALIZATOR DE PRET

LOT 7 - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele

A. PROIECT TEHNIC

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	7.858,47 lei
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.716,94 lei
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	290.763,46 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**314.338,88 lei**

B. EXECUȚIE LUCRARE

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	2.921,69 lei
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	291.438,44 lei
4.1	Constructii si instalatii	1.384.880,42 lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.655.501,83 lei
5.1	Organizare de santier	280.847,32 lei
6.2	Probe tehnologice si teste	36.521,11 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**3.652.110,82 lei**

C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

	Denumire capitol	Valoare - lei fără TVA
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	62.867,78 lei
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA	**62.867,78 lei**

Astfel, conform situațiilor de mai sus, pentru LOTUL 7 se vor achiziționa următoarele servicii și lucrări:

Nr. Crt.	SERVICII/LUCRĂRI SOLICITATE	Valoare - lei fără TVA	Valoare - lei cu TVA
1	A. PROIECT TEHNIC	314.338,88 lei	374.063,27 lei
2	B. EXECUȚIE LUCRARE	3.652.110,82 lei	4.346.011,87 lei
3	C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI	62.867,78 lei	74.812,66 lei
	TOTAL ESTIMAT LOTUL 7	**4.029.317,48 lei**	**4.794.887,80 lei**

CENTRALIZATOR GENERAL

LOT / DENUMIRE SPITAL	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA
LOT 1 - Spitalul Clinic Sf. Maria	4.012.063,07 lei	4.774.355,05 lei
LOT 2 - Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu	1.463.699,31 lei	1.741.802,17 lei
LOT 3 - Spitalul Clinic de Boli Reumatismale Dr. I. Stoia	2.473.420,68 lei	2.943.370,61 lei
LOT 4 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan	2.208.721,84 lei	2.628.378,99 lei
LOT 5 - Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	3.424.300,15 lei	4.074.917,18 lei
LOT 6 - Spitalul Clinic Nicolae Malaxa	4.418.570,38 lei	5.258.098,76 lei
LOT 7 - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele	4.029.317,48 lei	4.794.887,80 lei
LOT 8 - Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila		
LOT 9 - Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino		
LOT 10 - Spitalul Clinic Colțea		
LOT 11 - Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca		
LOT 12 - Spitalul Clinic Colentina		
LOT 13 - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia		
TOTAL GENERAL		

Data 23/05/2024

[redacted]

(semnatura), in calitate de

ADMINISTRATOR,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

SC GLOBAL NETWORK SRL – LIDER ASOCIERE



Graficul de Eşalonare a Plăţilor

Decontarea serviciilor de proiectare, a asistenţei tehnică, a situaţiilor de lucrări, se face pe activităţi/categorii de lucrari conform graficului de preţuri anexă la propunerea financiară, în concordanţă cu Graficul de plăţi:

	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare**
1.1	***Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv proiectul "as-built"***
1.1.1	50% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea PTh
1.1.2	40% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea DTAC + DTOE
1.1.3	10% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea proiectului "as-built"
1.2	***Asistenta tehnica, inclusiv Procesul verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor si Cartea constructiei***
1.2.1	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 25%
1.2.2	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.3	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 75%
1.2.4	25% din valoarea activitatii 1.2 - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
2	**Activitate: Executie lucrari**
2.1.	Lucrările se vor deconta lunar, pe baza situaţiilor de lucrări verificate şi asumate de către Dirgintele de Şantier şi de Coordonatorul de Proiect al Autorităţii Contractante, însoţite de documentele de calitate întocmite în şantier.

Pentru Beneficiar
Administraţia Spitalelor [illegible] Medicale Bucureşti

[redacted]

DIRECTOR GENERAL AD[redacted]

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA INVESTIŢII
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA JURIDICA SI RUNOS
DIRECTOR
[redacted]

DIRECTIA ACHIZITII,
DIRECTOR
[redacted]

Pentru Antreprenor
Global Network Solutions S.R.L.
Lider de asociere
ADMINISTRATOR
[redacted]

SOCIETATE COMERCIALĂ GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L. ILFOV - ROMÂNIA

[illegible] MEDICALE [illegible]
VIZAT [illegible]
Nr. 745
[illegible] LUNA 09 ANUL 2024
[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 29502840

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000151

Data document 28.04.2026 Nr.inregistrari 12

Total Document 3.999.980,00 LEI LEI ADICA treimilioanenouasutenouazecisinouamiinouasuteoptzecilei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
857	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	500.000,00		FACT 954 DIN 30 12 2025 PARTIALA ART 71 01 01 CASA DORU	x
858	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHI EMC PRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	760.472,17		FACT 1200 DIN 23 12 2025 ART 710101 SP COLENTINA	x
859	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RAMIDA DIGITAL PRINT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	1.748,45		FACT 16568 DIN 16 03 2026 ART 71 01 01 ANUNT POIM OBREGIA	x
860	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.500.000,00		FACT 747 DIN 02 12 2025 ART 71 01 01 PARTIALA AMB BABES	x
861	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARDIOTECH	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 7868 DIN 02 12 2025 ART 71 01 02 PARTIALA APARATURA COLENTINA	x
862	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DUTCHMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	100.000,00		FACT 22554239 DIN 30 12 2025 ART 71 01 02 APARATURA GOMOIU	x
863	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDICAL DEVICE STORE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	106.735,00		FACT 1625 DIN 04 12 2025 ART 71 01 02 REST PLATA COLENTINA	x
864	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	100.000,00		FACT 3164 DIN 08 12 2025 ART 71 01 02 PARTIALA COLENTINA	x
865	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIMERA MED TECHNOLOGY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Pitesti	100.000,00		FACT 4033 DIN 04 12 2025 ART 71 01 02 APRATURA GOMOIU	x
866	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	176.269,69		FACT 721001911 DIN 20 11 2025 REST PLATA COLENTINA	x
867	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ISC BUCURESTI	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	54.754,69		R 8898 DIN 220426 DIF TAXA AC 156 DIN 03042024 BANCA DE TESUTURI	x
868	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TERMHIDRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Braila	500.000,00		FACT 1425 DIN 19 12 2025 ART 71 01 01 PARTIALA POIM SF MARIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 30502860

Numar document: 0000000157

F1129_A2.0.45

Data document: 30.04.2026 Nr.inregistrari: 8

Total Document: 5.000.000,00 LEI LEI ADICA cincimilioanelei .00bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
917	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	500.000,00		FACT 954 DIN 30 12 2025 ART 71 01 01	x
918	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	62.911,12		FACT 748 DIN 27 11 2025 ART 71 01 01 RESTITUIRE GARANTIE	x
919	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	781.987,11		FACT 747 DIN 02 12 2025 ART 71 01 01	x
920	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	51.513,94		FACT 762 DIN 29 12 2025 ART 71 01 01 RESTITUIRE GARANTIE	x
921	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.441.760,93		FACT 761 DIN 29 12 2025 ART 71 01 01	x
922	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SKYER MEDICAL IMAGING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	100.000,00		FACT 4973 DIN 19 12 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
923	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TIMBERSTAR	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	165.770,00		FACT 403871 DIN 29 12 2025 ART 71 01 02	x
924	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXIMIA MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	896.056,90		FACT 9395 DIN 11 12 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE SI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ"

CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA NR. 2 - SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 si AJUSTARI pentru SITUATIA DE LUCRARI NR. 1

Nr. Cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare OFERTA FINANCIARA (RON)	Deconturi anterioare			Decont curent			Deconturi cumulate			Rest de executat, DOAR din F3 si F4 (RON)	Procent realizare
a	1	2	5=5.a+5.b	5.a (din F-uri)	5.b (ajustare)	6=6.a+6.b	6.a (din F-uri)	6.b (ajustare)	7=6.a+6.b	7.a (din F-uri)	7.b (ajustare)	8=2-7.a	9=(7/2)*100%
1.2	Amenajarea terenului	587.07										587.07	0.000%
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	8065.53				9,776.78	8,065.53	1,711.25		8,065.53			100.000%
	Total capitolul 1	**8,652.60**				**9,776.78**	**8,065.53**	**1,711.25**		**8,065.53**		**587.07**	**93%**
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții												
	Total capitolul 2												
3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică												
3.1	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2,399.01										2,399.01	0.000%
3.3.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	1,795.33		1,436.26					1,436.26	1,436.26		359.07	80.000%
3.3.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8,065.53		6,452.42								8,065.53	0.000%
3.3.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	137,114.54		109,691.63					109,691.63	109,691.63		27,422.91	80.000%
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	20,163.91										20,163.91	0.000%
	Total capitolul 3	**169,538.32**		**117,580.32**					**111,127.90**	**111,127.90**		**58,410.42**	**65.547%**
4	**Cheltuieli pentru investiția de bază**												
4.1	**Construcții și instalații**	**2,083,938.21**				**1,006,781.97**	**830,563.12**	**176,218.85**	**1,006,781.97**	**830,563.12**	**176,218.85**	**1,253,375.09**	**39.855%**
4.1.1	Arhitectura	512,557.73				145,683.89	120,184.58	25,499.31	145,683.89	120,184.58	25,499.31	392,373.15	23.448%
4.1.2	Rezistenta	1,134,768.78				861,098.08	710,378.54	150,719.54	861,098.08	710,378.54	150,719.54	424,390.24	62.601%
	INSTALATII	**436,611.70**										**436,611.70**	**0.000%**
4.1.3	INSTALATII SANITARE	23,854.76										23,854.76	0.000%
4.1.4	INSTALATII CANALIZARE	7,974.86										7,974.86	0.000%
4.1.5	INSTALATII HIDRANTI INTERIORI	9,084.49										9,084.49	0.000%
4.1.6	INSTALATII ELECTRICE D.I	36,364.13										36,364.13	0.000%
4.1.7	INSTALATII FOTOVOLTAICE	56,333.93										56,333.93	0.000%
4.1.8	INSTALATII HVAC	69,851.08										69,851.08	0.000%
4.1.9	Instalatii curenti C/S	73,825.37										73,825.37	0.000%
4.1.10	Flotile medicale	79,701.54										79,701.54	0.000%
4.1.11	ELECTRICA CURENTI TARI	79,701.54										79,701.54	0.000%
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	66,115.10										66,115.10	0.000%
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	431,660.88										431,660.88	0.000%
4.5	**Dotări**												
	Total capitolul 4	**2,581,714.19**				**1,006,781.97**	**830,563.12**	**176,218.85**	**1,006,781.97**	**830,563.12**	**176,218.85**	**1,751,153.07**	**32%**
5	**Alte cheltuieli**												
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	35,000.00				42,425.88	35,000.00	7,425.88	42,425.88	35,000.00	7,425.88		100.000%
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului												
	Total capitolul 5	**35,000.00**				**42,425.88**	**35,000.00**	**7,425.88**	**42,425.88**	**35,000.00**	**7,425.88**		**100.000%**
6	**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**												
6.2	Probe tehnologice și teste												
	Total capitolul 6												
	TOTAL GENERAL (exclusiv TVA)	**2,794,905.11**		**117,580.32**		**1,058,984.63**	**873,628.65**	**185,355.98**	**1,160,335.75**	**984,756.55**	**183,644.73**	**1,810,148.56**	
	Taxa pe valoare adaugata 19%	**586,930.07**		**24,691.87**		**222,386.77**	**183,462.02**	**38,924.76**	**243,670.51**	**206,798.87**	**38,565.39**	**380,131.26**	**35.234%**
	TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,381,835.18**		**142,272.19**		**1,281,371.40**	**1,057,090.67**	**224,280.74**	**1,404,006.25**	**1,191,555.42**	**222,210.12**	**2,190,279.76**	
		100.000%					*51.358%*			*85.254%*		*64.766%*	
											100.000%		
	Valoarea C + M fara TVA	2,185,640.38				[redacted]	[redacted]	183,644.73	1,049,207.85	865,563.12	183,644.73	1,320,077.26	39.602%

ASSMB.
Reprezentant
[redacted]

EXECUTANT
SC ALPHA PROJECT SRL
[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cholturielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

July Juli	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Okt.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

ALPHA [redacted]

OBIECTIV: MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI

Proiect: _____ nr: ___

Plansa: _____ nr: ___

Faza: _____

Beneficiar: ASSMB

Proiectant: ALPHA PROJECT SRL

Executant: ALPHA PROJECT SRL

F1sp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Situatie de plata Centralizatoare la data de 18.12.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.2.1	[0009.1] 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	9.776,78	9.776,78
1.3.1	[0009.1] 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	9.776,78	9.776,78
1.3.1.1	[0009.1.2] 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	9.776,78	9.776,78
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investiția de bază	1.006.781,97	1.006.781,97
4.1	Constructii si instalatii	1.006.781,97	1.006.781,97
4.1.1	[0009.2] 4.1 Constructii si instalatii	1.006.781,97	1.006.781,97
4.1.1.1	[0009.2.1] 4.1.1 Arhitectura	145.683,89	145.683,89
4.1.1.2	[0009.2.2] 4.1.2 Rezistenta	861.098,08	861.098,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.2.1	[0009.3] 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.3.1	[0009.4] 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	42.425,88	42.425,88
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	42.425,88	42.425,88
5.1.1.1	[0009.5] 5.1 Organizare de santier	42.425,88	42.425,88

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Situatie de plata Centralizatoare
la data de 18.12.2025

1	2	3	4
5.1.1.1.1	[0009.5.1] 5.1.1 OS	42.425,88	42.425,88
5.1.2	**Cheltuieli conexe organizarii santierului**	**0,00**	**0,00**
6.2	**Probe tehnologice si teste**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		**1.058.984,63**	**1.058.984,63**
TVA 21 %		**222.386,77**	**222.386,77**
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		**1.281.371,40**	**1.281.371,40**

[redacted]

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

OBIECTIV:	MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI
OBIECTUL:	1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Beneficiar:	ASSMB
Proiectant:	ALPHA PROJECT SRL
Executant:	ALPHA PROJECT SRL

Proiect: _____ nr: ___
Plansa: _____ nr: ___
Faza: _____

F2sp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Situatie de plata
la data de 18.12.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	9.776,78
1.3.1	[0009.1.2] 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	9.776,78
	TOTAL I	**9.776,78**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**9.776,78**
TVA 21%:		**2.053,12**
TOTAL VALOARE:		**11.829,90**

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

OBIECTIV: MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI

Proiect: _____ nr: ___

Plansa: _____ nr: ___

Faza: _____

OBIECTUL: 4.1 Constructii si instalatii

Beneficiar: ASSMB

Proiectant: ALPHA PROJECT SRL

Executant: ALPHA PROJECT SRL

F2sp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Situatie de plata
la data de 18.12.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	1.006.781,97
4.1.1	[0009.2.1] 4.1.1 Arhitectura	145.683,89
4.1.2	[0009.2.2] 4.1.2 Rezistenta	861.098,08
	TOTAL I	**1.006.781,97**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**1.006.781,97**
TVA 21%:		**211.424,22**
TOTAL VALOARE:		**1.218.206,19**

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

OBIECTIV:	MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI	Proiect: _____	nr: ___
		Plansa: _____	nr: ___
		Faza: _____	
OBIECTUL:	5.1 Organizare de santier		
Beneficiar:	ASSMB		
Proiectant:	ALPHA PROJECT SRL		
Executant:	ALPHA PROJECT SRL		

F2sp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Situatie de plata
la data de 18.12.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	42.425,88
5.1.1.1	[0009.5.1] 5.1.1 OS	42.425,88
	TOTAL I	**42.425,88**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**42.425,88**
TVA 21%:		**8.909,43**
TOTAL VALOARE:		**51.335,31**

[redacted]

[redacted]

Executant,

Director General,

ALPHA PROJECT

[redacted]

OBIECTIV:	MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI	Proiect: _____	nr: ___
		Plansa: _____	nr: ___
		Faza: _____	
OBIECTUL:	1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului		
STADIUL FIZIC:	1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
Beneficiar:	ASSMB		
Proiectant:	ALPHA PROJECT SRL		
Executant:	ALPHA PROJECT SRL		

F3sp - Situatie de plata

- lei -

la data de 18.12.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSD01D1#	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren f.tare	m cub	13,00	279,54	3.634,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	279,54	3.634,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	RPCA06B#	Umplutura de pamint,exec.in str.orizontale,20-30 cm grosime,udata si batuta cu pl. vibratoare,<20 mc	m cub	13,00	281,55	3.660,18
				material:	0,34	4,36
				manopera:	279,54	3.634,01
				utilaj:	1,68	21,80
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4,36	7.268,03	21,80	0,00	7.294,19
Recapitulatia:	Recap 2021: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	163,53	0,00	0,00	163,53
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4,36	7.431,56	21,80	0,00	7.457,73
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	0,22	371,58	1,09	0,00	372,89
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		4,58	7.803,14	22,89	0,00	7.830,61
Profit	3,0000 %	0,14	234,09	0,69	0,00	234,92
Total inclusiv Beneficiu:		4,72	8.037,23	23,58	0,00	8.065,53
		Coeficient ajustare - C: 21,2167919836695			%	1.711,25
TOTAL ajustat:						9.776,78
TOTAL GENERAL (fara TVA):						9.776,78
TVA:	21,00%					2.053,12
TOTAL GENERAL:						11.829,90

STADIUL FIZIC: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Coeficientul de ajustare C se calculeaza dupa formula: [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)]
unde:

---

p% = Valoarea procentuala a profitului=Valoare_profit/Valoare_contract: 63.894,35/2.625.366,79=2,4337 %
a% = Valoarea procentuala a avansului =Valoare_avans/Valoare_contract: 0,00/2.625.366,79=0,00 %
Indicii de cost in constructii:
ICC0 = 126,00 (apr. 2023)
ICCn = 153,40 (nov. 2025)

C = [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)] = [(1-0,0243-0,0000) * 153,40 / 126,00 + (0,0243+0,0000)]= 1,2121679198367

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

OBIECTIV: MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI

Proiect: _____ nr: ___

Plansa: _____ nr: ___

Faza: _____

OBIECTUL: 4.1 Constructii si instalatii

STADIUL FIZIC: 4.1.1 Arhitectura

Beneficiar: ASSMB

Proiectant: ALPHA PROJECT SRL

Executant: ALPHA PROJECT SRL

F3sp - Situatie de plata

- lei -

la data de 18.12.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Desfaceri**					
1.1	RPCI05B	Demontarea elem.de acoperis invelitori tabla zn,tabla neagra,azbociment,mat.plastic.cart.bitu mat,etc	mp	**63,26**	**12,58**	**795,66**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,58	795,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	RPCO56B#	Demontarea pereti si tavane din lemn,placaj,pfl,pas,pvc, etc.	mp	**118,00**	**32,84**	**3.875,29**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,84	3.875,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	RCSO10A# [1]	Demolarea tamplariei din pvc (usi,ferestre,obloane,etc) cu rol de pereti de inchidere si compartimentare sau ferestre/usi	mp	**306,49**	**15,87**	**4.863,25**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	15,72	4.818,63
				utilaj:	0,15	44,62
				transport:	0,00	0,00
1.4	RCSK08A# [1]	Desfacerea pardoselilor	mp	**360,00**	**17,99**	**6.477,46**
				material:	0,09	31,44
				manopera:	17,47	6.288,79
				utilaj:	0,44	157,22
				transport:	0,00	0,00
1.5	RCSG10A#	Demolare pereti din zidarie cu caramida sau bca, exclusiv schelele	mp	**17,04**	**27,97**	**476,57**
				material:	0,02	0,30
				manopera:	20,96	357,20
				utilaj:	6,99	119,07
				transport:	0,00	0,00
1.6	RPCB07B	Demolarea betoanelor vechi prin demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat vechi	mc	**8,86**	**618,43**	**5.479,31**
				material:	0,03	0,31
				manopera:	618,40	5.479,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 4.1.1 Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. $	tone	105,00	29,11	3.057,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	29,11	3.057,05
2	Anvelopa					
2.1	CB14A	Schela metalica tubulara	mp	300,00	148,94	44.682,68
				material:	99,63	29.888,08
				manopera:	44,83	13.449,63
				utilaj:	4,48	1.344,96
				transport:	0,00	0,00
2.18	RPCE15A	Strat de difuzie a vaporilor folosind membrana bituminoasa aplicata cu flacara	mp	80,00	33,31	2.664,58
				material:	22,83	1.826,08
				manopera:	10,48	838,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.19	RCSE05E	Bariera de vapori la terase/balcoane, exec.cu 1 st.carton bitum.ca-400 (suprapuneri lipite cu bitum)	mp	80,00	30,60	2.448,07
				material:	23,23	1.858,79
				manopera:	6,99	559,00
				utilaj:	0,38	30,28
				transport:	0,00	0,00
2.20	IZF01A1[5]	Strat termoizolator la terase cu polistiren	mp	80,00	57,30	4.583,83
				material:	39,83	3.186,32
				manopera:	17,47	1.397,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.21	IZF18E1	Strat-sup egaliz/prot pt. izol. cu: mort. cim M 100-T fara adaos var, pe supr. oriz./ incl.< 40 grd. grosime 7-15 cm	mp	80,00	60,94	4.874,98
				material:	38,23	3.058,22
				manopera:	22,71	1.816,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.22	RPCE31B	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	80,00	74,85	5.988,33
				material:	53,86	4.308,99
				manopera:	20,96	1.677,01
				utilaj:	0,03	2,33
				transport:	0,00	0,00
2.23	RPSB27A#	Montarea gurii de scurgere (receptor) pentru evacuarea apelor de pe terase avind diametrul de 100 ... 150 mm	buc	1,00	72,91	72,91
				material:	25,74	25,74
				manopera:	47,17	47,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	Tamplarie					
3.4	CK23A	Ferestre si usi mase plastice la constr. cu h<35 m conform DALI	mp	20,86	950,62	19.829,83
				material:	893,43	18.636,94
				manopera:	56,19	1.172,11
				utilaj:	1,00	20,78
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		62.821,20	42.572,29	1.719,26	3.057,05	110.169,80

STADIUL FIZIC: 4.1.1 Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2021: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	957,88	0,00	0,00	957,88
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**62.821,20**	**43.530,16**	**1.719,26**	**3.057,05**	**111.127,67**
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	3.141,06	2.176,51	85,96	152,85	5.556,38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**65.962,26**	**45.706,67**	**1.805,22**	**3.209,90**	**116.684,06**
Profit	3,0000 %	1.978,87	1.371,20	54,16	96,30	3.500,52
Total inclusiv Beneficiu:		**67.941,13**	**47.077,87**	**1.859,38**	**3.306,20**	**120.184,58**
		Coeficient ajustare - C: 21,2167919836695			%	**25.499,31**
TOTAL ajustat:						**145.683,89**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**145.683,89**
TVA:	21,00%					**30.593,62**
TOTAL GENERAL:						**176.277,51**

Coeficientul de ajustare C se calculeaza dupa formula: [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)]
unde:

---

p% = Valoarea procentuala a profitului=Valoare_profit/Valoare_contract: 63.894,35/2.625.366,79=2,4337 %
a% = Valoarea procentuala a avansului =Valoare_avans/Valoare_contract: 0,00/2.625.366,79=0,00 %
Indicii de cost in constructii:
ICC0 = 126,00 (apr. 2023)
ICCn = 153,40 (nov. 2025)

C = [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)] = [(1-0,0243-0,0000) * 153,40 / 126,00 + (0,0243+0,0000)]= 1,2121679198367

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

OBIECTIV: MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI

Proiect: _____ nr: ___

Plansa: _____ nr: ___

Faza: _____

OBIECTUL: 4.1 Constructii si instalatii

STADIUL FIZIC: 4.1.2 Rezistenta

Beneficiar: ASSMB

Proiectant: ALPHA PROJECT SRL

Executant: ALPHA PROJECT SRL

F3sp - Situatie de plata

- lei - **la data de 18.12.2025**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Infrastructura**					
1.1	TSC02XD#	Sapatura mecanica cu excavatorul	sute mc	**0,45**	**4.063,62**	**1.828,63**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	4.063,62	1.828,63
				transport:	0,00	0,00
1.2	TSA10XF@	Sapat.man.pam.gropi fund.polig.pina 4m adinc. teren f. tare	m cub	**5,00**	**176,09**	**880,45**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	176,09	880,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	TSD16B1#	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	m cub	**5,60**	**206,16**	**1.154,50**
				material:	147,01	823,27
				manopera:	56,89	318,59
				utilaj:	2,26	12,64
				transport:	0,00	0,00
1.6	IZD16D1	Protectia termoiz cu folie pvc plastif	mp	**17,50**	**16,96**	**296,75**
				material:	3,19	55,75
				manopera:	13,09	229,14
				utilaj:	0,68	11,85
				transport:	0,00	0,00
1.7	CA02A#	Beton simplu turnat in egalizare C12/15	m cub	**2,00**	**569,48**	**1.138,96**
				material:	361,55	723,10
				manopera:	142,23	284,45
				utilaj:	65,70	131,41
				transport:	0,00	0,00
1.8	CB32A1$	Cofraje panouri mari si semipanouri din tego 15 mm - 21 mm	mp	**135,60**	**259,31**	**35.162,81**
				material:	159,58	21.638,65
				manopera:	99,74	13.524,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 4.1.2 Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	CC01C%	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii izolate d=8 mm - 16 mm etanse pentru infrastructura	kg	**4.570,00**	**14,96**	**68.368,80**
				material:	8,98	41.021,28
				manopera:	5,98	27.347,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	CA04A$	Beton C25/30	m cub	**42,50**	**970,64**	**41.252,19**
				material:	698,15	29.671,36
				manopera:	199,47	8.477,53
				utilaj:	73,02	3.103,30
				transport:	0,00	0,00
1.11	3312	Autopompa hidraulica de beton	ora	**15,00**	**270,91**	**4.063,62**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	270,91	4.063,62
				transport:	0,00	0,00
1.12	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tone	**192,96**	**45,11**	**8.704,12**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	45,11	8.704,12
2	**Suprastructura**					
2.1	CL12XA#	Confectii metalice - structura metalica	kg	**10.000,00**	**32,72**	**327.241,11**
				material:	16,96	169.550,64
				manopera:	13,96	139.629,94
				utilaj:	1,81	18.060,53
				transport:	0,00	0,00
2.2	NP01OA[1]	Organe de asamblare constructii metalice	buc	**1.125,00**	**13,96**	**15.708,37**
				material:	7,98	8.976,21
				manopera:	5,98	6.732,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	NP01GM[1]	Gratar metalic	mp	**85,00**	**658,26**	**55.951,71**
				material:	548,55	46.626,43
				manopera:	109,71	9.325,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	PJ04XA[1]	Tabla striata de 5 mm,prelucrata pe santier	mp	**134,20**	**613,37**	**82.314,84**
				material:	518,63	69.599,54
				manopera:	94,75	12.715,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	PJ03D#[2]	Tabla striata gros. 8 mm, prelucrata pe santier	mp	**2,20**	**952,13**	**2.094,68**
				material	698,15	1.535,93
				manopera:	135,45	298,00
				utilaj:	118,52	260,75
				transport:	0,00	0,00
2.9	CD07C2QS0 06	Zidarie din blocuri BCA grosime neprecizata	mc	**7,40**	**620,01**	**4.588,09**
				material:	478,16	3.538,37
				manopera:	141,85	1.049,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 4.1.2 Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.10	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tone	25,00	45,11	1.127,71
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	45,11	1.127,71

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		393.760,54	220.812,26	27.472,72	9.831,83	**651.877,34**
Recapitulatia:	Recap 2021: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0,00	4.968,28	0,00	0,00	4.968,28
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**393.760,54**	**225.780,53**	**27.472,72**	**9.831,83**	**656.845,62**
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	19.688,03	11.289,03	1.373,64	491,59	32.842,28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**413.448,57**	**237.069,56**	**28.846,36**	**10.323,42**	**689.687,90**
Profit	3.0000 %	12.403,46	7.112,09	865,39	309,70	20.690,64
Total inclusiv Beneficiu:		**425.852,02**	**244.181,64**	**29.711,75**	**10.633,12**	**710.378,54**
		Coeficient ajustare - C: 21,2167919836695			%	**150.719,54**
TOTAL ajustat:						**861.098,08**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**861.098,08**
TVA:	21,00%					**180.830,60**
TOTAL GENERAL:						**1.041.928,68**

Coeficientul de ajustare C se calculeaza dupa formula: [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)]
unde:

---

p% = Valoarea procentuala a profitului=Valoare_profit/Valoare_contract: 63.894,35/2.625.366,79=2,4337 %
a% = Valoarea procentuala a avansului =Valoare_avans/Valoare_contract: 0,00/2.625.366,79=0,00 %
Indicii de cost in constructii:
ICC0 = 126,00 (apr. 2023)
ICCn = 153,40 (nov. 2025)

C = [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)] = [(1-0,0243-0,0000) * 153,40 / 126,00 + (0,0243+0,0000)]= 1,2121679198367

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

OBIECTIV: MODIFICARI INTERIOARE – EXTERIOARE, EXTINDERE ETAJ 2 REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION "CASA DORU" SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ" - Conform DALI

Proiect: _____ nr: ___

Plansa: _____ nr: ___

Faza: _____

OBIECTUL: 5.1 Organizare de santier

STADIUL FIZIC: 5.1.1 OS

Beneficiar: ASSMB

Proiectant: ALPHA Project SRL

Executant: ALPHA Project SRL

F3sp - Situatie de plata

- lei -

la data de 18.12.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4	M1A02E1[7] asim	MONTARE CONTAINERE (BARACI) PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER	luna	**1,00**	**17.717,48**	**17.717,48**
				material:	14.504,23	14.504,23
				manopera:	3.213,25	3.213,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	M1A01A1[3] asim	MONTAT CABINA WC ECOLOGIC	luna	**1,00**	**6.761,20**	**6.761,20**
				material:	6.694,26	6.694,26
				manopera:	66,94	66,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	2711337	TABLOU ELECTRIC ORGANIZARE SANTIER	luna	**1,00**	**4.462,84**	**4.462,84**
				material:	4.462,84	4.462,84
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA01A15 [1]	Transportul rutier al materialelor,	tone	**10,00**	**55,79**	**557,86**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	55,79	557,86
8	TRA04A10 #	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 170 KM	TONA	**1,00**	**2.789,28**	**2.789,28**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2.789,28	2.789,28

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		25.661,34	3.280,19	0,00	3.347,13	**32.288,66**

STADIUL FIZIC: 5.1.1 OS

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2021: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**25.661,34**	**3.353,99**	**0,00**	**3.347,13**	**32.362,46**
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	1.283,07	167,70	0,00	167,36	1.618,12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**26.944,40**	**3.521,69**	**0,00**	**3.514,49**	**33.980,58**
Profit	3,0000 %	808,33	105,65	0,00	105,43	1.019,42
Total inclusiv Beneficiu:		**27.752,74**	**3.627,34**	**0,00**	**3.619,92**	**35.000,00**
		Coeficient ajustare - C: 21,2167919836695			%	**7.425,88**
TOTAL ajustat:						**42.425,88**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**42.425,88**
TVA:	21,00%					**8.909,43**
TOTAL GENERAL:						**51.335,31**

Coeficientul de ajustare C se calculeaza dupa formula: [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)]
unde:

---

p% = Valoarea procentuala a profitului=Valoare_profit/Valoare_contract: 63.894,35/2.625.366,79=2,4337 %
a% = Valoarea procentuala a avansului =Valoare_avans/Valoare_contract: 0,00/2.625.366,79=0.00 %
Indicii de cost in constructii:
ICC0 = 126,00 (apr. 2023)
ICCn = 153,40 (nov. 2025)

C = [(1-p-a)*ICCn / ICC0 + (p+a)] = [(1-0,0243-0,0000) * 153,40 / 126,00 + (0,0243+0,0000)]= 1,2121679198367

[redacted]

[redacted]

Executant,

Director General,

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 27419008

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000239

Data document 22.06.2026 Nr.inregistrari 4

Total Document 1.916.148,40 LEI LEI ADICA unamilioanenouasutesasesprezecemiiunasutapatruzecisioptlei .40bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1339	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALA EXPERT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	290.949,95		FACT 561 DIN 18 05 2026 ART 71 01 01 AMBULATORIU MALAXA	x
1340	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	508.278,18		FACT 655 DIN 15 05 2026 ART 71 01 01 ORZARI	x
1341	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHI EMC PRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	812.526,62		FACT 1264 DIN 02 04 2026 ART 710101 INSTALATII ELEC COLENTINA	x
1342	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RUBRICK ARCHITECTURE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	304.393,65		FACT 262 DIN 11 05 2026 ART 71 01 01	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35228
Ziua 04 Luna 12 2025

ORDIN DE ÎNCEPERE NR. 1/04.12.2025

1. **CONTRACT NR.** ***429/23.09.2025***
2. **DENUMIRE OBIECTIV:** *Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB Refuncționalizare și Transformare Policlinica nr. 2 Pantelimon".*
3. **CATEGORII DE SERVICII:** ***Servicii de proiectare***
4. **BENEFICIAR:** ***Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București***
5. **PRESTATOR:** Asocierea ALA EXPERT CONSTRUCT (lider de asociere) și BAU STARK S.R.L (asociat)
6. **DATA ÎNCEPERE:** ***15.12.2025***
7. **TERMEN DE FINALIZARE:** ***14.08.2026***

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

PRESTATOR,

Asocierea ALA EXPERT CONSTRUCT

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 10962
Ziua 14 Luna 05 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE D.T.A.C

pentru obiectivul: " ***Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB Refuncționalizare și Transformare Policlinica nr. 2 Pantelimon*****"***

Încheiat astăzi 14.05.2025, între Adminstrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de Beneficiar și Asocierea ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L (lider de asociere) și BAU STARK S.R.L (asociat), reprezentată prin ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L (lider de asociere), pentru recepția documentațiilor menționate în Procesele-verbale de predare-primire nr. 10436/ 07.05.2026, din cadrul Contractului de Proiectare și Execuție nr. 429 din data de 23.09.2025.

Comisia de recepție, întrunită conform deciziei nr. 413 / 18.06.2025 a Directorului General al A.S.S.M.B., formată din:

Președinte comisie:

- [redacted]

Membrii:

- [redacted]
-
-

a procedat la recepția documentației D.T.A.C ce face obiectul Contractului de Proiectare și Execuție nr. 429 din data de 23.03.2025.

Având în vedere:

• **Contractul de Proiectare și Execuție nr. 429 / 23.09.2025**, încheiat între A.S.S.M.B. în calitate de achizitor și Asocierea ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L (lider de asociere) și BAU STARK S.R.L (asociat), reprezentată prin ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L (lider de asociere), cu privire la obiectivul de investiții: "Proiectare și Execuție Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB Refuncționalizare și Transformare Policlinica nr. 2 Pantelimon";

• Adresa Adminstrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, nr. 34983/03.12.2026 privind acordul de principiu pentru înlocuirea subcontractanților cu PINTILIE ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L.;

• **Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

A fost recepționată documentația aferentă conform Proceselor-verbale de predare-primire nr. 10436/ 07.5.2026 pentru obiectivul de investiții: „Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB Refuncționalizare și Transformare Policlinica nr. 2 Pantelimon"- **Documentație D.T.A.C**.

La recepția documentației a participat [redacted], reprezentat al ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Executant.

Comisia constată că Executantul și-a îndeplinit toate obligațiile asumate, caracteristicile corespund în totalitate cu cele prevăzute în contractul încheiat între părți și propune aprobarea recepției.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Executant.

Beneficiar,
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Executant,
Asocierea:
S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L
BAU STARK S.R.L

[redacted]

Președinte comisie:
Șef Serviciu Imp. Investiții
[redacted]

Membrii:

Insp. spec. [redacted]

Insp. spec.

Insp. spec.

[redacted]

[redacted]

LA EXPERT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 10436
Ziua 07 Luna 05 2026

Nr. înregistrare: 3402/06.05.2026

Către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Adresa: *Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti*

Referitor la: Acordul contractual nr. 429/23.09.2025, având ca obiect: *„ Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, secție externă și laborator RMFB Refuncționalizare și Transformare Policlinica nr. 2 Pantelimon"*

ADRESĂ

Subscrisa S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Nedelcu Ilie 45A, sector 5, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [redacted] reprezentată legal de dna. [redacted] în calitate de lider al asocierii S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. – S.C. BAU STARK S.R.L., în baza **Clauzei 19 [Proiectarea de către Antreprenor]** din contractul încheiat între părți, vă predăm documentația DTAC și DTOE, elaborată de PROIECTANT GENERAL / ARHITECTURA: S.C. PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L., în 3 exemplare pe suport de hârtie, semnate, ștampilate și verificate de verificatori atestați și un exemplar în format electronic, conform anexa nr.1.

Documentația conține specialitățile:

- Proiect Arhitectură – faza DTAC – părți scrise și părți desenate
- Proiect organizare execuție faza DTOE - părți scrise și părți desenate
- Structura – faza DTAC – părți scrise și părți desenate
- Instalații electrice – faza DTAC – părți scrise și părți desenate
- Instalații climatizare, ventilare, desfumare și termice – faza DTAC – părți scrise și părți desenate
- Instalații sanitare și stingere incendiu – faza DTAC – părți scrise și părți desenate
- Audit energetic
- Expertiză tehnică

[redacted]

S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
LIDER DE ASOCIERE

[redacted]

Anexa 1

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE
DTAC / DTOE

PR PPAE nr. 417/2025
Nr contract proiectare 2317/05.12.2025

PROIECTANT GENERAL / ARHITECTURA:

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
Bucuresti, sector 2, strada Leonida nr. 5A, RC J/40/4135/2003, CUI RO 15312922.

BENEFICIAR:

ALA EXPERT

ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L
Bucuresti, str. Cpt. Ilie Nedelcu, nr. 45A, sector 5
J40/414/2012, CUI RO 30056330
e-mail: office@alaconstruct.ro

OBIECTIV :
Refunctionalizarea si transformarea Policlinicii nr. 2 Pantelimon in vederea realizarii unui complex medical ambulatoriu integrat in Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cabinete diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, sectie externa si laborator RMFB.
Amplasamentul este situat in municipiul Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 292, numar cadastral 222129.

INVESTITOR :

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, tel/fax 0213101059/0213101069, e-mail: contact@assmb.ro, [redacted]

SPITALUL CLINIC N. MALAXA
Bucuresti, Sos. Vergului, nr.12, sector 2

PINTILIE PARTNERS
ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
Bucuresti, sector 2, str. Leonida, nr. 5
RC J40/4135/2003, RO15312922
+4021 2130191, proiectare@ppae.ro, www.ppae.ro

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

ANTREPRENOR GENERAL:

ALA EXPERT

ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L
Bucuresti, str. Cpt. Ilie Nedelcu, nr. 45A, sector 5
J40/414/2012, CUI RO 30056330
e-mail: office@alaconstruct.ro

In urma prestării serviciilor conform contractului nr. 2317/05.12.2025, in data de 07.05.2026 PROIECTANTUL preda BENEFICIARULUI/INVESTITORULUI documentaţia DTAC si DTOE pe suport hartie, semnate, stampilate si verificate de verificatori atestati si un exemplar in format electronic:

- doua exemplare complete se vor depune la Primaria Sector 2 in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire

- un exemplar complet (inclusiv exemplarul in format electronic) se vor preda beneficiarului

Documentatia contine specialitatile:

- **Proiect Arhitectura – faza DTAC – parti scrise si parti desenate**
- **Proiect organizare executie faza DTOE - parti scrise si parti desenate**
- **Structura – faza DTAC – parti scrise si parti desenate**
- **Instalatii electrice – faza DTAC – parti scrise si parti desenate**
- **Instalatii climatizare, ventilare, desfumare si termice – faza DTAC – parti scrise si parti desenate**
- **Instalatii sanitare si stingere incendiu – faza DTAC – parti scrise si parti desenate**
- **Avize obtinute in baza Certificatului de Urbanism nr. 190/25.02.2025**

Alte documente:
Expertiza tehnica si raport de expertiza
Audit energetic

PROIECTANT,
arh. [redacted]
SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGIN [redacted] **SRL**

BENEFICIAR,
[redacted] **Director General**
ALA EXPERT CONSTRUCT S.R [redacted]

PINTILIE + PARTNERS
BUCUREŞTI-ROMÂNIA

Anexa 2 - PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE
DTAC / DTOE

PROIECT ARHITECTURA - DTAC

PIESE SCRISE

Nr.		Denumire document		Nr. pagini
1		Foaie de capat		1
2		Borderou		2
3		Memoriu general arhitectura		36
4		Program faze determinante		3
5		Program de urmarire in timp a constructiei		7

RELEVEU - ARHITECTURA

	Nr. plansa	Denumire plansa	Scara	Format	Revizie Curenta
1	a01	Plan de situatie	1/200	A1+	00
2	a02	Plan Subsol	1/100	A1+	00
3	a03	Plan Parter	1/100	A1+	00
4	a04	Plan Etaj 1	1/100	A1+	00
5	a05	Plan Etaj 2	1/100	A1+	00
6	a06	Plan Terasa necirculabila	1/100	A1+	00
7	a07	Sectiune corp A	1/100	A2+	00
8	a08	Sectiune corp ABC	1/100	A2+	00
9	a09	Sectiune corp C	1/100	A2+	00
10	a10	Fatade corp A	1/100	A2+	00
11	a11	Fatade corp B	1/100	A2+	00
12	a12	Fatade corp B	1/100	A2+	00

PLANURI INTERVENTII - ARHITECTURA

	Nr. plansa	Denumire plansa	Scara	Format	Revizie Curenta
1	A001	Plan de situatie	1/100	A1+	00
2	A101	Plan Subsol	1/100	A2+	00
3	A102	Plan Parter	1/100	A1+	00
4	A103	Plan Etaj 1	1/100	A1+	00

5	A104	Plan Etaj 2	1/100	A1+	00
6	A105	Plan Eraj 3	1/100	A1+	00
7	A106	Plan Etaj Tehnic	1/100	A2+	00
8	A107	Plan Terasa necirculabila	1/100	A1+	00
9	A201	Sectiune corp A	1/100	A1+	00
10	A202	Sectiune corp ABC	1/100	A1+	00
11	A203	Sectiune corp C	1/100	A1+	00
		PLANURI DTAC - ARHITECTURA			
		PLANURI GENERALE			
	Nr. plansa	**Denumire plansa**	**Scara**	**Format**	**Revizie Curenta**
1	A001.1	Plan de incadrare	1/500	A2+	00
2	A001.2	Plan de situatie	1/200	A1+	00
		PLANURI DE NIVEL			
	Nr. plansa	**Denumire plansa**	**Scara**	**Format**	**Revizie Curenta**
3	A101	Plan Subsol	1/100	A1+	00
4	A102	Plan Parter	1/100	A1+	00
5	A103	Plan Etaj 1	1/100	A1+	00
6	A104	Plan Etaj 2	1/100	A1+	00
7	A105	Plan Etaj 3	1/100	A1+	00
8	A106	Plan Etaj Tehnic	1/100	A1+	00
9	A107	Plan Terasa necirculabila	1/100	A1+	00
		SECTIUNI			
	Nr. plansa	**Denumire plansa**	**Scara**	**Format**	**Revizie Curenta**
10	A201	Sectiune corp A	1/100	A1+	00
11	A202	Sectiune corp ABC	1/100	A1+	00
12	A203	Sectiune corp C	1/100	A1+	00
		FATADE			
	Nr. plansa	**Denumire plansa**	**Scara**	**Format**	**Revizie Curenta**
13	A301.1	Fatade corp A	1/100	A1+	00
14	A301.2	Fatade corp A	1/100	A1+	00
15	A302	Fatade corp B	1/100	A1+	00
16	A302.1	Fatade corp C	1/100	A1+	00
17	A302.2	Fatade corp C	1/100	A1+	00

PINTILIE PARTNERS
ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
Bucuresti, sector 2, str. Leonida, nr. 5
RC J40/4135/2005, RO15312922
+4021 2110191, proiectare@ppae.ro, www.ppae.ro

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

PROIECT REZISTENTA - DTAC

PIESE SCRISE:

NR.	*NUME DOCUMENT*	*Revizie*
1	Foaie de capat	0
2	Borderou planse	0
3	Memoriu tehnic rezistenta	0
4	Program faze determinante	0

PIESE DESENATE:

NR.	NUME PLANSA	Revizie
R00	PLAN GENERAL FUNDATII	0
R01	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP A1	0
R02	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP A2	0
R03	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP B	0
R04	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP C	0
R05	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP A1	0
R06	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP A2	0
R07	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP B	0
R08	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP C	0
R09	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP A1	0
R10	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP A2	0
R11	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP B	0
R12	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP C	0

PROIECT INSTALATII ELECTRICE:

PIESE SCRISE:

NR.	*NUME DOCUMENT*	*Revizie*
1	Foaie de capat	0
2	Lista de semnaturi	0
3	Borderou planse	0
4	Memoriu tehnic	0
5	Program control faze determinante	0

PIESE DESENATE:

NR.	*NUME DOCUMENT*	*Revizie*
1	IEOT1_INSTALATII ELECTRICE_SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE	0
2	CS01_ INSTALATII ELECTRICE_SCHEMA BLOC DETECTIE INCENDIU	0

PROIECT INSTALATII HVAC - DTAC

PIESE SCRISE:

NR.	*NUME DOCUMENT*	*Revizie*
1	Foaie de capat	0
2	Borderou planse	0

3	Memoriu tehnic	0
4	Program faze determinante	0

PIESE DESENATE:

NR.	NUME PLANSA	Revizie
1	TERMOVENTILATII. SCHEMA PUNCT TERMIC	0
2	TERMOVENTILATII. SCHEMA VENTILARE	0

PROIECT INSTALATII SANITARE - DTAC

PIESE SCRISE:

NR.	*NUME DOCUMENT*	*Revizie*
1	Foaie de capat	0
2	Lista de semnaturi	0
3	Borderou	0
4	Memoriu tehnic si breviar de calcul	0
S	Program control faze determinante	0

PIESE DESENATE:

NR.	NUME PLANSA	Revizie
IS.01.1 – IS01.3	INSTALATII SANITARE - SCHEMA COLOANELOR	0
IS.02	INSTALATII SANITARE - SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIE APA RECE	0
IS.03	INSTALATII SANITARE - SCHEMA FUNCTIONALA INSTALATIE PREPARARE A.C.M.	0
IS.04	INSTALATII SANITARE - SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIE HIDRANTI INTERIORI	0

EXPERTIZA TEHNICA SI RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC – DTAC:

1. **AUDIT ENERGETIC**
2. **STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA**

PROIECTANT,
arh. [redacted]
SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE [redacted] EERING SRL

BENEFICIAR,
[redacted] - Director General
ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.

PINTILIE PARTNERS
ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
București, sector 2, str. Leonida, nr. 5
RC J40/4135/2003, RO15312922
+4021 2110191, proiectare@ppae.ro, www.ppae.ro

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

REFUNCTIONALIZAREA SI TRANSFORMAREA POLICLINICII NR. 2 PANTELIMON IN VEDEREA REALIZARII UNUI COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU INTEGRAT IN SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, CABINETE DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE, SECTIE EXTERNA SI LABORATOR RMFB.

[redacted]

PROIECTANT GENERAL / ARHITECTURA:

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
Bucuresti, sector 2, strada Leonida nr. 5A, RC J/40/4135/2003, CUI RO 15312922.

INVESTITOR :

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, tel/fax [redacted] 0213101059, e-mail: contact@assmb.ro, [redacted]

BENEFICIAR:

SPITALUL CLINIC N. MALAXA
Bucuresti, Sos. Vergului, nr.12, sector 2

ANTREPRENOR GENERAL:

ALA EXPERT

ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L
Bucuresti, str. Cpt. Ilie Nedelcu, nr. 45A, sector 5
J40/414/2012, CUI RO 30056330
e-mail: office@alaconstruct.ro

Inginer [redacted]
Verificatorului atestat M.L.P.T.L.

151
Nr...din 04.05.2025

R E F E R A T

Privind verificarea de calitate conform Regulamentului privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor- publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 828/27.09.2018-partea I si avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 – **Cerinta A2**

privind verificarea de calitate la cerința beneficiarilor: **SC PINTILIE PROPERTIES ICOANEI SRL**

a proiectului: " **REFUNCTIONALIZAREA SI TRANSFORMAREA POLICLINICII NR. 2 PANTELIMON IN VEDEREA REALIZARII UNUI COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU INTEGRAT IN SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, CABINETE DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE, SECTIE EXTERNA SI LABORATOR RMFB.**

NOTA: 1. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 190/25.02.2025 PENTRU ELABORARE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

1. Date de identificare:

proiectant de rezistenta : SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING SRL – Dr.Ing. [redacted]

beneficiari: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
SPITALUL CLINIC N. MALAXA

Amplasament: municipiul Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 292, numar cadastral 222129

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

– Se va preciza pentru tipul de constructie si scopul intervenției: **Consolidare, extindere, recompartimentare functionala si supraetajare (de la S+P+2E in S+P+3E+Eth).**

– constructie noua Nu. modernizare: Da
– existenta: Da reabilitare . Da
– care se pune in siguranta: Da extindere. Da

2.1.Tipul si caracteristici constructive:

Se propune refunctionalizarea si transformarea Policlinicii nr. 2 Pantelimon in vederea realizarii unui complex medical ambulatoriu integrat in Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cabinete diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, sectie externa si laborator RMFB.

Interventia are ca obiectiv marirea capacitatii spatiilor in cele 3 corpuri de cladire, consolidare, extindere, recompartimentare functionala si supractajare(de la S+P+2E in S+P+3E+Eth).

Pentru buna functionare a spatiilor necesare pentru Spitalul Clinic N. Malaxa, s-a propus extinderea, recompartimentarea functionala, dar si supractajarea.

In urma evaluarii structurale se constata deficientele structurii, gravitatea acestora si se propune ca solutie principala de consolidare, introducerea de noi diafragme de beton armat. Prin introducererea acestora, cadrele existente sunt descarcate aproape in totalitate de eforturile orizontale generate de actiunile seismice.

Conform caietului de sarcini se doreste suprainaltarea cu un etaj a tuturor corpurilor. Pentru acest nivel suplimentar propunem o structura metalica noua realizata peste structura ultimului nivel din beton armat. Pentru a nu transmite eforturi locale prea mari cladirii existente, structura metalica va sprijini pe capetele stalpilor existenti si va avea dispuse contravantuiri doar deasupra noilor pereti introdusi in cladire, pentru a putea prelua si transmite eficient eforturile catre fundatii.

Structura metalica principala se va conecta articulat pe structura existenta si la cota de calcare a nivelului 3 se va dispune un sistem ortogonal de grinzi metalice care are rolul de suport pardoseala etaj 3, precum si rolul de a limita impingeri sau intinderi orizontale transmise planseului de beton armat existent peste etaj 2.

2.2. Dimensiuni, conform planurilor de arhitectura.

2.3. Functia principala: cabinete medicale – extindere, recompartimentare si supraetajare.

2.4. Conditii de amplasament si vecinatati care au legatura cu cerinta verificata:

Zona seismica: C, conform hartii cu zonarea teritoriului Romanici. Dupa normativul P100-1-2013, amplasamentul se caracterizeaza prin: acceleratia de varf (PGA) pentru proiectare, a_g=0,30g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta(IMR) de 225 ani, perioada de control(colt), Tc=1,6 sec, figurile 3.1 si 3.2 din normativ.

3. Documente ce se prezinta la verificare

Se inscriu numai documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv:

3.1 Tema de proiectare: solutie consolidare si supraetajare E3 structura metalica..

3.2. Avize obtiute: In conformitate cu Certificatul de Urbanism eliberat de Primăria Sector 2, Bucuresti.

3.3. Documentatie verificata: piese scrise si piese desenate.

- Memoriu elaborate de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru cerinta verificata: **Da**
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva :**Da**
- Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa: **Nu**

PINTILIE PARTNERS
ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
București, sector 2, str. Leonida, nr. 5
RC J40/4135/2003, RO15312922
+4021 2110191, proiectare@ppae.ro, www.ppae.ro

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

BORDEROU PLANSE

I. PROIECTANT GENERAL: **SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING SRL**

II. PROIECTANT SPECIALITATE: **SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING SRL**

II. BENEFICIAR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
SPITALUL CLINIC N. MALAXA
București, Sos. Vergului, nr.12, sector 2


III. OBIECTIV : **REFUNCTIONALIZAREA SI TRANSFORMAREA POLICLINICII NR. 2 PANTELIMON IN VEDEREA REALIZARII UNUI COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU INTEGRAT IN SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, CABINETE DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE, SECTIE EXTERNA SI LABORATOR RMFB.**

PIESE SCRISE:

NR.	*NUME DOCUMENT*	*Revizie*
1	Foaie de capat	0
2	Borderou planse	0
3	Memoriu tehnic rezistenta	0
4	Program faze determinante	0

PIESE DESENATE FAZA I SI FAZA II:

NR.	NUME PLANSA	Revizie
R00	PLAN GENERAL FUNDATII	0
R01	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP A1	0
R02	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP A2	0
R03	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP B	0
R04	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 1 – CORP C	0
R05	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP A1	0
R06	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP A2	
R07	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP B	
R08	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 2 – CORP C	
R09	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP A1	
R10	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP A2	
R11	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP B	
R12	PLAN INTERVENTII PARTER_ETAJ 3 – CORP C	



PINTILIE PARTNERS
ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
[illegible]

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

Lista semnaturi - ARHITECTURA

Ctr ALA/ASSMB 429 din 23.09/2025
PR PPAE nr. 417/2025
FAZA: DTAC/DTOE

OBIECTIV :

Refunctionalizarea si transformarea Policlinicii nr. 2 Pantelimon in vederea realizarii unui complex medical ambulatoriu integrat in Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cabinete diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, sectie externa si laborator RMFB.

Amplasamentul este situat in municipiul Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 292, numar cadastral 222129.

PROIECTANT GENERAL / ARHITECTURA:

PINTILIE + PARTNERS
architecture & engineering

SC PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
Bucuresti, sector 2, strada Leonida nr. 5A, RC J/40/4135/2003, CUI RO 15312922.

INVESTITOR :

ASSMB
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, tel/fax 0213101059/0213101069, e-mail: contact@assmb.ro, [redacted]

BENEFICIAR: **SPITALUL CLINIC N. MALAXA**
Bucuresti, Sos. Vergului, nr.12, sector 2

ANTREPRENOR GENERAL:

ALA EXPERT

ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L
Bucuresti, str. Cpt. Ilie Nedelcu, nr. 45A, sector 5
J40/414/2012, CUI RO 30056330
e-mail: office@alaconstruct.ro

Sef proiect: **arh.** [redacted]

Coordonator: **arh.**

Proiectat/Desenat: **arh.**

arh.

DATA	FAZA	COD PROIECT	TIP A	DISCIPLINA	REVIZIA	TIP DOC	PAGINA
250507	PPAE	ALA_ASSMB_Malaxa	DTAC	A	00	DE	1/1

Anexa Formular 7

CENTRALIZATOR DE PRET

A. PROIECTARE ŞI AVIZARE LUCRARE

Denumire capitol	Valoare-lei fără TVA-
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	7.560,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	-
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	793.955,00
TOTAL LEI fără TVA	**801.515,00**

B. EXECUŢIE LUCRARE

Denumire capitol	Valoare-lei fără TVA-
1.2. Amenajarea terenului	226.359,30
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	35.430,15
1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecţia utilităţilor	105.000,00
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor	139.424,20
4.1. Construcţii şi instalaţii	39.699.862,65
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	1.239.164,10
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	8.058.568,00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	-
4.5. Dotări	-
4.6. Active necorporale	-
5.1.Organizare de santier	804.079,50
TOTAL LEI fără TVA	**50.307.887,90**

C.ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Denumire capitol	Valoare-lei fără TVA-
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	198.488,00
TOTAL LEI fără TVA	**198.488,00**

Astfel, conform situaţiilor de mai sus se vor achiziţiona următoarele servicii:

Nr. Crt.	SERVICII SOLICITATE	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA
1	**A. PROIECTARE ŞI AVIZARE LUCRARE**	801.515,00	953.802,85
2	**B. EXECUŢIE LUCRARE**	50.307.887,90	59.866.386,60
3	**C. ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI**	198.488,00	236.200,72
TOTAL ESTIMAT		**51.307.890,90**	**61.056.390,17**

Data *14.10.2024*

Operator economic,

Asocierea S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. – S.C. BAU STARK S.R.L.

[redacted]

Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Graficul de Eşalonare a Plăţilor

Decontarea serviciilor de proiectare, a asistenţei tehnică, a situaţiilor de lucrări, se face pe activităţi/categorii de lucrari conform graficului de preţuri anexă la propunerea financiară, în concordanţă cu Graficul de plăţi:

	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare**
1.1	***Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv proiectul "as-built"***
1.1.1	50% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea PTh
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea DTAC + DTOE
1.1.3	20% din valoarea activitatii 1.1 - dupa aprobarea proiectului "as-built"
1.2	***Asistenta tehnica, inclusiv Procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor si Cartea constructiei***
1.2.1	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 25%
1.2.2	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.3	25% din valoarea activitatii 1.2 - la o executie fizica a lucrarilor de 75%
1.2.4	25% din valoarea activitatii 1.2 - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
2	**Activitate: Executie lucrari**
2.1.	Lucrările se vor deconta lunar, pe baza situaţiilor de lucrări verificate şi asumate de către Dirigintele de Şantier şi de Coordonatorul de Proiect al Autorităţii Contractante, însoţite de documentele de calitate întocmite în şantier.

Pentru Beneficiar
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

Direcţia Economică
Director

Direcţia Investiţii
Director

Direcţia Achiziţii
Director

Avizat consilier juridic

Pentru Antreprenor
ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
(lider de asociere)
Administrator

.10.2025

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 43980286

Numar document: 0000000174

Data document: 18.05.2026 Nr.inregistrari: 18

F1129_A2.0.45

Total Document: 18.477.426,25 LEI LEI ADICA optsprezecemilioanepatrusutesaptezecisisaptemiipatrusutedouazecisisaselei .25bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1055	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ABRAL ART PRODUCT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	30.250,00		FACT 20260001 DIN 30 12 2025 ART 710101 FILANTROPIA	x
1056	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CON INSTAL ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	49.951,22		FACT 4170 DIN 22 12 2025 ART 710101	x
1057	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			POP INDUSTRY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Slatina	620.270,20		FACT 1542 DIN 22 12 2025 ART 71 01 02 BABES BURGHE LUCA	x
1058	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	222.640,00		FACT 7210019808 DIN 29 12 2025 ART 710130	x
1059	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.392.309,16		FACT 7210019475 DIN 091225 fFACT 19808 DIN 29 12 2025 ART 71 01 02	x
1060	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALMADENT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	124.630,00		FACT 62155 DIN 09 12 2025 ART 71 01 02 CABINETE	x
1061	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALMADENT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	14.641,00		FACT 62155 DIN 09 12 2025 ART 20 05 30 CABINETE	x
1062	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TERMHIDRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Braila	737.117,54		FACT 1425 DIN 19 12 2025 ART 71 01 01 POIM MARIA REST DE PLATA	x
1063	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARDIOTECH	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	223.500,00		FACT 7868 DIN 02 12 2025 REST DE PLATA COLENTINA	x
1064	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARL ZEISS INSTRUMENTS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	657.097,00		FACT 1140915494 DIN 17 12 2025 ART 71 01 02 REST PLATA MARIA	x
1065	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DUTCHMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	108.550,00		FACT 22554239 DIN 30 12 2025 REST DE PLATA GOMOIU	x
1066	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXIMIA MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	6.103.310,74		FACT 9395 DIN 11 12 2025 REST DE PLATA GOMOIU ART 710102	x
1067	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	321.974,79		FACT 3164 DIN 08 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1068	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIMERA MED TECHNOLOGY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Pitesti	213.141,95		FACT 4033 DIN 04 12 2025 ART 710102 REST DE PLATA GOMOIU	x
1069	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SKYER MEDICAL IMAGING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	624.759,75		FACT 4973 DIN 19 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x

	PLATITOR			BENEFICIAR						
1070	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	BOGART	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.892.417,81		FACT 20251703 DIN 22 12 2025 ART 71 01 01 COLENTINA	x
1071	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ALPHA MAX BUILD	[redacted]	Trezorerie Sector 3	129.805,44		FACT 171 DIN 23 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1072	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ALPHA MAX BUILD	[redacted]	Trezorerie Sector 3	11.059,65		FACT 172 DIN 23 12 2025 ART 71 01 02 GARANTIE	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 27898102

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000141

Data document: 20.04.2026

Nr.inregistrari: 5

Total Document: 2.395.242,85 LEI LEI ADICA douamilioanetreisutenouazecisicincimiidouasutepatruzecisidoilei .85bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
798	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	779.084,83		FACT 20251611 DIN 26 11 2025 ART 71 01 01 RETS DE PLATA	x
799	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	13.094,11		FACT 156 DIN 26 11 2025 ART 71 01 02 GARANTIE COLENTINA	x
800	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	153.683,45		FACT 155 DIN 26 11 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
801	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FRESENIUS KABI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	433.447,55		FACT 6031262731 DIN 20 11 2025 ART 71 01 02 V GOMOIU	x
802	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.015.932,91		FACT 7210019111 DIN 20 11 2025 ART 71 01 02 REST PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 40792081

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000140

Data document 20.04.2026 Nr.inregistrari 18

Total Document 15.289.221,57 LEI LEI ADICA cincisprezecemilioanedouasuteoptzecisinouamiidouasutedouazecisiunulei .57bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
780	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	192.918,04		FACT 1864 DIN 24 11 2025 ART 20 01 30 MENTENANTA FOISOR	x
781	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	94.936,00		FACT 1864 DIN 24 11 2025 ART 20 01 06 MENTENANTA FOISOR	x
782	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	3.989.540,63		FACT 164 DIN 19 12 2025 ART 20 02 CANTACUZINO	x
783	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	339.916,01		FACT 165 DIN 19 12 2025 ART 20 02 GARANTIE CANTACUZINO	x
784	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	155.351,91		FACT 162 DIN 19 12 2025 ART 20 02 SF LUCA	x
785	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	13.236,26		FACT 163 DIN 19 12 2025 ART 20 02 GARANTIE SF LUCA	x
786	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	220.791,38		FACT 160 DIN 19 12 2025 ART 20 02 OBREGIA	x
787	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	18.811,82		FACT 161 DIN 19 12 2025 ART 20 02 GARANTIE OBREGIA	x
788	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	2.038.981,97		FACT 157 DIN 19 12 2025 ART 20 02 FILANTROPIA	x
789	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	173.724,92		FAC 158 DIN 19 12 2025 ART 20 02 FILANTROPIA GARANTIE	x
790	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	47.952,32		FACT 166 DIN 19 12 2025 ART 20 02	x
791	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.085,62		FACT 167 DIN 19 12 2025 ART 20 02	x
792	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	525.961,71		FACT 159 DIN 19 12 2025 ART 20 02	x
793	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	44.812,88		FACT 168 DIN 19 12 2025 ART 20 02 GARANTIE	x
794	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	3.416.385,65		FACT 153 DIN 26 11 2025 COLENTINA	x

	PLATITOR			BENEFICIAR							
795	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ALPHA MAX BUILD	[redacted]	Trezorerie Sector 3	291.082,18		FACT 154 DIN 26 11 2025 ART 20 02 GARANTIE	x
796	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ALPHA MAX BUILD	[redacted]	Trezorerie Sector 3	292.123,60		FACT 170 DIN 23 12 2025 ART 20 02 GARANTIE	x
797	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ALPHA MAX BUILD	[redacted]	Trezorerie Sector 3	3.428.608,67		FACT 169 DIN 23 12 2025 ART 20 01	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Obiectiv: Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB
SPITAL CLINIC COLENTINA, SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 19-21, SECTOR 2

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.210.685,19
Valoare obiectiv		3.400.924,85
Valoarea plății solicitate(V0)		83.193,75
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	dec.25	dec.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	sept.25	153,4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		116.417,43
Valoarea ajustării		33.223,68
Procent ajustare		39,94%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

ASSMB

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizete pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza enchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Nov. *Nov.*	Dec. *Dec.*	*Years*	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance end current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross weges for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the materiel from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industriel production price index (IPPI) for domestic market, for construction meteriels;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction meteriels price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ..... 371 .....
Ziua ..... 12 ..... Luna 01 2026

[redacted]

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Spitalul Clinic Colentina, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21,sector 2, Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Corp H Neurologie Parter, Etaj 1 Si Etaj 2, Corp K Cardiologie /Angiograf, Corp C Prosectura, Pavilion F exterior, Corp D 2 bai

1. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
eprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

[redacted] – Reprezentant Avision Strategy Consulting SRL
[redacted] CLINIC COLENTINA.

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin PV receptie partiala nr.1 din 10.12.2025 si PV receptie partiala nr. 2 din 17.12.2025 :

- montajul neconform al anumitor elemente sau insuficienta – **NU este cazul**

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu ~~si fara~~ TVA) + ECHIPAMENTE

6.139.008,35 fara TVA 254250,12 fara TVA

7.428.200,10 cu TVA 307.662,65 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in _____ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri: [redacted]

Specialisti

Reprezentanti Spital:

[redacted]

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..
LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL
OBIECTIV: Execuţie lucrări de reparaţii, reabilitări şi modernizări la unităţile sanitare şi imobilele aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti
9. SPITAL CLINIC COLENTINA

SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.19-21, SECTOR 2

SITUATIE DE PLATA 2- FINALA

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANT	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE DECONTATA ANTERIOR	VALOARE DECONTATA ANTERIOR (RON)	CANT SIT. 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	CANT SIT. 2	VALOARE SITUATIA 2 (RON)	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cantitate totala contract	Valoare totala contract
0	1	1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=7*5	7	8=7*5	9	10=9*	9	10=9*5	11	12=11*5
ECHIPAMENTE																	
1	47	FLM1	Consola cap pat pentru 1 post	buc	15	5,546.25	83,193.75	0.00	- lei	0.00	- lei	15.00	83,193.75 lei	0.00	- lei	15.00	83,193.75 lei
2	1	ECH-CS1	Centrala detectie incendiu - 2 bucle	buc	1	8,584.78	8,584.78	0.00	- lei	1.00	8,584.78 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	8,584.78 lei
3	5	ECH-CS5	Panou repetor	buc	1	2,677.55	2,677.55	0.00	- lei	1.00	2,677.55 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	2,677.55 lei
4	8	ECH-CS8	Rack 42U	buc	1	3,391.20	3,391.20	0.00	- lei	1.00	3,391.20 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	3,391.20 lei
5	13	ECH-CS13	Computer+software	buc	1	5,760.00	5,760.00	0.00	- lei	1.00	5,760.00 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	5,760.00 lei
6	16	ECH-CS16	Switch SWI 9 port POE R	buc	6	5,094.07	30,564.42	0.00	- lei	4.00	20,376.28 lei	0.00	- lei	-2.00	-10,188.14 lei	4.00	20,376.28 lei
7	18	ECH-CS18	Statie de lucru client cu sistem	buc	1	12,108.88	12,108.88	0.00	- lei	1.00	12,108.88 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	12,108.88 lei
8	19	ECH-CS19	Terminal sectie cu touch	buc	2	3,865.39	7,730.78	0.00	- lei	2.00	7,730.78 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	2.00	7,730.78 lei

9	29	ECH-CS29	Server sistem supraveghere	buc	1	21,221.15	21,221.15	0.00	- lei	1.00	21,221.15 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	21,221.15 lei
10	30	ECH-CS30	Statie de monitorizare	buc	1	11,214.61	11,214.61	0.00	- lei	1.00	11,214.61 lei	0.00	- lei	0.00	- lei	1.00	11,214.61 lei
11	32	ECH-CS32	Switch 24 porturi 10/100/1000 POE	buc	2	5,432.21	10,864.42	0.00	- lei	1.00	5,432.21 lei	0.00	- lei	-1.00	- 5,432.21 lei	1.00	5,432.21 lei
TOTAL ECHIPAMENTE																	
LUCRARI REPARATII				**CONSTRUCTII+INSTALATII**			-										
				ECHIPAMENTE			-										
				ORGANIZARE SANTIER			-										
				TOTAL REPARATII(			-										
ECHIPAMENTE				**ECHIPAMENTE**			**197,311.54**		- lei		98,497.44 lei		83,193.75 lei		-15,620.35 lei		181,691.19 lei
				TOTAL ECHIPAMENTE(EXCLUSIV			**197,311.54**		- lei		98,497.44 lei		83,193.75 lei		-15,620.35 lei		181,691.19 lei
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)							**197,311.54**		- lei		98,497.44 lei		83,193.75 lei		-15,620.35 lei		181,691.19 lei
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)							**41,435.42**		- lei		20,684.46 lei		17,470.69 lei		- 3,280.27 lei		38,155.15 lei
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)							**238,746.96**		- lei		119,181.90 lei		100,664.44 lei		-18,900.62 lei		219,846.34 lei
DIN CARE,				**LUCRARI**			-										
				INVESTITII (TVA INCLUS)			**238,746.96**		- lei		119,181.90 lei				-18,900.62 lei		219,846.34 lei

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

EXECUTANT:AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR: ASSMB

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
SPITAL CLINIC COLENTINA, SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 19-21, SECTOR 2

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.210.685,19
Valoare obiectiv		3.400.924,85
Valoarea plății solicitate(V0)		2.197.433,43
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	dec.25	dec.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	sept.25	153,4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		**3.074.985,35**
Valoarea ajustării		877.551,92
Procent ajustare		**39,94%**

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

ASSMB

[redacted]

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: **Execuţie lucrări de reparaţii, reabilitări şi modernizări la unităţile sanitare şi imobilele aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti**

9. SPITAL CLINIC COLENTINA

SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.19-21, SECTOR 2

SITUATIE DE PLATA 2 FINALA- LUCRARI REPARATII- CORP H PARTER

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=7x5	9	10=9*5	11	12=11*5	13	14=13*5
[illegible]															
EXTERIOR															
1	1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	45	32.20	1,449.19	45.00	1,449.19	24.09	775.80	24.09	775.80	69.09	2224.99
4	4	EXT-4	DESFACERE TERMOSISTEM EXISTENT PE FATADA	MP	45	26.84	1,207.76	-	-	-	-	-45.00	-1207.76	0.00	0.00
	6	EXT-6	DESFACERE SARPANTA ACOPERIS			34.55				300.00	10,365.33	300.00	10365.33	300.00	10365.33
11	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	150	5.86	879.57	-	-	16.60	97.34	-133.40	-782.23	16.60	97.34
12	12	EXT-12	DESFACERE INVELITORI DE TABLA, AZBOCIMENT, PANZA, ETC.	MP	300	15.86	4,758.31	-	-	-	-	-300.00	-4758.31	0.00	0.00
5	17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	8393.98	25.19	211,417.16	3,264.00	82,209.58	7,843.43	197,550.59	2,713.45	68343.01	11107.43	279760.17
20	20	EXT-20	DECAPARE IMBRACAMINTI RUTIERE MAX. 3 CM STRAT	MP	50	38.38	1,919.10	50.00	1,919.10	3.84	147.39	3.84	147.39	53.84	2066.49
8	23	EXT-23	TAMPLARIE CU PROFIL PVC 5 CAMERE	MP	56	907.94	50,844.85	50.40	45,760.37	5.18	4,703.15	-0.42	-381.34	55.58	50463.51
24	24	EXT-24	USI GLISANTE DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN	MP	3.2	1,189.83	3,807.45	1.70	2,022.71	-	-	-1.50	-1784.74	1.70	2022.71
32	32	EXT-32	EXECUTIE SARPANTA PE SCAUNE, ACOPERIS USOR (TABLA, CARTON ETC)	MP	270	243.67	65,789.63	247.20	60,234.06	-	-	-22.80	-5555.57	247.20	60234.06
56	56	EXT-56	INVELITORI DIN TABLA PLANA ZINCATA/AL 0.5MM, INCLUSIV DOLII, SORTURI, RACORDURI, COSURI, DUBLA	MP	270	182.70	49,328.12	270.00	49,328.12	24.25	4,430.40	24.25	4430.40	294.25	53758.52
15	64	EXT-64	GLAF SI COPERTINA TABLA ZINCATA 0,5MM, LATIME 30- 50 CM	M	40	126.12	5,044.61	30.00	3,783.46	-	-	-10.00	-1261.15	30.00	3783.46
		EXT-84	COPERTINA POLICARBONAT TRANSPARENT 20 MM	MP		227.48				170.00	38,671.50	170.00	38671.50	170.00	38671.50
86	86	EXT-86	LUMINATOARE DIN PLACI ONDULATE/ PVC / POLICARBONAT / POLIMETACRILAT	MP	250	262.24	65,560.26	-	-	170.00	44,580.98	-80.00	-20979.28	170.00	44580.98

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
100	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	80	140.31	11,225.18	18.60	2,609.86	105.00	14,733.05	43.60	6117.72	123.60	17342.91
	101	EXT-101	STRAT IZOLATOR : FOLIE PVC	MP		5.77				1,576.12	9,093.72	1,576.12	9093.72	1576.12	9093.72
118	118	EXT-118	ASFALT (5 CM) TURNAT PE CAROSABIL, ASTERNERE MANUALA	MP	50	159.02	7,951.20	50.00	7,951.20	3.84	610.65	3.84	610.65	53.84	8561.85
123	123	EXT-123	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIMEA 0-2 M,	M CUB	13.5	186.01	2,511.07	-	-	1.75	325.51	-11.75	-2185.56	1.75	325.51
132	132	EXT-132	TURNARE BETON C16/20,INCLUSIV POMPA,LA EXTERIOR	M CUB	5.5	534.70	2,940.84	-	-	1.15	614.90	-4.35	-2325.93	1.15	614.90
161	161	EXT-161	SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT	TONE	0.5	600.51	300.25	0.50	300.25	-	-	0.00	0.00	0.50	300.25
162	162	EXT-162	RIGOLE DE SCURGERE PREFABRICATE CU GRATAR DIN FONTA 23.5X26.5 CM	M	6	369.75	2,218.51	-	-	10.00	3,697.52	4.00	1479.01	10.00	3697.52
176	176	EXT-176	CONFECTII METALICE DIN TEAVA RECTANGULARA	KG	2100	18.07	37,939.38	2,100.00	37,939.38	1,340.94	24,225.92	1,340.94	24225.92	3440.94	62165.30
183	183	EXT-183	PANOU SANDWICH PERETE 5 CM CU MIEZ DE SPUMA POLIURETANICA	MP	70	240.87	16,860.79	-	-	130.00	31,312.90	60.00	14452.11	130.00	31312.90
187	187	EXT-187	REPARATII TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	40	68.00	2,719.99	40.00	2,719.99	38.44	2,613.91	38.44	2613.91	78.44	5333.90
30	188	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	40	60.72	2,428.89	40.00	2,428.89	81.91	4,973.76	81.91	4973.76	121.91	7402.65
189	189	EXT-189	TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	40	100.29	4,011.54	-	-	-	-	-40.00	-4011.54	0.00	0.00
		EXT-204	DOP DE BITUM	M		23.78				110.00	2615.5338	110.00	2615.53	110.00	2615.53
34	209	EXT-209	SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN EPS80 - 3 CM INCLUSIV PLASA DE 145 GR. SI MASA DE	MP	40	106.19	4,247.61	-	-	13.37	1,419.76	-26.63	-2827.85	13.37	1419.76
215	215	EXT-215	TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA GRANULATIE MINIM 1.5 MM	MP	40	62.11	2,484.39	40.00	2,484.39	69.97	4,345.83	69.97	4345.83	109.97	6830.22
220	220	EXT-220	PLACARE CU PLACI DE OSB 22 MM,PE STRUCTURA METALICA EXISTENTA	MP	20	119.49	2,389.82	20.00	2,389.82	329.38	39,358.01	329.38	39358.01	349.38	41747.83
223	223	EXT-223	CURATARE SUPRAFETE DE BETON PENTRU NIVELARE IN VEDEREA REFACERII SUPRAFETELOR DE PARDOSEALA	MP	270	12.13	3,274.43	-	-	65.19	790.59	-204.81	-2483.83	65.19	790.59
224	224	EXT-224	CURATARE SUPRAFETE DE CARAMIDA PENTRU NIVELARE IN VEDEREA RETENCUIRII SUPRAFETELOR	MP	1340	11.94	15,995.49	461.75	5,511.88	198.21	2,366.02	-680.04	-8117.59	659.96	7877.90
38	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	250	87.71	21,926.88	250.00	21,926.88	341.40	29,943.35	341.40	29943.35	591.40	51870.23
39	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	180000	0.09	16,632.00	180,000.00	16,632.00	300,912.00	27,804.27	300,912.00	27804.27	480912.00	44436.27

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
40	245	EXT-245	CONFECTII METALICE, LEMN SAU TUBULARE DIN PVC, PENTRU EVACUARE MOLOZ	M	6	65.65	393.88	6.00	393.88	-	-	0.00	0.00	6.00	393.88
41	246	EXT-246	PLASA DE SIGURANTA SCHELA, PENTRU PROTECTIE FATADE	MP	250	10.75	2,687.90	250.00	2,687.90	80.00	860.13	80.00	860.13	330.00	3548.03
42	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	25	25.41	635.25	16.85	428.16	3.84	97.57	-4.31	-109.52	20.69	525.73
44	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	50	100.38	5,019.20	9.64	967.70	3.84	385.47	-36.52	-3666.02	13.48	1353.18
45	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	20	162.86	3,257.10	9.16	1,491.75	4.55	740.99	-6.29	-1024.36	13.71	2232.74
TOTAL EXTERIOR							**632,057.63**		**355,570.54**		**504,251.84**		**227,764.75**		**859,822.38**
INTERIOR															
1	1	INT-1	DEMONTARI TIMPLARIE DIN PVC / LEMN / AL	MP	132.5	42.81	5,672.43	118.05	5,053.81	36.68	1,570.30	22.23	951.68	154.73	6624.12
2	3	INT-3	DESFACERE PARDOSELI CERAMICE / PIATRA NATURALA / MOZAIC	MP	50	38.49	1,924.70	50.00	1,924.70	252.18	9,707.41	252.18	9707.41	302.18	11632.11
3	4	INT-4	DESFACERE PARDOSELI DIN LEMN / MOCHETA / COVOR PVC	MP	220	14.95	3,289.01	220.00	3,289.01	97.86	1,463.01	97.86	1463.01	317.86	4752.02
4	5	INT-5	DESFACERE SAPA BETON / EGALIZARE	MP	270	13.31	3,593.29	241.14	3,209.21	72.55	965.53	43.69	581.45	313.69	4174.74
6	6	INT-6	DEMOLAT ELEMENTE DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE	M CUB	1	116.13	116.13	-	-	-	-	-1.00	-116.13	0.00	0.00
5	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	300	74.21	22,263.58	177.92	13,203.79	142.29	10,559.62	20.21	1499.82	320.21	23763.40
6	8	INT-8	DEMOLARE ELEMENTE CARAMIDA	M CUB	3	119.42	358.25	-	-	-	-	-3.00	-358.25	0.00	0.00
7	9	INT-9	SPARGERE PERETI ZIDARIE PENTRU GOLURI DE USI	M CUB	2	132.70	265.41	0.40	53.08	3.07	407.40	1.47	195.07	3.47	460.48
8	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	130	44.91	5,837.93	130.00	5,837.93	284.15	12,760.36	284.15	12760.36	414.15	18598.28
9	19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE /	MP	1400	16.81	23,534.42	461.75	7,762.16	198.21	3,331.97	-740.04	-12440.29	659.96	11094.13
10	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP	200	32.59	6,517.81	185.80	6,055.05	114.38	3,727.54	100.18	3264.77	300.18	9782.58
11	21	INT-21	DESFACERE TAVANE CASETATE	MP	50	21.52	1,075.81	45.76	984.58	-	-	-4.24	-91.23	45.76	984.58
12	23	INT-23	DESFACERE TAPET DIN PVC	MP	510	5.92	3,018.00	415.93	2,461.32	210.13	1,243.47	116.06	686.80	626.06	3704.80
13	24	INT-24	DECAPARE VOPSEA ULEI	MP	120	10.86	1,302.93	-	-	186.15	2,021.16	66.15	718.24	186.15	2021.16
25	25	INT-25	CURATIREA CU PERIA DE SARMA A ELEMENTELOR METALICE	MP	150	17.71	2,657.22	-	-	186.15	3,297.61	36.15	640.39	186.15	3297.61
14	27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	210	28.90	6,068.87	210.00	6,068.87	1,023.15	29,568.42	1,023.15	29568.42	1233.15	35637.30
29	29	INT-29	TAMPLARIE PROFIL PVC (USI) INTERIOARE	MP	4.5	883.82	3,977.19	4.50	3,977.19	9.55	8,440.49	9.55	8440.49	14.05	12417.68
15	30	INT-30	USI PROFIL AL. (USI) INTERIOARE	MP	70	1,057.07	73,994.93	58.27	61,595.49	17.43	18,424.74	5.70	6025.30	75.70	80020.23
37	37	INT-37	GLAFURI INTERIOARE DIN HELOPAL	M	35	74.96	2,623.46	-	-	3.00	224.87	-32.00	-2398.59	3.00	224.87

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
22	61	INT-61	PLASE INSECTE PE RAMA AL	MP	20.5	185.99	3,812.70	17.87	3,323.56	-	-	-2.63	-489.14	17.87	3323.56
		INT-63	MONATARE OPRITORI PENTRU USI	BUCATA		39.39				5.00	196.95	5.00	196.95	5.00	196.95
25	83	INT-83	VOPSIRE ELEMENTE METALICE IN 2 STRATURI,INCLUSIV GRUND DE PROTECTIE	MP	250	56.36	14,091.22	120.00	6,763.78	204.55	11,529.43	74.55	4202.00	324.55	18293.22
27	91	INT-91	MANA CURENTA ANTIBACTERIANA, CONFORM NORMATIV SIGURANTA, INCL.CONSOLE DE FIXARE PERETE DIN METAL	M	45	663.50	29,857.37	45.00	29,857.37	-	-	0.00	0.00	45.00	29857.37
28	97	INT-97	SAPA SUPORT DIN MORTAR DE CIMENT 5 CM GROSIME	MP	270	51.30	13,850.23	250.46	12,847.88	72.55	3,721.61	53.01	2719.26	323.01	16569.49
29	100	INT-100	BARIERA DE VAPORI EPOXIDICA	MP	270	42.86	11,572.56	250.46	10,735.05	161.49	6,921.68	141.95	6084.17	411.95	17656.72
30	103	INT-103	SAPA AUTONIVELANTA 11-20 MM GROSIME	MP	270	97.99	26,457.63	250.46	24,542.88	161.49	15,824.60	141.95	13909.85	411.95	40367.48
31	105	INT-105	COVOR PVC ANTISEPTIC,2MM,TRAFIC INTENS	MP	220	201.75	44,384.27	220.00	44,384.27	94.09	18,982.34	94.09	18982.34	314.09	63366.61
32	106	INT-106	COVOR PVC ANTISEPTIC SI ANTIDERAPANT,2MM,TRAFIC INTENS	MP	50	223.90	11,195.18	31.50	7,052.96	29.23	6,544.70	10.73	2402.49	60.73	13597.67
		INT-108	COVOR PVC CONDUCTIV 2MM	MP		275.03				97.55	26,829.32	97.55	26829.32	97.55	26829.32
34	112	INT-112	PROFIL DE SCAFA LA PARDOSELI DIN PVC	M	350	16.98	5,942.93	282.60	4,798.49	184.11	3,126.15	116.71	1981.71	466.71	7924.64
35	113	INT-113	PROFIL DE CLIPSARE	M	330	15.69	5,177.08	282.60	4,433.46	184.11	2,888.34	136.71	2144.72	466.71	7321.80
39	125	INT-125	HIDROIZOLARE PARDOSELI LA GRUPURI SANITARE	MP	90	120.05	10,804.41	90.00	10,804.41	130.36	15,649.59	130.36	15649.59	220.36	26454.01
41	142	INT-142	PERETI DUBLU PLACATI CU GIPSCARTON REZISTENT LA UMEZEALA SI VATA MINERALA DE	MP	105	127.44	13,381.43	73.74	9,397.59	11.34	1,445.19	-19.92	-2538.65	85.08	10842.78
44	147	INT-147	MASCA GIPS CARTON REZISTENTA LA UMEZEALA	MP	150	161.72	24,258.71	150.00	24,258.71	534.98	86,519.50	534.98	86519.50	684.98	110778.21
		INT-152	PROTECTIE MUCHII PERETI CU CORNIERE INOX	M		52.08				4.0	208.30	4.00	208.30	4.00	208.30
50	162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS, CF.FISA TEHNICA	MP	270	286.61	77,383.58	270.00	77,383.58	123.07	35,272.58	123.07	35272.58	393.07	112656.17
51	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	1400	15.48	21,671.85	738.48	11,431.59	5,668.55	87,748.53	5,007.03	77508.27	6407.03	99180.12
52	169	INT-169	ROSTUIRE ZIDARIE	MP	1400	24.55	34,367.12	461.75	11,335.01	198.21	4,865.65	-740.04	-18166.46	659.96	16200.66
53	171	INT-171	TAPET PVC ANTIBACTERIAN	MP	600	172.07	103,242.62	600.00	103,242.62	42.12	7,247.63	42.12	7247.63	642.12	110490.25
54	172	INT-172	TAPET PVC ANTIBACTERIAN SPATII UMEDE	MP	390	188.59	73,549.14	170.01	32,061.77	432.34	81,533.93	212.35	40046.56	602.35	113595.70
55	173	INT-173	PROFILE PROTECTIE MUCHII PERETI CU TAPET PVC,MIN. 2 CM LATIME	M	295	47.86	14,118.62	295.00	14,118.62	761.59	36,449.50	761.59	36449.50	1056.59	50568.12
56	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	1550	56.40	87,413.43	1,404.10	79,185.29	2,236.82	126,147.16	2,090.92	117919.02	3640.92	205332.45
57	178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP	20	56.40	1,127.92	-	-	-	-	-20.00	-1127.92	0.00	0.00
58	179	INT-179	GLET DE FINISARE LA PERETI	MP	1550	10.45	16,191.78	1,404.10	14,667.66	2,236.82	23,366.52	2,090.92	21842.40	3640.92	38034.18
59	180	INT-180	GLET DE FINISARE LA TAVANE	MP	20	10.45	208.93	-	-	-	-	-20.00	-208.93	0.00	0.00

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
60	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	530	70.89	37,572.85	530.00	37,572.85	5,587.06	396,078.81	5,587.06	396078.81	6117.06	433651.66
61	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	1550	5.77	8,941.18	1,404.10	8,099.55	903.14	5,209.76	757.24	4368.14	2307.24	13309.31
62	186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	1550	65.30	101,217.25	461.75	30,152.94	198.21	12,943.40	-890.04	-58120.90	659.96	43096.34
192	192	INT-192	REPARATII TENCUIELI LA TAVANE CU MORTAR M100T,2 CM GROSIME	MP	20	65.79	1,315.85	20.00	1,315.85	-	-	0.00	0.00	20.00	1315.85
63	195	INT-195	PROFILE DE PROTECTIE LA IMPACT PENTRU PERETI,ANTIBACTERIENE	M	165	69.42	11,454.15	65.00	4,512.24	65.00	4,512.24	-35.00	-2429.67	130.00	9024.48
64	196	INT-196	REPARATII TENCUIELI IN JURUL TOCULUI SI PERVAZULUI LA USI SI FERESTRE,25-35 CM LATIME	M	55	74.42	4,093.03	55.00	4,093.03	191.71	14,266.82	191.71	14266.82	246.71	18359.85
		INT-199	LAMBRIURI PERETI DIN PLACAJ PFL MONTARE PRIN LIPIRE	MP		210.23				10.00	2,102.30	10.00	2102.30	10.00	2102.30
65	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	1550	28.47	44,129.66	1,550.00	44,129.66	1,096.40	31,215.33	1,096.40	31215.33	2646.40	75344.99
66	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	828000	0.01	9,563.40	828,000.00	9,563.40	426,192.00	4,922.52	426,192.00	4922.52	1254192.00	14485.92
67	203	INT-203	TRANSPORT RUTIER AL MORTARULUI SAU BETONULUI, MAXIM 15 KM	TONE	85	38.12	3,239.78	-	-	-	-	-85.00	-3239.78	0.00	0.00
68	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	70	21.95	1,536.15	58.07	1,274.35	45.97	1,008.81	34.04	747.01	104.04	2283.16
69	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	170	51.67	8,783.59	58.07	3,000.37	28.95	1,495.79	-82.98	-4287.43	87.02	4496.17
70	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	180	162.86	29,313.90	67.84	11,048.08	115.11	18,746.24	2.95	480.42	182.95	29794.32
71	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	360	139.36	50,168.35	104.56	14,571.12	144.06	20,075.70	-111.38	-15521.53	248.62	34646.82
72	208	INT-208	TRANSPORT MATERIALE, CU SCRIPETELE, IN SPATII LIBERE MAXIM 10 M	TONE	20	58.30	1,166.06	-	-	54.92	3,202.01	34.92	2035.95	54.92	3202.01
TOTAL INTERIOR							**1,124,647.25**		**827,436.19**		**1,226,512.84**		**929,301.79**		**2,053,949.04**
ELECTRICE CURENTI TARI															
3	11	IE-11	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D-16 MM	M	1350	18.20	24,565.29	896.00	16,304.07	-	-	-454.00	-8261.22	896.00	16304.07
4	12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=20 MM	M	2350	18.88	44,375.85	1,063.00	20,072.99	1,148.00	21,678.07	-139.00	-2624.78	2211.00	41751.06
6	40	IE-40	DOZA APARAT MONTATA INGROPAT	BUCATA	98	63.72	6,244.62	90.00	5,734.86	71.00	4,524.16	63.00	4014.40	161.00	10259.02
7	43	IE-43	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D>21MM,PLINTE PVC	BUCATA	55	67.97	3,738.45	50.00	3,398.59	13.00	883.63	8.00	543.77	63.00	4282.22

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
8	49	IE-49	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 1X16 MMP	M	25	12.98	324.43	20.00	259.55	-	-	-5.00	-64.89	20.00	259.55
9	50	IE-50	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 5X4 MMP	M	30	18.22	546.54	30.00	546.54	-	-	0.00	0.00	30.00	546.54
11	52	IE-52	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X1,5 MMP	M	1600	14.80	23,683.79	1,450.00	21,463.44	919.00	13,603.38	769.00	11383.02	2369.00	35066.81
12	53	IE-53	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X2,5 MMP	M	2600	18.17	47,240.05	2,200.00	39,972.35	1,196.00	21,730.42	796.00	14462.72	3396.00	61702.77
	NCS	IN-56	Montat cablu en.el.inst.liber in sant sau pe fund canal, CYYF 5x2.5 mmp mmp	M	-	23.67	-	-	-	80.00	1893.3176	80.00	1893.32	80.00	1893.32
14	58	IE-58	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X95+50 MMP	M	90	243.42	21,907.85	25.00	6,085.51	60.00	14,605.23	-5.00	-1217.10	85.00	20690.75
16	75	IE-75	MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CANAL , CYYF 4X1,5 MMP	M	190	8.73	1,657.89	120.00	1,047.09	-	-	-70.00	-610.80	120.00	1047.09
17	84	IE-84	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT.<2X10 MMP	BUCATA	450	15.49	6,968.68	392.00	6,070.49	314.00	4,862.59	256.00	3964.40	706.00	10933.08
20	102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN	BUCATA	89	120.54	10,728.39	42.00	5,062.84	13.00	1,567.07	-34.00	-4098.49	55.00	6629.91
21	104	IE-104	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORMALE,CUMPANA/PACHET CRUCE,CARCASA MET.,PORTELAN INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CRUCE ST	BUCATA	1	32.36	32.36	-	-	-	-	-1.00	-32.36	0.00	0.00
22	105	IE-105	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPANA/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/ CAPAT,CUMP-CAP. INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CUMPANA ST	BUCATA	2	38.41	76.82	-	-	-	-	-2.00	-76.82	0.00	0.00
23	108	IE-108	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA ANTIBACTERIANA SIMPLA ST	BUCATA	100	58.14	5,814.08	90.00	5,232.67	60.00	3,488.45	50.00	2907.04	150.00	8721.12

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
24	113	IE-113	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 10A-C	BUCATA	18	102.29	1,841.16	18.00	1,841.16	4.00	409.15	4.00	409.15	22.00	2250.31
25	114	IE-114	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 16A-C	BUCATA	65	110.41	7,176.42	60.00	6,624.39	24.00	2,649.75	19.00	2097.72	84.00	9274.14
26	115	IE-115	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 25A-C	BUCATA	1	120.77	120.77	1.00	120.77	-	-	0.00	0.00	1.00	120.77
27	116	IE-116	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 32A-C	BUCATA	1	125.54	125.54	-	-	-	-	-1.00	-125.54	0.00	0.00
28	118	IE-118	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 63A-C-30KA	BUCATA	1	1,061.86	1,061.86	-	-	2.00	2,123.72	1.00	1061.86	2.00	2123.72
29	119	IE-119	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 125A-C-30 KVA	BUCATA	1	1,319.67	1,319.67	1.00	1,319.67	-	-	0.00	0.00	1.00	1319.67
30	135	IE-135	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W , AUTONO MIE 3H, INSCRIPTIONAT-HIDRANT	BUCATA	2	287.26	574.51	-	-	-	-	-2.00	-574.51	0.00	0.00
31	136	IE-136	MONTAT CORP DE ILUMINAT 1X18W, IP65	BUCATA	10	243.69	2,436.91	-	-	-	-	-10.00	-2436.91	0.00	0.00
33	138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, 40W, MIN 4400 LM	BUCATA	52	472.95	24,593.59	48.00	22,701.78	30.00	14,188.61	26.00	12296.80	78.00	36890.39
35	146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT.	BUCATA	22	239.16	5,261.50	20.00	4,783.18	3.00	717.48	1.00	239.16	23.00	5500.66
36	147	IE-147	MONT. CIL LED OGLINDA 8W, 400K, IP44- CF FT.	BUCATA	11	148.42	1,632.58	10.00	1,484.17	8.00	1,187.33	7.00	1038.92	18.00	2671.50
37	149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H, INSCRIPTIONAT -EXIT	BUCATA	19	190.07	3,611.35	16.00	3,041.14	11.00	2,090.78	8.00	1520.57	27.00	5131.92
39	159	IE-159	MONT.TABLOU EL.CU 6 CIRC.IL+3 DE REZERVA(9X10A) SI 31 CIRCUITE DE PRIZA +9 REZERVA(40X16A)	BUCATA	1	9,262.82	9,262.82	1.00	9,262.82	1.00	9,262.82	1.00	9262.82	2.00	18525.64
40	188	IE-188	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TRONSOANE CABLURI DE ENERGIE EL.PINA LA 1 KW	BUCATA	92	42.03	3,866.87	87.00	3,656.71	30.00	1,260.94	25.00	1050.78	117.00	4917.65
41	190	IE-190	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLOURI ELECTRICE PE MARMURA	BUCATA	1	32.48	32.48	1.00	32.48	1.00	32.48	1.00	32.48	2.00	64.95
42	191	IE-191	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA PRIZE DE PAMINT	BUCATA	1	224.63	224.63	-	-	-	-	-1.00	-224.63	0.00	0.00
43	192	IE-192	VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT	BUCATA	1	615.33	615.33	-	-	1.00	615.33	0.00	0.00	1.00	615.33
44	193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	19	147.62	2,804.85	18.00	2,657.22	4.00	590.49	3.00	442.87	22.00	3247.72
45	194	IE-194	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	176	56.10	9,873.06	74.00	4,151.17	37.00	2,075.59	-65.00	-3646.30	111.00	6226.76

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
46	195	IE-195	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X50 CMP	M	440	7.38	3,247.71	150.00	1,107.18	42.00	310.01	-248.00	-1830.53	192.00	1417.18
47	196	IE-196	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X100 CMP	M	100	10.33	1,033.36	-	-	-	-	-100.00	-1033.36	0.00	0.00
48	199	IE-199	MATAREA GOLURILOR IN PLANSEE CU MORTAR DE CIMENT	BUCATA		16.94	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
49	200	IE-200	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 20-50	BUCATA	50	72.84	3,641.86	-	-	4.00	291.35	-46.00	-3350.51	4.00	291.35
51	203	IE-203	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	60	68.93	4,135.50	-	-	114.00	7,857.46	54.00	3721.95	114.00	7857.46
52	205	IE-205	JGHEAB PENTRU CABLURI, DIN TABLA ZN 60X200	M	60	60.97	3,658.34	-	-	9.00	548.75	-51.00	-3109.59	9.00	548.75
53	207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	110	3.06	336.13	110.00	336.13	152.00	464.47	152.00	464.47	262.00	800.59
54	210	IE-210	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL ,D<20MM,	M	1250	7.38	9,226.46	1,250.00	9,226.46	-	-	0.00	0.00	1250.00	9226.46
55	211	IE-211	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL ,D>20MM	M	2250	8.86	19,929.17	2,250.00	19,929.17	-	-	0.00	0.00	2250.00	19929.17
56	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	4215	3.84	16,178.06	4,215.00	16,178.06	-	-	0.00	0.00	4215.00	16178.06
227	227	IE-227	DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSIV TIJELE SI GLOBURILE	BUCATA	110	24.80	2,728.08	110.00	2,728.08	-	-	0.00	0.00	110.00	2728.08
59	230	IE-230	DEMONT.TABLOU ELECTR. METALIC DIN PANOU, DULAP, CELULA, PUPITRU	BUCATA	1	173.61	173.61	1.00	173.61	-	-	0.00	0.00	1.00	173.61
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**338,629.28**		**242,606.33**		**135,512.83**		**39,489.88**		**378,119.16**
ELECTRICE CURENTI SLABI															
1	1	CS-1	CENTR DETECT/AVERTIZ INCENDIU 2 BUCLE	BUCATA	1	785.59	785.59	1.00	785.59	-	-	0.00	0.00	1.00	785.59
2	5	CS-5	MONTAJ INTERFATA RETEA CENTRALA INCENDIU	BUCATA	1	4,657.99	4,657.99	1.00	4,657.99	-	-	0.00	0.00	1.00	4657.99
3	6	CS-6	MONTAJ PANOU REPETOR	BUCATA	1	389.33	389.33	1.00	389.33	-	-	0.00	0.00	1.00	389.33
4	7	CS-7	MONTAJ INTERFATA DE COMUNICARE	BUCATA	1	3,571.32	3,571.32	1.00	3,571.32	-	-	0.00	0.00	1.00	3571.32
5	8	CS-8	MONTARE APELATOR TELEFONIC VOCAL	BUCATA	1	1,152.13	1,152.13	1.00	1,152.13	-	-	0.00	0.00	1.00	1152.13
6	9	CS-9	DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL	BUCATA	62	521.18	32,313.12	43.00	22,410.71	-	-	-19.00	-9902.41	43.00	22410.71
7	13	CS-13	VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE	BUCATA	62	73.59	4,562.60	43.00	3,164.38	-	-	-19.00	-1398.22	43.00	3164.38
8	14	CS-14	BUTON MANUAL DE ALARMARE LA INCENDIU , ADRESABIL	BUCATA	3	497.16	1,491.47	2.00	994.31	-	-	-1.00	-497.16	2.00	994.31

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
9	16	CS-16	VERIFICARI / PROBE LA BUTOANE DE INCENDIU	BUCATA	3	73.59	220.77	2.00	147.18	-	-	-1.00	-73.59	2.00	147.18
10	17	CS-17	MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE - INDICATOR OPTIC	BUCATA	30	160.85	4,825.40	21.00	3,377.78	-	-	-9.00	-1447.62	21.00	3377.78
11	20	CS-20	DISP.DE AVERTIZARE VIZUALA - FLASH ADRESAB.DE INTERIOR	BUCATA	3	618.33	1,855.00	2.00	1,236.67	-	-	-1.00	-618.33	2.00	1236.67
12	22	CS-22	DISP. CONVENTIONAL DE SEMNALIZARE COMBINAT - SIRENA /FLASH	BUCATA	1	784.01	784.01	1.00	784.01	-	-	0.00	0.00	1.00	784.01
13	23	CS-23	VERIFICARI/PROBE DISP.AVERTIZ.SONORA SI/SAU VIZUALA,	BUCATA	4	73.59	294.36	3.00	220.77	-	-	-1.00	-73.59	3.00	220.77
14	25	CS-25	MODULE ADRESABILE - 4 IN 2 OUT	BUCATA	2	1,360.73	2,721.46	2.00	2,721.46	-	-	0.00	0.00	2.00	2721.46
15	28	CS-28	INCERCARI ANSAMBLU CENTRALA INCENDIU	BUCATA	1	1,550.05	1,550.05	1.00	1,550.05	-	-	0.00	0.00	1.00	1550.05
16	30	CS-30	SURSA DE ALIMENTARE 24 VCC , 5A NT	BUCATA	2	2,804.22	5,608.44	2.00	5,608.44	-	-	0.00	0.00	2.00	5608.44
17	31	CS-31	ACUMULATOR 12V / 18AH	BUCATA	2	359.40	718.80	2.00	718.80	-	-	0.00	0.00	2.00	718.80
19	33	CS-33	SET SURSA DE ALIMENTARE 12V 3A CU CARCASA , TRAF	BUCATA	2	2,334.14	4,668.27	2.00	4,668.27	-	-	0.00	0.00	2.00	4668.27
20	35	CS-35	RACK 42U 800X800	BUCATA	1	576.03	576.03	1.00	576.03	1.00	576.03	1.00	576.03	2.00	1152.05
21	36	CS-36	PATCH PANEL ECHIPAT CU 24 PORTURI CAT.6	BUCATA	4	698.32	2,793.29	2.00	1,396.64	2.00	1,396.64	0.00	0.00	4.00	2793.29
23	40	CS-40	ORGANIZATOR CABLURI	BUCATA	2	106.43	212.87	2.00	212.87	1.00	106.43	1.00	106.43	3.00	319.30
24	41	CS-41	PRIZA DUBLA TRANSMISIE DATE, CAT.6 , TIP RJ45	BUCATA	48	123.53	5,929.48	48.00	5,929.48	45.00	5,558.89	45.00	5558.89	93.00	11488.37
25	42	CS-42	VERIFICAREA SI INCERCAREA INSTALATIEI VOCE-	BUCATA	1	1,623.86	1,623.86	1.00	1,623.86	1.00	1,623.86	1.00	1623.86	2.00	3247.72
26	44	CS-44	PRIZA TV COMERCIAL , MONTATA PE PERETE	BUCATA	13	92.92	1,208.00	12.00	1,115.08	-	-	-1.00	-92.92	12.00	1115.08
27	46	CS-46	CONTROLLER DE USA	BUCATA	1	263.41	263.41	1.00	263.41	-	-	0.00	0.00	1.00	263.41
28	47	CS-47	MONTARE CITITOR TIP PROXIMITATE	BUCATA	3	541.99	1,625.96	1.00	541.99	-	-	-2.00	-1083.97	1.00	541.99
29	48	CS-48	BUTON DESCHIDERE USA DE URGENTA	BUCATA	2	109.23	218.45	1.00	109.23	-	-	-1.00	-109.23	1.00	109.23
30	49	CS-49	BUTON DE CERERE IESIRE	BUCATA	2	142.49	284.98	1.00	142.49	-	-	-1.00	-142.49	1.00	142.49
31	50	CS-50	ELECTROMAGNET DE USA	BUCATA	2	588.02	1,176.04	1.00	588.02	-	-	-1.00	-588.02	1.00	588.02
32	51	CS-51	COMPUTER PENTRU SISTEM CONTROL ACCES, INCLUSIV SOFTWARE	BUCATA	1	664.31	664.31	1.00	664.31	-	-	0.00	0.00	1.00	664.31
33	52	CS-52	INSTALATII DE INTERFON - KIT INTERFON	BUCATA	1	716.82	716.82	1.00	716.82	-	-	0.00	0.00	1.00	716.82
35	54	CS-54	CARTELA ACCES CONTROL	BUCATA	20	20.10	401.94	20.00	401.94	-	-	0.00	0.00	20.00	401.94
36	55	CS-55	PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM CONTROL ACCES	BUCATA	1	3,134.05	3,134.05	1.00	3,134.05	-	-	0.00	0.00	1.00	3134.05
37	57	CS-57	SURSA DE ALIMENTARE 20 A	BUCATA	1	2,478.08	2,478.08	1.00	2,478.08	-	-	0.00	0.00	1.00	2478.08
38	61	CS-61	SWITCH SWI 9 PORTURI POE R	BUCATA	6	204.36	1,226.16	4.00	817.44	-	-	-2.00	-408.72	4.00	817.44
40	63	CS-63	INCINTA SWITCH CSWI9	BUCATA	6	889.33	5,335.99	4.00	3,557.32	-	-	-2.00	-1778.66	4.00	3557.32
41	64	CS-64	STATIE LUCRU CLIENTI	BUCATA	1	927.44	927.44	1.00	927.44	-	-	0.00	0.00	1.00	927.44

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
42	65	CS-65	TERMINAL SECTIE CU TOUCH	BUCATA	2	438.44	876.88	2.00	876.88	-	-	0.00	0.00	2.00	876.88
45	72	CS-72	TERMINAL PACIENT	BUCATA	12	1,697.97	20,375.63	10.00	16,979.69	-	-	-2.00	-3395.94	10.00	16979.69
46	75	CS-75	MODUL CONEXIUNE	BUCATA	15	388.98	5,834.75	15.00	5,834.75	-	-	0.00	0.00	15.00	5834.75
47	76	CS-76	MODUL CONEXIUNE TIP B	BUCATA	2	424.48	848.96	2.00	848.96	-	-	0.00	0.00	2.00	848.96
48	77	CS-77	MODUL DIAGNOSTIC	BUCATA	15	541.48	8,122.25	15.00	8,122.25	-	-	0.00	0.00	15.00	8122.25
49	79	CS-79	BUTON APEL PAT	BUCATA	15	200.16	3,002.42	15.00	3,002.42	-	-	0.00	0.00	15.00	3002.42
50	80	CS-80	BUTON APEL CU SNUR PT. GR. SANITARE	BUCATA	10	374.31	3,743.12	9.00	3,368.81	-	-	-1.00	-374.31	9.00	3368.81
51	82	CS-82	BUTON ANULARE APEL PAT	BUCATA	15	204.60	3,068.95	15.00	3,068.95	-	-	0.00	0.00	15.00	3068.95
52	86	CS-86	MODUL LAMPA	BUCATA	14	351.10	4,915.36	13.00	4,564.26	-	-	-1.00	-351.10	13.00	4564.26
54	97	CS-97	DOZA H 1	BUCATA	24	52.61	1,262.53	2.00	105.21	-	-	-22.00	-1157.32	2.00	105.21
55	98	CS-98	DOZA H2	BUCATA	27	69.84	1,885.81	25.00	1,746.12	-	-	-2.00	-139.69	25.00	1746.12
56	120	CS-120	ACUMULATOR 12V 7AH	BUCATA	6	144.60	867.60	6.00	867.60	-	-	0.00	0.00	6.00	867.60
57	121	CS-121	SERVER INREGISTRARE SI STOCARE IMAGINI SISTEM DE SUPRAVEGHERE	BUCATA	1	1,281.74	1,281.74	1.00	1,281.74	-	-	0.00	0.00	1.00	1281.74
58	122	CS-122	STATIE DE MONITORIZARE PENTRU SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO	BUCATA	1	1,134.12	1,134.12	1.00	1,134.12	-	-	0.00	0.00	1.00	1134.12
59	124	CS-124	SWITCH 24PORTURI 10 / 100 / 1000 POE	BUCATA	2	262.55	525.10	1.00	262.55	-	-	-1.00	-262.55	1.00	262.55
60	125	CS-125	CAMERE VIDEO DE INTERIOR, INCLUSIV SOFTWARE	BUCATA	12	312.96	3,755.54	12.00	3,755.54	2.00	625.92	2.00	625.92	14.00	4381.46
61	128	CS-128	MONITOR 22"	BUCATA	2	187.78	375.55	2.00	375.55	-	-	0.00	0.00	2.00	375.55
62	130	CS-130	TUB DE PROTECTIE TIP IPEY 16 MM	M	300	9.78	2,933.36	280.00	2,737.81	-	-	-20.00	-195.56	280.00	2737.81
63	131	CS-131	CABLU INST.EL.DE SEMNALIZ.ARE , COMANDA , FTP	M	4,425	10.38	45,948.67	4,270.00	44,339.17	915.00	9,501.25	760.00	7891.75	5185.00	53840.42
64	132	CS-132	CABLUDE INCENDIU REZISTENT LA FOC , JEH(ST)H	M	460	11.21	5,155.93	400.00	4,483.42	-	-	-60.00	-672.51	400.00	4483.42
65	133	CS-133	CABLU COAXIAL	M	500	9.26	4,632.35	500.00	4,632.35	-	-	0.00	0.00	500.00	4632.35
66	135	CS-135	CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE	BUCATA	720	22.44	16,155.91	70.00	1,570.71	1,238.00	27,779.18	588.00	13193.99	1308.00	29349.90
67	137	CS-137	TUB DE PROTECTIE ,FLEXIBIL, MONTAT LIBER ,	M	3,160	13.09	41,380.07	1,279.00	16,748.45	-	-	-1,881.00	-24631.62	1279.00	16748.45
68	139	CS-139	VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE	BUCATA	5	73.59	367.95	5.00	367.95	-	-	0.00	0.00	5.00	367.95
69	140	CS-140	DEMONTARE CABLURI SI PROTECTII	M	2,908	5.90	17,171.57	2,908.00	17,171.57	-	-	0.00	0.00	2908.00	17171.57
71	142	CS-142	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	300	70.86	21,257.78	300.00	21,257.78	-	-	0.00	0.00	300.00	21257.78
TOTAL ELECTRICE CURENTI SLABI							**319,847.18**		**252,860.32**		**47,168.21**		**-19,818.66**		**300,028.53**
INSTALATII TERMICE															
1	9	IT-9	MONTARE UNITATE INTERIOARA - SPLIT	BUCATA	18	976.67	17,580.15	-	-	12.00	11,720.10	-6.00	-5860.05	12.00	11720.10

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
2	10	IT-10	MONTARE UNITATE EXTERIOARA AER CONDITIONAT	BUCATA	18	1,196.49	21,536.75	-	-	8.00	9,571.89	-10.00	-11964.86	8.00	9571.89
3	11	IT-11	ASIMILAT PROCURARE SI MONTAJ KIT FRIGORIFIC	M	100	96.45	9,644.98	-	-	100.00	9,644.98	0.00	0.00	100.00	9644.98
	65	IT-65	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/600	BUCATA	3	253.84	761.52	2.00	507.68	-	-	-1.00	-253.84	2.00	507.68
8	66	IT-66	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/800	BUCATA	4	418.79	1,675.17	4.00	1,675.17	2.00	837.59	2.00	837.59	6.00	2512.76
	67	IT-67	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1000	BUCATA	12	430.33	5,163.96	12.00	5,163.96	1.00	430.33	1.00	430.33	13.00	5594.29
	68	IT-68	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1200	BUCATA	3	395.06	1,185.18	2.00	790.12	-	-	-1.00	-395.06	2.00	790.12
	71	IT-71	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1800			529.17				1	529.17	1.00	529.17	1.00	529.17
	80	IT-80	GRILA NISA PERETE DN 125MM			77.17				56	4,321.27	56.00	4321.27	56.00	4321.27
13	81	IT-81	VENTILATOR ASPIRATIE IN-LINE, MONTAJ PE TUBULATURA, 100MC/H	BUCATA	5	271.33	1,356.66	5.00	1,356.66	-	-	0.00	0.00	5.00	1356.66
	158	IS-158	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"			18.17				28	508.75	28.00	508.75	28.00	508.75
	161	IS-161	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"			20.97				36	755.07	36.00	755.07	36.00	755.07
15	176	IT-176	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "	BUCATA	40	7.38	295.25	40.00	295.25	-	-	0.00	0.00	40.00	295.25
16	177	IT-177	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 "	BUCATA	20	7.97	159.43	20.00	159.43	-	-	0.00	0.00	20.00	159.43
18	194	IT-194	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=20MM	M	180	74.39	13,391.01	120.00	8,927.34	20.00	1,487.89	-40.00	-2975.78	140.00	10415.23
19	195	IT-195	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=25MM	M	90	78.93	7,103.50	90.00	7,103.50	-	-	0.00	0.00	90.00	7103.50
20	196	IT-196	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=32MM	M	120	63.58	7,629.15	90.00	5,721.86	30.00	1,907.29	0.00	0.00	120.00	7629.15
	199	IT-199	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=63MM	M	0	87.79	0.00	-	-	108.00	9,481.22	108.00	9481.22	108.00	9481.22
21	203	IT-203	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=20MM	BUCATA	264	57.61	15,208.11	220.00	12,673.43	40.00	2,304.26	-4.00	-230.43	260.00	14977.68
22	204	IT-204	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=25MM	BUCATA	80	62.71	5,016.93	60.00	3,762.69	20.00	1,254.23	0.00	0.00	80.00	5016.93
23	205	IT-205	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=32MM	BUCATA	65	78.37	5,093.92	50.00	3,918.40	15.00	1,175.52	0.00	0.00	65.00	5093.92

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
24	212	IT-212	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=20MM	BUCATA	91	57.94	5,272.67	70.00	4,055.90	20.00	1,158.83	-1.00	-57.94	90.00	5214.73
25	213	IT-213	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=25MM	BUCATA	60	58.29	3,497.28	40.00	2,331.52	20.00	1,165.76	0.00	0.00	60.00	3497.28
26	214	IT-214	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=32MM	BUCATA	36	63.25	2,276.97	20.00	1,264.98	16.00	1,011.99	0.00	0.00	36.00	2276.97
	217	IT-217	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=63MM	NUCATA	0	70.69	0.00	-	-	18.00	1,272.37	18.00	1272.37	18.00	1272.37
27	226	IT-226	EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARI:IN PERETI-PLANS,PIATRA-BETON ARMAT,16-25CM GROS	BUCATA	74	341.70	25,286.09	60.00	20,502.23	14.00	4,783.85	0.00	0.00	74.00	25286.09
28	227	IT-227	EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARI:IN PERETI,ZIDARIE CARAMIDA,26-50	BUCATA	28	384.71	10,771.95	24.00	9,233.10	16.00	6,155.40	12.00	4616.55	40.00	15388.50
29	231	IT-231	MONTAREA MUFELTOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,ROB GOLIRE 1/2"	BUCATA	24	97.56	2,341.32	24.00	2,341.32	-	-	0.00	0.00	24.00	2341.32
30	234	IT-234	MONTARE SET ROBINETI (TUR+RETUR) CAP TERMOSTATAT 1/2"	BUCATA	22	222.93	4,904.56	20.00	4,458.69	10.00	2,229.34	8.00	1783.47	30.00	6688.03
	235	IT-235	MONT. ROBINETULUI CU SERTAR DIN ALAMA 2"	BUCATA		187.63	0.00	-	-	2.00	375.27	2.00	375.27	2.00	375.27
31	251	IT-251	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1/2 "	BUCATA	44	91.13	4,009.76	38.00	3,462.98	16.00	1,458.10	10.00	911.31	54.00	4921.07
32	252	IT-252	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 3/4"	BUCATA	14	107.58	1,506.08	8.00	860.62	6.00	645.46	0.00	0.00	14.00	1506.08
33	253	IT-253	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 "	BUCATA	12	131.85	1,582.15	12.00	1,582.15	-	-	0.00	0.00	12.00	1582.15
37	257	IT-257	PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA,S=< 100 MP	MP	75	47.42	3,556.55	70.00	3,319.45	30.00	1,422.62	25.00	1185.52	100.00	4742.07
38	260	IT-260	PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA, S= <100 MP	MP	75	46.53	3,490.12	70.00	3,257.45	30.00	1,396.05	25.00	1163.37	100.00	4653.50
39	263	IT-263	SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA , CU APA POTABILA	MP	75	22.81	1,710.79	70.00	1,596.74	30.00	684.32	25.00	570.26	100.00	2281.05
40	264	IT-264	GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUTIEI REPARATIILOR	MP	75	16.24	1,217.89	70.00	1,136.70	30.00	487.16	25.00	405.96	100.00	1623.86
41	265	IT-265	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PLATFORMELOR PT.LUCRARI DE MONTAJE SI INSTALATII,LA INALTIMEA DE PESTE 4M	MP	60	277.33	16,640.06	60.00	16,640.06	-	-	0.00	0.00	60.00	16640.06
42	267	IT-267	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 22*9 MM	M	180	16.05	2,888.61	120.00	1,925.74	20.00	320.96	-40.00	-641.91	140.00	2246.70

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
43	268	IT-268	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 28*9 MM	M	90	23.39	2,104.93	80.00	1,871.05	10.00	233.88	0.00	0.00	90.00	2104.93
44	269	IT-269	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 35*9 MM	M	120	25.09	3,010.43	90.00	2,257.83	30.00	752.61	0.00	0.00	120.00	3010.43
45	276	IT-276	DEMONTARE APARAT AER CONDITIONAT TIP SPLIT	BUCATA	48	493.06	23,666.99	17.00	8,382.06	20.00	9,861.25	-11.00	-5423.69	37.00	18243.30
46	277	IT-277	DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZITIE PT.DESFIINTARE (INDIGENE SAU IMPORT)	MP	46	31.00	1,426.04	46.00	1,426.04	-	-	0.00	0.00	46.00	1426.04
47	283	IT-283	DEMONT.VENTILATOR , MONTAT PE PERETE	BUCATA	15	73.81	1,107.18	15.00	1,107.18	-	-	0.00	0.00	15.00	1107.18
48	284	IT-284	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,3/8-3/4"	M	620	23.62	14,644.25	620.00	14,644.25	-	-	0.00	0.00	620.00	14644.25
49	285	IT-285	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,1-1 1/4"	M	480	25.10	12,046.07	480.00	12,046.07	-	-	0.00	0.00	480.00	12046.07
52	289	IT-289	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,D = < 2 "	BUCATA	612	44.29	27,103.66	612.00	27,103.66	-	-	0.00	0.00	612.00	27103.66
53	290	IT-290	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, D = > 2 "	BUCATA	620	44.29	27,457.96	620.00	27,457.96	-	-	0.00	0.00	620.00	27457.96
TOTAL INSTALATII TERMICE							**316,322.02**		**226,321.20**		**91,344.75**		**1,343.93**		**317,665.95**
INSTALATII SANITARE															
5	17	IS-17	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100 MM	BUCATA	15	44.88	673.16	15.00	673.16	-	-	0.00	0.00	15.00	673.16
6	20	IS-20	DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORIILE	BUCATA	6	51.67	310.01	6.00	310.01	-	-	0.00	0.00	6.00	310.01
7	22	IS-22	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUCATA	8	45.76	366.11	8.00	366.11	-	-	0.00	0.00	8.00	366.11
9	24	IS-24	DEMONTAREA UNEI CHIUVETE DIN FONTA SAU GRESIE CERAMICA	BUCATA	21	51.67	1,085.03	21.00	1,085.03	-	-	0.00	0.00	21.00	1085.03
10	26	IS-26	DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL	BUCATA	21	37.79	793.62	21.00	793.62	-	-	0.00	0.00	21.00	793.62
11	27	IS-27	DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAIANTA	BUCATA	21	31.89	669.62	21.00	669.62	-	-	0.00	0.00	21.00	669.62
12	28	IS-28	DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	21	10.33	217.01	21.00	217.01	-	-	0.00	0.00	21.00	217.01

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
13	29	IS-29	DEMONTAREA UNEI SAPUNIERE SAU A UNUI CUIER PENTRU RUFE, DIN FONTA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	21	10.33	217.01	21.00	217.01	-	-	0.00	0.00	21.00	217.01
14	30	IS-30	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" - 1/2"	BUCATA	235	12.70	2,983.47	235.00	2,983.47	-	-	0.00	0.00	235.00	2983.47
15	31	IS-31	DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE	BUCATA	9	63.48	571.30	9.00	571.30	-	-	0.00	0.00	9.00	571.30
21	102	IS-102	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 20MM	BUCATA	420	53.85	22,616.58	360.00	19,385.64	60.00	3,230.94	0.00	0.00	420.00	22616.58
22	103	IS-103	INLOCUIRE FITING - TEU D= 20MM	BUCATA	120	54.05	6,485.44	90.00	4,864.08	30.00	1,621.36	0.00	0.00	120.00	6485.44
23	104	IS-104	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND DIN PPR D= 25MM	BUCATA	220	58.61	12,894.78	160.00	9,378.02	60.00	3,516.76	0.00	0.00	220.00	12894.78
24	105	IS-105	INLOCUIRE FITING TEU D= 25MM	BUCATA	120	58.97	7,076.48	90.00	5,307.36	30.00	1,769.12	0.00	0.00	120.00	7076.48
25	106	IS-106	FITING- (COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND PPR D= 32MM	BUCATA	140	61.39	8,594.36	80.00	4,911.06	60.00	3,683.30	0.00	0.00	140.00	8594.36
26	107	IS-107	INLOCUIRE FITING- TEU D= 32MM	BUCATA	120	61.78	7,413.02	70.00	4,324.26	50.00	3,088.76	0.00	0.00	120.00	7413.02
27	120	IS-120	MONTAT MUFA RAPIDA D=20 MM X 1/2"	BUCATA	12	113.72	1,364.65	12.00	1,364.65	-	-	0.00	0.00	12.00	1364.65
28	121	IS-121	MONTAT MUFA RAPIDA D=25 MM X 3/4"	BUCATA	12	133.76	1,605.07	12.00	1,605.07	-	-	0.00	0.00	12.00	1605.07
29	122	IS-122	MONTAT MUFA RAPIDA D=32 MM X 1"	BUCATA	8	152.35	1,218.83	8.00	1,218.83	-	-	0.00	0.00	8.00	1218.83
30	139	IS-139	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM	M	380	15.97	6,067.50	294.00	4,694.33	86.00	1,373.17	0.00	0.00	380.00	6067.50
31	140	IS-140	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM	M	220	19.13	4,208.28	186.00	3,557.91	34.00	650.37	0.00	0.00	220.00	4208.28
32	141	IS-141	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM	M	130	25.47	3,311.06	60.00	1,528.18	70.00	1,782.88	0.00	0.00	130.00	3311.06
33	156	IS-156	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"	BUCATA	110	12.76	1,403.51	80.00	1,020.73	30.00	382.77	0.00	0.00	110.00	1403.51
34	157	IS-157	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"	BUCATA	70	18.00	1,259.74	40.00	719.85	30.00	539.89	0.00	0.00	70.00	1259.74
35	158	IS-158	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"	BUCATA	80	18.17	1,453.57	60.00	1,090.18	20.00	363.39	0.00	0.00	80.00	1453.57

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatli	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
40	167	IS-167	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM	M	90	16.90	1,521.22	90.00	1,521.22	-	-	0.00	0.00	90.00	1521.22
41	168	IS-168	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 50MM	M	80	18.09	1,447.30	48.00	868.38	12.00	217.09	-20.00	-361.82	60.00	1085.47
42	169	IS-169	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 75MM	M	16	23.51	376.08	-	-	-	-	-16.00	-376.08	0.00	0.00
43	170	IS-170	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM	M	140	34.92	4,888.10	20.00	698.30	14.00	488.81	-106.00	-3700.99	34.00	1187.11
44	177	IS-177	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/45 GRD	BUCATA	160	11.62	1,858.51	140.00	1,626.20	20.00	232.31	0.00	0.00	160.00	1858.51
45	178	IS-178	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/90 GRD	BUCATA	30	11.56	346.74	30.00	346.74	-	-	0.00	0.00	30.00	346.74
46	179	IS-179	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC , PP PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM RED 40X32 RED 40X32	BUCATA	60	11.42	685.16	60.00	685.16	-	-	0.00	0.00	60.00	685.16
47	180	IS-180	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM DOP 40 DOP PP DN 40	BUCATA	20	11.41	228.16	20.00	228.16	-	-	0.00	0.00	20.00	228.16
48	181	IS-181	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 45 GR COT PP D50 45	BUCATA	40	16.09	643.62	40.00	643.62	-	-	0.00	0.00	40.00	643.62
49	182	IS-182	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 90 GR COT PP D=50/90 GRD	BUCATA	28	16.19	453.45	28.00	453.45	-	-	0.00	0.00	28.00	453.45
50	183	IS-183	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RED 50/40 RED PP D50/40	BUCATA	16	16.01	256.16	16.00	256.16	-	-	0.00	0.00	16.00	256.16
51	184	IS-184	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D=50 MM PIESA DE CURATIRE PP D50	BUCATA	12	21.47	257.67	12.00	257.67	-	-	0.00	0.00	12.00	257.67
52	185	IS-185	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM DOP 50 DOP INCHIDERE PP D50	BUCATA	22	15.80	347.64	22.00	347.64	-	-	0.00	0.00	22.00	347.64

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
53	186	IS-186	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 90 GR COT PP D75/COT 90	BUCATA	8	17.29	138.33	-	-	-	-	-8.00	-138.33	0.00	0.00
54	187	IS-187	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 45 GR COT PP D75/45 GRD	BUCATA	22	17.30	380.67	-	-	-	-	-22.00	-380.67	0.00	0.00
55	188	IS-188	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM PIESA CAPAT COLOANA VENTILARE D 75	BUCATA	30	21.52	645.57	-	-	-	-	-30.00	-645.57	0.00	0.00
56	189	IS-189	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM PIESA DE CURATIRE PP D75	BUCATA	24	24.93	598.23	-	-	-	-	-24.00	-598.23	0.00	0.00
57	190	IS-190	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM RED 75/50 REDUCTIE PP D75/50	BUCATA	14	18.33	256.64	-	-	-	-	-14.00	-256.64	0.00	0.00
58	191	IS-191	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 45 GR COT PP D=110 MM/45 GRD	BUCATA	90	23.57	2,121.17	40.00	942.74	-	-	-50.00	-1178.43	40.00	942.74
59	192	IS-192	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 90 GR COT PP D=110 MM/90 GRD	BUCATA	30	24.10	722.99	14.00	337.40	-	-	-16.00	-385.60	14.00	337.40
60	193	IS-193	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM DOP 110 DOP PP D=110 MM	BUCATA	18	21.35	384.32	18.00	384.32	-	-	0.00	0.00	18.00	384.32
61	194	IS-194	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA CAPAT COLOANA DE VENTILARE D.110	BUCATA	5	27.56	137.82	-	-	-	-	-5.00	-137.82	0.00	0.00
62	195	IS-195	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/75 REDUCTIE EXC. PP D110/75	BUCATA	4	24.55	98.20	-	-	-	-	-4.00	-98.20	0.00	0.00
63	196	IS-196	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/50 REDUCTIE EXC. PP D110/50	BUCATA	24	21.64	519.35	20.00	432.79	-	-	-4.00	-86.56	20.00	432.79
64	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D110	BUCATA	9	28.15	253.38	9.00	253.38	-	-	0.00	0.00	9.00	253.38

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatli	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
65	207	IS-207	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MMRAMIFICATIE PP D40/40 45	BUCATA	10	12.49	124.93	10.00	124.93	-	-	0.00	0.00	10.00	124.93
66	208	IS-208	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MMRAMIFICATIE PP D40/40 90 GRD	BUCATA	35	12.32	431.21	35.00	431.21	-	-	0.00	0.00	35.00	431.21
67	209	IS-209	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MMRAM.RED. PP D40-32 45	BUCATA	14	16.61	232.47	14.00	232.47	-	-	0.00	0.00	14.00	232.47
68	210	IS-210	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 50MMRAMIFICATIE PP DS0/50 45	BUCATA	24	17.41	417.77	24.00	417.77	-	-	0.00	0.00	24.00	417.77
69	211	IS-211	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 50MMRAMIFICATIE PP D50/50 90 GRD	BUCATA	20	16.97	339.37	20.00	339.37	-	-	0.00	0.00	20.00	339.37
70	212	IS-212	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 75MMRAMIFICATIE PP D75/75/75	BUCATA	12	21.68	260.17	-	-	-	-	-12.00	-260.17	0.00	0.00
71	213	IS-213	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE 110/110/110 90 GRD	BUCATA	24	32.65	783.59	6.00	195.90	-	-	-18.00	-587.69	6.00	195.90
72	214	IS-214	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE PP D110/110 45	BUCATA	60	34.04	2,042.14	8.00	272.29	-	-	-52.00	-1769.86	8.00	272.29
73	220	IS-220	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RACORD TRECERE PP - FONTA DN S0 MM	BUCATA	5	31.05	155.27	5.00	155.27	-	-	0.00	0.00	5.00	155.27
75	222	IS-222	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM RACORD TRECERE PP-FONTA DN 110 MM	BUCATA	9	44.04	396.37	9.00	396.37	-	-	0.00	0.00	9.00	396.37
77	225	IS-225	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA PP, COMBINAT CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM	BUCATA	11	480.46	5,285.04	11.00	5,285.04	1.00	480.46	1.00	480.46	12.00	5765.50
79	240	IS-240	MONTAREA LAVOARULUI - PIEDESTAL	BUCATA	21	853.27	17,918.67	21.00	17,918.67	8.00	6,826.16	8.00	6826.16	29.00	24744.83
80	250	IS-250	MONT. PORTPROSOPULUI,ALAMA NICHELATA-	BUCATA	21	153.17	3,216.52	21.00	3,216.52	-	-	0.00	0.00	21.00	3216.52

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
81	251	IS-251	MONTAREA ETAJERIEI	BUCATA	21	148.29	3,114.10	21.00	3,114.10	8.00	1,186.32	8.00	1186.32	29.00	4300.42
82	252	IS-252	MONTAREA OGLINZII SANITARE 500X700 MM	BUCATA	21	192.32	4,038.64	21.00	4,038.64	8.00	1,538.53	8.00	1538.53	29.00	5577.17
83	254	IS-254	MONTAREA DISTRIBUITORULUI DE SAPUN	BUCATA	21	261.15	5,484.24	21.00	5,484.24	8.00	2,089.23	8.00	2089.23	29.00	7573.47
84	256	IS-256	MONTAREA PORTHARTIE	BUCATA	9	196.24	1,766.12	7.00	1,373.65	2.00	392.47	0.00	0.00	9.00	1766.12
85	262	IS-262	REZERVOR WC CU MONTAJ INGROPAT	BUCATA	9	1,023.38	9,210.46	7.00	7,163.69	6.00	6,140.31	4.00	4093.54	13.00	13304.00
86	264	IS-264	INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET SUSPENDAT	BUCATA	9	951.05	8,559.43	7.00	6,657.34	6.00	5,706.29	4.00	3804.19	13.00	12363.62
87	265	IS-265	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"	BUCATA	9	86.21	775.88	9.00	775.88	-	-	0.00	0.00	9.00	775.88
88	266	IS-266	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2"	BUCATA	160	106.94	17,109.62	60.00	6,416.11	16.00	1,710.96	-84.00	-8982.55	76.00	8127.07
89	267	IS-267	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/4"	BUCATA	40	115.63	4,625.26	30.00	3,468.94	4.00	462.53	-6.00	-693.79	34.00	3931.47
90	268	IS-268	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1"	BUCATA	26	143.77	3,737.95	12.00	1,725.21	2.00	287.53	-12.00	-1725.21	14.00	2012.74
91	269	IS-269	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL	BUCATA	6	444.91	2,669.48	6.00	2,669.48	-	-	0.00	0.00	6.00	2669.48
92	271	IS-271	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR ,D=1/2"	BUCATA	21	440.66	9,253.89	21.00	9,253.89	-	-	0.00	0.00	21.00	9253.89
100	324	IS-324	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR	ZECI M	73	192.50	14,052.57	53.00	10,202.55	20.00	3,850.02	0.00	0.00	73.00	14052.57
101	325	IS-325	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1/2"	BUCATA	80	23.17	1,853.36	60.00	1,390.02	20.00	463.34	0.00	0.00	80.00	1853.36
102	326	IS-326	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 3/4"	BUCATA	30	23.92	717.53	20.00	478.36	10.00	239.18	0.00	0.00	30.00	717.53
103	327	IS-327	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1"	BUCATA	30	24.54	736.11	20.00	490.74	10.00	245.37	0.00	0.00	30.00	736.11
104	333	IS-333	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2	M	730	16.24	11,854.16	540.00	8,768.83	190.00	3,085.33	0.00	0.00	730.00	11854.16
106	335	IS-335	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM	M	326	16.24	5,293.78	218.00	3,540.01	108.00	1,753.77	0.00	0.00	326.00	5293.78
107	339	IS-339	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"	M	430	8.86	3,808.69	304.00	2,692.65	126.00	1,116.03	0.00	0.00	430.00	3808.69

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
108	342	IS-342	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=90-110MM	M	326	15.35	5,005.03	218.00	3,346.92	108.00	1,658.11	0.00	0.00	326.00	5005.03
110	345	IS-345	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 22 MM	M	380	2.70	1,027.03	294.00	794.59	86.00	232.43	0.00	0.00	380.00	1027.03
111	346	IS-346	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 28 MM	M	220	3.11	683.53	186.00	577.89	34.00	105.64	0.00	0.00	220.00	683.53
112	347	IS-347	TUB IZOLATIE 9 X 35	M	130	5.45	708.71	60.00	327.10	70.00	381.61	0.00	0.00	130.00	708.71
113	435	IS-435	GAURIRI SI STRAPUNGERI CU CAROTA DIAM. <	M	44	367.07	16,151.23	44.00	16,151.23	-	-	0.00	0.00	44.00	16151.23
TOTAL INSTALATII SANITARE							**278,266.00**		**213,027.67**		**62,892.54**		**-2345.78**		**275,920.21**
FLUIDE MEDICALE															
1	26	FLM-26	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.12 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	120	136.49	16,379.18	-	-	95.00	12,966.85	-25.00	-3412.33	95.00	12966.85

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cant. sit 1	Val. sit 1	Cant. Sit 2	Val.sit 2	Cantitate variatii	Valoare variatii	Cant totala	Valoare totala
2	27	FLM-27	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.15 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	150	157.37	23,606.16	-	-	150.00	23,606.16	0.00	0.00	150.00	23606.16
4	29	FLM-29	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.22 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	100	176.27	17,627.25	-	-	100.00	17,627.25	0.00	0.00	100.00	17627.25
5	30	FLM-30	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.28 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	70	207.19	14,503.02	-	-	20.00	4,143.72	-50.00	-10359.30	20.00	4143.72
6	1	FLM-1	CONSOLA CAP-PAT PENTRU 1 POST	BUCATA	15	383.82	5,757.31	-	-	15.00	5,757.31	0.00	0.00	15.00	5757.31
8	16	FLM-16	PANOU DE ALARMARE PT. 2 GAZE MEDICALE	BUCATA	1	8,944.40	8,944.40	-	-	1.00	8,944.40	0.00	0.00	1.00	8944.40
10	34	FLM-34	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1/2"	BUCATA	20	195.09	3,901.73	-	-	20.00	3,901.73	0.00	0.00	20.00	3901.73
11	35	FLM-35	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 3/4"	BUCATA	1	235.51	235.51	-	-	1.00	235.51	0.00	0.00	1.00	235.51
12	37	FLM-37	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1 1/2"	BUCATA	1	288.14	288.14	-	-	1.00	288.14	0.00	0.00	1.00	288.14
13	38	FLM-38	TESTE SI VERIFICARI TEVI STANDARD 7396-1	M	440	16.24	7,144.98	-	-	365.00	5,927.08	-75.00	-1217.89	365.00	5927.08
TOTALFLUIDE MEDICALE							**98,387.68**	-	**0**		**83,398.15**		**-14989.53**		**83,398.15**
[redacted]															
2	12	ECH-CS12	Controller de usa	buc	1	1,555.00	1,555.00	1.00	1,555.00	-	-	0.00	0.00	1.00	1555.00
3	17	ECH-CS17	Switch SWI 9 port POE +2IO.	buc	5	1,936.14	9,680.70	3.00	5,808.42	-	-	-2.00	-3872.28	3.00	5808.42
5	33	ECH-CS33	Camera video de interior	buc	12	1,665.32	19,983.84	12.00	19,983.84	2.00	3,330.64	2.00	3330.64	14.00	23314.48
6	35	ECH-CS35	Monitor 22"	buc	2	1,036.80	2,073.60	2.00	2,073.60	-		0.00	0.00	2.00	2073.60
[redacted]															
LUCRARI REPARATII				**CONSTRUCTII+INSTALATII**			**3,108,157.03**		**2,117,822.25**		**2,151,081.17**	0.00	**1,160,746.38**		**4,268,903.42**
				ECHIPAMENTE			**33,293.14**		**29,420.86**		**3,330.64**	0.00	**-541.64**		**32,751.50**
				ORGANIZARE SANTIER			**62,163.14**		**42,356.45**		**43,021.62**	0.00	**23,214.93**		**85,378.07**
				TOTAL REPARATII(EXCLUSIV			**3,203,613.31**		**2,189,599.56**		**2,197,433.43**	0.00	**1,183,419.67**		**4,387,032.99**
				TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)			**3,203,613.31**		**2,189,599.56**		**2,197,433.43**		**1,183,419.67**		**4,387,032.99**
				TAXA PE VALOARE ADAUGATA(19%)			**608,686.53**		**459,815.91**		**461,461.02**	0.00	**312590.40**		**921,276.93**
				TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)			**3,812,299.84**		**2,649,415.46**		**2,658,894.45**	0.00	**1,496,010.07**		**5,308,309.91**
				DIN CARE,	**LUCRARI**		**3,812,299.84**		**2,649,415.46**		**2,658,894.45**		**1,496,010.07**		**5,308,309.91**
					INVESTITII (TVA INCLUS)										

[redacted]

EXECUTANT,
OCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

[redacted]

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
SEDIU ASSMB, STRADA SFANTA ECATERINA NR.3, SECTOR 3

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18,210,685.19
Valoare obiectiv		350,071.00
Valoarea plății solicitate(V0)		30,733.17
Procent de avans (a)		0.00%
Procent de profit (p)		4.102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	Dec-25	Dec-25
Indicele de cost în construcții total, realizat	Sep-25	153.4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108.3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		**43,006.56**
Valoarea ajustării		12,273.39
Procent ajustare		**39.94%**

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramure construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Iul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Nov. *Nov.*	Dec. *Dec.*	*Years*	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which meesures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components ere:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross weges for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents tha expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represant the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic merket, for construction materiels;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic merket, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure es well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregetion represent the expenditure structure in construction based on spocific statistical surveys with 5 year periodicity (the lest one was for the bese year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction brench (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: Execuție lucrări de reparații, reabilitări, modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SPITAL 28. SEDIUL CENTRAL AL ADMINISTRATIEI SPITALEOLOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

ADRESA: STRADA SFANTA ECATERINANR.3, SECTOR 4

SITUATIE DE LUCRARI 2

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	CANTITATE SITUATIA 2	VALOARE SITUATIA 2 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7	9	10=5X9
EXTERIOR											
1	1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	225	32.20	7,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	EXT-4	DESFACERE TERMOSISTEM EXISTENT PE FATADA	MP	75	26.84	2,012.93	180.16	4,835.32	0.00	0.00
3	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	20	5.86	117.28	5.00	29.32	54.90	321.92
4	12	EXT-12	DESFACERE INVELITORI DE TABLA, AZBOCIMENT, PANZA, ETC	MP	20	15.86	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5	14	EXT-14	DESFACERE TROTUARE DIN PLACI PREFABRICATE	MP	50	63.48	3,173.90	103.11	6,545.22	0.00	0.00
6	19	EXT-19	DESFACERE BORDURI DE PIATRA SAU BETON	M	50	50.19	2,509.60	55.05	2,763.07	0.00	0.00
7	22	EXT-22	GLAF TABLA 0.5MM, LATIME 25CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	M	0	91.38	-	0.00	0.00	10.95	1,000.57
8	23	EXT-23	TAMPLARIE CU PROFIL PVC 5 CAMERE	MP		907.94	-		0.00	0.60	544.77
9	26	EXT-26	INLOCUIT GEAM TERMOPAN 4+16+4 LOW E	MP	2	227.84	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00
10	28	EXT-28	FERESTRE MANSARDA	MP	10	1,530.25	15,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11	58	EXT-58	INVELITORI CU FALTURI DESE DIN TABLA PLANA ZINCATA/AL 0.5MM., INCL.PAZII, SORTURI, IMBRAC. COSURI,	MP	20	182.43	3,648.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12	62	EXT-62	REPARARE SORTURI DIN TABLA ZINCATA/AL 0.5MM CU DESFASURATA <20CM, DUBLA FALTUIRE	M	20	115.28	2,305.61	0.00	0.00	48.15	5,550.75
13	93	EXT-93	SISTEME DE BURLANE DIN TABLA	M		122.57	-	0.00	0.00	5.00	612.85
14	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	225	140.31	31,570.83	147.18	20,651.53	0.00	0.00
15	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	6	243.99	1,463.94	6.00	1,463.94	0.00	0.00
16	115	EXT-115	REPARATII LA TROTUARE DIN PLACI DE BETON, S>50 MP, ROST CU MASTIC	MP	50	193.21	9,660.67	59.11	11,420.85	0.00	0.00
17	116	EXT-116	BITUMAREA LA CALD A ROSTURILOR LA TROTUARE SI CLADIRI	MP	50	62.51	3,125.53	0.00	0.00	73.95	4,622.66
18	122	EXT-122	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIME 2-4 M, TEREN F. TARE	M CUB	150	200.77	30,115.18	141.60	28,428.73	0.00	0.00
19	128	EXT-128	UMPLUTURA NISIP IN SANT CONDUCTE ALIM. CU APA SI CANALIZARE	M CUB	15	190.98	2,864.69	0.67	127.96	0.00	0.00
20	137	EXT-137	STRAT BALAST CU ASTERNERE MECANICA	M CUB		181.56	-	5.91	1,073.03	0.00	0.00
21	140	EXT-140	BORDURI PREFABRICATE 10X15 CM CU FUNDATIE DIN BETON 10X20 CM	M	50	83.27	4,163.54	47.75	3,976.18	0.00	0.00
22	145	EXT-145	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI , STRAT 10-30 CM GROSIME	M CUB	135	51.67	6,975.21	129.91	6,712.22	0.00	0.00
23	158	EXT-158	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA TROTUARE, ALEI	MP	50	129.56	6,478.02	15.23	1,973.20	0.00	0.00
24	162	EXT-162	RIGOLE DE SCURGERE PREFABRICATE CU GRATAR DIN FONTA 23.5X26.5 CM	M	0	369.75	-	3.00	1,109.26	0.00	0.00
25	174	EXT-174	ARMATURI DIN PLASE SUDATE	KG	500	9.83	4,916.95	288.68	2,838.85	0.00	0.00
26	189	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	70	60.72	4,250.56	0.00	0.00	52.74	3,202.49
27	191	EXT-191	TENCUIALA SOCLU CU MORTAR M-100T, GROSIME 2.5 CM	MP	70	106.15	7,430.62	0.00	0.00	52.74	5,598.44
28	199	EXT-199	CURATARE DE PRAF SI SPALARE MANUALA FATADA, IN VEDEREA RESTAURARII SUPRAFETELOR	MP	225	9.02	2,028.65	147.18	1,327.01	0.00	0.00
29	210	EXT-210	SISTEM TERMOIZOLANT LA SOCLU CU POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM, INCLUSIV PROFIL LACRIMAR DE SOCLU	MP	0	170.90	-	0.00	0.00	42.19	7,210.41
30	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	50	87.71	4,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00
31	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	16000	0.09	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00
32	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	10	25.41	254.10	28.02	711.99	0.00	0.00
33	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	20	100.38	2,007.68	298.26	29,940.51	0.00	0.00
34	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	10	162.86	1,628.55	72.00	11,725.56	9.00	1,465.70
TOTAL EXTERIOR							**161,887.87**		**137,653.74**		**30,130.56**
INTERIOR											
1	4	INT-4	DESFACERE PARDOSELI DIN LEMN / MOCHETA / COVOR PVC	MP	734	14.95	10,973.32	598.43	8,946.55	0.00	0.00
2	27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	540	28.90	15,605.68	432.70	12,504.77	0.00	0.00
3	119	INT-119	PARCHET LAMINAT TRIPLU STRATIFICAT 14MM, INCLUSIV PLINTA SI STRAT SUPORT DE MONTAJ	MP	30	229.39	6,881.56	47.05	10,792.57	0.00	0.00
4	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	1200	15.48	18,575.87	843.07	13,050.63	0.00	0.00
5	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	300	56.40	16,918.73	117.32	6,616.35	0.00	0.00

6	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	1200	70.89	85,070.60	843.07	59,767.06	0.00	0.00
7	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	1200	5.77	6,922.20	843.07	4,863.25	0.00	0.00
8	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR[illegible]TIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	0	28.47	-	256.45	7,301.32	0.00	0.00
9	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	0	0.01	-	10,258.00	118.48	0.00	0.00
10	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	20	21.95	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE		162.86	-	0.00	0.00	0.00	0.00
12	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	20	139.36	2,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERIOR							**164,173.98**		**123,960.99**		**-**
INSTALATII SANITARE											
1	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D110	BUCATA	0	28.15	-	6.00	168.92	0.00	0.00
2	356	IS-356	MONT IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=110 MM	M	0	27.81	-	25.35	704.89	0.00	0.00
3	359	IS-359	MONT.IN PAM. TEVI.DIN POLIET.DE PRES.-IN DENS.,AS.PRIN SUDURA CAP LA CAP, D=160 MM,NORM.I-6-PE	M	20	89.29	1,785.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4	366	IS-366	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INALTA DENSITATE COT 110 MM 45 GR	BUCATA	6	147.68	886.07	16.00	2,362.85	0.00	0.00
5	367	IS-367	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES. INALTA DENSIT COT 125 MM 45 GR	BUCATA	6	179.36	1,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6	398	IS-398	REFACERE GURI DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT, D.RACORD = 150 MM SI GRATAR NECAROSABIL	BUCATA	2	762.45	1,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00
7	408	IS-408	BAZA CAMIN INSPECTIE D400 1 IN 1 IES D=250	BUCATA	2	2,047.50	4,095.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8	416	IS-416	CAPAC PP CAMIN D=315 SP VERDE	BUCATA	2	553.46	1,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
9	428	IS-428	REF.ETANS.LA TRECERE COND.PERETE, D=_50-200MM	BUCATA	6	146.64	879.81	12.00	1,759.63	0.00	0.00
10	434	IS-434	SPRIJINIRII ORIZONTALE ALE MALURILOR SAPATURILOR,SPATII INGUSTE,L<1M,GRELE,INTERSPATII DULAPI 5-20CM	MP	50	115.81	5,790.28	141.60	16,398.06	0.00	0.00
TOTAL INSTALATII SANITARE							**17,145.01**		**21,394.36**		**-**

LUCRARI REPARATII	**CONSTRUCTII+INSTALATII**	343,206.86	283,009.08	30,130.56
	ECHIPAMENTE	-	-	-
	ORGANIZARE SANTIER	6,864.14	5,660.18	602.61
	TOTAL REPARATII(EXCLUSIV	350,071.00	288,669.26	30,733.17
INVESTITII	**ECHIPAMENTE**	-	-	-
	TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV TVA)	-	-	-
	TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)	**350,071.00**	**288,669.26**	**30,733.17**
	TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)	**73,514.91**	**60,620.54**	**6,453.97**
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	**423,585.91**	**349,289.81**	**37,187.13**
DIN CARE,	**LUCRARI REPARATII(TVA**	**423,585.91**	**349,289.81**	**37,187.13**
	INVESTITII (TVA INCLUS)	-	-	-

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

[redacted]

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE- SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 376
Ziua 12 Luna 01 2026

[redacted]

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Sediu ASSMB , Str. Sfanta Ecaterina, sector 4, Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Exterioare, Finisaje Interioare

1. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] - Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
Reprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

[redacted] Reprezentant Alpha Max Build SRL

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- montajul neconform al anumitor elemente sau insuficienta :

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu ~~si fara~~ TVA)

453.122,61 fara TVA
536.179,36 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in 5 exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri:

Specialisti

Reprezentanti Spital:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ..... 694 .....
Ziua ..15.. Luna ..01.. An ..2026..

[redacted]

PROCES-VERBAL DE RECEPTI[redacted]

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Spitalul Clinic "DR. I. Cantacuzino" ,Str. Ion Movila nr. 5-7,sector 2, Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Pavilion 2 Maternitate,Demisol Camera de Garda, Acoperis Cladire Administrativa.

1. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026 – 15.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] - Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
Reprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

Octavian Balan – Reprezentant Alpha Max Build SRL [redacted] Resp. Sp. Cantacuzino.

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- montajul neconform al anumitor elemente sau insuficienta :

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu si fara TVA)

6.463.895,20 fara TVA
7.821.313,19 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in 5 exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri: [redacted]

Specialisti

Reprezentanti Spital:

Obiectiv: Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB
Spitalul Clinic CANTACUZINO, STRADA ION MOVILA NR.5-7, SECTOR 2

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18,210,685.19
Valoare obiectiv		8,442,974.88
Valoarea plății solicitate(V0)		2,556,940.96
Procent de avans (a)		0.00%
Procent de profit (p)		4.102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	Dec-25	Dec-25
Indicele de cost în construcții total, realizat	Sep-25	153.4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108.3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		3,578,063.34
Valoarea ajustării		1,021,122.38
Procent ajustare		39.94%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată,

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

ALPHA MAX BUILD

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilejele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. *July*	Aug. *Aug.*	Sept. *Sept.*	Oct. *Oct.*	Nov. *Nov.*	Dec. *Dec.*	*Years*	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industriel production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the bese yeer 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction brench (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works end current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASC

OBIECTIV: **Execuţie lucrări de reparaţii, reabilitări şi modernizări la unităţile sanitare şi imobilele aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti**

SPITAL: **10. SPITAL CLINIC „Dr. I. CANTACUZINO"**

ADRESA: **STRADA ION MOVILA NR.5-7, SECTOR 2**

SITUATIE DE LUCRARI 2

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	CANTITATE SITUATIA 2	VALOARE SITUATIA 2 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7	9	10=5X9
EXTERIOR											
1	1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	1,050.00	32.20	33,814.50	55.38	1,783.47	0.00	0.00
2	6	EXT-6	DESFACERE SARPANTA ACOPERIS	MP	150.00	34.55	5,182.67	0.00	0.00	62.82	2,170.50
3	7	EXT-7	DESFACERE ASTEREALA INVELITORI	MP	288.00	9.03	2,600.41	191.49	1,729.00	62.82	567.21
4	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	209.00	5.86	1,225.53	188.29	1,104.09	82.53	484.06
5	12	EXT-12	DESFACERE INVELITORI DE TABLA, AZBOCIMENT, PANZA, ETC.	MP	-	15.86	-	191.49	3,037.23	62.82	996.39
6	13	EXT-13	DESFACERE TORTUARE DIN DALE DE BETON	MP	225.00	40.74	9,167.42	110.75	4,512.41	36.20	1,474.94
7	15	EXT-15	DESFACERE TORTUARE ASFALT TURNAT PE BETON	MP	225.00	78.24	17,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00
8	17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	1,300.00	25.19	32,742.79	0.00	0.00	550.00	13,852.72
9	18	EXT-18	DESFACERE STRATURI HIDROIZOLATIE VECHE	MP	1,088.00	46.33	50,412.47	424.07	19,649.28	62.82	2,910.76
10	19	EXT-19	DESFACERE BORDURI DE PIATRA SAU BETON	M	305.00	50.19	15,308.55	0.00	0.00	39.80	1,997.64
11	22	EXT-22	GLAF TABLA 0,5MM, LATIME 25CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	M	150.00	91.38	13,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00
12	23	EXT-23	TAMPLARIE CU PROFIL PVC 5 CAMERE	MP	-	907.94	-	0.00	0.00	0.00	0.00
13	28	EXT-28	FERESTRE MANSARDA	MP	8.00	1,530.25	12,242.03	4.85	7,421.73	0.00	0.00
14	29	EXT-29	FERESTRE CU PROFL AL CU GEAM TERMOPAN 4+16+4 LOW E	MP	140.00	979.61	137,145.49	32.20	31,543.46	7.29	7,141.36
15	32	EXT-32	EXECUTIE SARPANTA PE SCAUNE, ACOPERIS USOR (TABLA, CARTON ETC)	MP	100.00	243.67	24,366.53	191.49	46,659.47	0.00	0.00
16	38	EXT-38	CHERESTEA RASINOASE/FOIOASE	M CUB	20.00	1,732.50	34,650.00	4.79	8,298.68	0.00	0.00
17	45	EXT-45	REPARATII LA SARPANTA DETERIORATA PRIN DUBLAREA CAPRIORULUI INTRE 2 REAZEME	BUCATA	100.00	102.07	10,207.24	0.00	0.00	0.00	0.00
18	56	EXT-56	INVELITORI DIN TABLA PLANA ZINCATA/AL 0.5MM, INCLUSIV DOLII, SORTURI, RACORDURI, COSURI, DUBLA FALTU	MP	288.00	182.70	52,616.66	191.49	34,984.60	0.00	0.00
19	62	EXT-62	REPARARE SORTURI DIN TABLA ZINCATA/AL 0.5MM CU DESFASURATA <20CM, DUBLA FALTUIRE	M	160.00	115.28	18,444.86	121.43	13,998.50	27.35	3,152.92
20	79	EXT-79	OPRITORI DE ZAPADA	KG	1,110.00	20.75	23,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21	81	EXT-81	IGNIFUGARE LEMNARIE	MP	400.00	35.52	14,209.39	439.52	15,613.28	0.00	0.00
22	92	EXT-92	SISTEME DE JGHEABURI DIN TABLA	M	41.00	139.42	5,716.26	23.50	3,276.39	23.75	3,311.25
23	93	EXT-93	SISTEME DE BURLANE DIN TABLA	M	140.00	122.57	17,159.85	0.00	0.00	27.00	3,309.40
24	98	EXT-98	PRELATA PT.PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS, PE DURATA REFACERII	MP	288.00	8.75	2,519.55	191.49	1,675.24	0.00	0.00
25	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	1,050.00	140.31	147,330.53	232.58	32,634.41	0.00	0.00
26	101	EXT-101	STRAT IZOLATOR : FOLIE PVC	MP	225.00	5.77	1,298.18	249.78	1,441.15	0.00	0.00
27	103	EXT-103	STRAT DIFUZIE LA ACOPERIS	MP	288.00	44.83	12,911.25	191.49	8,584.64	0.00	0.00
28	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	40.00	243.99	9,759.62	25.00	6,099.76	0.00	0.00
29	114	EXT-114	HIDROIZOLARE ELEMENTE DIN BETON PRIN TRATAM.CU MORTAR IMPERMEABIL TIP XYPEX	MP	1,300.00	121.25	157,601.93	112.63	13,654.39	171.54	20,796.18
30	115	EXT-115	REPARATII LA TROTUARE DIN PLACI DE BETON, S>50 MP, ROST CU MASTIC	MP	225.00	193.21	43,473.03	0.00	0.00	249.78	48,260.86
31	116	EXT-116	BITUMAREA LA CALD A ROSTURILOR LA TROTUARE SI CLADIRI	MP	305.00	62.51	19,065.74	0.00	0.00	173.05	10,817.46
32	118	EXT-118	ASFALT (5 CM) TURNAT PE CAROSABIL, ASTERNERE MANUALA	MP	425.00	159.02	67,585.18	0.00	0.00	240.16	38,191.19
33	122	EXT-122	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIME 2-4 M, TEREN F. TARE	M CUB	700.00	200.77	140,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00
34	128	EXT-128	UMPLUTURA NISIP IN SANT CONDUCTE ALIM. CU APA SI CANALIZARE	M CUB	50.00	190.98	9,548.96	31.13	5,945.18	0.00	0.00
35	130	EXT-130	UMPLUTURA COMPACTATA DE PAMANT, EXECUTATA IN STRATURI 20-30 CM GROSIME	M CUB	700.00	74.06	51,842.54	332.43	24,620.02	0.00	0.00
36	135	EXT-135	TURNARE BETON C30/35, INCLUSIV POMPA, LA EXTERIOR	M CUB	40.00	578.28	23,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00
37	137	EXT-137	STRAT BALAST CU ASTERNERE MECANICA	M CUB	45.00	181.56	8,170.26	24.98	4,535.40	0.00	0.00
38	138	EXT-138	STRAT BALAST STABILIZAT CU CIMENT	M CUB	67.50	606.03	40,907.06	0.00	0.00	0.00	0.00
39	140	EXT-140	BORDURI PREFABRICATE 10X15 CM CU FUNDATIE DIN BETON 10X20 CM	M	305.00	83.27	25,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00
40	141	EXT-141	CURATIREA SUPRAFETEI SUPORT PENTRU APLICAREA IMBRACAMINTILOR RUTIERE	MP	425.00	6.26	2,661.89	0.00	0.00	171.54	1,074.40
41	142	EXT-142	AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICAREA STR. DE UZURA: MIX. ASFALTIC CU BITUM TAIAT	SUTE MP	2.00	433.75	867.49	0.00	0.00	1.72	744.05
42	145	EXT-145	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI , STRAT 10-30 CM GROSIME	M CUB	700.00	51.67	36,167.74	332.43	17,176.06	0.00	0.00
43	156	EXT-156	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA TROTUARE, ALEI	MP	225.00	129.56	29,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
44	164	EXT-164	GEOTEXTIL	MP	200.00	21.72	4,343.23	0.00	0.00	171.54	3,725.19

45	174	EXT-174	ARMATURI DIN PLASE SUDATE	KG	1,632.00	9.83	16,048.91	174.66	3,684.37	0.00	0.00
46	176	EXT-176	CONFECTII METALICE DIN TEAVA RECTANGULARA	KG		18.07	-		0.00	317.52	5,736.43
47	183	EXT-183	PANOU SANDWICH PERETE 5 CM CU MEZ DE SPUMA POLIURETANICA	MP		240.87	-		0.00	75.38	18,156.66
48	188	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	225.00	60.72	13,662.51	0.00	0.00	0.00	0.00
49	189	EXT-189	TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	600.00	100.29	60,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
50	191	EXT-191	TENCUIALA SOCLU CU MORTAR M-100T, GROSIME 2.5 CM	MP	225.00	106.15	23,884.14	33.23	3,527.42	0.00	0.00
51	199	EXT-199	CURATARE DE PRAF SI SPALARE MANUALA FATADA, IN VEDEREA RESTAURARII SUPRAFETELOR	MP	1,300.00	9.02	11,721.09	232.58	2,096.99	0.00	0.00
52	218	EXT-218	TINCI DE VAR /CIMENT PENTRU EXTERIOR, MINIM 2 MM GROSIME	MP	950.00	43.30	41,133.84	33.23	1,438.82	0.00	0.00
53	220	EXT-220	PLACARE CU PLACI DE OSB 22 MM,PE STRUCTURA METALICA EXISTENTA	MP		119.49	-		0.00	19.94	2,382.65
54	224	EXT-224	CURATARE SUPRAFETE DE CARAMIDA PENTRU NIVELARE IN VEDEREA RETENCUIRII SUPRAFETELOR	MP	1,050.00	11.94	12,533.78	232.58	2,776.29	0.00	0.00
55	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI DEMANTARE	MP	200.00	87.71	17,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
56	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	96,000.00	0.09	8,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00
57	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST DE 20 KM	TONE	400.00	25.41	10,164.00	109.96	2,794.08	101.72	2,584.71
58	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	1,250.00	100.38	125,479.93	1,090.03	109,421.51	101.72	10,211.05
59	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	850.00	162.86	138,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTERIOR							**1,845,464.96**		**435,717.33**		**204,050.80**
INTERIOR											
1	1	INT-1	DEMONTARI TIMPLARIE DIN PVC / LEMN / AL	MP	350.00	42.81	14,983.78	136.18	5,829.97	4.85	207.63
2	3	INT-3	DESFACERE PARDOSELI CERAMICE / PIATRA NATURALA / MOZAIC	MP	500.00	38.49	19,246.99	396.08	15,246.70	2.40	92.39
3	5	INT-5	DESFACERE SAPA BETON / EGALIZARE	MP	500.00	13.31	6,654.25	22.91	304.90	2.40	31.94
4	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	2,500.00	74.21	185,529.83	700.46	51,982.49	88.10	6,538.07
5	8	INT-8	DEMOLARE ELEMENTE CARAMIDA	M CUB	-	119.42	-	2.13	254.36	0.00	0.00
6	10	INT-10	DEMOLARE BETOANE VECHI, CU MIJLOACE MECANICE	M CUB	40.00	117.86	4,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	650.00	44.91	29,189.63	307.50	13,808.94	0.00	0.00
8	19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE / EXTERIOARE	MP	3,800.00	16.81	63,879.14	534.43	8,983.93	0.00	0.00
9	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP	300.00	32.59	9,776.72	20.30	661.56	101.87	3,319.85
10	21	INT-21	DESFACERE TAVANE CASETATE	MP	200.00	21.52	4,303.24	376.70	8,105.16	158.81	3,416.99
11	27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	650.00	28.90	18,784.61	523.35	15,124.50	222.10	6,418.56
12	29	INT-29	TAMPLARIE PROFIL PVC (USI) INTERIOARE	MP	100.00	883.82	88,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13	30	INT-30	USI PROFIL AL. (USI) INTERIOARE	MP		1,057.07	-	0.00	0.00	69.25	73,202.13
14	31	INT-31	USI METALICE REI 90	MP	10.00	948.35	9,483.55	0.00	0.00	3.69	3,499.43
15	38	INT-38	DISPOZITIV AUTOINCHIDERE USI	BUCATA	10.00	226.71	2,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
16	39	INT-39	BARA ANTIPANICA USA SIMPLA	BUCATA	10.00	544.91	5,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
17	43	INT-43	VOPSITORIE TIMPLARIE METALICA IN 2 STRATURI, INCLUSIV GRUND	MP	-	58.31	-	11.24	655.44	0.00	0.00
18	61	INT-61	PLASE INSECTE PE RAMA AL	MP	60.00	185.99	11,159.12	0.00	0.00	27.24	5,066.24
19	85	INT-85	CONFECTII METALICE MONTATE APARENT	KG	-	18.41	-	185.48	3,413.94	281.37	5,178.89
20	91	INT-91	MANA CURENTA ANTIBACTERIANA, CONFORM NORMATIV SIGURANTA, INCL.CONSOLE DE FIXARE PERETE DIN METAL	M	50.00	663.50	33,174.86	0.00	0.00	12.00	7,961.97
21	97	INT-97	SAPA SUPORT DIN MORTAR DE CIMENT 5 CM GROSIME	MP	500.00	51.30	25,648.57	0.00	0.00	25.31	1,298.33
22	100	INT-100	BARIERA DE VAPORI EPOXIDICA	MP	500.00	42.86	21,430.67	0.00	0.00	314.60	13,484.17
23	103	INT-103	SAPA AUTONIVELANTA 11-20 MM GROSIME	MP	500.00	97.99	48,995.61	0.00	0.00	314.60	30,828.03
24	105	INT-105	COVOR PVC ANTISEPTIC,2MM,TRAFIC INTENS	MP	500.00	201.75	100,873.34	0.00	0.00	323.76	65,317.50
25	106	INT-106	COVOR PVC ANTISEPTIC SI ANTIDERAPANT,2MM,TRAFIC INTENS	MP	150.00	223.90	33,585.54	0.00	0.00	31.45	7,041.77
26	112	INT-112	PROFIL DE SCAFA LA PARDOSELI DIN PVC	M	550.00	16.98	9,338.89	0.00	0.00	406.15	6,896.35
27	113	INT-113	PROFIL DE CLIPSARE	M	550.00	15.69	8,628.46	0.00	0.00	344.70	5,407.69
28	123	INT-123	PROFILE SPECIALE (SUPRAFATA CURBA) PENTRU PARDOSELI DIN PVC	M	30.00	104.00	3,120.01	0.00	0.00	5.70	592.80
29	125	INT-125	HIDROIZOLARE PARDOSELI LA GRUPURI SANITARE	MP	500.00	120.05	60,024.52	0.00	0.00	25.31	3,038.44
30	144	INT-144	PERETI DUBLU PLACATI CU GIPSCARTON REZISTENT LA FOC 60 MIN SI VATA MINERALA DE 10CM,15 CM GROSIME	MP	650.00	256.29	166,587.61	131.71	33,755.78	0.00	0.00
31	147	INT-147	MASCA GIPS CARTON REZISTENTA LA UMEZEALA	MP	350.00	161.72	56,603.66	961.79	155,545.23	332.63	53,794.50
32	159	INT-159	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS CARTON REZISTENT LA UMEZEALA	MP	100.00	348.86	14,886.49	0.00	0.00	39.87	5,935.24
33	162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS, CF.FISA TEHNICA	MP	400.00	286.61	114,642.34	0.00	0.00	499.14	143,056.45
34	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	2,500.00	15.48	38,699.73	987.43	15,285.31	1,092.38	16,909.92
35	164	INT-164	BUCIARDARE TENCUIELI	MP	-	12.84	-	534.43	6,859.69	0.00	0.00
36	169	INT-169	ROSTUIRE ZIDARIE	MP	2,500.00	24.55	61,369.85	534.43	13,119.16	0.00	0.00
37	171	INT-171	TAPET PVC ANTIBACTERIAN	MP	2,100.00	172.07	361,349.16	0.00	0.00	1,574.02	270,843.24
38	172	INT-172	TAPET PVC ANTIBACTERIAN SPATII UMEDE	MP	200.00	188.59	37,717.51	0.00	0.00	261.23	49,264.72
39	173	INT-173	PROFILE PROTECTIE MUCHII PERETI CU TAPET PVC,MIN. 2 CM LATIME	M	650.00	47.86	31,108.83	0.00	0.00	1,217.70	58,278.81
40	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	2,300.00	56.40	129,710.25	0.00	0.00	2,162.05	121,930.45
41	178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP	100.00	56.40	5,639.58	0.00	0.00	163.38	9,213.94
42	179	INT-179	GLET DE FINISARE LA PERETI	MP	2,300.00	10.45	24,026.51	0.00	0.00	2,162.05	22,585.44
43	180	INT-180	GLET DE FINISARE LA TAVANE	MP	100.00	10.45	1,044.63	0.00	0.00	163.38	1,706.72
44	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	100.00	70.89	7,089.22	0.00	0.00	619.04	43,885.09
45	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	5,200.00	5.77	29,996.20	0.00	0.00	1,835.25	10,586.64
46	186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	5,000.00	65.30	326,507.25	421.80	27,544.15	0.00	0.00
47	195	INT-195	PROFILE DE PROTECTIE LA IMPACT PENTRU PERETI,ANTIBACTERIENE	M	300.00	69.42	20,825.73	0.00	0.00	119.80	8,316.41
48	196	INT-196	REPARATII TENCUIELI IN JURUL TOCULUI SI PERVAZULUI LA USI SI FERESTRE,25-35 CM LATIME	M	350.00	74.42	26,046.57	0.00	0.00	358.40	26,671.68
49	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	500.00	28.47	14,235.38	325.07	9,539.69	337.52	9,609.45
50	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	640,000.00	0.01	7,392.00	160,833.60	1,857.63	209,534.48	2,420.12
51	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	350.00	21.95	7,680.75	0.00	0.00	77.38	1,698.10
52	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	350.00	51.67	18,083.87	0.00	0.00	77.38	3,998.09

53	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	450.00	162.86	73,284.75	342.00	55,696.41	1,234.80	201,093.35
54	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	800.00	139.36	111,485.22	342.00	47,659.93	1,312.18	182,860.85
TOTAL INTERIOR							**2,504,637.01**		**491,234.85**		**1,493,498.38**
ELECTRICE CURENTI TAR:											
1	11	IE-11	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY)CU D=16 MM	M	5500	18.20	100,080.81	501.00	9,116.45	100.00	1,819.65
2	12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY)CU D=20 MM	M	8000	18.88	151,066.72	552.00	10,423.60	0.00	0.00
3	32	IE-32	AS TUB PVC-M D=40 MM MONT.IN FUNDATIA STALPULUI	M	300	27.06	8,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4	38	IE-38	VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU	BUCATA	20	741.18	14,823.65	0.00	0.00	10.00	7,411.83
5	40	IE-40	DOZA APARAT MONTATA INGROPAT	BUCATA	200	63.72	12,744.13	100.00	6,372.06	54.00	3,440.91
6	43	IE-43	MONT.DOZE DE RAMIF CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D>21MM,PLINTE PVC	BUCATA	350	67.97	23,790.11	20.00	1,359.44	0.00	0.00
7	49	IE-49	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 1X16 MMP	M	250	12.98	3,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
8	50	IE-50	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 5X4 MMP	M	200	18.22	3,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00
9	51	IE-51	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 5X10 MMP	M	350	38.57	13,498.74	0.00	0.00	0.00	0.00
10	52	IE-52	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X1,5 MMP	M	3500	14.80	51,413.04	1,393.00	20,619.70	200.00	2,960.47
11	53	IE-53	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X2,5 MMP	M	7000	18.17	127,184.75	1,092.00	19,840.82	100.00	1,816.93
12	54	IE-54	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X4 MMP	M	1000	21.66	21,660.00	50.00	1,083.00	0.00	0.00
13	56	IE-56	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 5X2,5 MMP	M	300	23.67	7,099.94	0.00	0.00	0.00	0.00
14	58	IE-58	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X95+50 MMP	M	200	243.42	48,684.12	0.00	0.00	0.00	0.00
15	59	IE-59	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X150 + 95 MMP	M	60	391.81	23,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00
16	64	IE-64	MONT.CABL.EN.EL. CU INTARZIERE MARITA LA PROPAG. F LACARIL TIP CYYF 3X120+70 MMP	M	200	288.78	57,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00
17	75	IE-75	MONT.CABL.EN.EL.INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CANAL , CYYF 4X1,5 MMP	M	2500	8.73	21,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00
18	84	IE-84	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT <2X10 MMP	BUCATA	800	15.49	12,388.76	360.00	5,574.94	680.00	10,530.45
19	85	IE-85	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT=2X16 MMP	BUCATA	200	33.95	6,790.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20	98	IE-98	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,SECT.=5X6 MMP	M	350	31.78	11,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21	99	IE-99	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,SECT.=5X16 MMP	M	250	60.64	15,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22	102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN	BUCATA	100	120.54	12,054.37	0.00	0.00	52.00	6,268.27
23	104	IE-104	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORMALE,CUMPANA/PACHET CRUCE,CARCASA MET.,PORTELAN INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CRUCE ST	BUCATA	20	32.36	647.17	0.00	0.00	14.00	453.02
24	105	IE-105	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT UNIPOLARE NORM.,CUMPANA/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUMP-CAP. INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CUMPANA ST	BUCATA	30	38.41	1,152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
25	106	IE-106	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA ANTIBACTERIANA SIMPLA ST	BUCATA	200	81.70	16,340.56	0.00	0.00	197.00	16,095.46
26	113	IE-113	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 10A-C	BUCATA	30	102.29	3,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00
27	114	IE-114	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 16A-C	BUCATA	120	110.41	13,248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
28	115	IE-115	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 25A-C	BUCATA	10	120.77	1,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
29	116	IE-116	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 32A-C	BUCATA	10	125.54	1,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30	118	IE-118	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 63A-C-30KA	BUCATA	10	1,061.86	10,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00
31	119	IE-119	MONT.INTRERUPA FOR AUTOMAT 3P, 125A-C-30 KVA	BUCATA	5	1,319.67	6,598.37	0.00	0.00	0.00	0.00
32	135	IE-135	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W , AUTONO MIE 3H, INSCRIPTIONAT-HIDRANT	BUCATA	5	287.26	1,436.28	0.00	0.00	2.00	574.51
33	136	IE-136	MONTAT CORP DE ILUMINAT 1X18W, IP65	BUCATA	30	243.69	7,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00
34	138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, 40W, MIN 4400 LM	BUCATA	180	472.95	85,131.67	0.00	0.00	154.00	72,834.87
35	139	IE-139	MONTARE CORP DE ILUMINAT 230V, CU SURSE LED 10W, IP55	BUCATA	40	187.07	7,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00
36	146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT.	BUCATA	100	239.16	23,915.92	0.00	0.00	32.00	7,653.09
37	147	IE-147	MONT. CIL LED OGLINDA 8W, 400K, IP44- CF FT.	BUCATA	10	148.42	1,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
38	148	IE-148	MONT. CIL LED ORIENTABIL 15W,4000K- CF FT.	BUCATA	20	184.57	3,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00
39	149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H, INSCRIPTIONAT -EXIT	BUCATA	50	190.07	9,503.56	0.00	0.00	14.00	2,661.00
40	158	IE-158	MONT.TABLOU EL.CU 3 CIRC.IL.+2 DE REZERVA(5X10A) SI 20 CIRCUITE DE PRIZA +5 REZERVA(25X16A)	BUCATA	1	6,521.43	6,521.43	0.00	0.00	1.00	6,521.43
41	159	IE-159	MONT.TABLOU EL.CU 6 CIRC.IL.+3 DE REZERVA(9X10A) SI 31 CIRCUITE DE PRIZA +9 REZERVA(40X16A)	BUCATA	8	9,262.82	74,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42	160	IE-160	MONT.TABLOU EL.CU 10 CIRC.IL.+5 DE REZERVA(15X10A) SI 26 CIRCUITE DE PRIZA +10 REZERVA(30X16A)	BUCATA	1	8,953.68	8,953.68	0.00	0.00	0.00	0.00
43	167	IE-167	MONTAT CUTIE METALICA PT.TABLOU 600X500X350MM	BUCATA	8	643.51	5,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
44	174	IE-174	LEGATURI ELECTRICE (CONEXIUNI) INTRE SIRUL DE CLEME SI APARATE,CU CONDUCTOR EL.AVIND L < 0,5 M	BUCATA	300	4.20	1,260.96	360.00	1,513.15	280.00	1,176.90
45	175	IE-175	LEGATURI ELECTRICE (CONEXIUNI) INTRE SIRUL DE CLEME SI APARATE,CU CONDUCTOR EL.AVIND L =0,51-1,5 M	BUCATA	200	6.41	1,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
46	183	IE-183	MONT.CONDUCT.COBORIRE SAU LEG.LA CENTURA DIN BANDA OL ZN.DE 25X4 MM, PE ZID, COS DE BETON	M	100	22.85	2,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47	188	IE-188	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TRONSOANE CABLURI DE ENERGIE E...PINA LA 1 KW	BUCATA	30	42.03	1,260.94	0.00	0.00	25.00	1,050.78
48	190	IE-190	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLOURI ELECTRICE PE MARMURA	BUCATA	8	32.48	259.82	0.00	0.00	1.00	32.48
49	191	IE-191	INCERCARI, VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA PRIZE DE PAMINT	BUCATA	2	224.63	449.27	0.00	0.00	1.00	224.63
50	192	IE-192	VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT	BUCATA	10	615.33	6,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
51	193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	50	147.62	7,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00
52	194	IE-194	INCERCARI, VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	300	56.10	16,829.07	0.00	0.00	170.00	9,536.47
53	195	IE-195	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X50 CMP	M	3500	7.38	25,834.10	368.00	2,716.27	520.00	3,838.21
54	196	IE-196	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X100 CMP	M	4000	10.33	41,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55	197	IE-197	MATAREA GOLURILOR IN PERETI CU MORTAR DE IPSOS	BUCATA	7500	8.92	66,883.20	368.00	3,281.74	520.00	4,637.24
56	199	IE-199	MATAREA GOLURILOR IN PLANSEE CU MORTAR DE CIMENT	BUCATA	400	16.94	6,777.25	70.00	1,186.02	150.00	2,541.47
57	200	IE-200	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 20-50	BUCATA	30	72.84	2,185.12	216.00	15,732.83	0.00	0.00
58	201	IE-201	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 51-100	BUCATA	100	334.99	33,498.61	46.00	15,409.36	80.00	26,798.89
59	203	IE-203	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	200	68.93	13,785.01	42.00	2,894.85	0.00	0.00
60	205	IE-205	JGHEAB PENTRU CABLURI, DIN TABLA ZN 60X200	M	100	60.97	6,097.23	42.00	2,560.84	0.00	0.00
61	207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	300	3.06	916.71	0.00	0.00	170.00	519.47
62	210	IE-210	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL. ,D<20MM,	M	8500	7.38	62,739.95	2,110.00	15,574.27	350.00	2,583.41
63	211	IE-211	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL. ,D>20MM	M	300	8.86	2,657.22	0.00	0.00	0.00	0.00
64	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL INTROD.IN TUB/TV.FROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	21300	3.84	81,753.87	6,330.00	24,295.87	1,050.00	4,030.12

65	217	IE-217	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTR.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL. ROLE,PE ZID/INGROP S=6-25MMP	M	1000	4.45	4,428.70	490.00	2,170.06	0.00	0.00
66	218	IE-218	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTR.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL. ROLE,PE ZID/INGR.S=35-50MMP	M	280	4.72	1,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00
67	219	IE-219	DEMONTAT LOC LAMPA INGROPAT CU CONDUCT.DE CUPRU SAU ALUMINIU,IN TUBURI, H CAMERA < 3M	BUCATA	300	20.08	6,023.04	101.00	2,027.76	80.00	1,606.14
68	220	IE-220	DEMONTAT LOC LAMPA INGROPAT CU CONDUCT.DE CUPRU SAU ALUMINIU,IN TUBURI, H CAMERA > 3M	BUCATA	450	23.03	10,363.17	0.00	0.00	0.00	0.00
69	223	IE-223	DEMONT.APARATE ELECTR.MONOFAZ.DE 60-100 VA (AUTOTRANSF. RIDIC.TENS,TRANSF.MONOFAZ.SEPARAT.60-500VA)	BUCATA	155	3.25	503.40	106.00	344.26	0.00	0.00
70	227	IE-227	DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSIV TUELE SI GLOBURILE	BUCATA	250	24.80	6,200.19	101.00	2,504.87	80.00	1,984.06
71	228	IE-228	DEMONT.TABLOU ELECTR. PE PLACA DE MARMURA	BUCATA	8	187.78	1,502.22	0.00	0.00	1.00	187.78
72	234	IE-234	DEMONTARE CONSOLE SAU SUPORTI PT.APARATE SI TABLOURI ELECTRICE	BUCATA	40	62.59	2,503.69	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**1,480,899.56**		**166,602.17**		**201,789.92**
ELECTRICE CURENTI SLABI											
1	34	CS-34	RACK 26U 800X800	BUCATA	15	516.68	7,750.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	36	CS-36	PATCH PANEL ECHIPAT CU 24 PORTURI CAT.6	BUCATA	15	698.32	10,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	39	CS-39	UPS 1500 VA , MONTARE IN RACK	BUCATA	15	556.25	8,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4	40	CS-40	ORGANIZATOR CABLURI	BUCATA	50	106.43	5,321.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5	41	CS-41	PRIZA DUBLA TRANSMISIE DATE, CAT.6 , TIP RJ45	BUCATA	100	123.53	12,353.09	0.00	0.00	12.00	1,482.37
6	42	CS-42	VERIFICAREA SI INCERCAREA INSTALATIEI VOCE-DATE	BUCATA	20	1,623.86	32,477.16	0.00	0.00	42.00	68,202.03
7	44	CS-44	PRIZA TV COMERCIAL , MONTATA PE PERETE	BUCATA	20	92.92	1,858.47	0.00	0.00	10.00	929.23
8	57	CS-57	SURSA DE ALIMENTARE 20 A	BUCATA	10	2,478.08	24,780.78	0.00	0.00	7.00	17,346.55
9	58	CS-58	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	350	70.86	24,800.74	106.00	7,511.08	0.00	0.00
10	62	CS-62	SWITCH SWI 9 PORT POE+2IO	BUCATA	30	301.79	9,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11	66	CS-66	TERMINAL COMUNICATIE	BUCATA		1,742.89	-	0.00	0.00	1.00	1,742.89
12	72	CS-72	TERMINAL PACIENT	BUCATA		1,697.97	-	0.00	0.00	1.00	1,697.97
13	78	CS-78	ADAPTOR MONITORIZARE	BUCATA		618.07	-	0.00	0.00	1.00	618.07
14	80	CS-80	BUTON APEL CU SNUR PT. GR. SANITARE	BUCATA	10	374.31	3,743.12	0.00	0.00	2.00	748.62
15	83	CS-83	BUTON APEL DOCTOR	BUCATA		326.38	-	0.00	0.00	18.00	5,874.84
16	86	CS-86	MODUL LAMPA	BUCATA		351.10	-	0.00	0.00	7.00	2,457.68
17	99	CS-99	CUTIE CONEXIUNI (RIGIPS)	BUCATA	30	102.16	3,064.80	40.00	4,086.40	30.00	3,064.80
18	130	CS-130	TUB DE PROTECTIE TIP IPEY 16 MM	M	4800	9.78	46,933.82	0.00	0.00	0.00	0.00
19	131	CS-131	CABLU INST.EL.DE SEMNALIZ.ARE , COMANDA , FTP	M	1200	10.38	12,460.66	1,214.00	12,606.03	0.00	0.00
20	132	CS-132	CABLU DE INCENDIU REZISTENT LA FOC , JE(ST)H 2X2X0.8	M	4500	11.21	50,438.48	297.00	3,328.94	0.00	0.00
21	133	CS-133	CABLU COAXIAL	M	300	9.26	2,779.41	396.00	3,668.82	0.00	0.00
22	135	CS-135	CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE	BUCATA	250	22.44	5,609.69	0.00	0.00	320.00	7,180.40
23	137	CS-137	TUB DE PROTECTIE ,FLEXIBIL, MONTAT LIBER .	M	0	13.09	-	447.00	5,853.45	0.00	0.00
24	138	CS-138	DOZE CENTRALIZATOARE 100X100X100 MM	BUCATA	40	66.38	2,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	139	CS-139	VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE	BUCATA	15	73.59	1,103.85	0.00	0.00	7.00	515.13
26	140	CS-140	DEMONTARE CABLURI SI PROTECTII	M	8500	5.90	50,191.99	2,649.00	15,642.19	0.00	0.00
27	141	CS-141	EFECTUARE INSTRUIRE PERSONAL FOLOSIRE ECHIPAMENTE	BUCATA	10	885.74	8,857.41	0.00	0.00	0.00	0.00
28	142	CS-142	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	300	70.86	21,257.78	0.00	0.00	120.00	8,503.11
TOTAL ELECTRICE CURENTI SLABI							**346,318.59**		**51,696.90**		**120,363.70**
INSTALATII TERMICE											
1	5	IT-5	MONT.SUPAPA DE SIGURANTA, LA CAZANE DE APA CALDA-ABUR, 2"	BUCATA	5	441.66	2,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2	9	IT-9	MONTARE UNITATE INTERIOARA - SPLIT	BUCATA	20	976.67	19,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	10	IT-10	MONTARE UNITATE EXTERIOARA AER CONDITIONAT	BUCATA	20	1,196.49	23,929.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4	11	IT-11	ASIMILAT PROCURARE SI MONTAJ KIT FRIGORIFIC	M	120	96.45	11,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21	IT-21	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT DE VIZITARE COS FUM INOX, D=300MM	BUCATA	4	947.65	3,790.59	0.00	0.00	0.00	0.00
6	22	IT-22	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT DE VIZITARE COS FUM INOX, D=350MM	BUCATA	2	1,259.07	2,518.14	0.00	0.00	0.00	0.00
7	29	IT-29	PROCURARE SI MONTARE RAMIFICATIE DE INOX PENTRU COS FUM, D=200MM	BUCATA	10	370.61	3,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00
8	31	IT-31	PROCURARE SI MONTARE RAMIFICATIE DE INOX PENTRU COS FUM, D=300MM	BUCATA	10	484.15	4,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9	43	IT-43	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT FIXARE DE PERETE PENTRU COS FUM, D=200MM	BUCATA	20	95.50	1,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00
10	45	IT-45	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT FIXARE DE PERETE PENTRU COS FUM, D=300MM	BUCATA	20	122.57	2,451.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11	54	IT-54	PROCURARE SI MONTARE ELEMENTE DE MONTAJ CALORIFERE	BUCATA	140	89.66	12,552.73	0.00	0.00	56.00	5,021.09
12	65	IT-65	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/600	BUCATA		253.84	-			4.00	1,015.35
13	66	IT-66	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/800	BUCATA	35	418.79	14,657.76	0.00	0.00	5.00	2,093.97
14	67	IT-67	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1000	BUCATA	15	430.33	6,454.99	0.00	0.00	2.00	860.67
15	68	IT-68	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1200	BUCATA		395.06	-			5.00	1,975.30
16	69	IT-69	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1400	BUCATA		434.54	-			6.00	2,607.26
17	70	IT-70	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1600	BUCATA	10	494.40	4,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00
18	71	IT-71	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1800	BUCATA	10	529.17	5,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00
19	81	IT-81	VENTILATOR ASPIRATIE IN-LINE, MONTAJ PE TUBULATURA, 100MC/H	BUCATA	10	271.33	2,713.31	0.00	0.00	1.00	271.33
20	83	IT-83	CANAL VENTILATIE CIRCULAR FLEXIBIL DN 125 MM,INCLUSIV COT,TEU,ETC	M	50	34.87	1,743.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21	89	IT-89	TUBULATURA DE VENTILATIE TABLA ZINCATA DE 0,5 MM	MP	30	477.72	14,331.46	0.00	0.00	13.35	6,377.50
22	90	IT-90	TERMOIZOLATIE TUBULATURA DE VENTILATIE CU ELASTOMER DE 6 MM, LA INTERIOR	MP	10	166.02	1,660.19	0.00	0.00	3.93	652.45
23	140	IT-140	CONF.-MONTAREA SUPORTILOR-DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE A COLECTOARELOR,DISTRIB,BOILERE ETC < 10 KG	KG	0	24.08	-	140.00	3,371.31	550.00	13,244.44
24	176	IT-176	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "	BUCATA	100	7.38	738.12	376.00	2,775.32	150.00	1,107.18
25	177	IT-177	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 "	BUCATA	80	7.97	637.73	94.00	749.34	60.00	478.30
26	178	IT-178	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 1/4 - 1 1/2 "	BUCATA	60	8.86	531.44	220.00	1,948.63	40.00	354.30
27	194	IT-194	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=20MM	M	720	74.39	53,561.04	122.00	9,076.13	120.00	8,927.34
28	195	IT-195	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=25MM	M	570	78.93	44,988.86	96.00	7,577.07	0.00	0.00
29	196	IT-196	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=32MM	M	350	63.58	22,251.69	120.00	7,629.15	0.00	0.00

30	197	IT-197	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=40MM	M	0	67.20	-	120.00	8,064.53	0.00	0.00
31	198	IT-198	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=50MM	M	0	81.34	-	60.00	4,880.58	0.00	0.00
32	199	IT-199	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=63MM	M	0	87.79	-	80.00	7,023.13	0.00	0.00
33	200	IT-200	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=75 MM	M	60	121.43	7,285.62	100.00	12,142.70	12.00	1,457.12
34	201	IT-201	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=90 MM	M	40	162.98	6,519.11	48.00	7,822.93	0.00	0.00
35	202	IT-202	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=110 MM	M	40	225.25	9,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00
36	203	IT-203	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=20MM	BUCATA	400	57.61	23,042.59	256.00	14,747.26	328.00	18,894.93
37	204	IT-204	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=25MM	BUCATA	300	62.71	18,813.47	72.00	4,515.23	20.00	1,254.23
38	205	IT-205	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=32MM	BUCATA	180	78.37	14,106.25	202.00	15,830.34	10.00	783.68
39	206	IT-206	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=40MM	BUCATA	0	97.73	-	120.00	11,727.10	24.00	2,345.42
40	207	IT-207	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=50MM	BUCATA	0	107.02	-	68.00	7,277.60	0.00	0.00
41	208	IT-208	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=63MM	BUCATA	0	111.38	-	48.00	5,346.14	0.00	0.00
42	209	IT-209	ASIM.-PIESE RAC.(FITING) PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN = 75 MM	BUCATA	20	120.18	2,403.58	64.00	7,691.46	27.00	3,244.83
43	210	IT-210	ASIM.-PIESE RAC.(FITING) PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN = 90 MM	BUCATA	20	122.55	2,450.94	24.00	2,941.12	0.00	0.00
44	211	IT-211	ASIM.-PIESE RAC.(FITING) PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN = 110 MM	BUCATA	20	124.73	2,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00
45	212	IT-212	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=20MM	BUCATA	250	57.94	14,485.36	40.00	2,317.66	44.00	2,549.42
46	213	IT-213	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=25MM	BUCATA	200	58.29	11,657.59	24.00	1,398.91	10.00	582.88
47	214	IT-214	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=32MM	BUCATA	150	63.25	9,487.36	30.00	1,897.47	0.00	0.00
48	215	IT-215	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=40MM	BUCATA	0	63.77	-	34.00	2,168.14	0.00	0.00
49	216	IT-216	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=50MM	BUCATA	0	66.53	-	30.00	1,995.88	0.00	0.00
50	217	IT-217	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=63MM	BUCATA	0	70.69	-	4.00	282.75	0.00	0.00
51	218	IT-218	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=75 MM	BUCATA	10	81.96	819.60	8.00	655.68	0.00	0.00
52	219	IT-219	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=90 MM	BUCATA	10	96.80	968.02	5.00	484.01	0.00	0.00
53	220	IT-220	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=110 MM	BUCATA	10	127.13	1,271.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54	227	IT-227	EXEC STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTILA CONSOLIDARLIN PERETI,ZIDARIE CARAMIDA 26-30 CM GROS	BUCATA	250	384.71	96,178.11	154.00	59,245.72	180.00	69,248.24
55	231	IT-231	MONTAREA MUFELTOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,F.DB GOLIRE 1/2"	BUCATA	120	97.56	11,706.60	40.00	3,902.20	22.00	2,146.21
56	234	IT-234	MONTARE SET ROBINETI (TUR+RETUR) CAP TERMOSTATAT 1/2"	BUCATA	70	222.93	15,605.40	0.00	0.00	22.00	4,904.56
57	251	IT-251	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1/2 "	BUCATA	50	91.13	4,556.55	40.00	3,645.24	16.00	1,458.10
58	252	IT-252	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 3/4"	BUCATA	150	107.58	16,136.59	0.00	0.00	8.00	860.62
59	253	IT-253	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 "	BUCATA	80	131.85	10,547.69	16.00	2,109.54	0.00	0.00
60	254	IT-254	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 1/4 "	BUCATA	60	144.41	8,664.80	6.00	866.48	0.00	0.00
61	255	IT-255	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL -1 1/2 "	BUCATA	10	189.27	1,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00
62	256	IT-256	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 2"	BUCATA	10	212.47	2,124.74	24.00	5,099.39	0.00	0.00
63	257	IT-257	PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA,S=< 100 MP	MP	150	47.42	7,113.10	104.69	4,964.47	37.72	1,788.71
64	260	IT-260	PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL DE INCALZIRE CENTRALA, S= <100 MP	MP	150	46.53	6,980.24	104.69	4,871.74	37.72	1,755.30
65	263	IT-263	SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALATILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA , CU APA POTABILA	MP	150	22.81	3,421.58	104.69	2,388.03	37.72	860.41
66	264	IT-264	GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUTIEI REPARATILOR	MP	150	16.24	2,435.79	163.90	2,661.50	0.00	0.00
67	265	IT-265	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PLATFORMELOR PT.LUCRARI DE MONTAJE SI INSTA.ATELA INALTIMEA DE PESTE 4M	MP	450	277.33	124,800.42	288.00	79,872.27	120.00	33,280.11
68	267	IT-267	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 22*9 MM	M	720	16.05	11,554.44	122.00	1,957.84	120.00	1,925.74
69	268	IT-268	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 28*9 MM	M	570	23.39	13,331.23	96.00	2,245.26	0.00	0.00
70	269	IT-269	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 35*9 MM	M	350	25.09	8,780.43	120.00	3,010.43	0.00	0.00
71	270	IT-270	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL, 42*9 MM	M	0	31.23	-	120.00	3,747.51	0.00	0.00
72	271	IT-271	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 48*9 MM	M	0	35.96	-	60.00	2,157.33	0.00	0.00
73	272	IT-272	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 60*9 MM	M	140	44.21	6,189.23	80.00	3,536.70	0.00	0.00
74	276	IT-276	DEMONTARE APARAT AER CONDITIONAT TIP SPLIT	BUCATA	20	493.06	9,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00
75	277	IT-277	DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZITIE PT.DESFINTARE (INDIGENE SAU IMPORT)	MP	144	31.00	4,464.13	48.48	1,502.92	0.00	0.00
76	279	IT-279	DEMONTARI-CONSOLE SAU DISPOZITIVE DE SUSTINERE PT.DESFINTARE	BUCATA	140	14.76	2,066.73	74.00	1,092.41	0.00	0.00
77	282	IT-282	DEMONTAT TUBULATURA EXISTENTA	KG	850	5.90	5,019.20	400.00	2,361.98	0.00	0.00
78	283	IT-283	DEMONT.VENTILATOR , MONTAT PE PERETE	BUCATA	10	73.81	738.12	9.00	664.31	0.00	0.00
79	284	IT-284	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,3/8-3/4"	M	450	23.62	10,628.89	646.00	15,258.36	0.00	0.00
80	285	IT-285	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,1-1 1/4"	M	350	25.10	8,783.59	342.00	8,582.83	0.00	0.00
81	286	IT-286	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,1 1/2 - 2 "	M	120	26.57	3,188.67	130.00	3,454.39	0.00	0.00
82	287	IT-287	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,2 1/2 - 3 "	M	80	26.57	2,125.78	76.00	2,019.49	0.00	0.00
83	288	IT-288	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP., 4 "	M	40	29.52	1,180.99	40.00	1,180.99	0.00	0.00
84	289	IT-289	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,D = < 2 "	BUCATA	350	44.29	15,500.46	148.00	6,554.48	0.00	0.00
85	290	IT-290	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, D = > 2 "	BUCATA	120	44.29	5,314.44	38.00	1,682.91	0.00	0.00
86	291	IT-291	DEMONTARI UTILAJE POMPE	BUCATA	5	103.34	516.68	2.00	206.67	0.00	0.00
TOTAL INSTALATII TERMICE							**809,689.50**		**385,188.96**		**194,326.98**
INSTALATII SANITARE											
1	1	IS-1	DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA,MONTATE IN CANALE DE DISTANTA, IN EXTERIORUL CLADIRII, D = 1/2-1"	M	650	31.89	20,726.33	636.00	20,279.92	50.00	1,594.33
2	2	IS-2	DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA MONTATE IN CANALE DE DISTANTA, IN EXTERIORUL CLADIRII, D =1 1/4-2"	M	400	39.56	15,825.23	210.00	8,308.25	20.00	791.26
3	7	IS-7	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 50MM	M	150	7.09	1,062.89	296.00	2,097.44	27.50	194.86
4	8	IS-8	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 75MM	M	50	19.19	959.55	118.00	2,264.54	0.00	0.00
5	9	IS-9	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 100MM	M	320	62.00	19,840.59	130.00	8,060.24	30.00	1,860.06
6	17	IS-17	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100 MM	BUCATA	20	44.88	897.55	11.00	493.65	5.00	224.39
7	20	IS-20	DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORILE	BUCATA	5	51.67	258.34	4.00	206.67	3.00	155.00
8	21	IS-21	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESORILE	BUCATA	30	16.24	487.16	2.00	32.48	4.00	64.95
9	22	IS-22	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUCATA	10	45.76	457.63	6.00	274.58	3.00	137.29
10	24	IS-24	DEMONTAREA UNEI CHIUVETE DIN FONTA SAU GRESIE CERAMICA	BUCATA	10	51.67	516.68	18.00	930.03	4.00	206.67

11	26	IS-26	DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL	BUCATA	30	37.79	1,133.75	18.00	680.25	4.00	151.17
12	27	IS-27	DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAIANTA	BUCATA	30	31.89	956.60	18.00	573.96	4.00	127.55
13	28	IS-28	DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTIERTI DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	5	10.33	51.67	4.00	41.33	3.00	31.00
14	29	IS-29	DEMONTAREA UNEI SAPUNIERE SAU A UNUI CUIER PENTRU RUFE, DIN FONTA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	30	10.35	310.01	20.00	206.67	4.00	41.33
15	30	IS-30	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" - 1/2"	BUCATA	290	12.70	3,681.73	435.00	5,522.59	30.00	380.87
16	31	IS-31	DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE	BUCATA	45	63.48	2,856.51	24.00	1,523.47	4.00	253.91
17	33	IS-33	DEMONTAREA UNUI ROBINET DE REGLAJ DREPT SAU COLTAR CU DIAMETRUL DE 1/2"_ 3/4"	BUCATA	120	4.48	531.84	94.00	416.30	14.00	62.00
18	72	IS-72	DEMONTAREA UNUI HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR CU D=2", PENTRU CLADIRI, INGROPAT CU RAMA	BUCATA	5	370.24	1,851.20	2.00	740.48	0.00	0.00
19	77	IS-77	DEMONTAREA UNUI CAPAC-GRATAR CU RAMA DIN FONTA,PT. CAMINE DE VIZITARE,RECIPIENTE,GREUTATE 160-210 KG	BUCATA	10	487.16	4,871.57	0.00	0.00	5.00	2,435.79
20	78	IS-78	DEMONT. DIN PAMANT CONDUCTE DIN POLIETILENA PE, DE INALTA DENS., INDIF.SISTEM SUDARE, D= 100-160 MM	BUCATA	100	98.02	9,802.20	30.00	2,940.66	0.00	0.00
21	82	IS-82	DEMONT. TUBURI (BAZALT, GRESIE CERAMICA SAU BETON) GATA DESCOPERITE, D=250-300 MM	M	50	14.17	708.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22	85	IS-85	DEMONTAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE	BUCATA	20	48.72	974.31	0.00	0.00	5.00	243.58
23	91	IS-91	DEMOL. PORTIUNI DETERIORATE, CAMIN VIZIT CIRCULAR, DIN (ELEM.PREFABRICAT BETON) CANAL CU H=_3-_4 M	M CUB	20	777.98	15,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00
24	98	IS-98	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATII, ZINCATA, LA CLADIRI DE LOCUIT SI SOCIAL CULTURALE,D= 2"	M	100	310.91	31,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00
25	99	IS-99	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATII, ZINCATA, CLADIRI DE LOCUIT-SOCIAL CULTURALE,D=2 1/2	M		299.56	-			120.00	35,947.10
26	102	IS-102	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 20MM	BUCATA	500	53.85	26,924.50	354.00	19,062.54	100.00	5,384.90
27	103	IS-103	INLOCUIRE FITING - TEU D= 20MM	BUCATA	350	54.05	18,915.87	74.00	3,999.36	40.00	2,161.81
28	104	IS-104	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND DIN PPR D= 25MM	BUCATA	209	58.61	11,722.53	158.00	9,260.80	0.00	0.00
29	105	IS-105	INLOCUIRE FITING TEU D= 25MM	BUCATA	150	58.97	8,845.60	44.00	2,594.71	0.00	0.00
30	106	IS-106	FITING- (COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND PPR D= 32MM	BUCATA	100	61.39	6,138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
31	107	IS-107	INLOCUIRE FITING- TEU D= 32MM	BUCATA	80	61.78	4,942.01	0.00	0.00	0.00	0.00
32	120	IS-120	MONTAT MUFA RAPIDA D=20 MM X 1/2"	BUCATA	30	113.72	3,411.62	26.00	2,956.74	4.00	454.88
33	121	IS-121	MONTAT MUFA RAPIDA D=25 MM X 3/4"	BUCATA	40	133.76	5,350.25	16.00	2,140.10	6.00	802.54
34	122	IS-122	MONTAT MUFA RAPIDA D=32 MM X 1"	BUCATA	20	152.35	3,047.06	14.00	2,132.94	0.00	0.00
35	123	IS-123	MONTAT MUFA RAPIDA D=40 MM X 1 1/4"	BUCATA	10	184.47	1,844.74	6.00	1,106.84	0.00	0.00
36	124	IS-124	MONTAT MUFA RAPIDA D=50 MM X 1 1/2"	BUCATA	0	190.91	-	2.00	381.81	10.00	1,909.07
37	125	IS-125	MONTAT MUFA RAPIDA D=63 MM X 2"	BUCATA	0	194.94	-	4.00	779.74	0.00	0.00
38	126	IS-126	MONTAT MUFA RAPIDA, D=75 MM X 2 1/2"	BUCATA		303.74	-		0.00	33.00	10,023.29
39	128	IS-128	MONTAT MUFA RAPIDA, D=110 MM X 4 "	BUCATA		550.17	-		0.00	4.00	2,200.67
40	134	IS-134	MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA,TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D= 2"	BUCATA	50	212.64	10,631.78	28.00	5,953.80	0.00	0.00
41	135	IS-135	MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA,TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D=2 1/2	BUCATA		300.22	-		0.00	28.00	8,406.26
42	139	IS-139	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM	M	750	15.97	11,975.33	178.00	2,842.14	0.00	0.00
43	140	IS-140	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM	M	300	19.13	5,738.56	64.00	1,224.23	0.00	0.00
44	141	IS-141	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM	M	200	25.47	5,093.93	0.00	0.00	0.00	0.00
45	156	IS-156	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"	BUCATA	200	12.76	2,551.83	150.00	1,913.87	0.00	0.00
46	157	IS-157	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"	BUCATA	380	18.00	6,838.61	300.00	5,398.90	0.00	0.00
47	158	IS-158	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"	BUCATA	200	18.17	3,633.92	80.00	1,453.57	0.00	0.00
48	159	IS-159	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/4"	BUCATA	180	19.88	3,577.83	60.00	1,192.61	0.00	0.00
49	160	IS-160	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/2"	BUCATA	50	20.69	1,034.27	75.00	1,551.40	0.00	0.00
50	161	IS-161	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"	BUCATA	50	20.97	1,048.70	71.00	1,489.16	0.00	0.00
51	162	IS-162	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=2 1/2"	BUCATA	30	21.05	631.65	20.00	631.65	120.00	2,526.59
52	163	IS-163	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3"	BUCATA	0	21.86	-	67.00	1,464.51	0.00	0.00
53	164	IS-164	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARE PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 4"	BUCATA	200	24.10	4,820.39	49.00	1,181.00	7.00	168.71
54	167	IS-167	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D= 40MM	M	0	16.90	-	30.00	507.07	0.00	0.00
55	168	IS-168	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D= 50MM	M	250	18.09	4,522.81	22.00	398.01	0.00	0.00
56	169	IS-169	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D= 75MM	M	30	23.51	705.16	54.00	1,269.28	0.00	0.00
57	170	IS-170	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D=110MM	M	300	34.92	10,474.51	18.00	628.47	14.00	488.81
58	178	IS-178	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/90 GRD	BUCATA	0	11.56	-	60.00	693.48	0.00	0.00
59	181	IS-181	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 45 GR COT PP D50 45	BUCATA	50	16.09	804.53	0.00	0.00	74.00	1,190.70
60	182	IS-182	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 90 GR COT PP D=50/90 GRD	BUCATA	20	16.19	323.89	42.00	680.17	0.00	0.00
61	183	IS-183	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RED 50/40 RED PP D50/40	BUCATA	20	16.01	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00
62	184	IS-184	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D=50 MM PIESA DE CURATIRE PP D50	BUCATA	10	21.47	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
63	185	IS-185	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM DOP 50 DOP INCHIDERE PP D50	BUCATA	20	15.80	316.04	5.00	79.01	0.00	0.00
64	186	IS-186	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 90 GR COT PP D75/COT 90	BUCATA	10	17.29	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
65	187	IS-187	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 45 GR COT PP D75/45 GRD	BUCATA	10	17.30	173.03	40.00	692.13	0.00	0.00
66	189	IS-189	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM PIESA DE CURATIRE PP D75	BUCATA	2	24.93	49.85	11.00	274.19	0.00	0.00
67	190	IS-190	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM RED 75/50 REDUCTIE PP D75/50	BUCATA	20	18.33	366.63	3.00	54.99	0.00	0.00
68	191	IS-191	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 45 GR COT PP D=110 MM/45 GRD	BUCATA	100	23.57	2,356.85	48.00	1,131.29	15.00	353.53
69	192	IS-192	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 90 GR COT PP D=110 MM/90 GRD	BUCATA	20	24.10	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	193	IS-193	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM DOP 110 DOP PP D=110 MM	BUCATA	10	21.35	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
71	195	IS-195	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/75 REDUCTIE EXC. PP D110/75	BUCATA	20	24.55	491.01	0.00	0.00	0.00	0.00

72	196	IS-196	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/50 REDUCTIE EXC. PP 2110/50	BUCATA	50	21.64	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00
73	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D130	BUCATA	15	28.15	422.31	6.00	168.92	0.00	0.00
74	209	IS-200	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA, D= 125 MM PIESA DE CURATIRE PP D125	BUCATA		43.46	-	15.00	651.86	0.00	0.00
75	210	IS-210	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D= 50/MRAMIFICATIE PP D50/50 45	BUCATA	100	17.41	1,740.73	15.00	261.11	0.00	0.00
76	211	IS-211	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D= 50/MRAMIFICATIE PP D50/50 90 GRD	BUCATA	20	16.97	339.37	0.00	0.00	0.00	0.00
77	212	IS-212	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D= 75/MRAMIFICATIE PP D75/75/75 90 GRD	BUCATA	20	21.68	433.62	0.00	0.00	0.00	0.00
78	213	IS-213	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE 110/110/110 90 GRD	BUCATA	20	32.65	652.99	0.00	0.00	0.00	0.00
79	214	IS-214	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE PP D110/110 45	BUCATA	100	34.04	3,403.57	0.00	0.00	4.00	136.14
80	215	IS-215	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D=125/MRAMIFICATIE PP D125/125 45	BUCATA	0	43.32	-	24.00	1,039.73	4.00	173.29
81	217	IS-217	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL. IMBINARE CU GARNITURA,D=160/MRAMIFICATIE PP D160/160 45	BUCATA	0	61.73	-	6.00	370.40	0.00	0.00
82	225	IS-225	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA PP, COMBINAT CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM	BUCATA	20	480.46	9,609.17	0.00	0.00	11.00	5,285.04
83	236	IS-236	MONATREA CAZII PENTRU DUS, ACRIL	BUCATA	5	1,300.07	6,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00
84	240	IS-240	MONTAREA LAVOARULUI - PIEDESTAL	BUCATA	30	853.27	25,598.11	0.00	0.00	20.00	17,065.40
85	250	IS-250	MONT. PORTPROSOPULUI,ALAMA NICHELATA-BARA	BUCATA	5	153.17	765.84	0.00	0.00	0.00	0.00
86	251	IS-251	MONTAREA ETAJERIEI	BUCATA	30	148.29	4,448.71	0.00	0.00	20.00	2,965.81
87	252	IS-252	MONTAREA OGLINZII SANITARE 500X700 MM	BUCATA	30	192.32	5,769.48	0.00	0.00	20.00	3,846.32
88	254	IS-254	MONTAREA DISTRIBUITORULUI DE SAPUN	BUCATA	30	261.15	7,834.62	0.00	0.00	20.00	5,223.08
89	256	IS-256	MONTAREA PORTHARTIE	BUCATA	10	196.24	1,962.36	0.00	0.00	9.00	1,766.12
90	262	IS-262	REZERVOR WC CU MONTAJ INGROPAT	BUCATA	10	1,023.38	10,233.84	5.00	5,116.92	4.00	4,093.54
91	264	IS-264	INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET SUSPENDAT	BUCATA	10	951.05	9,510.48	0.00	0.00	9.00	8,559.43
92	265	IS-265	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"	BUCATA	80	86.21	6,896.74	0.00	0.00	58.00	5,000.13
93	266	IS-266	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2"	BUCATA	100	106.94	10,693.51	0.00	0.00	58.00	6,202.24
94	267	IS-267	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/4"	BUCATA	50	115.63	5,781.57	14.00	1,618.84	0.00	0.00
95	268	IS-268	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1"	BUCATA	40	143.77	5,750.69	0.00	0.00	4.00	575.07
96	269	IS-269	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL	BUCATA	5	444.91	2,224.57	0.00	0.00	6.00	2,669.48
97	271	IS-271	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR ,D=1/2"	BUCATA	30	440.66	13,219.84	0.00	0.00	20.00	8,813.23
98	292	IS-292	MONTAREA HIDRANTULUI INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", PE PERETE (CUTIE+RAMA)	BUCATA	5	1,596.09	7,980.47	2.00	3,192.19	0.00	0.00
99	302	IS-302	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D=1/2"	BUCATA	200	27.33	5,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
100	303	IS-303	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 3/4"	BUCATA	100	29.34	2,933.53	14.00	410.69	12.00	352.02
101	304	IS-304	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 1"	BUCATA	80	32.78	2,622.80	16.00	524.56	0.00	0.00
102	305	IS-305	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 1 1/4"	BUCATA	40	47.30	1,891.94	6.00	283.79	0.00	0.00
103	306	IS-306	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 1 1/2"	BUCATA	20	54.87	1,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00
104	307	IS-307	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 2"	BUCATA	20	78.92	1,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00
105	324	IS-324	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR	ZECI M	157	192.50	30,222.65	84.60	16,285.58	169.20	32,571.16
106	325	IS-325	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1/2"	BUCATA	10	23.17	231.67	50.00	1,158.35	40.00	926.68
107	326	IS-326	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 3/4"	BUCATA	20	23.92	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00
108	327	IS-327	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1"	BUCATA	20	24.54	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00
109	333	IS-333	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC CU COND.OL.PT.INSTAL.ZN., 3/8"-2	M	1350	16.24	21,922.08	242.00	3,929.74	0.00	0.00
110	334	IS-334	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC CU COND.OL.PT.INSTAL.ZN., 2 1/2-4"	M	200	17.71	3,542.96	0.00	0.00	120.00	2,125.78
111	338	IS-335	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC CU COND.PVC D=16-110MM	M	580	16.24	9,418.38	202.00	3,280.19	14.00	227.34
112	339	IS-339	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"	M	1550	8.86	13,728.99	242.00	2,143.49	120.00	1,062.89
113	342	IS-342	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=50-110MM	M	580	15.35	8,904.65	124.00	1,903.75	14.00	214.94
114	344	IS-344	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB POLIETILENA EXPANDATA, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM	M	1250	18.31	22,881.64	400.00	7,322.12	0.00	0.00
115	345	IS-345	TUE IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 22 MM	M	750	2.70	2,027.03	178.00	481.08	0.00	0.00
116	346	IS-346	TUE IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 28 MM	M	300	3.11	932.09	64.00	198.84	0.00	0.00
117	347	IS-347	TUE IZOLATIE 9 X 35	M	200	5.45	1,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00
118	351	IS-351	TUE IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 76,1 MM	M	0	10.22	-	110.00	1,124.39	0.00	0.00
119	352	IS-352	TUE IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 88,9 MM	M	0	11.61	-	48.00	557.17	0.00	0.00
120	356	IS-356	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=110 MM	M	0	27.81	-	57.00	1,584.96	0.00	0.00
121	357	IS-357	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=125 MM	M	0	30.45	-	29.00	883.06	0.00	0.00
122	359	IS-359	MONT.IN PAM. TEVI.DIN POLIET.DE PRES.-IN.DENS.,AS.PRIN SUDURA CAP LA CAP, D=160 MM,NORM.I-6-PE	M	200	89.29	17,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00
123	360	IS-360	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=160 MM	M	100	41.30	4,130.30	6.00	247.82	0.00	0.00
124	361	IS-361	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=200 MM	M	150	75.36	11,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00
125	362	IS-362	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=250 MM	M	0	88.20	-	69.00	6,085.69	0.00	0.00
126	363	IS-363	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=315 MM	M	0	127.38	-	1.00	127.38	0.00	0.00
127	364	IS-364	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC. L=9M D=400 MM	M	0	163.74	-	2.00	327.49	0.00	0.00
128	366	IS-366	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INALTA DENSITATE COT 110 MM 45 GR	BUCATA	40	147.68	5,907.13	0.00	0.00	0.00	0.00
129	367	IS-367	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES. INALTA DENSIT. COT 125 MM 45 GR	BUCATA	30	179.36	5,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00
130	371	IS-371	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES. - INALTA DENS. TEU 140 MM	BUCATA	30	284.80	8,543.87	0.00	0.00	0.00	0.00
131	372	IS-372	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INLATA DENS. COT 140 MM 45 GR	BUCATA	30	227.58	6,827.46	17.00	3,868.89	0.00	0.00
132	394	IS-394	RIDIC.LA NIVEL STR., CAPAC CAM. VIZIT., H 20CM, INST.AL.APA-CANAL., G.>100KG, PE ZID CARAM.-M.CIM.	BUCATA		503.30	-	0.00	0.00	1.00	503.30
133	398	IS-398	REFACERE GURI DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT, D.RACORD = 150 MM SI GRATAR NECAROSABIL	BUCATA	20	762.45	15,249.09	0.00	0.00	0.00	0.00
134	399	IS-399	REFACERE GURI DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT, D.RACORD = 200 MM SI GRATR CAROSABIL	BUCATA	10	772.12	7,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00

135	402	IS-402	INLOCUIRE CAPAC DIN FONTA, LA CAMINE DE VIZITARE, INSTAL.DE ALIM CU APA-CANAL	BUCATA		959.45	-	0.00	0.00	4.00	3,837.81
136	408	IS-408	BAZA CAMIN INSPECTIE D400 1 IN 1 IES D=250	BUCATA	30	2,047.50	61,425.14	6.00	12,285.03	0.00	0.00
137	414	IS-414	CAMINE DE VIZITARE CU H=2 M, SECTIUNEA CIRCULARA, D = 800 - 900 MM	BUCATA	30	5,263.39	157,901.64	6.00	31,580.33	0.00	0.00
138	416	IS-416	CAPAC PP CAMIN D=315 SP VERDE	BUCATA	10	553.46	5,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
139	418	IS-418	CAPAC SI RAMA COMPOZIT B125 D=400	BUCATA	30	372.73	11,181.81	6.00	2,236.36	0.00	0.00
140	428	IS-428	REF.ETANS.LA TRECERE COND.PERETE, D=_50-200MM	BUCATA	150	146.64	21,995.36	194.00	28,447.33	190.00	27,860.79
141	430	IS-430	SPALARE / DEZINFECTARE CONDUCTE APA POTABILA, TEVI PVC.SI POLIET., DUPA MONT./ IMBINARE	M	450	9.14	4,111.35	78.00	712.63	0.00	0.00
142	431	IS-431	SAPATURI DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L>1 M,VOL.<20 MC,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRIJINIT,H<2 M ADINCIME	M CUB	450	292.29	131,532.48	367.62	107,453.27	0.00	0.00
143	434	IS-434	SPRIJINIRII ORIZONTALE ALE MALURILOR SAPATURILOR,SPATII INGUSTE,L<1M,GRELE,INTERSPATII DULAPI 5-20CM	MP	450	115.81	52,112.48	500.64	57,976.87	0.00	0.00
144	435	IS-435	GAURIRI SI STRAPUNGERI CU CAROTA DIAM. < 50MM	M	100	367.07	36,707.34	194.00	71,212.25	190.00	69,743.95
TOTAL INSTALATII SANITARE							**1,145,861.05**		**509,767.11**		**292,775.88**
FLUIDE MEDICALE											
1	27	FLM-27	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.15 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	100	157.37	15,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2	28	FLM-28	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.18 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	100	168.69	16,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3	29	FLM-29	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.22 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	50	176.27	8,813.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30	FLM-30	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.28 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	50	207.19	10,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	31	FLM-31	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.35 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	50	221.77	11,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6	34	FLM-34	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1/2"	BUCATA	2	195.09	390.17	0.00	0.00	0.00	0.00
7	35	FLM-35	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 3/4"	BUCATA	2	235.51	471.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8	36	FLM-36	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1"	BUCATA	2	273.37	546.75	0.00	0.00	0.00	0.00
9	37	FLM-37	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1 1/2"	BUCATA	4	288.14	1,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00
10	38	FLM-38	TESTE SI VERIFICARI TEVI STANDARD 7396-1	M	350	16.24	5,683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALFLUIDE MEDICALE							**71,111.75**		-		-
1	6	ECH-CS6	UPS 1500VA	BUCATA	15	1,123.20	16,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	17	ECH-CS17	Switch SWI 9 port POE +2IO	BUCATA	30	1,936.14	58,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCRARI REPARATII	**CONSTRUCTII+INSTALATII**		**8,203,963.41**	**2,041,199.32**	**2,506,804.86**
	ECHIPAMENTE		**74,932.20**	-	-
	ORGANIZARE SANTIER		**164,079.27**	**40,823.99**	**50,136.10**
	TOTAL REPARATII(EXCLUSIV		**8,442,974.88**	**2,082,023.30**	**2,556,940.96**
INVESTITII	**ECHIPAMENTE**		-	-	-
	TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV TVA		-	-	-
	TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)		**8,442,974.88**	**2,082,023.30**	**2,556,940.96**
	TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)		**1,773,024.72**	**437,224.89**	**536,957.60**
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)		**10,215,999.60**	**2,519,248.20**	**3,093,898.56**
	DIN CARE,	**LUCRARI**	**10,215,999.60**	**2,519,248.20**	**3,093,898.56**
		INVESTITII (TVA	-	-	-

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB Spitalul Clinic SFANTUL LUCA, SOSEAUA BERCENI NR.12, SECTOR 4**

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18,210,685.19
Valoare obiectiv		373,716.06
Valoarea plății solicitate(V0)		99,566.77
Procent de avans (a)		0.00%
Procent de profit (p)		4.102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	Dec-25	Dec-25
Indicele de cost în construcții total, realizat	Sep-25	153.4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108.3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		**139,329.07**
Valoarea ajustării		39,762.30
Procent ajustare		**39.94%**

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan*	Feb. *Feb*	Mar. *Marh*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Lespeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiele şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept	Oct. Oct	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	**2024**	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				**2025**	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	2024	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				2025	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	2024	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				2025	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	2024	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				2025	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	2024	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				2025	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	2024	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				2025	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	2024	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				2025	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	2024	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				2025	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for trensport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction meterials price indices, construction equipment indices, trensport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for eggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and ongineering construction).

ASOCIEREA: ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: Execuţie lucrări de reparaţii, reabilitări şi modernizări la unităţile sanitare şi imobilele aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

SPITAL: 24. SPITAL CLINIC DE BOLI CRONICE „SFANTUL LUCA"

ADRESA: SOSEAUA BERCENI 12, SECTOR 4

SITUATIE DE LUCRARI NR.2

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	CANTITATE SITUATIA 2	VALOARE SITUATIA 2 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7	9	10=5X9
EXTERIOR											
1	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	244.00	5.86	1,430.76	274.20	1,607.85	0.00	0.00
2	17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	100.00	25.19	2,518.68	100.00	2,518.68	0.00	0.00
3	18	EXT-18	DESFACERE STRATURI HIDROIZOLATIE VECHE	MP	70.00	46.33	3,243.45	65.60	3,039.58	0.00	0.00
4	64	EXT-64	GLAF SI COPERTINA TABLA ZINCATA 0,5MM, LATIME 30- 50 CM	M	244.00	126.12	30,772.14	0.00	0.00	88.60	11,173.82
5	77	EXT-77	GURA DE SCURGERE (GARGUI), TB. ZN / AL. 0.5 MM, 100X150 MM,	BUCATA	4.00	79.87	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00
6	92	EXT-92	SISTEME DE JGHEABURI DIN TABLA	M	70.00	139.42	9,759.46	0.00	0.00	77.10	10,749.35
7	93	EXT-93	SISTEME DE BURLANE DIN TABLA	M	80.00	122.57	9,805.63	0.00	0.00	145.00	17,772.70
8	97	EXT-97	DEFLECTOARE TERASA D=100 MM	BUCATA	10.00	181.74	1,817.41	8.00	1,453.93	4.00	726.97
9	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	546.00	140.31	76,611.88	382.95	53,733.55	0.00	0.00
10	102	EXT-102	STRAT SUPORT / SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE LA REPARATII TERASE, 4-5 CM	MP	408.00	98.62	40,236.77	377.20	37,199.29	0.00	0.00
11	103	EXT-103	STRAT DIFUZIE LA ACOPERIS	MP	546.00	44.83	24,477.58	382.95	17,167.93	0.00	0.00
12	104	EXT-104	BARIERA DE VAPORI ORIZONTALA SI VERICALA LA TERASE, INCLUSIV AMORSA	MP	546.00	57.15	31,202.59	382.95	21,884.67	0.00	0.00
13	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	4.00	243.99	975.96	0.00	0.00	10.00	2,439.91
14	109	EXT-109	RACORDARE HIDROIZOLATIE LA ELEMENTE DE SCURGERE CU D=35-200 MM	BUCATA	20.00	182.26	3,645.23	0.00	0.00	28.00	5,103.32
15	174	EXT-174	ARMATURI DIN PLASE SUDATE	KG	0.00	9.83	0.00	954.32	9,384.68	0.00	0.00
16	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	582.00	87.71	51,045.78	1,344.00	117,878.91	0.00	0.00
17	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	279,360.00	0.09	25,812.86	215,040.00	19,869.70	215,040.00	19,869.70
18	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	47.64	25.41	1,210.53	43.30	1,100.25	0.00	0.00
19	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	47.64	100.38	4,782.29	43.30	4,346.62	0.00	0.00
TOTAL EXTERIOR							**340,618.49**		**320,185.65**		**17,835.75**
ELECTRICE CURENTI TARI											
1	179	IE-179	CONDUCTOR DE COBORIRE SAU LEGARE LA CENTURA DIN BANDA DE OTEL ZINCATA 3X20MM	M	174.00	85.84	14,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	IE-180	MONTARE PIESA DE SEPARATIE	BUCATA	4.00	131.49	525.96	0.00	0.00	14.00	1,840.85
3	183	IE-183	MONT.CONDUCT.COBORIRE SAU LEG.LA CENTURA DIN BANDA OL ZN.DE 25X4 MM, PE ZID, COS DE BETON	M	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	150.00	3,427.32
4	187	IE-187	CONF.SI MONT CONFECTII METALICE DIVERSE PT.SUSTINERE APARATE,TABLOURI SI CABLURI	KG	300.00	21.16	6,346.58	0.00	0.00	180.00	3,807.95
5	192	IE-192	VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT	BUCATA	4.00	615.33	2,461.31	0.00	0.00	7.00	4,307.28
6	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	576.00	3.84	2,210.81	570.80	2,190.85	0.00	0.00
7	232	IE-232	DEMONTARE INSTALATIE PARATRASNET -CONDUCTORI DE COBORIRE DE PE ZIDURI	M	174.00	7.09	1,232.95	100.10	709.30	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**27,714.60**		**2,900.15**		**13,383.40**
INSTALATII SANITARE											

1	17	IS-17	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100	BUCATA	0.00	44.88	0.00	8.00	359.02	0.00	0.00
2	44	IS-44	DEMONTAREA UNUI ROBINET CU VENTIL, DIN FONTA, CU FLANSE, DREPT SAU	BUCATA	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	2.00	126.96
3	45	IS-45	DEMONTAREA UNUI ROBINET CU VENTIL, DIN FONTA, CU FLANSE, DREPT SAU	BUCATA	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00	2.00	141.72
4	128	IS-128	MONTAT MUFA RAPIDA, D=110 MM X 4 "	BUCATA	20.00	550.17	11,003.34	0.00	0.00	0.00	0.00
5	137	IS-137	MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA,TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D= 4"	BUCATA	4.00	422.48	1,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00
6	147	IS-147	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=110MM	M	10.00	135.85	1,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00
7	229	IS-229	MONTARE GURA DE SCURGERE PT. EVACUAREA APELOR DE PE TERASE-ACPERISURII,D=100-150 MM	BUCATA	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	288	IS-288	MONT.PE COND.FLANSA PT SUDARE DN 100 MM	BUCATA	0.00	86.29	0.00		0.00	4.00	345.16
9	289	IS-289	MONT.PE COND.FLANSA PT SUDARE DN 125 MM	BUCATA	4.00	154.57	618.26	0.00	0.00	0.00	0.00
10	290	IS-290	MONT.PE COND.FLANSA PT SUDARE DN 150 MM	BUCATA	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00	4.00	705.20
11	324	IS-324	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR	ZECI M	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	20.00	3,850.02
12	334	IS-334	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL,PT.INSTAL.ZN., 2 1/2-4"	M	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	200.00	3,542.96
13	340	IS-340	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 2 1/2" - 4"	M	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	200.00	2,066.73
14	365	IS-365	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INALTA DENSITATE TEU 110 MM	BUCATA	4.00	146.87	587.49	0.00	0.00	0.00	0.00
15	366	IS-366	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INALTA DENSITATE COT 110 MM 45 GR	BUCATA	4.00	147.68	590.71	0.00	0.00	0.00	0.00
16	376	IS-376	TAIERE IN SANT, CU FERESTRAU DE MANA, TUBURI DIN FONTA DE PRESIUNE, D=125-150 MM	BUCATA	20.00	33.36	667.26	0.00	0.00	16.00	533.81
17	384	IS-384	MONT.ARMATURI, ACTIONARE MAN./MEC. (VANE,ROBINETE,VENTILE) LA COND.ALIM.APA / CANAL., D=_50-_100MM ROBINET INCHIDERE CU SFERA, D=100 MM	BUCATA	0.00	810.71	0.00	0.00	0.00	2.00	1,621.41
18	388	IS-388	MONT.ARMATURI, ACTIONARE MAN./MEC. (VANE,ROBINETE,VENTILE) LA COND.ALIM.APA / CANAL., D=_125-_150MM ROBINET INCHIDERE CU SFERA , D= 150 MM	BUCATA	0.00	1,730.68	0.00	0.00	0.00	2.00	3,461.37
19	387	IS-387	MONT.ARMATURI, ACTIONARE MAN./MEC. (VANE,ROBINETE,VENTILE) LA COND.ALIM.APA / CANAL., D=_125-_150MM ROBINET INCHIDERE CU SFERA	BUCATA	2.00	1,244.88	2,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALATII SANITARE							**19,005.21**		**359.02**		**16,395.33**
LUCRARI REPARATII				**CONSTRUCTII+INSTALATII**			**366,388.29**		**294,444.81**		**97,614.48**
				ECHIPAMENTE			**0.00**		**0.00**		**0.00**
				ORGANIZARE SANTIER			**7,327.77**		**5,888.90**		**1,952.29**
				TOTAL REPARATII(			**373,716.06**		**300,333.70**		**99,566.77**
INVESTITII				**ECHIPAMENTE**			**0.00**		**0.00**		**0.00**
				TOTAL INVESTITII(EXCLUSI			**0.00**		**0.00**		**0.00**
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)							**373,716.06**		**300,333.70**		**99,566.77**
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)							**78,480.37**		**63,070.08**		**20,909.02**
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)							**452,196.43**		**363,403.78**		**120,475.79**
DIN CARE,				**LUCRARI**			**452,196.43**		**363,403.78**		**120,475.79**
				INVESTITII (TVA			**0.00**		**0.00**		**0.00**

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale

[redacted]

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 375
Ziua 12 Luna 01 2026

[redacted]

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Spitalul de Boli Cronice „ Sf. Luca, Sos. Berceni nr. 12,sector 4 , Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Terasa Corp A

1. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] - Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
Reprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

Octavian Balan – Reprezentant Alpha Max Build SRL
[redacted] – Reprezentant spital

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- montajul neconform al anumitor elemente sau insuficienta :

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu ~~si fara~~ TVA)

555.612,86 fara TVA
672.291,56 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in 5 exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri: [redacted]

Specialisti

Reprezentanti Spital: [redacted]

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
Spitalul Clinic Dr. ALEXANDRU OBREGIA, SOSEAUA BERCENI NR.10, SECTOR 4

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18,210,685.19
Valoare obiectiv		1,393,553.15
Valoarea plății solicitate(V0)		141,507.65
Procent de avans (a)		0.00%
Procent de profit (p)		4.102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	Dec-25	Dec-25
Indicele de cost în construcții total, realizat	Sep-25	153.4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108.3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		**198,019.17**
Valoarea ajustării		56,511.52
Procent ajustare		**39.94%**

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

[redacted]

2021
URESTI-ROMANIA

Beneficiar,

[redacted]

ASSMB

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul meterialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reperaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Iul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residentiel buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents tha expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the weges of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industriel production price index (IPPI) for domestic merket, for construction meterials;

- Lebour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic merket, for trensport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per totel construction brench (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, cepital repairs and maintenance works end current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SPITAL: 25. SPITAL CLINIC DE PSHIHIATRIE „Prof. Dr. ALEXANDRU OBREGIA"

ADRESA: SOSEAUA BERCENI NR.10, SECTOR 4

SITUATIE DE LUCRARI NR.2

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	CANTITATE SITUATIA 2	VALOARE SITUATIA 2 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7	9	10=5X9
[redacted]											
EXTERIOR											
1	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	500.00	5.86	2,931.90	454.60	2,665.68	0.00	0.00
2	17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	1,000.00	25.19	25,186.76	600.00	15,112.06	0.00	0.00
3	18	EXT-18	DESFACERE STRATURI HIDROIZOLATIE VECHE	MP	200.00	46.33	9,267.00	96.00	4,448.16	0.00	0.00
4	31	EXT-31	STRAT TERMOIZOLANT DIN VATA MINERALA. SUPRAFETE INCLINATE (TERASE, ACOPERIS, PLANSEU, PERETI)	MP		90.94	0.00		0.00	12.40	1,127.69
5	64	EXT-64	GLAF SI COPERTINA TABLA ZINCATA 0,5MM, LATIME 30- 50 CM	M	500.00	126.12	63,057.66	0.00	0.00	467.20	58,921.08
6	97	EXT-97	DEFLECTOARE TERASA D=100 MM	BUCATA	20.00	181.74	3,634.83	40.00	7,269.66	0.00	0.00
7	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	2,850.00	140.31	399,897.15	2,371.45	332,749.51	0.00	0.00
8	102	EXT-102	STRAT SUPORT / SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE LA REPARATII TERASE. 4-5 CM	MP	2,300.00	98.62	226,824.94	2,068.68	204,012.27	0.00	0.00
9	103	EXT-103	STRAT DIFUZIE LA ACOPERIS	MP	2,850.00	44.83	127,767.58	2,371.45	106,313.83	0.00	0.00
10	104	EXT-104	BARIERA DE VAPORI ORIZONTALA SI VERICALA LA TERASE, INCLUSIV AMORSA	MP	2,850.00	57.15	162,870.66	2,371.45	135,522.68	0.00	0.00
11	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	30.00	243.99	7,319.72	24.00	5,855.77	0.00	0.00
12	109	EXT-109	RACORDARE HIDROIZOLATIE LA ELEMENTE DE SCURGERE CU D=35-200 MM	BUCATA	80.00	182.26	14,580.90	77.00	14,034.12	0.00	0.00
13	174	EXT-174	ARMATURI DIN PLASE SUDATE	KG	0.00	9.83	0.00	4,654.53	45,772.14	0.00	0.00
14	220	EXT-220	PLACARE CU PLACI DE OSB 22 MM,PE STRUCTURA METALICA EXISTENTA	MP		119.49	0.00		0.00	18.75	2,240.46
15	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA. LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	650.00	87.71	57,009.89	50.00	4,385.38	0.00	0.00
16	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	416,000.00	0.09	38,438.40	11,600.00	1,071.84	0.00	0.00
17	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	249.40	25.41	6,337.25	241.80	6,144.14	1.78	45.23
18	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	269.40	100.38	27,043.43	241.80	24,272.84	1.78	178.68
19	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	20.00	162.86	3,257.10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTERIOR							[illegible]		[illegible]		[illegible]
INTERIOR											
1	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	135.00	74.21	10,018.61	0.00	0.00	28.56	2,119.49
2	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	135.00	44.91	6,062.46	0.00	0.00	28.56	1,282.55
3	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP		32.59	0.00		0.00	12.40	404.10
4	147	INT-147	MASCA GIPS CARTON REZISTENTA LA UMEZEALA	MP	135.00	161.72	21,832.84	0.00	0.00	28.56	4,618.86
5	159	INT-159	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS CARTON REZISTENT LA UMEZEALA	MP		148.86	0.00		0.00	12.40	1,845.92
6	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	135.00	56.40	7,613.43	0.00	0.00	28.56	1,610.66
7	178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP		56.40	0.00		0.00	12.40	699.31
8	179	INT-179	GLET DE FINISARE LA PERETI	MP	135.00	10.45	1,410.25	0.00	0.00	28.56	298.35
9	180	INT-180	GLET DE FINISARE LA TAVANE	MP		10.45	0.00		0.00	12.40	129.53

10	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	135.00	70.89	9,570.44	0.00	0.00	40.96	2,903.74
11	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA A LUCRU 5 M	MP	72.00	28.47	2,049.89	0.00	0.00	72.00	2,049.89
12	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	17,280.00	0.01	199.58	0.00	0.00	5,760.00	66.53
13	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	15.00	21.95	329.18	0.00	0.00	1.00	21.95
14	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	15.00	51.67	775.02	0.00	0.00	1.00	51.67
15	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	10.00	162.86	1,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00
16	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	25.00	139.36	3,483.91	0.00	0.00	1.00	139.36
17	208	INT-208	TRANSPORT MATERIALE, CU SCRIPETELE, IN SPATII LIBERE MAXIM 10 M	TONE	50.00	58.30	2,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERIOR							**67,389.33**		**0.00**		**13,241.91**
ELECTRICE CURENTI TARI											
1	179	IE-179	CONDUCTOR DE COBORIRE SAU LEGARE LA CENTURA DIN BANDA DE OTEL ZINCATA 3X20MM	M	770.00	85.84	66,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	IE-180	MONTARE PIESA DE SEPARATIE	BUCATA	16.00	131.49	2,103.83	0.00	0.00	60.00	7,889.37
3	183	IE-183	MONT.CONDUCT.COBORIRE SAU LEG.LA CENTURA DIN BANDA OL ZN.DE 25X4 MM, PE ZID, COS DE BETON	M	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	733.50	16,759.59
4	187	IE-187	CONF.SI MONT.CONFECTII METALICE DIVERSE PT.SUSTINERE APARATE,TABLOURI SI CABLURI	KG	500.00	21.16	10,577.64	0.00	0.00	900.00	19,039.74
5	192	IE-192	VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT	BUCATA	16.00	615.33	9,845.22	0.00	0.00	6.00	3,691.96
6	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP, S<4MMP	M	3,080.00	3.84	11,821.69	1,100.00	4,222.03	0.00	0.00
7	232	IE-232	DEMONTARE INSTALATIE PARATRASNET -CONDUCTORI DE COBORIRE DE PE ZIDURI	M	770.00	7.09	5,456.17	793.50	5,622.69	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**105,985.04**		**9,844.72**		**47,380.66**
INSTALATII SANITARE											
1	3	IS-3	DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA,MONTATE IN CANALE DE DISTANTA,	M		43.40	0.00		0.00	61.00	2,647.48
2	17	IS-17	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100 MM	BUCATA	30.00	44.88	1,346.33	24.00	1,077.06	0.00	0.00
3	159	IS-159	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/4"	BUCATA		19.88	0.00		0.00	15.00	298.15
4	160	IS-160	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/2"	BUCATA		20.69	0.00		0.00	7.00	144.80
5	164	IS-164	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 4"	BUCATA	90.00	24.10	2,169.18	0.00	0.00	39.00	939.98
6	166	IS-166	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC PP PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 32MM	M		14.45	0.00		0.00	15.00	216.69
7	167	IS-167	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM	M		16.90	0.00		0.00	7.00	118.32
8	170	IS-170	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM	M	90.00	34.92	3,142.35	24.00	837.96	39.00	1,361.69
9	194	IS-194	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA CAPAT COLOANA DE VENTILARE D.110	BUCATA	80.00	27.56	2,205.18	24.00	661.56	0.00	0.00
10	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D110	BUCATA	30.00	28.15	844.62	0.00	0.00	4.00	112.62
11	214	IS-214	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE PP D110/110 45	BUCATA	30.00	34.04	1,021.07	0.00	0.00	19.00	646.68
12	222	IS-222	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM RACORD TRECERE PP-FONTA DN 110 MM	BUCATA	30.00	44.04	1,321.25	0.00	0.00	24.00	1,057.00

13	229	IS-229	MONTARE GURA DE SCURGERE PT. EVACUAREA APELOR DE PE TERASE-ACPERISURII,D=100-150 MM	BUCATA	30.00	165.30	4,959.06	24.00	3,967.25	0.00	0.00
14	338	IS-338	EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RE U TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM	ZECI M		14.76	0.00		0.00	206.87	3,053.89
TOTAL INSTALATII SANITARE							**17,009.04**		**6,543.83**		**10,597.27**
LUCRARI REPARATII				**CONSTRUCTII+INSTALATII**			**1,366,228.58**		**926,018.61**		**138,732.99**
				ECHIPAMENTE							
				ORGANIZARE SANTIER			27,324.57		18,520.37		2,774.66
				TOTAL REPARATII(			1,393,553.15		944,538.98		141,507.65
INVESTITII				**ECHIPAMENTE**			-		-		-
				TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV			-		-		-
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)							1,393,553.15		944,538.98		141,507.65
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)							292,646.16		198,353.19		29,716.61
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)							1,686,199.31		1,142,892.16		171,224.26
DIN CARE,				**LUCRARI**			1,686,199.31		1,142,892.16		171,224.26
				INVESTITII (TVA							

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 373
Ziua 12 Luna 01 2026

[redacted]

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Spitalul de Boli Cronice „ Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia" Sos. Berceni nr. 10,sector 4, Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Terase Sectia III si Sectia IX.

1. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] - Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
Reprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

Octavian Balan – Reprezentant Alpha Max Build SRL
[redacted] - Reprezentant spital

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- montajul neconform al anumitor elemente sau insuficienta :

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu ~~si fara~~ TVA)

1.507.217,15 fara TVA
1.823.732,15 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in 5 exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri: [redacted]

Specialisti

Reprezentanti Spital: [redacted]

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unități sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SPITAL: 20. SPITAL CLINIC COLTEA

ADRESA: B-DUL I. C. BRATIANU NR. 1, SECTOR 3

SITUATIE DE LUCRARI NR.2

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	CANTITATE SITUATIA 2	VALOARE SITUATIA 2 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7	9	10=5X9
EXTERIOR											
1	99	EXT-99	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 1	MP		63.10	0.00		0.00	8.25	520.57
2	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA		243.99	0.00		0.00	8.00	1,951.92
3	114	EXT-114	HIDROIZOLARE ELEMENTE DIN BETON PRIN TRATAM.CU MORTAR IMPERMEABIL TIP XYPEX	MP	1000	121.23	121,232.25	631.72	76,584.84	352.79	42,769.53
4	218	EXT-218	TINCI DE VAR /CIMENT PENTRU EXTERIOR, MINIM 2 MM GROSIME	MP	1000	43.30	43,298.78	966.76	41,859.53	352.79	15,275.38
TOTAL EXTERIOR							**164,531.03**		**118,444.37**		**60,517.39**
INTERIOR											
1	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	500	74.21	37,105.97	459.58	34,106.32	113.85	8,449.03
2	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	500	44.91	22,453.56	459.58	20,638.41	0.00	0.00
3	19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE / EXTERIOARE	MP	1000	16.81	16,810.30	966.76	16,251.53	113.85	1,913.85
4	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP	400	32.59	13,035.62	377.36	12,297.80	0.00	0.00
5	22	INT-22	DESFACERE TAVANE SUSPENDATE DIN RABIT	MP	0	35.54	0.00	0.00	0.00	149.07	5,298.17
6	25	INT-25	CURATIREA CU PERIA DE SARMA A ELEMENTELOR METALICE	MP		17.71	0.00		0.00	13.60	240.92
7	43	INT-43	VOPSITORIE TIMPLARIE METALICA IN 2 STRATURI, INCLUSIV GRUND	MP		58.31	0.00		0.00	13.60	793.06
8	162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS, CF.FISA TEHNICA	MP	400	286.61	114,642.34	0.00	0.00	183.56	52,609.37
9	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	1000	15.48	15,479.89	1,182.25	18,301.10	568.31	8,797.38
10	164	INT-164	BUCIARDARE TENCUIELI	MP	1000	12.84	12,835.52	966.76	12,408.87	262.92	3,374.71
11	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP		56.40	0.00		0.00	299.45	16,887.71
12	178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP		56.40	0.00		0.00	23.31	1,314.59
13	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	1000	70.89	70,892.17	1,182.25	83,812.27	585.68	41,520.13
14	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP		5.77	0.00		0.00	1,750.56	10,098.11
15	187	INT-187	REPARATII TENCUIELI LA PERETI CU MORTAR M100T,3 CM GROSIME	MP		71.23	0.00		0.00	227.70	16,218.05
16	186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	1000	65.30	65,301.45	459.58	30,011.24	0.00	0.00
17	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	400	28.47	11,388.30	377.36	10,743.72	23.31	663.65
18	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	192000	0.01	2,217.60	160,000.64	1,848.01	160,268.00	1,851.10
19	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	49	51.67	2,531.74	26.90	1,389.87	20.35	1,051.45
20	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	46.5	162.86	7,572.76	92.40	15,047.80	101.60	16,546.07
21	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	95.5	139.36	13,308.55	119.30	16,625.23	121.95	16,994.53
TOTAL INTERIOR							**405,575.77**		**273,482.18**		**204,621.87**
ELECTRICE CURENTI TARI											
1	11	IE-11	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D-16 MM	M	443	18.20	8,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=20 MM	M	250	18.88	4,720.84	200.00	3,776.67	100.00	1,888.33
3	41	IE-41	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM,PLINTE PVC	BUCATA	20	21.09	421.89	10.00	210.95	0.00	0.00
4	52	IE-52	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X1,5 MMP	M	900	14.80	13,322.13	495.00	7,327.17	100.00	1,480.24
5	53	IE-53	MONT CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X2,5 MMP	M	1000	18.17	18,169.25	230.00	4,178.93	0.00	0.00
6	84	IE-84	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT.<2X10 MMP	BUCATA	100	15.49	1,548.60	90.00	1,393.74	100.00	1,548.60
7	102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE	BUCATA	20	120.54	2,410.87				

8	106	IE-106	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA ANTIBACTERIANA SIMPLA ST	BUCATA	10	81.70	817.03	0.00	0.00	6.00	490.22
9	138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, [illegible]W, MIN 4400 LM	BUCATA	100	472.95	47,295.[illegible]	0.00	0.00	98.00	46,349.47
10	146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT.	BUCATA	25	239.16	5,978.98	0.00	0.00	5.00	1,195.80
11	149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H, INSCRIPTIONAT -EXIT	BUCATA	25	190.07	4,751.78	0.00	0.00	17.00	3,231.21
12	158	IE-158	MONT.TABLOU EL.CU 3 CIRC.IL+2 DE REZERVA(5X10A) SI 20 CIRCUITE DE PRIZA +5 REZERVA(25X16A)	BUCATA	1	6,521.43	6,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
13	167	IE-167	MONTAT CUTIE METALICA PT.TABLOU 600X500X350MM	BUCATA	1	643.51	643.51	0.00	0.00	0.00	0.00
14	193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	10	147.62	1,476.23	0.00	0.00	5.00	738.12
15	194	IE-194	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	125	56.10	7,012.11	0.00	0.00	85.00	4,768.24
16	203	IE-203	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	60	68.93	4,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	150	3.06	458.36	90.00	275.01	106.00	323.90
18	210	IE-210	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL.,D<20MM.	M	300	7.38	2,214.35	237.00	1,749.34	100.00	738.12
19	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE.PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	1200	3.84	4,605.85	635.00	2,437.26	100.00	383.82
20	219	IE-219	DEMONTAT LOC LAMPA INGROPAT CU CONDUCT.DE CUPRU SAU ALUMINIU,IN TUBURI, H CAMERA < 3M	BUCATA	125	20.08	2,509.60	67.00	1,345.14	20.00	401.54
21	228	IE-228	DEMONT.TABLOU ELECTR. PE PLACA DE MARMURA	BUCATA	1	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**137,262.52**		**22,694.21**		**65,345.74**
LUCRARI REPARATII				**CONSTRUCTII+INSTALATII**			**707,369.32**		**414,620.75**		**330,485.01**
				ECHIPAMENTE			**0.00**		**0.00**		**0.00**
				ORGANIZARE SANTIER			**14,147.39**		**8,292.42**		**6,609.70**
				TOTAL REPARATII(			**721,516.70**		**422,913.17**		**337,094.71**
INVESTITII				**ECHIPAMENTE**			**0.00**		**0.00**		**0.00**
				TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV			**0.00**		**0.00**		**0.00**
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)							**721,516.70**		**422,913.17**		**337,094.71**
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)							**151,518.51**		**88,811.77**		**70,789.89**
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)							**873,035.21**		**511,724.93**		**407,884.60**
DIN CARE,				**LUCRARI**			**873,035.21**		**511,724.93**		**407,884.60**
				INVESTITII (TVA			**0.00**		**0.00**		**0.00**

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB Spitalul Clinic COLTEA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU NR.1, SECTOR 3**

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18,210,685.19
Valoare obiectiv		721,516.70
Valoarea plății solicitate(V0)		337,094.71
Procent de avans (a)		0.00%
Procent de profit (p)		4.102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	Dec-25	Dec-25
Indicele de cost în construcții total, realizat	Sep-25	153.4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108.3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		**471,714.54**
Valoarea ajustării		134,619.83
Procent ajustare		**39.94%**

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan*	Feb. *Feb*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	146,6	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezinta caştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Iul. July	Aug. Aug	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is e statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during e certein period as against a reference period.

The main cost components ere:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- trensport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the weges of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregetion represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 374
Ziua 12 Luna 01 2026

[redacted]

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Spitalul Clinic "Coltea" ,B-dul I.C. Bratianu nr .1 sector 3, Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Adapost ALA

1. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] - Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
Reprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

Octavian Balan – Reprezentant Alpha Max Build SRL
[redacted] - SP. CL. COLȚEA

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- montajul neconform al anumitor elemente sau insuficienta :

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu ~~si fara~~ TVA)

1.057.902,17 fara TVA

1.230.061,63 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in 5 exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri: [redacted]

Specialisti

Reprezentanti Spital: [redacted]

MAX BUILD 2021 ESTI-ROMANIA

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
SPITAL CLINIC FILANTROPIA, BULEVARDUL ION MIHALACHE NR.11-13, SECTOR 1

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.210.685,19
Valoare obiectiv		3.459.405,63
Valoarea plății solicitate(V0)		1.306.806,22
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	Ianuarie 2022	Ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	dec.25	dec.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	sept.25	153,4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	Ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		**1.828.683,38**
Valoarea ajustării		521.877,16
Procent ajustare		**39,94%**

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

ASSMB

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Iul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct	Nov. Nov.	Dec. Dec	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	**2024**	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				**2025**	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the trensport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for trensport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted meen of construction materials price indices, construction equipment indices, trensport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for eggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction brench (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 372
Ziua 12 Luna 01 2026

[redacted]

DIRECTOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 1 din 12.01.2026

Privind lucrarea Spitalul Clinic „Filantropia", B-dul Ion Mihalache nr. 11-13,sector 1, Bucuresti executata in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025 , incheiat intre ASSMB si Ascocierea Alpha Max Build SRL – Avision Strategy Consulting SRL pentru lucrarile de Reparatii Corp A,parter , hol principal ,hol colposcopie,2 gr. Sanitare,camera ecografie,2 curti interioare si camera tehnica subsol,Corp A , parter , Sectia Postoperator Ginecologie.

1.Lucrarile au fost executate in cadrul contractului nr. 8 din din 25.06.2025

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 967 din data 09.12.2025 si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.01.2026, fiind formata din:

Presedinte [redacted]

Membrii [redacted] - Reprezentant ASSMB
- Reprezentant ASSMB
Reprezentant Silber Shatz Consulting

3. Au mai participat la receptie:

Iulian Bodea – Reprezentant Avision Strategy Consulting SRL
[redacted] – Reprezentul sp

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.- **nu este cazul**
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – **nu este cazul**

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- remedierea urmatorelor tipuri de lucrari :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin PV receptie partiala nr.1 din 31.10.2025 si PV receptie partiala nr. 2 din 15.12.2025

6.1. Valoare finala a lucrarilor executate este de (lei, cu ~~si fara~~ TVA)

3.135.375,95 fara TVA
3.793.804,99 cu TVA

6.2.Perioada de garantie:

- 60 de luni – conform contractului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 12.01.2026 in 5 exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: [redacted]

Membri: [redacted]

Specialisti

Reprezentanti Spital: [redacted]

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

BIECTI' Execuţie lucrări de reparaţii, reabilitări şi modernizări la unităţile sanitare şi imobilele aflate în administrarea

LOCA 14. SPITAL CLINIC „FILANTROPIA"

ADRESA BULEVARDUL ION MIHALACHE NR.11-13, SECTOR 1

SITUATIE DE PLATA 2-FINALA

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
EXTERIOR														
1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	19.00	32.20	611.88	-	-	137.07	4,414.24	118.07	3802.36	137.07	4414.24
10	EXT-10	DEMONTARE MEMBRANE BITUMINOASE	MP	280.00	8.91	2,493.62	-	-	-	-	-280.00	-2493.62	-	0.00
11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	90.00	5.86	527.74	10.00	58.64	-	-	-80.00	-469.10	10.00	58.64
13	EXT-13	DESFACERE TORTUARE DIN DALE DE BETON	MP	140.00	40.74	5,704.17	-	-	90.00	3,666.97	-50.00	-2037.20	90.00	3666.97
17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	3,700.00	25.19	93,191.01	3,240.00	81,605.10	307.52	7,745.43	-152.48	-3840.48	3,547.52	89350.53
18	EXT-18	DESFACERE STRATURI HIDROIZOLATIE VECHE	MP	280.00	46.33	12,973.80	16.30	755.26	-	-	-263.70	-12218.54	16.30	755.26
21	EXT-21	SPARGERE SI DESFACERE BETON EXECUTAT DIN IMBRACAMINTE CAROSABILA	M CUB	14.00	180.33	2,524.61	-	-	-	-	-14.00	-2524.61	-	0.00
22	EXT-22	GLAF TABLA 0,5MM, LATIME 25CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	M	90.00	91.38	8,223.83	20.00	1,827.52	-	-	-70.00	-6396.31	20.00	1827.52
23	EXT-23	TAMPLARIE CU PROFIL PVC 5 CAMERE	MP	155.00	907.94	140,731.28	27.68	25,131.88	-	-	-127.32	-115599.40	27.68	25131.88
81	EXT-81	IGNIFUGARE LEMNARIE	MP	350.00	35.52	12,433.21	-	-	177.23	6,295.82	-172.77	-6137.39	177.23	6295.82
98	EXT-98	PRELATA PT.PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS, PE DURATA REFACERII	MP		8.75				90.00	787.36	90.00	787.36	90.00	787.36
100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	160.00	140.31	22,450.37	-	-	162.88	22,854.47	2.88	404.11	162.88	22854.47

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
101	EXT-101	STRAT IZOLATOR : FOLIE PVC	MP		5.77				504.24	2,909.31	504.24	2909.31	504.24	2909.31
102	EXT-102	STRAT SUPORT / SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE LA REPARATII TERASE, 4-5 CM	MP	140.00	98.62	13,806.74	-	-	90.00	8,875.76	-50.00	-4930.98	90.00	8875.76
108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	4.00	243.99	975.96	-	-	4.00	975.96	0.00	0.00	4.00	975.96
114	EXT-114	HIDROIZOLARE ELEMENTE DIN BETON PRIN TRATAM.CU MORTAR IMPERMEABIL TIP XYPEX	MP	148.00	121.23	17,942.37	-	-	143.42	17,387.13	-4.58	-555.24	143.42	17387.13
	EXT-122	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIME 2-4 M, TEREN F. TARE	MC		200.77				17.63	3,539.54	17.63	3539.54	17.63	3539.54
	EXT-128	UMPLUTURA NISIP IN SANT CONDUCTE ALIM. CU APA SI CANALIZARE	MC		190.98				2.25	429.70	2.25	429.70	2.25	429.70
	EXT-132	TURNARE BETON C16/20,INCLUSIV POMPA,LA EXTERIOR	MC		534.70				2.21	1,181.68	2.21	1181.68	2.21	1181.68
	EXT-171	COFRARE ELEMENTE ORIZONTALE	MP		110.03				8.25	907.71	8.25	907.71	8.25	907.71
	EXT-176	CONFECTII METALICE DIN TEAVA RECTANGULARA	KG		18.07				348.04	6,287.82	348.04	6287.82	348.04	6287.82
188	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	160.00	60.72	9,715.56	53.55	3,251.68	150.01	9,108.94	43.56	2645.06	203.56	12360.62
189	EXT-189	TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	19.00	100.29	1,905.48	19.00	1,905.48	153.62	15,406.33	153.62	15406.33	172.62	17311.81
	EXT-204	DOP DE BITUM			23.78				33.25	790.60	33.25	790.60	33.25	790.60
208	EXT-208	TENCUIALA DECORATIVA GRANULATIE MINIM 1,5 MM	MP	160.00	61.68	9,868.46	35.55	2,192.65		-	-124.45	-7675.81	35.55	2192.65
	EXT-218	TINCI DE VAR /CIMENT PENTRU EXTERIOR, MINIM 2 MM GROSIME	MP		43.30				181.43	7,855.70	181.43	7855.70	181.43	7855.70
220	EXT-220	PLACARE CU PLACI DE OSB 22 MM,PE STRUCTURA METALICA EXISTENTA	MP	50.00	119.49	5,974.56	8.00	955.93		-	-42.00	-5018.63	8.00	955.93

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
	EXT-223	CURATARE SUPRAFETE DE BETON PENTRU NIVELARE IN VEDEREA REFACERII SUPRAFETELOR DE PARDOSEALA	MP		12.13				55.98	678.90	55.98	678.90	55.98	678.90
241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	1,500.00	87.71	131,561.28	210.00	18,418.58		-	-1290.00	-113142.70	210.00	18418.58
242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	1,080,000.00	0.09	99,792.00	151,200.00	13,970.88		-	-928800.00	-85821.12	151,200.00	13970.88
245	EXT-245	CONFECTII METALICE, LEMN SAU TUBULARE DIN PVC, PENTRU EVACUARE MOLOZ	M	12.00	65.65	787.77	-	-		-	-12.00	-787.77	-	0.00
246	EXT-246	PLASA DE SIGURANTA SCHELA, PENTRU PROTECTIE FATADE	MP	1,500.00	10.75	16,127.42	210.00	2,257.84		-	-1290.00	-13869.58	210.00	2257.84
248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	3.10	25.41	78.77	-	-	7.21	183.21	4.11	104.44	7.21	183.21
250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	3.10	100.38	311.19	-	-	7.21	723.77	4.11	412.58	7.21	723.77
251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	3.10	162.86	504.85	-	-	48.28	7,862.64	45.18	7357.79	48.28	7862.64
TOTAL EXTERIOR						**611,217.93**		**152,331.43**		**130,868.99**		**-328017.50**		**283,200.43**
INTERIOR														
1	INT-1	DEMONTARI TIMPLARIE DIN PVC / LEMN / AL	MP	230.00	42.81	9,846.48	53.48	2,289.52		-	-176.52	-7556.96	53.48	2289.52
3	INT-3	DESFACERE PARDOSELI CERAMICE / PIATRA NATURALA / MOZAIC	MP	65.00	38.49	2,502.11	16.30	627.45	16.32	628.22	-32.38	-1246.44	32.62	1255.67
	INT-4	DESFACERE PARDOSELI DIN LEMN / MOCHETA / COVOR PVC	MP		14.95				365.33	5,461.69	365.33	5461.69	365.33	5461.69
5	INT-5	DESFACERE SAPA BETON / EGALIZARE	MP	600.00	13.31	7,985.09	147.90	1,968.33	298.74	3,975.78	-153.36	-2040.99	446.64	5944.10
7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	253.00	74.21	18,775.62	65.14	4,834.17	75.86	5,629.72	-112.00	-8311.74	141.00	10463.88
	INT-11	DEMOLARE BETOANE VECHI, CU MIJLOACE MANUALE	MC		121.23				4.09	495.83	4.09	495.83	4.09	495.83
12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	150.40	44.91	6,754.03	150.40	6,754.03	229.90	10,324.15	229.90	10324.15	380.30	17078.18
19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE / EXTERIOARE	MP	1,380.00	16.81	23,198.21	403.07	6,775.73	801.59	13,474.97	-175.34	-2947.52	1,204.66	20250.70

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP		32.59				23.65	770.73	23.65	770.73	23.65	770.73
21	INT-21	DESFACERE TAVANE CASETATE	MP	600.00	21.52	12,909.73	36.44	784.05	156.30	3,362.98	-407.26	-8762.69	192.74	4147.03
27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	90.00	28.90	2,600.95	90.00	2,600.95	656.25	18,965.23	656.25	18965.23	746.25	21566.18
29	INT-29	TAMPLARIE PROFIL PVC (USI) INTERIOARE	MP	77.00	883.82	68,054.17	3.66	3,234.78		-	-73.34	-64819.39	3.66	3234.78
30	INT-30	USI PROFIL AL. (USI) INTERIOARE	MP	1.60	1,057.07	1,691.31	1.60	1,691.31	26.76	28,287.20	26.76	28287.20	28.36	29978.52
37	INT-37	GLAFURI INTERIOARE DIN HELOPAL	M	90.00	74.96	6,746.04	-	-		-	-90.00	-6746.04	-	0.00
	INT-61	PLASE INSECTE PE RAMA AL	M	-	185.99	-	-	-	9.08	1,688.75	9.08	1688.75	9.08	1688.75
91	INT-91	MANA CURENTA ANTIBACTERIANA, CONFORM NORMATIV 5IGURANTA, INCL.CONSOLE DE FIXARE PERETE DIN	M	100.00	663.50	66,349.72	-	-	46.00	30,520.87	-54.00	-35828.85	46.00	30520.87
97	INT-97	SAPA SUPORT DIN MORTAR DE CIMENT 5 CM GROSIME	MP	600.00	51.30	30,778.28	147.90	7,586.85	229.96	11,796.29	-222.14	-11395.14	377.86	19383.13
100	INT-100	BARIERA DE VAPORI EPOXIDICA	MP	600.00	42.86	25,716.80	147.90	6,339.19	229.96	9,856.39	-222.14	-9521.22	377.86	16195.58
101	INT-101	SAPA AUTONIVELANTA 5MM GROSIME	MP	600.00	30.23	18,136.82	147.90	4,470.73	229.96	6,951.24	-222.14	-6714.85	377.86	11421.96
105	INT-105	COVOR PVC ANTISEPTIC,2MM,TRAFIC INTENS	MP	600.00	201.75	121,048.00	143.76	29,003.10	237.05	47,824.05	-219.19	-44220.85	380.81	76827.15
106	INT-106	COVOR PVC ANTISEPTIC SI ANTIDERAPANT,2MM,TRAFIC INTENS	MP	95.00	223.90	21,270.84	20.39	4,565.39	20.32	4,549.72	-54.29	-12155.73	40.71	9115.12
112	INT-112	PROFIL DE SCAFA LA PARDOSELI DIN PVC	M	589.00	16.98	10,001.10	177.57	3,015.10	220.82	3,749.48	-190.61	-3236.52	398.39	6764.58
113	INT-113	PROFIL DE CLIPSARE	M	589.00	15.69	9,240.30	177.57	2,785.74	248.67	3,901.16	-162.76	-2553.40	426.24	6686.90
125	INT-125	HIDROIZOLARE PARDOSELI LA GRUPURI SANITARE	MP	157.00	120.05	18,847.70	68.38	8,208.95	50.99	6,121.30	-37.63	-4517.45	119.37	14330.25
	INT-143	PERETI DU8LU PLACATI CU GIP5CARTON NORMAL SI VATA MINERALA DE 10CM,15 CM GROSIME	MP		137.76				113.54	15,640.87	113.54	15640.87	113.54	15640.87

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
147	INT-147	MASCA GIPS CARTON REZISTENTA LA UMEZEALA	MP	452.50	161.72	73,180.44	188.15	30,428.51	84.60	13,681.91	-179.75	-29070.02	272.75	44110.42
152	INT-152	PROTECTIE MUCHII PERETI CU CORNIERE INOX	M	300.00	52.08	15,622.69	-	-		-	-300.00	-15622.69	-	0.00
162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS, CF.FISA TEHNICA	MP	600.00	286.61	171,963.52	146.29	41,927.57	190.96	54,730.26	-262.75	-75305.69	337.25	96657.83
163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	2,815.00	15.48	43,575.89	357.54	5,534.68	801.58	12,408.37	-1655.88	-25632.84	1,159.12	17943.05
169	INT-169	ROSTUIRE ZIDARIE	MP	1,380.00	24.55	33,876.16	-	-	1,159.12	28,454.01	-220.88	-5422.15	1,159.12	28454.01
171	INT-171	TAPET PVC ANTIBACTERIAN	MP	922.00	172.07	158,649.49	314.23	54,069.88	346.77	59,669.07	-261.00	-44910.54	661.00	113738.95
172	INT-172	TAPET PVC ANTIBACTERIAN SPATII UMEDE	MP	266.00	188.59	50,164.28	121.38	22,890.75	83.94	15,830.04	-60.68	-11443.49	205.32	38720.79
173	INT-173	PROFILE PROTECTIE MUCHII PERETI CU TAPET PVC,MIN. 2 CM LATIME	M	597.00	47.86	28,572.26	223.60	10,701.44	231.53	11,080.97	-141.87	-6789.86	455.13	21782.40
177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	2,593.00	56.40	146,234.21	927.28	52,294.66	887.43	50,047.29	-778.29	-43892.26	1,814.71	102341.95
178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP	322.00	56.40	18,159.43	-	-	29.43	1,659.73	-292.57	-16499.71	29.43	1659.73
179	INT-179	GLET DE FINISARE LA PERETI	MP	2,593.00	10.45	27,087.28	927.28	9,686.65	887.43	9,270.37	-778.29	-8130.26	1,814.71	18957.02
180	INT-180	GLET DE FINISARE LA TAVANE	MP	322.00	10.45	3,363.71	-	-	29.43	307.43	-292.57	-3056.28	29.43	307.43
181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	1,750.00	70.89	124,061.30	661.88	46,922.11	670.43	47,528.24	-417.69	-29610.95	1,332.31	94450.35
184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	5,320.00	5.77	30,688.42	1,374.33	7,927.82	1,488.64	8,587.22	-2457.03	-14173.38	2,862.97	16515.04
186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	1,380.00	65.30	90,116.00	403.70	26,362.20	523.88	34,210.12	-452.42	-29543.68	927.58	60572.32
195	INT-195	PROFILE DE PROTECTIE LA IMPACT PENTRU PERETI,ANTIBACTERIENE	M	526.00	69.42	36,514.45	83.00	5,761.79	81.00	5,622.95	-362.00	-25129.72	164.00	11384.73
196	INT-196	REPARATII TENCUIELI IN JURUL TOCULUI SI PERVAZULUI LA USI SI FERESTRE,25-35 CM LATIME	M	1,180.00	74.42	87,814.14	77.45	5,763.73	279.39	20,791.86	-823.16	-61258.55	356.84	26555.59

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5	MP	700.00	28.47	19,929.53	700.00	19,929.53	945.34	26,914.54	945.34	26914.54	1,645.34	46844.06
202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	504,000.00	0.01	5,821.20	504,000.00	5,821.20	802,881.60	9,273.28	802881.60	9273.28	1,306,881.60	15094.48
204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	136.50	21.95	2,995.49	31.70	695.66	77.07	1,691.30	-27.73	-608.53	108.77	2386.96
205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	136.50	51.67	7,052.71	31.70	1,637.88	77.07	3,982.07	-27.73	-1432.76	108.77	5619.95
206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	52.50	162.86	8,549.89	39.13	6,372.52	60.56	9,862.50	47.19	7685.13	99.69	16235.01
207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	187.50	139.36	26,129.35	31.70	4,417.60	77.07	10,740.21	-78.73	-10971.54	108.77	15157.81
TOTAL INTERIOR						**1,692,575.14**		**456,681.54**		**670,320.34**		**-565573.26**		**1,127,001.88**
ELECTRICE CURENTI TARI														
12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=20 MM	M	500.00	18.88	9,441.67	421.00	7,949.89	70.00	1,321.83	-9.00	-169.95	491.00	9271.72
40	IE-40	DOZA APARAT MONTATA INGROPAT	BUCATA	150.00	63.72	9,558.09	56.00	3,568.36	5.00	318.60	-89.00	-5671.14	61.00	3886.96
43	IE-43	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D>21MM,PLINTE PVC	BUCATA	150.00	67.97	10,195.76	20.00	1,359.44	2.00	135.94	-128.00	-8700.38	22.00	1495.38
52	IE-52	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X1,5 MMP	M	2,900.00	14.80	42,926.87	333.00	4,929.19	146.00	2,161.15	-2421.00	-35836.54	479.00	7090.34
53	IE-53	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X2,5 MMP	M	2,100.00	18.17	38,155.43	697.00	12,663.97	-	-	-1403.00	-25491.46	697.00	12663.97
75	IE-75	MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CANAL , CYYF 4X1,5 MMP	M	400.00	8.73	3,490.30	61.00	532.27	-	-	-339.00	-2958.03	61.00	532.27
	IE-84	Montarea capului terminal uscat sect. <2x10 mmp	M	-	15.49	-	-	-	390.00	6,039.52	390.00	6039.52	390.00	6039.52
102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN	BUCATA	90.00	120.54	10,848.94	29.00	3,495.77	14.00	1,687.61	-47.00	-5665.56	43.00	5183.38

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
108	IE-108	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA	BUCATA	92.00	58.14	5,348.96	64.00	3,721.01	8.00	465.13	-20.00	-1162.82	72.00	4186.14
	IE-113	Montare intrerupator automat 2P, 10A-C	BUCATA	-	102.29	-	-	-	5.00	511.43	5.00	511.43	5.00	511.43
	IE-114	Montare intrerupator automat 2P, 16A-C	BUCATA	-	110.41	-	-	-	21.00	2,318.54	21.00	2318.54	21.00	2318.54
	IE-118	Montare intrerupator automat 3P, 63A-C	BUCATA	-	138.75	-	-	-	2.00	277.51	2.00	277.51	2.00	277.51
138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, 40W, MIN 4400 LM	BUCATA	160.00	472.95	75,672.60	21.00	9,932.03	29.00	13,715.66	-110.00	-52024.91	50.00	23647.69
146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT.	BUCATA	22.00	239.16	5,261.50	8.00	1,913.27	6.00	1,434.96	-8.00	-1913.27	14.00	3348.23
147	IE-147	MONT. CIL LED OGLINDA 8W, 400K, IP44-CF FT.	BUCATA	32.00	148.42	4,749.33	9.00	1,335.75	4.00	593.67	-19.00	-2819.92	13.00	1929.42
149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H,	BUCATA	44.00	190.07	8,363.13	7.00	1,330.50	5.00	950.36	-32.00	-6082.28	12.00	2280.85
	IE-159	Montat tablou electric cu 6 circ.+3 de rezerva (9x10A) si 31 circuite priza + 9	BUCATA	-	9,262.82	-	-	-	1.00	9,262.82	1.00	9262.82	1.00	9262.82
188	IE-188	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TRONSOANE CABLURI DE ENERGIE EL.PINA LA 1 KW	BUCATA	364.00	42.03	15,299.35	48.00	2,017.50	-	-	-316.00	-13281.85	48.00	2017.50
	IE-190	Incercari, verificari electrice si reglaje la tablouri electrice	BUCATA	-	32.48	-	-	-	1.00	32.48	1.00	32.48	1.00	32.48
193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	20.00	147.62	2,952.47	5.00	738.12	-	-	-15.00	-2214.35	5.00	738.12
194	IE-194	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	244.00	56.10	13,687.65	74.00	4,151.17	-	-	-170.00	-9536.47	74.00	4151.17
195	IE-195	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X50 CMP	M	1,310.00	7.38	9,669.33	180.00	1,328.61	40.00	295.25	-1090.00	-8045.48	220.00	1623.86
200	IE-200	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 20-50	BUCATA	240.00	72.84	17,480.93	26.00	1,893.77	214.00	15,587.16	0.00	0.00	240.00	17480.93
203	IE-203	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	144.00	68.93	9,925.21	50.00	3,446.25	63.00	4,342.28	-31.00	-2136.68	113.00	7788.53
207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	480.00	3.06	1,466.74	272.00	831.15	-	-	-208.00	-635.59	272.00	831.15

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
208	IE-208	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.MONT.APARENT,DIN PVC(IP,IP-PVC),D<20MM	M	2,500.00	1.18	2,952.48	500.00	590.50	-	-	-2000.00	-2361.98	500.00	590.50
216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	5,800.00	3.84	22,261.62	1,111.00	4,264.25	1,800.00	6,908.78	-2889.00	-11088.59	2,911.00	11173.03
217	IE-217	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTR.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP.S=6-25MMP	M	2,100.00	4.43	9,300.27	-	-	2,100.00	9,300.27	0.00	0.00	2,100.00	9300.27
227	IE-227	DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSIV TIJELE SI GLOBURILE	BUCATA	182.00	24.80	4,513.73	37.00	917.63	25.00	620.02	-120.00	-2976.09	62.00	1537.65
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI						**333,522.33**		**72,910.37**		**78,280.95**		**-182331.02**		**151,191.32**
ELECTRICE CURENTI SLABI														
9	CS-9	DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL	BUCATA	42.00	521.18	21,889.53	-	-	-	-	-42.00	-21889.53	-	0.00
13	CS-13	VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE	BUCATA	42.00	73.59	3,090.79	25.00	1,839.76	B.00	588.72	-9.00	-662.31	33.00	2428.48
14	CS-14	BUTON MANUAL DE ALARMARE LA INCENDIU , ADRESABIL	BUCATA	8.00	497.16	3,977.24	-	-	-	-	-8.00	-3977.24	-	0.00
16	CS-16	VERIFICARI / PROBE LA BUTOANE DE INCENDIU	BUCATA	8.00	73.59	588.72	1.00	73.59	-	-	-7.00	-515.13	1.00	73.59
17	CS-17	MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE - INDICATOR OPTIC	BUCATA	10.00	160.85	1,608.47	-	-	-	-	-10.00	-1608.47	-	0.00
20	CS-20	DISP.DE AVERTIZARE VIZUALA - FLASH ADRESAB.DE INTERIOR	BUCATA	4.00	618.33	2,473.33	-	-	-	-	-4.00	-2473.33	-	0.00
	CS-23	Verificari/probe disp. Avertiz sonora si/sau vizuala	BUCATA	-	73.59	-	-	-	3.00	220.77	3.00	220.77	3.00	220.77
	CS-35	Rack 42U 800x800	BUCATA	-	576.03	-	-	-	1.00	576.03	1.00	576.03	1.00	576.03
41	CS-41	PRIZA DUBLA TRANSMISIE DATE, CAT.6 , TIP RJ45	BUCATA	24.00	123.53	2,964.74	19.00	2,347.09	-	-	-5.00	-617.65	19.00	2347.09
42	CS-42	VERIFICAREA SI INCERCAREA INSTALATIEI VOCE-DATE	BUCATA	4.00	1,623.86	6,495.43	4.00	6,495.43	-	-	0.00	0.00	4.00	6495.43
44	CS-44	PRIZA TV COMERCIAL , MONTATA PE	BUCATA	6.00	92.92	557.54	2.00	185.85	-	-	-4.00	-371.69	2.00	185.85
131	CS-131	CABLU INST.EL.DE SEMNALIZ.ARE , COMANDA , FTP	M	1,400.00	10.38	14,537.43	1,032.00	10,716.16	-	-	-368.00	-3821.27	1,032.00	10716.16
132	CS-132	CABLUDE INCENDIU REZISTENT LA FOC , JEH(ST)H 2X2X0,8	M	620.00	11.21	6,949.30	-	-	-	-	-620.00	-6949.30	-	0.00
133	CS-133	CABLU COAXIAL	M	400.00	9.26	3,705.88	58.00	537.35	-	-	-342.00	-3168.52	58.00	537.35
135	CS-135	CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE	BUCATA	94.00	22.44	2,109.24	48.00	1,077.06	44.00	987.31	-2.00	-44.88	92.00	2064.37
137	CS-137	TUB DE PROTECTIE ,FLEXIBIL, MONTAT LIBER ,	M	1,600.00	13.09	20,951.94	720.00	9,428.37	-	-	-880.00	-11523.56	720.00	9428.37
140	CS-140	DEMONTARE CABLURI SI PROTECTII	M	3,820.00	5.90	22,556.87	1,858.00	10,971.38	-	-	-1962.00	-11585.49	1,858.00	10971.38

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
142	CS-142	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	212.00	70.86	15,022.16	21.00	1,488.04	125.00	8,857.41	-66.00	-4676.71	146.00	10345.45
	ECG-CS8	Rack 42U	BUCATA	-	576.03	-	-	-	1.00	576.03	1.00	576.03	1.00	576.03
TOTAL ELECTRICE CURENTI SLABI						**129,478.62**		**45,160.08**		**11,806.26**		**-72512.28**		**56,966.34**
INSTALATII TERMICE														
54	IT-54	PROCURARE SI MONTARE ELEMENTE DE MONTAJ CALORIFERE	BUCATA	42.00	89.66	3,765.82	-	-		-	-42.00	-3765.82	-	0.00
67	IT-67	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1000	BUCATA	17.00	430.33	7,315.66	6.00	2,582.00	9.00	3,873.00	-2.00	-860.67	15.00	6454.99
68	IT-68	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1200	BUCATA	4.00	395.06	1,580.24	4.00	1,580.24	4.00	1,580.24	4.00	1580.24	8.00	3160.48
	IT-81	VENTILATOR ASPIRATIE IN-LINE, MONTAJ PE TUBULATURA 100mc/h	BUCATA		271.33				3.00	813.99	3.00	813.99	3.00	813.99
132	IT-132	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PUNCTELR FIXE,CU 1 SAU 2 CONSOLE DE INCASTRARE,PT.CONDUCTE CU D= <95 MM	BUCATA	80.00	86.53	6,922.34	30.00	2,595.88	50.00	4,326.46	0.00	0.00	80.00	6922.34
152	IT-152	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTRALA, D= <	BUCATA	40.00	27.54	1,101.60	10.00	275.40	30.00	826.20	0.00	0.00	40.00	1101.60
153	IT-153	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTRALA,	BUCATA	30.00	16.08	482.47	15.00	241.24	15.00	241.24	0.00	0.00	30.00	482.47
154	IT-154	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTRALA, D= <	BUCATA	20.00	15.53	310.56	20.00	310.56		-	0.00	0.00	20.00	310.56
155	IT-155	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTRALA, D= <	BUCATA	40.00	14.77	590.63	20.00	295.31	20.00	295.31	0.00	0.00	40.00	590.63
157	IT-157	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTRALA, D= <	BUCATA	30.00	15.84	475.20	10.00	158.40	20.00	316.80	0.00	0.00	30.00	475.20
158	IT-158	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR. COT 32	BUCATA	80.00	30.88	2,470.04	55.00	1,698.15	25.00	771.89	0.00	0.00	80.00	2470.04
159	IT-159	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR. TEU 32	BUCATA	30.00	34.46	1,033.68	20.00	689.12	10.00	344.56	0.00	0.00	30.00	1033.68
160	IT-160	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR. RED	BUCATA	56.00	25.83	1,446.38	26.00	671.53	30.00	774.85	0.00	0.00	56.00	1446.38
161	IT-161	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR. MUFA	BUCATA	48.00	28.40	1,363.38	18.00	511.27	30.00	852.12	0.00	0.00	48.00	1363.38
162	IT-162	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, D= 11/2-	BUCATA	10.00	28.14	281.38	-	-		-	-10.00	-281.38	-	0.00

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
163	IT-163	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, OLAND	BUCATA	30.00	47.98	1,439.43	4.00	191.92	26.00	1,247.51	0.00	0.00	30.00	1439.43
164	IT-164	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, COT 40	BUCATA	40.00	36.80	1,472.03	24.00	883.22	16.00	588.81	0.00	0.00	40.00	1472.03
165	IT-165	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, RED	BUCATA	38.00	28.16	1,070.13	18.00	506.90	20.00	563.23	0.00	0.00	38.00	1070.13
166	IT-166	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, MUFA	BUCATA	40.00	31.44	1,257.66	20.00	628.83	20.00	628.83	0.00	0.00	40.00	1257.66
167	IT-167	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, NIPLU	BUCATA	40.00	29.73	1,189.28	-	-	40.00	1,189.28	0.00	0.00	40.00	1189.28
168	IT-168	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, TEU 40 TEU DN 40	BUCATA	24.00	41.48	995.48	12.00	497.74	12.00	497.74	0.00	0.00	24.00	995.48
169	IT-169	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, OLAND 40 RAC OLAND DN 40	BUCATA	14.00	54.63	764.87	4.00	218.54	10.00	546.34	0.00	0.00	14.00	764.87
170	IT-170	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, COT 50 COT DN 50	BUCATA	30.00	40.33	1,210.05	10.00	403.35	20.00	806.70	0.00	0.00	30.00	1210.05
171	IT-171	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, TEU 50 TEU DN 50	BUCATA	18.00	51.56	928.11	12.00	618.74	6.00	309.37	0.00	0.00	18.00	928.11
172	IT-172	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, MUFA 50 MUFA DN 50	BUCATA	14.00	36.96	517.47	6.00	221.77	8.00	295.70	0.00	0.00	14.00	517.47
173	IT-173	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, RED 50X40 REDUCTIE 50 X 40	BUCATA	24.00	34.03	816.69	6.00	204.17	18.00	612.52	0.00	0.00	24.00	816.69
174	IT-174	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, NIPLU 50 NIPLU DN 50	BUCATA	20.00	36.29	725.85	8.00	290.34	12.00	435.51	0.00	0.00	20.00	725.85
175	IT-175	MONTAREA SAU INTERCALAREA PE CONDUCTE A FITINGURILOR,LA COND.EXIST.DE INCALZIRE CENTR, OLAND 50 OLANDEZ DN 50	BUCATA	12.00	74.35	892.20	4.00	297.40	8.00	594.80	0.00	0.00	12.00	892.20

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
176	IT-176	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "	BUCATA	30.00	7.38	221.44	20.00	147.62	10.00	73.81	0.00	0.00	30.00	221.44
177	IT-177	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 "	BUCATA	50.00	7.97	398.58	30.00	239.15	20.00	159.43	0.00	0.00	50.00	398.58
178	IT-178	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 1/4 - 1 1/2 "	BUCATA	40.00	8.86	354.30	20.00	177.15	20.00	177.15	0.00	0.00	40.00	354.30
179	IT-179	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 2 - 3 "	BUCATA	60.00	9.45	566.87	40.00	377.92	20.00	188.96	0.00	0.00	60.00	566.87
194	IT-194	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=20MM	M	180.00	74.39	13,391.01	124.00	9,224.92	56.00	4,166.09	0.00	0.00	180.00	13391.01
195	IT-195	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=25MM	M	160.00	78.93	12,628.45	96.00	7,577.07	64.00	5,051.38	0.00	0.00	160.00	12628.45
196	IT-196	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=32MM	M	140.00	63.58	8,900.68	66.00	4,196.03	74.00	4,704.64	0.00	0.00	140.00	8900.68
199	IT-199	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=63MM	M	80.00	87.79	7,023.13	40.00	3,511.56	40.00	3,511.56	0.00	0.00	80.00	7023.13
200	IT-200	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=75 MM	M	120.00	121.43	14,571.24	40.00	4,857.08	80.00	9,714.16	0.00	0.00	120.00	14571.24
201	IT-201	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=90 MM	M	60.00	162.98	9,778.66	60.00	9,778.66		-	0.00	0.00	60.00	9778.66
212	IT-212	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=20MM	BUCATA	320.00	57.94	18,541.26	140.00	8,111.80	70.00	4,055.90	-110.00	-6373.56	210.00	12167.70
213	IT-213	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=25MM	BUCATA	260.00	58.29	15,154.86	120.00	6,994.55	30.00	1,748.64	-110.00	-6411.67	150.00	8743.19
214	IT-214	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=32MM	BUCATA	170.00	63.25	10,752.34	90.00	5,692.42	80.00	5,059.93	0.00	0.00	170.00	10752.34
217	IT-217	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=63MM	BUCATA	120.00	70.69	8,482.47	40.00	2,827.49	40.00	2,827.49	-40.00	-2827.49	80.00	5654.98
218	IT-218	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=75 MM	BUCATA	30.00	81.96	2,458.80	12.00	983.52	18.00	1,475.28	0.00	0.00	30.00	2458.80
219	IT-219	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=90 MM	BUCATA	30.00	96.80	2,904.05	30.00	2,904.05		-	0.00	0.00	30.00	2904.05
227	IT-227	EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARI:IN PERETI,ZIDARIE CARAMIDA,26-50 CM GROS	BUCATA	250.00	384.71	96,178.11	-	-	250.00	96,178.11	0.00	0.00	250.00	96178.11
231	IT-231	MONTAREA MUFELTOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,ROB GOLIRE 1/2"	BUCATA	21.00	97.56	2,048.66	-	-		-	-21.00	-2048.66	-	0.00
234	IT-234	MONTARE SET ROBINETI (TUR+RETUR) CAP TERMOSTATAT 1/2"	BUCATA	21.00	222.93	4,681.62	13.00	2,898.15	8.00	1,783.47	0.00	0.00	21.00	4681.62
251	IT-251	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1/2 "	BUCATA	24.00	91.13	2,187.14	24.00	2,187.14		-	0.00	0.00	24.00	2187.14

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
252	IT-252	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 3/4"	BUCATA	24.00	107.58	2,581.85	16.00	1,721.24	8.00	860.62	0.00	0.00	24.00	2581.85
253	IT-253	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 "	BUCATA	24.00	131.85	3,164.31	8.00	1,054.77	16.00	2,109.54	0.00	0.00	24.00	3164.31
254	IT-254	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 1/4 "	BUCATA	8.00	144.41	1,155.31	-	-	8.00	1,155.31	0.00	0.00	8.00	1155.31
255	IT-255	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL -1 1/2 "	BUCATA	4.00	183.27	733.07	2.00	366.54	2.00	366.54	0.00	0.00	4.00	733.07
256	IT-256	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 2"	BUCATA	2.00	212.47	424.95	2.00	424.95		-	0.00	0.00	2.00	424.95
257	IT-257	PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA,S=< 100 MP	MP	155.00	47.42	7,350.21	-	-	155.00	7,350.21	0.00	0.00	155.00	7350.21
260	IT-260	PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA, S= <100 MP	MP	155.00	46.53	7,212.92	-	-	155.00	7,212.92	0.00	0.00	155.00	7212.92
263	IT-263	SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA , CU APA POTABILA	MP	155.00	22.81	3,535.63	-	-	155.00	3,535.63	0.00	0.00	155.00	3535.63
264	IT-264	GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUTIEI REPARATIILOR	MP	155.00	16.24	2,516.98	-	-	155.00	2,516.98	0.00	0.00	155.00	2516.98
265	IT-265	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PLATFORMELOR PT.LUCRARI DE MONTAJE SI INSTALATII,LA INALTIMEA DE PESTE 4M	MP	450.00	277.33	124,800.42	-	-	322.00	89,301.63	-128.00	-35498.79	322.00	89301.63
266	IT-266	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 18*9 MM	M	63.00	11.34	714.62	-	-		-	-63.00	-714.62	-	0.00
267	IT-267	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 22*9 MM	M	180.00	16.05	2,888.61	124.00	1,989.93	56.00	898.68	0.00	0.00	180.00	2888.61
268	IT-268	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 28*9 MM	M	160.00	23.39	3,742.10	96.00	2,245.26	64.00	1,496.84	0.00	0.00	160.00	3742.10
269	IT-269	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 35*9 MM	M	140.00	25.09	3,512.17	66.00	1,655.74	74.00	1,856.43	0.00	0.00	140.00	3512.17
270	IT-270	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 42*9 MM	M	120.00	31.23	3,747.51	40.00	1,249.17	40.00	1,249.17	-40.00	-1249.17	80.00	2498.34
271	IT-271	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 48*9 MM	M	160.00	35.96	5,752.88	-	-	160.00	5,752.88	0.00	0.00	160.00	5752.88
272	IT-272	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 60*9 MM	M	120.00	44.21	5,305.05	120.00	5,305.05		-	0.00	0.00	120.00	5305.05

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
277	IT-277	DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZITIE PT.DESFIINTARE (INDIGENE SAU IMPORT)	MP	12.60	31.00	390.61	8.00	248.01		-	-4.60	-142.60	8.00	248.01
279	IT-279	DEMONTARI-CONSOLE SAU DISPOZITIVE DE SUSTINERE PT.DESFIINTARE	BUCATA	84.00	14.76	1,240.04	84.00	1,240.04		-	0.00	0.00	84.00	1240.04
289	IT-289	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,D = < 2 "	BUCATA	232.00	44.29	10,274.59	232.00	10,274.59		-	0.00	0.00	232.00	10274.59
290	IT-290	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, D = > 2 "	BUCATA	2.00	44.29	88.57	-	-		-	-2.00	-88.57	-	0.00
TOTAL INSTALATII TERMICE						**464,774.72**		**117,033.59**		**289,872.36**		**-57868.77**		**406,905.95**
INSTALATII SANITARE														
12	IS-12	DEMONTAREA TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC) NEPLASTIFIATA TIP USOR (U), D= 32-50 MM	M	430.00	12.70	5,459.12	342.00	4,341.90		-	-88.00	-1117.21	342.00	4341.90
13	IS-13	DEMONTAREA TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC) NEPLASTIFIATA TIP USOR (U), D= 7S-110 MM	M	160.00	19.19	3,070.57	50.00	959.55		-	-110.00	-2111.02	50.00	959.55
16	IS-16	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 75 MM	BUCATA	24.00	8.86	212.58	4.00	35.43		-	-20.00	-177.15	4.00	35.43
21	IS-21	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESORIILE	BUCATA	12.00	16.24	194.86	9.00	146.15		-	-3.00	-48.72	9.00	146.15
22	IS-22	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUCATA	12.00	45.76	549.16	9.00	411.87		-	-5.00	-228.82	7.00	320.34
28	IS-28	DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	12.00	10.33	124.00	-	-		-	-12.00	-124.00	-	0.00
29	IS-29	DEMONTAREA UNEI SAPUNIERE SAU A UNUI CUIER PENTRU RUFE, DIN FONTA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	12.00	10.33	124.00	9.00	93.00		-	-3.00	-31.00	9.00	93.00
30	IS-30	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND	BUCATA	50.00	12.70	634.78	38.00	482.43		-	-12.00	-152.35	38.00	482.43
31	IS-31	DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE	BUCATA	12.00	63.48	761.74	3.00	190.43		-	-9.00	-571.30	3.00	190.43
32	IS-32	DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIVE CU D=1/2"	BUCATA	12.00	16.24	194.86	9.00	146.15		-	-3.00	-48.72	9.00	146.15
33	IS-33	DEMONTAREA UNUI ROBINET DE REGLAJ DREPT SAU COLTAR CU DIAMETRUL DE 1/2"....3/4"	BUCATA	15.00	4.43	66.43	-	-		-	-15.00	-66.43	-	0.00

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
102	IS-102	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 20MM	BUCATA	240.00	53.85	12,923.76	146.00	7,861.95	60.00	3,230.94	-34.00	-1830.87	206.00	11092.89
103	IS-103	INLOCUIRE FITING - TEU D= 20MM	BUCATA	40.00	54.05	2,161.81	28.00	1,513.27	12.00	648.54	0.00	0.00	40.00	2161.81
104	IS-104	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND DIN PPR D= 25MM	BUCATA	80.00	58.61	4,689.01	30.00	1,758.38	15.00	879.19	-35.00	-2051.44	45.00	2637.57
105	IS-105	INLOCUIRE FITING TEU D= 25MM	BUCATA	20.00	58.97	1,179.41	10.00	589.71	10.00	589.71	0.00	0.00	20.00	1179.41
106	IS-106	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND PPR D= 32MM	BUCATA	70.00	61.39	4,297.18	28.00	1,718.87	30.00	1,841.65	-12.00	-736.66	58.00	3560.52
107	IS-107	INLOCUIRE FITING- TEU D= 32MM	BUCATA	18.00	61.78	1,111.95	12.00	741.30	6.00	370.65	0.00	0.00	18.00	1111.95
108	IS-108	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 40MM	BUCATA	46.00	67.10	3,086.82	16.00	1,073.68	18.00	1,207.89	-12.00	-805.26	34.00	2281.56
109	IS-109	INLOCUIRE FITING- TEU D= 40MM	BUCATA	18.00	68.33	1,229.92	4.00	273.32	8.00	546.63	-6.00	-409.97	12.00	819.95
110	IS-110	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 50MM	BUCATA	30.00	73.10	2,192.91	12.00	877.16	18.00	1,315.75	0.00	0.00	30.00	2192.91
111	IS-111	INLOCUIRE FITING - TEU,D= 50MM	BUCATA	12.00	73.27	879.24	4.00	293.08	8.00	586.16	0.00	0.00	12.00	879.24
112	IS-112	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR ,D= 63MM	BUCATA	24.00	78.98	1,895.42	4.00	315.90	20.00	1,579.52	0.00	0.00	24.00	1895.42
113	IS-113	INLOCUIRE FITING - TEU ,D= 63MM	BUCATA	30.00	77.95	2,338.44	6.00	467.69	12.00	935.38	-12.00	-935.38	18.00	1403.07
114	IS-114	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR ,D= 75MM	BUCATA	60.00	79.47	4,768.19	22.00	1,748.34	14.00	1,112.58	-24.00	-1907.27	36.00	2860.91
115	IS-115	INLOCUIRE FITING- TEU D= 75MM	BUCATA	24.00	85.16	2,043.93	4.00	340.66	8.00	681.31	-12.00	-1021.97	12.00	1021.97
120	IS-120	MONTAT MUFA RAPIDA D=20 MM X 1/2"	BUCATA	8.00	113.72	909.76	8.00	909.76		-	0.00	0.00	8.00	909.76
121	IS-121	MONTAT MUFA RAPIDA D=25 MM X 3/4"	BUCATA	12.00	133.76	1,605.07	4.00	535.02	8.00	1,070.05	0.00	0.00	12.00	1605.07
122	IS-122	MONTAT MUFA RAPIDA D=32 MM X 1"	BUCATA	4.00	152.35	609.41	2.00	304.71	2.00	304.71	0.00	0.00	4.00	609.41
123	IS-123	MONTAT MUFA RAPIDA D=40 MM X 11/4"	BUCATA	4.00	184.47	737.89	2.00	368.95	2.00	368.95	0.00	0.00	4.00	737.89
139	IS-139	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM	M	220.00	15.97	3,512.76	154.00	2,458.93	40.00	638.68	-26.00	-415.14	194.00	3097.62

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
140	IS-140	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM	M	120.00	19.13	2,295.42	90.00	1,721.57	30.00	573.86	0.00	0.00	120.00	2295.42
141	IS-141	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM	M	60.00	25.47	1,528.18	60.00	1,528.18		-	0.00	0.00	60.00	1528.18
142	IS-142	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=40MM	M	80.00	38.63	3,090.18	52.00	2,008.61	28.00	1,081.56	0.00	0.00	80.00	3090.18
143	IS-143	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=50MM	M	40.00	54.45	2,178.13	22.00	1,197.97	18.00	980.16	0.00	0.00	40.00	2178.13
144	IS-144	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=63MM	M	60.00	61.95	3,717.01	20.00	1,239.00	40.00	2,478.01	0.00	0.00	60.00	3717.01
145	IS-145	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILA),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=75MM	M	60.00	111.66	6,699.72	30.00	3,349.86	30.00	3,349.86	0.00	0.00	60.00	6699.72
156	IS-156	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"	BUCATA	140.00	12.76	1,786.28	60.00	765.55	50.00	637.96	-30.00	-382.77	110.00	1403.51
157	IS-157	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"	BUCATA	80.00	18.00	1,439.71	40.00	719.85	40.00	719.85	0.00	0.00	80.00	1439.71
158	IS-158	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"	BUCATA	60.00	18.17	1,090.18	20.00	363.39	40.00	726.78	0.00	0.00	60.00	1090.18
159	IS-159	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/4"	BUCATA	60.00	19.88	1,192.61	20.00	397.54	40.00	795.07	0.00	0.00	60.00	1192.61
160	IS-160	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/2"	BUCATA	40.00	20.69	827.41	20.00	413.71	20.00	413.71	0.00	0.00	40.00	827.41
161	IS-161	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"	BUCATA	60.00	20.97	1,258.44	24.00	503.38	36.00	755.07	0.00	0.00	60.00	1258.44

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
162	IS-162	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=2 1/2"	BUCATA	40.00	21.05	842.20	20.00	421.10	20.00	421.10	0.00	0.00	40.00	842.20
165	IS-165	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 5"	BUCATA	40.00	26.18	1,047.24	-	-		-	-40.00	-1047.24	-	0.00
166	IS-166	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC PP PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 32MM	M	40.00	14.45	577.84	16.00	231.13	12.00	173.35	-12.00	-173.35	28.00	404.49
167	IS-167	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM	M	60.00	16.90	1,014.14	24.00	405.66	26.00	439.46	-10.00	-169.02	50.00	845.12
168	IS-168	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 50MM	M	30.00	18.09	542.74	12.00	217.09	8.00	144.73	-10.00	-180.91	20.00	361.82
170	IS-170	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM	M	40.00	34.92	1,396.60	14.00	488.81	6.00	209.49	-20.00	-698.30	20.00	698.30
173	IS-173	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 32MM COT 45 GR D= 32MM COT 45 GR	BUCATA	40.00	9.91	396.34	18.00	178.35	14.00	138.72	-8.00	-79.27	32.00	317.07
174	IS-174	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 32MM COT 90 GR D= 32MM COT 90 GR	BUCATA	30.00	9.95	298.64	12.00	119.46	6.00	59.73	-12.00	-119.46	18.00	179.18
175	IS-175	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 32MM NIPLU 32X46 NIPLU 32X46	BUCATA	15.00	12.90	193.50	5.00	64.50	10.00	129.00	0.00	0.00	15.00	193.50
176	IS-176	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 32MM DOP 32 D= 32MM DOP 32	BUCATA	12.00	9.84	118.07	6.00	59.03	6.00	59.03	0.00	0.00	12.00	118.07
177	IS-177	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/45 GRD	BUCATA	80.00	11.62	929.26	30.00	348.47	24.00	278.78	-26.00	-302.01	54.00	627.25
178	IS-178	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/90 GRD	BUCATA	40.00	11.56	462.32	12.00	138.70	12.00	138.70	-16.00	-184.93	24.00	277.39

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
179	IS-179	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC , PP PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM RED 40X32 RED 40X32	BUCATA	12.00	11.42	137.03	4.00	45.68	4.00	45.68	-4.00	-45.68	8.00	91.35
180	IS-180	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM DOP 40 DOP PP DN 40	BUCATA	12.00	11.41	136.89	6.00	68.45	6.00	68.45	0.00	0.00	12.00	136.89
181	IS-181	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 45 GR COT PP D50 45	BUCATA	40.00	16.09	643.62	18.00	289.63	12.00	193.09	-10.00	-160.91	30.00	482.72
182	IS-182	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 90 GR COT PP D=50/90 GRD	BUCATA	30.00	16.19	485.84	12.00	194.33	8.00	129.56	-10.00	-161.95	20.00	323.89
183	IS-183	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RED 50/40 RED PP D50/40	BUCATA	14.00	16.01	224.14	6.00	96.06	8.00	128.08	0.00	0.00	14.00	224.14
185	IS-185	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM DOP 50 DOP INCHIDERE PP D50	BUCATA	12.00	15.80	189.62	4.00	63.21	8.00	126.41	0.00	0.00	12.00	189.62
191	IS-191	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 45 GR COT PP D=110 MM/45 GRD	BUCATA	24.00	23.57	565.64	12.00	282.82	12.00	282.82	0.00	0.00	24.00	565.64
192	IS-192	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 90 GR COT PP D=110 MM/90 GRD	BUCATA	16.00	24.10	385.60	12.00	289.20	4.00	96.40	0.00	0.00	16.00	385.60
196	IS-196	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/50 REDUCTIE EXC. PP D110/50	BUCATA	8.00	21.64	173.12	3.00	64.92	5.00	108.20	0.00	0.00	8.00	173.12
225	IS-225	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA PP, COMBINAT CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM	BUCATA	24.00	480.46	11,531.00	4.00	1,921.83	3.00	1,441.38	-17.00	-8167.79	7.00	3363.21
240	IS-240	MONTAREA LAVOARULUI - PIEDESTAL	BUCATA	12.00	853.27	10,239.24	9.00	7,679.43	4.00	3,413.08	1.00	853.27	13.00	11092.51
250	IS-250	MONT. PORTPROSOPULUI,ALAMA NICHELATA-BARA	BUCATA	12.00	153.17	1,838.01	-	-		-	-12.00	-1838.01	-	0.00

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
254	IS-254	MONTAREA DISTRIBUITORULUI DE SAPUN	BUCATA	12.00	261.15	3,133.85	9.00	2,350.39	4.00	1,044.62	1.00	261.15	13.00	3395.00
255	IS-255	MONTAREA SAPUNIEREI	BUCATA	12.00	84.71	1,016.47	9.00	762.35		-	-3.00	-254.12	9.00	762.35
262	IS-262	REZERVOR WC CU MONTAJ INGROPAT	BUCATA	12.00	1,023.38	12,280.61	7.00	7,163.69		-	-5.00	-5116.92	7.00	7163.69
264	IS-264	INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET SUSPENDAT	BUCATA	12.00	951.05	11,412.58	-	-	7.00	6,657.34	-5.00	-4755.24	7.00	6657.34
265	IS-265	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"	BUCATA	24.00	86.21	2,069.02	12.00	1,034.51	12.00	1,034.51	0.00	0.00	24.00	2069.02
266	IS-266	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2"	BUCATA	24.00	106.94	2,566.44	16.00	1,710.96	8.00	855.48	0.00	0.00	24.00	2566.44
267	IS-267	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/4"	BUCATA	12.00	115.63	1,387.58	6.00	693.79	6.00	693.79	0.00	0.00	12.00	1387.58
268	IS-268	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1"	BUCATA	4.00	143.77	575.07	4.00	575.07		-	0.00	0.00	4.00	575.07
271	IS-271	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR ,D=1/2"	BUCATA	12.00	440.66	5,287.94	9.00	3,965.95	3.00	1,321.98	0.00	0.00	12.00	5287.94
272	IS-272	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. SPALATOR ,D=1/2"	BUCATA	12.00	236.23	2,834.72	3.00	708.68	3.00	708.68	-6.00	-1417.36	6.00	1417.36
324	IS-324	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR	ZECI M	20.00	192.50	3,850.02	-	-	20.00	3,850.02	0.00	0.00	20.00	3850.02
327	IS-327	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1"	BUCATA	20.00	24.54	490.74	-	-		-	-20.00	-490.74	-	0.00
333	IS-333	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2	M	520.00	16.24	8,444.06	-	-	520.00	8,444.06	0.00	0.00	520.00	8444.06
334	IS-334	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 2 1/2-4"	M	120.00	17.71	2,125.78	-	-	120.00	2,125.78	0.00	0.00	120.00	2125.78
335	IS-335	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM	M	170.00	16.24	2,760.56	-	-	170.00	2,760.56	0.00	0.00	170.00	2760.56

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
339	IS-339	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"	M	520.00	8.86	4,605.85	-	-	520.00	4,605.85	0.00	0.00	520.00	4605.85
340	IS-340	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 2 1/2" - 4"	M	120.00	10.33	1,240.04	-	-	120.00	1,240.04	0.00	0.00	120.00	1240.04
342	IS-342	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=90-110MM	M	170.00	15.35	2,609.98	-	-	170.00	2,609.98	0.00	0.00	170.00	2609.98
344	IS-344	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB POLIETILENA EXPANDATA, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM	M	640.00	18.31	11,715.40	-	-		-	-640.00	-11715.40	-	0.00
345	IS-345	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 22 MM	M	220.00	2.70	594.59	154.00	416.22	40.00	108.11	-26.00	-70.27	194.00	524.32
346	IS-346	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 28 MM	M	120.00	3.11	372.83	90.00	279.63	30.00	93.21	0.00	0.00	120.00	372.83
347	IS-347	TUB IZOLATIE 9 X 35	M	60.00	5.45	327.10	60.00	327.10		-	0.00	0.00	60.00	327.10
348	IS-348	TUB IZOLATIE 9 X 42	M	80.00	5.67	453.68	52.00	294.89	28.00	158.79	0.00	0.00	80.00	453.68
349	IS-349	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 54 MM	M	40.00	6.58	263.34	22.00	144.84	18.00	118.50	0.00	0.00	40.00	263.34
350	IS-350	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 64 MM	M	60.00	7.59	455.30	20.00	151.77	40.00	303.53	0.00	0.00	60.00	455.30
351	IS-351	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 76,1 MM	M	60.00	10.22	613.31	30.00	306.65	30.00	306.65	0.00	0.00	60.00	613.31
	IS-385	MONT.ARMATURI, ACTIONARE MAN./MEC. (VANE,ROBINETE,VENTILE) LA COND.ALIM.APA / CANAL., D=__50-_100MM ROBINET INCHIDERE CU SFERA, D= 50 MM	BUCATA		393.55				1.00	393.55	1.00	393.55	1.00	393.55
	IS-386	MONT.ARMATURI, ACTIONARE MAN./MEC. (VANE,ROBINETE,VENTILE) LA COND.ALIM.APA / CANAL., D=__50-_100MM ROBINET INCHIDERE CU SFERA D=80 MM	BUCATA		680.54				2.00	1,361.09	2.00	1361.09	2.00	1361.09
	IS387	MONT.ARMATURI, ACTIONARE MAN./MEC. (VANE,ROBINETE,VENTILE) LA COND.ALIM.APA / CANAL., D=_125-_150MM ROBINET INCHIDERE CU SFERA D=125 MM	BUCATA		1,244.88				2.00	2,489.76	2.00	2489.76	2.00	2489.76

ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT. SIT 1	VAL.SIT 1	CANT.SIT2	VAL SIT2	VARIATII DE CANTITATI	VALOARE VARIATII DE CANTITATI	CANTITATE TOTALA	VALOARE TOTALA
1	1	2	3	4.00	5.00	6=4X5	7	8=7X5			9	10=9X5		
LUCRARI REPARATII , REABILITARI SI MODERNIZARI														
402	IS-402	INLOCUIRE CAPAC DIN FONTA, LA CAMINE DE VIZITARE, INSTAL.DE ALIM.CU APA-CANAL	BUCATA	1.00	959.45	959.45	-	-		-	-1.00	-959.45	-	0.00
435	IS-435	GAURIRI SI STRAPUNGERI CU CAROTA DIAM. < 50MM	M	50.00	367.07	18,353.67	-	-	50.00	18,353.67	0.00	0.00	50.00	18353.67
TOTAL INSTALATII SANITARE						227,836.89		79,720.55		100,284.93	-	-47922.94		179,913.95
LUCRARI REPARATII		CONSTRUCTII+INSTALATII				3,459,405.63		923,837.57		1,281,433.83		-1254225.76		2,205,179.87
		ECHIPAMENTE				-		-				0.00		
		ORGANIZARE SANTIER				68,522.92		18,291.98		25,372.39		-24858.54		43,662.56
		TOTAL REPARATII(EXCLUSIV TVA)				3,527,928.55		942,129.55		1,306,806.22		-1279084.30		2,248,842.43
INVESTITII		ECHIPAMENTE				-		-				-		
		TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV TVA)				-		-				-		
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)						3,527,928.55		942,129.55		1,306,806.22		-1279084.30		2,248,842.43
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)						740,865.00		197,847.21		274,429.31		-268607.70		472,256.91
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)						4,268,793.54		1,139,976.76		1,581,235.53		-1547692.01		2,721,099.34
DIN CARE,		LUCRARI REPARATII(TVA												
		INVESTITII (TVA INCLUS)				-								

(1,279,084.30)

BENEFICIAR,

ASSMB

EXECUTANT,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
SPITAL CLINIC COLENTINA, SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 19-21, SECTOR 2

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.210.685,19
Valoare obiectiv		3.400.924,85
Valoarea plății solicitate(V0)		98.497,44
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	nov.25	nov.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	sept.25	153,4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		137.832,70
Valoarea ajustării		39.335,26
Procent ajustare		39,94%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

SA

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. Jan	Feb. Feb	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	148,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate le realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept	Oct. Oct	Nov. Nov	Dec. Dec	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the meterial from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communicetions).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..
LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: **Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București**

9. SPITAL CLINIC COLENTINA

SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.19-21, SECTOR 2

SITUATIE DE PLATA 1

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANT	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANT SIT. 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)	Cantitate rest	Valoare rest
0	1	1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=7*5	9	10=9*5
ECHIPAMENTE											
1	47	ECH-FLM47	Consola cap pat pentru 1 post	buc	15	5,546.25	83,193.75	0.00	- lei	15.00	83,193.75 lei
2	1	ECH-CS1	Centrala detectie incendiu - 2 bucle	buc	1	8,584.78	8,584.78	1.00	8,584.78 lei	0.00	- lei
3	5	ECH-CS5	Panou repetor	buc	1	2,677.55	2,677.55	1.00	2,677.55 lei	0.00	- lei
4	8	ECH-CS8	Rack 42U	buc	1	3,391.20	3,391.20	1.00	3,391.20 lei	0.00	- lei
5	13	ECH-CS13	Computer+software	buc	1	5,760.00	5,760.00	1.00	5,760.00 lei	0.00	- lei
6	16	ECH-CS16	Switch SWI 9 port POE R	buc	6	5,094.07	30,564.42	4.00	20,376.28 lei	2.00	10,188.14 lei
7	18	ECH-CS18	Statie de lucru client cu sistem integrat	buc	1	12,108.88	12,108.88	1.00	12,108.88 lei	0.00	- lei

8	19	ECH-CS19	Terminal sectie cu touch	buc	2	3,865.39	7,730.78	2.00	7,730.78 lei	0.00	- lei
9	29	ECH-CS29	Server sistem supraveghere	buc	1	21,221.15	21,221.15	1.00	21,221.15 lei	0.00	- lei
10	30	ECH-CS30	Statie de monitorizare	buc	1	11,214.61	11,214.61	1.00	11,214.61 lei	0.00	- lei
11	32	ECH-CS32	Switch 24 porturi 10/100/1000 POE	buc	2	5,432.21	10,864.42	1.00	5,432.21 lei	1.00	5,432.21 lei
TOTAL ECHIPAMENTE											
LUCRARI REPARATII						**CONSTRUCTII+INSTALATII**	-				
						ECHIPAMENTE	-				
						ORGANIZARE SANTIER	-				
						TOTAL REPARATII(	-				
ECHIPAMENTE						**ECHIPAMENTE**	**197,311.54**		98,497.44 lei		98,814.10 lei
						TOTAL ECHIPAMENTE(EXCLUSIV	**197,311.54**		98,497.44 lei		98,814.10 lei
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)							**197,311.54**		98,497.44 lei		98,814.10 lei
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)							**41,435.42**		20,684.46 lei		20,750.96 lei
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)							**238,746.96**		119,181.90 lei		119,565.06 lei
DIN CARE,						**LUCRARI**	-				
						INVESTITII (TVA	**238,746.96**		119,181.90 lei		119,565.06 lei

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

EXECUTANT:AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

BENEFICIAR: ASSMB

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
SEDIU ASSMB, STRADA SFANTA ECATERINA NR.3, SECTOR 3

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.013.373,65
Valoare obiectiv		350.071,00
Valoarea plății solicitate(V0)		288.669,26
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	oct.25	oct.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	iul.25	151,9
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		400.116,05
Valoarea ajustării		111.446,79
Procent ajustare		38,61%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna iunie 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna iulie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: **Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București**

SPITAL **28. SEDIUL CENTRAL AL ADMINISTRATIEI SPITALEOLOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**

ADRESA: **STRADA SFANTA ECATERINANR.3, SECTOR 4**

SITUATIE DE LUCRARI 1

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7
EXTERIOR									
1	1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	225	32.20	7,245.97	0.00	0.00
2	4	EXT-4	DESFACERE TERMOSISTEM EXISTENT PE FATADA	MP	75	26.84	2,012.93	180.16	4,835.32
3	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	20	5.86	117.28	5.00	29.32
4	12	EXT-12	DESFACERE INVELITORI DE TABLA, AZBOCIMENT, PANZA, ETC	MP	20	15.86	317.22	0.00	0.00
5	14	EXT-14	DESFACERE TROTUARE DIN PLACI PREFABRICATE	MP	50	63.48	3,173.90	103.11	6,545.22
6	19	EXT-19	DESFACERE BORDURI DE PIATRA SAU BETON	M	50	50.19	2,509.60	55.05	2,763.07
7	26	EXT-26	INLOCUIT GEAM TERMOPAN 4+16+4 LOW E	MP	2	227.84	455.67	0.00	0.00
8	28	EXT-28	FERESTRE MANSARDA	MP	10	1,530.25	15,302.54	0.00	0.00
9	58	EXT-58	INVELITORI CU FALTURI DESE DIN TABLA PLANA ZINCATA/AL 0.5MM,, INCL.PAZII, SORTURI, IMBRAC. COSURI.	MP	20	182.43	3,648.66	0.00	0.00
10	62	EXT-62	REPARARE SORTURI DIN TABLA ZINCATA/AL 0.5MM CU DESFASURATA <20CM, DUBLA FALTUIRE	M	20	115.28	2,305.61	0.00	0.00
11	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	225	140.31	31,570.83	147.18	20,651.53
12	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	6	243.99	1,463.94	6.00	1,463.94
13	115	EXT-115	REPARATII LA TROTUARE DIN PLACI DE BETON, S>50 MP, ROST CU MASTIC	MP	50	193.21	9,660.67	59.11	11,420.85
14	116	EXT-116	BITUMAREA LA CALD A ROSTURILOR LA TROTUARE SI CLADIRI	MP	50	62.51	3,125.53	0.00	0.00
15	122	EXT-122	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIME 2-4 M, TEREN F. TARE	M CUB	150	200.77	30,115.18	141.60	28,428.73
16	128	EXT-128	UMPLUTURA NISIP IN SANT CONDUCTE ALIM. CU APA SI CANALIZARE	M CUB	15	190.98	2,864.69	0.67	127.96
	137	EXT-137	STRAT BALAST CU ASTERNERE MECANICA	M CUB		181.56	-	5.91	1,073.03
17	140	EXT-140	BORDURI PREFABRICATE 10X15 CM CU FUNDATIE DIN BETON 10X20 CM	M	50	83.27	4,163.54	47.75	3,976.18
18	145	EXT-145	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI , STRAT 10-30 CM GROSIME	M CUB	135	51.67	6,975.21	129.91	6,712.22
19	158	EXT-158	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA TROTUARE, ALEI	MP	50	129.56	6,478.02	15.23	1,973.20
	162	EXT-162	RIGOLE DE SCURGERE PREFABRICATE CU GRATAR DIN FONTA 23.5X26.5 CM	M		369.75	-	3.00	1,109.26
20	174	EXT-174	ARMATURI DIN PLASE SUDATE	KG	500	9.83	4,916.95	288.68	2,838.85
21	188	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	70	60.72	4,250.56	0.00	0.00
22	191	EXT-191	TENCUIALA SOCLU CU MORTAR M-100T, GROSIME 2.5 CM	MP	70	106.15	7,430.62	0.00	0.00
23	199	EXT-199	CURATARE DE PRAF SI SPALARE MANUALA FATADA, IN VEDEREA RESTAURARII SUPRAFETELOR	MP	225	9.02	2,028.65	147.18	1,327.01
	210	EXT-210	SISTEM TERMOIZOLANT LA SOCLU CU POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM, INCLUSIV PROFIL LACRIMAR DE SOCLU	MP		170.90	-	0.00	0.00

24	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	50	87.71	4,385.38	0.00	0.00
25	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	16000	[illegible]	1,478.40	0.00	0.00
26	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	10	[illegible]	254.10	28.02	711.99
27	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	20	100.38	2,007.68	298.26	29,940.51
28	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	10	162.86	1,628.55	72.00	11,725.56
TOTAL EXTERIOR							**161,887.87**		**137,653.74**
INTERIOR									
1	4	INT-4	DESFACERE PARDOSELI DIN LEMN / MOCHETA / COVOR PVC	MP	734	14.95	10,973.32	598.43	8,946.55
2	27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	540	28.90	15,605.68	432.70	12,504.77
3	119	INT-119	PARCHET LAMINAT TRIPLU STRATIFICAT 14MM, INCLUSIV PLINTA SI STRAT SUPORT DE MONTAJ	MP	30	229.39	6,881.56	47.05	10,792.57
4	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	1200	15.48	18,575.87	843.07	13,050.63
5	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	300	56.40	16,918.73	117.32	6,616.35
6	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	1200	70.89	85,070.60	843.07	59,767.06
7	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	1200	5.77	6,922.20	843.07	4,863.25
	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP		28.47	-	256.45	7,301.32
	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE		0.01	-	10,258.00	118.48
8	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	20	21.95	438.90	0.00	0.00
9	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE		162.86	-	0.00	0.00
10	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	20	139.36	2,787.13	0.00	0.00
TOTAL INTERIOR							**164,173.98**		**123,960.99**
INSTALATII SANITARE									
	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D110	BUCATA		28.15	-	6.00	168.92
	356	IS-356	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS,CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=110 MM	M		27.81	-	25.35	704.89
1	359	IS-359	MONT.IN PAM. TEVI DIN POLIET.DE PRES.-IN.DENS.,AS PRIN SUDURA CAP LA CAP, D=160 MM NORM I-6-PE	M	20	89.29	1,785.84	0.00	0.00
2	366	IS-366	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INALTA DENSITATE COT 110 MM 45 GR	BUCATA	6	147.68	886.07	16.00	2,362.85
3	367	IS-367	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES, INALTA DENSIT. COT 125 MM 45 GR	BUCATA	6	179.36	1,076.18	0.00	0.00
4	398	IS-398	REFACERE GURI DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT, D RACORD = 150 MM SI GRATAR NECAROSABIL	BUCATA	2	762.45	1,524.91	0.00	0.00
5	408	IS-408	BAZA CAMIN INSPECTIE D400 1 IN 1 IES D=250	BUCATA	2	2,047.50	4,095.01	0.00	0.00

6	416	IS-416	CAPAC PP CAMIN D=315 SP VERDE	BUCATA	2	553.46	1,106.91	0.00	0.00
7	428	IS-428	REF.ETANS.LA TRECERE COND.PERETE, D= 50-200MM	BUCATA	6	146.54	879.81	12.00	1,759.63
8	434	IS-434	SPRIJINIRII ORIZONTALE ALE MALURII APATURILCR,SPATII INGUSTE,L<1M,GRELE,INTERSPATII DULAPI 5-20CM	MP	50	[redacted]	5,790.28	141.60	16,398.06
TOTAL INSTALATII SANITARE							**17,145.01**		**21.394,36**
LUCRARI REPARATII				**CONSTRUCTII+INSTALATII**			343,206.86		283,009.08
				ECHIPAMENTE			-		-
				ORGANIZARE SANTIER			6,864.14		5,660.18
				TOTAL REPARATII(EXCLUSIV			350,071.00		288,669.26
INVESTITII				**ECHIPAMENTE**			-		-
				TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV TVA)			-		-
				TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)			**350.071.00**		**288.669.26**
				TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)			**73,514.91**		**60,620.54**
				TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)			**423,585.91**		**349,289.81**
				DIN CARE,	**LUCRARI REPARATII(TVA**		**423,585.91**		**349,289.81**
					INVESTITII (TVA INCLUS)		-		-

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L.

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

ASSMB,

[redacted]

[redacted]

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL- AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..
LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SPITAL: 20. SPITAL CLINIC COLTEA

ADRESA: B-DUL I. C. BRATIANU NR. 1, SECTOR 3

SITUATIE DE LUCRARI NR.1

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7
LUCRARI REPARATII , REABILITARI SI MODERNIZARI									
EXTERIOR									
1	114	EXT-114	HIDROIZOLARE ELEMENTE DIN BETON PRIN TRATAM.CU MORTAR IMPERMEABIL TIP XYPEX	MP	1000	121.23	121,232.25	631.72	76,584.84
2	218	EXT-218	TINCI DE VAR /CIMENT PENTRU EXTERIOR, MINIM 2 MM GROSIME	MP	1000	43.30	43,298.78	966.76	41,859.53
TOTAL EXTERIOR							**164,531.03**		**118,444.37**
INTERIOR									
1	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	500	74.21	37,105.97	459.58	34,106.32
2	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	500	44.91	22,453.56	459.58	20,638.41
3	19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE / EXTERIOARE	MP	1000	16.81	16,810.30	966.76	16,251.53
4	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP	400	32.59	13,035.62	377.36	12,297.80
5	162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS, CF.FISA TEHNICA	MP	400	286.61	114,642.34	0.00	0.00
6	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	1000	15.48	15,479.89	1,182.25	18,301.10
7	164	INT-164	BUCIARDARE TENCUIELI	MP	1000	12.84	12,835.52	966.76	12,408.87
8	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	1000	70.89	70,892.17	1,182.25	83,812.27
9	186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	1000	65.30	65,301.45	459.58	30,011.24
10	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	400	28.47	11,388.30	377.36	10,743.72
11	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	192000	0.01	2,217.60	160,000.64	1,848.01
12	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	49	51.67	2,531.74	26.90	1,389.87
13	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	46.5	162.86	7,572.76	92.40	15,047.80
14	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	95.5	139.36	13,308.55	119.30	16,625.23
TOTAL INTERIOR							**405,575.77**		**273,482.18**
ELECTRICE CURENTI TARI									
1	11	IE-11	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D-16 MM	M	443	18.20	8,061.05	0.00	0.00
2	12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=20 MM	M	250	18.88	4,720.84	200.00	3,776.67
3	41	IE-41	MONT.DOZE DE RAMIF CU 2-6 RACORD,PE CIRCUIT EXIST.LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM.PLINTE PVC	BUCATA	20	21.09	421.89	10.00	210.95
4	52	IE-52	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT.MONT.INGROPAT.N2XH 3X1.5 MMP	M	900	14.80	13,322.13	495.00	7,327.17

5	53	IE-53	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT.MONT.INGROPAT.N2XH 3X2.5 MMP	M	1000	18.17	18,169.25	230.00	4,178.93
6	84	IE-84	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT.<2X10 MMP	BUCATA	100	15.49	1,548.60	90.00	1,393.74
7	102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN	BUCATA	20	120.54	2,410.87	0.00	0.00
8	106	IE-106	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA ANTIBACTERIANA SIMPLA ST	BUCATA	10	81.70	817.03	0.00	0.00
9	138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, 40W, MIN 4400 LM	BUCATA	100	472.95	47,295.37	0.00	0.00
10	146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT.	BUCATA	25	239.16	5,978.98	0.00	0.00
11	149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H, INSCRIPTIONAT -EXIT	BUCATA	25	190.07	4,751.78	0.00	0.00
12	158	IE-158	MONT.TABLOU EL.CU 3 CIRC.IL+2 DE REZERVA(5X10A) SI 20 CIRCUITE DE PRIZA +5 REZERVA(25X16A)	BUCATA	1	6,521.43	6,521.43	0.00	0.00
13	167	IE-167	MONTAT CUTIE METALICA PT.TABLOU 600X500X350MM	BUCATA	1	643.51	643.51	0.00	0.00
14	193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	10	147.62	1,476.23	0.00	0.00
15	194	IE-194	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	125	56.10	7,012.11	0.00	0.00
16	203	IE-203	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	60	68.93	4,135.50	0.00	0.00
17	207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	150	3.06	458.36	90.00	275.01
18	210	IE-210	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL ,D<20MM,	M	300	7.38	2,214.35	237.00	1,749.34
19	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE.PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	1200	3.84	4,605.85	635.00	2,437.26
20	219	IE-219	DEMONTAT LOC LAMPA INGROPAT CU CONDUCT.DE CUPRU SAU ALUMINIU,IN TUBURI, H CAMERA < 3M	BUCATA	125	20.08	2,509.60	67.00	1,345.14
21	228	IE-228	DEMONT.TABLOU ELECTR. PE PLACA DE MARMURA	BUCATA	1	187.78	187.78	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**137,262.52**		**22,694.21**

LUCRARI REPARATII	**CONSTRUCTII+INSTALATII**	**707,369.32**	**414,620.75**
	ECHIPAMENTE	**0.00**	**0.00**
	ORGANIZARE SANTIER	**14,147.39**	**8,292.42**
	TOTAL REPARATII(	**721,516.70**	**422,913.17**
INVESTITII	**ECHIPAMENTE**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL INVESTITII(EXCLUSIV	**0.00**	**0.00**
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)		**721,516.70**	**422,913.17**
TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)		**151,518.51**	**88,811.77**
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)		**873,035.21**	**511,724.93**
DIN CARE,	**LUCRARI**	**873,035.21**	**511,724.93**
	INVESTITII (TVA	**0.00**	**0.00**

Sef Serv. Administ [redacted]

Beneficiar, Insp. Spec. [redacted]

Executant,

or si Serviciilor Medicate Bucuresti

CIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

LIDER A [redacted] **MAX BUILD SRL**

Obiectiv: Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB
Spitalul Clinic COLTEA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU NR.1, SECTOR 3

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.013.373,65
Valoare obiectiv		721.516,70
Valoarea plății solicitate(V0)		422.913,17
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	oct.25	oct.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	iul.25	151,9
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		586.187,63
Valoarea ajustării		163.274,46
Procent ajustare		38,61%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va	- valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
V0	- valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
ICCn	- reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;
ICCdr	reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;
a	- procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;
p	- procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	
144,1 151,9	140,4	140,3	141,7	140,8	145,0	2024 2025	CONSTRUCTION - TOTAL
							of which:
138,1 131,0	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	2024 2025	Material costs
							of total, by category of objects:
144,2 151,5	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	2024 2025	Residential buildings
143,5 150,2	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	2024 2025	Non-residential buildings
144,4 153,1	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	2024 2025	Civil engineering
							of total, by elements of structure:
143,8 151,7	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	2024 2025	New construction works
142,2 148,7	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	2024 2025	Capital repair works
145,6 153,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	2024 2025	Maintenance and current repair works

The data for June 2025 are rectified and the data for July 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industriel production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal eernings index. The weights used for eggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital rapairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

Obiectiv: Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB
Spitalul Clinic CANTACUZINO, STRADA ION MOVILA NR.5-7, SECTOR 2

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.013.373,65
Valoare obiectiv		8.442.974,88
Valoarea plății solicitate(V0)		2.082.023,30
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	oct.25	oct.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	iul.25	151,9
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		2.885.831,86
Valoarea ajustării		803.808,56
Procent ajustare		38,61%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,6	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna iunie 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna iulie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..
LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: **Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București**

SPITAL: **10. SPITAL CLINIC „Dr. I. CANTACUZINO"**

ADRESA: **STRADA ION MOVILA NR.5-7, SECTOR 2**

SITUATIE DE LUCRARI 1

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	CANTITATE SITUATIA 1	VALOARE SITUATIA 1 (RON)
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=5X7
EXTERIOR									
1	1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	1,050.00	32.20	33,814.50	55.38	1,783.47
2	6	EXT-6	DESFACERE SARPANTA ACOPERIS	MP	150.00	34.55	5,182.67	0.00	0.00
3	7	EXT-7	DESFACERE ASTEREALA INVELITORI	MP	288.00	9.03	2,600.41	191.49	1,729.00
4	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	209.00	5.86	1,225.53	188.29	1,104.09
5	12	EXT-12	DESFACERE INVELITORI DE TABLA, AZBOCIMENT, PANZA. ETC	MP		15.86	-	191.49	3,037.23
6	13	EXT-13	DESFACERE TORTUARE DIN DALE DE BETON	MP	225.00	40.74	9,167.42	110.75	4,512.41
7	15	EXT-15	DESFACERE TORTUARE ASFALT TURNAT PE BETON	MP	225.00	78.24	17,604.09	0.00	0.00
8	17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	1,300.00	25.19	32,742.79	0.00	0.00
9	18	EXT-18	DESFACERE STRATURI HIDROIZOLATIE VECHE	MP	1,088.00	46.33	50,412.47	424.07	19,649.28
10	19	EXT-19	DESFACERE BORDURI DE PIATRA SAU BETON	M	305.00	50.19	15,308.55	0.00	0.00
11	22	EXT-22	GLAF TABLA 0,5MM, LATIME 25CM. VOPSIT ELECTROSTATIC	M	150.00	91.38	13,706.38	0.00	0.00
12	23	EXT-23	TAMPLARIE CU PROFIL PVC 5 CAMERE	MP		907.94	-	0.00	0.00
13	28	EXT-28	FERESTRE MANSARDA	MP	8.00	1,530.25	12,242.03	4.85	7,421.73
14	29	EXT-29	FERESTRE CU PROFL AL CU GEAM TERMOPAN 4+16+4 LOW E	MP	140.00	979.61	137,145.49	32.20	31,543.46
15	32	EXT-32	EXECUTIE SARPANTA PE SCAUNE. ACOPERIS USOR (TABLA, CARTON ETC)	MP	100.00	243.67	24,366.53	191.49	46,659.47
16	38	EXT-38	CHERESTEA RASINOASE/FOIOASE	M CUB	20.00	1,732.50	34,650.00	4.79	8,298.68
17	45	EXT-45	REPARATII LA SARPANTA DETERIORATA PRIN DUBLAREA CAPRIORULUI INTRE 2 REAZEME	BUCATA	100.00	102.07	10,207.24	0.00	0.00
18	56	EXT-56	INVELITORI DIN TABLA PLANA ZINCATA/AL 0.5MM, INCLUSIV DOLII, SORTURI, RACORDURI, COSURI, DUBLA FALTU	MP	288.00	182.70	52,616.66	191.49	34,984.60
19	62	EXT-62	REPARARE SORTURI DIN TABLA ZINCATA/AL 0.5MM CU DESFASURATA <20CM, DUBLA FALTUIRE	M	160.00	115.28	18,444.86	121.43	13,998.50
20	79	EXT-79	OPRITORI DE ZAPADA	KG	1,110.00	20.75	23,030.42	0.00	0.00
21	81	EXT-81	IGNIFUGARE LEMNARIE	MP	400.00	35.52	14,209.39	439.52	15,613.28
22	92	EXT-92	SISTEME DE JGHEABURI DIN TABLA	M	41.00	139.42	5,716.26	23.50	3,276.39
23	93	EXT-93	SISTEME DE BURLANE DIN TABLA	M	140.00	122.57	17,159.85	0.00	0.00
24	98	EXT-98	PRELATA PT PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS, PE DURATA REFACERII	MP	288.00	8.75	2,519.55	191.49	1,675.24
25	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	1,050.00	140.31	147,330.53	232.58	32,634.41
26	101	EXT-101	STRAT IZOLATOR : FOLIE PVC	MP	225.00	5.77	1,298.18	249.78	1,441.15
27	103	EXT-103	STRAT DIFUZIE LA ACOPERIS	MP	288.00	44.83	12,911.25	191.49	8,584.64
28	108	EXT-108	HIDROIZOLARE GURI DE SCURGERE	BUCATA	40.00	243.99	9,759.62	25.00	6,099.76
29	114	EXT-114	HIDROIZOLARE ELEMENTE DIN BETON PRIN TRATAM CU MORTAR IMPERMEABIL TIP XYPEX	MP	1,300.00	121.23	157,601.93	112.63	13,654.39
30	115	EXT-115	REPARATII LA TROTUARE DIN PLACI DE BETON, S>50 MP. ROST CU MASTIC	MP	225.00	193.21	43,473.03	0.00	0.00
31	116	EXT-116	BITUMAREA LA CALD A ROSTURILOR LA TROTUARE SI CLADIRI	MP	305.00	62.51	19,065.74	0.00	0.00
32	118	EXT-118	ASFALT (5 CM) TURNAT PE CAROSABIL, ASTERNERE MANUALA	MP	425.00	159.02	67,585.18	0.00	0.00
33	122	EXT-122	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIME 2-4 M, TEREN F. TARE	M CUB	700.00	200.77	140,537.52	0.00	0.00
34	128	EXT-128	UMPLUTURA NISIP IN SANT CONDUCTE ALIM. CU APA SI CANALIZARE	M CUB	50.00	190.98	9,548.96	31.13	5,945.18
35	130	EXT-130	UMPLUTURA COMPACTATA DE PAMANT, EXECUTATA IN STRATURI 20-30 CM GROSIME	M CUB	700.00	74.06	51,842.54	332.43	24,620.02
36	135	EXT-135	TURNARE BETON C30/35, INCLUSIV POMPA, LA EXTERIOR	M CUB	40.00	578.28	23,131.09	0.00	0.00
37	137	EXT-137	STRAT BALAST CU ASTERNERE MECANICA	M CUB	45.00	181.56	8,170.26	24.98	4,535.40
38	138	EXT-138	STRAT BALAST STABILIZAT CU CIMENT	M CUB	67.50	606.03	40,907.06	0.00	0.00
39	140	EXT-140	BORDURI PREFABRICATE 10X15 CM CU FUNDATIE DIN BETON 10X20 CM	M	305.00	83.27	25,397.58	0.00	0.00
40	141	EXT-141	CURATIREA SUPRAFETEI SUPORT PENTRU APLICAREA IMBRACAMINTILOR RUTIERE	MP	425.00	6.26	2,661.89	0.00	0.00
41	142	EXT-142	AMORSARE SUPRAFETE PENTRU APLICAREA STR. DE UZURA; MIX. ASFALTIC CU BITUM TAIAT	SUTE MP	2.00	433.75	867.49	0.00	0.00
42	145	EXT-145	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI , STRAT 10-30 CM GROSIME	M CUB	700.00	51.67	36,167.74	332.43	17,176.06
43	158	EXT-158	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA TROTUARE, ALEI	MP	225.00	129.56	29,151.09	0.00	0.00

44	164	EXT-164	GEOTEXTIL	MP	200.00	21.72	4,343.23	0.00	0.00
45	174	EXT-174	ARMATURI DIN PLASE SUDATE	KG	1,632.00	9.83	16,048.91	374.66	3,684.37
46	188	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	225.00	60.72	13,662.51	0.00	0.00
47	189	EXT-189	TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	600.00	100.29	60,173.12	0.00	0.00
48	191	EXT-191	TENCUIALA SOCLU CU MORTAR M-100T, GROSIME 2,5 CM	MP	225.00	106.15	23,884.14	33.23	3,527.42
49	199	EXT-199	CURATARE DE PRAF SI SPALARE MANUALA FATADA, IN VEDEREA RESTAURARII SUPRAFETELOR	MP	1,300.00	9.02	11,721.09	232.58	2,096.99
50	218	EXT-218	TINCI DE VAR /CIMENT PENTRU EXTERIOR, MINIM 2 MM GROSIME	MP	950.00	43.30	41,133.84	33.23	1,438.82
51	224	EXT-224	CURATARE SUPRAFETE DE CARAMIDA PENTRU NIVELARE IN VEDEREA RETENCUIRII SUPRAFETELOR	MP	1,050.00	11.94	12,533.78	232.58	2,776.29
52	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	200.00	87.71	17,541.50	0.00	0.00
53	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	96,000.00	0.09	8,870.40	0.00	0.00
54	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	400.00	25.41	10,164.00	109.96	2,794.08
55	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	1,250.00	100.38	125,479.93	1,090.03	109,421.51
56	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	850.00	162.86	138,426.75	0.00	0.00
TOTAL EXTERIOR							**1,845,464.96**		**435,717.33**
INTERIOR									
1	1	INT-1	DEMONTARI TIMPLARIE DIN PVC / LEMN / AL	MP	350.00	42.81	14,983.78	136.18	5,829.97
2	3	INT-3	DESFACERE PARDOSELI CERAMICE / PIATRA NATURALA / MOZAIC	MP	500.00	38.49	19,246.99	396.08	15,246.70
3	5	INT-5	DESFACERE SAPA BETON / EGALIZARE	MP	500.00	13.31	6,654.25	22.91	304.90
4	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	2,500.00	74.21	185,529.83	700.46	51,982.49
5	8	INT-8	DEMOLARE ELEMENTE CARAMIDA	M CUB		119.42	-	2.13	254.36
6	10	INT-10	DEMOLARE BETOANE VECHI, CU MIJLOACE MECANICE	M CUB	40.00	117.86	4,714.35	0.00	0.00
7	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	650.00	44.91	29,189.63	307.50	13,808.94
8	19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE / EXTERIOARE	MP	3,800.00	16.81	63,879.14	534.43	8,983.93
9	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP	300.00	32.59	9,776.72	20.30	661.56
10	21	INT-21	DESFACERE TAVANE CASETATE	MP	200.00	21.52	4,303.24	376.70	8,105.16
11	27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	650.00	28.90	18,784.61	523.35	15,124.50
12	29	INT-29	TAMPLARIE PROFIL PVC (USI) INTERIOARE	MP	100.00	883.82	88,382.04	0.00	0.00
13	31	INT-31	USI METALICE REI 90	MP	10.00	948.35	9,483.55	0.00	0.00
14	38	INT-38	DISPOZITIV AUTOINCHIDERE USI	BUCATA	10.00	226.71	2,267.12	0.00	0.00
15	39	INT-39	BARA ANTIPANICA USA SIMPLA	BUCATA	10.00	544.91	5,449.13	0.00	0.00
16	43	INT-43	VOPSITORIE TIMPLARIE METALICA IN 2 STRATURI, INCLUSIV GRUND	MP		58.31	-	11.24	655.44
17	61	INT-61	PLASE INSECTE PE RAMA AL	MP	60.00	185.99	11,159.12	0.00	0.00
18	85	INT-85	CONFECTII METALICE MONTATE APARENT	KG		18.41	-	185.48	3,413.94
19	91	INT-91	MANA CURENTA ANTIBACTERIANA, CONFORM NORMATIV SIGURANTA, INCL CONSOLE DE FIXARE PERETE DIN METAL	M	50.00	663.50	33,174.86	0.00	0.00
20	97	INT-97	SAPA SUPORT DIN MORTAR DE CIMENT 5 CM GROSIME	MP	500.00	51.30	25,648.57	0.00	0.00
21	100	INT-100	BARIERA DE VAPORI EPOXIDICA	MP	500.00	42.86	21,430.67	0.00	0.00
22	103	INT-103	SAPA AUTONIVELANTA 11-20 MM GROSIME	MP	500.00	97.99	48,995.61	0.00	0.00
23	105	INT-105	COVOR PVC ANTISEPTIC,2MM,TRAFIC INTENS	MP	500.00	201.75	100,873.34	0.00	0.00
24	106	INT-106	COVOR PVC ANTISEPTIC SI ANTIDERAPANT,2MM,TRAFIC INTENS	MP	150.00	223.90	33,585.54	0.00	0.00
25	112	INT-112	PROFIL DE SCAFA LA PARDOSELI DIN PVC	M	550.00	16.98	9,338.89	0.00	0.00
26	113	INT-113	PROFIL DE CLIPSARE	M	550.00	15.69	8,628.46	0.00	0.00
27	123	INT-123	PROFILE SPECIALE (SUPRAFATA CURBA) PENTRU PARDOSELI DIN PVC	M	30.00	104.00	3,120.01	0.00	0.00
28	125	INT-125	HIDROIZOLARE PARDOSELI LA GRUPURI SANITARE	MP	500.00	120.05	60,024.52	0.00	0.00
29	144	INT-144	PERETI DUBLU PLACATI CU GIPSCARTON REZISTENT LA FOC 60 MIN SI VATA MINERALA DE 10CM,15 CM GROSIME	MP	650.00	256.29	166,587.61	131.71	33,755.78
30	147	INT-147	MASCA GIPS CARTON REZISTENTA LA UMEZEALA	MP	350.00	161.72	56,603.66	961.79	155,545.23
31	159	INT-159	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS CARTON REZISTENT LA UMEZEALA	MP	100.00	148.86	14,886.49	0.00	0.00
32	162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS. CF FISA TEHNICA	MP	400.00	286.61	114,642.34	0.00	0.00
33	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	2,500.00	15.48	38,699.73	987.43	15,285.31
34	164	INT-164	BUCIARDARE TENCUIELI	MP		12.84	-	534.43	6,859.69
35	169	INT-169	ROSTUIRE ZIDARIE	MP	2,500.00	24.55	61,369.85	534.43	13,119.16
36	171	INT-171	TAPET PVC ANTIBACTERIAN	MP	2,100.00	172.07	361,349.16	0.00	0.00
37	172	INT-172	TAPET PVC ANTIBACTERIAN SPATII UMEDE	MP	200.00	188.59	37,717.51	0.00	0.00
38	173	INT-173	PROFILE PROTECTIE MUCHII PERETI CU TAPET PVC,MIN. 2 CM LATIME	M	650.00	47.86	31,108.83	0.00	0.00
39	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	2,300.00	56.40	129,710.25	0.00	0.00
40	178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP	100.00	56.40	5,639.58	0.00	0.00
41	179	INT-179	GLET DE FINISARE LA PERETI	MP	2,300.00	10.45	24,026.51	0.00	0.00
42	180	INT-180	GLET DE FINISARE LA TAVANE	MP	100.00	10.45	1,044.63	0.00	0.00
43	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	100.00	70.89	7,089.22	0.00	0.00
44	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	5,200.00	5.77	29,996.20	0.00	0.00
45	186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	5,000.00	65.30	326,507.25	421.80	27,544.15
46	195	INT-195	PROFILE DE PROTECTIE LA IMPACT PENTRU PERETI,ANTIBACTERIENE	M	300.00	69.42	20,825.73	0.00	0.00

47	196	INT-196	REPARATII TENCUIELI IN JURUL TOCULUI SI PERVAZULUI LA USI SI FERESTRE,25-35 CM LATIME	M	350.00	74.42	26,046.57	0.00	0.00
48	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	500.00	28.47	14,235.38	335.07	9,539.69
49	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	640,000.00	0.01	7,392.00	140,833.60	1,857.63
50	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	350.00	21.95	7,680.75	0.00	0.00
51	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	350.00	51.67	18,083.87	0.00	0.00
52	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	450.00	162.86	73,284.75	342.00	55,696.41
53	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	800.00	139.56	111,485.22	342.00	47,659.93
TOTAL INTERIOR							**2,504,637.01**		**491,234.85**
ELECTRICE CURENTI TARI									
1	11	IE-11	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=16 MM	M	5500	18.20	100,080.81	501.00	9,116.45
2	12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=20 MM	M	8000	18.88	151,066.72	552.00	10,423.60
3	32	IE-32	AS. TUB PVC-M D=40 MM MONT.IN FUNDATIA STALPULUI	M	300	27.06	8,117.76	0.00	0.00
4	38	IE-38	VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT CU CABLU NOU	BUCATA	20	741.18	14,823.65	0.00	0.00
5	40	IE-40	DOZA APARAT MONTATA INGROPAT	BUCATA	200	63.72	12,744.13	100.00	6,372.06
6	43	IE-43	MONT.DOZE DE RAMIF CU 2-6 RACORD PE CIRCUIT EXIST LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D>21MM,PLINTE PVC	BUCATA	350	67.97	23,790.11	20.00	1,359.44
7	49	IE-49	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 1X16 MMP	M	250	12.98	3,244.53	0.00	0.00
8	50	IE-50	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 5X4 MMP	M	200	18.22	3,643.62	0.00	0.00
9	51	IE-51	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 5X10 MMP	M	350	38.57	13,498.74	0.00	0.00
10	52	IE-52	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X1,5 MMP	M	5500	14.80	81,413.04	1,593.00	20,619.70
11	53	IE-53	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X2,5 MMP	M	7000	18.17	127,184.75	1,092.00	19,840.82
12	54	IE-54	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X4 MMP	M	1000	21.66	21,660.00	50.00	1,083.00
13	56	IE-56	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 5X2,5 MMP	M	300	23.67	7,099.94	0.00	0.00
14	58	IE-58	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X95+50 MMP	M	200	243.42	48,684.12	0.00	0.00
15	59	IE-59	MONT.CONDUCT MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X150 + 95 MMP	M	60	391.01	23,460.65	0.00	0.00
16	64	IE-64	MONT CABL EN EL. CU INTARZIERE MARITA LA PROPAG. F LACARII TIP CYYF 3X120+70 MMP	M	200	288.78	57,756.35	0.00	0.00
17	75	IE-75	MONT CABL EN EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CANAL , CYYF 4X1,5 MMP	M	2500	8.73	21,814.35	0.00	0.00
18	84	IE-84	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT.<2X10 MMP	BUCATA	800	15.49	12,388.76	360.00	5,574.94
19	85	IE-85	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT=2X16 MMP	BUCATA	200	33.95	6,790.53	0.00	0.00
20	98	IE-98	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,SECT.=5X6 MMP	M	350	31.78	11,121.98	0.00	0.00
21	99	IE-99	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,SECT.=5X16 MMP	M	250	60.64	15,159.92	0.00	0.00
22	102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN	BUCATA	100	120.54	12,054.37	0.00	0.00
23	104	IE-104	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORMALE,CUMPANA/PACHET CRUCE,CARCASA MET.,PORTELAN INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CRUCE ST	BUCATA	20	32.36	647.17	0.00	0.00
24	105	IE-105	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM .CUMPANA/CRUCE,SCARA/CRUCE SCARA/CAPAT.CUMP-CAP INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CUMPANA ST	BUCATA	30	38.41	1,152.29	0.00	0.00
25	106	IE-106	MONT.IGRON/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE IMPERMEAB.DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA ANTIBACTERIANA SIMPLA ST	BUCATA	200	81.70	16,340.56	0.00	0.00
26	113	IE-113	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 10A-C	BUCATA	30	102.29	3,068.60	0.00	0.00
27	114	IE-114	MONT INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 16A-C	BUCATA	120	110.41	13,248.77	0.00	0.00
28	115	IE-115	MONT INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 25A-C	BUCATA	10	120.77	1,207.67	0.00	0.00
29	116	IE-116	MONT INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 32A-C	BUCATA	10	125.54	1,255.37	0.00	0.00
30	118	IE-118	MONT INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 63A-C-30KA	BUCATA	10	1,061.86	10,618.61	0.00	0.00
31	119	IE-119	MONT INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 125A-C-30 KVA	BUCATA	5	1,319.67	6,598.37	0.00	0.00
32	135	IE-135	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W , AUTONO MIE 3H, INSCRIPTIONAT-HIDRANT	BUCATA	5	287.26	1,436.28	0.00	0.00
33	136	IE-136	MONTAT CORP DE ILUMINAT 1X18W, IP65	BUCATA	30	243.69	7,310.74	0.00	0.00
34	138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, 40W, MIN 4400 LM	BUCATA	180	472.95	85,131.67	0.00	0.00
35	139	IE-139	MONTARE CORP DE ILUMINAT 230V, CU SURSE LED 10W, IP55	BUCATA	40	187.07	7,482.78	0.00	0.00
36	146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT	BUCATA	100	239.16	23,915.92	0.00	0.00
37	147	IE-147	MONT. CIL LED OGLINDA 8W, 400K, IP44- CF FT	BUCATA	10	148.42	1,484.17	0.00	0.00
38	148	IE-148	MONT. CIL LED ORIENTABIL 15W,4000K- CF FT	BUCATA	20	184.57	3,691.45	0.00	0.00
39	149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H, INSCRIPTIONAT -EXIT	BUCATA	50	190.07	9,503.56	0.00	0.00
40	158	IE-158	MONT.TABLOU EL CU 5 CIRC IL+2 DE REZERVA(5X10A) SI 20 CIRCUITE DE PRIZA +5 REZERVA(25X16A)	BUCATA	1	6,521.43	6,521.43	0.00	0.00
41	159	IE-159	MONT.TABLOU EL CU 6 CIRC IL+3 DE REZERVA(9X10A) SI 31 CIRCUITE DE PRIZA +9 REZERVA(40X16A)	BUCATA	8	9,262.82	74,102.57	0.00	0.00
42	160	IE-160	MONT.TABLOU EL CU 10 CIRC IL+5 DE REZERVA(15X10A) SI 20 CIRCUITE DE PRIZA +10 REZERVA(30X16A)	BUCATA	1	8,953.68	8,953.68	0.00	0.00
43	167	IE-167	MONTAT CUTIE METALICA PT.TABLOU 600X500X350MM	BUCATA	8	643.51	5,148.12	0.00	0.00
44	174	IE-174	LEGATURI ELECTRICE (CONEXIUNI) INTRE SIRUL DE CLEME SI APARATE,CU CONDUCTOR EL.AVIND L < 0,5 M	BUCATA	300	4.20	1,260.96	360.00	1,513.15
45	175	IE-175	LEGATURI ELECTRICE (CONEXIUNI) INTRE SIRUL DE CLEME SI APARATE,CU CONDUCTOR EL.AVIND L =0,5I-1,5 M	BUCATA	200	6.41	1,281.88	0.00	0.00
46	183	IE-183	MONT CONDUCT COBORIRE SAU LEG.LA CENTURA DIN BANDA OL ZN DE 25X4 MM, PE ZID, COS DE BETON	M	100	22.85	2,284.88	0.00	0.00
47	188	IE-188	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TRONSOANE CABLURI DE ENERGIE EL.PINA LA 1 KW	BUCATA	50	42.03	1,260.94	0.00	0.00
48	190	IE-190	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLOURI ELECTRICE PE MARMURA	BUCATA	8	32.48	259.82	0.00	0.00

49	191	IE-191	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA PRIZE DE PAMINT	BUCATA	2	224.62	449.27	0.00	0.00
50	192	IE-192	VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT	BUCATA	10	615.33	6,153.26	0.00	0.00
51	193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	50	147.62	7,381.17	0.00	0.00
52	194	IE-194	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	300	56.10	16,829.07	0.00	0.00
53	195	IE-195	EXEC SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X50 CMP	M	3500	7.38	25,834.10	368.00	2,716.27
54	196	IE-196	EXEC SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X100 CMP	M	4000	10.33	41,334.56	0.00	0.00
55	197	IE-197	MATAREA GOLURILOR IN PERETI CU MORTAR DE IPSOS	BUCATA	7500	8.92	66,883.20	368.00	3,281.74
56	199	IE-199	MATAREA GOLURILOR IN PLANSEE CU MORTAR DE CIMENT	BUCATA	400	16.94	6,777.25	70.00	1,186.02
57	200	IE-200	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 20-50	BUCATA	30	72.84	2,185.12	216.00	15,732.83
58	201	IE-201	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 51-100	BUCATA	100	334.99	33,498.61	46.00	15,409.36
59	203	IE-202	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	200	68.93	13,785.01	42.00	2,894.85
60	205	IE-205	JGHEAB PENTRU CABLURI, DIN TABLA ZN 60X200	M	100	60.97	6,097.23	42.00	2,560.84
61	207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	300	3.06	916.71	0.00	0.00
62	210	IE-210	DEMONT TUBURI SAU ELEM DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL .D<20MM.	M	8500	7.38	62,739.95	2,110.00	15,574.27
63	211	IE-211	DEMONT TUBURI SAU ELEM DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL .D>20MM	M	300	8.86	2,657.22	0.00	0.00
64	216	IE-216	DEM.COND CU /AL CU/FARA IZOL INTROD IN TUB/TV PROT MONT AER/IZOL ROLE,PE ZID/INGROP S<4MMP	M	21300	3.84	81,753.87	6,330.00	24,295.87
65	217	IE-217	DEM.COND CU /AL CU/FARA IZOL INTR IN TUB/TV PROT MONT AER/IZOL ROLE,PE ZID/INGROP S=6-25MMP	M	1000	4.43	4,428.70	490.00	2,170.06
66	218	IE-218	DEM.COND CU /AL CU/FARA IZOL INTR IN TUB/TV PROT MONT AER/IZOL ROLE,PE ZID/INGR.S=35-50MMP	M	280	4.72	1,322.71	0.00	0.00
67	219	IE-219	DEMONTAT LOC LAMPA INGROPAT CU CONDUCT DE CUPRU SAU ALUMINIU,IN TUBURI, H CAMERA < 3M	BUCATA	300	20.08	6,023.04	101.00	2,027.76
68	220	IE-220	DEMONTAT LOC LAMPA INGROPAT CU CONDUCT DE CUPRU SAU ALUMINIU,IN TUBURI, H CAMERA > 3M	BUCATA	450	23.03	10,363.17	0.00	0.00
69	223	IE-223	DEMONT APARATE ELECTR.MONOFAZ DE 60-100 VA (AUTOTRANSF RIDIC TENS,TRANSF MONOFAZ SEPARAT 60-500VA)	BUCATA	155	3.25	503.40	106.00	344.26
70	227	IE-227	DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSIV TUELE SI GLOBURILE	BUCATA	250	24.80	6,200.19	101.00	2,504.87
71	228	IE-228	DEMONT TABLOU ELECTR. PE PLACA DE MARMURA	BUCATA	8	187.78	1,502.22	0.00	0.00
72	234	IE-234	DEMONTARE CONSOLE SAU SUPORTI PT APARATE SI TABLOURI ELECTRICE	BUCATA	40	62.59	2,503.69	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**1,480,889.56**		**166,602.17**
ELECTRICE CURENTI SLABI									
1	34	CS-34	RACK 26U 800X800	BUCATA	15	516.68	7,750.23	0.00	0.00
2	36	CS-36	PATCH PANEL ECHIPAT CU 24 PORTURI CAT 6	BUCATA	15	698.32	10,474.84	0.00	0.00
3	39	CS-39	UPS 1500 VA , MONTARE IN RACK	BUCATA	15	556.25	8,343.68	0.00	0.00
4	40	CS-40	ORGANIZATOR CABLURI	BUCATA	50	106.43	5,321.66	0.00	0.00
5	41	CS-41	PRIZA DUBLA TRANSMISIE DATE, CAT 6 , TIP RJ45	BUCATA	100	123.53	12,353.09	0.00	0.00
6	42	CS-42	VERIFICAREA SI INCERCAREA INSTALATIEI VOCE-DATE	BUCATA	20	1,623.86	32,477.16	0.00	0.00
7	44	CS-44	PRIZA TV COMERCIAL , MONTATA PE PERETE	BUCATA	20	92.92	1,858.47	0.00	0.00
8	57	CS-57	SURSA DE ALIMENTARE 20 A	BUCATA	10	2,478.08	24,780.78	0.00	0.00

9	58	CS-58	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	350	70.86	24,800.74	106.00	7,511.08
10	62	CS-62	SWITCH SWI 9 PORT POE+2IO	BUCATA	30	301.79	9,053.74	0.00	0.00
11	86	CS-86	BUTON APEL CU SNUR PT. GR. SANITARE	BUCATA	10	374.31	3,743.12	0.00	0.00
12	99	CS-99	CUTIE CONEXIUNI (RIGIPS)	BUCATA	30	102.16	3,064.80	40.00	4,086.40
13	130	CS-130	TUB DE PROTECTIE TIP IPEY 16 MM	M	4800	9.78	46,933.82	0.00	0.00
14	131	CS-131	CABLU INSTALDE SEMNALIZARE , COMANDA , FTP	M	1200	10.38	12,460.66	1,214.00	12,606.03
15	132	CS-132	CABLUDE INCENDIU REZISTENT LA FOC , JEH(ST)H 2X2X0,8	M	4500	11.21	50,438.48	297.00	3,328.94
16	133	CS-133	CABLU COAXIAL	M	300	9.26	2,779.41	396.00	3,668.82
17	135	CS-135	CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE	BUCATA	250	22.44	5,609.69	0.00	0.00
18	137	CS-137	TUB DE PROTECTIE ,FLEXIBIL, MONTAT LIBER ,	M		13.09	"	447.00	5,853.45
19	138	CS-138	DOZE CENTRALIZATOARE 100X100X100 MM	BUCATA	40	66.38	2,655.20	0.00	0.00
20	139	CS-139	VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE	BUCATA	15	73.59	1,103.85	0.00	0.00
21	140	CS-140	DEMONTARE CABLURI SI PROTECTII	M	8500	5.90	50,191.99	2,649.00	15,642.19
22	141	CS-141	EFECTUARE INSTRUIRE PERSONAL FOLOSIRE ECHIPAMENTE	BUCATA	10	885.74	8,857.41	0.00	0.00
23	142	CS-142	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	300	70.86	21,257.78	0.00	0.00
TOTAL ELECTRICE CURENTI SLABI							**346,310.59**		**52,696.90**
INSTALATII TERMICE									
1	5	IT-5	MONT SUPAPA DE SIGURANTA ,LA CAZANE DE APA CALDA-ABUR, 2"	BUCATA	5	441.66	2,208.31	0.00	0.00
2	9	IT-9	MONTARE UNITATE INTERIOARA - SPLIT	BUCATA	20	976.67	19,533.50	0.00	0.00
3	10	IT-10	MONTARE UNITATE EXTERIOARA AER CONDITIONAT	BUCATA	20	1,196.49	23,929.72	0.00	0.00
4	11	IT-11	ASIMILAT PROCURARE SI MONTAJ KIT FRIGORIFIC	M	120	96.45	11,573.97	0.00	0.00
5	21	IT-21	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT DE VIZITARE COS FUM INOX, D=300MM	BUCATA	4	947.65	3,790.59	0.00	0.00
6	22	IT-22	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT DE VIZITARE COS FUM INOX, D=350MM	BUCATA	2	1,259.07	2,518.14	0.00	0.00
7	29	IT-29	PROCURARE SI MONTARE RAMIFICATIE DE INOX PENTRU COS FUM, D=200MM	BUCATA	10	370.61	3,706.14	0.00	0.00
8	31	IT-31	PROCURARE SI MONTARE RAMIFICATIE DE INOX PENTRU COS FUM, D=300MM	BUCATA	10	484.15	4,841.46	0.00	0.00
9	43	IT-43	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT FIXARE DE PERETE PENTRU COS FUM, D=200MM	BUCATA	20	95.50	1,910.08	0.00	0.00
10	45	IT-45	PROCURARE SI MONTARE ELEMENT FIXARE DE PERETE PENTRU COS FUM, D=300MM	BUCATA	20	122.57	2,451.46	0.00	0.00
11	54	IT-54	PROCURARE SI MONTARE ELEMENTE DE MONTAJ CALORIFERE	BUCATA	140	89.66	12,552.73	0.00	0.00
12	66	IT-66	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/800	BUCATA	35	418.79	14,657.76	0.00	0.00
13	67	IT-67	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1000	BUCATA	15	430.33	6,454.99	0.00	0.00
14	70	IT-70	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1600	BUCATA	10	494.40	4,943.95	0.00	0.00
15	71	IT-71	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1800	BUCATA	10	529.17	5,291.69	0.00	0.00
16	81	IT-81	VENTILATOR ASPIRATIE IN-LINE, MONTAJ PE TUBULATURA, 100MC/H	BUCATA	10	271.33	2,713.31	0.00	0.00
17	85	IT-85	CANAL VENTILATIE CIRCULAR FLEXIBIL DN 125 MM INCLUSIV COT.TEU,ETC	M	50	34.87	1,743.37	0.00	0.00
18	89	IT-89	TUBULATURA DE VENTILATIE TABLA ZINCATA DE 0,5 MM	MP	30	477.72	14,331.46	0.00	0.00
19	90	IT-90	TERMOIZOLATIE TUBULATURA DE VENTILATIE CU ELASTOMER DE 6 MM, LA INTERIOR	MP	10	166.02	1,660.19	0.00	0.00
20	140	IT-140	CONF.-MONTAREA SUPORTILOR-DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE A COLECTOARELOR,DISTRIB.BOILERE ETC < 10 KG	KG		24.08	"	140.00	3,371.31
21	176	IT-176	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT INSTAL.CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "	BUCATA	100	7.38	738.12	376.00	2,775.32
22	177	IT-177	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT INSTAL.CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 "	BUCATA	80	7.97	637.73	94.00	749.34
23	178	IT-178	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT INSTAL.CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 1/4 - 1 1/2 "	BUCATA	60	8.86	531.44	220.00	1,948.63
24	194	IT-194	AS.-TV POLIET ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=20MM	M	720	74.39	53,564.04	122.00	9,076.13
25	195	IT-195	AS.-TV POLIET ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=25MM	M	570	78.95	44,988.86	96.00	7,577.07
26	196	IT-196	AS.-TV POLIET ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=32MM	M	350	63.58	22,251.69	120.00	7,629.15
27	197	IT-197	AS.-TV POLIET ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=40MM	M		67.20	"	120.00	8,064.53
28	198	IT-198	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=50MM	M		81.34	"	60.00	4,880.58
29	199	IT-199	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=63MM	M		87.79	"	80.00	7,023.13
30	200	IT-200	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=75 MM	M	60	121.43	7,285.62	100.00	12,142.70
31	201	IT-201	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=90 MM	M	40	162.98	6,519.11	48.00	7,822.93
32	202	IT-202	AS.- TV POLIET. ARMATA INALTA DENS., POLIPROP. ARMATA D=110 MM	M	40	225.25	9,009.83	0.00	0.00
33	203	IT-203	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=20MM	BUCATA	400	57.61	23,042.59	256.00	14,747.26
34	204	IT-204	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=25MM	BUCATA	300	62.71	18,813.47	72.00	4,515.23
35	205	IT-205	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=32MM	BUCATA	180	78.37	14,106.25	202.00	15,830.34
36	206	IT-206	ASIM, - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=40MM	BUCATA		97.73	"	120.00	11,727.10
37	207	IT-207	ASIM, - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=50MM	BUCATA		107.02	"	68.00	7,277.60
38	208	IT-208	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=63MM	BUCATA		111.38	"	48.00	5,346.14
39	209	IT-209	ASIM.-PIESE RAC.(FITING) PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN = 75 MM	BUCATA	20	120.18	2,403.58	64.00	7,691.46
40	210	IT-210	ASIM.-PIESE RAC.(FITING) PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN = 90 MM	BUCATA	20	122.55	2,450.94	24.00	2,941.12
41	211	IT-211	ASIM.-PIESE RAC.(FITING) PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN = 110 MM	BUCATA	20	124.73	2,494.59	0.00	0.00
42	212	IT-212	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=20MM	BUCATA	250	57.94	14,485.36	40.00	2,317.66
43	213	IT-213	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=25MM	BUCATA	200	58.29	11,657.59	24.00	1,398.91
44	214	IT-214	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=32MM	BUCATA	150	63.25	9,487.36	30.00	1,897.47

45	215	IT-215	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=40MM	BUCATA		63.77	-	34.00	2,168.14
46	216	IT-216	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=50MM	BUCATA		66.53	-	30.00	1,995.88
47	217	IT-217	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=63MM	BUCATA		70.69	-	4.00	282.75
48	218	IT-218	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=75 MM	BUCATA	10	81.96	819.60	8.00	655.68
49	219	IT-219	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=90 MM	BUCATA	10	96.80	968.02	5.00	484.01
50	220	IT-220	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=110 MM	BUCATA	10	127.13	1,271.32	0.00	0.00
51	227	IT-227	EXEC STRAPUNGERILOR PT COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARE:IN PERETI,ZIDARIE CARAMIDA,26-50 CM GROS	BUCATA	250	384.71	96,178.11	154.00	59,245.72
52	231	IT-231	MONTAREA MUFELTOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,ROB GOLIRE 1/2"	BUCATA	120	97.56	11,706.60	40.00	3,902.20
53	234	IT-234	MONTARE SET ROBINETI (TUR+RETUR) CAP TERMOSTATAT 1/2"	BUCATA	70	222.93	15,605.40	0.00	0.00
54	251	IT-251	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1/2 "	BUCATA	50	91.13	4,556.55	40.00	3,645.24
55	252	IT-252	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 3/4"	BUCATA	150	107.58	16,136.59	0.00	0.00
56	253	IT-253	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 "	BUCATA	80	131.85	10,547.69	16.00	2,109.54
57	254	IT-254	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 1/4 "	BUCATA	60	144.41	8,664.80	6.00	866.48
58	255	IT-255	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL -1 1/2 "	BUCATA	10	183.27	1,832.68	0.00	0.00
59	256	IT-256	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 2"	BUCATA	10	212.47	2,124.74	24.00	5,099.39
60	257	IT-257	PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL DE INCALZIRE CENTRALA,S=< 100 MP	MP	150	47.42	7,113.10	104.69	4,964.47
61	260	IT-260	PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL DE INCALZIRE CENTRALA. S= <100 MP	MP	150	46.53	6,980.24	104.69	4,871.74
62	263	IT-263	SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA , CU APA POTABILA	MP	150	22.81	3,421.58	104.69	2,388.03
63	264	IT-264	GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUTIEI REPARATIILOR	MP	150	16.24	2,435.79	163.90	2,661.50
64	265	IT-265	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PLATFORMELOR PT LUCRARI DE MONTAJE SI INSTALATII,LA INALTIMEA DE PESTE 4M	MP	450	277.33	124,800.42	288.00	79,872.27
65	267	IT-267	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 22*9 MM	M	720	16.05	11,554.44	122.00	1,957.84
66	268	IT-268	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 28*9 MM	M	570	23.39	13,331.23	96.00	2,245.26
67	269	IT-269	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 35*9 MM	M	350	25.09	8,780.43	120.00	3,010.43
68	270	IT-270	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 42*9 MM	M		31.25	-	120.00	3,747.51
69	271	IT-271	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 48*9 MM	M		35.96	-	60.00	2,157.33
70	272	IT-272	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 60*9 MM	M	140	44.21	6,189.23	80.00	3,536.70
71	276	IT-276	DEMONTARE APARAT AER CONDITIONAT TIP SPLIT	BUCATA	20	493.06	9,861.25	0.00	0.00
72	277	IT-277	DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZITIE PT DESFIINTARE (INDIGENE SAU IMPORT)	MP	144	31.00	4,464.13	48.48	1,502.92
73	279	IT-279	DEMONTARI-CONSOLE SAU DISPOZITIVE DE SUSTINERE PT DESFIINTARE	BUCATA	140	14.76	2,066.73	74.00	1,092.41
74	282	IT-282	DEMONTAT TUBULATURA EXISTENTA	KG	850	5.90	5,019.20	400.00	2,361.98
75	283	IT-283	DEMONT VENTILATOR . MONTAT PE PERETE	BUCATA	10	73.81	738.12	9.00	664.31
76	284	IT-284	DEMONT TEVII NEGRE,PT INSTAL,MONT LA INCALZ CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP ,3/8-3/4"	M	450	23.62	10,628.59	646.00	15,258.36
77	285	IT-285	DEMONT TEVII NEGRE PT INSTAL MONT LA INCALZ CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP ,1-1 1/4"	M	350	25.10	8,783.59	342.00	8,582.83
78	286	IT-286	DEMONT TEVII NEGRE,PT INSTAL,MONT LA INCALZ CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP ,1 1/2 - 2 "	M	120	26.57	3,188.67	130.00	3,454.39
79	287	IT-287	DEMONT TEVII NEGRE,PT INSTAL,MONT LA INCALZ CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP ,2 1/2 - 3 "	M	80	26.57	2,125.78	76.00	2,019.49
80	288	IT-288	DEMONT TEVII NEGRE,PT INSTAL,MONT LA INCALZ CENTRALA, INSURUBARE LA LEGATURA AP ,4 "	M	40	29.52	1,180.99	40.00	1,180.99
81	289	IT-289	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT .INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,D = < 2 "	BUCATA	350	44.29	15,500.46	148.00	6,554.48
82	290	IT-290	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT .INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, D = > 2 "	BUCATA	120	44.29	5,314.44	38.00	1,682.91
83	291	IT-291	DEMONTARI UTILAJE POMPE	BUCATA	5	103.34	516.68	2.00	206.67
TOTAL INSTALATII TERMICE							**809,688.50**		**385,180.96**
INSTALATII SANITARE									
1	1	IS-1	DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA,MONTATE IN CANALE DE DISTANTA, IN EXTERIORUL CLADIRII, D = 1/2-1"	M	650	31.89	20,726.33	636.00	20,279.92
2	2	IS-2	DEMONTAREA TEVII DIN OTEL ZINCATA MONTATE IN CANALE DE DISTANTA, IN EXTERIORUL CLADIRII, D =1 1/4-2"	M	400	39.56	15,825.23	210.00	8,308.25
3	7	IS-7	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 50MM	M	150	7.09	1,062.89	296.00	2,097.44
4	8	IS-8	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 75MM	M	50	19.19	959.55	118.00	2,264.54
5	9	IS-9	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 100MM	M	320	62.00	19,840.59	130.00	8,060.24

6	17	IS-17	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100 MM	BUCATA	20	44.88	897.55	11.00	493.65
7	20	IS-20	DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORIILE	BUCATA	5	51.67	258.34	4.00	206.67
8	21	IS-21	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESORIILE	BUCATA	30	16.24	487.16	2.00	32.48
9	22	IS-22	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUCATA	10	45.76	457.63	6.00	274.58
10	23	IS-23	DEMONTAREA UNEI CHIUVETE DIN FONTA SAU GRESIE CERAMICA	BUCATA	10	51.67	516.68	18.00	930.03
11	26	IS-26	DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL	BUCATA	30	37.79	1,133.75	18.00	680.25
12	27	IS-27	DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAIANTA	BUCATA	30	31.89	956.60	18.00	573.96
13	28	IS-28	DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	5	10.33	51.67	4.00	41.33
14	29	IS-29	DEMONTAREA UNEI SAPUNIERE SAU A UNUI CUIER PENTRU RUFE, DIN FONTA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	30	10.33	310.01	20.00	206.67
15	30	IS-30	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" - 1/2"	BUCATA	290	12.70	3,681.73	435.00	5,522.59
16	31	IS-31	DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE	BUCATA	45	63.48	2,856.51	24.00	1,523.47
17	33	IS-33	DEMONTAREA UNUI ROBINET DE REGLAJ DREPT SAU COLTAR CU DIAMETRUL DE 1/2"...3/4"	BUCATA	120	4.42	531.44	94.00	416.30
18	72	IS-72	DEMONTAREA UNUI HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR CU D=2", PENTRU CLADIRI INGROPAT CU RAMA	BUCATA	5	370.24	1,851.20	2.00	740.48
19	77	IS-77	DEMONTAREA UNUI CAPAC-GRATAR CU RAMA DIN FONTA,PT. CAMINE DE VIZITARE,RECIPIENTE,GREUTATE 160-210 KG	BUCATA	10	487.16	4,871.57	0.00	0.00
20	78	IS-78	DEMONT. DIN PAMANT CONDUCTE DIN POLIETILENA PE, DE INALTA DENS., INDIF SISTEM SUDARE, D= 100-160 MM	BUCATA	100	98.02	9,802.20	30.00	2,940.66
21	82	IS-82	DEMONT. TUBURI (BAZALT, GRESIE CERAMICA SAU BETON) GATA DESCOPERITE, D=250-300 MM	M	50	14.17	708.59	0.00	0.00
22	85	IS-85	DEMONTAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE	BUCATA	20	48.72	974.31	0.00	0.00
23	91	IS-91	DEMOL. PORTIUNI DETERIORATE, CAMIN VIZIT CIRCULAR, DIN (ELEM PREFABRICAT BETON) CANAL CU H=..2-..4 M	M CUB	20	777.98	15,559.51	0.00	0.00
24	98	IS-98	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATII, ZINCATA, LA CLADIRI DE LOCUIT SI SOCIAL CULTURALE,D= 2"	M	100	310.91	31,090.88	0.00	0.00
25	102	IS-102	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT (LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 20MM	BUCATA	500	53.85	26,924.50	354.00	19,062.54
26	103	IS-103	INLOCUIRE FITING - TEU D= 20MM	BUCATA	350	54.05	18,915.87	74.00	3,999.36
27	104	IS-104	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT (LIPIRE) PE COND DIN PPR D= 25MM	BUCATA	200	58.61	11,722.53	158.00	9,260.80
28	105	IS-105	INLOCUIRE FITING TEU D= 25MM	BUCATA	150	58.97	8,845.60	44.00	2,594.71
29	106	IS-106	FITING- (COT,MUFA,REDUCTIE)MONT (LIPIRE) PE COND PPR D= 32MM	BUCATA	100	61.39	6,138.83	0.00	0.00
30	107	IS-107	INLOCUIRE FITING- TEU D= 32MM	BUCATA	80	61.78	4,942.01	0.00	0.00
31	120	IS-120	MONTAT MUFA RAPIDA D=20 MM X 1/2"	BUCATA	30	113.72	3,411.62	26.00	2,956.74
32	121	IS-121	MONTAT MUFA RAPIDA D=25 MM X 3/4"	BUCATA	40	133.76	5,350.25	16.00	2,140.10
33	122	IS-122	MONTAT MUFA RAPIDA D=32 MM X 1"	BUCATA	20	152.35	3,047.06	14.00	2,132.94
34	123	IS-123	MONTAT MUFA RAPIDA D=40 MM X 11/4"	BUCATA	10	184.47	1,844.74	6.00	1,106.84
35	124	IS-124	MONTAT MUFA RAPIDA D=50 MM X 11/2"	BUCATA		190.91	-	2.00	381.81
36	125	IS-125	MONTAT MUFA RAPIDA D=63 MM X 2"	BUCATA		194.94	-	4.00	779.74
37	134	IS-134	MONTAREA UNUI FITING PE COND EXISTENTA,TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL,PT INSTAL,ZINCATA ,D= 2"	BUCATA	50	212.64	10,631.78	28.00	5,953.80
38	139	IS-139	MONT TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND. D=20MM	M	750	15.97	11,975.33	178.00	2,842.14
39	140	IS-140	MONT TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND. D=25MM	M	300	19.13	5,738.56	64.00	1,224.23
40	141	IS-141	MONT TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND. D=32MM	M	200	25.47	5,093.93	0.00	0.00
41	156	IS-156	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"	BUCATA	200	12.76	2,551.83	150.00	1,913.87
42	157	IS-157	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"	BUCATA	380	18.00	6,838.61	300.00	5,398.90
43	158	IS-158	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"	BUCATA	200	18.17	3,633.92	80.00	1,453.57
44	159	IS-159	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/4"	BUCATA	180	19.88	3,577.83	60.00	1,192.61
45	160	IS-160	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/2"	BUCATA	50	20.69	1,034.27	75.00	1,551.40
46	161	IS-161	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"	BUCATA	50	20.97	1,048.70	71.00	1,489.16
47	162	IS-162	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=2 1/2"	BUCATA	30	21.05	631.65	30.00	631.65
48	163	IS-163	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3"	BUCATA		21.86	-	67.00	1,464.51
49	164	IS-164	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 4"	BUCATA	200	24.10	4,820.39	49.00	1,181.80
50	167	IS-167	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT CANAL. APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D= 40MM	M		16.90	-	30.00	507.07
51	168	IS-168	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT CANAL. APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D= 50MM	M	250	18.09	4,522.81	22.00	398.01
52	169	IS-169	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT CANAL. APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D= 75MM	M	30	23.51	705.16	54.00	1,269.28
53	170	IS-170	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT CANAL. APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN.D=110MM	M	300	34.92	10,474.51	18.00	628.47
54	178	IS-178	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/90 GRD	BUCATA		11.56	-	60.00	693.48
55	181	IS-181	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 45 GR COT PP D50 45	BUCATA	50	16.09	804.53	0.00	0.00
56	182	IS-182	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 90 GR COT PP D=50/90 GRD	BUCATA	20	16.19	323.89	42.00	680.17
57	183	IS-183	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RED 50/40 RED PP D50/40	BUCATA	20	16.01	320.19	0.00	0.00
58	184	IS-184	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D=50 MM PIESA DE CURATIRE PP D50	BUCATA	10	21.47	214.73	0.00	0.00
59	185	IS-185	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM DOP 50 DOP INCHIDERE PP D50	BUCATA	20	15.80	316.04	5.00	79.01
60	186	IS-186	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 90 GR COT PP D75/COT 90	BUCATA	10	17.29	172.92	0.00	0.00
61	187	IS-187	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 45 GR COT PP D75/45 GRD	BUCATA	10	17.30	173.03	40.00	692.13

62	189	IS-189	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 75 MM PIESA DE CURATIRE PP D75	BUCATA	5	24.93	49.85	11.00	274.19
63	190	IS-190	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 75 MM RED 75/50 REDUCTIE PP D75/50	BUCATA	20	18.33	366.63	3.00	54.99
64	191	IS-191	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 110 MM COT 45 GR COT PP D=110 MM/45 GRD	BUCATA	100	23.57	2,356.85	48.00	1,131.29
65	192	IS-192	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 110 MM COT 90 GR COT PP D=110 MM/90 GRD	BUCATA	20	24.10	482.00	0.00	0.00
66	193	IS-193	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 110 MM DOP 110 DOP PP D=110 MM	BUCATA	10	21.35	213.51	0.00	0.00
67	195	IS-195	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 110 MM RED 110/75 REDUCTIE EXC. PP D110/75	BUCATA	20	24.55	491.01	0.00	0.00
68	196	IS-196	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 110 MM RED 110/50 REDUCTIE EXC. PP D110/50	BUCATA	50	21.64	1,081.98	0.00	0.00
69	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D110	BUCATA	15	28.15	422.31	6.00	168.92
70	200	IS-200	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA. D= 125 MM PIESA DE CURATIRE PP D125	BUCATA		43.46	-	15.00	651.86
71	210	IS-210	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA.D= 50MMRAMIFICATIE PP D50/50 45	BUCATA	100	17.41	1,740.73	15.00	261.11
72	211	IS-211	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA.D= 50MMRAMIFICATIE PP D50/50 90 GRD	BUCATA	20	16.97	339.37	0.00	0.00
73	212	IS-212	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA.D= 75MMRAMIFICATIE PP D75/75/75 90 GRD	BUCATA	20	21.68	433.62	0.00	0.00
74	213	IS-213	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA D=110MMRAMIFICATIE 110/110/110 90 GRD	BUCATA	20	32.65	652.99	0.00	0.00
75	214	IS-214	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA D=110MMRAMIFICATIE PP D110/110 45	BUCATA	100	34.04	3,403.57	0.00	0.00
76	215	IS-215	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA D=125MMRAMIFICATIE PP D125/125 45	BUCATA		43.32	-	24.00	1,039.73
77	217	IS-217	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL. IMBINARE CU GARNITURA D=160MMRAMIFICATIE PP D160/160 45	BUCATA		61.75	-	6.00	370.40
78	225	IS-225	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA PP, COMBINAT CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM	BUCATA	20	480.46	9,609.17	0.00	0.00
79	236	IS-236	MONATREA CAZII PENTRU DUS, ACRIL	BUCATA	5	1,300.07	6,500.34	0.00	0.00
80	240	IS-240	MONTAREA LAVOARULUI - PIEDESTAL	BUCATA	30	853.27	25,598.11	0.00	0.00
81	250	IS-250	MONT. PORTPROSOPULUI,LAMA NICHELATA-BARA	BUCATA	5	153.17	765.84	0.00	0.00
82	251	IS-251	MONTAREA ETAJERIEI	BUCATA	30	148.29	4,448.71	0.00	0.00
83	252	IS-252	MONTAREA OGLINZII SANITARE 500X700 MM	BUCATA	30	192.32	5,769.48	0.00	0.00
84	254	IS-254	MONTAREA DISTRIBUITORULUI DE SAPUN	BUCATA	30	261.15	7,834.62	0.00	0.00
85	256	IS-256	MONTAREA PORTHARTIE	BUCATA	10	196.24	1,962.36	0.00	0.00
86	262	IS-262	REZERVOR WC CU MONTAJ INGROPAT	BUCATA	10	1,023.38	10,233.84	5.00	5,116.92
87	264	IS-264	INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET SUSPENDAT	BUCATA	10	951.05	9,510.48	0.00	0.00
88	265	IS-265	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"	BUCATA	80	86.21	6,896.74	0.00	0.00
89	266	IS-266	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2"	BUCATA	100	106.94	10,693.51	0.00	0.00
90	267	IS-267	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/4"	BUCATA	50	115.63	5,781.57	14.00	1,618.84
91	268	IS-268	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1"	BUCATA	40	143.77	5,750.69	0.00	0.00
92	269	IS-269	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL	BUCATA	5	444.91	2,224.57	0.00	0.00
93	271	IS-271	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR ,D=1/2"	BUCATA	50	440.66	13,219.84	0.00	0.00
94	292	IS-292	MONTAREA HIDRANTULUI INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", PE PERETE (CUTIE+RAMA)	BUCATA	5	1,596.09	7,980.47	2.00	3,192.19
95	302	IS-302	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA. D=1/2"	BUCATA	200	27.33	5,465.93	0.00	0.00
96	303	IS-303	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 3/4"	BUCATA	100	29.34	2,933.53	14.00	410.69
97	304	IS-304	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA. D= 1"	BUCATA	80	32.78	2,622.80	16.00	524.56
98	305	IS-305	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA. D= 1 1/4"	BUCATA	40	47.30	1,891.94	6.00	283.79
99	306	IS-306	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA. D= 1 1/ 2"	BUCATA	20	54.87	1,097.39	0.00	0.00
100	307	IS-307	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACORD OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA. D= 2"	BUCATA	20	78.92	1,578.37	0.00	0.00
101	324	IS-324	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR	ZECI M	157	192.50	30,222.65	84.60	16,285.58
102	325	IS-325	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE. D= 1/2"	BUCATA	10	23.17	231.67	50.00	1,158.35
103	326	IS-326	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE. D= 3/4"	BUCATA	20	23.93	478.36	0.00	0.00
104	327	IS-327	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE. D= 1"	BUCATA	20	24.54	490.74	0.00	0.00
105	333	IS-333	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA. EXEC CU COND OL PT INSTAL.ZN., 3/8"-2	M	1350	16.24	21,922.08	242.00	3,929.74
106	334	IS-334	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA. EXEC CU COND OL PT INSTAL.ZN., 2 1/2-4"	M	200	17.71	3,542.96	0.00	0.00
107	335	IS-335	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA. EXEC CU COND PVC D=16-110MM	M	580	16.24	9,418.38	202.00	3,280.19
108	339	IS-339	SPALAREA INSTALATIEI DE APA. EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA. D= 3/8" - 2"	M	1550	8.86	13,728.99	242.00	2,143.49
109	342	IS-342	SPALAREA INSTALATIEI DE APA. EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP PP-R). D=90-110MM	M	580	15.35	8,904.65	124.00	1,903.75
110	344	IS-344	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB POLIETILENA EXPANDATA. DIAMETRUL 12-54 * 9 MM	M	1250	18.31	22,881.64	400.00	7,322.12
111	345	IS-345	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 22 MM	M	750	2.70	2,027.05	178.00	481.08
112	346	IS-346	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 28 MM	M	300	3.11	932.09	64.00	198.84

113	347	IS-347	TUB IZOLATIE 9 X 35	M	200	5.45	1,090.32	0.00	0.00
114	351	IS-351	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 76,1 MM	M		10.22	-	110.00	1,124.39
115	352	IS-352	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 88,9 MM	M		11.61	-	48.00	557.17
116	355	IS-356	MONT IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=110 MM	M		27.81	-	57.00	1,584.96
117	357	IS-357	MONT IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=125 MM	M		30.45	-	29.00	883.06
118	359	IS-359	MONT.IN PAM. TEVI DIN POLIET.DE PRES.SI DENS. AS PRIN SUDURA CAP LA CAP, D=160 MM,NORM I-S-PE	M	200	89.29	17,858.45	0.00	0.00
119	360	IS-360	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=160 MM	M	100	41.30	4,130.30	6.00	247.82
120	361	IS-361	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS.CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=200 MM	M	150	75.36	11,304.72	0.00	0.00
121	362	IS-362	MONT IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=250 MM	M		88.20	-	69.00	6,085.69
122	363	IS-363	MONT IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=315 MM	M		127.38	-	1.00	127.38
123	364	IS-364	MONT.IN PAMANT,IN EXT.CALD., A TEVI DIN PVC MUFATE, ETANS CU GARNIT.CAUCIUC, L=9M D=400 MM	M		163.74	-	2.00	327.49
124	366	IS-366	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INALTA DENSITATE COT 110 MM 45 GR	BUCATA	40	147.63	5,907.13	0.00	0.00
125	367	IS-367	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES. INALTA DENSIT COT 125 MM 45 GR	BUCATA	30	179.36	5,380.89	0.00	0.00
126	371	IS-371	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL.DE PRES. - INALTA DENS TEU 140 MM	BUCATA	30	284.80	8,543.87	0.00	0.00
127	372	IS-372	ASIM - SUDARE PIESA DE LEGATURA DIN POLIETIL. DE PRES - INLATA DENS COT 140 MM 45 GR	BUCATA	30	227.58	6,827.46	17.00	3,868.80
128	398	IS-398	REFACERE GURI DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT, D RACORD = 150 MM SI GRATAR NECAROSABIL	BUCATA	20	762.45	15,249.09	0.00	0.00
129	399	IS-399	REFACERE GURI DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT, D RACORD = 200 MM SI GRATAR CAROSABIL	BUCATA	10	772.12	7,721.22	0.00	0.00
130	408	IS-408	BAZA CAMIN INSPECTIE D400 1 DI 1 IES D=250	BUCATA	30	2,047.50	61,425.14	6.00	12,285.03
131	414	IS-414	CAMINE DE VIZITARE CU H=2 M, SECTIUNEA CIRCULARA, D = 800 - 900 MM	BUCATA	30	5,263.38	157,901.64	6.00	31,580.33
132	416	IS-416	CAPAC FF CAMIN D=315 SP VERDE	BUCATA	10	553.48	5,534.57	0.00	0.00
133	418	IS-418	CAPAC SI RAMA COMPOZIT B125 D=400	BUCATA	30	372.73	11,181.81	6.00	2,236.36
134	420	IS-420	REF.ETANS.LA TRECERE COND.PERETE, D=_50-200MM	BUCATA	150	146.64	21,595.36	194.00	28,447.33
135	430	IS-430	SPALARE / DEZINFECTARE CONDUCTE APA POTABILA, TEVI PVC SI POLIET., DUPA MONT / IMBINARE	M	450	9.14	4,111.35	78.00	712.63
136	431	IS-431	SAPATURI DE PAMANT,SPATII LIMITATE,L>1 M,VOL <20 MC,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRIJINIT,H<2 M ADINCIME	M CUB	450	292.28	131,532.48	367.61	107,453.27
137	434	IS-434	SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR SAPATURILOR,SPATII INGUSTE,L<1M,GRELE,INTERSPATII DULAPI 5-20CM	MP	450	115.81	52,112.48	500.64	57,976.87
138	435	IS-435	GAURIRI SI STRAPUNGERI CU CAROTA DIAM. < 50MM	M	100	367.07	36,707.34	194.00	71,212.25
TOTAL INSTALATII SANITARE							1,345,961.05		509,767.11
FLUIDE MEDICALE									
1	27	FLM-27	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O 15 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	100	157.35	15,737.04	0.00	0.00
2	28	FLM-28	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O 18 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	100	168.69	16,868.99	0.00	0.00
3	29	FLM-29	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O 22 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	50	176.27	8,813.62	0.00	0.00
4	30	FLM-30	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O 28 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	50	207.19	10,359.30	0.00	0.00
5	31	FLM-31	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O 35 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	50	221.77	11,088.40	0.00	0.00
6	34	FLM-34	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1/2"	BUCATA	2	195.09	390.17	0.00	0.00
7	35	FLM-35	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 3/4"	BUCATA	2	235.51	471.02	0.00	0.00
8	36	FLM-36	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1"	BUCATA	2	273.37	546.75	0.00	0.00
9	37	FLM-37	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1 1/2"	BUCATA	4	288.14	1,152.55	0.00	0.00
10	38	FLM-38	TESTE SI VERIFICARI TEVI STANDARD 7396-1	M	350	16.24	5,683.50	0.00	0.00
TOTAL FLUIDE MEDICALE							77,311.75		-
1	6	ECH-C36	UPS 1500VA	BUCATA	15	1,123.20	16,848.00	0.00	0.00
2	37	ECH-C37	Switch SWI 9 port POE +2IO	BUCATA	30	1,936.14	58,084.20	0.00	0.00

LUCRARI REPARATII	CONSTRUCTII+INSTALATII	8,203,963.41	2,041,199.32
	ECHIPAMENTE	74,332.20	-
	ORGANIZARE SANTIER	164,079.27	40,823.99
	TOTAL REPARATII EXCLUSIV	8,442,974.88	2,082,023.30
INVESTITII	ECHIPAMENTE	-	-
	TOTAL INVESTITII EXCLUSIV TVA	-	-
	TOTAL GENERAL EXCLUSIV TVA	8,442,974.88	2,082,023.30
	TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%)	1,773,024.72	437,224.89
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	10,215,999.60	2,519,248.20
	DIN CARE: LUCRARI	10,215,999.60	2,519,248.20
	INVESTITII (TVA	-	-

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Executant,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

[redacted]

[redacted]

Assm B,

Obiectiv: **Executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari la unitatile sanitare si imobilele aflate in administratia ASSMB**
SPITAL CLINIC COLENTINA, SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 19-21, SECTOR 2

Formula de ajustare conform Ordonanta de Urgenta nr. 47/2022		
Acord Cadru ASSMB		
Valoare Contract Subsecvent nr 8		18.210.685,19
Valoare obiectiv		3.400.924,85
Valoarea plății solicitate(V0)		2.189.599,56
Procent de avans (a)		0,00%
Procent de profit (p)		4,102%
Luna de referință	ianuarie 2022	ianuarie 2022
Luna solicitării de plată	nov.25	nov.25
Indicele de cost în construcții total, realizat	sept.25	153,4
Indicele de cost în construcții total, prognozat	ianuarie 2022	108,3
Valoarea actualizată a plății solicitată (Va)		3.064.023,00
Valoarea ajustării		874.423,44
Procent ajustare		39,94%

Va = V0 x[(1-p-a) xICCn/ ICCdr + (p+a)]

unde:

Va - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V0 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata;

ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire;

a - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

luna „n" – luna depunerii solicitării de plată;

Executant,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anul	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Iun.
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,8	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	136,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	***2024***	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**				***2025***	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,8	153,9				*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				*2025*	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

LIDER ASOCIERE: SC ALPHA MAX BUILD SRL

OBIECTIV: **Execuție lucrări de reparații, reabilitări și modernizări la unitățile sanitare și imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București**

9. SPITAL CLINIC COLENTINA

SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.19-21, SECTOR 2

SITUATE DE PLATA 1 - " LUCRARI REPARATII- CORP H PARTER"

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
0	1	1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=7x5	9	10=9x5
[redacted]											
EXTERIOR											
1	1	EXT-1	DESFACERI TENCUIELI EXTERIOARE	MP	45	32.20	1,449.19	45.00	1,449.19	0.00	0
4	4	EXT-4	DESFACERE TERMOSISTEM EXISTENT PE FATADA	MP	45	26.84	1,207.76	-	-	45.00	1,207.76
11	11	EXT-11	DEMONTARE JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI DIN TABLA	M	150	5.86	879.57	-	-	150.00	879.57
12	12	EXT-12	DESFACERE INVELITORI DE TABLA, AZBOCIMENT, PANZA, ETC.	MP	300	15.86	4,758.31	-	-	300.00	4,758.31
5	17	EXT-17	DEMONTARE CONFECTII METALICE	KG	8393.98	25.19	211,417.16	3,264.00	82,209.58	5,129.98	129,207.58
20	20	EXT-20	DECAPARE IMBRACAMINTI RUTIERE MAX. 3 CM STRAT	MP	50	38.38	1,919.10	50.00	1,919.10	0.00	-
8	23	EXT-23	TAMPLARIE CU PROFIL PVC 5 CAMERE	MP	56	907.94	50,844.85	50.40	45,760.37	5.60	5,084.49
24	24	EXT-24	USI GLISANTE DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN	MP	3.2	1,189.83	3,807.45	1.70	2,022.71	1.50	1,784.74
32	32	EXT-32	EXECUTIE SARPANTA PE SCAUNE, ACOPERIS USOR (TABLA, CARTON ETC)	MP	270	243.67	65,789.63	247.20	60,234.06	22.80	5,555.57
56	56	EXT-56	INVELITORI DIN TABLA PLANA ZINCATA/AL. 0.5MM, INCLUSIV DOLII, SORTURI, RACORDURI, COSURI, DUBLA FALTU	MP	270	182.70	49,328.12	270.00	49,328.12	0.00	-
15	64	EXT-64	GLAF SI COPERTINA TABLA ZINCATA 0,5MM, LATIME 30- 50 CM	M	40	126.12	5,044.61	30.00	3,783.46	10.00	1,261.15
86	86	EXT-86	LUMINATOARE DIN PLACI ONDULATE/ PVC / POLICARBONAT / POLIMETACRILAT	MP	250	262.24	65,560.26	-	-	250.00	65,560.26

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
100	100	EXT-100	IZOLATII HIDROFUGE: MEMBRANA BITUMINOASA LIPITA CU FLACARA, 2 STRATURI, 1 STRAT ARDEZIE	MP	80	140.31	11,225.18	18.60	2,609.86	61.40	8,615.33
118	118	EXT-118	ASFALT (5 CM) TURNAT PE CAROSABIL, ASTERNERE MANUALA	MP	50	159.02	7,951.20	50.00	7,951.20	0.00	-
123	123	EXT-123	SAPATURA MANUALA IN SP. LIMITATE, CU TALUZ INCLINAT, ADANCIMEA 0-2 M, TEREN F TARE	M CUB	13.5	186.01	2,511.07	-	-	13.50	2,511.07
132	132	EXT-132	TURNARE BETON C16/20,INCLUSIV POMPA,LA EXTERIOR	M CUB	5.5	534.70	2,940.84	-	-	5.50	2,940.84
161	161	EXT-161	SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT	TONE	0.5	600.51	300.25	0.50	300.25	0.00	-
162	162	EXT-162	RIGOLE DE SCURGERE PREFABRICATE CU GRATAR DIN FONTA 23.5X26.5 CM	M	6	369.75	2,218.51	-	-	6.00	2,218.51
176	176	EXT-176	CONFECTII METALICE DIN TEAVA RECTANGULARA	KG	2100	18.07	37,939.38	2,100.00	37,939.38	0.00	-
183	183	EXT-183	PANOU SANDWICH PERETE 5 CM CU MIEZ DE SPUMA POLIURETANICA	MP	70	240.87	16,860.79	-	-	70.00	16,860.79
187	187	EXT-187	REPARATII TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	40	68.00	2,719.99	40.00	2,719.99	0.00	-
30	188	EXT-188	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOR ALBA SAU COLORATA, INCLUSIV AMORSA	MP	40	60.72	2,428.89	40.00	2,428.89	0.00	-
189	189	EXT-189	TENCUIELI EXT. CU MORTAR M-50T, GROSIME 2,5 CM	MP	40	100.29	4,011.54	-	-	40.00	4,011.54
34	209	EXT-209	SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN EPS80 - 3 CM INCLUSIV PLASA DE 145 GR. SI MASA DE SPACLU	MP	40	106.19	4,247.61	-	-	40.00	4,247.61
215	215	EXT-215	TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA GRANULATIE MINIM 1.5 MM	MP	40	62.11	2,484.39	40.00	2,484.39	0.00	-
220	220	EXT-220	PLACARE CU PLACI DE OSB 22 MM,PE STRUCTURA METALICA EXISTENTA	MP	20	119.49	2,389.82	20.00	2,389.82	0.00	-
223	223	EXT-223	CURATARE SUPRAFETE DE BETON PENTRU NIVELARE IN VEDEREA REFACERII SUPRAFETELOR DE PARDOSEALA	MP	270	12.13	3,274.43	-	-	270.00	3,274.43
224	224	EXT-224	CURATARE SUPRAFETE DE CARAMIDA PENTRU NIVELARE IN VEDEREA RETENCUIRII SUPRAFETELOR	MP	1340	11.94	15,995.49	461.75	5,511.88	878.25	10,483.61
38	241	EXT-241	SCHELA METALICA TUBULARA, LA INTERIOR SAU EXTERIOR, INCLUSIV TRANSPORT SI MONTAJ SI IMPAMANTARE	MP	250	87.71	21,926.88	250.00	21,926.88	0.00	-
39	242	EXT-242	ORE DE UTILIZARE SCHELA METALICA TUBULARA	ORE	180000	0.09	16,632.00	180,000.00	16,632.00	0.00	-
40	245	EXT-245	CONFECTII METALICE, LEMN SAU TUBULARE DIN PVC, PENTRU EVACUARE MOLOZ	M	6	65.65	393.88	6.00	393.88	0.00	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
41	246	EXT-246	PLASA DE SIGURANTA SCHELA, PENTRU PROTECTIE FATADE	MP	250	10.75	2,687.90	250.00	2,687.90	0.00	-
42	248	EXT-248	TRANSPORT MATERIALE PE DIST. DE 20 KM	TONE	25	25.41	635.25	16.85	428.16	8.15	207.09
44	250	EXT-250	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA MAX. 50 KG. SI 50 M	TONE	50	100.38	5,019.20	9.64	967.70	40.36	4,051.50
45	251	EXT-251	TRANSPORT MOLOZ, INCLUSIV TAXA DE DEPOZITARE	TONE	20	162.86	3,257.10	9.16	1,491.75	10.84	1,765.35
TOTAL EXTERIOR							**632,057.63**		**355,570.54**		**276,487.09**
INTERIOR											
1	1	INT-1	DEMONTARI TIMPLARIE DIN PVC / LEMN / AL	MP	132.5	42.81	5,672.43	118.05	5,053.81	14.45	618.62
2	3	INT-3	DESFACERE PARDOSELI CERAMICE / PIATRA NATURALA / MOZAIC	MP	50	38.49	1,924.70	50.00	1,924.70	-	-
3	4	INT-4	DESFACERE PARDOSELI DIN LEMN / MOCHETA / COVOR PVC	MP	220	14.95	3,289.01	220.00	3,289.01	-	-
4	5	INT-5	DESFACERE SAPA BETON / EGALIZARE	MP	270	13.31	3,593.29	241.14	3,209.21	28.86	384.08
6	6	INT-6	DEMOLAT ELEMENTE DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE	M CUB	1	116.13	116.13	-	-	1.00	116.13
5	7	INT-7	DESFACERE PLACARI PERETI	MP	300	74.21	22,263.58	177.92	13,203.79	122.08	9,059.79
6	8	INT-8	DEMOLARE ELEMENTE CARAMIDA	M CUB	3	119.42	358.25	-	-	3.00	358.25
7	9	INT-9	SPARGERE PERETI ZIDARIE PENTRU GOLURI DE USI SAU	M CUB	2	132.70	265.41	0.40	53.08	1.60	212.33
8	12	INT-12	DESFACERE PERETI GIPS-CARTON	MP	130	44.91	5,837.93	130.00	5,837.93	-	-
9	19	INT-19	DESFACERI DE TENCUIELI INTERIOARE / EXTERIOARE	MP	1400	16.81	23,534.42	461.75	7,762.16	938.25	15,772.26
10	20	INT-20	DESFACERE TAVANE GIPS-CARTON CONTINUU	MP	200	32.59	6,517.81	185.80	6,055.05	14.20	462.76
11	21	INT-21	DESFACERE TAVANE CASETATE	MP	50	21.52	1,075.81	45.76	984.58	4.24	91.23
12	23	INT-23	DESFACERE TAPET DIN PVC	MP	510	5.92	3,018.00	415.93	2,461.32	94.07	556.67
13	24	INT-24	DECAPARE VOPSEA ULEI	MP	120	10.86	1,302.93	-	-	120.00	1,302.93
25	25	INT-25	CURATIREA CU PERIA DE SARMA A ELEMENTELOR METALICE	MP	150	17.71	2,657.22	-	-	150.00	2,657.22
14	27	INT-27	DESFACERE ELEMENTE LINIARE (PROFILE PROTECTIE PERETI,GLAFURI)	M	210	28.90	6,068.87	210.00	6,068.87	-	-
29	29	INT-29	TAMPLARIE PROFIL PVC (USI) INTERIOARE	MP	4.5	883.82	3,977.19	4.50	3,977.19	-	-
15	30	INT-30	USI PROFIL AL. (USI) INTERIOARE	MP	70	1,057.07	73,994.93	58.27	61,595.49	11.73	12,399.44
37	37	INT-37	GLAFURI INTERIOARE DIN HELOPAL	M	35	74.96	2,623.46	-	-	35.00	2,623.46
22	61	INT-61	PLASE INSECTE PE RAMA AL	MP	20.5	185.99	3,812.70	17.87	3,323.56	2.63	489.14

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
25	83	INT-83	VOPSIRE ELEMENTE METALICE IN 2 STRATURI,INCLUSIV GRUND DE PROTECTIE	MP	250	56.36	14,091.22	120.00	6,763.78	130.00	7,327.43
27	91	INT-91	MANA CURENTA ANTIBACTERIANA, CONFORM NORMATIV SIGURANTA, INCL.CONSOLE DE FIXARE PERETE DIN METAL	M	45	663.50	29,857.37	45.00	29,857.37	-	-
28	97	INT-97	SAPA SUPORT DIN MORTAR DE CIMENT 5 CM GROSIME	MP	270	51.30	13,850.23	250.46	12,847.88	19.54	1,002.35
29	100	INT-100	BARIERA DE VAPORI EPOXIDICA	MP	270	42.86	11,572.56	250.46	10,735.05	19.54	837.51
30	103	INT-103	SAPA AUTONIVELANTA 11-20 MM GROSIME	MP	270	97.99	26,457.63	250.46	24,542.88	19.54	1,914.75
31	105	INT-105	COVOR PVC ANTISEPTIC,2MM,TRAFIC INTENS	MP	220	201.75	44,384.27	220.00	44,384.27	-	-
32	106	INT-106	COVOR PVC ANTISEPTIC SI ANTIDERAPANT,2MM,TRAFIC INTENS	MP	50	223.90	11,195.18	31.50	7,052.96	18.50	4,142.22
34	112	INT-112	PROFIL DE SCAFA LA PARDOSELI DIN PVC	M	350	16.98	5,942.93	282.60	4,798.49	67.40	1,144.44
35	113	INT-113	PROFIL DE CLIPSARE	M	330	15.69	5,177.08	282.60	4,433.46	47.40	743.62
39	125	INT-125	HIDROIZOLARE PARDOSELI LA GRUPURI SANITARE	MP	90	120.05	10,804.41	90.00	10,804.41	-	-
41	142	INT-142	PERETI DUBLU PLACATI CU GIPSCARTON REZISTENT LA UMEZEALA SI VATA MINERALA DE 10CM,15 CM GROSIME	MP	105	127.44	13,381.43	73.74	9,397.59	31.26	3,983.84
44	147	INT-147	MASCA GIPS CARTON REZISTENTA LA UMEZEALA	MP	150	161.72	24,258.71	150.00	24,258.71	-	-
50	162	INT-162	TAVANE CASETATE METALIC 60X60 CM, SISTEM DE PRINDERE ASCUNS, CF.FISA TEHNICA	MP	270	286.61	77,383.58	270.00	77,383.58	-	-
51	163	INT-163	CURATARE MANUALA PERETI IN VEDEREA APLICARII GLETULUI DE IPSOS	MP	1400	15.48	21,671.85	738.48	11,431.59	661.52	10,240.26
52	169	INT-169	ROSTUIRE ZIDARIE	MP	1400	24.55	34,367.12	461.75	11,335.01	938.25	23,032.10
53	171	INT-171	TAPET PVC ANTIBACTERIAN	MP	600	172.07	103,242.62	600.00	103,242.62	-	-
54	172	INT-172	TAPET PVC ANTIBACTERIAN SPATII UMEDE	MP	390	188.59	73,549.14	170.01	32,061.77	219.99	41,487.37
55	173	INT-173	PROFILE PROTECTIE MUCHII PERETI CU TAPET PVC,MIN. 2 CM LATIME	M	295	47.86	14,118.62	295.00	14,118.62	-	-
56	177	INT-177	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA PERETI,3 MM GROSIME	MP	1550	56.40	87,413.43	1,404.10	79,185.29	145.90	8,228.14
57	178	INT-178	GLET DE IPSOS DE NIVELARE LA TAVANE,3 MM GROSIME	MP	20	56.40	1,127.92	-	-	20.00	1,127.92
58	179	INT-179	GLET DE FINISARE LA PERETI	MP	1550	10.45	16,191.78	1,404.10	14,667.66	145.90	1,524.12
59	180	INT-180	GLET DE FINISARE LA TAVANE	MP	20	10.45	208.93	-	-	20.00	208.93
60	181	INT-181	VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE,INCLUSIV AMORSA	MP	530	70.89	37,572.85	530.00	37,572.85	-	-
61	184	INT-184	AMORSA LA PERETI	MP	1550	5.77	8,941.18	1,404.10	8,099.55	145.90	841.62

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
62	186	INT-186	TENCUIALA INTERIOARA CU MORTAR M100T, 2 CM GROSIME	MP	1550	65.30	101,217.25	461.75	30,152.94	1,088.25	71,064.30
192	192	INT-192	REPARATII TENCUIELI LA TAVANE CU MORTAR M100T,2 CM GROSIME	MP	20	65.79	1,315.85	20.00	1,315.85	-	-
63	195	INT-195	PROFILE DE PROTECTIE LA IMPACT PENTRU PERETI,ANTIBACTERIENE	M	165	69.42	11,454.15	65.00	4,512.24	100.00	6,941.91
64	196	INT-196	REPARATII TENCUIELI IN JURUL TOCULUI SI PERVAZULUI LA USI SI FERESTRE,25-35 CM LATIME	M	55	74.42	4,093.03	55.00	4,093.03	-	-
65	201	INT-201	SCHELA METALICA MOBILA ,PENTRU INTERIOR INALTIME MAXIMA DE LUCRU 5 M	MP	1550	28.47	44,129.66	1,550.00	44,129.66	-	-
66	202	INT-202	ORE DE FUNCTIONARE SCHELA MOBILA	ORE	828000	0.01	9,563.40	828,000.00	9,563.40	-	-
67	203	INT-203	TRANSPORT RUTIER AL MORTARULUI SAU BETONULUI, MAXIM 15 KM	TONE	85	38.12	3,239.78	-	-	85.00	3,239.78
68	204	INT-204	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, MAXIM 15 KM	TONE	70	21.95	1,536.15	58.07	1,274.35	11.93	261.80
69	205	INT-205	INCARCARE/ DESCARCARE MATERIALE SI TRANSPORT PRIN PURTARE PINA LA 50 M	TONE	170	51.67	8,789.39	58.07	3,000.37	111.93	5,783.22
70	206	INT-206	TRANSPORT RUTIER MOLOZ PANA LA GROAPA DE DEPOZITARE, INCLUSIV TAXA DEPOZITARE MOLOZ	TONE	180	162.86	29,313.90	67.84	11,048.08	112.16	18,265.82
71	207	INT-207	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA >25 KG SI MAXIM 90 M	TONE	360	139.36	50,168.35	104.56	14,571.12	255.44	35,597.23
72	208	INT-208	TRANSPORT MATERIALE, CU SCRIPETELE, IN SPATII LIBERE MAXIM 10 M	TONE	20	58.30	1,166.06	-	-	20.00	1,166.06
TOTAL INTERIOR							**1,124,647.25**		**827,436.19**		**297,211.05**
ELECTRICE CURENTI TARI											
3	11	IE-11	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D-16 MM	M	1350	18.20	24,565.29	896.00	16,304.07	454.00	8,261.22
4	12	IE-12	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=20 MM	M	2350	18.88	44,375.85	1,063.00	20,072.99	1,287.00	24,302.86
6	40	IE-40	DOZA APARAT MONTATA INGROPAT	BUCATA	98	63.72	6,244.62	90.00	5,734.86	8.00	509.77
7	43	IE-43	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D>21MM,PLINTE PVC	BUCATA	55	67.97	3,738.45	50.00	3,398.59	5.00	339.86
8	49	IE-49	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 1X16 MMP	M	25	12.98	324.43	20.00	259.55	5.00	64.89

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
9	50	IE-50	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,CYYF 5X4 MMP	M	30	18.22	546.54	30.00	546.54	-	-
11	52	IE-52	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X1,5 MMP	M	1600	14.80	23,683.79	1,450.00	21,463.44	150.00	2,220.36
12	53	IE-53	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X2,5 MMP	M	2600	18.17	47,240.05	2,200.00	39,972.35	400.00	7,267.70
14	58	IE-58	MONT.CONDUCT.MASCATI,DIN AL /CU,IN TUBURI,ELEM.DE PROT,MONT.INGROPAT,N2XH 3X95+50 MMP	M	90	243.42	21,907.85	25.00	6,085.51	65.00	15,822.34
16	75	IE-75	MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CANAL , CYYF 4X1,5 MMP	M	190	8.73	1,657.89	120.00	1,047.09	70.00	610.80
17	84	IE-84	MONTAREA CAPULUI TERMINAL USCAT,INCL.LEG.LA BORNELE INST.A CABL.CU COND.CUPRU SAU AL.,SECT.<2X10 MMP	BUCATA	450	15.49	6,968.68	392.00	6,070.49	58.00	898.19
20	102	IE-102	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI,INTRERUP.UNI/BIPOLARE INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN	BUCATA	89	120.54	10,728.39	42.00	5,062.84	47.00	5,665.56
21	104	IE-104	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORMALE,CUMPANA/PACHET CRUCE,CARCASA MET.,PORTELAN INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CRUCE ST	BUCATA	1	32.36	32.36	-	-	1.00	32.36
22	105	IE-105	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPANA/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUM P-CAP. INTRERUPATOR ANTIBACTERIAN CUMPANA ST	BUCATA	2	38.41	76.82	-	-	2.00	76.82
23	108	IE-108	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-DUBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA PRIZA ANTIBACTERIANA SIMPLA ST	BUCATA	100	58.14	5,814.08	90.00	5,232.67	10.00	581.41
24	113	IE-113	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 10A-C	BUCATA	18	102.29	1,841.16	18.00	1,841.16	-	-
25	114	IE-114	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 16A-C	BUCATA	65	110.41	7,176.42	60.00	6,624.39	5.00	552.03
26	115	IE-115	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 25A-C	BUCATA	1	120.77	120.77	1.00	120.77	-	-
27	116	IE-116	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 2P, 32A-C	BUCATA	1	125.54	125.54	-	-	1.00	125.54
28	118	IE-118	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 63A-C-30KA	BUCATA	1	1,061.86	1,061.86	-	-	1.00	1,061.86
29	119	IE-119	MONT.INTRERUPATOR AUTOMAT 3P, 125A-C-30 KVA	BUCATA	1	1,319.67	1,319.67	1.00	1,319.67	-	-
30	135	IE-135	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W , AUTONOMIE 3H, INSCRIPTIONAT-HIDRANT	BUCATA	2	287.26	574.51	-	-	2.00	574.51
31	136	IE-136	MONTAT CORP DE ILUMINAT 1X18W, IP65	BUCATA	10	243.69	2,436.91	-	-	10.00	2,436.91

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
33	138	IE-138	MONTARE CORPURI DE ILUMINAT 600X600, 230V, CU SURSE LED, 40W, MIN 4400 LM	BUCATA	52	472.95	24,593.59	48.00	22,701.78	4.00	1,891.81
35	146	IE-146	KIT EMERGENTA PT CIL LED 3 H- CF FT.	BUCATA	22	239.16	5,261.50	20.00	4,783.18	2.00	478.32
36	147	IE-147	MONT. CIL LED OGLINDA 8W, 400K, IP44- CF FT.	BUCATA	11	148.42	1,632.58	10.00	1,484.17	1.00	148.42
37	149	IE-149	MONTAT CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA 1X8W, AUTONOM IE 3H, INSCRIPTIONAT -EXIT	BUCATA	19	190.07	3,611.35	16.00	3,041.14	3.00	570.21
39	159	IE-159	MONT.TABLOU EL.CU 6 CIRC.IL+3 DE REZERVA(9X10A) SI 31 CIRCUITE DE PRIZA +9 REZERVA(40X16A)	BUCATA	1	9,262.82	9,262.82	1.00	9,262.82	-	-
40	188	IE-188	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TRONSOANE CABLURI DE ENERGIE EL.PINA LA 1 KW	BUCATA	92	42.03	3,866.87	87.00	3,656.71	5.00	210.16
41	190	IE-190	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLAJE LA TABLOURI ELECTRICE PE MARMURA	BUCATA	1	32.48	32.48	1.00	32.48	-	-
42	191	IE-191	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA PRIZE DE PAMINT	BUCATA	1	224.63	224.63	-	-	1.00	224.63
43	192	IE-192	VERIFICAREA PRIZELOR DE LEGARE LA PAMANT	BUCATA	1	615.33	615.33	-	-	1.00	615.33
44	193	IE-193	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCUITE DE ILUMINAT	BUCATA	19	147.62	2,804.85	18.00	2,657.22	1.00	147.62
45	194	IE-194	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CORPURI DE ILUMINAT	BUCATA	176	56.10	9,873.06	74.00	4,151.17	102.00	5,721.88
46	195	IE-195	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X50 CMP	M	440	7.38	3,247.71	150.00	1,107.18	290.00	2,140.54
47	196	IE-196	EXEC.SANTURILOR CU ADINCIMEA <5CM, IN PERETI DE ZIDARIE DE CARAMIDA 5X100 CMP	M	100	10.33	1,033.36	-	-	100.00	1,033.36
48	199	IE-199	MATAREA GOLURILOR IN PLANSEE CU MORTAR DE CIMENT	BUCATA		16.94	0.00	-	-	-	-
49	200	IE-200	STRAPUNGERI IN ZIDURI CU CAROTA DIAM 20-50	BUCATA	50	72.84	3,641.86	-	-	50.00	3,641.86
51	203	IE-203	JGHEAB PENTRU CABLURI DIN TABLA ZN 60X100	M	60	68.93	4,135.50	-	-	60.00	4,135.50
52	205	IE-205	JGHEAB PENTRU CABLURI, DIN TABLA ZN 60X200	M	60	60.97	3,658.34	-	-	60.00	3,658.34
53	207	IE-207	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	BUCATA	110	3.06	336.13	110.00	336.13	-	-
54	210	IE-210	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL ,D<20MM,	M	1250	7.38	9,226.46	1,250.00	9,226.46	-	-
55	211	IE-211	DEMONT.TUBURI SAU ELEM.DE PROT.,DIN IPE-PVC SI PEL	M	2250	8.86	19,929.17	2,250.00	19,929.17	-	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
56	216	IE-216	DEM.COND.CU /AL CU/FARA IZOL.INTROD.IN TUB/TV.PROT.MONT. AER/IZOL.ROLE,PE ZID/INGROP. S<4MMP	M	4215	3.84	16,178.06	4,215.00	16,178.06	-	-
227	227	IE-227	DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSIV TIJELE SI GLOBURILE	BUCATA	110	24.80	2,728.08	110.00	2,728.08	-	-
59	230	IE-230	DEMONT.TABLOU ELECTR. METALIC DIN PANOU, DULAP, CELULA, PUPITRU	BUCATA	1	173.61	173.61	1.00	173.61	-	-
TOTAL ELECTRICE CURENTI TARI							**338,629.28**		**242,606.33**		**96,022.95**
ELECTRICE CURENTI SLABI											
1	1	CS-1	CENTR DETECT/AVERTIZ INCENDIU 2 BUCLE	BUCATA	1	785.59	785.59	1.00	785.59	-	-
2	5	CS-5	MONTAJ INTERFATA RETEA CENTRALA INCENDIU	BUCATA	1	4,657.99	4,657.99	1.00	4,657.99	-	-
3	6	CS-6	MONTAJ PANOU REPETOR	BUCATA	1	389.33	389.33	1.00	389.33	-	-
4	7	CS-7	MONTAJ INTERFATA DE COMUNICARE	BUCATA	1	3,571.32	3,571.32	1.00	3,571.32	-	-
5	8	CS-8	MONTARE APELATOR TELEFONIC VOCAL	BUCATA	1	1,152.13	1,152.13	1.00	1,152.13	-	-
6	9	CS-9	DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL	BUCATA	62	521.18	32,313.12	43.00	22,410.71	19.00	9,902.41
7	13	CS-13	VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE	BUCATA	62	73.59	4,562.60	43.00	3,164.38	19.00	1,398.22
8	14	CS-14	BUTON MANUAL DE ALARMARE LA INCENDIU , ADRESABIL	BUCATA	3	497.16	1,491.47	2.00	994.31	1.00	497.16
9	16	CS-16	VERIFICARI / PROBE LA BUTOANE DE INCENDIU	BUCATA	3	73.59	220.77	2.00	147.18	1.00	73.59
10	17	CS-17	MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE - INDICATOR OPTIC	BUCATA	30	160.85	4,825.40	21.00	3,377.78	9.00	1,447.62
11	20	CS-20	DISP.DE AVERTIZARE VIZUALA - FLASH ADRESAB.DE INTERIOR	BUCATA	3	618.33	1,855.00	2.00	1,236.67	1.00	618.33
12	22	CS-22	DISP. CONVENTIONAL DE SEMNALIZARE COMBINAT - SIRENA /FLASH	BUCATA	1	784.01	784.01	1.00	784.01	-	-
13	23	CS-23	VERIFICARI/PROBE DISP.AVERTIZ.SONORA SI/SAU VIZUALA,	BUCATA	4	73.59	294.36	3.00	220.77	1.00	73.59
14	25	CS-25	MODULE ADRESABILE - 4 IN 2 OUT	BUCATA	2	1,360.73	2,721.46	2.00	2,721.46	-	-
15	28	CS-28	INCERCARI ANSAMBLU CENTRALA INCENDIU	BUCATA	1	1,550.05	1,550.05	1.00	1,550.05	-	-
16	30	CS-30	SURSA DE ALIMENTARE 24 VCC , 5A NT	BUCATA	2	2,804.22	5,608.44	2.00	5,608.44	-	-
17	31	CS-31	ACUMULATOR 12V / 18AH	BUCATA	2	359.40	718.80	2.00	718.80	-	-
19	33	CS-33	SET SURSA DE ALIMENTARE 12V 3A CU CARCASA , TRAF	BUCATA	2	2,334.14	4,668.27	2.00	4,668.27	-	-
20	35	CS-35	RACK 42U 800X800	BUCATA	1	576.03	576.03	1.00	576.03	-	-
21	36	CS-36	PATCH PANEL ECHIPAT CU 24 PORTURI CAT.6	BUCATA	4	698.32	2,793.29	2.00	1,396.64	2.00	1,396.64

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
23	40	CS-40	ORGANIZATOR CABLURI	BUCATA	2	106.43	212.87	2.00	212.87	-	-
24	41	CS-41	PRIZA DUBLA TRANSMISIE DATE, CAT.6 , TIP RJ45	BUCATA	48	123.53	5,929.48	48.00	5,929.48	-	-
25	42	CS-42	VERIFICAREA SI INCERCAREA INSTALATIEI VOCE-DATE	BUCATA	1	1,623.86	1,623.86	1.00	1,623.86	-	-
26	44	CS-44	PRIZA TV COMERCIAL , MONTATA PE PERETE	BUCATA	13	92.92	1,208.00	12.00	1,115.08	1.00	92.92
27	46	CS-46	CONTROLLER DE USA	BUCATA	1	263.41	263.41	1.00	263.41	-	-
28	47	CS-47	MONTARE CITITOR TIP PROXIMITATE	BUCATA	3	541.99	1,625.96	1.00	541.99	2.00	1,083.97
29	48	CS-48	BUTON DESCHIDERE USA DE URGENTA	BUCATA	2	109.23	218.45	1.00	109.23	1.00	109.23
30	49	CS-49	BUTON DE CERERE IESIRE	BUCATA	2	142.49	284.98	1.00	142.49	1.00	142.49
31	50	CS-50	ELECTROMAGNET DE USA	BUCATA	2	588.02	1,176.04	1.00	588.02	1.00	588.02
32	51	CS-51	COMPUTER PENTRU SISTEM CONTROL ACCES, INCLUSIV SOFTWARE	BUCATA	1	664.31	664.31	1.00	664.31	-	-
33	52	CS-52	INSTALATII DE INTERFON - KIT INTERFON	BUCATA	1	716.82	716.82	1.00	716.82	-	-
35	54	CS-54	CARTELA ACCES CONTROL	BUCATA	20	20.10	401.94	20.00	401.94	-	-
36	55	CS-55	PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM CONTROL ACCES	BUCATA	1	3,134.05	3,134.05	1.00	3,134.05	-	-
37	57	CS-57	SURSA DE ALIMENTARE 20 A	BUCATA	1	2,478.08	2,478.08	1.00	2,478.08	-	-
38	61	CS-61	SWITCH SWI 9 PORTURI POE R	BUCATA	6	204.36	1,226.16	4.00	817.44	2.00	408.72
40	63	CS-63	INCINTA SWITCH CSWI9	BUCATA	6	889.33	5,335.99	4.00	3,557.32	2.00	1,778.66
41	64	CS-64	STATIE LUCRU CLIENTI	BUCATA	1	927.44	927.44	1.00	927.44	-	-
42	65	CS-65	TERMINAL SECTIE CU TOUCH	BUCATA	2	438.44	876.88	2.00	876.88	-	-
45	72	CS-72	TERMINAL PACIENT	BUCATA	12	1,697.97	20,375.63	10.00	16,979.69	2.00	3,395.94
46	75	CS-75	MODUL CONEXIUNE	BUCATA	15	388.98	5,834.75	15.00	5,834.75	-	-
47	76	CS-76	MODUL CONEXIUNE TIP B	BUCATA	2	424.48	848.96	2.00	848.96	-	-
48	77	CS-77	MODUL DIAGNOSTIC	BUCATA	15	541.48	8,122.25	15.00	8,122.25	-	-
49	79	CS-79	BUTON APEL PAT	BUCATA	15	200.16	3,002.42	15.00	3,002.42	-	-
50	80	CS-80	BUTON APEL CU SNUR PT. GR. SANITARE	BUCATA	10	374.31	3,743.12	9.00	3,368.81	1.00	374.31
51	82	CS-82	BUTON ANULARE APEL PAT	BUCATA	15	204.60	3,068.95	15.00	3,068.95	-	-
52	86	CS-86	MODUL LAMPA	BUCATA	14	351.10	4,915.36	13.00	4,564.26	1.00	351.10
54	97	CS-97	DOZA H 1	BUCATA	24	52.61	1,262.53	2.00	105.21	22.00	1,157.32
55	98	CS-98	DOZA H2	BUCATA	27	69.84	1,885.81	25.00	1,746.12	2.00	139.69

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
56	120	CS-120	ACUMULATOR 12V 7AH	BUCATA	6	144.60	867.60	6.00	867.60	-	-
57	121	CS-121	SERVER INREGISTRARE SI STOCARE IMAGINI SISTEM DE SUPRAVEGHERE	BUCATA	1	1,281.74	1,281.74	1.00	1,281.74	-	-
58	122	CS-122	STATIE DE MONITORIZARE PENTRU SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO	BUCATA	1	1,134.12	1,134.12	1.00	1,134.12	-	-
59	124	CS-124	SWITCH 24PORTURI 10 / 100 / 1000 POE	BUCATA	2	262.55	525.10	1.00	262.55	1.00	262.55
60	125	CS-125	CAMERE VIDEO DE INTERIOR, INCLUSIV SOFTWARE	BUCATA	12	312.96	3,755.54	12.00	3,755.54	-	-
61	128	CS-128	MONITOR 22"	BUCATA	2	187.78	375.55	2.00	375.55	-	-
62	130	CS-130	TUB DE PROTECTIE TIP IPEY 16 MM	M	300	9.78	2,933.36	280.00	2,737.81	20.00	195.56
63	131	CS-131	CABLU IN5T.EL.DE SEMNALIZ.ARE , COMANDA , FTP	M	4,425	10.38	45,948.67	4,270.00	44,339.17	155.00	1,609.50
64	132	CS-132	CABLUDE INCENDIU REZISTENT LA FOC , JEH(ST)H 2X2X0,8	M	460	11.21	5,155.93	400.00	4,483.42	60.00	672.51
65	133	CS-133	CABLU COAXIAL	M	500	9.26	4,632.35	500.00	4,632.35	-	-
66	135	CS-135	CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE	BUCATA	720	22.44	16,155.91	70.00	1,570.71	650.00	14,585.19
67	137	CS-137	TUB DE PROTECTIE ,FLEXIBIL, MONTAT LIBER ,	M	3,160	13.09	41,380.07	1,279.00	16,748.45	1,881.00	24,631.62
68	139	CS-139	VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE	BUCATA	5	73.59	367.95	5.00	367.95	-	-
69	140	CS-140	DEMONTARE CABLURI SI PROTECTII	M	2,908	5.90	17,171.57	2,908.00	17,171.57	-	-
71	142	CS-142	DEMONTARE - DETECTOARE , PRIZE , BUTOANE	BUCATA	300	70.86	21,257.78	300.00	21,257.78	-	-
TOTAL ELECTRICE CURENTI SLABI							**319,847.18**		**252,860.32**		**66,986.86**
INSTALATII TERMICE											
1	9	IT-9	MONTARE UNITATE INTERIOARA - SPLIT	BUCATA	18	976.67	17,580.15	-	-	18.00	17,580.15
2	10	IT-10	MONTARE UNITATE EXTERIOARA AER CONDITIONAT	BUCATA	18	1,196.49	21,536.75	-	-	18.00	21,536.75
3	11	IT-11	ASIMILAT PROCURARE SI MONTAJ KIT FRIGORIFIC	M	100	96.45	9,644.98	-	-	100.00	9,644.98
	65	IT-65	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/600	BUCATA	3	253.84	761.52	2.00	507.68	1.00	253.84
8	66	IT-66	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/800	BUCATA	4	418.79	1,675.17	4.00	1,675.17	-	-
	67	IT-67	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1000	BUCATA	12	430.33	5,163.96	12.00	5,163.96	-	-
	68	IT-68	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR IGIENIC DIN OTEL TIP 20-600/1200	BUCATA	3	395.06	1,185.18	2.00	790.12	1.00	395.06
13	81	IT-81	VENTILATOR ASPIRATIE IN-LINE, MONTAJ PE TUBULATURA, 100MC/H	BUCATA	5	271.33	1,356.66	5.00	1,356.66	-	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
15	176	IT-176	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "	BUCATA	40	7.38	295.25	40.00	295.25	-	-
16	177	IT-177	TAIEREA MANUALA A TEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 "	BUCATA	20	7.97	159.43	20.00	159.43	-	-
18	194	IT-194	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=20MM	M	180	74.39	13,391.01	120.00	8,927.34	60.00	4,463.67
19	195	IT-195	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=25MM	M	90	78.93	7,103.50	90.00	7,103.50	-	-
20	196	IT-196	AS.-TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA D=32MM	M	120	63.58	7,629.15	90.00	5,721.86	30.00	1,907.29
21	203	IT-203	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=20MM	BUCATA	264	57.61	15,208.11	220.00	12,673.43	44.00	2,534.69
22	204	IT-204	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=25MM	BUCATA	80	62.71	5,016.93	60.00	3,762.69	20.00	1,254.23
23	205	IT-205	ASIM. - PIESE RAC. (FITING)PPR/AL CU 2 INSURUBARI DN=32MM	BUCATA	65	78.37	5,093.92	50.00	3,918.40	15.00	1,175.52
24	212	IT-212	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=20MM	BUCATA	91	57.94	5,272.67	70.00	4,055.90	21.00	1,216.77
25	213	IT-213	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=25MM	BUCATA	60	58.29	3,497.28	40.00	2,331.52	20.00	1,165.76
26	214	IT-214	AS. - FITINGURI CU 3 INSURUB PPR/AL D=32MM	BUCATA	36	63.25	2,276.97	20.00	1,264.98	16.00	1,011.99
27	226	IT-226	EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARI:IN PERETI-PLANS,PIATRA-BETON ARMAT,16-25CM GROS	BUCATA	74	341.70	25,286.09	60.00	20,502.23	14.00	4,783.85
28	227	IT-227	EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARI:IN PERETI,ZIDARIE CARAMIDA,26-50 CM GROS	BUCATA	28	384.71	10,771.95	24.00	9,233.10	4.00	1,538.85
29	231	IT-231	MONTAREA MUFELTOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,ROB GOLIRE 1/2"	BUCATA	24	97.56	2,341.32	24.00	2,341.32	-	-
30	234	IT-234	MONTARE SET ROBINETI (TUR+RETUR) CAP TERMOSTATAT 1/2"	BUCATA	22	222.93	4,904.56	20.00	4,458.69	2.00	445.87
31	251	IT-251	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1/2 "	BUCATA	44	91.13	4,009.76	38.00	3,462.98	6.00	546.79
32	252	IT-252	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 3/4"	BUCATA	14	107.58	1,506.08	8.00	860.62	6.00	645.46
33	253	IT-253	MONTAREA ROBINETULUI DIN FONTA SI ALAMA, CU MUFA (PEETSCHIBER), CU DIAMETRUL - 1 "	BUCATA	12	131.85	1,582.15	12.00	1,582.15	-	-
37	257	IT-257	PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA,S=< 100 MP	MP	75	47.42	3,556.55	70.00	3,319.45	5.00	237.10

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
38	260	IT-260	PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA, S= <100 MP	MP	75	46.53	3,490.12	70.00	3,257.45	5.00	232.67
39	263	IT-263	SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALATIILOR INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA , CU APA POTABILA	MP	75	22.81	1,710.79	70.00	1,596.74	5.00	114.05
40	264	IT-264	GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUTIEI REPARATIILOR	MP	75	16.24	1,217.89	70.00	1,136.70	5.00	81.19
41	265	IT-265	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PLATFORMELOR PT.LUCRARI DE MONTAJE SI INSTALATII,LA INALTIMEA DE PESTE 4M	MP	60	277.33	16,640.06	60.00	16,640.06	-	-
42	267	IT-267	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 22*9 MM	M	180	16.05	2,888.61	120.00	1,925.74	60.00	962.87
43	268	IT-268	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 28*9 MM	M	90	23.39	2,104.93	80.00	1,871.05	10.00	233.88
44	269	IT-269	IZOLATIA CONDUCTELOR - TUB ELASTOMER - DIAMETRUL 35*9 MM	M	120	25.09	3,010.43	90.00	2,257.83	30.00	752.61
45	276	IT-276	DEMONTARE APARAT AER CONDITIONAT TIP SPLIT	BUCATA	48	493.06	23,666.99	17.00	8,382.06	31.00	15,284.93
46	277	IT-277	DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZITIE PT.DESFIINTARE (INDIGENE SAU IMPORT)	MP	46	31.00	1,426.04	46.00	1,426.04	-	-
47	283	IT-283	DEMONT.VENTILATOR , MONTAT PE PERETE	BUCATA	15	73.81	1,107.18	15.00	1,107.18	-	-
48	284	IT-284	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,3/8-3/4"	M	620	23.62	14,644.25	620.00	14,644.25	-	-
49	285	IT-285	DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, INSURUBARE,LA LEGATURA AP.,1-1 1/4"	M	480	25.10	12,046.07	480.00	12,046.07	-	-
52	289	IT-289	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,D = < 2 "	BUCATA	612	44.29	27,103.66	612.00	27,103.66	-	-
53	290	IT-290	DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, D = > 2 "	BUCATA	620	44.29	27,457.96	620.00	27,457.96	-	-
TOTAL INSTALATII TERMICE							**316,322.02**		**226,321.20**		**90,000.82**
INSTALATII SANITARE											
5	17	IS-17	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100 MM	BUCATA	15	44.88	673.16	15.00	673.16	-	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
6	20	IS-20	DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORIILE	BUCATA	6	51.67	310.01	6.00	310.01	-	-
7	22	IS-22	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUCATA	8	45.76	366.11	8.00	366.11	-	-
9	24	IS-24	DEMONTAREA UNEI CHIUVETE DIN FONTA SAU GRESIE CERAMICA	BUCATA	21	51.67	1,085.03	21.00	1,085.03	-	-
10	26	IS-26	DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL	BUCATA	21	37.79	793.62	21.00	793.62	-	-
11	27	IS-27	DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAIANTA	BUCATA	21	31.89	669.62	21.00	669.62	-	-
12	28	IS-28	DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	21	10.33	217.01	21.00	217.01	-	-
13	29	IS-29	DEMONTAREA UNEI SAPUNIERE SAU A UNUI CUIER PENTRU RUFE, DIN FONTA SAU MATERIAL PLASTIC	BUCATA	21	10.33	217.01	21.00	217.01	-	-
14	30	IS-30	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" - 1/2"	BUCATA	235	12.70	2,983.47	235.00	2,983.47	-	-
15	31	IS-31	DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU FUNCTIONARII MULTIPLE	BUCATA	9	63.48	571.30	9.00	571.30	-	-
21	102	IS-102	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND. DIN PPR D= 20MM	BUCATA	420	53.85	22,616.58	360.00	19,385.64	60.00	3,230.94
22	103	IS-103	INLOCUIRE FITING - TEU D= 20MM	BUCATA	120	54.05	6,485.44	90.00	4,864.08	30.00	1,621.36
23	104	IS-104	FITING-(COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND DIN PPR D= 25MM	BUCATA	220	58.61	12,894.78	160.00	9,378.02	60.00	3,516.76
24	105	IS-105	INLOCUIRE FITING TEU D= 25MM	BUCATA	120	58.97	7,076.48	90.00	5,307.36	30.00	1,769.12
25	106	IS-106	FITING- (COT,MUFA,REDUCTIE)MONT.(LIPIRE) PE COND PPR D= 32MM	BUCATA	140	61.39	8,594.36	80.00	4,911.06	60.00	3,683.30
26	107	IS-107	INLOCUIRE FITING- TEU D= 32MM	BUCATA	120	61.78	7,413.02	70.00	4,324.26	50.00	3,088.76
27	120	IS-120	MONTAT MUFA RAPIDA D=20 MM X 1/2"	BUCATA	12	113.72	1,364.65	12.00	1,364.65	-	-
28	121	IS-121	MONTAT MUFA RAPIDA D=25 MM X 3/4"	BUCATA	12	133.76	1,605.07	12.00	1,605.07	-	-
29	122	IS-122	MONTAT MUFA RAPIDA D=32 MM X 1"	BUCATA	8	152.35	1,218.83	8.00	1,218.83	-	-
30	139	IS-139	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM	M	380	15.97	6,067.50	294.00	4,694.33	86.00	1,373.17
31	140	IS-140	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM	M	220	19.13	4,208.28	186.00	3,557.91	34.00	650.37

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
32	141	IS-141	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM	M	130	25.47	3,311.06	60.00	1,528.18	70.00	1,782.88
33	156	IS-156	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"	BUCATA	110	12.76	1,403.51	80.00	1,020.73	30.00	382.77
34	157	IS-157	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"	BUCATA	70	18.00	1,259.74	40.00	719.85	30.00	539.89
35	158	IS-158	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"	BUCATA	80	18.17	1,453.57	60.00	1,090.18	20.00	363.39
40	167	IS-167	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM	M	90	16.90	1,521.22	90.00	1,521.22	-	-
41	168	IS-168	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 50MM	M	80	18.09	1,447.30	48.00	868.38	32.00	578.92
42	169	IS-169	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 75MM	M	16	23.51	376.08	-	-	16.00	376.08
43	170	IS-170	MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC,PP,PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM	M	140	34.92	4,888.10	20.00	698.30	120.00	4,189.80
44	177	IS-177	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/45 GRD	BUCATA	160	11.62	1,858.51	140.00	1,626.20	20.00	232.31
45	178	IS-178	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM COT 45 GR COT PP DN 40/90 GRD	BUCATA	30	11.56	346.74	30.00	346.74	-	-
46	179	IS-179	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC , PP PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM RED 40X32 RED 40X32	BUCATA	60	11.42	685.16	60.00	685.16	-	-
47	180	IS-180	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM DOP 40 DOP PP DN 40	BUCATA	20	11.41	228.16	20.00	228.16	-	-
48	181	IS-181	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 45 GR COT PP D50 45	BUCATA	40	16.09	643.62	40.00	643.62	-	-
49	182	IS-182	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM COT 90 GR COT PP D=50/90 GRD	BUCATA	28	16.19	453.45	28.00	453.45	-	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
50	183	IS-183	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RED 50/40 RED PP	BUCATA	16	16.01	256.16	16.00	256.16	-	-
51	184	IS-184	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D=50 MM PIESA DE CURATIRE PP D50	BUCATA	12	21.47	257.67	12.00	257.67	-	-
52	185	IS-185	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM DOP 50 DOP INCHIDERE PP D50	BUCATA	22	15.80	347.64	22.00	347.64	-	-
53	186	IS-186	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 90 GR COT PP D75/COT 90	BUCATA	8	17.29	138.33	-	-	8.00	138.33
54	187	IS-187	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM COT 45 GR COT PP D75/45 GRD	BUCATA	22	17.30	380.67	-	-	22.00	380.67
55	188	IS-188	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM PIESA CAPAT COLOANA VENTILARE D 75	BUCATA	30	21.52	645.57	-	-	30.00	645.57
56	189	IS-189	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM PIESA DE CURATIRE PP D75	BUCATA	24	24.93	598.23	-	-	24.00	598.23
57	190	IS-190	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75 MM RED 75/50 REDUCTIE PP D75/50	BUCATA	14	18.33	256.64	-	-	14.00	256.64
58	191	IS-191	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 45 GR COT PP D=110 MM/45 GRD	BUCATA	90	23.57	2,121.17	40.00	942.74	50.00	1,178.43
59	192	IS-192	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM COT 90 GR COT PP D=110 MM/90 GRD	BUCATA	30	24.10	722.99	14.00	337.40	16.00	385.60
60	193	IS-193	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM DOP 110 DOP PP D=110 MM	BUCATA	18	21.35	384.32	18.00	384.32	-	-
61	194	IS-194	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA CAPAT COLOANA DE VENTILARE D.110	BUCATA	5	27.56	137.82	-	-	5.00	137.82
62	195	IS-195	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/75 REDUCTIE EXC. PP D110/75	BUCATA	4	24.55	98.20	-	-	4.00	98.20

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
63	196	IS-196	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM RED 110/50 REDUCTIE EXC. PP D110/50	BUCATA	24	21.64	519.35	20.00	432.79	4.00	86.56
64	197	IS-197	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110 MM PIESA DE CURATIRE PP D110	BUCATA	9	28.15	253.38	9.00	253.38	-	-
65	207	IS-207	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MMRAMIFICATIE PP D40/40 45	BUCATA	10	12.49	124.93	10.00	124.93	-	-
66	208	IS-208	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MMRAMIFICATIE PP D40/40 90 GRD	BUCATA	35	12.32	431.21	35.00	431.21	-	-
67	209	IS-209	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 40MMRAM.RED. PP D40-32 45	BUCATA	14	16.61	232.47	14.00	232.47	-	-
68	210	IS-210	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 50MMRAMIFICATIE PP D50/50 45	BUCATA	24	17.41	417.77	24.00	417.77	-	-
69	211	IS-211	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 50MMRAMIFICATIE PP D50/50 90 GRD	BUCATA	20	16.97	339.37	20.00	339.37	-	-
70	212	IS-212	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D= 75MMRAMIFICATIE PP D75/75/75 90 GRD	BUCATA	12	21.68	260.17	-	-	12.00	260.17
71	213	IS-213	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE 110/110/110 90 GRD	BUCATA	24	32.65	783.59	6.00	195.90	18.00	587.69
72	214	IS-214	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=110MMRAMIFICATIE PP D110/110 45	BUCATA	60	34.04	2,042.14	8.00	272.29	52.00	1,769.86
73	220	IS-220	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM RACORD TRECERE PP - FONTA DN 50 MM	BUCATA	5	31.05	155.27	5.00	155.27	-	-
75	222	IS-222	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC ,PP, PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM RACORD TRECERE PP-FONTA DN 110 MM	BUCATA	9	44.04	396.37	9.00	396.37	-	-
77	225	IS-225	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA PP, COMBINAT CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM	BUCATA	11	480.46	5,285.04	11.00	5,285.04	-	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
79	240	IS-240	MONTAREA LAVOARULUI - PIEDESTAL	BUCATA	21	853.27	17,918.67	21.00	17,918.67	-	-
80	250	IS-250	MONT. PORTPROSOPULUI,ALAMA NICHELATA-BARA	BUCATA	21	153.17	3,216.52	21.00	3,216.52	-	-
81	251	IS-251	MONTAREA ETAJERIEI	BUCATA	21	148.29	3,114.10	21.00	3,114.10	-	-
82	252	IS-252	MONTAREA OGLINZII SANITARE 500X700 MM	BUCATA	21	192.32	4,038.64	21.00	4,038.64	-	-
83	254	IS-254	MONTAREA DISTRIBUITORULUI DE SAPUN	BUCATA	21	261.15	5,484.24	21.00	5,484.24	-	-
84	256	IS-256	MONTAREA PORTHARTIE	BUCATA	9	196.24	1,766.12	7.00	1,373.65	2.00	392.47
85	262	IS-262	REZERVOR WC CU MONTAJ INGROPAT	BUCATA	9	1,023.38	9,210.46	7.00	7,163.69	2.00	2,046.77
86	264	IS-264	INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET SUSPENDAT	BUCATA	9	951.05	8,559.43	7.00	6,657.34	2.00	1,902.10
87	265	IS-265	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"	BUCATA	9	86.21	775.88	9.00	775.88	-	-
88	266	IS-266	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2"	BUCATA	160	106.94	17,109.62	60.00	6,416.11	100.00	10,693.51
89	267	IS-267	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/4"	BUCATA	40	115.63	4,625.26	30.00	3,468.94	10.00	1,156.31
90	268	IS-268	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 1"	BUCATA	26	143.77	3,737.95	12.00	1,725.21	14.00	2,012.74
91	269	IS-269	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL	BUCATA	6	444.91	2,669.48	6.00	2,669.48	-	-
92	271	IS-271	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR ,D=1/2"	BUCATA	21	440.66	9,253.89	21.00	9,253.89	-	-
100	324	IS-324	GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR	ZECI M	73	192.50	14,052.57	53.00	10,202.55	20.00	3,850.02
101	325	IS-325	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1/2"	BUCATA	80	23.17	1,853.36	60.00	1,390.02	20.00	463.34
102	326	IS-326	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 3/4"	BUCATA	30	23.92	717.53	20.00	478.36	10.00	239.18
103	327	IS-327	BUSONAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIILOR EXISTENTE, D= 1"	BUCATA	30	24.54	736.11	20.00	490.74	10.00	245.37
104	333	IS-333	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2	M	730	16.24	11,854.16	540.00	8,768.83	190.00	3,085.33
106	335	IS-335	EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM	M	326	16.24	5,293.78	218.00	3,540.01	108.00	1,753.77

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
107	339	IS-339	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"	M	430	8.86	3,808.69	304.00	2,692.65	126.00	1,116.03
108	342	IS-342	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=90-110MM	M	326	15.35	5,005.03	218.00	3,346.92	108.00	1,658.11
110	345	IS-345	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 22 MM	M	380	2.70	1,027.03	294.00	794.59	86.00	232.43
111	346	IS-346	TUB IZOLATIE PT TEAVA DE 9 X 28 MM	M	220	3.11	683.53	186.00	577.89	34.00	105.64
112	347	IS-347	TUB IZOLATIE 9 X 35	M	130	5.45	708.71	60.00	327.10	70.00	381.61
113	435	IS-435	GAURIRI SI STRAPUNGERI CU CAROTA DIAM. < 50MM	M	44	367.07	16,151.23	44.00	16,151.23	-	-
TOTAL INSTALATII SANITARE							**278,266.00**		**213,027.67**		**65,238.33**
FLUIDE MEDICALE											
1	26	FLM-26	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.12 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	120	136.49	16,379.18	-	-	120.00	16,379.18
2	27	FLM-27	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.15 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	150	157.37	23,606.16	-	-	150.00	23,606.16
4	29	FLM-29	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.22 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	100	176.27	17,627.25	-	-	100.00	17,627.25
5	30	FLM-30	PROC. SI MONTAJ TEAVA DIN CUPRU MEDICAL O.28 MM INCLUSIV FITINGURI SI ACCESORII DE MONTAJ	M	70	207.19	14,503.02	-	-	70.00	14,503.02
6	1	FLM-1	CONSOLA CAP-PAT PENTRU 1 POST	BUCATA	15	383.82	5,757.31	-	-	15.00	5,757.31
8	16	FLM-16	PANOU DE ALARMARE PT. 2 GAZE MEDICALE	BUCATA	1	8,944.40	8,944.40	-	-	1.00	8,944.40
10	34	FLM-34	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1/2"	BUCATA	20	195.09	3,901.73	-	-	20.00	3,901.73
11	35	FLM-35	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 3/4"	BUCATA	1	235.51	235.51	-	-	1.00	235.51
12	37	FLM-37	ROBINET DE SECTORIZARE GAZE MEDICALE 1 1/2"	BUCATA	1	288.14	288.14	-	-	1.00	288.14
13	38	FLM-38	TESTE SI VERIFICARI TEVI STANDARD 7396-1	M	440	16.24	7,144.98	-	-	440.00	7,144.98
TOTALFLUIDE MEDICALE							**98,387.68**	-	**0**		**98,387.68**
2	12	ECH-CS12	Controller de usa	buc	1	1,555.00	1,555.00	1.00	1,555.00	-	-
3	17	ECH-CS17	Switch SWI 9 port POE +2IO	buc	5	1,936.14	9,680.70	3.00	5,808.42	2.00	3,872.28
5	33	ECH-CS33	Camera video de interior	buc	12	1,665.32	19,983.84	12.00	19,983.84	-	-
6	35	ECH-CS35	Monitor 22"	buc	2	1,036.80	2,073.60	2.00	2,073.60	-	-

NR. CRT	ACORD CADRU	COD ART	DESCRIEREA LUCRARILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (RON)	VALOARE DEVIZ OFERTA (RON)	Cantitate sit 1	Valoare sit 1	Cantitate rest	Valoare rest
LUCRARI REPARATII				CONSTRUCTII+INSTALATII			3,108,157.03		2,117,822.25		990,334.78
				ECHIPAMENTE			33,293.14		29,420.86		3,872.28
				ORGANIZARE SANTIER			62,163.14		42,356.45		19,806.70
				TOTAL REPARATII(EXCLUSIV TVA)			3,203,613.31		2,189,599.56		1,014,013.76
						TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)	3,203,613.31		2,189,599.56		1,014,013.76
						TAXA PE VALOARE ADAUGATA(19%)	608,686.53		459,815.91		212,942.89
						TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	3,812,299.84		2,649,415.46		1,226,956.65
				DIN CARE,		LUCRARI REPARATII(TVA INCLUS)	3,812,299.84		2,649,415.46		1,226,956.65
						INVESTITII (TVA INCLUS)					

BENEFICIAR,

ASSMB

Sef serviciu administrativ

[redacted]

EXECUTANT,

ASOCIEREA : ALPHA MAX BUILD SRL - AVISION STRATEGY CONSULTING S.R.L..

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 27074726

F1129_A2.0.46

Numar document: 0000000249

Data document: 24.06.2026 Nr.inregistrari: 1

Total Document: 1.571.866,55 LEI LEI ADICA unamilioanecincisutesaptezecisiunumiioptsutesasezecisisaselei .55bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1427	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	[redacted]	[redacted]	BOART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.571.866,55		FACT 1200 DIN 16 03 2026 ART 71 01 01 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 29205816

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000207

Data document 28.05.2026 Nr.inregistrari 5

Total Document 3.702.956,73 LEI LEI ADICA treimilioanesaptesutedouamiinouasutecincizecisisaselei .73bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1222	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	72.453,19		FACT 227 DIN 31 03 2026 FACT 228 DIN 31 03 2026 ART 710101	x
1223	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	134.711,56		FACT 225 DIN 31 03 2026 FACT 226 DIN 31 03 2026 STATIE EPURARE	x
1224	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	152.140,02		FACT 223 DIN 31032026 FACT 224 DIN 31032026 BURGHELE	x
1225	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASCENSORUL COMPANY SERVICE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	338.800,00		FACT 187436 DIN 31 03 2026 ART 710102	x
1226	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.004.851,96		FACT 1200 DIN 16 03 2026 ART 71 01 01 PARTIAL BANCA DE TESUTURI	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Certificat Interimar de Plata

PROIECT CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E

LOCATIE SOS. STEFAN CEL MARE, NR.19-21, SECTOR 2, BUCURESTI

BENEFICIAR Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

ANTRPRENOR BOG'ART SRL

Data Contract 4014/16.02.2023 Certificat nr 15

Valoare Contract 24,557,588.27 lei Emis la data 30.01.2026

	Total	*Anterior*	*Curent*	*Factura*
	Lei	Lei	Lei	(seric, numar si data)
A PROIECTARE ȘI AVIZARE LUCRARE	545,860.00 lei	545,860.00 lei	- lei	
B EXECUȚIE LUCRARE	23,178,018.34 lei	20,202,502.51 lei	2,975,515.84 lei	
C ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI	- lei	- lei	- lei	
B.1 Costuri conservare	- lei	- lei	- lei	
subtotal (A+B+C+ B.1)	**23,723,878.34 lei**	**20,748,362.51 lei**	**2,975,515.84 lei**	
D Ajustare preturi				
D.1 Ajustare proiectare	56,591.62 lei	56,591.62 lei	- lei	
D.2 Ajustare lucrari	4,991,407.21 lei	4,133,074.82 lei	858,332.39 lei	
subtotal (D.1 + D.2)	**5,047,998.83 lei**	**4,189,666.44 lei**	**858,332.39 lei**	
SUMA	**28,771,877.18 lei**	**24,938,028.95 lei**	**3,833,848.23 lei**	

3,833,848.23 lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-B[redacted]

[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

Obiectiv: "Banca de Tesuturi" - SPITALUL CLINIC COLENTINA

Centralizator ajustare conform Contract 4014 - 16.02.2023

Nr. Situatie	Situatie de lucrari	Valoare Situatie de Lucrari (lei fara tva)	V_a - Valoare ajustare (lei fara tva)	19% TVA	Valoare ajustare (lei cu TVA)
		0	3=1x2-1	4=19%x3	5=3+4
SL 1	SL 01 Noiembrie 2023 - Proiectare 1	188,160.00	15,146.89	2,877.91	18,024.80
SL 1	SL 02 MAI 2024 - Proiectare 2	313,600.00	34,025.61	6,464.87	40,490.48
SL 1	SL 01 MAI 2024 - Lucrari 1	2,037,228.43	333,963.08	63,452.99	397,416.07
SL 2	SL 02 IUNIE 2024 - Lucrari 2	923,415.81	177,866.40	33,794.62	211,661.01
SL 3	SL 03 IULIE 2024 - Lucrari 3	399,510.22	70,731.09	13,438.91	84,170.00
SL 3	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 01 Mai 2024		26,717.05	5,076.24	31,793.29
SL 4	SL 04 AUGUST 2024 - Lucrari 4	545,947.85	96,657.07	18,364.84	115,021.91
SL 4	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 02 Iunie 2024		-14,380.69	-2,732.33	-17,113.02
SL 5	SL 05 SEPTEMBRIE 2024 - Lucrari 5	1,203,219.86	233,734.10	44,409.48	278,143.58
SL 5	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 03 Iulie 2024		6,876.63	1,306.56	8,183.19
SL 6	SL 06 OCTOMBRIE 2024 - Proiectare 3	14,700.00	1,825.75	346.89	2,172.64
SL 6	SL 06 OCTOMBRIE 2024 - Lucrari 6	4,090,387.05	673,890.29	128,039.16	801,929.45
SL 6	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 04 August 2024		-6,712.30	-1,275.34	-7,987.64
SL 6	Corectie ajustare - Proiectare 3		1,825.75	346.89	2,172.64
SL 7	Corectie ajustare - Proiectare 3		-1,825.75	-346.89	-2,172.64
SL 7	SL 07 NOIEMBRIE 2024 - Lucrari 7	2,012,231.67	329,865.36	62,674.42	392,539.78
SL 7	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 05 Septembrie 2024		-36,490.14	-6,933.13	-43,423.27
SL 8	SL 08 Decembrie 2024 - Proiectare 4	14,700.00	2,043.31	388.23	2,431.54
SL 8	SL 08 Decembrie 2024 - Lucrari 8	2,402,150.17	423,318.59	80,430.53	503,749.13
SL 8	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 06 Octombrie 2024		46,937.63	8,918.15	55,855.78
SL 9	SL 09 Ianuarie 2025 - Lucrari 9	361,137.79	60,681.38	11,529.46	72,210.85
SL 9	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 07 Noiembrie 2024		8,246.63	1,566.86	9,813.49
SL 10	SL 10 Iulie 2025 - Lucrari 10	1,621,535.14	384,107.63	80,662.60	464,770.24
SL 10	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 8 Decembrie 2024		63,005.56	13,231.17	76,236.73
SL 10	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 9 Ianuarie 2025		8,584.20	1,802.68	10,386.88
SL 11	SL 11 August 2025 - Lucrari 11	843,599.50	213,660.15	44,868.63	258,528.78
SL 12	SL 12 Septembrie 2025 - Lucrari 12	1,238,627.98	320,816.51	67,371.47	388,187.97
SL 12	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 10 Iulie 2025		35,885.49	7,535.95	43,421.44
SL 13	SL 13 Octombrie 2025 - Lucrari 13	2,523,511.05	655,681.92	137,693.20	793,375.13
SL 13	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 10 Iulie 2025		-1,329.09	-279.11	-1,608.20
SL 13	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 11 August 2025		5,531.65	1,161.65	6,693.30
SL 13	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 12 Septembrie 2025		15,228.63	3,198.01	18,426.64
SL 13	SL 13 Octombrie 2025 - Proiectare 5	14,700.00	3,550.06	745.51	4,295.57
SL 14	SL 14 Noiembrie Decembrie 2025 - Lucrari 14	2,975,515.91	843,853.61	177,209.26	1,021,062.87
SL 14	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 13 Octombrie 2025		14,478.78	3,040.54	17,519.32
	TOTAL AJUSTARI CUMULAT		**5,047,998.83**	**1,010,380.88**	**6,058,379.71**
	TOTAL AJUSTARI CURENT - SL13		**858,332.39**	**180,249.80**	**1,038,582.19**

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L

[redacted]

ROMÂNIA

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

Va = Vo X [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]	OUG 47 / 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 377 / 15.04.2022

Va = Valoarea ajustata a solicitarii de plata

Vo= Valoarea solicitarii de plata conform **preturilor prevazute in oferta** care a stat la baza incheierii contractului

a = Valoarea procentuala a platii in AVANS determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului

p = Valoarea procentuala a profitului ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

ICCn = Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent **LUNII SOLICITARII** de plata

ICC data de referinta = Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a **OFERTEI**. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, **ICC data de referinta** reprezinta indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a ofertei-cadru.

	Lei fara TVA	Lei cu TVA			
Va =	[redacted]	[redacted]			
Vo =	2,975,515.91 lei	3,600,374.25 lei			
a =	- lei				
p =	1.40%				
ICCn =	[redacted]	**aferent lunii productiei**	noiembrie 25		
ICC data de referinta =	[redacted]	**aferent lunii anterioare datei-limite depunere oferta**	octombrie 22		
			Procent profit=	**1.3960%**	1.01
valoare **avans** primit si nerestituit fara TVA	- lei	- lei	**data referinta**	**10 octombrie 2022**	
valoarea **PRET CONTRACT** fara TVA	24,557,588.27 lei	29,424,554.03 lei			
valoarea PRET CONTRACT fara TVA (Doar **lucrari care genereaza PROFIT cf. oferta**)	2,975,515.91 lei	3,600,374.25 lei			
Calcul valoare totala **PROFIT cf OFERTA**	40,967.41 lei				
[redacted]	[redacted]	4,521,437.11 lei	**procent de actualizare**	28.3599%	
Diferenta de suplimentat conform OUG 47 / 2022	**843,853.61 lei**	**1,021,062.87 lei**			
	LEI fara TVA	**LEIcu TVA**			

Numar si data Contract

4014/16.02.2023

Consultant

Ing. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Va = Vo X [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]	OUG 47 / 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 377 / 15.04.2022

Va =	Valoarea ajustata a solicitarii de plata
Vo=	Valoarea solicitarii de plata conform **preturilor prevazute in oferta** care a stat la baza incheierii contractului
a =	Valoarea procentuala a platii in AVANS determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului
p =	Valoarea procentuala a profitului ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului
ICCn =	Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII SOLICITARII de plata
ICC data de referinta =	Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a OFERTEI. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, ICC data de referinta reprezinta indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a ofertei-cadru

	Lei fara TVA	Lei cu TVA			
Va =	3,193,671.74 lei	3,864,342.81 lei			
Vo =	2,523,511.05 lei	3,053,448.37 lei			
a =	- lei				
p =	1.40%				
ICCn =	152.7%	aferent lunii productiei	octombrie-25		
ICC data de referinta =	129.6%	aferent lunii anterioare datei-limite depunere oferta	octombrie-22		
			Procent profit=	1.3960%	1.01
valoare **avans** primit si nerestituit fara TVA	- lei	- lei	**data referinta**	**10 octombrie 2022**	
valoarea **PRET CONTRACT** fara TVA	24,557,588.27 lei	29,424,554.03 lei			
valoarea PRET CONTRACT fara TVA (**Doar lucrari care genereaza PROFIT cf. oferta**)	2,523,511.05 lei	3,053,448.37 lei			
Calcul valoare totala **PROFIT cf OFERTA**	34,744.33 lei				
Valoare TOTALA SITUATIE DE PLATA ACTUALIZATA fara TVA de DECONTAT	3,193,671.74 lei	3,864,342.81 lei	procent de actualizare	26.5567%	
Diferenta de suplimentat conform OUG 47 / 2022	670,160.70 lei	810,894.45 lei			
	LEI fara TVA	LEIcu TVA			

Decontat in baza ICCn de la luna August 2025 ICCn=152	655,681.92 lei
Diferenta ajustare	14,478.78 lei

Consultant,
Ing [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA DE INALTIME S+P+2E

BOGART

CENTRALIZATOR DE PRET

A. PROIECTARE ȘI AVIZARE LUCRARE

Denumire capitol	Valoare -lei fără TVA-
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	4,704.00
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	284,200.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	29,400.00
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	309,996.00
TOTAL LEI fără TVA	627,300.00

B. EXECUȚIE LUCRARE

Denumire capitol		Valoare -lei fără TVA-
4.1. [illegible]		28,138.12
4.1. [illegible]		28,290.74
4.1. [illegible]		896,387.32
4.1.1	[illegible]	783,557.02
4.1.2	[illegible]	61,830.30
4.2. [illegible]		10,891,559.56
4.2.1	[illegible]	231,193.90
4.2.2	[illegible]	2,378,557.80
4.2.3	[illegible]	4,913,191.57
4.2.4	[illegible]	802,414.96
4.2.5	[illegible]	2,566,197.27
4.3. [illegible]		8,891,945.65
4.3.1	[illegible]	727,158.23
4.3.2	[illegible]	276,787.42
4.3. [illegible]		6,891,923.99
4.3.1	[illegible]	6,544,624.07
4.3.2	[illegible]	173,188.50
4.3.3	[illegible]	1,714,211.41
4.4. [illegible]		841,301.37
4.5. [illegible]		768,121.40
4.6. [illegible]		1,250,879.82
4.7. [illegible]		138,230.60
TOTAL 4.1 fără TVA		23,871,588.27

23871588.27

C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Denumire capitol	Valoare -lei fără TVA-
5.3.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	58,800.00
TOTAL 1.33 fără TVA	58,800.00

Astfel, conform s tuațiilor de mai sus se vor achiziționa următoarele servicii:

Nr. Crt.	SERVICII SOLICITATE	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA
1	A. PROIECTARE ȘI AVIZARE LUCRARE	627,200.00	748,876.80
2	B. EXECUȚIE LUCRARE	23,871,588.27	28,507,117.23
3	C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI	58,800.00	70,560.00
	TOTAL	24,557,588.27	29,424,554.03

80.00%	2,765.20	0.00%	-	80.00%	2,765.20	20%	940.80
80.00%	227,360.00	0.00%	-	80.00%	227,360.00	20%	56,840.00
80.00%	23,520.00	0.00%	-	80.00%	23,520.00	20%	5,880.00
80.00%	347,116.80	0.00%	-	80.00%	347,116.80	20%	61,779.20
100.00%	28,138.12	0.00%	-	100.00%	28,138.12	0%	-
0.00%	-	100.00%	28,290.74	100.00%	28,290.74	0%	-
34.45%	340,080.38	0.00%	-	34.45%	340,080.38	6%	43,476.63
100.00%	61,830.30	0.00%	-	100.00%	61,830.30	0%	-
97.70%	225,872.88	0.00%	-	97.70%	225,872.88	2%	5,321.10
98.14%	2,334,434.17	0.00%	-	98.14%	2,334,434.17	2%	44,123.63
91.78%	4,509,285.48	4.27%	209,597.28	96.05%	4,718,882.74	4%	194,309.09
96.40%	773,956.20	3.53%	28,458.76	100.00%	802,414.96	0%	(0.03)
87.94%	2,256,587.03	5.99%	153,785.18	93.93%	2,410,372.21	6%	155,825.06
0.00%	-	99.41%	727,158.23	99.41%	727,158.23	1%	4,372.85
99.34%	274,954.55	0.64%	1,832.86	100.00%	276,787.41	0%	0.01
95.28%	5,846,209.71	3.14%	193,763.71	99.42%	6,039,973.54	1%	38,451.13
100.00%	173,188.50	0.00%	-	100.00%	173,188.50	0%	-
96.40%	1,652,475.02	0.00%	-	96.40%	1,652,475.02	4%	61,736.39
80.00%	272,861.50	20.00%	68,340.27	100.00%	841,301.37	0%	(0.03)
59.98%	615,748.41	38.10%	391,372.99	98.09%	768,121.40	2%	14,906.46
67.36%	641,293.85	43.54%	549,582.57	90.90%	1,250,879.82	9%	123,179.85
87.64%	120,492.00	12.35%	17,740.82	94.64%	138,230.60	5%	7,828.32
75.00%	44,100.00		-	75.00%	44,100.00	25%	14,700.00

[illegible]	[illegible]	12%	2,975,515.91 lei	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	545,860.00 lei	proiectare	- lei				
	20,202,502.43 lei	lucrari	2,975,515.91 lei				

	TOTAL AJUSTARI CURENT - SL 14			
	2,484,943.73 lei	858,332.39 lei	3,343,276.12 lei	lei

TOTAL SL 14	lei fara TVA	3,533,148.10 lei
	lei cu TVA	4,239,956.44 lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Inv [redacted]

SOCIETATEA Antreprenor [redacted] K-BOX CONSTRUCTION

COMERCIALA [redacted] ART BANCA DE TESUTURI COLENTINA ROMÂNIA

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

buletin statistic de preţuri

prices statistical bulletin



15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan*	Feb. *Feb*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna octombrie 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna noiembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug	Sept. Sept.	Oct. Oct	Nov. Nov	Dec. Dec	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	**2024**	***CONSTRUCTION - TOTAL***
151,8	**152,0**	**153,4**	**152,7**	**154,9**		**2025**	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	*2024*	*Material costs*
130,9	133,4	134,4	131,6	135,6		*2025*	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	*2024*	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5	152,5	154,7		*2025*	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	*2024*	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0	151,1	153,4		*2025*	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	*2024*	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3	153,9	155,9		*2025*	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	*2024*	*New construction works*
151,7	151,6	153,9	152,8	154,8		*2025*	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	*2024*	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3	149,1	152,1		*2025*	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	*2024*	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0	154,0	156,0		*2025*	*repair works*

The data for October 2025 are rectified and the data for November 2025 are provisional

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;


- IPPI for domestic market, for transport means;


- Consumer price index.


Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021)


Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).


N°	Désignation	U	Quantité						Observations












Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Antreprenor,
BOGART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

Ing. [redacted]

SANTIER BANCA DE TESATURI COLENTINA
ROMÂNIA



Ing. [redacted]

OCIETATEA

Contract: Proiectare, executie lucrari aferente obiectivului de investitii - Bunuri de resturi - Spital Clinic Colentina
Design si tech partenale med cale

Nr. crt	Denumire produs	Cant. Fed PTN	Observatii	Pret unitar - LEI -	Pret total - LEI -	SPECIFICATII ARTICOLE NOI
1		1		34.463,82	34.463,82	
2		4		67.930,08	271.696,32	
3		2		43.711,64	87.423,28	
4		1		63.477,61	121.486,82	
5		2		18.013,87	36.027,74	
6		1		96.410,72	286.307,38	
6.1		24		2.367,86	47.305,12	
6.2	Sertare 8 but/congelatori pentru cele 4 corpi de cladire	32	Sertare pentru congelatoarele din	2.387,86	76.412,16	
7		0		0,00	0,00	
8.1	Cuva de [illegible] 1.5x2	4	acces la toate inlcinatii si semicuti	301.500,00	1.400.000,00	
9		0		0,00	0,00	
9.1	Cuva de spalat in INT	1	acces la toate inlcinatii si peretii	224,532,00	249,064,00	
9.2		1		34.502,50	69.005,00	
10		0			0,00	
10.1	Cheiuinet/ module abat	1	pentru a putea fi alimentat in alara	85.536,00	171.072,00	
11		1		271.795,81	271.795,81	
12		1		250.000,00	250.000,00	
13		2		33.904,04	67.808,08	
14		1		77.886,30	77.886,30	
15	Centrala cu detectie video pe aburi - Echipa de	1		29.939,04	29.939,04	
12.1	Accesorii pentru [illegible] pentru cargo	1		140.664,96	140.664,96	
1		1		41.760,17	185.291,72	
2		1		33.211,11	33.211,11	
3.1	Ebosoft o pentru deseuri cant si sapun	1	un dozator pentru sapun si unul pentru dezinfectant	5.946,00	10.892,00	
3		1		55.896,00	111.396,00	
3.2		1		3.118,50	6.237,00	
4	Cuti termoizolate de congelare pe la zapada carbonica cu sistem de sigilare simple de protectie impotriva	50		4.608,00	230.400,00	
5		1		4.308,00	8.316,00	
5.1		4		2.672,00	10.592,00	
6	Containere pentru biologice cu sistem de blocare	50		184,14	9.207,00	
1		2		145.313,07	290.626,14	
2		2		95.875,68	191.751,36	
3		1		80.201,87	80.201,87	
4		1		222.304,74	222.304,74	
5	Carucior documentar	2		3.564,00	7.128,00	
6	Carucior pentru transportul pungilor goale	2		4.750,00	8.500,00	
1		2		126.628,57	253.257,14	
2		2		42.847,63	85.695,26	
3		1		121.737,35	121.737,35	
4		1		418.561,87	418.561,87	
5		1		23.365,00	23.365,00	
6		1		4.541,18	4.541,18	
17	Centrala [illegible] pentru sala de procesare	1	Pret al [illegible] manopera	86.524,00	86.524,00	Pentru ape sterile necesara lavoarului cu cotul locuri vom furniza c solutie de
18	Pompa de [illegible] pentru pompa per statie cu ajutor, transa sa dezinfectie solutie.	1	Este nevoie de pompa per statie cu ajutor, transa sa dezinfectie solutie.	30.260,00	30.260,00	Motor reversibil - functie de schimbare a rotatiei, functie ce permite transfera
19		1		5.004,00	5.004,00	
20		1		88.090,90	88.090,90	Statie de neutralizare ape reziduale + anexe pentru 17. Centrala sau statia
21		1		27.481,80	27.481,80	
1		22		232.443,54	254.899,08	
2		1		74.775,89	74.775,89	
1		12		3.734,74	40.901,04	
2		11		1.565,35	16.721,85	
3		10		2.423,37	24.475,31	
4		24		3.614,26	114.886,48	
5		20		3.118,69	43.173,32	
6		10		3.181,19	31.811,93	
7		4		3.573,00	14.292,00	

80.00%	27.570,53	20.00%	6.892,68	100.00%	34.463,82	0.00%	
0.00%		99.00%	246.132,48	90.00%	246.132,48	10.00%	27.348,53
80.00%	69.938,62	20.00%	17.484,65	100.00%	87.423,27	0.00%	
0.00%							
60.00%	97.189,36	20.00%	24.297,28	100.00%	121.486,64	0.00%	
80.00%	30.450,59	20.00%	7.612,65	100.00%	38.063,24	0.00%	
80.00%	229.045,84	20.00%	57.261,46	100.00%	286.307,30	0.00%	
80.00%	45.847,30	20.00%	11.461,82	100.00%	57.309,12	0.00%	
60.00%	61.126,73	20.00%	15.282,43	100.00%	76.412,16	0.00%	
0.00%				0.00%		100.00%	
80.00%	1.124.800,00	20.00%	281.200,00	100.00%	1.406.000,00	0.00%	
0.00%				0.00%		100.00%	
80.00%	359.251,20	20.00%	89.812,80	100.00%	449.064,00	0.00%	
80.00%	55.204,00	20.00%	13.801,00	100.00%	69.005,00	0.00%	
0.00%				0.00%		100.00%	
80.00%	136.857,60	20.00%	34.214,40	100.00%	171.072,00	0.00%	
80.00%	217.438,65	20.00%	54.357,16	100.00%	271.795,81	0.00%	
80.00%	200.000,00	20.00%	50.000,00	100.00%	250.000,00	0.00%	
80.00%	54.246,47	20.00%	13.561,62	100.00%	67.808,09	0.00%	
80.00%	22.317,04	20.00%	5.579,26	100.00%	27.896,30	0.00%	
80.00%	23.831,71	20.00%	5.907,93	100.00%	29.939,64	0.00%	
80.00%	112.531,97	20.00%	28.132,99	100.00%	140.664,96	0.00%	
80.00%	148.225,38	20.00%	37.066,34	100.00%	185.291,72	0.00%	
80.00%	26.600,98	20.00%	6.650,25	100.00%	33.251,23	0.00%	
83.00%	8.953,80	20.00%	2.238,40	100.00%	10.892,00	0.00%	
80.00%	90.716,80	20.00%	22.679,20	100.00%	113.396,00	0.00%	
80.00%	4.989,60	20.00%	1.247,40	100.00%	6.237,00	0.00%	
80.00%	184.320,00	20.00%	46.080,00	100.00%	230.400,00	0.00%	
80.00%	6.372,80	20.00%	1.593,20	100.00%	7.966,00	0.00%	
80.00%	8.553,60	20.00%	2.138,40	100.00%	10.692,00	0.00%	
80.00%	7.366,80	20.00%	1.841,40	100.00%	9.207,00	0.00%	
80.00%	232.740,91	20.00%	58.185,23	100.00%	290.926,14	0.00%	
80.00%	153.400,12	20.00%	38.350,03	100.00%	191.750,16	0.00%	
80.00%	64.160,13	20.00%	16.040,75	100.00%	80.200,92	0.00%	
80.00%	177.843,79	20.00%	44.460,95	100.00%	222.304,74	0.00%	
80.00%	5.702,40	20.00%	1.425,60	100.00%	7.128,00	0.00%	
80.00%	6.800,00	20.00%	1.700,00	100.00%	8.500,00	0.00%	
80.00%	186.606,73	20.00%	46.651,45	100.00%	233.257,14	0.00%	
80.00%	68.556,21	20.00%	17.139,05	100.00%	85.695,26	0.00%	
80.00%	97.099,81	20.00%	24.257,45	100.00%	121.231,18	0.00%	
80.00%	334.673,50	20.00%	83.718,37	100.00%	418.391,87	0.00%	
80.00%	18.692,00	20.00%	4.673,00	100.00%	23.365,00	0.00%	
80.00%	3.635,00	20.00%	908,84	100.00%	4.543,84	0.00%	
0.00%		90.00%	77.871,60	90.00%	77.871,60	10.00%	8.652,40
80.00%	24.286,00	20.00%	6.072,00	100.00%	30.360,00	0.00%	
80.00%	4.004,00	20.00%	1.001,00	100.00%	5.005,00	0.00%	
80.00%	63.224,40	10.00%	8.903,99	90.00%	62.128,45	10.00%	8.903,99
80.00%	21.985,04	20.00%	5.496,26	100.00%	27.481,30	0.00%	
80.00%	162.819,38	20.00%	40.679,69	100.00%	254.899,08	0.00%	
80.00%	63.004,71	20.00%	15.751,18	100.00%	74.755,89	0.00%	
100.00%	40.901,04			100.00%	40.901,04	0.00%	
100.00%	16.721,85			100.00%	16.721,85	0.00%	
100.00%	24.475,31			100.00%	24.475,31	0.00%	
80.00%	91.805,18	20.00%	22.977,30	80.00%	114.886,48	0.00%	
100.00%	43.173,32			100.00%	43.173,32	0.00%	
0.00%		100.00%	31.811,93	100.00%	31.811,93	0.00%	
100.00%	14.292,00			100.00%	14.292,00	0.00%	

[redacted]

	[illegible]	[illegible]		621.99	12,421.80	
	[illegible]	[illegible]		2,441.64	6,913.27	
	[illegible]	[illegible]		3,960.79	79,960.74	
	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]		364,879.51	364,879.51	
	Congelator transp. Trafoavion.ula	1		65,532.56	65,532.56	
	Geanta transport tesuturi 20 l/h	1		5,346.00	5,346.00	cu manere curea reglabila, compartiment special pentru documente. Contine toate elementele necesare conform F650 AOR sau PI650 si IATA-DGR
	Geanta transport tesuturi 30 l/h	1		5,346.00	5,346.00	cu manere curea reglab a, compart ment special pentru documente Contine toate elementele necesare conform F650 AOR sau PI650 s. IATA-DGR
	SISTEM INFORMATIC DEDICAT pentru GESTIUNEA UNEI BANCI DE TESUTURI SI CELULE					
	Software de control indicatii temperatura	1	Este software dedicat pentru [illegible]	590,290.79	590,290.79	
	[illegible]	[illegible]		214,512.24	429,424.48	[illegible]
	Soft Congelare si pentru inventariere - scriptare semnal cu electroare	1		212,088.27	212,088.27	
	[illegible]	[illegible]		122,256.00	122,256.00	
	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]		84,741.80	84,741.80	
	[illegible]	[illegible]		84,756.99	422,783.95	

TOTAL GENERAL 9,313,751.01

100.00%	12,421.80			100.00%	12,421.80	0.00%	
100.00%	6,913.27			100.00%	6,913.27	0.00%	
95.00%	15,960.74	5.00%	3,988.25	100.00%	19,960.74	0.00%	
100.00%	364,879.51			100.00%	364,879.51	0.00%	
90.00%	52,429.06	20.00%	13,106.51	160.00%	65,532.56	0.00%	
80.00%	4,276.80	20.00%	1,069.20	100.00%	5,346.00	0.00%	
80.00%	4,276.80	20.00%	1,069.20	100.00%	5,346.00	0.00%	
90.00%	531,261.65			90.00%	531,261.65	10.00%	59,029.07
0.00%	-	90.00%	386,481.93	90.00%	386,481.93	10.00%	42,942.43
0.00%	-	90.00%	190,874.94	90.00%	190,874.94	10.00%	21,208.33
90.00%	110,000.40	10.00%	12,255.60	100.00%	122,256.00	0.00%	
100.00%	84,741.80			100.00%	84,741.80	0.00%	
100.00%	422,783.95			100.00%	422,783.95	0.00%	
70.00%	6,648,685.26		2,298,163.42	88.22%	8,947,847.68	1.78%	165,903.33

[illegible]	2,711,547.36	5,644,209.71	1,362,849.62	42,725.68
[illegible]	727,336.73	166,835.97	159,264.96	4,213.33
[illegible]	5,544,424.07	5,081,588.79	1,424,384.04	38,451.13
[illegible]	341,201.37	272,961.10	98,240.27	0.00
[illegible]	346,512.67	299,771.33	46,741.34	0.00
[illegible]	1,230,674.67	841,793.05	345,581.31	122,179.83
	9,313,751.01			

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,

BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,

Ing. [redacted]

CENTRALIZATOR PRETURI

Dotari si echipamente Banca de tesaturi

Nr. Crt	Denumire produs	Cant. PTh	Cant. SF	Suplimentar	PU	Valoare totala	OBS
	HARDWARE						
1	Statii de lucru [PC]	14	4	10	22,690.69	226,906.88	Novus sau similar Include si monitor
2	Laptop [Consultanta sedinte birou]	5	3	2	1,489.64	2,979.28	Master sau similar
3	Imprimanta codur de bare	5	0	5	2,403.44	12,017.19	Thermal sau similar
	PROPUNERE ECHIPAMENTE/MOBILARE SUPLIMENTARE						
1	Dulap tip Locker pentru vestiare	39	0	39	1,381.25	53,868.75	Dulap vestiar casetat, dimensiuni (L x l x H): 350 x 350 x 1800 mm, culoare gri RAL7035, numar posturi 1, include suport pentru eticheta pe usa, bara pentru umerase, 2 agatatori pentru haine, cilindru cu 2 chei, suport pentru prosop/umbrela cu vas de colectare
2	Banca pentru vestiere tip 1	4	0	4	1,025.00	4,100.00	Banca pentru vestiar, dimensiuni (L x l x H): 1500 x 350 x 450 mm, structura din otel cu profil patrat, culoare gri RAL 7035, protectie pardoseala
3	Banca pentru vestiare tip 2	2	0	2	1,262.50	2,525.00	Banca pentru vestiar, dimensiuni (L x l x H): 2000 x 350 x 450 mm, structura din otel cu profil patrat, culoare gri RAL 7035, protectie pardoseala
4	Scaune de birou	10	0	10	1,893.75	18,937.50	Scaun operational 1 AM, baza mobila culoare neagra, spatar tip mesh culoare negru, suport lombar, brate ajustabile pe inaltime, sezut tapitat cu material textil, culoare negru
5	Dispenser manusi de unica folosinta	15	0	15	63.03	945.38	Descriere Dispenser manusi unica folosinta fabricat din plastic ABS cu sistem de prindere pe perete cu dibluri. Capacitate 150- 200 buc Inaltime: 26cm; Latime:16cm
6	Dispenser sapun lichid	18	0	18	83.75	1,507.50	Dozator sapun pentru spital, 1L Limpio Caracteristic.: - Sistem dozare profesional; - Sistem antifurt; - culoare alb; - Material: ABS foarte durabil si rezistent.
7	Dispenser dezinfectant	17	0	17	175.00	2,975.00	Dozator sapun pentru spital, 1000ml ABS, maneta din otel inoxidabil Caracteristici: - Actionare cu cotul; - Vizualizator de continut; - Maneta actionare din otel inoxidabil cu banda; Material: bodard ABS, un tate de depozitare din polietilena translucida; -Dimensiuni: 295 inaltime x235latime x 100adancime (mm)
8	Dispenser servetele uscate / prosop / "Z"	17	0	17	87.50	1,487.50	
9	Cos de gunoi: dimensiuni, deseuri	41	0	41	138.75	5,688.75	
10	Carucior pentru curatenie	1	0	1	1,397.50	1,397.50	
11	Suport hartie	1	0	1	12,867.50	12,867.50	

DISCOUNT AVENTOR		LISTA CLIENTA (DISCOUNT 20%)		TOTAL DISCOUNT INCLUSIV LISTA CLIENTA		REST DE PLATIT	
80.00%	181,525.50	20.00%	45,381.38	100.00%	226,906.88	0.00%	-
0.00%	-	0.00%		0.00%	-	100.00%	2,979.28
0.00%	-	0.00%		0.00%	-	100.00%	12,017.19
0.00%	-	100.00%	53,868.75	100.00%	53,868.75	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	4,100.00	100.00%	4,100.00	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	2,525.00	100.00%	2,525.00	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	18,937.50	100.00%	18,937.50	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	945.38	100.00%	945.38	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	1,507.50	100.00%	1,507.50	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	2,975.00	100.00%	2,975.00	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	1,487.50	100.00%	1,487.50	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	5,688.75	100.00%	5,688.75	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	1,397.50	100.00%	1,397.50	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	12,867.50	100.00%	12,867.50	0.00%	-



[redacted]

12	Aspirator	1	0	1	2,618 65	2,618 65	Noul aparat T 12/1 este un aspirator foarte eficient si silentios, ce poate fi utilizat mai ales la servicille de curatare a cladirilor, in hoteluri si restaurante, in birouri, magazine, spitale, dar si in gospodarii. In cazul aparatului T 12/1, puterea motorului, gh darea aerului si sistemul hexuplu de filtre (inclusiv filtru HEPA ca accesoriu special) au fost concepute astfel incat puterea de aspiratie sa nu scada cand punga filtrului este plina. In cazul unor nevoi speciale privind igiena se poate instala suplimentar la punga-container un filtru HEPA care retine si cele mai fine particule		0 00%		100 00%	2,618 65	100 00%	2,618 65	0 00%	-
13	Carlig de agatare mon	2	0	2	31.25	62.50			0 00%	-	100 00%	62.50	100 00%	62.50	0 00%	-
14	Fotoliu pramire variatori	6	0	6	1,750 00	10,500 00			0 00%	-	100 00%	10,500 00	100 00%	10,500 00	0 00%	-
15	Taburet de bucs	6	0	6	1,258 75	7,552 50			0 00%	-	100 00%	7,552 50	100 00%	7,552 50	0 00%	-
16	Masa ra de cafea	1	0	1	1,178 75	1,178 75			0 00%	-	100 00%	1,178 75	100 00%	1,178 75	0 00%	-
17	Masa rotunda	3	0	3	2,625 00	7,875 00			0 00%	-	100 00%	7,875 00	100 00%	7,875 00	0 00%	-
18	Scaune masa rotunda	12	0	12	1,525 00	18,300 00			0 00%	-	100 00%	18,300 00	100 00%	18,300 00	0 00%	-
19	Masa pentru sedutaa	0	0	4	1,687 50	0 00			0 00%	-	100 00%		100 00%	-	0 00%	-
20	Frigider bucatarie	1	0	1	3,750 00	3,750 00			0 00%	-	100 00%	3,750 00	100 00%	3,750 00	0 00%	-
21	Corp de dulap suspendat	5	0	5	1,525 00	7,625 00			0 00%	-	100 00%	7,625 00	100 00%	7,625 00	0 00%	-
22	Corp de dulap inferior	5	0	5	750 00	3,750 00			0 00%	-	100 00%	3,750 00	100 00%	3,750 00	0 00%	-
23	Televizor	1	0	1	3,886 10	3,886 10			0 00%	-	100 00%	3,886 10	100 00%	3,886 10	0 00%	-
24	Oglinzi pentru vestiare si grup sanitar	6	0	6	437 50	2,625 00			0 00%	-	100 00%	2,625 00	100 00%	2,625 00	0 00%	-
25	Carlig haiate	7	0	7	164 33	1,150 28			0 00%	-	100 00%	1,150 28	100 00%	1,150 28	0 00%	-
26	Ceas de perete	26	0	26	658 75	17,127 50			0 00%	-	100 00%	17,127 50	100 00%	17,127 50	0 00%	-
	TOTAL GENERAL					436,204.99			41 61%	181,535 50	54 56%	378,669 [illegible]	46 56%	421,208 53	3 44%	14,998 47

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.
SOCIETATEA COMERCIALĂ [redacted] ROMÂNIA

Consultant,
Ing. [redacted]
SOCIETATEA [redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "
BDS. STEFAN CEL MARE, NR.19-21, SECTOR 2, BUCURESTI

Nr. Crt.	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar (lei)		Valoarea totală (lei)		Preț unitar total (lei)	Total (lei)	Observații
				Manopera	Utilaje	Manopera	Utilaje			
1	Placare pereti existenti cu placi Tip HPL cu structura metalica independenta in-un strat	mp	250.00	1,189.16	35.43	0.14	-	1,204.73	301,183.19	Structura metalica (512.5 mp) si placare pereti HPL (242.5 mp)
2	Tavane cu placare cassete pentru lucru aparatelor cu perete metalic 600x600mm	mp	0.84	61,607.22	4,633.30	-	-	66,440.52	55,810.04	Caseta metalica 600x600mm sistem s4 (233.52 buc)
3	Corp de iluminat pentru lămpi fluorescente tubulare	buc	36.00	2,554.23	34.75	-	-	2,588.97	92,483.07	Corp de iluminat 600x600mm, LED 40W, IP65, pentru camere curate, montat aparent (32 buc)
4	Rama circulară, cu jaluzele fixe (cat. IPCT 61/024) cu perimetrul: 2000-2600 mm, montată pe canal	buc	4.00	4,204.49	186.62	11.52	-	4,402.64	17,610.56	Grila igienica aluminiu extragere/introducere +plenum+Filtru H14 600x600 (4 buc)
5	Rama circulară, cu jaluzele fixe (cat. IPCT 61/024) cu perimetrul: 2000-2600 mm, montată pe canal	buc	4.00	3,342.61	186.62	11.50	-	3,540.84	14,163.75	Grila igienica aluminiu extragere/introducere +plenum+Filtru M5 600x600 (4 buc)
6	Usa glisanta automata HPL pentru medii spitalicesti - 110x210	buc	2.00	34,436.63	2,725.07	-	-	37,160.90	74,321.80	
7	Usa glisanta automata HPL pentru medii spitalicesti - 100x210	buc	1.00	35,579.24	2,725.07	-	-	38,304.31	38,304.31	
8	Usa glisanta automata HPL pentru medii spitalicesti - 100x210	buc	1.00	35,579.24	2,725.07	-	-	38,304.31	38,304.31	
9	Usa batanta automata HPL pentru medii spitalicesti - 100x210	buc	2.00	32,312.34	2,725.07	-	-	35,037.41	70,074.83	
10	Fereastra etanșă la aer și strop cu sticlă și cuvare pentru inchis balamale cu unghi fixare, cu glisiere incluse montate pe perete a din HPL	buc	1.00	25,819.01	3.30	-	-	25,822.31	25,822.32	Fereastra etanșa la aer si stropi dimens 1200x1200 mm (2 buc)
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%		-	-	-	-		50,965.47	
	PROFIT	3%		-	-	-	-		23,371.31	
1	Tavan fals textil	buc	2.00	51,002.40	-	-	-	51,002.40	102,004.80	
2	Sistem automatizare si interblocabilitate usi automate - pasebox-uri in zonarele curate	buc	1.00	71,183.70	-	-	-	71,183.70	71,183.70	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA MONTARE (DECONTARE)		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		RAMAS DE DECONTAT	
100.00%	301,183.19			100.00%	301,183.19	0.00%	-
100.00%	55,810.04		-	100.00%	55,810.04	0.00%	-
100.00%	92,483.07		-	100.00%	92,483.07	0.00%	-
100.00%	17,610.56		-	100.00%	17,610.56	0.00%	-
100.00%	14,163.75		-	100.00%	14,163.75	0.00%	-
100.00%	74,321.80		-	100.00%	74,321.80	0.00%	-
100.00%	38,304.31		-	100.00%	38,304.31	0.00%	-
100.00%	38,304.31		-	100.00%	38,304.31	0.00%	-
100.00%	70,074.83		-	100.00%	70,074.83	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	25,822.32	100.00%	25,822.32	0.00%	-
	702,256.88		25,822.32	100.00%	728,078.18	0.00%	-
0.00%	49,157.92		1,807.57		50,965.48		-
0.00%	22,542.42		828.90		23,371.31		-
96.45%	773,956.20		28,458.79	100.00%	802,414.99		-
100.00%	102,004.80		-	100.00%	102,004.80	0.00%	-
100.00%	71,183.70		-	100.00%	71,183.70	0.00%	-
100.0%	173,188.50	0.00%	-	100.00%	173,188.50	0.00%	-

173,188.50

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]
SANTIER BANCA DE TESUTURI COLENTINA
ROMÂNIA

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

CENTRALIZATOR LUCRARI DE INSTALATII

Nr.crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA
		lei
1	2	3
	1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilităților	865,387.32 lei
	4.1 Instalatii	2,566,197.27 lei
	4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	276,787.42 lei
	4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,714,211.41 lei
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		5,422,583.42 lei

[redacted]							
95%	821,910.69 lei	0%	lei	95%	821,910.69 lei	5%	43,476.63 lei
88%	2,256,587.03 lei	6%	153,735.18 lei	94%	2,410,322.21 lei	6%	155,875.06 lei
99%	274,954.55 lei	1%	1,832.86 lei	100%	276,787.41 lei	0%	0.01 lei
96%	1,652,475.02 lei	0%	lei	96%	1,652,475.02 lei	4%	61,736.39 lei
92%	5,005,927.29 lei	3%	155,568.04 lei	95%	5,161,495.34 lei	5%	261,088.09 lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

TESUTURI COLENTINA
ROMÂNIA

Consultant
Ing. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

Nr.	Denumirea capitolelor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total lei	Mentiuni
	Instalatii gaze naturale	ans	1.00	48,019.00 lei	48,019.00 lei	Valoare fara proiect - proiectul s-a cotat conform nota de comanda suplimentara
	TOTAL				48,019.00 lei	
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%			3,361.33 lei	
	PROFIT	3%			1,541.41 lei	
	TOTAL GENERAL exclusiv TVA				52,921.74 lei	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
0%	- lei	100%	48,019.00 lei	100%	48,019.00 lei	0%	- lei
	- lei		48,019.00 lei		48,019.00 lei		- lei
	- lei		3,361.33 lei		3,361.33 lei		- lei
	- lei		1,541.41 lei		1,541.41 lei		- lei
	- lei		52,921.74 lei		52,921.74 lei		- lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "
INSTALATII ELECTRICE
Lista de materiale si cantitati de lucrări

1	TABLOU ELECTRIC GENERAL - TEG Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere a liniei aparate si cablaje, IP54 Isc=11,23kA Contine urmatoarele elemente: 1x separator de sarcina 125A, 4P, prevazut cu cadru de montaj; 1x separator de sarcina 32A, 4P; 1x disjunctor 2A, 3P+N, curba C; 5x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 3x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 50A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 25A, 3P+N, curba D; 2x disjunctor 63A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 125A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 160A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 200A, 3P+N, curba C; 3x lamp. semnalizare prezenta tensiune LED verde 230V +Rezerva 15% spatiu [illegible] pentru viitoare dezvoltari	buc	1	[illegible]	4,490.25 lei	[illegible]	[illegible]	4,490.25 lei	4,490.25 lei	Schneider Electric EATON sau similar	100%	4,490.25			100.00%	4,490.25	0%	
2	TABLOU ELECTRIC GENERAL DE SIGURANTA - TGS Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere a liniei aparate si cablaje, IP54 Isc=10,44kA Contine urmatoarele elemente: 1x sindarsire automata a rezervei (AAR) de 125A, 4P, intre 2 surse de alimentare, inclusiv sistemul de interblocare mecanic pe usa; 1x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 24x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 4x disjunctor 20/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 63A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 25A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 40A, 3P+N, curba C; 1x contactor 20A, 1P, NO, tensiune de comanda 230V; +Rezerva 25% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari	buc	1	[illegible]	3,159.81 lei	[illegible]	[illegible]	3,159.81 lei	3,159.81 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	3,159.81			100.00%	3,159.81	0%	
3	TABLOU ELECTRIC ETAJ 1 - TE1 Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere a liniei aparate si cablaje, IP54 Isc=6,24kA Contine urmatoarele elemente: 1x separator de sarcina 63A, 4P; 7x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 17x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 20/0,03A, 1P+N, curba C; +Rezerva 25% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari;	buc	1	[illegible]	1,496.75 lei	[illegible]	[illegible]	1,496.75 lei	1,496.75 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	1,496.75			100.00%	1,496.75	0%	
4	TABLOU ELECTRIC PARTER - TEP Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere a liniei aparate si cablaji, IP54 Isc = 6,24kA Contine urmatoarele elemente: 1x separator de sarcina 63A, 4P; 7x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 15x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 40A, 1P+N, curba C; +Rezerva 15% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari;	buc	1	[illegible]	1,164.14 lei	[illegible]	[illegible]	1,164.14 lei	1,164.14 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	1,164.14			100.00%	1,164.14	0%	
5	TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA - TCT Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere si fixare aparate si cablaje, IP54 Isc=2,023kA Contine urmatoarele elemente: 1x separator de sarcina 25A, 4P; 11x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 16A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 1x contactor 16A, 1P, NO, tensiune de comanda 230V; 1x contactor 16A, 3P, NO, tensiune de comanda 230V; +Rezerva 25% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari	buc	1	[illegible]	997.83 lei	[illegible]	[illegible]	997.83 lei	997.83 lei	Schneider Electric EATON sau similar	100%	997.83			100.00%	997.83	0%	

[redacted]

9	TABLOU ELECTRIC VENTILARE - TEV Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere si fixare aparate si cablaj, IP54 scs=5,365kA Contine urmatoarele elemente: 1x separator de sarcina 160A, 4P; 1x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 10A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 20A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 25A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 32A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 63A, 3P+N, curba C; +Rezerva 15% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari	buc	1	[illegible] lei	931.53 lei	[illegible] lei	[illegible] %	931.53 lei	931.53 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	931.53			100.00%	931.53	0%	-
1	TABLOU ELECTRIC POMPE INCENDIU - TPI Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere si fixare aparate si cablaj, IP54 scs=3,651kA Contine urmatoarele elemente: 2x separator de sarcina 32A, 4P; 1x disjunctor 6A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 25A, 3P+N, curba D; 1x contactor 20A, 2P, NO, tensiune de comanda 230V; 1x programator orar electronic; 1x regulator nivel cu 4 program de nivel, inclusiv senzori atestati; +Rezerva 15% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari	buc	1	[illegible] lei	748.38 lei	[illegible] lei	[illegible] %	748.38 lei	748.38 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	748.38			100.00%	748.38	0%	-
8	TABLOU ELECTRIC CENTRALE TEC Tablou electric carcasa metalica, montaj aparent, complet echipat cu usa metalica cu yala, inclusiv toate elementele necesare de prindere si fixare aparate si cablaj, IP54 Acc=10,598kA Contine urmatoarele elemente: 1x separator de sarcina 200A, 4P; 2x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 10/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 10A, 1P+N, curba C; 5x disjunctor 20/0,03A, 1P+N, curba C; 2x disjunctor 16/0,03A, 1P+N, curba C; 1x disjunctor 25A, 3P+N, curba C; 1x disjunctor 16A, 3P+N, curba C; 1x contactor 16A, 1P, NO, tensiune de comanda 230V; 4x contactor 16A, 3P, NO, tensiune de comanda 230V; 2x contactor 20A, 3P, NO, tensiune de comanda 230V; +Rezerva 15% spatiu in tablou pentru viitoare dezvoltari	buc	1	[illegible] lei	1,933.13 lei	[illegible] lei	[illegible] %	1,933.13 lei	1,933.13 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	1,933.13			100.00%	1,933.13	0%	-
4	TABLOU ELECTRIC PRELUCRARE [illegible] TP20 [illegible] TP19 [illegible] Sistem functional TTA conf SR EN 62439-1 (cabla din otel, rulouri RAL 9001 fara [illegible] vand aria naturala [illegible] 0% a tablou, 3,00 se face gaz, pe spate se vor prevedea [illegible] perforate, IP30, IK07 Dimensiuni interne admisibile (H+W+D): 2000x2000x600 mm + Sistem de 2 invertoare (1 pe [illegible] pentru [illegible] [illegible] [illegible] + Transformator [illegible] [illegible] AAR [illegible] [illegible] Conform cu conformitate cu SR EN 60947-2 [illegible] in regim IT, protejare de intreruptoare [illegible] [illegible] [illegible] Tablou [illegible] 16A, 2P, curba B, [illegible] [illegible]	buc	2	[illegible] lei	14,135.98 lei	[illegible] lei	[illegible] %	14,135.98 lei	28,271.96 lei	Schneider Electric, EATON sau similar	100%	28,271.96			[illegible]	28,271.96	0%	-
10	UPS ONLINE 30kVA monofazic, inclusiv acumulatorii pentru autonomie de 10 minute	buc	2	[illegible] lei	831.53 lei	[illegible] lei	[illegible] %	831.53 lei	1,663.06 lei	[illegible]	0%	-	100.00%	1,663.06	[illegible]	1,663.06	0%	-
11	Generator electric trifazic 80 kVA, cu pornire automata la revenire in regim ≤15 secunde, necesare si pentru montaj similar cu rezervor de combustibil inclus, ech jud. La echipament pentru uz rezidential	buc	1	[illegible] lei	6,984.19 lei	[illegible] lei	[illegible] %	6,984.19 lei	6,984.19 lei		100%	6,984.19			[illegible]	6,984.19	0%	

[redacted]

12	SISTEM FOTOVOLTAIC TRIFAZAT ON GRID Pachetul contine: - [redacted] - 1 x Invertor trifazat ON GRID 15kW; - 1 x Smart Meter - 1 x Tablou AC/DC (siguranțe, întrerupătoare, descărcător, tablou etc.) La acestea se vor adauga accesoriile necesare: - sistem de fixare inclinat pe acoperis plan pentru panouri fotovoltaice, care se va dimensiona in functie de [redacted] - conductori solari, cabluri de alimentare care se vor cifra/ona in functie de proiect, materialul marunt, conectori; ▶ Transport ▶ Montaj si Configurare ▶ Punere in functiune ▶ Dosar Prosumator	buc	1	[redacted] lei	23,550.51 lei	- [redacted]	- [redacted] lei	[redacted] lei	23,550.51 lei		100%	23,550.51			[redacted]	23,550.51	0%	
13	Rack vaccedotic, carcasa metalica prevazut cu usa de sticla cu incuietoare, echipat cu: 2 x (Switch 32 port RJ45 [redacted]	buc	1	5,520.73 lei	498.92 lei	- lei	- lei	6,019.65 lei	6,019.65 lei		100%	6,019.65			[redacted]	6,019.65	0%	
2.01	Tuburile protectie din material plastic, halogen free, flexibil sau rigid, montat in/pe elementele de constructie si care asigura etanseitatea de sustinere si accesoriile de prindere, fixare, conectare: diametru de pana la 20 mm	m	3760	2.54 lei	9.61 lei	- lei	- lei	12.15 lei	34,416.55 lei	Copla	100%	34,416.55			[redacted]	34,416.55	0%	
2.02	[redacted]	m	68	3.37 lei	8.86 lei	- lei	- lei	12.23 lei	831.82 lei	Copla	100%	831.82			[redacted]	831.82	0%	
2.03	[redacted]	m	68	5.11 lei	7.06 lei	- lei	- lei	12.21 lei	830.40 lei	Copla	100%	830.40			[redacted]	830.40	0%	
2.04	Put de cablu din plasa de sarma sau tabla sau cate perforata, inclusiv toate elementele de prindere si fixare, curbe si schimbarile de directie (model OBO sau similar); Dimensiuni: 50x30 mm	m	40	21.00 lei	29.10 lei	- lei	- lei	50.10 lei	2,007.60 lei	Bnks, Obo sau similar	100%	2,007.60			[redacted]	2,007.60	0%	
2.05	[redacted]	m	115	31.80 lei	19.26 lei	lei	lei	51.10 lei	5,764.50 lei	Bnks, Obo sau similar	100%	5,764.50			[redacted]	5,764.50	0%	
2.06	[redacted]	m	118	37.21 lei	31.75 lei	lei	lei	68.56 lei	8,068.30 lei	Bnks, Obo sau similar	100%	8,068.30			[redacted]	8,068.30	0%	
2.07	[redacted]	m	306	35.68 lei	41.48 lei	lei	lei	77.36 lei	12,708.40 lei	Bnks, Obo sau similar	100%	12,708.40			[redacted]	12,708.40	0%	
2.08	[redacted]	m	40	43.39 lei	45.89 lei	lei	lei	89.28 lei	3,731.20 lei	Bnks, Obo sau similar	100%	3,731.20			[redacted]	3,731.20	0%	
3.01	Cablurile electrice de cupru cu intarziere la propagarea flacarii, emisie redusă de fum și fără degajare de halogeni, 0,6/1 kV (1000 V), cu toate materialele de conectare, izolare și montare: de tip [redacted]	m	3100	3.54 lei	7.25 lei	- lei	- lei	10.79 lei	33,449.00 lei		100%	33,449.00			[redacted]	33,449.00	0%	
3.02	[redacted]	m	400	4.47 lei	7.22 lei	lei	lei	11.72 lei	4,688.00 lei		100%	4,688.00			[redacted]	4,688.00	0%	
3.03	[redacted]	m	5710	1.97 lei	7.25 lei	lei	lei	13.47 lei	40,278.13 lei		100%	40,278.13			[redacted]	40,278.13	0%	
3.04	[redacted]	m	90	8.12 lei	7.25 lei	lei	lei	15.37 lei	1,329.60 lei		100%	1,329.60			[redacted]	1,329.60	0%	
3.05	[redacted]	m	11	11.99 lei	7.25 lei	lei	lei	19.15 lei	282.65 lei		100%	282.65			[redacted]	282.65	0%	
3.06	[redacted]	m	90	31.50 lei	9.67 lei	lei	lei	44.57 lei	4,820.30 lei		100%	4,820.30			[redacted]	4,820.30	0%	
3.07	[redacted]	m	90	15.13 lei	7.25 lei	lei	lei	30.37 lei	817.10		100%	817.10			[redacted]	817.10	0%	
3.08	[redacted]	m	18	17.47 lei	7.25 lei	lei	lei	24.72 lei	444.98 lei		100%	444.98			[redacted]	444.98	0%	
3.09	[redacted]	m	50	7.26 lei	7.25 lei	lei	lei	14.51 lei	725.50 lei		100%	725.50			[redacted]	725.50	0%	
3.10	[redacted]	m	90	10.42 lei	7.25 lei	lei	lei	17.67 lei	714.60 lei		100%	714.60			[redacted]	714.60	0%	
3.11	[redacted]	m	100	15.31 lei	7.25 lei	lei	lei	22.56 lei	2,256.00 lei		100%	2,256.00			[redacted]	2,256.00	0%	
3.12	[redacted]	m	27	25.15 lei	7.24 lei	lei	lei	32.40 lei	874.82		100%	874.82			[redacted]	874.82	0%	
3.13	[redacted]	m	450	36.36 lei	9.67 lei	lei	lei	46.73 lei	3,879.00 lei		100%	3,879.00			[redacted]	3,879.00	0%	
	[redacted]	m	38	178.43 lei	68.53 lei	lei	lei	246.95 lei	6,347.39 lei		100%	6,347.39			[redacted]	6,347.39	0%	
3.14	[redacted]	m	2	82.31 lei	23.08 lei	lei	lei	99.51 lei	665.37 lei		100%	665.37			[redacted]	665.37	0%	
3.15	[redacted]	m	75	107.89 lei	17.09 lei	lei	lei	200.25 lei	9,001.50 lei		100%	9,001.50			[redacted]	9,001.50	0%	
3.16	[redacted]	m	15	179.83 lei	14.56 lei	lei	lei	334.39 lei	3,915.25 lei		100%	3,915.25			[redacted]	3,915.25	0%	
3.17	[redacted]	m	36	258.14 lei	18.17 lei	lei	lei	294.31 lei	2,763.18 lei		100%	2,763.18			[redacted]	2,763.18	0%	
3.18	Cablurile electrice din cupru cu halogenuri cu emisie de fum redusă, cu [redacted] 1000 V, cu toate materialele de conectare și izolare și montare. de tip [redacted]	m	480	7.71 lei	7.25 lei	lei	lei	14.96 lei	7,180.80 lei		100%	7,180.80			[redacted]	7,180.80	0%	
3.19	[redacted]	m	1700	5.13 lei	5.25 lei	lei	lei	10.38 lei	17,646.00 lei		100%	17,646.00			[redacted]	17,646.00	0%	
3.20	[redacted]	m	2582	1.7016	1.23 lei	lei	lei	3.01 lei	7,771.82 lei		91.48%	6,957.43	8.52%	663.39	[redacted]	7,771.82	0%	
4.01	Senzor de miscare cu unghiul de detectie de 360 grade, avand posibilitatea de reglaj a pragului de [redacted] de functie de intensitatea luminoasa si al temporizarii dintre ultima miscare detectata si stingere. Tip:	buc	30	165.78 lei	60.41 lei	- lei	- lei	224.18 lei	6,725.70 lei	Gewis, Legrand sau similar	93%	6,277.32	6.67%	448.38	[redacted]	6,725.70	0%	
4.02	[redacted]	buc	53	37.99 lei	24.16 lei	lei	lei	57.13 lei	1,368.84 lei	Gewis, Legrand sau similar	93%	1,020.36	7.55%	348.48	[redacted]	1,368.84	0%	
4.03	[redacted]	buc	28	14.23 lei	24.16 lei	lei	lei	38.39 lei	1,068.64 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	1,068.64			[redacted]	1,068.64	0%	
4.04	Priza schuko aparenta (alba), 2 module, cu contact de protectie, tip 230V / 16A, montaj ingropat, IP20	buc	161	19.08 lei	24.16 lei	lei	lei	43.19 lei	6,953.59 lei	Gewis, Legrand sau similar	95%	6,608.07	4.97%	345.52	[redacted]	6,953.59	0%	
4.05	Priza schuko modulara (alba), 2 module, cu contact de protectie, tip 230V / 16A, montaj ingropat, IP20	buc	45	25.13 lei	24.16 lei	lei	lei	49.29 lei	2,218.05 lei	Gewis, Legrand sau similar	47%	1,035.09	53.35%	1,182.96	[redacted]	2,218.05	0%	
4.06	Priza + rama ingropat modulara, 1 modul, cu contact de protectie, tip 230V / 16A, montaj ingropat, IP20	buc	26	18.06 lei	24.16 lei	- lei	- lei	42.22 lei	1,097.72 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	1,097.72			[redacted]	1,097.72	0%	
4.07	[redacted]	buc	97	23.59 lei	24.16 lei	- lei	- lei	47.75 lei	2,481.44 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	2,481.44			[redacted]	2,481.44	0%	
4.08	Doza aparent 2 module, montaj ingropat, contine doza aparent + rama suport aparat + capac ornamental, [redacted]	buc	146	19.70 lei	33.26 lei	- lei	- lei	52.96 lei	7,732.16 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	7,732.16			[redacted]	7,732.16	0%	
4.09	Doza aparent 2 module, montaj ingropat, contine doza aparent + rama suport aparat + capacul ornamental, [redacted]	buc	22	22.23 lei	33.26 lei	- lei	- lei	55.48 lei	1,220.78 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	1,220.78			[redacted]	1,220.78	0%	
4.10	Doza aparent 4 module, montaj ingropat, contine doza aparent + rama suport aparat + capacul ornamental, [redacted]	buc	25	25.53 lei	36.25 lei	lei	- lei	61.80 lei	1,545.00 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	1,545.00			[redacted]	1,545.00	0%	
4.11	Doza aparent 5 module, montaj ingropat, contine doza aparent + rama suport aparat + capacul ornamental, [redacted]	buc	29	38.18 lei	41.58 lei	lei	lei	79.75 lei	2,313.04 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	2,313.04			[redacted]	2,313.04	0%	
4.12	[redacted]	buc	190	6.18 lei	42.88 lei	- lei	- lei	49.07 lei	9,323.30 lei	Gewis, Legrand sau similar	100%	9,323.30			[redacted]	9,323.30	0%	
4.13	Priza de curent pentru a diverse ech pamere reprezentat prin cablu de legatura in separare de lungime 1m	buc	155	9.92 lei	30.21 lei	- lei	- lei	40.13 lei	6,220.15 lei		100%	6,220.15			[redacted]	6,220.15	0%	
5.01	[redacted] Corp de iluminat, montaj aparent, complet echipat, cu o faza, LED 30W 3600lm, tip Philips CoreLine sau [redacted]	buc	184	201.34 lei	83.15 lei	- lei	- lei	284.49 lei	52,346.16 lei	Philips, Ledvance sau similar	95%	49,786.75	4.88%	2,559.41	[redacted]	52,346.16	0%	
5.02	[redacted] Corp de iluminat tip plafoniera, montaj aparent, complet echipat, cu o faza, LED 21W 2100lm, tip Philips CoreLine sau similar, IP65	buc	39	112.57 lei	83.15 lei	lei	lei	195.82 lei	7,636.98 lei	Philips, Ledvance sau similar	100%	7,636.98			[redacted]	7,636.98	0%	
5.03	LED - Corp de iluminat, montaj aparent, complet echipat, cu o faza, LED 30W 4000lm, tip Philips CoreLine [redacted]	buc	24	230.17 lei	83.15 lei	- lei	- lei	313.32 lei	7,519.68 lei	Philips, Ledvance sau similar	92%	6,893.04	8.33%	626.64	[redacted]	7,519.68	0%	

[redacted]

Nr.	Denumirea lucrărilor	U.m.	Cantitatea	Preț unitar manoperă	Preț unitar utilaje	Preț unitar materiale	Preț unitar total	Total	Observații
5.04	LS - Corp de iluminat tip stâlp de iluminat exterior, înălțimea stâlpului 5m, cu o lampă LED 35W 3766lm Philips BWP 382 sau similar, IP66	buc	1	4.984.82 lei	1,992.41 lei	- lei	- lei	5,977.23 lei	5,977.23 lei	Stâlp de iluminat 5 m. - brat + Corp de iluminat de tip iluminat rutier, cu surse LED, montat pe stâlp de iluminat, IP66, clasa I, prevăzut cu descărcător 10kV, putere 32 W, 3000K, 4200 lm, IP67 / A11
5.05	LS4 - Corp de iluminat de siguranță (continuarea tunelului), montaj aparent, complet echipat, cu o fază, LED 30W 3600lm, tip Philips Coreline sau similar, cu kit de emergență autonomie 3 ore, IP20	buc	2	201.34 lei	83.15 lei	- lei	- lei	284.49 lei	568.98 lei	3 cu costul doar corpurile de iluminat cu kit de emergență, corpurile speciale sunt aduse de către Constructor
5.06	LS4 - Corp de iluminat de siguranță (continuarea tunelului), montaj aparent, complet echipat, cu o fază, LED 30W 3600lm, tip Philips Coreline sau similar, cu kit de emergență autonomie 3 ore, IP20	buc	31	201.34 lei	83.15 lei	- lei	- lei	284.49 lei	8,819.19 lei	3-a cost doar cu corpurile de iluminat cu kit de emergență, CIL aduc de Constructor
5.07	LS27 - Corp de iluminat de siguranță (continuarea tunelului), montat aparent, complet echipat, cu o fază, LED 30W 4000lm, tip Philips Coreline Waterproof sau similar, cu kit de emergență autonomie 3 ore, IP65	buc	6	555.63 lei	83.15 lei	- lei	- lei	638.78 lei	5,747.22 lei	Philips, Ledvance, TM sau similar
5.08	LS25 - Corp de iluminat de siguranță (intrare/ieșire), montat aparent, complet echipat, cu o fază, LED 3CW 4000lm, tip Philips CoreLine Waterproof sau similar, cu kit de emergență autonomie 1 ora, IP65	buc	18	555.63 lei	83.15 lei	- lei	- lei	638.78 lei	11,494.44 lei	Philips, Ledvance, TM sau similar
5.09	LSC8 - Corp de iluminat de siguranță, marcare cai evacuare (Sageată indreapta/stanga/EXIT), montat aparent, LED 5W, tip Schneider sau similar, cu kit de emergență autonomie 2 ore, minim IP20	buc	42	97.33 lei	83.15 lei	- lei	- lei	180.48 lei	7,580.16 lei	Philips, Ledvance, TM sau similar
5.10	LSC9 - Corp de iluminat de siguranță, marcare cai evacuare (Sageată dreapta), montat aparent, LED 5W, tip Schneider sau similar, cu kit de emergență autonomie 2 ore, minim IP20	buc	11	97.32 lei	83.15 lei	- lei	- lei	180.48 lei	1,985.28 lei	Philips, Ledvance, TM sau similar
5.11	LS17 - Corp de iluminat de siguranță, montare Hublot, montat aparent, LED 15W, tip Schneider sau similar, cu kit de emergență autonomie 2 ore, minim IP20	buc	8	110.55 lei	83.15 lei	- lei	- lei	193.71 lei	1,549.68 lei	Philips, Ledvance, TM sau similar
5.12	Incinte (TU 17) cu 2+0 locuri sub oleuri, tavane, IP 20+, clasa 2/20	buc	3	1,666.66 lei	960.00 lei	- lei	- lei	4,666.66 lei	4,666.66 lei	
6.03	Cablaje impamantare din bare Cu 30 x 03 mm, inclusiv elementele de sustinere	ml	46	9.72 lei	13.42 lei	- lei	- lei	23.15 lei	1065.71 lei	46 ml
6.05	Lucrari bara Cu, Fi 08 mm montat aparent pe perete	buc	73	99.27 lei	8.15 lei	- lei	- lei	107.36 lei	421.83 lei	4 buc
6.07	Electrozi orizontali din platbanda de OL-Zn 40 x 4 mm	ml	215	34.25 lei	18.83 lei	- lei	- lei	52.08 lei	7,865.20 lei	215 ml
6.04	Electrozi verticali tip teava din otel zincat, cu lungimea de 2 metri si 4 gauriri la unul dintre capete, la distanta de 50 mm de ce se bate in pamant si la sudarea cu platbanda si perforare de electrodul orizontal.	buc	28	19.46 lei	44.13 lei	- lei	lei	121.96 lei	3,894.88 lei	100.00% 3,894.88 0%
6.05	Priza de pamant de dispersie de tip platbanda de otel zincat, cu lungimea de 2 metri si 4 gauriri la unul dintre capete, la distanta de 50 mm de ce se bate in pamant si la sudarea cu platbanda si perforare de electrodul orizontal.	buc	1	6,351.31 lei	854.79 lei	- lei	lei	7,416.10 lei	7,416.10 lei	100.00% 7,416.10 0%
6.06	Priză de separare montată în cutii de joncțiune / în tub special prevăzută cu cuș de se deschide cu ajutorul unei chei, montată aparent / ingropată pe / în elementele de construcție (inclusiv cutia de protecție / bridul	buc	10	1,217.91 lei	62.10 lei	- lei	lei	1,280.01 lei	12,800.10 lei	100.00% 12,800.10 0%
6.07	Bară echipotențială (BEP)	buc	5	1,064.84 lei	63.71 lei	- lei	- lei	468.78 lei	2,324.84 lei	100.00% 2,324.84 0%
6.08	Conductor din cupru N2XH 1x6 mm2 sau similar, Uo= 1kV (montat pentru echipotențializare)	m	200	4.75 lei	7.45 lei	- lei	- lei	12.20 lei	2,440.00 lei	100% 2,440.00 0%
6.09	Tub de protecție flexibil din PVC, halogen fără, de 16 mm	m	300	6.06 lei	7.45 lei	- lei	- lei	13.51 lei	4,053.00 lei	100.00% 4,705.00 0%
6.10	Piuliță M, de 16 mm	m	300	8.82 lei	10.91 lei	- lei	- lei	19.73 lei	7,764.30 lei	100.00% 7,764.30 0%
6.11	Montarea unui tip panou	ore	1	(0)	512.87 lei	lei	lei	512.87 lei	512.87 lei	100.00% 512.87 0%
7.01	Instalație de iluminat stradal	buc	10	- lei	248.40 lei	lei	- lei	248.40 lei	2,484.00 lei	0% 3,484.00 0%
7.02	Montarea unui stâlp pentru de grupuri electrice cu masa 1 to	buc	169	- lei	42.74 lei	- lei	- lei	42.74 lei	7,222.18 lei	400.00% 7,962.42 0%
7.03	Montarea a unui tip aparat de iluminat, cu masa	buc	762	- lei	14.99 lei	- lei	- lei	14.99 lei	11,423.38 lei	83% 11,423.38 0%
8.01	Săpătură de pământ cu mâna în sol de categoria 3 mc, pentru prize de pământ	mc	50	155.60 lei	0.00 lei	- lei	155.60 lei	155.60 lei	7,780.00 lei	100.00% 9,908.00 0%
8.02	Umplerea cu pământ a șanțurilor și gropilor de fundație	mc	80	155.14 lei	0.00 lei	- lei	- lei	155.14 lei	12,409.40 lei	100.00% 12,409.40 0%
8.03	Montare conductor pe izolatori	km	42	143.39 lei	26.54 lei	- lei	- lei	169.93 lei	7,137.06 lei	100.00% 7,071.06 0%
8.04	Montaj cablu torsadat	km	1	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	179.03 lei	100.00% 206.76 0%
8.05	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x150mm	km	1	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	179.03 lei	100.00% 671.52 0%
8.06	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x300mm	km	3	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	537.09 lei	100.00% 673.52 0%
8.07	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x300mm	km	3	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	537.09 lei	100.00% 673.52 0%
8.08	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x300mm	km	3	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	537.09 lei	100.00% 673.52 0%
8.09	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x300mm	km	11	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	1,969.34 lei	100.00% 1,852.18 0.00%
8.10	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x300mm	km	1	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	179.03 lei	100.00% 266.71 0%
8.11	Montaj cablu prin canalizație tip TEM 150x300mm	km	1	143.39 lei	35.64 lei	- lei	- lei	179.03 lei	179.03 lei	100.00% 266.71 0%
8.12	Montaj cablu prin canalizație tip TEM	km	100	88.38 lei	21.64 lei	- lei	- lei	110.02 lei	11,000.00 lei	0% 11,400.00 0%
8.13	Montaj cablu prin canalizație tip TEM	km	20	601.90 lei	25.64 lei	- lei	- lei	627.80 lei	2,551.00 lei	100.00% 2,562.56 0%
8.14	Montaj cablu prin canalizație tip TEM	km	10	122.35 lei	25.64 lei	- lei	- lei	147.99 lei	1,479.90 lei	50% 2,411.81 0%
							TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ		500,216.42 lei	481,432.82 lei 22,348.64 lei 502,781.46 lei 442.96 lei
	Cheltuieli indirecte	%							16,328.65 lei	33,700.30 lei 1,496.70 lei 35,194.30 lei 14.03 lei
	Profit	%							16,328.65 lei	16,654.00 lei 884.97 lei 16,138.96 lei 14.22 lei
							TOTAL GENERAL exclusiv TVA		532,873.72 lei	530,587.22 lei 23,537.20 lei 553,124.43 lei 469.56 lei
							TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ		79,282.54 lei	73,628.48 lei 1,663.06 lei 75,291.54 lei lei
	Cheltuieli indirecte	%							1,175.41 lei	3,159.59 lei lei
	Profit	%							1,415.88 lei	2,363.41 lei lei
							TOTAL GENERAL exclusiv TVA		82,873.83 lei	81,146.99 lei lei

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDIU
Lista de materiale și cantități de lucrări

Nr. crt.	Denumirea materialelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar manopera	Preț unitar utilaje	Preț unitar materiale	Valoare	Observații
1	**CENTRALA DE SEMNALIZARE**								
1.01	Centrală detecție incendiu, numerică adresabilă, 2 bucle cu maxim 128 elemente pe fiecare buclă, alimentată la 230V, carcasă metalică, montaj aparent, complet echipată, cu panou de afișare, sursa și acumulatori pentru o autonomie de 4h pe stare de veghe și 30 minute în stare de alarmă, conf. SR EN 54-2	buc	1	- lei	1,249.50 lei	- lei	- lei	1,249.50 lei	1,249.50 lei	
2	**TRASEUL PROTECȚIE, ACCESORII SUPORȚI**								
2.01	Teavă de protecție din PVC halogen free, flexibil sau rigidă, montată pe elementele de construcție, inclusiv sistemul de prindere și fixare ale tevilor sa fie rezistent la foc minim 30 minute Diametru 20 mm	m	2000	3.56 lei	8.55 lei	- lei	- lei	12.11 lei	24,220.00 lei	
3	**CONDUCTOARE, CABLURI ȘI ACCESORII**								
3.01	Cablu electric din cupru, rezistent la foc minim 30 minute, pentru detecție, semnalizare și alarmare incendiu, inclusiv [illegible]	m	2000	2.24 lei	7.45 lei	- lei	- lei	9.69 lei	19,380.00 lei	
3.02	[illegible]	buc	500	8.83 lei	12.82 lei	- lei	- lei	16.62 lei	11,575.80 lei	
4	**[illegible]**								
4.01	Detector de fum, numeric adresabil, montat aparent pe elementele de construcție, cu izolator de scurt-circuit inclus, [illegible]	buc	154	188.00 lei	133.49 lei	- lei	- lei	321.15 lei	49,457.10 lei	
4.02	[illegible]	buc	41	48.72 lei	82.48 lei	- lei	- lei	131.19 lei	5,378.59 lei	
4.03	Buton cu geam pentru actionarea manuala a alarmei de incendiu, numeric adresabil, cu izolator de scurt-circuit [illegible]	buc	24	279.00 lei	102.57 lei	- lei	- lei	377.57 lei	9,061.68 lei	
4.04	Sirena cu stroboscop (volum reglabil), pentru montaj [illegible]	buc	20	552.52 lei	85.49 lei	- lei	- lei	637.79 lei	12,755.82 lei	
4.05	Sirena cu stroboscop pentru exterior, sonata cu acumulator incluse acumulator local autonomie de minim 30 minute, [illegible]	buc	3	375.77 lei	98.30 lei	- lei	- lei	274.07 lei	822.21 lei	
4.06	Modul I/ ieșire (contact 230V 8A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverse or echipamente, [illegible]	buc	8	494.48 lei	128.22 lei	- lei	- lei	622.70 lei	3,736.20 lei	
4.07	Modul 4i/ 2ieș (contacte 30V 1A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente, Alimentare separata 24V, conf. SR EN 54-18	buc	18	638.81 lei	128.22 lei	- lei	- lei	767.03 lei	13,806.54 lei	
4.08	[illegible]	buc	13	1,142.68 lei	85.48 lei	- lei	- lei	1,228.16 lei	14,737.44 lei	
4.09	[illegible]	buc	5	1,648.35 lei	153.86 lei	- lei	- lei	1,802.21 lei	9,014.05 lei	
5	**[illegible]**								
5.01	Vas Sicare agatata de tavan	buc	293	- lei	18.63 lei	- lei	- lei	18.63 lei	5,459.59 lei	
5.02	[illegible]	m	2000	- lei	8.71 lei	- lei	- lei	8.71 lei	17,420.00 lei	
5.03	[illegible]	buc	1	- lei	2,998.80 lei	- lei	- lei	2,998.80 lei	2,998.80 lei	
5.04	[illegible]	buc	1	- lei	4,308.00 lei	- lei	- lei	4,308.00 lei	4,308.00 lei	
6	**DIVERSE**								
6.01	Formare cleste de cablu	buc	596	1.70 lei	25.64 lei	- lei	- lei	27.34 lei	16,130.60 lei	
6.02	[illegible]	buc	179	77.47 lei	75.64 lei	- lei	- lei	581.11 lei	17,185.72 lei	
6.03	[illegible]	buc	80	120.46 lei	23.84 lei	- lei	- lei	136.22 lei	10,266.00 lei	
6.04	[illegible]	buc	30	111.33 lei	25.64 lei	- lei	- lei	241.19 lei	7,059.30 lei	
6.05	[illegible]	buc	291	- lei	34.10 lei	- lei	- lei	34.10 lei	10,017.67 lei	
							TOTAL CHELTUIELI CONFORM DEVIZ		269,830.57 lei	
	[illegible]	%								
	[illegible]	%								
							TOTAL GENERAL (cu TVA)		320,945.38 lei	
							- TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (MONTAJ)		2,249.50 lei	
	[illegible]	%							67.47 lei	
	[illegible]	%							48.11 lei	
							TOTAL GENERAL (cu TVA)		1,377.07 lei	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100%	1,249.50			[illegible]	1,249.50	0%	
100%	24,220.00			[illegible]	24,220.00	0%	
100%	19,380.00			[illegible]	19,380.00	0%	-
0%	-	100.00%	11,575.80	[illegible]	11,575.80	0%	
100%	49,457.10			[illegible]	49,457.10	0%	
100%	5,378.59			[illegible]	5,378.59	0%	
100%	9,061.68			[illegible]	9,061.68	0%	
100%	12,755.80		-	[illegible]	12,755.80	0%	-
100%	822.21			[illegible]	822.21	0%	-
100%	3,736.20			[illegible]	3,736.20	0%	
100%	13,806.54			[illegible]	13,806.54	0%	-
100%	14,737.44			[illegible]	14,737.44	0%	-
100%	9,014.05			[illegible]	9,014.05	0%	
100%	5,459.59			[illegible]	5,459.59	0%	-
100%	17,420.00			[illegible]	17,420.00	0%	-
100%	2,998.80			[illegible]	2,998.80	0%	-
0%	-	100.00%	4,308.00	[illegible]	4,308.00	0%	-
0%	-		-	0.00%	-	100%	16,130.60
0%	-		-	0.00%	-	100%	17,185.72
0%	-		-	0.00%	-	100%	10,266.00
0%	-		-	0.00%	-	100%	7,059.30
100%	10,017.67			[illegible]	[illegible]	0%	-
	281,196.87 lei		15,883.80 lei		298,889.72 lei		50,966.80 lei
	13,860.72 lei		1,168.33 lei		14,620.88 lei		3,547.68 lei
	6,172.70 lei		532.03 lei		6,704.72 lei		1,636.03 lei
	211,929.38 lei		18,265.58 lei		230,195.37 lei		56,170.51 lei
	1,249.50 lei		- lei		1,249.50 lei		- lei
	67.47 lei		lei		67.47 lei		lei
	48.11 lei		lei		48.11 lei		- lei
	1,377.07 lei		lei		1,377.07 lei		lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
Ing [redacted]

[redacted]

ROMÂNIA - M.O.R.I. -

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII ANTIEFRACTIE
Lista de materiale și cantități de lucrări

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț unitar (manoperă)	Preț unitar (utilaje)	Preț unitar (materiale)	Preț unitar total	Valoare	Observații
1	[redacted]								
1	Camera de supraveghere de exterior vanifocala	Buc	6	641.69 lei	124.20 lei	- lei	765.89 lei	4,595.34 lei	
2	Camera de supraveghere de interior vanifocala	Buc	6	651.55 lei	124.20 lei	- lei	775.75 lei	4,654.50 lei	
3	Camera de supraveghere de interior obiectiv fix	Buc	5	371.60 lei	124.20 lei	- lei	495.80 lei	2,479.00 lei	
4	Switch 24 port PoE	Buc	2	1,730.28 lei	248.40 lei	- lei	1,978.68 lei	3,957.36 lei	
5	NVR 32 canale	Buc	1	775.75 lei	683.81 lei	- lei	1,459.56 lei	1,459.56 lei	
6	HDD 8TB	Buc	2	1,129.59 lei	16.37 lei	- lei	1,144.96 lei	2,289.92 lei	
7	UPS 800 VA	Buc	2	476.52 lei	170.86 lei	- lei	647.48 lei	1,294.96 lei	
8	Dezlegare multifunctionala + Pupitru + pasa	Buc	1	4,927.61 lei	256.44 lei	- lei	5,184.05 lei	5,184.05 lei	
9	Rack 9..	Buc	1	2,014.19 lei	220.55 lei	- lei	2,234.74 lei	2,234.74 lei	
10	Cablu FTP cat. 6	Mi	680	6.95 lei	7.45 lei	- lei	12.40 lei	8,432.00 lei	
11	Cablu alimentare NHXH 3x2,5	Mi	10	11.68 lei	7.45 lei	- lei	19.14 lei	191.40 lei	
12	Tub Halogen Free d=20 + accesorii montaj	Mi	110	10.78 lei	7.45 lei	- lei	18.23 lei	2,005.30 lei	
13	Tub Halogen Free d=25 + accesorii montaj	Mi	340	12.62 lei	7.45 lei	- lei	20.07 lei	6,823.80 lei	
14	Materiale marunte	Set	1	1,699.32 lei	- lei	- lei	1,699.32 lei	1,699.32 lei	
15	Programare	ora	1	- lei	5,997.60 lei	- lei	5,997.60 lei	5,997.60 lei	
2	[redacted]								
1	Cititor de proximitate	Buc	17	174.33 lei	25.48 lei	- lei	260.41 lei	4,426.97 lei	
2	Buton cerere iesire	Buc	13	53.58 lei	43.01 lei	- lei	202.99 lei	1,750.83 lei	
3	Butoni de urgenta	Buc	17	146.94 lei	21.29 lei	- lei	198.23 lei	3,369.91 lei	
4	Electromagnet aplicat cu CM inclus	Buc	19	349.86 lei	170.96 lei	- lei	520.82 lei	9,895.58 lei	
5	Centrala de control acces IP + surse de alimentare	Buc	17	1,434.43 lei	427.39 lei	- lei	1,861.82 lei	31,650.94 lei	
6	Acumulator 12V/ 7Ah	Buc	17	83.97 lei	2.82 lei	- lei	96.79 lei	1,645.43 lei	
7	Cablu FTP cat. 6	Mi	700	3.50 lei	7.53 lei	- lei	11.19 lei	7,833.00 lei	
8	Cablu alimentare NHXH 3x2,5	Mi	165	2.74 lei	0.60 lei	- lei	13.34 lei	2,201.10 lei	
9	Tub Halogen Free d=20 + accesorii montaj	Mi	140	10.78 lei	8.55 lei	- lei	19.33 lei	3,092.80 lei	
10	Tub Halogen Free d=25 + accesorii montaj	Mi	300	12.62 lei	11.11 lei	- lei	23.73 lei	7,119.00 lei	
11	Cablu UYSDY 1x16 R	Mi	200	1.98 lei	7.69 lei	- lei	9.65 lei	1,930.00 lei	
12	Cablu MYYM 2x0,75	Mi	200	1.85 lei	8.55 lei	- lei	10.40 lei	2,080.00 lei	
13	Tub flexibil d=16	Mi	320	0.84 lei	8.55 lei	- lei	9.49 lei	3,036.80 lei	
14	Materiale marunte	Set	1	1,359.46 lei	- lei	- lei	1,359.46 lei	1,359.46 lei	
15	Programare	ora	1	- lei	7,497.00 lei	- lei	7,497.00 lei	7,497.00 lei	
16	Patch pane RJ45 24 porturi	buc	2	213.54 lei	196.60 lei	- lei	412.14 lei	824.28 lei	
17	Etichetare si testare retea	set	1	- lei	5,937.62 lei	- lei	5,937.62 lei	5,937.62 lei	
	Organizator de cablu orizontal	Buc	1	93.50 lei	28.05 lei	- lei	121.55 lei	121.55 lei	
	Rafi/ suport NVR	Buc	1	178.00 lei	53.40 lei	- lei	231.40 lei	231.40 lei	
	Patch cord diverse dimensiunie (3m)	Buc	24	25.03 lei	12.90 lei	- lei	67.93 lei	1,630.20 lei	
	Organizator de cablu orizontal	Buc	1	93.50 lei	28.05 lei	- lei	121.55 lei	121.55 lei	
	Patch cord diverse dimensiunie (1m)	Buc	24	25.03 lei	12.90 lei	- lei	67.93 lei	1,630.20 lei	
							TOTAL	150,737.49 lei	
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%						10,551.62 lei	
	PROFIT	3%						4,838.67 lei	
							TOTAL GENERAL cu TVA	166,127.79 lei	

0%	3,001.58	33.33%	1,521.76	100.00%	4,595.34	0%
70%	2,854.50		-	100.00%	4,654.50	0%
100%	2,479.00		-	100.00%	2,479.00	0%
100%	3,957.36		-	100.00%	3,817.36	0%
100%	1,459.56		-	100.00%	1,459.56	0%
100%	2,289.92		-	100.00%	2,289.92	0%
100%	1,294.96		-	100.00%	1,294.96	0%
100%	5,184.05		-	100.00%	5,184.05	0%
100%	2,234.74		-	100.00%	2,234.74	0%
100%	8,432.00		-	100.00%	8,432.00	0%
0%	-	100%	191.40	100.00%	191.40	0%
100%	2,005.30		-	100.00%	2,005.30	0%
100%	6,816.80		-	100.00%	6,816.80	0%
100%	1,699.32		-	100.00%	1,699.32	0%
0%	-	100%	5,997.60	100.00%	5,997.60	0%

88%	3,808.15	11.75%	618.02	100.00%	4,426.17	0%
88%	1,644.85	11.75%	105.98	100.00%	1,750.83	0%
88%	2,973.65	11.75%	396.26	100.00%	3,369.91	0%
100%	9,895.58		-	100.00%	9,895.58	0%
100%	31,650.94		-	100.00%	31,650.94	0%
100%	1,645.43		-	100.00%	1,645.43	0%
100%	7,833.00		-	100.00%	7,833.00	0%
100%	2,201.10		-	100.00%	2,201.10	0%
100%	3,092.80		-	100.00%	3,092.80	0%
100%	7,119.00		-	100.00%	7,119.00	0%
100%	1,930.00		-	100.00%	1,930.00	0%
100%	2,080.00		-	100.00%	2,080.00	0%
100%	3,036.80		-	100.00%	3,036.80	0%
100%	1,359.46		-	100.00%	1,359.46	0%
0%	-	100.00%	7,497.00	100.00%	7,497.00	0%
0%	-	100.00%	824.28	100.00%	824.28	0%
0%	-	100.00%	5,937.62	100.00%	5,937.62	0%
0%	-	100.00%	121.55	100.00%	121.55	0%
0%	-	100.00%	231.40	100.00%	231.40	0%
0%	-	100.00%	1,630.20	100.00%	1,630.20	0%
0%	-	100.00%	121.55	100.00%	121.55	0%
0%	-	100.00%	1,630.20	100.00%	1,630.20	0%

123,859.65 lei	26,877.84 lei	150,737.49 lei	[redacted]
8,672.98 lei	1,878.65 lei	10,551.62 lei	[redacted]
3,977.13 lei	861.49 lei	4,838.67 lei	[redacted]
136,509.76 lei	29,577.98 lei	166,127.79 lei	[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

ROMÂNIA

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII SANITARE ŞI DE STINGERE A INCENDIILOR
Lista de materiale şi cantităţi de lucrări interioare

Nr. crt.	Specificaţia	U.M.	Cantitate	Preţ unitar lei	Total lei	OBSERVAŢII
1	**CONDUCTE SANITARE ŞI ACCESORII**					
1.01	Ţeava din material plastic (PPR, PE sau similar) pentru alimentare cu apa, îmbinată conform furnizor, pentru conducte de distribuţie, coloane si conducte de legatură la grupurile sanitare, Pn16bar, cu diametrul Ø20 mm, montată aparent sau îngropat în şapă şi şliţuri în perete, mascate în ghene sau în plafonul fals, elementele de prindere şi susţinere, inclusiv coturi, teuri, treceri prin pereţi si planşee	m	100	18.53 lei	1,853.00 lei	
1.02	Idem, Ø25 mm	m	70	25.71 lei	1,799.70 lei	
1.03	Idem, Ø32 mm	m	30	42.56 lei	1,276.80 lei	
1.04	Idem, Ø40 mm	m	72	51.51 lei	3,708.72 lei	
1.05	Idem, Ø50 mm	m	108	91.37 lei	9,867.96 lei	
1.06	Idem, Ø63 mm	m	25	136.01 lei	3,400.25 lei	
1.07	Ţeava din otel zincat, îmbinată prin înfiletare, pentru conducte de distribuţie, coloane si conducte de legatură la grupurile sanitare, Pn16bar, cu diametru nominal DN-32 mm, montată aparent, la exterior, elementele de prindere şi susţinere, inclusiv coturi, teuri, trecări prin pereţi si planşee	m	10	74.56 lei	745.60 lei	
1.08	Idem, DN40	m	10	81.50 lei	815.00 lei	
1.09	Idem, DN50	m	43	102.42 lei	6,767.46 lei	
1.10	Idem, DN65	m	11	129.69 lei	1,426.59 lei	
1.11	Elemente de îmbinare pentru ţeava din material plastic, cot fix la 90°, cu diametrul ø20/3/8" mm	buc	4	10.64 lei	42.56 lei	
1.12	Elemente de îmbinare pentru ţeava din polipropilena, cot fix la 90°, cu diametrul ø20/1/2" mm	buc	42	10.71 lei	449.82 lei	
1.13	Idem, racord flexibil colecte sanitare, cu diametrul 3/8" cu lungimea 500 mm	buc	4	33.01 lei	132.04 lei	
1.14	Idem, racord flexibil colecte sanitare, cu diametrul 1/2" cu lungimea 500 mm	buc	42	32.71 lei	1,373.82 lei	
1.15	Trecere PE/PP - otel cu diametrul ø40 x 1 1/4"	buc	1	78.13 lei	78.13 lei	
1.16	Idem ø50 x 2"	buc	2	97.35 lei	194.70 lei	
1.17	Idem, ø63 x 2 1/2"	buc	1	187.54 lei	187.54 lei	
1.18	Trecere PEHD - otel cu diametrul ø90 x DN80	buc	1	22.03 lei	22.03 lei	
2	**OBIECTE SANITARE ŞI ACCESORII**					
2.01	Lavoar din porţelan sanitar, amplasat în grupuri sanitare, având ţeava de scurgere din material plastic, montat pe suport sau încastrat în blat, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	4	1,300.65 lei	5,202.60 lei	
2.02	Lavoar din porţelan sanitar, amplasat în laboratoare, birouri, cabinete medicale, având ţeava de scurgere din material plastic, montat pe suport sau încastrat în blat, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	11	1,300.65 lei	14,307.15 lei	
2.03	Vas pentru closet, complet echipat, din porţelan sanitar, suspendat, având sifonul interior de tip S, cu ieşire laterală, cu rezervorul de spălare montat încastrat, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, ţeava de spălare din material plastic şi manşon din cauciuc, material mărunt (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	4	2,655.45 lei	10,621.80 lei	
2.04	Spălător din inox, complet echipat, montat încastrat în blat (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	3	1,189.00 lei	3,567.00 lei	
2.05	Montaj racorduri statie spalare / uscare maini, in sas chirurgical (nu contine echipamentul medical)	buc	1	535.27 lei	535.27 lei	
2.06	Montaj racorduri masina de spalat instrumente (nu contine echipamentul medical)	buc	2	208.48 lei	416.96 lei	
2.07	Rigola de dus liniară cu sifon si iesire laterala, montată în grupuri sanitare, inclusiv material mărunt de asamblare, din inox	buc	2	489.09 lei	978.18 lei	
2.08	Set accesorii oarthartie, cuier rufarie etc (de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	6	411.00 lei	2,466.00 lei	
3	**ARMĂTURI ŞI ACCESORII**					
3.01	Baterie amestecătoare statică pentru lavoar, monocomandă, cu acţionare manuală, (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	15	389.12 lei	5,836.80 lei	
3.02	Baterie amestecătoare pentru duş cu furtun de duş rigid sau flexibil (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	2	507.24 lei	1,014.48 lei	
3.03	Baterie amestecătoare pentru spalator (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	3	405.24 lei	1,215.72 lei	
3.04	Robinet de trecere, şoţar, cu filtru, montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 3/8"	buc	4	32.20 ei	128.80 lei	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTĂ NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTĂ		REST DECONTAT	
100.00%	1,853.00		-	100.00%	1,853.00	0%	-
100.00%	1,799.70		-	100.00%	1,799.70	0%	-
100.00%	1,276.80		-	100.00%	1,276.80	0%	-
100.00%	3,708.72		-	100.00%	3,708.72	0%	-
100.00%	9,867.96		-	100.00%	9,867.96	0%	-
100.00%	3,400.25		-	100.00%	3,400.25	0%	-
100.00%	745.60		-	100.00%	745.60	0%	-
100.00%	815.00		-	100.00%	815.00	0%	-
100.00%	6,767.46		-	100.00%	6,767.46	0%	-
100.00%	1,426.59		-	100.00%	1,426.59	0%	-
100.00%	42.56		-	100.00%	42.56	0%	-
100.00%	449.82		-	100.00%	449.82	0%	-
100.00%	132.04		-	100.00%	132.04	0%	-
100.00%	1,373.82		-	100.00%	1,373.82	0%	-
100.00%	78.13		-	100.00%	78.13	0%	-
100.00%	194.70		-	100.00%	194.70	0%	-
100.00%	187.54		-	100.00%	187.54	0%	-
100.00%	22.03		-	100.00%	22.03	0%	-
100.00%	5,202.60		-	100.00%	5,202.60	0%	-
100.00%	14,307.15		-	100.00%	14,307.15	0%	-
100.00%	10,621.80		-	100.00%	10,621.80	0%	-
0.00%	-	100.00%	3,567.00	100.00%	3,567.00	0%	-
100.00%	535.27		-	100.00%	535.27	0%	-
100.00%	416.96		-	100.00%	416.96	0%	-
100.00%	978.18		-	100.00%	978.18	0%	-
0.00%	-		-	0.00%	-	100%	2,466.00
100.00%	5,836.80		-	100.00%	5,836.80	0%	-
100.00%	1,014.48		-	100.00%	1,014.48	0%	-
0.00%	-	100.00%	1,215.72	100.00%	1,215.72	0%	-
100.00%	128.80		-	100.00%	128.80	0%	-

3.05	Robinet de trecere, colțar, cu filtru, montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 1/2"	buc	42	32.20 lei	1,352.40 lei		100.00%	1,352.40			100.00%	1,352.40	0%	-
3.06	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 15	buc	2	47.68 lei	95.36 lei		100.00%	95.36			100.00%	95.36	0%	-
3.07	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 25	buc	1	103.30 lei	103.30 lei		100.00%	103.30			100.00%	103.30	0%	-
3.08	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 32	buc	4	159.85 lei	639.40 lei		100.00%	639.40			100.00%	639.40	0%	-
3.09	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 40	buc	1	229.27 lei	458.54 lei		100.00%	458.54			100.00%	458.54	0%	-
3.10	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 50	buc	4	329.46 lei	1,317.84 lei		100.00%	1,317.84			100.00%	1,317.84	0%	-
3.11	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 65	buc	3	652.42 lei	1,957.26 lei		100.00%	1,957.26			100.00%	1,957.26	0%	-
3.12	Electrovana umplere rezervor, având diametrul Dn 50	buc	1	1,101.83 lei	1,101.83 lei		100.00%	1,101.83			100.00%	1,101.83	0%	-
3.13	Vana cu 3 căi, reglare temperatura apa calda, având diametrul Dn 50, temperatura setata 50 - 55 grd.C	buc	1	1,381.95 lei	1,381.95 lei		100.00%	1,381.95			100.00%	1,381.95	0%	-
4.01	Izolație termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime δ=9 mm, inclusiv material marunt, de etanșare, de fixare, pentru teavă cu diametrul ø20 mm	m	80	10.97 lei	877.60 e.		100.00%	877.60			100.00%	877.60	0%	-
4.02	Idem, Ø25 mm	m	25	12.51 lei	312.75 lei		100.00%	312.75			100.00%	312.75	0%	-
4.02	Izolație termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime δ=13 mm, inclusiv material marunt, de etanșare, de fixare, pentru teavă cu diametrul Dn20 mm	m	20	13.47 lei	269.40 lei		100.00%	269.40			100.00%	269.40	0%	-
4.03	Idem, Ø25 mm	m	45	15.75 lei	708.75 lei		100.00%	708.75			100.00%	708.75	0%	-
4.04	Idem, Ø32 mm	m	40	16.94 lei	677.60 lei		100.00%	677.60			100.00%	677.60	0%	-
4.05	Idem, Ø40 mm	m	83	16.29 lei	1,408.14 lei		100.00%	1,408.14			100.00%	1,408.14	0%	-
4.06	Idem, Ø50 mm	m	171	22.47 ei	3,842.37 lei		100.00%	3,842.37			100.00%	3,842.37	0%	-
4.07	Idem, Ø63 mm	m	36	27.91 le.	1,004.76 lei		100.00%	1,004.76			100.00%	1,004.76	0%	-
5.01	Teavă din PP pentru canalizare menajera si condens, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte Teava avand diametrul de 32mm	m	178	14.25 lei	2,536.50 lei		100.00%	2,536.50			100.00%	2,536.50	0%	-
5.02	Idem, cu diametrul de 50 mm	m	110	19.86 lei	2,182.60 lei		100.00%	2,182.60			100.00%	2,182.60	0%	-
5.03	Idem, cu diametrul de 75 mm	m	20	26.71 lei	534.20 lei		100.00%	534.20			100.00%	534.20	0%	-
5.04	Idem, cu diametrul de 110 mm	m	77	48.25 lei	3,715.25 lei		100.00%	3,715.25			100.00%	3,715.25	0%	-
5.05	Teavă din PEHD pentru evacuare prin pompare menajera, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Teava avand diametrul de 40mm	m	51	20.08 lei	1,024.08 lei		100.00%	1,024.08			100.00%	1,024.08	0%	-
5.06	Teavă din PEHD pentru canalizare pluviala, îmbinată prin lipire, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte Teava avand diametrul de 75mm	m	17	64.42 lei	1,095.14 lei		100.00%	1,095.14			100.00%	1,095.14	0%	-
5.07	Idem, cu diametrul de 110 mm	m	224	114.08 lei	25,553.92 lei		100.00%	25,553.92			100.00%	25,553.92	0%	-
5.08	Idem, cu diametrul de 160 mm	m	20	235.70 lei	4,715.60 lei		100.00%	4,715.60			100.00%	4,715.60	0%	-
5.09	Piese de legătură, din polipropilenă, pentru canalizare montate prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc racord flexibil WC	buc	4	96.21 lei	384.84 lei		100.00%	384.84			100.00%	384.84	0%	-
5.10	Idem, piesă de curățire, cu diametrul de 110 mm	buc	15	221.14 lei	3,317.10 lei		100.00%	3,317.10			100.00%	3,317.10	0%	-
5.11	Idem, reducție PP, cu diametrul de 75/110 mm	buc	1	47.47 lei	47.47 lei		100.00%	47.47			100.00%	47.47	0%	-
5.12	Idem, piesă de trecere PP/PVC-KG, cu diametru de 110 mm	buc	4	55.97 lei	223.88 lei		100.00%	223.88			100.00%	223.88	0%	-
5.13	Sifon de curățeală cu ieșire verticală, cu obturator de miros demontabil ø50	buc	2	389.41 lei	778.82 lei		100.00%	778.82			100.00%	778.82	0%	-
5.14	Sifon de pardoseală cu ieșire laterală, cu obturator de miros demontabil ø110	buc	1	389.41 lei	1,168.23 lei		100.00%	1,168.23			100.00%	1,168.23	0%	-
5.15	Receptor terasa, pentru ape pluviale, prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterala, cu diametrul 110mm, cu flanșa de prindere hidroizolație, montat pe terasa necirculabila (RT-T)	buc	5	856.48 lei	4,282.40 lei		100.00%	4,282.40			100.00%	4,282.40	0%	-
5.16	Receptor terasa, pentru ape pluviale, prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterală, cu diametrul 110mm, cu flanșa de prindere hidroizolație, montat în curțile de lumină	buc	5	995.58 lei	4,977.90 lei		100.00%	4,977.90			100.00%	4,977.90	0%	-
5.17	Receptor terasa, pentru ape pluviale prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterala, cu diametrul 75mm, cu flanșa de prindere hidroizolație, montat pe copertina (RT-T)	buc	2	856.48 lei	1,712.96 lei		100.00%	1,712.96			100.00%	1,712.96	0%	-
5.18	Receptor terasa, pentru ape pluviale, prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterala, cu diametrul 110mm, cu flanșa de prindere hidro zolație, montat pe terasa circulabila (RT-T)	buc	2	995.58 e	1,991.16 lei		100.00%	1,991.16			100.00%	1,991.16	0%	-
5.19	Căciulă de ventilare, cu diametrul de 50 mm	buc	1	24.46 lei	24.46 lei		100.00%	24.46			100.00%	24.46	0%	-
5.20	Căciulă de ventilare, cu diametrul de 110 mm	buc	1	35.56 lei	35.56 lei		100.00%	35.56			100.00%	35.56	0%	-
5.21	Aerator cu membrană, pentru aerisirea conductelor de canalizare cu diametrul de 50mm	buc	6	122.64 lei	735.84 lei		100.00%	735.84			100.00%	735.84	0%	-
6.01	Efectuare proba de etanseitate a presiune a instalației interioare, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	499	3.10 lei	1,546.90 le		100.00%	1,546.90			100.00%	1,546.90	0%	-
6.02	Efectuare proba de funcționare și de rezistență a instalației interioare, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	499	3.10 lei	1,546.90 lei		0.00%	-	100.00%	1,546.90	100.00%	1,546.90	0%	-
6.03	Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	499	3.10 lei	1,546.90 lei		0.00%	-	100.00%	1,546.90	100.00%	1,546.90	0%	-
6.04	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc	m	697	3.10 lei	2,160.70 lei		100.00%	2,160.70			100.00%	2,160.70	0%	-
7.01	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI60, pentru teavă Ø20mm	buc	12	243.69 lei	2,924.28 lei		100.00%	2,924.28			100.00%	2,924.28	0%	-
7.02	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI60, pentru teavă Ø25 mm	buc	2	243.69 lei	487.38 lei		100.00%	487.38			100.00%	487.38	0%	-
7.03	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI60, pentru teavă Ø32mm	buc	7	243.69 lei	1,705.83 lei		100.00%	1,705.83			100.00%	1,705.83	0%	-
7.04	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI60, pentru teavă Ø50mm	buc	5	420.15 lei	1,218.45 lei		100.00%	1,218.45			100.00%	1,218.45	0%	-

7.05	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teava Ø65mm	buc		530.70 lei	530.70 lei		100.00%	530.70		-	100.00%	530.70	0%	-
7.06	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI90, pentru teava Ø32mm	buc	1	243.69 lei	243.69 lei		100.00%	243.69		-	100.00%	243.69	0%	-
7.07	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI150, pentru teava Ø32mm	buc	3	243.69 lei	731.07 lei		100.00%	731.07		-	100.00%	731.07	0%	-
7.08	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI150, pentru teava Ø65mm	buc	2	530.70 lei	1,061.40 lei		100.00%	1,061.40		-	100.00%	1,061.40	0%	-
7.09	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI150, pentru teava Ø110	buc	1	682.34 lei	682.34 lei		100.00%	682.34		-	100.00%	682.34	0%	-
7.10	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø20mm	buc	2	243.69 lei	487.38 lei		100.00%	487.38		-	100.00%	487.38	0%	-
7.11	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø26mm	buc	2	243.69 lei	487.38 lei		100.00%	487.38		-	100.00%	487.38	0%	-
7.12	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø32mm	buc	3	243.69 lei	731.07 lei		100.00%	731.07		-	100.00%	731.07	0%	-
7.13	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø40mm	buc	8	357.00 lei	3,168.00 lei		100.00%	3,168.00		-	100.00%	3,168.00	0%	-
7.14	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø50mm	buc	14	406.15 lei	5,686.10 lei		100.00%	5,686.10		-	100.00%	5,686.10	0%	-
7.15	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø65mm	buc	10	530.70 lei	5,307.00 lei		100.00%	5,307.00		-	100.00%	5,307.00	0%	-
7.16	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø110mm	buc	4	682.34 lei	2,729.36 lei		100.00%	2,729.36		-	100.00%	2,729.36	0%	-
7.17	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Ø50mm	buc	8	406.15 lei	3,249.20 lei		100.00%	3,249.20		-	100.00%	3,249.20	0%	-
7.18	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori îngropați, pentru teavă Ø40mm	buc	4	352.00 lei	1,408.00 lei		100.00%	1,408.00		-	100.00%	1,408.00	0%	-
7.19	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori îngropați, pentru teavă Ø50mm	buc	2	406.15 lei	812.30 lei		100.00%	812.30		-	100.00%	812.30	0%	-
7.20	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori îngropați, pentru teavă Ø75mm	buc	1	595.65 lei	595.65 lei		100.00%	595.65		-	100.00%	595.65	0%	-
7.21	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori îngropați, pentru teavă Ø110mm	buc	7	682.34 lei	4,776.38 lei		100.00%	4,776.38		-	100.00%	4,776.38	0%	-
1	[illegible]													
1.01	Țeavă oțel zincat, pentru instalații, inclusiv fitinguri, elemente de susținere, material mărunt pentru îmbinare, elemente de trecere prin pereți și planșee cu aceeași rezistență la foc a structuri străpunse, având diametrul DN40 mm inclusiv sisteme de susținere și fixare a conductelor din oțel, formate din profile U sau L sau coliere, tije filetate, garnituri de cauciuc	m	18	88.20 lei	882.00 lei		100.00%	882.00		-	100.00%	882.00	0%	-
1.02	Țeavă, DN50 mm	m	95	108.02 lei	10,261.90 lei		100.00%	10,261.90		-	100.00%	10,261.90	0%	-
1.03	Țeavă, DN65 mm	m	27	132.28 lei	3,571.56 lei		100.00%	3,571.56		-	100.00%	3,571.56	0%	-
2	[illegible]													
2.01	Hidrant interior, carcasă oțel vopsit robinet de hidrant tip C (2") - cutie cu geam + cheder 500 x 370 x 180 mm, pentru montaj aparent - rolă furtun tip C, cu racorduri tip C; l=20m - țeavă de refulare universală tip C cu robinet pentru jet compact și pulverizat, cu ajutajul final ø13 mm - inclusiv toate accesoriile și montajul Hidranții vor fi echipați	buc	11	1,318.47 lei	42,191.04 lei		25.00%	10,547.76		-	25.00%	10,547.76	75%	31,643.28
2.02	Robinet de sectionare, cu diametrul DN65	buc	4	760.79 lei	3,043.16 lei		100.00%	3,043.16		-	100.00%	3,043.16	0%	-
2.03	Robinet de sectionare, cu diametrul DN50	buc	3	361.06 lei	1,083.18 lei		100.00%	1,083.18		-	100.00%	1,083.18	0%	-
2.04	Robinet de sectionare, cu diametrul DN40	buc	8	251.11 lei	2,008.88 lei		100.00%	2,008.88		-	100.00%	2,008.88	0%	-
2.05	Manometru cu scala 0-10 bar	buc	1	429.83 lei	429.83 lei		100.00%	429.83		-	100.00%	429.83	0%	-
2.06	Debitmetru, DN50	buc	1	1,485.49 lei	1,485.49 lei		100.00%	1,485.49		-	100.00%	1,485.49	0%	-
2.07	Clapeta de sens DN50	buc	3	240.70 lei	722.10 lei		100.00%	722.10		-	100.00%	722.10	0%	-
2.08	Distribuitor instalatie hidranti DN200 cu 4 racorduri: 3xDN50, 1xDN80	buc	1	2,818.10 lei	2,818.10 lei		100.00%	2,818.10		-	100.00%	2,818.10	0%	-
2.09	Electrovana umplere rezervor, având diametrul DN 80	buc	1	1,178.40 lei	1,178.40 lei		100.00%	1,178.40		-	100.00%	1,178.40	0%	-
3	[illegible]													
3.01	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă pentru conducte din oțel	m	132	5.25 lei	693.00 lei		100.00%	693.00		-	100.00%	693.00	0%	-
3.02	Efectuarea probei de funcționare a instalației de stingere cu hidranți interiori	ans.	1	1,811.28 lei	1,811.28 lei		100.00%	1,811.28		-	100.00%	1,811.28	0%	-
3.03	Vopsire cu email alchidic (culoarea roșie), pe conducte cu ø > 34 mm, inclusiv grunduire	kg	15	69.47 lei	1,042.05 lei		100.00%	1,042.05		-	100.00%	1,042.06	0%	-
4	[illegible]													
4.01	Montaj grup pompare apa rece menajera	buc	1	6,224.66 lei	6,224.66 lei		100.00%	6,224.66		-	100.00%	6,224.66	0%	-
4.02	Montaj grup pompare hidranti	buc	1	5,839.69 lei	5,839.69 lei		100.00%	5,839.69		-	100.00%	5,839.69	0%	-
4.03	Montaj pompa recirculare apa calda menajera	buc	1	417.57 lei	417.57 lei		100.00%	417.57		-	100.00%	417.57	0%	-
4.04	Montaj pompa fosa evacuare ape pluviale si accidentale	buc	2	779.69 lei	1,559.38 lei		100.00%	1,559.38		-	100.00%	1,559.38	0%	-
4.05	Montaj sistem evacuare ape pluvial si bazin de retentie	buc	1	5,186.55 lei	5,186.55 lei		100.00%	5,186.55		-	100.00%	5,186.55	0%	-
4.06	Montaj rezervor tampon 2000	buc	6	888.17 lei	5,329.02 lei		100.00%	5,329.02		-	100.00%	5,329.02	0%	-
4.07	Montaj rezervor hidrofor apa rece menajera	buc	1	233.91 lei	233.91 lei		100.00%	233.91		-	100.00%	233.91	0%	-
4.08	Montaj rezervor hidrofor hidranti interiori	buc	1	155.94 lei	155.94 lei		100.00%	155.94		-	100.00%	155.94	0%	-
4.09	Montaj boiler	buc	1	388.84 lei	388.84 lei		100.00%	388.84		-	100.00%	388.84	0%	-
4.1	Montaj vas expans ine circuit apa calda menajera	buc	1	155.94 lei	155.94 lei		100.00%	155.94		-	100.00%	155.94	0%	-
4.11	Montaj sistem filtrare apă potabilă, osmoză , în funcție de analiza bio-chimica a apei reci furnizate din rețeaua existentă	buc	2	194.96 lei	389.92 lei		100.00%	389.92		-	100.00%	389.92	0%	-
4.12	Montaj rezervor hidrofor instalatie hidranti	buc	1	- lei	- lei	nu am materialul	100.00%	-		-	100.00%	-	0%	-
				TOTAL CHELTUIELI DIRECTE BAZA	278,096.01 lei			236,110.21 lei		7,876.52 lei		243,986.73 lei		34,109.28 lei
	CHELTUIELI INDIRECTE	%			15,466.72 lei			16,527.71 lei		551.36 lei		17,079.07 lei		2,387.65 lei
	PROFIT	%			8,176.88 lei			7,579.14 lei		252.84 lei		7,831.97 lei		1,094.91 lei
				TOTAL GENERAL exclusiv TVA	306,489.61 lei			260,217.06 lei		8,680.71 lei		268,897.78 lei		37,591.84 lei
				TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ	25,882.42 lei			25,882.42 lei		- lei		25,882.42 lei		- lei
	CHELTUIELI INDIRECTE	%			1,811.77 lei			1,811.77 lei		- lei		1,811.77 lei		- lei
	PROFIT	%			830.83 lei			830.83 lei		- lei		830.83 lei		- lei
				TOTAL GENERAL exclusiv TVA	28,525.02 lei			28,525.02 lei		- lei		28,525.02 lei		- lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Intocmit,
BOG'ART S.R.L.

Consultant,

[illegible]

ROMÂNIA - M[illegible]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII SANITARE SI DE STINGERE A INCENDIILOR
Lista de materiale și cantități de lucrări exterioare

Nr.	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar manoperă lei	Preț unitar materiale lei	Preț unitar utilaje lei	Preț unitar transport lei	Total lei	Observații
1	**CONDUCTE DE APĂ și ACCESORII**								
1.01	Țeavă din PEHD, PE100, PN 10, SDR11, pentru apa rece, montată în pământ la exteriorul clădirii, având diametrul exterior de 90 mm (de la camin de bransament)	m	5	113.23 lei	71.33 lei	- lei	- lei	184.56 lei	922.80 lei	
1.02	Robinet sectionare DN40	buc	1	182.49 lei	65.70 lei	- lei	- lei	248.19 lei	248.19 lei	
2	**LUCRĂRI DE CANALIZARE ȘI ACCESORII**									
2.00	Conducta din PVC-KG, SN4, SDR 41, pentru canalizare exterioara, montată în pământ, cu mufe și garnituri din elastomeri incluse în coturile, mufificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte, având diametrul exterior de Ø110mm (pana la caminul de racord)	m	98	30.74 lei	21.52 lei	- lei	- lei	52.26 lei	3,396.90 lei	
2.01	camin cu diametrul de 250 mm	buc	125	58.04 lei	40.23 lei	- lei	- lei	113.27 lei	14,033.75 lei	
2.02	Țeavă din PEHD, PE100, PN 10, SDR11, pentru evacuare apa pluviala din bazinul de retentie, montată în pământ la exteriorul clădirii, având diametrul exterior de Ø50 mm (pana la caminul de racord)	m	150	17.82 lei	12.48 lei	- lei	- lei	30.30 lei	3,333.00 lei	
3	**CĂMINE, ADĂPĂTOARE ȘI ACCESORII**									
3.01	Cămin de apometru din elemente de beton prefabricat, complet echipat cu capac termoizolant	buc	1	10,797.36 lei	3,401.17 lei	- lei	- lei	14,198.53 lei	14,198.53 lei	
3.02	Cămin de canalizare apă uzată menajeră, complet echipat cu capac, din PE, cu diametrul de 800mm, inaltime de adancime la max. pana la 2.5m	buc	5	5,006.52 lei	1,902.48 lei	- lei	- lei	6,909.00 lei	34,545.00 lei	
4	**LUCRĂRI DE TERASE**									
4.01	Săpături de pământ în șanțuri limitate, cu lățimea 0,8 m, adâncime intre 1 și 2,5 m, inclusiv sprijinirea malurilor	mc	400	- lei	133.50 lei	- lei	- lei	133.50 lei	53,400.00 lei	
4.02	Umpluturi cu nisip în șanțuri sub și deasupra conductelor, cu grosimea stratului de nisip de 15 cm	mc	61.5	108.13 lei	99.83 lei	- lei	- lei	177.96 lei	10,944.54 lei	
4.03	Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi de 10 – 30 cm, cu sfărâmarea bulgărilor	mc	338.5	- lei	34.05 lei	- lei	- lei	34.05 lei	11,525.93 lei	
4.04	Umplutură de pământ	mc	338.5	108.13 lei	69.83 lei	- lei	- lei	177.96 lei	60,239.46 lei	
4.05	Compactarea umpluturilor	mc	338.5	- lei	37.16 lei	- lei	- lei	37.16 lei	12,578.66 lei	
5	**PROBE**									
5.01	efectuarea probei de presiune a conductelor	m	5	- lei	11.67 lei	- lei	- lei	11.67 lei	58.35 lei	
5.02	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, inclusiv material marunt, sistem de reducere a presiunii etc.	m	300	- lei	4.99 lei	- lei	- lei	4.99 lei	1,497.00 lei	
5.03	Evacuare excedent	kg	169.25	- lei	160.40 lei	- lei	301.12 lei	461.72 lei	78,152.23 lei	
								TOTAL	259,725.64 lei	
	CASS (10% din venit)	%							18,184.79 lei	
	IMPOZIT	%							8,178.79 lei	
								TOTAL GENERAL cu taxe	286,298.51 lei	

0%	-	100.00%	922.80	0%	-		
0%	-	100.00%	248.19	0%	-		
100%	3,396.90		-	100.00%	3,396.90	0%	-
100%	14,033.75		-	100.00%	14,033.75	0%	-
9%	303.00	32.73%	1,080.90	41.82%	1,383.90	58%	1,949.10
100%	14,198.53		-	100.00%	14,198.53	0%	-
100%	34,545.00		-	100.00%	34,545.00	0%	-
50%	48,168.73	3.13%	1,668.75	92.21%	49,775.48	7%	3,624.52
50%	8,478.92	3.41%	175.72	82.62%	6,855.24	37%	4,091.30
98%	11,030.18	3.07%	354.72	98.77%	11,384.28	1%	141.65
98%	57,848.36	3.07%	1,550.79	98.77%	59,499.15	1%	740.31
96%	12,057.81	3.07%	388.45	98.77%	12,414.01	3%	154.30
0%	-	100.00%	58.35	100.00%	58.35	0%	-
84%	899.00	12.00%	178.64	78.67%	1,177.64	21%	319.36
47%	18,270.67		-	47.67%	18,270.67	53%	20,581.68
	223,048.29 lei		7,434.81 lei		230,483.09 lei		31,982.39 lei
	15,473.98		488.82		15,972.80		2,211.48
	7,095.55		229.02		7,324.57		1,014.12
	243,617.26 lei		7,952.65 lei		251,480.31 lei		34,818.20 lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

ROMÂNIA - M.P. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII HVAC

Lista de materiale şi cantităţi de lucrări interioare

Nr. crt.	Articol/ operaţiune	U.M.	Cantitate	Preţ unitar			Total	Timp
	CAPITOL 1							
1.01	Montare corp vană 100kW	buc	1	- lei	5,543.66 lei	- lei	5,543.66 lei	11,087.32 lei
1.02	Montare vană 3 căi diverter 25kW	buc	1	- lei	3,313.45 lei	- lei	3,313.45 lei	6,626.90 lei
1.03	Montare agregat preparare apă răcită, amplasat la interior, cu condensator răcit cu apa, funcţionând cu freon ecologic, puterea frigorifică 140kW	buc	1	- lei	15,152.37 lei	- lei	15,152.37 lei	15,152.37 lei
1.04	Montare agregat tip Dry-Cooler, amplasat pe terasa, putere termică 190kW	buc	1	- lei	9,622.44 lei	- lei	9,622.44 lei	9,622.44 lei
1.05	Montare vas de expansiune apare închis, cu capacitatea de 35 litri	buc	2	- lei	157.30 lei	- lei	157.30 lei	314.60 lei
1.06	Montare vas de expansiune apare închis, cu capacitatea de 50 litri	buc	4	- lei	192.50 lei	- lei	192.50 lei	769.96 lei
1.07	Montare vas de expansiune apa sanitara inchis, cu capacitatea de 80 litri	buc	1	- lei	245.66 lei	- lei	245.66 lei	245.66 lei
1.08	Montare separator de (aer) cu pâlnie şi garnitură din oţel inox de Ø 6mm grosime, garnituri Fonte manşon, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ţevile interne, având o lungime normală de 20cm	buc	1	- lei	905.94 lei	- lei	905.94 lei	905.94 lei
1.09	Montare separator de (aer) cu pâlnie şi garnitură din oţel inox de Ø 6mm grosime, garnituri Fonte manşon, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ţevile interne, având o lungime normală de 40cm	buc	1	- lei	1,179.43 lei	- lei	1,179.43 lei	1,179.43 lei
1.10	Montare separator de (aer) cu pâlnie şi garnitură din oţel inox de Ø 6mm grosime, garnituri Fonte manşon, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ţevile interne, având o lungime normală de 70cm	buc	1	- lei	1,854.65 lei	- lei	1,854.65 lei	1,854.65 lei
1.11	Montare separator de (aer) cu pâlnie şi garnitură din oţel inox de Ø 6mm grosime, garnituri Fonte manşon, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ţevile interne, având o lungime normală de 200cm, tubulatura filetată, sudată, automatizare a unor elemente montate	buc	1	- lei	1,029.37 lei	- lei	1,029.37 lei	1,029.37 lei
1.12	Montare pompa simplă de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant – PC1, centrala recirculare cazan	buc	2	- lei	500.75 lei	- lei	500.75 lei	1,001.50 lei
1.13	Montare pompa simplă de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant – P7, pentru circulaţie termolicare	buc	1	- lei	640.37 lei	- lei	640.37 lei	640.37 lei
1.14	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant – P1, pentru distribuţie agent termic încălzire radiatoare	buc	1	- lei	146.06 lei	- lei	146.06 lei	146.06 lei
1.15	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P2, pentru distribuţie agent termic preâncălzire acm	buc	2	- lei	488.65 lei	- lei	488.65 lei	488.65 lei
1.16	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P3, pentru distribuţie agent termic încălzire recuperatoare	buc	1	- lei	490.44 lei	- lei	490.44 lei	490.44 lei
1.17	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P4, pentru distribuţie agent termic încălzire CTA primul	buc	1	- lei	488.65 lei	- lei	488.65 lei	488.65 lei
1.18	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P4', pentru distribuţie agent termic încălzire CTA secundar	buc	1	- lei	476.03 lei	- lei	476.03 lei	476.03 lei
1.19	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P5 pentru distribuţie agent termic încălzire CTA primul	buc	1	- lei	476.03 lei	- lei	476.03 lei	476.03 lei
1.20	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P5', pentru distribuţie agent termic încălzire CTA secundar	buc	1	- lei	476.03 lei	- lei	476.03 lei	476.03 lei
1.21	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P10, pentru circuitul chiller	buc	1	- lei	709.70 lei	- lei	709.70 lei	709.70 lei
1.22	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P11, pentru circuitul dry-cooler	buc	1	- lei	663.03 lei	- lei	663.03 lei	663.03 lei
1.23	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P4, pentru distribuţie apă +Mtă CTA	buc	1	- lei	533.02 lei	- lei	533.02 lei	533.02 lei
1.24	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P5, pentru circuitul apă încălzire recuperatoare aer	buc	1	- lei	536.58 lei	- lei	536.58 lei	536.58 lei
1.25	Montare pompa de circulaţie cu debit variabil şi disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezervă) – P5', pentru distribuţie apă încălzire recuperatoare aer	buc	1	- lei	555.23 lei	- lei	555.23 lei	555.23 lei
1.26	Montare centrală de tratare a aerului în interior – CTA 1, debit aer proaspăt 5320mc/h	buc	1	- lei	22,631.12 lei	- lei	22,631.12 lei	22,631.12 lei
1.27	Montare centrală de tratare a aerului pe terasa – CTA 2, debit aer proaspăt 4470mc/h	buc	1	- lei	18,228.06 lei	- lei	18,228.06 lei	18,228.06 lei

100%	11,087.32	-	11,087.32	0%	-
100%	6,626.90	-	6,626.90	0%	-
100%	15,152.37	-	15,152.37	0%	-
100%	9,622.44	-	9,622.44	0%	-
100%	314.60	-	314.60	0%	-
100%	769.96	-	769.96	0%	-
100%	245.66	-	245.66	0%	-
100%	905.94	-	905.94	0%	-
100%	1,179.43	-	1,179.43	0%	-
100%	1,854.65	-	1,854.65	0%	-
100%	1,029.37	-	1,029.37	0%	-
100%	1,001.50	-	1,001.50	0%	-
100%	640.37	-	640.37	0%	-
100%	146.06	-	146.06	0%	-
100%	488.65	-	488.65	0%	-
100%	490.44	-	490.44	0%	-
100%	488.65	-	488.65	0%	-
100%	476.03	-	476.03	0%	-
100%	476.03	-	476.03	0%	-
100%	476.03	-	476.03	0%	-
100%	709.70	-	709.70	0%	-
100%	663.03	-	663.03	0%	-
100%	533.02	-	533.02	0%	-
100%	536.58	-	536.58	0%	-
100%	555.23	-	555.23	0%	-
100%	22,631.12	-	22,631.12	0%	-
100%	18,228.06	-	18,228.06	0%	-

[redacted]

1.28	Montare contrafi de tratare a aerului la interior – CTA 3,4, debit aer proiectat 1600m3/h	kpl	2	- lei	16,179.36 lei	- lei	- lei	16,179.36 lei	32,358.72 lei	100%	32,358.72	-	-	100.00%	32,358.72	0%	-
1.29	Montare ventiloconvector necarcasat orizontal, pentru montaj în plafonul fals (VC1), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qrt=2730W; Qrs=1890W; Q =1520W	buc	12	- lei	533.98 lei	- lei	- lei	533.98 lei	6,407.76 lei	100%	6,407.76	-	-	100.00%	6,407.76	0%	-
1.30	Montare ventiloconvector necarcasat orizontal, pentru montaj în pl.falnul fals (VC2), încă zire/răcire, sistem 4 țevi; Qrt=3630W; Qrs=2560W; Q =2330W	buc	5	- lei	529.49 lei	- lei	- lei	529.49 lei	2,647.45 lei	100%	2,647.45	-	-	100.00%	2,647.45	0%	-
1.31	Montare ventiloconvector necarcasat orizontal, pentru montaj în pafenul fals (VC3), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qrt=4220W; Qrs=2670W; Q =2380W	buc	6	- lei	546.35 lei	- lei	- lei	546.35 lei	3,278.10 lei	100%	3,278.10	-	-	100.00%	3,278.10	0%	-
1.32	Montare ventiloconvector carcasat tip casetă, pentru montaj în plafonul fals (VC4), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qrt=1930W; Qrs=1670W; Q =2250W	buc	4	- lei	565.29 lei	- lei	- lei	565.29 lei	2,261.16 lei	100%	2,261.16	-	-	100.00%	2,261.16	0%	-
1.33	Montare ventiloconvector carcasat tip casetă, pentru montaj în plafonul fals (VC5), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qrt=4530W; Qrs=4060W; Q =3990W	buc	6	- lei	571.66 lei	- lei	- lei	571.66 lei	3,429.96 lei	100%	3,429.96	-	-	100.00%	3,429.96	0%	-
1.34	Montare ventiloconvector carcasat tip casetă, pentru montaj în plafonul fals (VC6), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qrt=7750W; Qrs=6140W; Q =6	buc	1	- lei	669.42 lei	- lei	- lei	669.42 lei	669.42 lei	100%	669.42	-	-	100.00%	669.42	0%	-
1.35	Montare sistem split 18000BTU/h, unitate exterioară pe terasă,	buc	1	- lei	900.14 lei	- lei	- lei	900.14 lei	900.14 lei	100%	900.14	-	-	100.00%	900.14	0%	-
1.36	Montare ventilator axial de perete, diametru 450mm	buc	1	- lei	395.52 lei	- lei	- lei	395.52 lei	395.52 lei	100%	395.52	-	-	100.00%	395.52	0%	-
2																	
2.01	Montare radiator din oțel, vent l de golire, aerisire, nipluri, garn turi, suporți și toate elementele necesare pentru funcționare: Model COMPACT 22/600, lungime 400 mm, putere 60/40/20°C: 502W	buc	2	- lei	80.05 lei	- lei	- lei	80.05 lei	160.10 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	160.10
2.02	idem, lungime 500 mm, putere 60/40/22°C: 742W	buc	1	- lei	85.68 lei	- lei	- lei	85.68 lei	85.68 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	85.68
2.03	idem, lungime 500 mm, putere 60/40/19°C: 858W	buc	1	- lei	84.52 lei	- lei	- lei	84.52 lei	84.52 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	84.52
2.04	idem, lungime 900 mm, putere 60/40/22°C: 1242W	buc	2	- lei	107.22 lei	- lei	- lei	107.22 lei	214.44 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	214.44
2.05	idem, lungime 1000 mm, putere 60/40/19°C: 1195W	buc	1	- lei	109.43 lei	- lei	- lei	109.43 lei	109.43 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	109.43
2.06	idem, lungime 1200 mm, putere 60/40/19°C: 1661W	buc	1	- lei	132.63 lei	- lei	- lei	132.63 lei	132.63 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	132.63
2.07	Montare radiator din oțel plan igienic, ventil de golire, aerisire, nipluri, garn turi, suporți și toate elementele necesare pentru funcționare **Model FN 20/600**, lungime 400 mm, putere 60/40/22°C: 1 5kW	buc	1	- lei	99.93 lei	- lei	- lei	99.93 lei	99.93 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	99.93
2.08	Idem, Lungime 700 mm, putere 60/40/22°C: 2 0kW	buc	1	- lei	118.85 lei	- lei	- lei	118.85 lei	118.85 lei	0%	-	-	-	0.00%	-	100%	118.85
3																	
3.01	Țeavă din polipropilenă reticulată a stratului mediu cu strat de protecție contra difuziei oxigenului, cu insertie de aluminiu, inclusiv fitinguri, dispozitive de susținere și materiale mărunte, cu diametrul exterior 63mm	m	200	10.02 lei	9.02 lei	- lei	- lei	19.04 lei	3,808.00 lei	100%	3,808.00	-	-	100.00%	3,808.00	0%	-
3.02	idem, cu diametrul 25mm	m	80	15.55 lei	10.88 lei	- lei	- lei	26.43 lei	528.60 lei	100%	528.60	-	-	100.00%	528.60	0%	-
3.03	Țeavă din polipropilenă reticulată a stratului mediu cu barieră, inclusiv fitinguri, dispozitive de susținere și materiale mărunte, cu diametrul 6.35mm	m	10	20.23 lei	11.53 lei	- lei	- lei	31.76 lei	317.60 lei	50%	158.80	-	-	50.00%	158.80	50%	158.80
3.04	idem, cu diametrul 63mm	m	56	31.67 lei	18.45 lei	- lei	- lei	50.12 lei	2,806.72 lei	100%	2,806.00	-	-	100.00%	2,806.00	0%	-
3.05	idem, cu diametrul 32 mm	m	10	41.88 lei	23.87 lei	- lei	- lei	65.75 lei	657.50 lei	50%	328.75	-	-	50.00%	328.75	50%	328.75
3.06	idem, cu diametrul 25 mm	m	50	54.75 lei	31.20 lei	- lei	- lei	86.00 lei	4,300.00 lei	100%	4,300.00	-	-	100.00%	4,300.00	0%	-
3.07	Teavă din oțel pentru instalații, inclusiv fitinguri, dispozitive de susținere, țevi de protecție și trecerea prin pereți și materiale mărunte (fludor cânepă, smârtie etanșare și ulei mineral) cu diametrul DN15	m	330	15.40 lei	10.78 lei	- lei	- lei	26.18 lei	8,639.40 lei	100%	8,639.40	-	-	100.00%	8,639.40	0%	-
3.08	idem, cu diametrul DN20	m	200	18.69 lei	13.08 lei	- lei	- lei	31.77 lei	6,695.60 lei	100%	6,695.60	-	-	100.00%	6,695.60	0%	-
3.09	idem, cu diametrul DN25	m	280	27.92 lei	19.54 lei	- lei	- lei	47.46 lei	13,288.80 lei	100%	13,288.80	-	-	100.00%	13,288.80	0%	-
3.10	idem, cu diametrul DN32	m	140	33.69 lei	23.58 lei	- lei	- lei	57.27 lei	8,017.80 lei	100%	8,017.80	-	-	100.00%	8,017.80	0%	-
3.11	idem, cu diametrul DN40	m	90	26.94 lei	25.86 lei	- lei	- lei	52.80 lei	3,140.00 lei	100%	3,140.00	-	-	100.00%	3,140.00	0%	-
3.12	idem, cu diametrul DN50	m	110	43.33 lei	34.57 lei	- lei	- lei	83.86 lei	9,225.60 lei	100%	9,225.60	-	-	100.00%	9,225.60	0%	-
3.13	Idem, cu diametrul DN65	m	135	59.73 lei	41.81 lei	- lei	- lei	101.54 lei	13,707.90 lei	100%	13,707.90	-	-	100.00%	13,707.90	0%	-
3.14	idem, cu diametrul DN80	m	20	73.41 lei	51.38 lei	- lei	- lei	124.80 lei	2,496.00 lei	100%	2,496.00	-	-	100.00%	2,496.00	0%	-
3.15	idem, cu diametrul DN100	m	80	102.75 lei	71.31 lei	- lei	- lei	174.94 lei	13,995.20 lei	100%	13,995.20	-	-	100.00%	13,995.20	0%	-
3.16	idem, cu diametrul DN125	m	5	111.93 lei	78.35 lei	- lei	- lei	190.28 lei	951.40 lei	100%	951.40	-	-	100.00%	951.40	0%	-
3.17	Centrala termică – teava de oțel zincată, cu izolație termică din spumă tare din poliuretan și manta de protecție din policlorură, cu diametrul țevii de oțel DN65, inclusiv proba de presiune la presiune de etanșeitate și proba completă cu fluid în circulație, montată îngropat în planșeul la cota minus 1,5 m	m	15	457.97 lei	343.48 lei	- lei	- lei	801.45 lei	12,021.75 lei	100%	12,021.75	-	-	100.00%	12,021.75	0%	-
3.18	ARMĂTURI ȘI ACCESORII			- lei	- lei	- lei	- lei			0%	-	-	-	0.00%	-	100%	-
3.19	Elemente de închidere prin sertizare, din aramă rezistentă la dezincare, pentru țevile din polietilenă, inclusiv inelele de strângere, cot (trecere OL-FF-X-) cu filetare rigolă cu diametrul e20-1/2"	buc	20	6.47 lei	4.53 lei	- lei	- lei	11.00 lei	220.00 lei	100%	220.00	-	-	100.00%	220.00	0%	-
3.20	Racord cutie de reglaj, de fier cu cap fem astatat, cu diametrul de 1/2"	buc	10	40.73 lei	18.33 lei	- lei	- lei	59.06 lei	590.60 lei	100%	590.60	-	-	100.00%	590.60	0%	-
3.21	Racord cutie de reglaj, de fier, cu diametrul de 1/2"	buc	10	40.73 lei	18.33 lei	- lei	- lei	59.06 lei	590.60 lei	100%	590.60	-	-	100.00%	590.60	0%	-
3.22	Robinet de reglaj, cu diametrul DN15	buc	60	181.29 lei	85.29 lei	- lei	- lei	229.55 lei	9,180.00 lei	100%	9,182.00	-	-	100.00%	9,182.00	0%	-
3.23	Robinet de reglaj, cu diametrul DN20	buc	23	213.57 lei	42.71 lei	- lei	- lei	256.29 lei	5,636.38 lei	100%	5,636.38	-	-	100.00%	5,636.38	0%	-
3.24	Robinet de reglaj, cu diametrul DN25	buc	17	286.33 lei	98.27 lei	- lei	- lei	255.62 lei	6,045.54 lei	100%	6,045.54	-	-	100.00%	6,045.54	0%	-
3.25	Robinet de reglaj, cu diametrul DN32	buc	1	331.11 lei	75.28 lei	- lei	- lei	276.39 lei	376.39 lei	100%	376.39	-	-	100.00%	376.39	0%	-
3.26	Robinet de reglaj, cu diametrul DN40	buc	1	382.41 lei	95.60 lei	- lei	- lei	478.01 lei	478.01 lei	100%	478.01	-	-	100.00%	478.01	0%	-
3.27	Robinet de reglaj, cu diametrul DN50	buc	3	469.98 lei	110.73 lei	- lei	- lei	524.18 lei	1,722.54 lei	100%	1,722.54	-	-	100.00%	1,722.54	0%	-
3.28	Robinet de reglaj, cu diametrul DN65	buc	5	1,505.65 lei	286.11 lei	- lei	- lei	1,791.87 lei	9,375.91 lei	100%	9,375.91	-	-	100.00%	9,375.91	0%	-
3.29	Robinet de reglaj, cu diametrul DN80	buc	3	1,867.86 lei	268.41 lei	- lei	- lei	1,958.27 lei	5,868.81 lei	100%	5,868.81	-	-	100.00%	5,868.81	0%	-
3.30	Robinet de reglaj, cu diametrul DN125	buc	192	27.49 lei	13.74 lei	- lei	- lei	41.23 lei	7,916.16 lei	100%	7,916.16	-	-	100.00%	7,916.16	0%	-
3.31	Robinet de reglaj, cu diametrul DN20	buc	70	39.28 lei	18.84 lei	- lei	- lei	58.92 lei	4,124.40 lei	100%	4,124.40	-	-	100.00%	4,124.40	0%	-
3.32	Robinet de reglaj, cu diametrul DN25	buc	52	63.92 lei	31.65 lei	- lei	- lei	95.88 lei	4,985.76 lei	100%	4,985.76	-	-	100.00%	4,985.76	0%	-

3.32	Robinet de trecere, cu diametrul DN32	buc	12	99.41 lei	49.91 lei	- lei	- lei	149.32 lei	1,791.84 lei	100%	1,791.84		100.00%	1,791.84	0%	-
3.34	Robinet de trecere, cu diametrul DN50	buc	13	219.86 lei	82.07 lei	- lei	- lei	301.93 lei	3,925.09 lei	100%	3,811.16		100.00%	3,811.16	0%	-
3.35	Robinet de trecere, cu diametrul DN65	buc	24	414.68 lei	110.58 lei	- lei	- lei	525.26 lei	12,606.24 lei	100%	12,606.24		100.00%	12,606.24	0%	-
3.36	Robinet de trecere, cu diametrul DN80	buc	8	733.24 lei	137.68 lei	- lei	- lei	870.72 lei	6,965.76 lei	100%	6,965.76		100.00%	6,965.76	0%	-
3.37	Robinet de trecere, cu diametrul DN100	buc	3	1,021.81 lei	153.29 lei	- lei	- lei	1,175.08 lei	3,525.24 lei	100%	2,350.16		100.00%	2,350.16	0%	-
3.38	Robinet de purja DN25	buc	14	57.13 lei	32.85 lei	- lei	- lei	89.78 lei	1,256.92 lei	100%	1,256.92		100.00%	1,256.92	0%	-
3.39	Decantor cu filtru de impurități cu diametrul N	buc	16	84.56 lei	21.01 lei	- lei	- lei	85.57 lei	1,180.16 lei	100%	1,180.16		100.00%	1,180.16	0%	-
3.40	Robinet automat de alimentare cu apă a instalației, prevăzut cu manometru, clapetă de sens și timer pentru evitarea alimentării continue	buc	1	127.52 le	51.01 lei	- lei	- lei	178.53 lei	178.53 lei	0%	-		0.00%	-	100%	178.53
3.41	Robinet cu filtru cu racord olandez 3/4"	buc	2	85.11 lei	15.64 lei	- lei	- lei	98.75 lei	197.50 lei	100%	197.50		100.00%	197.50	0%	-
3.42	Manometru, inclusiv țeavă montare	buc	32	125.53 lei	37.39 lei	- lei	- lei	162.94 lei	5,214.08 lei	100%	5,214.08		100.00%	5,214.08	0%	-
3.43	Termometru, inclusiv țeavă montare	buc	33	52.31 lei	37.39 lei	- lei	- lei	89.72 lei	2,960.04 lei	100%	2,960.04		100.00%	2,960.04	0%	-
3.44	Clapeta de sens, cu diametrul DN20	buc	1	41.23 lei	16.49 lei	- lei	- lei	57.72 lei	57.72 lei	100%	57.72		100.00%	57.72	0%	-
3.45	Clapeta de sens, cu diametrul DN25	buc	2	92.35 lei	71.94 lei	- lei	- lei	164.29 lei	148.58 lei	100%	148.58		100.00%	148.58	0%	-
3.46	Clapeta de sens, cu diametrul DN32	buc	2	83.90 lei	33.56 lei	- lei	- lei	117.46 lei	117.46 lei	100%	117.46		100.00%	117.46	0%	-
3.47	Clapeta de sens, cu diametrul DN40	buc	1	116.27 lei	43.71 lei	- lei	- lei	159.98 lei	159.98 lei	100%	159.98		100.00%	159.98	0%	-
3.48	Clapeta de sens, cu diametrul DN50	buc	3	178.97 lei	69.87 lei	- lei	- lei	248.90 lei	488.80 lei	100%	488.80		100.00%	488.80	0%	-
3.49	Clapeta de sens, cu diametrul DN65	buc	1	242.65 lei	117.11 lei	- lei	- lei	595.76 lei	1,084.28 lei	100%	1,084.28		100.00%	1,084.28	0%	-
3.50	Clapeta de sens, cu diametrul DN[illegible]	buc	3	306.03 lei	127.06 lei	- lei	- lei	433.08 lei	1,299.24 lei	100%	1,299.24		100.00%	1,299.24	0%	-
3.51	Filtru Y, montat pe conducta DN65	buc	3	518.90 lei	803.76 lei	- lei	- lei	672.58 lei	1,847.68 lei	100%	1,847.68		100.00%	1,847.68	0%	-
3.52	Filtru Y, montat pe conducta DN80	buc	2	572.82 lei	127.06 lei	- lei	- lei	699.87 lei	2,099.61	100%	2,099.61		100.00%	2,099.61	0%	-
3.53	Filtru Y, montat pe conducta DN100	buc	1	872.49 lei	174.50 lei	- lei	- lei	1,048.98 lei	1,048.98 lei	100%	1,048.98		100.00%	1,048.98	0%	-
3.54	Bateria de egalizare a presiunii, pentru circuitul de agent de încălzire, cu două circuite primare și un circuit secundar - diametru interior butelie 250mm, înălțime 1410 mm ; - racorduri primare 2 x cu flanșe DN65 mm	buc	1	2,429.77 lei	1,457.86 lei	- lei	- lei	3,887.63 lei	3,887.63 lei	100%	3,887.63		100.00%	3,887.63	0%	-
3.55	Rezervorul de egalizare a presiunii, pentru circuitul de agent de încălzire, cu un circuit primar și două circuite secundare - diametru interior butelie 250mm, înălțime 1610 mm ; - racord primar DN150 / secundar DN65 mm	buc	1	2,769.64 lei	1,661.78 lei	- lei	- lei	4,431.42 lei	4,431.42 lei	100%	4,431.42		100.00%	4,431.42	0%	-
3.56	Distribuitor/colector din oțel, rectangular, tip Sinus - dispunerea celor 2 cameru de tur și retur una lângă alta, separate printr-un perete despărțitor de formă sinusoidală, cu racorduri tur-retur dispuse în aliniament, pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire cu țevi din oțel, montat pe perete de beton, având lungimea de 9000 mm, și dimensiuni 160x61mm, cu 5 circuite secundare: - DN20 - DN25 - DN40 - DN25 - DN32 - racord DN65	buc	1	6,772.13 lei	2,031.64 lei	- lei	- lei	8,803.77 lei	8,803.77 lei	100%	8,803.77		100.00%	8,803.77	0%	-
3.57	Vană cu două căi motorizată, comandată de automatizare chiller și senzor temperatură tur/retur pentru reglarea parametrilor agentului [illegible] diametrul DN65	buc	3	2,811.36 lei	427.71 lei	- lei	- lei	3,239.08 lei	6,466.16 lei	50%	3,233.08		50.00%	3,233.08	50%	3,233.08
3.58	Contor energie termică montat pe conducta DN65, debit [illegible]	buc	1	1,922.98 lei	384.50 lei	- lei	- lei	2,307.58 lei	2,307.58 lei	0%	-		0.00%	-	100%	2,307.58
4	[illegible]															
4.05	Tuburi izolatoare tip Armaflex, 9mm grosime, inclusiv pentru robinete, vane, clapete de reținere, inclusiv protecția termoizolației, pentru țevi de PE-Xc cu diametrul exterior 20 mm	m	100	3.99 lei	6.98 lei	- lei	- lei	10.97 lei	1,194.00 lei	100%	1,194.00		100.00%	1,194.00	0%	-
4.07	Idem, cu diametrul 25mm	m	25	4.55 lei	7.96 lei	- lei	- lei	12.51 lei	312.75 lei	100%	267.00		100.00%	267.00	0%	-
4.08	Tuburi izolatoare tip Armaflex, 9mm grosime, inclusiv pentru robinete, vane, clapete de reținere, inclusiv protecția termoizolației, pentru țevi de cupru cu diametrul exterior 6 mm	m	10	5.06 lei	5.20 lei	- lei	- lei	8.26 lei	82.60 lei	50%	41.30		50.00%	41.30	50%	41.30
4.09	Idem, cu diametrul 10mm	m	50	3.31 lei	5.30 lei	- lei	- lei	8.61 lei	430.50 lei	100%	430.50		100.00%	430.50	0%	-
4.10	Idem, cu diametrul 13mm	m	10	3.74 lei	5.98 lei	- lei	- lei	9.72 lei	97.20 lei	50%	48.60		50.00%	48.60	50%	48.60
4.08	Idem, cu diametrul 18mm	m	90	3.99 lei	6.39 lei	- lei	- lei	10.38 lei	934.20 lei	100%	919.00		100.00%	919.00	0%	-
4.07	Tuburi izolatoare tip Armaflex, 19mm grosime, inclusiv pentru robinete, vane, clapete de reținere, inclusiv protecția termoizolației, pentru țevi de apă din oțel cu diametrul exterior DN15	m	130	11.08 lei	6.58 lei	- lei	- lei	21.56 lei	7,114.80 lei	100%	7,114.80		100.00%	7,114.80	0%	-
4.08	Idem, cu diametrul DN20	m	250	11.73 lei	8.35 lei	- lei	- lei	21.11 lei	5,910.80 lei	100%	5,910.80		100.00%	5,910.80	0%	-
4.09	Idem, cu diametrul DN25	m	200	13.83 lei	11.08 lei	- lei	- lei	24.91 lei	6,982.40 lei	100%	6,982.40		100.00%	6,982.40	0%	-
4.10	Idem, cu diametrul DN32	m	140	16.81 lei	13.24 lei	- lei	- lei	28.51 lei	3,997.00 lei	100%	3,997.00		100.00%	3,997.00	0%	-
4.11	Idem, cu diametrul DN40	m	50	18.69 lei	13.08 lei	- lei	- lei	31.77 lei	1,588.50 lei	100%	1,588.50		100.00%	1,588.50	0%	-
4.12	Idem, cu diametrul DN50	m	130	22.94 lei	19.76 lei	- lei	- lei	36.30 lei	4,017.00 lei	100%	4,017.00		100.00%	4,017.00	0%	-
4.13	Idem, cu diametrul DN65	m	131	32.12 lei	28.65 lei	- lei	- lei	48.17 lei	6,294.95 lei	100%	6,294.95		100.00%	6,294.95	0%	-
4.14	Idem, cu diametrul DN80	m	20	37.81 lei	17.01 lei	- lei	- lei	54.82 lei	1,096.40 lei	100%	1,096.40		100.00%	1,096.40	0%	-
4.15	Idem, cu diametrul DN100	m	80	47.21 lei	28.33 lei	- lei	- lei	73.60 lei	6,048.00 lei	84%	5,065.20		84.15%	5,065.20	16%	982.80
4.16	Idem, cu diametrul DN125	m	5	34.61 lei	25.39 lei	- lei	- lei	110.02 lei	550.10 lei	0%	-		0.00%	-	100%	550.10
4.17	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI60, pentru țevi din oțel, DN15	buc	4	134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	769.72 lei	100%	769.72		100.00%	769.72	0%	-
4.18	Idem, DN20	buc	4	146.24 lei	62.47 lei	- lei	- lei	208.91 lei	835.64 lei	100%	835.64		100.00%	835.64	0%	-
4.19	Idem, DN25	buc	3	153.96 lei	65.57 lei	- lei	- lei	219.91 lei	659.82 lei	100%	659.82		100.00%	659.82	0%	-
4.20	Idem, DN32	buc	13	173.18 lei	74.32 lei	- lei	- lei	247.50 lei	3,968.80 lei	100%	3,968.80		100.00%	3,968.80	0%	-
4.21	Idem, DN40	buc	8	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	1,649.34 lei	100%	1,649.34		100.00%	1,649.34	0%	-
4.22	Idem, DN50	buc	1	211.63 lei	90.21 lei	- lei	- lei	302.76 lei	1,209.52 lei	100%	1,209.52		100.00%	1,209.52	0%	-
4.23	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI90, pentru țevi din oțel, DN15	buc	8	134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	1,539.44	100%	1,539.44		100.00%	1,539.44	0%	-
4.24	Idem, DN20	buc	6	146.24 lei	62.47 lei	- lei	- lei	208.91 lei	1,253.46 lei	100%	1,253.46		100.00%	1,253.46	0%	-
4.25	Idem, DN25	buc	3	153.94 lei	65.57 lei	- lei	- lei	219.91 lei	659.82 lei	100%	659.82		100.00%	659.82	0%	-
4.26	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI150, pentru țevi din oțel, DN15	buc	4	134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	769.72 lei	100%	769.72		100.00%	769.72	0%	-

[redacted]

4.37	[illegible] DN250	buc	8	146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	1,253.46 lei	100%	1,253.46		[illegible]	753.46	0%
4.38	[illegible] DN315	buc	6	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	879.64 lei	100%	879.64		[illegible]	879.64	0%
4.39	[illegible] DN315	buc	2	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	494.80 lei	100%	494.80		[illegible]	494.80	0%
4.40	[illegible] DN400	buc	2	154.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	527.80 lei	100%	527.80		[illegible]	527.80	0%
4.41	[illegible] DN500	buc	2	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	549.78 lei	100%	549.78		[illegible]	549.78	0%
4.42	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI180, pentru țeavă din oțel, DN15	buc		134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	- lei	0%	-		0.00%	-	100%
4.43	[illegible] DN20	buc		146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	- lei	0%	-		0.00%	-	100%
4.44	[illegible] DN25	buc	4	158.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	879.64 lei	100%	879.64		[illegible]	879.64	0%
4.45	[illegible] DN32	buc	2	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	494.80 lei	100%	494.80		[illegible]	494.80	0%
4.46	[illegible] DN40	buc		186.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	- lei	0%	-		0.00%	-	100%
4.47	[illegible] DN50	buc	6	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	1,099.56 lei	100%	1,099.56		[illegible]	1,099.56	0%
4.48	[illegible] DN65	buc	8	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	1,814.28 lei	100%	1,814.28		[illegible]	1,814.28	0%
4.39	[illegible] DN80	buc	6	250.53 lei	107.31 lei	- lei	- lei	357.84 lei	2,144.16 lei	100%	2,144.16		[illegible]	2,144.16	0%
4.40	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI120, pentru țeavă din oțel, DN40	buc	4	184.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	1,055.60 lei	100%	1,055.60		[illegible]	1,055.60	0%
4.41	Sistem de protecție antifoc la trecerea prin pereți EI60, pentru țeavă din oțel, DN 80	buc	12	146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	2,506.92 lei	100%	2,506.92		[illegible]	2,506.92	0%
5	[illegible]														
5.01	Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată, de 0,8 2mm grosime, inclusiv elemente de îmbinare, piese speciale, elemente de susținere și rigidizare, vapsitorii anticorosive, materiale mărunte, etanșare clasa B, având perimetrul secțiunii rectangulare între 400 – 2500mm	mp	870	117.60 ei	74.72 lei	- lei	- lei	152.32 lei	109,022.40 lei	100%	109,022.40		[illegible]	109,022.40	0%
5.02	Tubulatură circulară de ventilație, din tablă zincată, inclusiv elemente de îmbinare, piese speciale, elemente de susținere și rigidizare, vapsitori anticorosive, materiale mărunte pentru îmbinare prin [illegible] diametru ø200	m	25	30.89 lei	18.53 lei	- lei	- lei	49.42 lei	1,235.50 lei	100%	1,235.50		[illegible]	1,235.50	0%
5.03	[illegible] diametru ø315	m	70	39.33 lei	23.68 lei	- lei	- lei	63.01 lei	4,382.70 lei	100%	4,382.70		[illegible]	4,382.70	0%
5.04	[illegible] diametru ø355	m	60	43.64 lei	29.67 lei	- lei	- lei	79.31 lei	4,746.60 lei	100%	4,746.60		[illegible]	4,746.60	0%
5.05	[illegible] diametru ø630	m	100	61.74 lei	37.04 lei	- lei	- lei	98.78 lei	9,878.00 lei	100%	9,878.00		[illegible]	9,878.00	0%
5.06	[illegible] diametru ø710	m	60	86.44 lei	51.86 lei	- lei	- lei	138.30 lei	8,298.00 lei	100%	8,298.00		[illegible]	8,298.00	0%
5.07	Tubulatură circulară flexibilă, izolată termic, diametru ø200	m	60	23.84 lei	15.90 lei	- lei	- lei	41.34 lei	2,480.40 lei	100%	2,480.40		[illegible]	2,480.40	0%
5.08	[illegible] diametru ø250	m	10	31.79 lei	19.02 lei	- lei	- lei	50.72 lei	507.20 lei	100%	507.20		[illegible]	507.20	0%
5.09	Izolarea canalelor de aer și a pieselor speciale pentru canale de aer cu rulouri din vată minerală, cu grosimea izolației de 25mm, încărcate cu folie de aluminiu	mp	750	27.54 lei	29.47 ei	- lei	- lei	57.01 lei	42,757.50 lei	100%	42,757.50		[illegible]	42,757.50	0%
5.10	Protecția termoizolației la canale de aer cu tablă de 0,3mm, inclusiv hidroizolare, confecționare și montare	mp	60	129.65 lei	124.27 lei	- lei	- lei	254.22 lei	15,253.20 lei	100%	15,253.20		[illegible]	15,253.20	0%
5.11	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj în plafonul fals, introducere aer, cu placă frontală pătrată, din oțel, dispunere radială a lamelelor, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø160 și toate elementele necesare pentru montaj. Inclusiv clapetă de reglaj [illegible] Dimensiuni 600x600mm	buc	15	266.29 ei	176.37 lei	- lei	- lei	442.50 lei	6,638.00 lei	100%	6,638.00		[illegible]	6,638.00	0%
5.12	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj în plafonul fals, introducere aer, cu placă frontală pătrată, din oțel, dispunere radială a lamelelor, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø200 și toate elementele necesare pentru montaj. Inclusiv clapetă de reglaj [illegible] Dimensiuni 900x900mm	buc	33	342.79 lei	199.81 lei	- lei	- lei	542.60 lei	18,020.60 lei	100%	18,020.60		[illegible]	18,020.60	0%
5.13	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj în plafonul fals, introducere aer, cu placă frontală pătrată, din oțel, dispunere radială a lamelelor, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø250 și toate elementele necesare pentru montaj. Inclusiv clapetă de reglaj debit, diametru 250mm [illegible]	buc	17	376.01 lei	190.78 ei	- lei	- lei	566.79 lei	9,635.43 lei	100%	9,635.43		[illegible]	9,635.43	0%
5.14	Grilă de evacuare pentru montaj în plafonul fals, cu placă frontală pătrată, din oțel, evacuat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø160 și toate elementele necesare pentru montaj. Inclusiv clapetă de reglaj debit, diametru 160mm Dimensiuni 400x400mm	buc	8	240.25 .ei	176.37 lei	- lei	- lei	416.62 lei	3,332.96 lei	100%	3,332.96		[illegible]	3,332.96	0%
5.15	Grilă de evacuare pentru montaj în plafonul fals, cu placă frontală pătrată, din oțel, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø200 și toate elementele necesare pentru montaj. Inclusiv clapetă de reglaj debit, diametru 200mm Dimensiuni 500x500mm	buc	6	259.91 lei	199.81 lei	- lei	- lei	486.72 .ei	2,908.32 lei	100%	2,908.32		[illegible]	2,908.32	0%
5.16	Grilă de evacuare pentru montaj în plafonul fals, cu placă frontală pătrată, din oțel, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø250 și toate elementele necesare pentru montaj. Inclusiv clapetă de reglaj debit, diametru 250mm [illegible]	buc	7	327.27 lei	190.78 lei	- lei	- lei	518.05 lei	3,626.35 ei	100%	3,626.35		[illegible]	3,626.35	0%
5.17	Grilă de evacuare, montaj în plafonul fals, inclusiv toate elementele [illegible] necesare pentru montaj - Dimensiuni 525x125 mm - Debit 540 mc/h [illegible]	buc	12	189.49 lei	104.22 lei	- lei	- lei	293.71 lei	3,524.52 lei	0%	-		0.00%	-	100%	3,524.52
5.18	Grilă de evacuare montaj în plafonul fals, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 825x125 mm - Debit 740 mc/h [illegible]	buc	5	212.86 lei	117.14 lei	- lei	- lei	330.12 lei	1,650.60 ei	0%	-		0.00%	-	100%	1,650.60

[redacted]

5.19	Grilă de evacuare, montaj în plafonul fals, inclusiv toate elementele [illegible] - Dimensiuni 1200x150 mm - Debit 720 mc/h - [illegible]	buc	6	265.14 lei	143.83 lei	- lei	- lei	410.97 lei	2,465.82 lei	100%	2,465.82			100.00%	2,465.82	0%	
5.20	Grilă de evacuare, montaj în perete, inclusiv toate elementele [illegible] - Dimensiuni 150x150 mm	buc	8	98.65 lei	59.19 lei	- lei	- lei	157.84 lei	1,262.72 lei	0%	-	100.00%	1,262.72	100.00%	1,262.72	0%	
5.21	Grilă de evacuare, montaj în perete, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 200x150 mm	buc	8	98.65 lei	59.19 lei	- lei	- lei	157.84 lei	1,262.72 lei	0%	-	100.00%	1,262.72	100.00%	1,262.72	0%	
5.22	Valvă de introducere aer , cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu inel de montaj, diametru ø125	buc	10	13.49 lei	9.45 lei	- lei	- lei	22.94 lei	229.40 lei	100%	229.40			100.00%	229.40	0%	
5.23	Valvă de extracție aer viciat, cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu inel de montaj, diametru ø100	buc	3	10.81 lei	7.57 lei	- lei	- lei	18.38 lei	91.90 lei	100%	91.90			100.00%	91.90	0%	
5.24	Valvă de extracție aer viciat, cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu inel de montaj, diametru ø125	buc	15	13.49 lei	9.45 lei	- lei	- lei	22.94 lei	344.10 lei	100%	344.10			100.00%	344.10	0%	
5.25	Valvă de extracție aer viciat, cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu inel de montaj, diametru ø160	buc	1	20.62 lei	12.37 lei	- lei	- lei	32.99 lei	32.99 lei	100%	32.99			100.00%	32.99	0%	
5.26	Plafon filtrant pentru introducerea aerului, special pentru săli de operații, cu joc pentru lamelă scaiifică, cu flux laminar cu dimensiuni de 2372x2460x450 mm, inclusiv plenum echipat cu filtre clp H14 Debit: 1600mc/h, pierdere de presiune max 600Pa - inclusiv senzor colmatare filtre	buc	2	32,835.59 lei	4,925.95 lei	- lei	- lei	37,761.04 lei	75,522.08 lei	100%	75,522.08			100.00%	75,522.08	0%	
5.27	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj în plafonul fals, introducere aer, pentru camere curate, echipată cu filtru H14, cu placă frontală pătrată , din oțel, dispunere radială a lamelelor, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu record ø250 și toate elementele necesare pentru montaj Dimensiuni 595x595 mm	buc	4	3,915.74 lei	255.18 lei	- lei	- lei	4,154.92 lei	16,619.68 lei	100%	16,619.68			100.00%	16,619.68	0%	
5.28	Grilă exterioară, priză de aer, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 400x400 mm - vopsită în aceeași culoare cu fațada - de coordonat cu arhitectura	buc	2	312.56 lei	187.54 lei	- lei	- lei	500.10 lei	1,000.20 lei	100%	1,000.20			100.00%	1,000.20	0%	
5.29	Grilă exterioară, priză de aer, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 1000x600 mm - vopsită în aceeași culoare cu fațada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	692.35 lei	242.32 lei	- lei	- lei	934.67 lei	934.67 lei	100%	934.67			100.00%	934.67	0%	
5.30	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 400x400 mm - vopsită în aceeași culoare cu fațada - de coordonat cu arhitectura	buc	2	312.56 lei	187.54 lei	- lei	- lei	500.10 lei	1,000.20 lei	100%	1,000.20			100.00%	1,000.20	0%	
5.31	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 1000x400 mm - vopsită în aceeași culoare cu fațada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	611.44 lei	275.15 lei	- lei	- lei	886.59 lei	886.59 lei	100%	886.59			100.00%	886.59	0%	
5.32	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 1600x400 mm - vopsită în aceeași culoare cu fațada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	856.02 lei	385.21 lei	- lei	- lei	1,241.23 lei	1,241.23 lei	100%	1,241.23			100.00%	1,241.23	0%	
5.33	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, dimensiuni 400x400 mm - vopsită în aceeași culoare cu fațada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	592.70 lei	177.81 lei	- lei	- lei	770.51 lei	770.51 lei	100%	770.51			100.00%	770.51	0%	
5.34	Sistem de menținere suprapresiune HOL ACCES - 10Pa fața de încăperi adiacente, cuprinzând: - clapete de reglaj debit motorizate diametru 250mm - 2 buc - [illegible]	buc	1	2,895.64 lei	434.35 lei	- lei	- lei	3,329.99 lei	3,329.99 lei	100%	3,329.99			100.00%	3,329.99	0%	
5.35	Sistem de menținere suprapresiune SAS CHIRURGICAL - 10Pa fața de încăperi HOL ACCES, cuprinzând: - clapete de reglaj debit motorizate diametru 250mm - 4 buc - [illegible]	buc	1	2,895.64 lei	434.35 lei	- lei	- lei	3,329.99 lei	3,329.99 lei	100%	3,329.99			100.00%	3,329.99	0%	
5.36	Sistem de menținere suprapresiune SAS - 10Pa fața de încăperi adiacente, cuprinzând: - clapete de reglaj debit motorizate diametru 250mm - 2 buc - [illegible]	buc	1	2,895.64 lei	434.35 lei	- lei	- lei	3,329.99 lei	3,329.99 lei	100%	3,329.99			100.00%	3,329.99	0%	
5.37	Clapeta de reglaj a debitului de aer, rectangulara, cu două puncte de măsură, dimensiuni 250x250mm, regim de presiune 50 – 400 Pa	buc	2	573.65 lei	172.09 lei	- lei	- lei	745.74 lei	1,491.48 lei	100%	1,491.48			100.00%	1,491.48	0%	
5.38	[illegible]	buc	1	595.51 lei	178.65 lei	- lei	- lei	774.16 lei	774.16 lei	100%	774.16			100.00%	774.16	0%	
5.39	[illegible]	buc	2	639.49 lei	191.85 lei	- lei	- lei	831.34 lei	1,662.68 lei	100%	1,662.68			100.00%	1,662.68	0%	
5.40	[illegible]	buc	1	762.51 lei	228.75 lei	- lei	- lei	991.26 lei	991.26 lei	100%	991.26			100.00%	991.26	0%	
5.41	Clapeta de reglaj a debitului de aer, circulara, cu două puncte de măsură, diametru 200mm, regim de presiune 50 – 400 Pa	buc	1	293.20 lei	117.28 lei	- lei	- lei	410.48 lei	820.96 lei	100%	820.96			100.00%	820.96	0%	
5.42	Clapeta antifoc, RF 3h, circulara, diametru 125 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a starii, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată. Inclusiv protecție la trecerea prin perete EI180	buc	4	1,559.81 lei	554.31 lei	- lei	- lei	2,114.12 lei	8,456.48 lei	100%	8,456.48			100.00%	8,456.48	0%	

5.43	Clapeta antifoc, RF 3h, circulara, diametru 160 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	3	1,021.31 lei	554.31 lei	- lei	- lei	2,175.62 lei	6,526.86 lei
5.44	Clapeta antifoc, RF 3h, circulara, diametru 200 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	11	1,692.35 lei	554.31 lei	- lei	- lei	2,246.66 lei	24,713.26 lei
5.45	Clapeta antifoc, RF 3h, circulara, diametru 250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	5	1,816.17 lei	571.94 lei	- lei	- lei	2,388.11 lei	11,947.55 lei
5.46	Clapeta antifoc, RF 3h, rectangulara, dimensiuni 300x250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	8	1,296.57 lei	535.86 lei	- lei	- lei	1,832.43 lei	14,659.44 lei
5.47	Clapeta antifoc, RF 3h, rectangulara, dimensiuni 250x250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	4	1,355.71 lei	549.57 lei	- lei	- lei	1,905.28 lei	7,621.12 lei
5.48	Clapeta antifoc, RF 3h, rectangulara, dimensiuni 350x350 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată	buc	2	1,484.98 lei	560.29 lei	- lei	- lei	2,045.27 lei	4,090.54 lei
5.49	Clapeta antifoc, RF 3h, rectangulara, dimensiuni 500x250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	9	1,508.14 lei	564.19 lei	- lei	- lei	2,072.33 lei	18,650.97 lei
5.50	Clapeta antifoc, RF 3h, rectangulara, dimensiuni 600x350 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stării, comandată din centrala de incendiu, actionare și rearmare automată, inclusiv protectie la [illegible]	buc	6	2,027.21 lei	655.78 lei	- lei	- lei	2,682.99 lei	16,097.94 lei
5.51	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI60, pentru canal de aer rectangular, [illegible]	buc	2	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	439.82 lei
5.52	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI60, pentru canal de aer rectangular, [illegible]	buc	5	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	1,237.00 lei
5.53	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI60, pentru canal de aer rectangular, [illegible]	buc	2	184.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	527.80 lei
5.54	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI60, pentru canal de aer rectangular, [illegible]	buc	1	192.42 lei	82.42 lei	- lei	- lei	274.89 lei	274.89 lei
5.55	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI60, pentru canal de aer rectangular, [illegible]	buc	1	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	302.38 lei
5.56	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI60, pentru canal de aer circular, [illegible]	buc	1	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	219.91 lei
5.57	idem, [illegible]	buc	2	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	247.40 lei
5.58	idem, [illegible]	buc	3	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	824.67 lei
5.59	idem, [illegible]	buc	1	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	302.38 lei
5.60	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin perete EI90, pentru canal de aer circular, [illegible]	buc	2	165.46 lei	70.92 lei	- lei	- lei	236.40 lei	472.80 lei
5.61	idem, [illegible]		4	173.13 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	989.60 lei
	[illegible]								
	[illegible]	mc	10	- lei	133.50 lei	- lei	- lei	133.50 lei	1,335.00 lei
	[illegible]	mc	5	- lei	34.05 lei	- lei	- lei	34.05 lei	170.25 lei
	[illegible]	mc	5	- lei	37.18 lei	- lei	- lei	37.18 lei	185.90 lei
	Sarjiuri de material cu dulapi de fag asezati orizontal la sapaturi in spatiul imprumut	mp	12	- lei	8.35 lei	- lei	- lei	8.35 lei	100.20 lei
	[illegible]	mp	4	108.13 lei	69.63 lei	- lei	- lei	177.84 lei	711.34 lei
6	**[illegible]**								
6.01	Racordare antifoc de compensatie la presiune a instalatiei de incalzire	buc	1	- lei	8,475.36 lei	- lei	- lei	8,475.36 lei	8,475.36 lei
6.02	Racordare antifoc de dilatare a instalatiei de incalzire	buc	1	- lei	8,475.36 lei	- lei	- lei	8,475.36 lei	8,475.36 lei
6.03	Conductor cu izolatie pentru instalatia de incalzire	buc	1	- lei	7,583.22 lei	- lei	- lei	7,583.22 lei	7,583.22 lei
6.04	Termometre si manometre complete de incalzire pe apa, cu rodeta reglabila [illegible]	buc	10	- lei	45.63 lei	- lei	- lei	45.63 lei	456.30 lei
6.05	Verificarea si punerea in functiune a instalatiei de ventilare	buc	1	- lei	1,275.49 lei	- lei	- lei	1,275.49 lei	1,275.49 lei
6.06	Masurarea parametrilor de [illegible]	buc	1	- lei	2,558.88 lei	- lei	- lei	2,558.88 lei	2,558.88 lei
6.07	Reglarea ventilatoarelor, clapetelor de reglaj si [illegible]	buc	1	- lei	6,397.44 lei	- lei	- lei	6,397.44 lei	6,397.44 lei
								TOTAL CHELTUIELI DIRECTE BAZA	826,782.44 lei
	CHELTUIELI INDIRECTE	%							58,014.77 lei
	PROFIT	%							26,603.92 lei
								TOTAL GENERAL fara TVA	911,401.13 lei

								TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ	248,722.69 lei
	CHELTUIELI INDIRECTE	%							16,412.54 lei
	PROFIT	%							4,772.38 lei
								TOTAL GENERAL fara TVA	265,906.51 lei

100%	8,526.86			8,526.86	0%		
100%	24,713.26			24,713.26	0%		
100%	11,947.55			11,947.55	0%		
100%	14,659.44			14,659.44	0%		
100%	7,621.12			7,621.12	0%		
100%	4,090.54			4,090.54	0%		
100%	18,650.97			18,650.97	0%		
100%	16,097.94			16,097.94	0%		
100%	439.82			439.82	0%		
100%	1,237.00			1,237.00	0%		
100%	527.80			527.80	0%		
100%	274.89			274.89	0%		
100%	302.38			302.38	0%		
100%	219.91			219.91	0%		
100%	247.40			247.40	0%		
100%	824.67			824.67	0%		
100%	302.38			302.38	0%		
100%	472.80			472.80	0%		
100%	989.60			989.60	0%		
				0			
100%	1,335.00			1,335.00	0%		
100%	170.25			170.25	0%		
100%	185.90			185.90	0%		
33%	33.40			33.33%	33.40	67%	66.80
0%	-	100.00%	711.34	0.00%	711.84	0%	-
				0			
100%	8,475.36			8,475.36	0%		
0%	-	100.00%	8,475.36	0.00%	8,475.36	0%	-
100%	7,583.22			7,583.22	0%		
100%	456.30			100.00%	456.30	0%	
0%	-			0.00%	-	100%	1,275.49
0%	-			0.00%	-	100%	2,558.88
0%	-			0.00%	-	100%	6,397.44
	792,746.44 lei		33,717.54 lei		804,459.48 lei		24,322.96 lei
	873,686.29 lei		12,908.50 lei		886,594.79 lei		24,806.33 lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - KAROX CONSTRUCTII DESIGN S.R.L.

Consultant,
Ing. [redacted]

ROMÂNIA - A.D.R.T. S.C.

Certificat Interimar de Plata

PROIECT	CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E
LOCATIE	SOS. STEFAN CEL MARE, NR.19-21, SECTOR 2, BUCURESTI
BENEFICIAR	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
ANTRPRENOR	BOG'ART SRL
Data Contract	4014/16.02.2023 — Certificat nr: 14
Valoare Contract	24,557,588.27 lei — Emis la data: 24.11.2025

		Total	*Anterior*	*Curent*	*Factura*
		Lei	Lei	Lei	(serie, numar si data)
A	**PROIECTARE ŞI AVIZARE LUCRARE**	545,860.00 lei	531,160.00 lei	14,700.00 lei	
B	**EXECUŢIE LUCRARE**	20,202,502.51 lei	17,678,991.46 lei	2,523,511.05 lei	
C	**ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI**	- lei	- lei	- lei	
B.1	**Costuri conservare**	- lei	- lei	- lei	
	subtotal (A+B+C+ B.1)	**20,748,362.51 lei**	**18,210,151.46 lei**	**2,538,211.05 lei**	
D	**Ajustare preturi**				
D.1	**Ajustare proiectare**	56,591.62 lei	53,041.56 lei	3,550.06 lei	
D.2	**Ajustare lucrari**	4,133,074.82 lei	3,457,961.71 lei	675,113.11 lei	
	subtotal (D.1 + D.2)	**4,189,666.44 lei**	**3,511,003.27 lei**	**678,663.17 lei**	
	SUMA	**24,938,028.95 lei**	**21,721,154.73 lei**	**3,216,874.22 lei**	
				3,216,874.22 lei	

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

SOCIETATEA COMERCIALA BOG'ART S[redacted] TE[redacted]

K-BOX CONSTRUCTION

Consultant,

[redacted]

Obiectiv: "Banca de Tesuturi" - SPITALUL CLINIC COLENTINA

Centralizator ajustare conform Contract 4014 - 16.02.2023

Nr. Situatie	Situatie de lucrari	Valoare Situatie de Lucrari (lei fara tva)	V_a - Valoare ajustare (lei fara tva)	19% TVA	Valoare ajustare (lei cu TVA)
		0	3=1x2-1	4=19%x3	5=3+4
SL 1	SL 01 Noiembrie 2023 - Proiectare 1	188,160.00	15,146.89	2,877.91	18,024.80
SL 1	SL 02 MAI 2024 - Proiectare 2	313,600.00	34,025.61	6,464.87	40,490.48
SL 1	SL 01 MAI 2024 - Lucrari 1	2,037,228.43	333,963.08	63,452.99	397,416.07
SL 2	SL 02 IUNIE 2024 - Lucrari 2	923,415.81	177,866.40	33,794.62	211,661.01
SL 3	SL 03 IULIE 2024 - Lucrari 3	399,510.22	70,731.09	13,438.91	84,170.00
SL 3	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 01 Mai 2024		26,717.05	5,076.24	31,793.29
SL 4	SL 04 AUGUST 2024 - Lucrari 4	545,947.85	96,657.07	18,364.84	115,021.91
SL 4	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 02 Iunie 2024		-14,380.69	-2,732.33	-17,113.02
SL 5	SL 05 SEPTEMBRIE 2024 - Lucrari 5	1,203,219.86	233,734.10	44,409.48	278,143.58
SL 5	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 03 Iulie 2024		6,876.63	1,306.56	8,183.19
SL 6	SL 06 OCTOMBRIE 2024 - Proiectare 3	14,700.00	1,825.75	346.89	2,172.64
SL 6	SL 06 OCTOMBRIE 2024 - Lucrari 6	4,090,387.05	673,890.29	128,039.16	801,929.45
SL 6	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 04 August 2024		-6,712.30	-1,275.34	-7,987.64
SL 6	Corectie ajustare - Proiectare 3		1,825.75	346.89	2,172.64
SL 7	Corectie ajustare - Proiectare 3		-1,825.75	-346.89	-2,172.64
SL 7	SL 07 NOIEMBRIE 2024 - Lucrari 7	2,012,231.67	329,865.36	62,674.42	392,539.78
SL 7	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 05 Septembrie 2024		-36,490.14	-6,933.13	-43,423.27
SL 8	SL 08 Decembrie 2024 - Proiectare 4	14,700.00	2,043.31	388.23	2,431.54
SL 8	SL 08 Decembrie 2024 - Lucrari 8	2,402,150.17	423,318.59	80,430.53	503,749.13
SL 8	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 06 Octombrie 2024		46,937.63	8,918.15	55,855.78
SL 9	SL 09 Ianuarie 2025 - Lucrari 9	361,137.79	60,681.38	11,529.46	72,210.85
SL 9	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 07 Noiembrie 2024		8,246.63	1,566.86	9,813.49
SL 10	SL 10 Iulie 2025 - Lucrari 10	1,621,535.14	384,107.63	80,662.60	464,770.24
SL 10	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 8 Decembrie 2024		63,005.56	13,231.17	76,236.73
SL 10	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 9 Ianuarie 2025		8,584.20	1,802.68	10,386.88
SL 11	SL 11 August 2025 - Lucrari 11	843,599.50	213,660.15	44,868.63	258,528.78
SL 12	SL 12 Septembrie 2025 - Lucrari 12	1,238,627.98	320,816.51	67,371.47	388,187.97
SL 12	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 10 Iulie 2025		35,885.49	7,535.95	43,421.44
SL 13	SL 13 Octombrie 2025 - Lucrari 13	2,538,211.05	655,681.92	137,693.20	793,375.13
SL 13	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 10 Iulie 2025		-1,329.09	-279.11	-1,608.20
SL 13	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 11 August 2025		5,531.65	1,161.65	6,693.30
SL 13	Actualizare valoare ajustare aferenta SL 12 Septembrie 2025		15,228.63	3,198.01	18,426.64
SL 13	SL 13 Octombrie 2025 - Proiectare 5	14,700.00	3,550.06	745.51	4,295.57
SL				0.00	0.00
	TOTAL AJUSTARI CUMULAT		**4,189,666.44**	**830,131.08**	**5,019,797.52**
	TOTAL AJUSTARI CURENT - SL13		**678,683.17**	**142,519.27**	**821,182.44**

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Consultant,
BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Va = Vo X [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]	OUG 47 / 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 377 / 15.04.2022

Va =	Valoarea ajustata a solicitarii de plata
Vo=	Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului
a =	Valoarea procentuala a platii in AVANS determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului
p =	Valoarea procentuala a profitului ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului
ICCn =	Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII SOLICITARII de plata
ICC data de referinta =	Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a OFERTEI. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, ICC data de referinta reprezinta indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a ofertei-cadru.

	Lei fara TVA	Lei cu TVA				
Va =	3,179,192.96 lei	3,846,823.48 lei				
Vo =	2,523,511.05 lei	3,053,448.37 lei				
a =	- lei					
p =	1.40%				Numar si data Contract	
ICCn =	[redacted]	aferent lunii productiei	august-25			4014/16.02.2023
ICC data de referinta =	[redacted]	aferent lunii anterioare datei-limite depunere oferta	octombrie-22			
			Procent profit=	1.3960%	1.01	
valoare avans primit si nerestituit fara TVA	- lei	- lei	data referinta	10 octombrie 2022		
valoarea PRET CONTRACT fara TVA	24,557,588.27 lei	29,424,554.03 lei				
valoarea PRET CONTRACT fara TVA (Doar lucrari care genereaza PROFIT cf. oferta)	2,523,511.05 lei	3,053,448.37 lei				
Calcul valoare totala PROFIT cf OFERTA	34,744.13 lei					
Valoare TOTALA SITUATIE DE PLATA ACTUALIZATA fara TVA de DECONTAT	3,179,192.96 lei	3,846,823.48 lei	procent de actualizare	25.9829%		
Diferenta de suplimentat conform OUG 47 / 2022	655,681.92 lei	793,375.13 lei				
	LEI fara TVA	LEIcu TVA				

Consultant,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Va = Vo X [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]

OUG 47 / 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 377 / 15.04.2022

Va = Valoarea ajustata a solicitarii de plata

Vo= Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului

a = Valoarea procentuala a platii in AVANS determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului

p = Valoarea procentuala a profitului ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

ICCn = Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII SOLICITARII de plata

ICC data de referinta = Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a OFERTEI. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, ICC data de referinta reprezinta indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a ofertei-cadru.

	Lei fara TVA	Lei cu TVA			
Va =	1,574,673.11 lei	1,905,354.46 lei			
Vo =	1,238,627.98 lei	1,498,739.86 lei			
a =	- lei				
p =	1.40%				Numar si data Contract
ICCn =	[redacted]	aferent lunii productiei	iulie-25		4014/16.02.2023
ICC data de referinta =	[redacted]	aferent lunii anterioare datei-limite depunere oferta	octombrie-22		
			Procent profit=	1.3960%	1.01
valoare avans primit si nerestituit fara TVA	- lei	- lei	data referinta	10 octombrie 2022	
valoarea PRET CONTRACT fara TVA	24,557,588.27 lei	29,424,554.03 lei			
valoarea PRET CONTRACT fara TVA (Doar lucrari care genereaza PROFIT cf. oferta)	1,238,627.98 lei	1,498,739.86 lei			
Calcul valoare totala PROFIT cf OFERTA	17,053.64 lei				
Valoare TOTALA SITUATIE DE PLATA ACTUALIZATA fara TVA de DECONTAT	1,574,673.11 lei	1,905,354.46 lei	procent de actualizare	27.1304%	
Diferenta de suplimentat conform OUG 47 / 2022	**336,045.14 lei**	**406,614.62 lei**			
	LEI fara TVA	LEIcu TVA			

Decontat in baza ICCn de la luna Iulie 2025 ICCn=151.9	320,816.51 lei
Diferenta ajustare	15,228.63 lei

Consultant,

[redacted]

[redacted]

Va = Vo X [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]

OUG 47 / 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 377 / 15.04.2022

Va = Valoarea ajustata a solicitarii de plata

Vo= Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului

a = Valoarea procentuala a platii in AVANS determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului

p = Valoarea procentuala a profitului ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

ICCn = Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII SOLICITARII de plata

ICC data de referinta = Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a OFERTEI. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, ICC data de referinta reprezinta indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a ofertei-cadru.

	Lei fara TVA	Lei cu TVA			
Va =	1,062,791.29 lei	1,285,977.46 lei			
Vo =	843,599.50 lei	1,020,755.40 lei			
a =	- lei				
p =	1.40%				Numar si data Contract
ICCn =	[redacted]	aferent lunii productiei	august-25		4014/16.02.2023
ICC data de referinta =	[redacted]	aferent lunii anterioare datei-limite depunere oferta	octombrie 22		
			Procent profit=	1.3960%	1.01
valoare avans primit si nerestituit fara TVA	- lei	- lei	data referinta	10 octombrie 2022	
valoarea PRET CONTRACT fara TVA	24,557,588.27 lei	29,424,554.03 lei			
valoarea PRET CONTRACT fara TVA (Doar lucrari care genereaza PROFIT cf. oferta)	843,599.50 lei	1,020,755.40 lei			
Calcul valoare totala PROFIT cf OFERTA	11,614.82 lei				
Valoare TOTALA SITUATIE DE PLATA ACTUALIZATA fara TVA de DECONTAT	1,062,791.29 lei	1,285,977.46 lei	procent de actualizare	25.9829%	
Diferenta de suplimentat conform OUG 47 / 2022	**219,191.80 lei**	**265,222.08 lei**			
	LEI fara TVA	LEIcu TVA			

Decontat in baza ICCn de la luna lunie 2025 ICCn=151.2	213,660.15 lei
Diferenta ajustare	5,531.65 lei

Consultant,

[redacted]

[redacted]

Va = Vo X [(1 - p - a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]

OUG 47 / 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 377 / 15.04.2022

Va =	Valoarea ajustaca a solicitarii de plata
Vo=	Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului
a =	Valoarea procentuala a platii in AVANS determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului
p =	Valoarea procentuala a profitului ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului
ICCn =	Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII SOLICITARII de plata
ICC data de referinta =	Indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a OFERTEI. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, ICC data de referinta reprezinta indicele de cost in cosntructii TOTAL aferent LUNII ANTERIOARE datei-limita de depunere a ofertei-cadru.

	Lei fara TVA	Lei cu TVA				
Va =	**2,040,199.16 lei**	2,468,640.98 lei				
Vo =	1,621,535.14 lei	1,962,057.52 lei				
a =	- lei					
p =	1.40%				Numar si data Contract	
ICCn =	[illegible]	aferent lunii productiei	iulie-25		**4014/16.02.2023**	
ICC data de referinta =	[illegible]	aferent lunii anterioare datei-limite depunere oferta	octombrie-22			
			Procent profit=	1.3960%	1.01	
valoare avans primit si nerestituit fara TVA	- lei	- lei	data referinta	10 octombrie 2022		
valoarea PRET CONTRACT fara TVA	24,557,588.27 lei	29,424,554.03 lei				
valoarea PRET CONTRACT fara TVA (Doar lucrari care genereaza PROFIT cf. oferta)	1,621,535.14 lei	1,962,057.52 lei				
Calcul valoare totala PROFIT cf OFERTA	22,325.57 lei					
Valoare TOTALA SITUATIE DE PLATA ACTUALIZATA fara TVA de DECONTAT	**2,040,199.16 lei**	**2,468,640.98 lei**	procent de actualizare	25.8190%		
Diferenta de suplimentat conform OUG 47 / 2022	**418,664.03 lei**	**506,583.48 lei**				
	LEI fara TVA	LEIcu TVA				

Decontat in baza ICCn de la luna Mai 2025 ICCn=149.2	419,993.12 lei
Diferenta ajustare	- 1,329.09 lei

Consultant,

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA DE INALTIME S+P+2E

BOG'ART

CENTRALIZATOR DE PRET

A. PROIECTARE ȘI AVIZARE LUCRARE

Denumire capitol	Valoare -lei fără TVA-	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTĂ		REST DECONTAT	
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	4,704.00	80.00%	3,763.20	0.00%	-	80.00%	3,763.20	20%	940.80
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	284,200.00	80.00%	227,360.00	0.00%	-	80.00%	227,360.00	20%	56,840.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	29,400.00	80.00%	23,520.00	0.00%	-	80.00%	23,520.00	20%	5,880.00
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	308,896.00	80.00%	247,116.80	0.00%	-	80.00%	247,116.80	20%	61,779.20
TOTAL LEI fără TVA	627,200.00								

B. EXECUȚIE LUCRARE

Denumire capitol		Valoare -lei fără TVA-							
1.2 Amenajarea terenului		29,135.12	100.00%	29,135.12	0.00%	-	100.00%	29,135.12	0%	-
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		25,299.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100%	25,299.74
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților		865,387.32							
1.4.1	Relocare retea termoficare	783,557.02	94.45%	740,080.39	0.00%	-	94.45%	740,080.39	6%	43,476.63
1.4.2	Relocare cablu Medie tensiune	81,830.30	100.00%	81,830.30	0.00%	-	100.00%	81,830.30	0%	-
4.1 Construcții și instalații		10,891,595.76							
4.1.1	Excavatii si umpluturi	231,193.96	97.70%	225,872.86	0.00%	-	97.70%	225,872.86	2%	5,321.10
4.1.2	Structura	2,378,557.80	96.97%	2,306,561.82	1.17%	27,872.36	98.14%	2,334,434.17	2%	44,123.63
4.1.3	Arhitectura	4,913,191.77	73.00%	3,586,774.99	18.79%	922,510.47	91.78%	4,509,285.46	8%	403,906.31
4.1.3	Camere curate	802,414.96	45.60%	365,909.20	50.85%	408,047.00	96.45%	773,956.20	4%	28,458.76
4.1.4	Instalatii	2,566,197.27	86.09%	2,209,137.16	1.85%	47,449.87	87.94%	2,256,587.03	12%	309,610.25
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		1,003,943.64							
4.2.1	Dotari	727,158.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100%	727,158.23
4.2.2	Instalatii	276,787.41	99.34%	274,954.55	0.00%	-	99.34%	274,954.55	1%	1,832.86
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		8,431,823.98							
4.3.1	Dotari	6,544,424.07	85.39%	5,588,455.80	0.88%	57,753.41	86.28%	5,646,209.21	14%	898,214.86
4.3.2	Camere curate	173,188.50	0.00%	-	100.00%	173,188.50	100.00%	173,188.50	0%	-
4.3.3	Instalatii	1,714,211.41	93.50%	1,602,839.11	2.90%	49,635.91	96.40%	1,652,475.02	4%	61,736.39
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		341,201.37	80.00%	272,961.10	0.00%	-	80.00%	272,961.10	20%	68,240.27
4.5 Dotări		783,117.87	36.91%	289,037.68	23.08%	180,710.73	59.98%	469,748.41	40%	313,369.46
4.6. Active necorporale		1,354,054.47	0.00%	-	47.36%	641,292.05	47.36%	641,292.05	53%	712,762.42
5.1.1 Lucrări de consolidări și amenajări aferente organizării de șantier		146,067.00	72.19%	105,441.30	10.30%	15,050.76	82.49%	120,492.06	18%	25,574.94
TOTAL LEI fără TVA		23,871,588.27								

C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Denumire capitol	Valoare -lei fără TVA-							
7.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	58,800.00	50.0%	29,400.00	25.00%	14,700.00	75.00%	44,100.00	25%	14,700.00
TOTAL 1.82 fără TVA	58,800.00								

Astfel, conform situațiilor de mai sus se vor achiziționa următoarele servicii:

Nr. Crt.	SERVICII SOLICITATE	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA
1	A. PROIECTARE ȘI AVIZARE LUCRARE	627,200.00	748,876.80
2	B. EXECUȚIE LUCRARE	23,871,588.27	28,605,117.23
3	C. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI	58,800.00	70,560.00
	TOTAL	24,557,588.27	29,424,554.03

74%	18,210,151.39 lei	10%	2,538,211.84 lei	84%	20,748,362.43 lei	16%	3,809,325.84 lei		
	531,160.00 lei	proiectare	14,700.00 lei						
	17,678,991.39 lei	lucrari	2,523,511.05 lei						

	TOTAL AJUSTARI CURENT - SL 13								
		2,484,943.73 lei		678,663.17 lei		3,163,606.90 lei		-	lei

TOTAL SL 12	lei fara TVA	3,216,874.22 lei
	lei cu TVA	3,892,417.81 lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION

Consultant,
[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA [redacted] ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C. [redacted]

9

2025

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

buletin statistic de prețuri

prices statistical bulletin



15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan.*	Feb. *Feb.*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136,5**	**137,4**	**140,3**	**143,8**	**141,9**	**141,9**
	2025	**143,7**	**145,7**	**149,0**	**150,0**	**149,3**	**151,2**
din care:							
Costul materialelor	2024	130,5	129,6	133,0	136,7	136,9	136,3
	2025	129,3	129,2	131,7	132,2	131,7	135,3
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidenţiale	2024	136,7	137,6	140,1	144,0	142,1	142,0
	2025	143,6	145,5	148,7	149,8	149,0	151,1
Clădiri nerezidenţiale	2024	136,0	136,8	139,6	143,2	141,5	141,4
	2025	142,6	144,4	147,6	148,6	147,9	149,9
Construcţii inginereşti	2024	136,8	137,7	140,9	144,1	142,1	142,2
	2025	144,5	146,5	150,0	150,9	150,3	152,1
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcţii noi	2024	136,7	137,7	139,5	143,9	142,0	141,7
	2025	143,7	145,8	148,8	150,0	149,0	151,1
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134,2	134,2	136,8	141,8	140,5	140,9
	2025	138,8	142,6	145,9	146,7	147,0	148,6
Lucrări de întreţinere şi	2024	137,0	137,8	144,1	144,6	142,4	143,0
reparaţii curente	2025	145,8	146,5	150,6	151,2	151,0	152,4

Datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele propril, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt:

- Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) pentru piaţa internă, pentru materiale de construcţii;
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru utilaje de construcţii;
- IPPI pentru piaţa internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele preţurilor de consum.

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2021).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) şi pe tipuri de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

2021 = 100

Jul. July	Aug. Aug	Sept. Sept	Oct. Oct	Nov. Nov	Dec. Dec	Years	
144,1	**140,4**	**140,3**	**141,7**	**140,8**	**145,0**	**2024**	**CONSTRUCTION - TOTAL**
151,8	**152,0**	**153,4**				**2025**	
							of which:
138,1	131,0	129,6	130,3	128,0	129,0	2024	*Material costs*
130,9	133,4	134,4				2025	
							of total, by category of objects:
144,2	140,2	140,2	141,5	140,4	144,9	2024	*Residential buildings*
151,5	151,7	153,5				2025	
143,5	139,6	139,5	140,8	139,8	143,8	2024	*Non-residential buildings*
150,2	150,5	152,0				2025	
144,4	141,0	140,9	142,5	141,8	145,8	2024	*Civil engineering*
153,1	153,1	154,3				2025	
							of total, by elements of structure:
143,8	140,0	140,3	141,4	140,1	145,3	2024	*New construction works*
151,7	151,6	153,9				2025	
142,2	139,4	138,3	139,9	139,7	141,3	2024	*Capital repair works*
148,6	149,1	148,3				2025	
145,6	142,0	141,0	143,3	143,4	145,5	2024	*Maintenance and current*
153,5	154,1	154,0				2025	*repair works*

The data for August 2025 are rectified and the data for September 2025 are provisional.

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);

- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);

- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);

- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);

- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;

- Labour force cost index in constructions;

- IPPI for domestic market, for construction equipment;

- IPPI for domestic market, for transport means;

- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2021).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev 2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

SOS. STEFAN CEL MARE, NR.19-21, SECTOR 2, BUCURESTI

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M.	Cantitate	Pret unitar materiale lei/	Pret unitar manopera lei/	Pret unitar utilaj lei/	Pret unitar transport lei/	Pret unitar total lei/	Total lei	Observatii
1	[illegible]									
1.1	REALIZARE STRUCTURA DE REZISTENTA PRINCIPALA SISTEM DE FUNDARE								873,418.03	
1.1.1	Beton simplu/egalizare clasa minima de rezistenta C8/10	m^3	61.0	380.34	80.00	67.96	-	538.30	32,836.30	
1.1.2	Cofraje radier -inclusiv procurare si transport	m^2	49.0	38.87	85.00	36.84	2.21	142.92	7,003.08	
1.1.3	Cofraje elemente verticale subsol de tip stalpi si pereti -inclusiv procurare si transport	m^2	917.0	25.44	85.00	38.83	1.98	151.25	138,696.25	
1.1.4	Cofraje grinzi -inclusiv procurare si transport	m^2	138.0	39.44	85.00	31.00	2.20	157.64	21,754.32	
1.1.5	Cofraje placa -inclusiv procurare si transport	m^2	420.0	39.44	85.00	31.00	2.20	157.64	66,208.80	
1.1.6	**Beton C25/30 clasa de expunere XC2 - Fundatii de tip radier general** Preparare, transport, turnare in opera	m^3	241.0	527.55	70.00	71.78	-	669.33	161,308.53	
1.1.7	**Beton C30/37 clasa de expunere XC1 - Elemente verticale de tip pereti si stalpi** Preparare, transport, turnare in opera	m^3	107.0	542.26	70.00	72.22	-	684.48	73,239.36	
1.1.8	**Beton C30/37 clasa de expunere XC1 - Placa si grinzi planseu peste subsol, inclusiv scari** Preparare, transport, turnare in opera	m^3	86.0	453.99	157.21	69.57	-	680.77	58,546.22	
1.1.9	Armatura Bst500 clasa de ductilitate C realizare elemente structurale principale ale sistemului de fundare (inclusiv placa pardoseala) Procurare, fasonare, transport, montaj, inclusiv toate materialele auxiliare necesare la executie Prestatiile vor fi in conformitate cu proiectul, caietele de sarcini si legislatia in vigoare.	kg	51,988.0	3.65	2.20	0.19	-	6.04	313,823.17	
1.2	REALIZARE STRUCTURA DE REZISTENTA PRINCIPALA SUPRATERANA - PARTER + ETAJ 1 + ETAJ 2								697,760.91	
1.2.1	Cofraje grinzi, inclusiv aticr -inclusiv procurare si transport	m^2	685.00	36.64	75.00	26.00	2.20	139.84	96,349.76	
1.2.2	Cofraje placi, inclusiv scari -inclusiv procurare si transport	m^2	981.00	36.64	75.00	26.00	2.20	139.84	137,183.04	
1.2.3	Cofraje elemente verticale de tip stalpi si pereti -inclusiv procurare si transport	m^2	502.00	25.44	75.00	33.83	1.98	136.25	68,397.50	
1.2.4	**Beton C30/37 clasa de expunere XC1 - Elemente verticale de tip stalpi si pereti** Preparare, transport, turnare in opera	m^3	58.00	453.99	70.00	69.57	-	593.56	34,426.48	
1.2.5	**Beton C25/30 clasa de expunere XC1 - Plansee (Grinzi si Placi), inclusiv scari si atice** Preparare, transport, turnare in opera	m^3	233.00	415.72	124.38	68.78	-	608.88	141,869.04	
1.2.6	Armatura Bst500 clasa de ductilitate C realizarea structura principala de rezistenta niveluri Parter si Etaj 1 Transport, fasonare, montare inclusiv toate materialele auxiliare necesare. Executia se va realiza conform proiectului, caietelor de sarcini si legislatiei in vigoare.	kg	33,055.00	3.65	2.20	0.19	-	6.04	199,534.99	
1.3	STRUCTURI METALICE SECUNDARE								115,583.81	
1.3.1	Structuri metalice secundare, otel S355J0 nivel parter peste curtea de lumina - Confectie metalica vopsita Executie si montaj conform Proiectului si Caietelor de Sarcini - Confectii Metalice. Pretul va include protectia anticoroziva a suprafetelor metalice conform Proiectului si Caietului de Sarcini - Confectii Metalice.	Kg	1,374.00	7.58	10.11	0.88	0.51	19.06	26,188.44	
1.3.2	Tije filetate pentru prindere structura metalica secundara tip M16, gr. 8.8, l=26cm (inclusiv piulita, saiba si contrapiulita)	buc	220.00	30.31	30.31	5.06	5.06	70.74	15,987.24	
1.3.3	Set tiju (bolt/ancora) conectori structura metalica secundara tip M16, gr. 8.8, l=10cm (inclusiv piulita, saiba si contrapiulita)	buc	96.00	6.07	6.07	2.03	2.03	16.20	1,555.20	
1.3.4	Ancore chimice/mecanice pentru post-instalarea tijelor de prindere structura metalica secundara de elementele de beton armat	buc	220.00	30.31	30.31	5.06	5.06	70.74	15,987.24	
1.3.5	Gratar metalic zincat cu ochiurile de 30mm	m^2	50.00	340.31	76.03	22.35	13.44	452.13	22,606.54	
1.3.6	Scara metalica exterioara realizata din profile metalice, otel S355J2, zincate, inclusiv 16 prinderi cu ancore de structura principala de rezistenta de beton armat. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie la foc.	kg	875.00	21.11	7.04	-	-	28.15	24,631.25	
1.3.7	Prese metalice ingropate, de tip teu rectangulare sau circulare, dispuse in elementele de beton pentru fixarea golurilor de instalatii Executie si montaj conform Proiectului si Caietelor de Sarcini - Confectii Metalice. Se va include si fixarea acestor prese in timpul operatiunilor de turnare a betonului.	kg	400.00	8.09	12.11	0.86	0.51	21.57	8,628.00	
1.4	STRUCTURI METALICE SI DE BETON ARMAT POSTAMENTI ECHIPAMENTE DE (INSTALATII)								72,742.24	
1.4.1	**Beton C25/30 clasa de expunere XC2 - Postamenti de beton armat de la nivelul subsolului si terase** Preparare, transport, turnare in opera	m^3	49.00	415.72	100.00	68.78	-	584.50	28,640.50	
1.4.2	Armatura Bst500 clasa de ductilitate C realizare postamenti de beton armat, inclusiv mustati in elementele de tip placi Procurare, fasonare, transport, montaj, inclusiv toate materialele auxiliare necesare la executie Prestatiile vor fi in conformitate cu proiectul, caietele de sarcini si legislatia in vigoare.	kg	927.00	3.73	2.50	0.19	-	6.39	5,920.17	
1.4.3	Cofraje realizare postamenti de beton -inclusiv procurare si transport	m^2	84.00	22.64	100.00	33.08	1.98	157.68	13,245.12	
1.4.4	Structura metalica exterioara realizata din profile metalice, otel S355J2, zincate, inclusiv 16 prinderi cu ancore de structura principala de rezistenta de beton armat, necesara sprijinirii sistemului de DRY COOLER . Nu sunt necesare masuri speciale de protectie la foc.	kg	1,155.00	10.11	10.11	0.86	0.51	21.59	24,936.45	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
97.75%	32,097.48		-	97.75%	32,097.48	2.25%	738.82
100.00%	7,003.08		-	100.00%	7,003.08	0.00%	-
100.00%	138,696.25		-	100.00%	138,696.25	0.00%	-
100.00%	21,754.32		-	100.00%	21,754.32	0.00%	-
100.00%	66,208.80		-	100.00%	66,208.80	0.00%	-
97.70%	157,598.43		-	97.70%	157,598.43	2.30%	3,710.10
98.79%	72,353.16		-	98.79%	72,353.16	1.21%	886.20
99.85%	58,460.44		-	99.85%	58,460.44	0.15%	85.78
99.88%	313,446.58		-	99.88%	313,446.58	0.12%	376.59
99.96%	96,307.88		-	99.96%	96,307.88	0%	41.88
100.00%	137,183.04		-	100.00%	137,183.04	0%	-
100.00%	68,397.50		-	100.00%	68,397.50	0%	-
99.88%	34,385.17		-	99.88%	34,385.17	0%	41.31
100.00%	141,869.04		-	100.00%	141,869.04	0%	-
99.85%	199,235.69		-	99.85%	199,235.69	0%	299.30
100.00%	26,188.44		-	100.00%	26,188.44	0%	-
100.00%	15,987.24		-	100.00%	15,987.24	0%	-
100.00%	1,555.20		-	100.00%	1,555.20	0%	-
100.00%	15,987.24		-	100.00%	15,987.24	0%	-
0.00%	-	90.08%	20,363.97	90.08%	20,363.97	10%	2,242.57
80.00%	19,705.00	20.00%	4,926.25	100.00%	24,631.25	0%	-
0.00%	-		-	0.00%	-	100%	8,628.00
85.82%	24,579.28		-	85.82%	24,579.28	14%	4,061.22
100.00%	5,920.17		-	100.00%	5,920.17	0%	-
88.08%	11,666.30		-	88.08%	11,666.30	12%	1,578.82
32.07%	7,997.80		-	32.07%	7,997.80	68%	16,938.65

[redacted]

Nr Crt	Articol operațiune	U.M.	Cantitate	Preț unitar materiale lei	Preț unitar aparatura lei	Preț unitar utilaj lei	Preț unitar transport lei	Preț unitar total lei	Total lei	Observații
1.5	ELEMENTE SECUNDARE DE BETON ARMAT PENTRU CONFINAREA PERETILOR DE COMPARTIMENTARE DIN ZIDARIE - STALPISORI SI CENTURI								76,945.02	
1.5.1	Stalpisori din beton armat cu rol de confinare a peretilor din zidarie, clasa minima de rezistenta C16/20, cu sectiuni transversale variabile pozitionati la intersectia peretilor din zidarie interiori, turnati ulterior in strepi zidarie	m3	9.00	402.85	350.00	64.79	-	817.63	7,358.67	
1.5.2	Bare ancorate chimic cu diametrul de 14mm pentru conectarea stalpisorilor de zidarie de structura principala de rezistenta	buc	238.00	41.55	40.00	-	-	81.55	19,408.90	
1.5.3	Armatura Bst500 clasa de ductilitate C stalpisori perimetrali si interiori cu rol de confinare a peretilor din zidarie Transport, fasonare, montare inclusiv toate materialele auxiliare necesare. Executia se va realiza conform proiectului, caietelor de sarcini si legislatiei in vigoare	kg	1,650.00	3.72	3.58	0.23	-	7.59	12,515.84	
1.5.4	Armatura Bst500 clasa de ductilitate C, cu diametrul barelor de 8mm, avand rol de conectare a peretilor din zidarie de structura principala de rezistenta. Armaturi de conectare se va dispune in rosturile peretilor din zidarie. Armatura de conectare se va inpana in elementele verticale principale (deja realizate) si probabil in unor goluri in acestea, cu un diametru mai mic decat diametrul barei de conectare. Nu sunt necesare utilizarea ancorelor chimice. Nu se vor utiliza armaturi de conectare in situatia in care stalpisorii se toarna in strepi zidarie. Transport, fasonare, montare inclusiv toate materialele auxiliare necesare. Executia se va realiza conform proiectului, caietelor de sarcini si legislatiei in vigoare.	kg	1,275.00	3.72	3.58	0.23	-	7.59	9,671.33	
1.5.5	Cofraje realizare stalpisori cu rol de confinare a peretilor de compartimentare si inchidere din zidarie -inclusiv procurare si transport	m²	105.00	23.52	205.00	36.08	2.06	267.06	28,041.18	
1.6	PLATFORMA REZERVOR AZOT								26,747.94	
1.6.1	**Beton C25/30 clasa de expunere XC2 - Realizare platforma rezervor azot** Preparare, transport, turnare in opera. Executia se va realiza conform proiectului, caietelor de sarcini si legislatiei in vigoare.	m³	16.00	415.22	80.00	68.78	-	564.50	9,032.00	
1.6.2	Armatura Bst500 clasa de ductilitate C realizare platforma rezervor azot Procurare, fasonare, transport, montaj, inclusiv toate materialele auxiliare necesare la executie. Probele vor fi in conformitate cu proiectul, caietele de sarcini si legislatia in vigoare.	kg	1,150.00	3.97	2.58	0.20	-	6.56	7,538.66	
1.6.3	Cofraje realizare platforma rezervor azot -inclusiv procurare si transport	m²	16.00	22.64	100.00	33.08	1.96	157.68	2,522.88	
1.6.4	Teva 50x50x4mm, otel S355J2, vopsite impotriva coroziunii, inclusiv 20 praiden cu ancore de structura principala de rezistenta de beton armat, necesara sprijinirii instalatiei de azot. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie la foc. In pretul unitar se va include 20 de tije filetate M16 ancorate de elementele de beton preexistente, inclusiv saibe si piulite. Tevile vor avea capace sudate la partea superioara	ml	10.00	90.71	80.61	105.86	1.02	278.20	2,782.00	
1.6.5	Teva 50x50x4mm, otel S355J2, vopsite impotriva coroziunii, ingropate in fundatia platformei rezervorului de azot pentru realizarea imprejmuirii. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie la foc. Tevile vor avea capace sudate la partea superioara	ml	26.00	90.71	80.61	15.06	1.02	187.40	4,872.40	
1.7	INSTRUMENTARE SEISMICA CLADIRE CONFORM P100-1/2013 si NP 01-2022								132,340.00	
1.7.1	Instrumentarea seismica a cladirii in acord cu prevederile programului de urmarire in timp a constructiei elaborat de proiectantul la specialitatea rezistenta si in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. Sistemul de inregistrare digital, alcatuit din senzori si un sistem de achizitie a datelor, va avea urmatoarea configuratie minimala: a) Data-logger - statie de monitorizare seismica de tip sensALL BDL-8.1 sau similar. b) senzori de inalta precizie (accelerometre digitale triaxiale) de tip sensALL HSF-A.AOGMT amplasati astfel (propunere): 1. Un senzor la nivelul fundatiei in zona centrala a cladirii. 2. Un senzor la nivelul placii de cota zero – placa de peste subsol in zona centrala. 3. Un senzor la nivelul placii de peste etajul 2 in zona centrala. 4. Un senzor in camp liber, la distanță de minim 10 m de perimetrul exterior al amprentei cladirii pe teren. Toti senzorii vor fi amplasati pe aceiasi verticala, in locuri accesibile in situația unor interventii ulterioare.	sistem	1.00	121,415.20	10,925.00	-	-	132,340.00	132,340.00	
1.8	MACARA	ans	1.00	-		182,618.19		182,618.19	182,618.20	
	[redacted]								[redacted]	
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%							151,074.36	
	PROFIT	3%							69,278.39	
	[redacted]								[redacted]	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
100.00%	7,358.67		-	100.00%	7,358.67	0%	-
100.00%	19,408.90		-	100.00%	19,408.90	0%	-
100.00%	12,515.84		-	100.00%	12,515.84	0%	-
99.45%	9,618.14		-	99.45%	9,618.14	1%	53.19
100.00%	28,041.18		-	100.00%	28,041.18	0%	-
99.36%	8,974.20		-	99.36%	8,974.20	1%	57.80
97.32%	7,336.62		-	97.32%	7,336.62	3%	202.04
100.00%	2,522.88		-	100.00%	2,522.88	0%	-
100.00%	2,782.00		-	100.00%	2,782.00	0%	-
98.08%	4,778.70		-	98.08%	4,778.70	2%	93.70
100.00%	132,340.00	0.00%	-	100.00%	132,340.00	0%	-
100.00%	182,618.20	0.00%	-	100.00%	182,618.20	0%	-
96.97%	2,092,878.86		25,290.22		2,118,169.09		40,035.96
	146,501.52		1,770.32		148,271.84		2,802.52
	67,181.43		811.82		67,993.24		1,285.16
	2,306,561.82		27,872.36		2,334,434.16		44,123.64

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "
SOS. STEFAN CEL MARE, NR.19-21, SECTOR 2, BUCURESTI

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
[redacted]										
I	ARHITECTURA									
1.1	ZIDARII SI MORTARE PENTRU ZIDARII									
1.1.1	ZIDARIE BCA SI MORTARE PENTRU ZIDARII									
	Ce.01 - Zidărie BCA, 30cm grosime	mc	99.43%	97,973.812		-	99.43%	97,973.81	0.57%	564.93
1.2	ACOPERIS IN TERASA									
1.2.1	Fe.04.0 - ACOPERIS IN TERASA NECIRCULABILA (TERASA PESTE ETAJUL_1)									
	Finisaj pietris granulatie 20-40 mm, ~5 cm	mp	99.39%	32,570.937		-	99.39%	32,570.94	0.61%	200.35
	Strat geotextil tip Colorgen T200 sau similar	mp	99.39%	3,850.256		-	99.39%	3,850.26	0.61%	23.68
	Membrana hidroizolanta tip Soprema Sopralene Flam sau similar (inclusiv intoarcerile pe atic si ghene)	mp	99.63%	32,998.340		-	99.63%	32,998.34	0.37%	124.12
	Membrana hidroizolanta tip Soprema Sopralene Stick sau similar (inclusiv intoarcerile pe verticala)	mp	99.63%	26,977.651		-	99.63%	26,977.65	0.37%	100.19
	Membrana cu rol de difuzie si bariera contra vaporilor	mp	99.63%	28,646.833		-	99.63%	28,646.83	0.37%	106.39
	Amorsa	mp	99.63%	4,097.752		-	99.63%	4,097.75	0.37%	15.22
	Sapa de panta slab armata, min 5 cm, ~1.5%	mp	99.39%	50,789.791		-	99.39%	50,789.79	0.61%	311.72
	Folie de separatie	mp	99.39%	2,015.868		-	99.39%	2,015.87	0.61%	12.37
	Termoizolatie polistiren extrudat XPS sau similar, 25 cm grosime, 300 kpa	mp	99.39%	72,430.135		-	99.39%	72,430.13	0.61%	444.54
	Membrana cu rol de difuzie si bariera contra vaporilor tip Soprema Mamut sau similar	mp	99.87%	32,693.343		-	99.87%	32,693.34	0.13%	42.56
	Amorsa	mp	99.87%	4,876.573		-	99.87%	4,876.57	0.13%	6.09
1.2.2	Fe.04.1 - ACOPERIS IN TERASA NECIRCULABILA (LA COPERTINELE DE PESTE PARTER)									
	Finisaj pietris granulatie 20-40 mm, inaltime strat conform proiect, ~5 cm, -culoare: alb	mp	0.00%	-	100.00%	1,854.53	100.00%	1,854.53	0.00%	-
	Strat geotextil tip Colorgen T200 sau similar	mp	0.00%	-	100.00%	195.59	100.00%	195.59	0.00%	-
	Membrana hidroizolanta tip Soprema Sopralene Flam sau similar (inclusiv intoarcerile pe atic si ghene)	mp	100.00%	1,851.480		-	100.00%	1,851.48	0.00%	-
	Membrana hidroizolanta tip Soprema Sopralene Stick sau similar (inclusiv intoarcerile pe verticala)	mp	100.00%	1,513.610		-	100.00%	1,513.61	0.00%	-
	Membrana cu rol de difuzie si bariera contra vaporilor	mp	100.00%	1,607.240		-	100.00%	1,607.24	0.00%	-
	Amorsa	mp	100.00%	229.910		-	100.00%	229.91	0.00%	-
	Sapa de panta slab armata, min 5 cm, ~1.5%	mp	99.80%	2,574.810		-	99.80%	2,574.81	0.20%	5.16
	Folie de separatie	mp	99.80%	102.195		-	99.80%	102.20	0.20%	0.20
	Termoizolatie polistiren extrudat XPS sau similar, 25 cm grosime, 300 kpa	mp	99.80%	3,671.882		-	99.80%	3,671.88	0.20%	7.36
	Membrana cu rol de difuzie si bariera contra vaporilor tip Soprema Mamut sau similar	mp	100.00%	1,607.240		-	100.00%	1,607.24	0.00%	-
	Amorsa	mp	100.00%	229.910		-	100.00%	229.91	0.00%	-
1.2.3	Fe.04.2 - ACOPERIS IN TERASA NECIRCULABILA (TERASA DE PESTE PARTER, PESTE CAMERA DE CURATENIE)									
	Finisaj pietris granulatie 20-40 mm,~5 cm - culoare:alb	mp	0.00%	-	100.00%	151.24	100.00%	151.24	0.00%	-
	Strat geotextil tip Colorgen T200 sau similar	mp	0.00%	-	100.00%	17.88	100.00%	17.88	0.00%	-
	Membrana hidroizolanta tip Soprema Sopralene Flam sau similar (inclusiv intoarcerile pe atic si ghene)	mp	96.40%	191.565		-	96.40%	191.57	3.60%	7.15
	Membrana hidroizolanta tip Soprema Sopralene Stick sau similar (inclusiv intoarcerile pe verticala)	mp	96.40%	156.602		-	96.40%	156.60	3.60%	5.85
	Membrana cu rol de difuzie si bariera contra vaporilor	mp	96.40%	166.290		-	96.40%	166.29	3.60%	6.21
	Amorsa	mp	96.40%	23.792		-	96.40%	23.79	3.60%	0.89
		mp	100.00%	235.830		-	100.00%	235.83	0.00%	-
	Folie de separatie	mp	100.00%	9.360		-	100.00%	9.36	0.00%	-
	Termoizolatie polistiren extrudat XPS sau similar, 25 cm grosime, 300 kpa	mp	100.00%	336.310		-	100.00%	336.31	0.00%	-
	Membrana cu rol de difuzie si bariera contra vaporilor tip Soprema Mamut sau similar	mp	96.40%	166.290		-	96.40%	166.29	3.60%	6.21
	Amorsa	mp	100.00%	15.400		-	100.0000%	15.40	0.00%	-
1.2.4	Termoizolatie polistiren extrudat peste atic case scarii									
	Termoizolatie polistiren extrudat tip Bauder XPS, 5 cm grosime, minim 32kg/m3, rmin = 300 kpa	mp	100.00%	596.990		-	100.00%	596.99	0.00%	-
2	COMPARTIMENTARI									
2.1	ZIDARII INTERIOARE SUPRASTRUCTURA									
2.1.1	PERETE DESPARTITOR DIN ZIDARIE									
	Ci.03 - Zidărie BCA, 20cm grosime	mc	100.00%	3,806.880		-	100.00%	3,806.88	0.00%	-
	Ci.04 - Zidărie BCA, 15cm grosime	mc	99.92%	119,265.303		-	99.92%	119,265.31	0.08%	101.46
	Ci.05 - Zidărie BCA, 8cm grosime	mc	100.00%	536.780		-	100.00%	536.78	0.00%	-
2.2	COMPARTIMENTARI GIPS-CARTON									
2.2.1	PERETE DESPARTITOR DIN GIPSCARTON, PLACAT IN SISTEM TIP KNAUF W112 SAU ECHIVALENT (CU PANOTARE DUBLA PE AMBELE LATURI)									

[redacted]

Nr. Crt	Articol operațiuni	U.M	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTĂ - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTĂ		REST DECONTAT	
	GKV.1.0 - Perete despărțitor grosime 100 mm, având construcția portantă cu profile CW/UW50 și panotare pe două laturi cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistent la umezeală . Căptușirea la interior cu un strat de 50 mm vată minerală semirigidă.	mp	100.00%	15,751.760		-	100.00%	15,751.76	0.00%	-
	GKV.2.0 - Perete despărțitor grosime 125 mm, având construcția portantă cu profile CW/UW75 și panotare pe două laturi cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton standard . Căptușirea la interior cu un strat de 75 mm vată minerală semirigidă.	mp	100.00%	28,415.520		-	100.00%	28,415.52	0.00%	-
	GKV.2.1 - Perete despărțitor grosime 125 mm, având construcția portantă cu profile CW/UW75 și panotare pe două laturi cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistent la umezeală . Căptușirea la interior cu un strat de 75 mm vată minerală semirigidă.	mp	100.00%	23,752.350		-	100.00%	23,752.35	0.00%	-
	GKV.2.2 - Perete despărțitor grosime 125 mm, având construcția portantă cu profile CW/UW75 și panotare pe o latură cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistent la umezeală și pe cealaltă latură 2x12,5 mm plăci din gipscarton standard Căptușirea la interior cu un strat de 75 mm vată minerală semirigidă.	mp	100.00%	36,066.870		-	100.00%	36,066.87	0.00%	-
2.2.2	PERETE DESPARTITOR DIN GIPSCARTON, PLACAT IN SISTEM TIP KNAUF W113 SAU ECHIVALENT									
	GKV.3.0 - Perete despărțitor grosime 175 mm, având construcția portantă cu profile CW/UW100 și panotare pe două laturi cu 3x12,5 mm plăci din gipscarton rezistente la foc. Căptușirea la interior cu un strat de 100 mm vată minerală semirigidă Rezistenta la foc EI180min, conf. planuri arhitectura.	mp	100.00%	1,125.880		-	100.00%	1,125.88	0.00%	-
2.2.3	PLACARI LA PERETI DIN GIPS CARTON SIMPLU PLACAT IN SISTEM TIP KNAUF W511 SAU ECHIVALENT									
	PGK.0.0 - Placare gips carton grosime 12,5 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW 30 și panotare pe o latura cu 12,5mm plăci din gipscarton standard . Fara vata minerala.	mp	100.00%	1,919.320		-	100.00%	1,919.32	0.00%	-
	PGK.1.0 - Placare gips carton grosime 55 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW 30 și panotare pe o latura cu 2x12,5mm plăci din gipscarton standard . Fara vata minerala.	mp	99.98%	4,166.200		-	99.98%	4,166.21	0.02%	0.70
	PGK.1.1 - Placare gips carton grosime 55 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW 30 și panotare pe o latura cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistente la umezeala . Fara vata minerala.	mp	99.64%	885.008		-	99.64%	885.01	0.36%	3.17
	PGK.2.1 - Placare gips carton grosime 75 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW50 și panotare pe o latura cu 2x12,5 mm plăci din gips carton standard . Căptușire la interior cu un strat de 50 mm vată minerală semirigidă.	mp	100.00%	607.590		-	100.00%	607.59	0.00%	-
	PGK.2.2 - Placare gips carton grosime 75 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW50 și panotare pe o latura cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistente la umezeala Fara vata minerala.	mp	100.00%	12,000.930		-	100.00%	12,000.93	0.00%	-
	PGK.2.3 - Placare gips carton grosime 75 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW50 și panotare pe o latura cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistente la umezeala Căptușire la interior cu un strat de 50 mm vată minerală semirigidă.	mp	100.00%	7,809.230		-	100.00%	7,809.23	0.00%	-
	PVGK.3.0 - Placare gips carton grosime 125 mm , având construcția portantă cu profile CW/UW 75 și panotare pe o latura cu 2x12,5 mm plăci din gipscarton rezistente la umezeala GKBI. Căptușire la interior cu un strat de 75 mm vată minerală semirigidă.	mp	99.92%	1,606.023		-	99.92%	1,606.02	0.08%	1.31
2.2.4	PROFILE UA PENTRU PERETI DE GIPSCARTON PENTRU BORDARE GOLURI									
	Profil UA 50 mm pentru bordare goluri	ml	100.00%	3,663.040		-	100.00%	3,663.04	0.00%	-
	Profil UA 75 mm pentru bordare goluri	ml	100.00%	7,910.150		-	100.00%	7,910.15	0.00%	-
	Profil UA 100 mm pentru bordare goluri	ml	100.00%	452.600		-	100.00%	452.60	0.00%	-
2.2.5	PROFILE UA PENTRU PERETI DE GIPSCARTON PENTRU BORDARE LAVOARE									
	Profil UA 50 mm pentru bordare lavoare	ml	100.00%	3,852.680		-	100.00%	3,852.68	0.00%	-
	Profil UA 75 mm pentru bordare lavoare	ml	100.00%	2,276.600		-	100.00%	2,276.60	0.00%	-
2.2.6	PROFILE UA PENTRU PERETI DE GIPSCARTON PENTRU BORDARE VASE WC									
	Profil UA 50 mm pentru bordare WC	ml	100.00%	1,390.040		-	100.00%	1,390.04	0.00%	-
2.2.7	GURI DE VIZITARE IN PERETI (GURI DE VIZITARE FARA REZISTENTA LA FOC)									
	Gură de vizitare 150x150mm. Livrarea și montarea de guri de vizitare la ghenele de instalații, tip Knauf W258, montaj în placajul de gipscarton, hp conform proiect.(la oficiu)	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	139.99
	Gură de vizitare 150x150mm Livrarea și montarea de guri de vizitare la ghenele de instalații, tip Knauf W258, montaj în placajul de gipscarton, hp conform proiect.(la lavoare)	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	2,379.93
	Gură de vizitare 150x150mm Livrarea și montarea de guri de vizitare la ghenele de instalații, tip Knauf W258, montaj în placajul de gipscarton, hp conform proiect.(la vas wc)	buc	0.00%	-		-	0.00%		100.00%	559.98
2.3	COMPARTIMENTARI HPL									

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
	H.01 - Panouri HPL pentru compartimentari sanitare, inclusiv usi batante si accesorii - conform specificatii furnizor	mp	0.00%	-			0.00%		100.00%	5,797.64
2.4	COMPARTIMENTARI STICLA									
	S.01 - PERETE DIN STICLA SECURIZATA- DUS: Perete sticla securizata, pe 2 laturi, pe o inaltime de 2.1 m, inclusiv sistem deschidere us(0.78/1.05m)	buc	0.00%	-			0.00%	-	100.00%	4,343.46
3	FINISAJE EXTERIOARE									
3.1	FINISAJE EXTERIOARE - PARDOSELI									
3.1.1	Fe.05.0 - GRATAR METALIC PIETONAL PESTE CURTEA DE LUMINA PE STRUCTURA METALICA PARTER Latime 1.25m.									
	Grator metalic realizat conform proiect structura, tratat anticoroziv, vopsita in camp electrostatic	mp	0.00%	-	100.00%	26,459.39	100.00%	26,459.39	0.00%	-
	Fe.06.0 - BETON ELICOPTERIZAT IN EXTERIOR									
	Pardoseala beton elicopterizat curte lumina	mp	81.39%	1,361.118		-	81.39%	1,361.12	18.61%	311.22
3.2	FINISAJE EXTERIOARE - PERETI									
3.2.1	FATADA VENTILATA (termoizolatie vata minerala bazaltica/polistiren extrudat, strat de aer ventilat si placare tip Equitone)									
	FV.01 - Fatada ventilata 15 cm: placare uscata 0.8 cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere, strat de aer ventilat 4.2 cm + vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0(CO) Culoare alb (tip Tectiva TE00) Rezistenta la foc conform planse arhitectura si SSI!	mp	99.06%	568,508.850		-	99.06%	568,508.85	0.94%	5,421.91
	FV.02 -Fatada ventilata 15 cm: placare uscata 0.8 cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere, strat de aer ventilat 4.2 cm + vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1, d0 (C0) Culoare brun (tip Tectiva TE00) Rezistenta la foc conform planse arhitectura si SSI!	mp	100.00%	39,246.160		-	100.00%	39,246.16	0.00%	-
	FV.03 - Fatada ventilata 6.8 cm: placare uscata 0.8 cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere, strat de aer ventilat 1 cm + vata minerala bazaltica de 5 cm, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1, d0 (C0) Culoare alb (tip Tectiva TE00) Rezistenta la foc conform planse arhitectura si SSI!	mp	100.00%	18,168.970		-	100.00%	18,168.97	0.00%	-
3.2.2	SISTEM DE IZOLARE TERMICA (VATA MINERALA BAZALTICA) SI TENCUIALA DECORATIVA									
	TeV.01.1 - Termosistem in sistem agrementat - vata minerala bazaltica 10 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	83.28%	64,376.438	16.72%	12,920.91	100.00%	77,297.35	0.00%	-
	TeV.01.2 - Termosistem in sistem agrementat - vata minerala bazaltica 5 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	85.00%	1,933.895	15.00%	341.28	100.00%	2,275.17	0.00%	-
3.2.3	SISTEM DE IZOLARE TERMICA (polistiren extrudat) SI TENCUIALA DECORATIVA									
	TeX.01 - Termosistem in sistem agrementat - polistiren extrudat XPS 10 cm, clasa de reactie la foc B-s2, d0, inclusiv adeziv si elemente de prindere + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	94.56%	40,847.136	5.44%	2,347.87	100.00%	43,194.81	0.00%	-
	TeX.01-V - Termosistem in sistem agrementat - polistiren extrudat XPS 5 cm, clasa de reactie la foc B-s2, d0, inclusiv adeziv si elemente de prindere + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	60.00%	381.054	40.00%	254.04	100.00%	635.09	0.00%	-
3.2.4	SISTEM DE IZOLARE TERMICA (vata minerala bazaltica) FARA TENCUIALA DECORATIVA									
	TeV.02 - Termoizolatie vata minerala bazaltica 5 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere	mp	100.00%	727.000		-	100.00%	727.00	0.00%	-
	TeV.03 - Termoizolatie vata minerala bazaltica 10 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere	mp	100.00%	2,172.770		-	100.00%	2,172.77	0.00%	-
3.2.5	SISTEM DE IZOLARE TERMICA (polistiren extrudat) FARA TENCUIALA DECORATIVA									
	TeX.02 - Termoizolatie polistiren extrudat XPS 5 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere	mp	100.00%	231.850		-	100.00%	231.85	0.00%	-
	TeX.03 - Termoizolatie polistiren extrudat XPS 10 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere	mp	100.00%	38.170		-	100.00%	38.17	0.00%	-
	TeX.04 - Termoizolatie polistiren extrudat XPS 15 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere	mp	100.00%	644.330		-	100.00%	644.33	0.00%	-
3.3	LUCRARI DE TENCUIELI DECORATIVE EXTERIOARE - LA PERETI									
	Te.01 - Tencuiala decorativa exterioara alba	mp	0.00%	-	100.00%	19,210.40	100.00%	19,210.40	0.00%	-
3.4	FINISAJE EXTERIOARE - TAVANE									
3.4.1	SISTEM DE IZOLARE TERMICA (vata minerala bazaltica) SI PLACARE USCATA TIP EQUITONE									

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M.	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2024		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
	Tv.e.01 - Sistem de izolare + placare 40 cm - Vata minerala rigida cu grosimea de 20 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + strat de aer ventilat 19.2 cm + placare uscata 0.8 cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere Culoare alb (tip Tectiva TE00)	mp	100.00%	18,863.150		-	100.00%	18,863.15	0.00%	-
	Tv.e.02 - Sistem de izolare + placare 35 cm - Vata minerala rigida cu grosimea de 10 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere,clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + strat de aer ventilat 24.2 cm + placare uscata 0.8cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere Culoare alb (tip Tectiva TE00)	mp	100.00%	28,860.460		-	100.00%	28,860.46	0.00%	-
	Tv.e.03 - Sistem de izolare + placare 13.8 cm - Vata minerala rigida cu grosimea de 10 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + strat de aer ventilat 3 cm + placare uscata 0.8 cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere Culoare alb (tip Tectiva TE00)	mp	100.00%	23,070.640		-	100.00%	23,070.64	0.00%	-
	Tv.e.04 - Sistem de izolare + placare 6.8 cm - Vata minerala rigida cu grosimea de 5 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + strat de aer ventilat 1cm + placare uscata 0.8 cm tip Equitone sau similar, montata mecanic, inclusiv sistem de prindere Culoare alb (tip Tectiva TE00)	mp	100.00%	7,116.290		-	100.00%	7,116.29	0.00%	-
3.4.2	SISTEM DE IZOLARE TERMICA (vata minerala rigida) SI TENCUIALA DECORATIVA									
	Tv.e.05 - Sistem de izolare + tencuiala decorativa 20.5 cm - vata minerala rigida 20 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	60.00%	5,401.194	40.00%	3,600.80	100.00%	9,001.99	0.00%	-
	Tv.e.06 - Sistem de izolare + tencuiala decorativa 10.5 cm - vata minerala rigida 10 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	100.00%	1,420.550		-	100.00%	1,420.55	0.00%	-
	Tv.e.07 - Sistem de izolare + tencuiala decorativa 5.5 cm - vata mineral rigida 5 cm inclusiv adeziv si elemente de prindere, clasa de reactie la foc minim A1/A2-s1,d0 (C0) + tencuiala decorativa de exterior armata cu plasa de fibra de sticla Culoare ALB	mp	0.00%	-	100.00%	355.67	100.00%	355.67	0.00%	-
4	[redacted]									
4.1	FINISAJE INTERIOARE - PARDOSELI SUBSOL									
4.1.1	PARDOSEALA DIN BETON ELICOPTERIZAT									
	Pardoseala din beton elicopterizat cu cuart	mp	99.44%	10,979.926		-	99.44%	10,979.93	0.56%	61.83
4.1.2	PARDOSEALA PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE									
	Placi ceramice antiderapante, inclusiv adeziv, grad de antialunecare R11, dimensiuni 30x30cm sau 60x60cm	mp	100.00%	7,534.810		-	100.00%	7,534.81	0.00%	-
4.1.3	PLINTA CERAMICA/PVC									
	P.01 - Plinta ceramica, h=10cm, inclusiv adeziv, la nodul de circulatie	ml	100.00%	629.380		-	100.00%	629.38	0.00%	-
4.2	FINISAJE INTERIOARE - PARDOSELI SUPRATERAN									
4.2.1	PARDOSEALA PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE									
	Placi ceramice antiderapante, inclusiv adeziv, grad de antialunecare R11	mp	100.00%	19,759.790		-	100.00%	19,759.79	0.00%	-
	Sapa slab armata, 80-90 mm	mp	100.00%	8,258.930		-	100.00%	8,258.93	0.00%	-
	Plinta ceramica h=10cm, inclusiv adeziv	ml	100.00%	2,426.320		-	100.00%	2,426.32	0.00%	-
	FI.2.0 - PARDOSEALA PVC ANTIDERAPANT									
	Finisaj covor PVC eterogen antibacterian 2mm, antiderapant,randorsat cu grila din fibra sticla, rezistent la apa, cu tratament poliuretanic , clasa de reactie la foc Bfl-s1, inclusiv adeziv	mp	69.53%	18,011.265	30.03%	7,778.85	99.56%	25,790.22	0.44%	113.71
	Sapa autonivelanta, max 3 mm	mp	90.44%	11,422.804	9.56%	1,206.93	100.00%	12,629.73	0.00%	-
	Sapa slab armata, 95 mm	mp	100.00%	19,984.680		-	100.00%	19,984.68	0.00%	-
	Plinta PVC, h=10cm, inclusiv adeziv	ml	46.52%	3,277.064	53.48%	3,767.85	100.00%	7,044.91	0.00%	-
4.2.3	FI.3.0 - PARDOSEALA PVC ANTIDERAPANT ZONA DUS									
	Finisaj covor PVC eterogen, antiderapant,2mm ,randorsat cu grila din fibra sticla, rezistent la apa, cu tratament poliuretanic cu rezistenta la alunecare pe ud clasa R11 , clasa de reactie la foc Cfl-s1, inclusiv adeziv	mp	0.00%	-	100.00%	2,136.39	100.00%	2,136.39	0.00%	-
	Sapa autonivelanta, max 3 mm	mp	100.00%	733.710		-	100.00%	733.71	0.00%	-
	Sapa slab armata, 95 mm	mp	100.00%	1,160.990		-	100.00%	1,160.99	0.00%	-
	Plinta PVC, h=10cm, inclusiv adeziv	ml	0.00%	-	100.00%	1,223.37	100.00%	1,223.37	0.00%	-
4.2.4	FI.4.0 - PARDOSEALA PVC ANTIBACTERIAN									
	Finisaj covor PVC eterogen 2mm pentru spatii medicale pentru trafic intens, cu activitate antivirala (corona), , clasa de foc Bfl-s1, inclusiv adeziv	mp	0.00%	-	100.00%	44,064.50	100.00%	44,064.50	0.00%	-
	Sapa autonivelanta, max 3 mm	mp	100.00%	15,745.273		-	100.00%	15,745.27	0.00%	0.18
	Sapa slab armata 95 mm	mp	100.00%	24,914.840		-	100.00%	24,914.84	0.00%	-
	Plinta PVC, h=10cm, inclusiv adeziv	ml	0.00%	-	100.00%	8,343.78	100.00%	8,343.78	0.00%	-
4.2.5	FI.5.0 - PARDOSEALA PVC OMOGEN									
	Finisaj covor PVC omogen de 2mm, conductiv, non-directional, cu granule de carbon incapsulate de a lungul intregii grosimi, cu activitate antivirala, cu tratament poliuretanic finat cu laser UV rezistent la microzgarieturi si la pete de betadina si cd, clasa de foc Bfl-s1, inclusiv adeziv	mp	0.00%	-	100.00%	15,628.97	100.00%	15,628.97	0.00%	-
	Sapa autonivelanta, max 3 mm	mp	100.00%	9,534.670		-	100.00%	9,534.67	0.00%	-
	Sapa slab armata, 95 mm	mp	100.00%	8,757.790		-	100.00%	8,757.79	0.00%	-

[redacted]

Nr. Crt.	Articol operatiuni	U.M.	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
	Plinta PVC, h=10cm, inclusiv adeziv	ml	0.00%	-	100.00%	3,431.67	100.00%	3,431.67	0.00%	-
4.2.6	**Fl.6.0 - PARDOSEALA PVC SIMPLU**									
	Covor PVC eterogen pentru trafic intens, cu rezistenta antialunecare R10, grosime 2mm, clasa de foc Bfl-s1, inclusiv adeziv	mp	0.00%	-	100.00%	21,452.76	100.00%	21,452.76	0.00%	-
	Sapa autonivelanta, max 3 mm	mp	0.00%	-	100.00%	16,049.88	100.00%	16,049.88	0.00%	-
	Sapa slab armata, 95 mm	mp	100.00%	25,396.560		-	100.00%	25,396.56	0.00%	-
	Plinta PVC, h=10cm, inclusiv adeziv	ml	0.00%	-	100.00%	6,823.55	100.00%	6,823.55	0.00%	-
4.2.7	**PROFILE DE TRECERE**									
	Profil de trecere usa interioara acces spatii medicale (placi ceramice/covor PVC), aluminiu tip T	ml	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	297.25
4.3	**FINISAJE INTERIOARE - PERETI**									
4.3.1	**TENCUIELI INTERIOARE NEGLETUITE LA PERETI DE ZIDARIE**									
	TI.00 - Lucrări de tencuieli negletuite - Tencuiala interioara negletuita aplicata pe in zona de subsoluri, doar peretii de zidarie vor fi finisati cu tencuiala negletuita + vopsitorie lavabila. Peretii de b.a nu vor fi tencuiti, dar vor avea aplicata vopsitorie lavabila (exceptie peretii din nodul vertical de circulatie)	mp	99.42%	32,268.978		-	99.42%	32,268.98	0.58%	188.25
4.3.2	**TENCUIELI INTERIOARE GLETUITE LA PERETI DE ZIDARIE**									
	TI.01 - Tencuieli interioare gletuite pe pereți de zidărie, pereți de b.a. - suport vopsea lavabila Grad de finisare Q3	mp	100.00%	86,512.67		-	100.00%	86,512.67	0.00%	3.95
	TI.02 - Tencuieli interioare gletuite - pereți de zidărie, pereți de b.a. - suport tapet PVC Grad de finisare Q3	mp	100.00%	56,076.272		-	100.00%	56,076.27	0.00%	1.24
4.4	**TAVANE**									
	PLAFOANE SUSPENDATE CONTINUE DIN GIPS CARTON									
	Tv.I.01.1 - Tavan suspendat **lis** din gips-carton pe structura metalica simpla cu bride reglabile , in spatii uscate	mp	100.00%	25,224.030		-	100.00%	25,224.03	0.00%	-
	Tv.I.01.2 - Tavan suspendat **casetat** din gips-carton pe structura metalica simpla cu bride reglabile , in spatii uscate, dimensiuni casete 60x60 cm	mp	32.02%	6,948.263	67.98%	14,751.50	100.00%	21,699.76	0.00%	-
	Tv.I.02.1 - Tavan suspendat **lis** din gips-carton pe structura metalica simpla cu bride reglabile , in spatii umede	mp	100.00%	22,271.700			100.00%	22,271.70	0.00%	-
	Tv.I.02.2 - Tavan suspendat **casetat** din gips-carton pe structura metalica simpla cu bride reglabile , in spatii umede, dimensiuni casete 60x60 cm	mp	25.18%	5,319.096	74.82%	15,805.19	100.00%	21,124.29	0.00%	-
	Tv.I.04 - Termoizolatie din vata minerala bazaltica 10cm cu o fata prefinisata, inclusiv adeziv si sisteme de prindere, clasa de reactie la foc A1-s1, d0 , conform planse arhitectura	mp	100.00%	57,042.960		-	100.00%	57,042.96	0.00%	-
4.4.2	**SCAFE INTERIOARE LA TAVANE**									
	Sv.I.01 - Scafa gips carton standard	mp	100.00%	2,370.290		-	100.00%	2,370.29	0.00%	-
	Tv.I.01 -V - Intoarcere pe verticala la tavan suspendat **lis** din gips-carton pe structura metalica simpla cu bride reglabile , in spatii uscate	mp	100.00%	3,620.930			100.00%	3,620.93	0.00%	-
	Tv.I.02 -V - Intoarcere pe verticala la tavan suspendat **lis** din gips-carton pe structura metalica simpla cu bride reglabile , in spatii umede	mp	100.00%	4,762.410		-	100.00%	4,762.41	0.00%	-
	Tv.I.04 -V - Termoizolatie din vata minerala bazaltica 10cm cu o fata prefinisata, inclusiv adeziv si sisteme de prindere, clasa de reactie la foc A1-s1, d0 , intoarsa 50cm pe verticala pe grinzi/pereti	mp	100.00%	8,446.250		-	100.00%	8,446.25	0.00%	-
4.4.3	**TENCUIELI INTERIOARE LA TAVANE**									
	Tv.I.05 - Lucrari de tencuieli interioare la tavane + glet (pe grinda de beton in dreptul ferestrelor) Grad de finisare Q3	mp	100.00%	2,349.290		-	100.00%	2,349.29	0.00%	-
	Tv.I.06 - Lucrari de tencuieli interioare la tavane + glet - spatii umede(pe grinda de beton in dreptul ferestrelor) Grad de finisare Q3	mp	100.00%	353.210		-	100.00%	353.21	0.00%	-
4.5	**ZUGRAVELI SI VOPSITORII**									
4.5.1	**ZUGRAVELI (VOPSITORII) INTERIOARE - LA PERETI**									
	TI.03 - Vopsitorii lavabile de interior, aplicate pe strat suport de tencuiala gletuita Culoare ALB	mp	65.00%	19,225.011	35.00%	10,351.93	100.00%	29,576.94	0.00%	-
	TI.03.1 - Vopsitorii lavabile de interior, aplicate pe strat suport de gipscarton inclusiv glet nivel de finisare Q3 Culoare ALB	mp	65.00%	15,132.663	35.00%	8,148.36	100.00%	23,281.02	0.00%	-
	TI.04 - Tapet PVC eterogen, antibacterian pe strat suport colorat in masa, rezistent la apa si la utilizarea produselor de curatare cu agenti agresivi in compozitie, cu proprietati antibacteriene, aplicat pe strat suport de tencuiala gletuita	mp	38.93%	29,298.846	21.30%	16,029.28	60.23%	45,328.13	39.77%	29,926.72
	Profil coltar la tapet L 25x25mm PVC ALB protectie colt exterior perete, 2.75 m/bucata	ml	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	1,600.50
	TI.04.1 - Tapet PVC eterogen, antibacterian pe strat suport colorat in masa, rezistent la apa si la utilizarea produselor de curatare cu agenti agresivi in compozitie, cu proprietati antibacteriene, aplicat pe strat suport de gipscarton inclusiv glet nivel de finisare Q3	mp	6.67%	4,765.246	93.33%	66,672.55	100.00%	71,437.80	0.00%	-

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M.	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
	Profil coltar la tapet L 25x25mm PVC ALB protectie colt exterior perete, 2.75 m/bucata	ml	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	1,709.26
	Ti.05 - Vopsitorii lavabile de interior, aplicate pe strat suport de tencuiala negletuita Culoare ALB	mp	64.62%	19,857.201		-	64.62%	19,857.20	35.38%	10,869.81
	Ti.06 -Vopsitorii lavabile de interior, aplicate pe strat suport de beton armat negletuit in zona de subsolun, doar peretii de zidarie vor fi finisati cu tencuiala negletuita + vopsitorie lavabila. Peretii de b.a nu vor fi tencuiti, dar vor avea aplicata vopsitorie lavabila (exceptie peretii din nodul vertical de circulatie)	mp	64.60%	9,280.780		-	64.60%	9,280.78	35.40%	5,086.01
4.5.2	ZUGRAVELI (VOPSITORII) INTERIOARE - LA TAVANE									
	Vopsitorii lavabile de interior, aplicate pe tencuială sau gipscarton (zone comune, birouri, holuri) Culoare ALB	mp	64.55%	14,921.024	35.45%	8,194.66	100.00%	23,115.88	0.00%	0.78
	Vopsitorii lavabile de interior cu **rezistenta la umezeala**, aplicate pe gipscarton (zone umede, laboratoare, grupuri sanitare, vestiare, etc) Culoare ALB	mp	51.84%	10,392.195	48.16%	9,652.89	100.00%	20,044.88	0.00%	-
	Spoiala de var aplicata direct pe placa de beton armat Culoare ALB	mp	100.00%	19,576.070		-	100.00%	19,576.07	0.00%	-
	[redacted]									
A.1.1	TAMPLARIE EXTERIOARA TIP "UM"									
1	UM.01 (180x210 usa metalica plina 2 canaturi)	buc	0.00%	-	100.00%	14,460.00	100.00%	14,460.00	0.00%	-
2	UM.02_d (100x210 usa metalica plina 1 canat)	buc	0.00%	-	100.00%	1,915.00	100.00%	1,915.00	0.00%	-
3	UM.03 (180x210 usa metalica cu gratii 2 canaturi)	buc	0.00%	-			0.00%	-	100.00%	12,040.00
4	UM.04 (180x210 usa metalica cu ochiuri vitrate la partea superioara)	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	4,320.00
A.1.2	TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA TIP "F"									
1	F.01 (5 buc)	mp	100.00%	60,684.060		-	100.00%	60,684.06	0.00%	-
2	F.02_s (1 buc)	mp	100.00%	17,621.550			100.00%	17,621.55	0.00%	-
3	F.02_d (1 buc)	mp	100.00%	17,621.550		-	100.00%	17,621.55	0.00%	-
4	F.03 (1 buc)	mp	100.00%	6,258.960		-	100.00%	6,258.96	0.00%	-
5	F.04 (2 buc)	mp	100.00%	48,976.410		-	100.00%	48,976.41	0.00%	-
6	F.05 (1 buc)	mp	100.00%	9,879.090			100.00%	9,879.09	0.00%	-

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M.	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
7	F.06 (1 buc)	mp	100.00%	18,611.830		-	100.00%	18,611.83	0.00%	-
A.1.3.	TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA TIP "UFK"									
1	UFK.01 (1 buc)	mp	100.00%	87,110.720		-	100.00%	87,110.72	0.00%	-
2	UFK.02.a (1 buc)	mp	100.00%	18,929.150		-	100.00%	18,929.15	0.00%	-
3	UFK.02.b (1 buc)	mp	100.00%	185,396.050		-	100.00%	185,396.05	0.00%	-
4	UFK.03.a (1 buc)	mp	100.00%	34,184.680		-	100.00%	34,184.68	0.00%	-
5	UFK.03.b (2 buc)	mp	100.00%	68,549.170		-	100.00%	68,549.17	0.00%	-
6	UFK.04 (1 buc)	mp	100.00%	88,594.130		-	100.00%	88,594.13	0.00%	-
7	UFK.05 (1 buc)	mp	100.00%	28,862.440		-	100.00%	28,862.44	0.00%	-
8	UFK.06 (1 buc)	mp	100.00%	38,637.600		-	100.00%	38,637.60	0.00%	-
A.1.4.	TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA TIP "US"									
1	US.01 (180x210 usa metalica cu ochiuri vitrate)	buc	100.00%	4,320.000		-	100.00%	4,320.00	0.00%	-
A.1.5	TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA TIP "UFKI"									
1	UFKI.01 (1 buc)	mp	0.00%	-	100.00%	25,215.63	100.00%	25,215.63	0.00%	-
2	UFKI.02 (1 buc)	mp	0.00%	-	100.00%	42,807.26	100.00%	42,807.26	0.00%	-
A.2.1	TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA TIP "UMI"									
11	UMI.01 (100*210cm, EI 90-C) _d	buc	0.00%	-	100.00%	12,630.00	100.00%	12,630.00	0.00%	-
12	UMI.01 (100*210cm, EI 90-C) _s	buc	0.00%	-	100.00%	6,315.00	100.00%	6,315.00	0.00%	

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
2	UMi.02 (80*210cm,prevazuta cu dispozitiv autoinchidere)	buc	0.00%	-	100.00%	1,790.00	100.00%	1,790.00	0.00%	-
3	UMi.03 (90*210cm, prevazuta cu dispozitiv autoinchidere)	buc	0.00%	-	100.00%	3,710.00	100.00%	3,710.00	0.00%	-
4.1	UMi.04 (100*210cm, prevazuta cu dispozitiv autoinchidere)	buc	0.00%	-	100.00%	26,810.00	100.00%	26,810.00	0.00%	-
4.2	UMi.04 (100*210cm, prevazuta cu dispozitiv autoinchidere)	buc	0.00%	-	100.00%	7,845.00	100.00%	7,845.00	0.00%	-
5.1	UMi.05(100*210cm, EI 30-C) UMi.05_S	buc	0.00%	-	100.00%	4,150.00	100.00%	4,150.00	0.00%	-
5.2	UMi.05(100*210cm, EI 30-C) UMi.05_d	buc	0.00%	-	100.00%	6,150.00	100.00%	6,150.00	0.00%	-
6	UMi.06 (90*210cm)	buc	0.00%	-	100.00%	3,710.00	100.00%	3,710.00	0.00%	-
7	UMi.07 (100*210cm) O BUCATA Umi.07_s	buc	0.00%	-	100.00%	10,290.00	100.00%	10,290.00	0.00%	-
8	UMi.08 (90*210cm, EI 90-C)	buc	0.00%	-	100.00%	2,030.00	100.00%	2,030.00	0.00%	-
9.1	UMi.09 (100*210cm, prevazuta cu fereastra+dispozitiv autoinchidere) (2 BUC DE DREAPTA)	buc	0.00%	-	100.00%	4,530.00	100.00%	4,530.00	0.00%	-
9.2	UMi.09 (100*210cm, prevazuta cu fereastra+dispozitiv autoinchidere) (3 BUC CU DESCHIDERE STANGA)	buc	0.00%	-	100.00%	6,795.00	100.00%	6,795.00	0.00%	-
A.2.2.	TAMPLARIE INTERIOARA TIP 'UM'									
1	UL.01 (80*210cm) (usa lemn)	buc	0.00%	-	100.00%	5,140.00	100.00%	5,140.00	0.00%	-
	TAMPLARIE INTERIOARA TIP 'UFI'									
1	UFi.01 (100*210cm) (usa de sticla)	buc	100.00%	2,955.000		-	100.00%	2,955.00	0.00%	-
2	UFi.02 (180*210cm, dubla de sticla)	buc	100.00%	5,740.000		-	100.00%	5,740.00	0.00%	-
A.2.4	TAMPLARIE INTERIOARA TIP 'Uhpl'									
1.1	Uhpl.01 (90*210cm) (usa din HPL) 5 BUC DE DREAPTA SI 3 DE STANGA, 1 BUC Uhpl.01_s	buc	0.00%	-	100.00%	15,120.00	100.00%	15,120.00	0.00%	-
1.2	Uhpl.01 (90*210cm) (usa din HPL) 1 BUC Uhpl.01_s	buc	0.00%	-	100.00%	3,420.00	100.00%	3,420.00	0.00%	-
1.3	Uhpl.01 (90*210cm) (usa din HPL) 1 BUC Uhpl.01_d	buc	0.00%	-	100.00%	3,420.00	100.00%	3,420.00	0.00%	-

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
2	Ulspl.02 (100*210cm) (usa din HPL)	buc	0.00%	-	100.00%	10,260.00	100.00%	10,260.00	0.00%	
A.2.5	TAMPLARIE INTERIOARA TIP "FI"									
1	Fi.01 (120x120cm, tip ghiotina,	buc	100.00%	3,698.400		-	100.00%	3,698.40	0.00%	-
2	Fi.02 (60x120cm, tip ghiotina,	buc	100.00%	2,673.300		-	100.00%	2,673.30	0.00%	-
6	CONFECTII METALICE									
6.1	CONFECTII METALICE DIVERSE									
	Chepeng metalic tratat anticoroziv vopsit in camp electrostatic pentru acces de mentenanta din exterior in bazinul de retentie in bazinul de retentie (gol de 100x100cm)	buc.	100.00%	10,601.020		-	100.00%	10,601.02	0.00%	-
	Gratar metalic tratat anticoroziv (80X80 cm) Baza suboel 80x80cm H baza = -1.40 m	buc.	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	711.18
	Gratar metalic tratat anticoroziv (100X100 cm) Baza bazin de retentie 100x100cm H baza = -0.50 m	buc.	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	549.52
	Scara de pisica din otel inoxidabil pentru acces mentenanta in bazinul de retentie H=3.00m, L=0.6m	buc.	100.00%	5,000.000		-	100.00%	5,000.00	0.00%	-
	Scara metalica din profile metalice zincate cu cos protectie impotriva caderi (inele orizontale+profile rectangulare verticale) - acces terasa necirculabila, datatare+prindere cf. furnizor specializat H=3.00m	buc	100.00%	4,141.450		-	100.00%	4,141.45	0.00%	-
	Confectie metalica tabla galvanizata 5 mm, forma "L" dimensiuni 10x27.5x270 cm, baza prinsa mecanic de rebordul de beton armat si prevazut cu picurator la partea inferioara	buc.	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	414.17
6.2	TINICHIGERIE									
6.2.1	PROFIL DE RACORD SI INCHIDERE									
	Profil de racord - fatada ventilata / termoizolem, din aluminiu 2mm, vopsit in camp electrostic culoarea alb	ml	100.00%	14,964.380		-	100.00%	14,964.38	0.00%	-
	Profil tacnmar/picurator - profil din aluminiu dispus in zona termoizolemului de pe fatade (imbinare orizontala - verticala, pe fatada)	ml	100.00%	3,525.120		-	100.00%	3,525.12	0.00%	-
	Sistem de siguranta impotriva caderii "Linia Viata" pentru terasa de peste casa scarii, inclusiv piese de fixare si cuisare a cablului si baze de foare. Perimetru terasa: 35.00 ml	buc	100.00%	28,400.000		-	100.00%	28,400.00	0.00%	-
6.2.2	GLAFURI									
	Glaf exterior de aprox 25 cm latime (racord structura metalica), din tabla aluminiu ambutisata 1-2mm, vopsita in camp electrostatic la culoarea tamplariei, montat pe agrafe din aluminiu, prinse mecanic	ml	100.00%	12,873.770		-	100.00%	12,873.77	0.00%	0.00
	Glaf exterior de aprox 35 cm latime (racord structura metalica) din tabla aluminiu ambutisata 1-2mm, vopsita in camp electrostatic la culoarea tamplariei, montat pe agrafe din aluminiu, prinse mecanic	ml	100.00%	6,807.480		-	100.00%	6,807.48	0.00%	-
	Glaf exterior de aprox 40 cm latime, din tabla aluminiu ambutisata 1-2mm, vopsita in camp electrostatic la culoarea tamplariei, montat pe agrafe din aluminiu, prinse mecanic	ml	99.49%	22,217.937		-	99.49%	22,217.94	0.51%	113.78
	Glaf exterior de aprox 58cm latime, din tabla aluminiu ambutisata 1-2mm, vopsita in camp electrostatic la culoarea tamplariei, montat pe agrafe din aluminiu, prinse mecanic	ml	100.00%	10,222.710		-	100.00%	10,222.71	0.00%	-
6.2.3	DIVERSE									
	Capac decorativ cu rama metalica si sticla pentru hidranti din nise Dimensiuni: 50x50 cm	buc	100.00%	14,606.220		-	100.00%	14,606.22	0.00%	-
7	LUCRARI DE TRATAMENTE SI IZOLATII									
7.1	HIDROIZOLATII INFRASTRUCTURA									
	Vopsitori hidroizolante tip SIKA aplicate pe pardoseli	mp	100.00%	474.900		-	100.00%	474.90	0.00%	-
	Vopsitorii hidroizolante tip SIKA aplicate pe pereti	mp	100.00%	2,391.130		-	100.00%	2,391.13	0.00%	-
	Vopsitori hidroizolante tip SIKA aplicate pe tavan	mp	100.00%	293.750		-	100.00%	293.75	0.00%	-
	Rost de etanisare tip Sika Swell (sau similar)	ml	95.86%	15,782.927		-	95.86%	15,782.93	4.14%	681.63
	Rost de etanisare - rost de dilatare tip Sika Swell (sau similar)	ml	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	1,401.00
	Rost de etanisare - rost de dilatare tip Sika Waterbar AF (sau similar)	ml	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	2,302.00
	Rost de etanisare - rost de dilatare tip Sika Waterbar A (sau similar)	ml	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	1,031.70
	Hidroizolatie bituminoasa 2 straturi	mp	100.00%	9,295.620		-	100.00%	9,295.62	0.00%	
7.2	TERMOIZOLATII (protectie hidroizolatie)									

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M.	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
	TeXP.01 - Termoizolatie polistiren extrudat XPS 10 cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere la infrastructura	mp	100.00%	7,871.330		-	100.00%	7,871.33	0.00%	-
7.3	Polistiren in interiorul postamentelor									
	Polistiren extrudat XPS 5 cm	mp	100.00%	799.800		-	100.00%	799.80	0.00%	-
	Polistiren extrudat XPS 18 cm	mp	100.00%	3,422.640		-	100.00%	3,422.64	0.00%	-
	Polistiren extrudat XPS 63 cm	mp	100.00%	2,237.160		-	100.00%	2,237.16	0.00%	-
8	SCARI SI PARAPETI									
8.1	SCARI SI BALUSTRADE INTERIOARE									
8.1.1	SCARI INTERIOARE PLACATE CU PLACI CERAMICE									
	S.01 - Scara interioara finisata cu placari ceramice antiderapante dimensiuni identice cu cele din holul scarii, respectiv 30x30 cm sau 60x60 cm, inclusiv adeziv (podest, trepte si contratrepte) - Nod principal de circulatie, grad de antialunecare R11	mp	100.00%	41,049.430		-	100.00%	41,049.43	0.00%	-
	S.02 - Scara interioara finisata cu placari ceramice antiderapante dimensiuni identice cu cele din holul scarii, respectiv 30x30 cm sau 60x60 cm, inclusiv adeziv (podest, trepte si contratrepte) - Scara de acces la laboratoare, grad de antialunecare R11	mp	100.00%	9,635.150		-	100.00%	9,635.15	0.00%	-
	Plinta placare ceramica, h=10cm	ml	100.00%	1,468.680			100.00%	1,468.68	0.00%	-
	BALUSTRADE METALICE INTERIOARE									
	Balustrada metalica, vopsita in camp electrostatic, h=90cm - CIRCULATIE VERTICALA - mana curenta din platbanda metalica 50mmx5mm+profil lemn stejar 50mmx20mm - montanti verticali din teava rectangulara 40x40x4mm dispusi la max. 90cm - grilaj vertical parapet din platbanda metalica 40x4mm cu distanta libera intre elemente de max. 10cm - traverse din teava rectangulara sau platbanda la partea inferioara - sistem de prindere pentru montantul vertical cu fixare mecanica (pe rampa de beton a scarii)	ml	0.00%	-	100.00%	46,300.49	100.00%	46,300.49	0.00%	-
	Mana curenta metalica, vopsita in camp electrostatic, h=90cm - CIRCULATIE VERTICALA - mana curenta alcatuita din: profil suport din platbanda metalica - otel 40mmx10mm+profil mana curenta din lemn stejar 50mmx20mm; - sistem de prindere cu fixare mecanica (pe peretele lateral al scarii) NOTA: Elementele componente vor fi dimensionate cf. desenelor de fabricatie si calculelor structurale date de producator	ml	0.00%	-	100.00%	3,095.22	100.00%	3,095.22	0.00%	-
8.2	SCARI SI BALUSTRADE EXTERIOARE									
	Balustrada metalica, vopsita in camp electrostatic, h=90cm - CIRCULATIE VERTICALA - mana curenta din platbanda metalica 40mmx10mm - montanti din platbanda metalica-otel 40x5mm cu distanta libera intre elemente de max. 10cm - traversa din platbanda metalica-otel 40mmx10mm la partea inferioara - sistem de prindere pentru montantul vertical cu fixare mecanica (pe structura metalica a pid [illegible] de pe partea stanga) NOTA: Elementele componente vor fi dimensionate cf. desenelor de fabricatie si calculelor structurale date de producator	ml	0.00%	-	100.00%	[illegible]	100.00%	[illegible]	0.00%	-
9	AMENAJARE EXTERIOARA									
9.1	SISTEMATIZARE EXTERIOARA PARTER									
	Desfacere asfalt existent	mp	99.84%	19,120.858		-	99.84%	19,120.86	0.16%	30.64
	Desfacere borduri existente	ml	94.31%	3,909.376		-	94.31%	3,909.38	5.69%	235.86
9.2	SISTEMATIZARE EXTERIOARA PARTER									
9.2.1	Fe.01.0 - CAROSABIL PESTE PAMANT - CAROSABIL ZONA ACCES CISTERNA AZOT									
	4 cm BB 16 rul 50/70 (BA 16)	mp	0.00%	-	100.00%	11,351.82	100.00%	11,351.82	0.00%	-
	6 cm EBD 22.4 leg 50/70 (BAD 22,4)	tone	0.00%	-	100.00%	13,444.84	100.00%	13,444.84	0.00%	-
	8 cm EB 31,5 rez 50/70 (AB 31,5)	tone	0.00%	-	100.00%	18,032.54	100.00%	18,032.54	0.00%	-
	20 cm balast stabilizat cu ciment max. 6%	mc	76.92%	6,985.127	23.08%	2,095.38	100.00%	9,080.51	0.00%	-
	30 cm balast amestec optimal - compactat, balast amestec optimal sort 0-63mm, compactat; inclusiv sub fundatia bordura; inclusiv sub fundatia bordurilor perimetrale	mc	84.62%	5,500.859	15.38%	999.97	100.00%	6,500.83	0.00%	-
	Geotextil cu rol izolant, anticontaminant, drenant - min. 200g/mp, inclusiv sub fundatia bordurilor perimetrale	mp	93.08%	1,322.184	6.92%	98.26	100.00%	1,420.44	0.00%	
9.2.2	Fe.01.1 - CAROSABIL PESTE PAMANT - CAROSABIL ZONA PARCARE									
	4 cm BB 16 rul 50/70 (BA 16)	mp	0.00%	-	45.80%	25,819.75	45.80%	25,819.75	54.20%	30,555.25
	6 cm EBD 22.4 leg 50/70 (BAD 22,4)	tone	0.00%	-	30.92%	20,647.32	30.92%	20,647.32	69.08%	46,129.27
	8 cm EB 31,5 rez 50/70 (AB 31,5)	tone	0.00%	-	30.93%	27,696.22	30.93%	27,696.22	69.07%	61,843.63
	22 cm balast stabilizat cu ciment max. 6%	mc	28.12%	12,680.126		-	28.12%	12,680.13	71.88%	32,412.09
	30 cm balast amestec optimal - compactat, balast amestec optimal sort 0-63mm, compactat; inclusiv sub fundatia bordura; inclusiv sub fundatia bordurilor perimetrale	mp	30.93%	2,996.224		-	30.93%	2,996.22	69.07%	6,690.94

[redacted]

Nr. Crt	Articol operatiuni	U.M	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
	Geotextil cu rol izolant, anticontaminant, drenant - min. 200g/mp, inclusiv sub fundatie bordurilor perimetrale	mp	34.03%	2,400.330		-	34.03%	2,400.33	65.97%	4,653.81
9.2.3	**Fe.02.0 - DALE PIETONALE PESTE PAMANT**									
	Dale pietonale prefabricate, tratate antiderapant, 6cm,	mp	0.00%	-	100.00%	24,571.53	100.00%	24,571.53	0.00%	-
	Nisip 4cm	mc	0.00%	-	100.00%	1,818.43	100.00%	1,818.43	0.00%	-
	20 cm balast amestec optimal - compactat, balast amestec optimal sort 0-63mm, compactat;	mp	0.00%	-	100.00%	8,600.57	100.00%	8,600.57	0.00%	-
	Geotextil cu rol izolant, anticontaminant, drenant - min. 200g/mp	mp	0.00%	-	100.00%	2,818.86	100.00%	2,818.86	0.00%	-
9.2.4	**Fe.02.1 - DALE PIETONALE PESTE SUBSOL**									
	Dale pietonale prefabricate, tratate antiderapant, 6cm,	mp	0.00%	-	100.00%	1,035.70	100.00%	1,035.70	0.00%	-
	Nisip 5cm	mc	0.00%	-	100.00%	86.19	100.00%	86.19	0.00%	-
	Sistem drenant tip BAUDER DSE 40: Inaltime 4cm; placi de dimensiune 1,04x2,03m; masa pe unitate de suprafata: kg/m2; Straturi specifice: strat filtrare tip Bauder Filtervlies FV 125 sau similar, 1mm; strat de retentie/dren tip Bauder DSE40	mp	0.00%	-	100.00%	302.16	100.00%	302.16	0.00%	-
	Strat de separare - geotextil tip Soprema Colorgen T200 sau similar	mp	0.00%	-	100.00%	57.14	100.00%	57.14	0.00%	-
	Hidroizolatie membrana tip Soprema sopralene Flam 180 AR sau similar	mp	0.00%	-	100.00%	430.14	100.00%	430.14	0.00%	-
	Hidroizolatie membrana tip Soprema sopralene stick	mp	0.00%	-	100.00%	443.94	100.00%	443.94	0.00%	-
	Sapa de panta slab armata, min 10 cm, -1%	mp	0.00%	-	100.00%	1,211.65	100.00%	1,211.65	0.00%	-
	Termoizolatie tip Brotherm sau similar, Polistiren extrudat XPS 300 , 10cm, inclusiv adeziv si elemente de prindere	mp	0.00%	-	100.00%	574.59	100.00%	574.59	0.00%	-
	Bariera de vapori si Start de diluze a vaporilor tip Soprema mamut S3 sau similar	mp	0.00%	-	100.00%	409.40	100.00%	409.40	0.00%	-
	Amorsa tip Sopradere sau similar	mp	0.00%	-	100.00%	58.57	100.00%	58.57	0.00%	-
9.2.5	**Fe.03.0 - SPATIU VERDE IN AFARA SUBSOLULUI, PE TEREN NATURAL**									
	Rulou gazon	mp	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	12,963.93
	Pamant vegetal 40cm	mc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	9,711.14
	Geotextil cu rol izolant, anticontaminant, drenant - min. 200g/mp	mp	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	2,624.87
9.2.6	**BORDURI**									
	Borduri 20x25cm prefabricate din beton C30/37, pe fundatie din beton C16/20, inclusiv rosturire (intre trotuar/spatii verzi si carosabil)	ml	0.00%	-	100.00%	18,119.68	100.00%	18,119.68	0.00%	-
	Borduri 10x15cm prefabricate din beton C30/37, pe fundatie din beton C16/20 (intre trotuar si spatii verzi)	ml	0.00%	-	100.00%	9,390.68	100.00%	9,390.68	0.00%	-
	Cordon perimetral de etansare	ml	0.00%	-	100.00%	4,836.32	100.00%	4,836.32	0.00%	-
9.2.7	**MARCAJE RUTIERE**									
	Marcaje rutiere din vopsea termoplastica	mp	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	4,371.25
10	**IMPREJMUIRE REZERVOR AZOT**									
	Imprejmuire (inclusiv poarta de acces) - confectie metalica tratata anticoroziv h=1800 mm, cu prindere de montanti (specificati cf. proiect tehnic) vopsita in camp electrostatic alcatuita din: - traverse din platbanda metalica-otel 50mmx10mm la partea superioara - montanti din platbanta metalica-otel 50x5mm cu distanta libera intre elemente de max. 10cm - traverse din platbanda metalica-otel 50mmx10mm la partea inferioara - sistem de prindere pentru traverse cu fixare mecanica (pe stalpii din teava 50x50x5mm)	ml	100.00%	35,930.720		-	100.00%	35,930.72	0.00%	-
	Foaie de tabla vopsita in camp electrostatic pentru sustinerea tabloului electric, dimensiuni 655x1690x5mm	buc	100.00%	955.900		-	100.00%	955.90	0.00%	-
	Glaf perimetral exterior de aprox 25 cm latime, din tabla aluminiu ambutisata 1-2mm, vopsita in camp electrostatic la culoarea tamplariei, montat pe agrafe din aluminiu, prinse mecanic	ml	100.00%	3,514.560		-	100.00%	3,514.56	0.00%	-
11	**DIVERSE**									
	Logo luminos, 15 litere, text "BANCA DE TESUTURI", inaltime text 17 cm, inclusiv structura de sustinere si elemente de prindere, Lungime totala text 5.00m	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	19,250.00
	Marcaje cu numarul etajului, inaltime text 17 cm, conform planse de arhitectura	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	1,700.00
	Marcaje cu denumirea incaperi, inaltime text	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	60,450.00
	Semn toaleta barbati	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	570.00
	Semn toaleta femei	buc	0.00%	-		-	0.00%	-	100.00%	570.00
12	**ALTE LUCRARI**									
	Scheia fatada	mp	100.00%	35,605.240		-	100.00%	35,605.24	0.00%	-
			72.63%	3,254,491.372	18.68%	837,047.87	91.31%	4,091,539.24	8.69%	389,443.89
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%		227,814.40		58,593.36		286,407.75		27,261.08
	PROFIT	3%		104,469.22		26,869.24		131,338.41		12,501.15
			72.63%	3,586,774.99	18.68%	922,510.47	91.31%	4,509,285.40	8.69%	429,206.12

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

Contract: Proiectare, executie lucrari aferente obiectivului de investitii – Banca de tesuturi - Spitalul Clinic Colentina
Dotari si echipamentele medicale

Nr. crt.	Denumire produs	Cant. Pasaj/Tb	Observatii	Pret unitar - LEI -	Pret total - LEI -	SPECIFICATII ARTICOLE NOI
	Aparate de masura si control medical					
1	Lampa de cercetare in vas	1		34,462.92	34,462.92	
2	Masa/dulap mobil pentru temperatura 0 °C	4		67,920.08	271,680.31	
3	Dispozitiv pentru depozitare criogenica	2		43,711.64	87,423.27	
	Echipamente si dotari frig					
1	Frigider -25	4		30,499.63	121,498.52	
2	Congelator -40°C	2		37,772.87	75,545.74	
3	Congelator -80°C	1		99,435.77	286,307.30	
3.1	Sertare si suporturi	24		7,387.88	57,398.12	
3.2	Sertare si suporturi pentru cele 4 congelatoare din rezerva centrala	12	Sertare pentru completarea din rezerva centrala	3,387.88	16,412.16	
4	Cuva de stocare in LN2, mare capacitate	0		0.00	0.00	
4.1	Cuva de stocare in LN2	4	acces la toate informatiile pacientului	351,500.00	1,406,000.00	• Stocarea datelor conform GMP CPP 21 Partea 11 • Diverse niveluri de utilizator protejate prin parolă, accesibile prin PIN sau
5	Cuva de stocare in LN2, mica capacitate	0		0.00	0.00	
6.1	Cuva de stocare in LN2	2	acces la toate informatiile pacientului	224,532.00	449,064.00	• Stocarea datelor conform GMP CPP 21 Partea 11 • Diverse niveluri de utilizator protejate prin parolă, accesibile prin PIN sau
6.2	Data logger de sonda pentru monitorizarea temperaturii pe perioada transportului	2		34,502.50	69,005.00	Tip logger/modul: PDF-Logger Tip sonda: pentru sondă externă de temperatură Pt100
6	Congelator criogenic cilindric mic	0			0.00	
6.1	Containere pentru depozitare	2	pentru a asigura alimentarea in afara salii de criz, se va livra inclusiv cu sistemul de rol	85,536.00	171,072.00	Containerul pentru depozitarea probelor biologice, tip criogenic. Vasul interior și exterior este fabricat din oțel inoxidabil foarte rezistent la coroziune, rezistent la frig. Calitatea termică ridicată este realizată printr-o superizolație cu vid multistrat între vasul interior și exterior. Vidul ridicat este menținut pentru o perioadă lungă de timp prin utilizarea materialelor cu adsorbție activă ridicată și a unui getter special împotriva difuziei hidrogenului.
7	Congelator criogenic cilindric mare	1		271,785.81	271,785.81	
8	Stator unic	1		250,000.00	250,000.00	
10	Centrifuga pentru tip Shaker	2		33,904.04	67,808.09	
11	Vas liquid 20 litri	1		27,896.30	27,896.30	
12	Centrala de detectie pentru gaze cu cetera de camerele	1		79,539.64	79,539.64	
13	Incubator cu dioxid de carbon pentru celulare criogenice	1		140,664.96	140,664.96	
	Echipamente si dotari medicale					
1	Patul si pulul pentru spital	1		61,760.57	185,281.72	
2	Dulap metalic cu polite pentru depozitare materiale	1		32,251.23	32,251.23	
2.1	Dispozitiv pentru dezinfectant si sapun	2	Un dozator pentru sapun si unul pentru dezinfectant	5,346.00	10,692.00	
3	Lampa scialitica	2	Pe va mai fi utilizata intensitatea luminoasa in centrul de camera si de	56,698.00	113,396.00	
4	Pompa submersibila pentru drenaj	1		3,118.50	6,237.00	
5	Cutii termoizolante de transport probe si cazoane frigorifice cu sistem de sigilare si plic de protectie documente	50		4,608.00	230,400.00	Cutie cu vacuum pentru transportul recoltelor pe timpul iernii, compartimentul interior cu rapada carbonica Contine pe exterior plic sigilat pentru documente Se livreaza impreuna cu un set de sigilii
5	Cutie termoizolanta rapida carbonica	1		4,608.00	9,216.00	
6	Suport mas sangvin	4		2,673.00	10,692.00	Carucioul repetinta elegenta perfecta pentru colectarea deseurilor din
7	Container deseuri biologice cu sistem de blocare	50		184.14	9,207.00	pentru eliminarea deseurilor clinice. Pentru eliminarea, precum și depozitarea
	Instrumentar chirurgie					
1	Combinatoare si variabil	2		149,213.07	298,426.14	
2	Pedaliera electro-bisturi pentru	2		95,875.08	191,750.16	
3	Lupa directie pentru fotografie chirurgicala	1		80,203.92	80,203.92	
4	Lupa directie pentru ochi, vata sangvine	1		222,304.74	222,304.74	
5	Lancete instrumentar	2		3,564.00	7,128.00	Cadru din oțel inoxidabil montat pe roți cu diametru de 80 mm.
6	Cartuc pentru dozarea de produse gratie	2		4,250.00	8,500.00	Calibrare internă automată
	Microscopie / prelevare os					
1	Lampa frontala	2		116,628.57	233,257.14	
2	Defibrilator	2		42,847.63	85,695.26	
3	Aparat de ventilat	1		121,337.26	121,337.26	
4	Electrocardiograf pediatric pentru copii	1		418,591.87	418,591.87	
4.1	Masa cu inaltime variabila	1		23,365.00	23,365.00	
5	Cantar mobil adulti	1		4,544.56	4,544.56	
	Sculare instrumentic					
1.1	Centrala apa - Statie pentru apa de prelucrare	1	Pentru intreaga statie si montajul	86,524.00	86,524.00	Pentru apa sterila necesara lavoarului cu doua locuri vom furniza o solutie de
2.1	Pompa membrana vid - Schimbator de ioni pentru apa demineralizata pentru distribuire solutii	1	Este nevoie de pompa peristaltica cu optional care sa distribuie solutiile	30,360.00	30,360.00	Motor reversibil - functie de schimbare a rotatiei, functie de permitere transferul de substante in ambele directii
2.2	Pompa peristaltica	1		5,005.00	5,005.00	
2.3	Statie demineralizator	1		69,030.50	69,030.50	Statia de deionizare este inclusa in costul pozitiei 17, Centrala apa sterila
2.4	Suport cu stilpi pentru	1		27,481.30	27,481.30	
	Piese					
1	Piese (kit) pentru centrifuga	2		102,449.54	204,899.08	
2	Piese microscopice	1		74,791.49	74,791.49	
	Mobilier					
1	Masa de lucru	12		2,726.74	40,901.04	
2	Dulapuri de lucru	16		1,045.25	16,723.98	
3	Dulapuri	20		2,423.77	48,475.31	
4	Paturi	79		1,454.26	114,886.48	
5	Dulap pentru depozitare pentru pesticide	20		2,158.67	43,173.32	
6	Dulap pentru materiale	10		3,181.19	31,811.92	
7	Masa rectangulara pentru 2400/1230/750mm	4		3,523.00	14,092.00	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - DE FACUT		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DE CONTAT	
80.00%	27,570.33			80.00%	27,570.33	20.00%	6,892.58
0.00%	-			0.00%	-	100.00%	271,680.31
80.00%	69,938.62			80.00%	69,938.62	20.00%	17,484.65
80.00%	97,199.06			80.00%	97,199.06	20.00%	24,299.76
80.00%	60,436.59			80.00%	60,436.59	20.00%	15,109.15
80.00%	229,045.84			80.00%	229,045.84	20.00%	57,261.46
80.00%	45,847.30			80.00%	45,847.30	20.00%	11,461.82
80.00%	61,129.73			80.00%	61,129.73	20.00%	15,282.43
0.00%	-			0.00%		100.00%	
80.00%	1,124,800.00			80.00%	1,124,800.00	20.00%	281,200.00
0.00%				0.00%		100.00%	
80.00%	359,251.20			80.00%	359,251.20	20.00%	89,812.80
80.00%	55,204.00			80.00%	55,204.00	20.00%	13,801.00
0.00%	-			0.00%		100.00%	
80.00%	136,857.60			80.00%	136,857.60	20.00%	34,214.40
80.00%	217,428.65			80.00%	217,428.65	20.00%	54,357.16
80.00%	200,000.00			80.00%	200,000.00	20.00%	50,000.00
80.00%	54,246.47			80.00%	54,246.47	20.00%	13,561.62
80.00%	22,317.04			80.00%	22,317.04	20.00%	5,579.26
80.00%	23,631.71			80.00%	23,631.71	20.00%	5,907.90
80.00%	112,531.97			80.00%	112,531.97	20.00%	28,132.99
80.00%	148,225.38			80.00%	148,225.38	20.00%	37,056.34
80.00%	25,800.98			80.00%	25,800.98	20.00%	6,450.25
80.00%	8,553.60			80.00%	8,553.60	20.00%	2,138.40
80.00%	90,716.80			80.00%	90,716.80	20.00%	22,679.20
80.00%	4,989.60			80.00%	4,989.60	20.00%	1,247.40
80.00%	184,320.00			80.00%	184,320.00	20.00%	46,080.00
80.00%	7,372.80			80.00%	7,372.80	20.00%	1,843.20
80.00%	8,553.60			80.00%	8,553.60	20.00%	2,138.40
80.00%	7,368.60			80.00%	7,368.60	20.00%	1,841.40
80.00%	238,740.91			80.00%	238,740.91	20.00%	59,685.23
80.00%	153,400.13			80.00%	153,400.13	20.00%	38,350.03
80.00%	64,163.13			80.00%	64,163.13	20.00%	16,040.78
80.00%	177,843.79			80.00%	177,843.79	20.00%	44,460.95
80.00%	5,702.40			80.00%	5,702.40	20.00%	1,425.60
80.00%	6,800.00			80.00%	6,800.00	20.00%	1,700.00
0.00%							
80.00%	186,605.71			80.00%	186,605.71	20.00%	46,651.43
80.00%	68,556.21			80.00%	68,556.21	20.00%	17,139.05
80.00%	97,069.81			80.00%	97,069.81	20.00%	24,267.45
80.00%	334,873.50			80.00%	334,873.50	20.00%	83,718.37
80.00%	18,692.00			80.00%	18,692.00	20.00%	4,673.00
80.00%	3,635.65			80.00%	3,635.65	20.00%	908.91
0.00%	-			0.00%		100.00%	86,524.00
80.00%	24,288.00			80.00%	24,288.00	20.00%	6,072.00
80.00%	4,004.00			80.00%	4,004.00	20.00%	1,001.00
80.00%	55,224.40			80.00%	55,224.40	20.00%	13,806.10
80.00%	21,985.04			80.00%	21,985.04	20.00%	5,496.26
80.00%	163,919.26			80.00%	163,919.26	20.00%	40,979.82
80.00%	59,836.71			80.00%	59,836.71	20.00%	14,959.18
0.00%		100.00%	40,901.04	100.00%	40,901.04	0.00%	
0.00%		100.00%	16,723.98	100.00%	16,723.98	0.00%	
0.00%		100.00%	48,475.31	100.00%	48,475.31	0.00%	
80.00%	91,909.19			80.00%	91,909.19	20.00%	22,977.30
0.00%	-	100.00%	43,173.32	100.00%	43,173.32	0.00%	
0.00%	-			0.00%		100.00%	31,811.92
0.00%	-	100.00%	14,092.00	100.00%	14,092.00	0.00%	

[redacted]

4	[illegible]	20		621.09	12,421.80		0.00%		100.00%	12,421.80	100.00%	12,421.80	0.00%	
5	[illegible]	1		2,461.64	4,923.27		0.00%		100.00%	4,923.27	100.00%	4,923.27	0.00%	
6	[illegible]	5		3,900.75	19,503.74		80.00%	15,602.99			80.00%	15,602.99	20.00%	3,900.75
	Transport													
	[illegible]	1		264,976.81	264,976.81		80.00%	211,981.45			80.00%	211,981.45	20.00%	52,995.36
2	[illegible]	1		65,532.56	65,532.56		80.00%	52,426.05			80.00%	52,426.05	20.00%	13,106.51
3	[illegible]	1		5,346.00	5,346.00	Este obligatoriu pentru orice operator economic care participa	80.00%	4,276.80			80.00%	4,276.80	20.00%	1,069.20
3	[illegible]	1		5,346.00	5,346.00	Este obligatoriu pentru orice operator economic care participa	80.00%	4,276.80			80.00%	4,276.80	20.00%	1,069.20
	SISTEM INFORMATIC DEDICAT pentru GESTIUNEA UNEI BĂNCI DE TESUTURI SI CELULE													
1	Software (la care [illegible]	1	Este software dedicat pentru administrarea bancii de tesut	590,290.72	590,290.72		0.00%	-	90.00%	531,261.65	90.00%	531,261.65	10.00%	59,029.07
2.3	[illegible]	2		214,712.74	429,424.48	Valoarea pret unitar / mp este indicata in Total General	0.00%	-			0.00%	-	100.00%	429,424.48
3	[illegible]	1		212,083.27	212,083.27		0.00%	-			0.00%	-	100.00%	212,083.27
2.1	[illegible]	1		122,256.00	122,256.00		0.00%		90.00%	110,030.40	90.00%	110,030.40	10.00%	12,225.60
	Pass box													
1	Pass box 600x600x1800 mm	1		84,741.80	84,741.80		90.00%	76,267.62	10.00%	8,474.18	100.00%	84,741.80	0.00%	
2	Pass box 600x600x900 mm	5		94,754.70	492,792.30		90.00%	443,513.07	10.00%	49,279.23	100.00%	492,792.30	0.00%	
	TOTAL GENERAL				9,313,751.01		64.00%	5,968,929.08		879,758.19	72.53%	6,848,685.26	28.47%	2,465,065.75
					436,704.99	9,749,956.00								
						9,749,956.00								

4.2 + 4.3	2,271,582.30	5,388,455.80	57,753.41	1,625,373.09
cap. 4.3 [illegible]	727,558.23	558,845.58	5,775.36	862,537.31
cap. 4.3 [illegible]	6,544,624.07	5,079,610.22	51,978.05	3,467,835.78
[illegible]	341,201.37	272,961.10	0.00	68,240.27
cap. 4.1 [illegible]	346,912.87	107,512.18	180,710.13	58,689.97
4.5 [illegible]	1,394,094.47	0.00	641,292.05	212,767.43
	9,313,751.01			

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,

BOG'ART S.R.L. - K-BOX COESTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

ROMÂNIA

Consultant,

Ing. [redacted]

SOCIETATEA

[redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "
SOS. STEFAN CEL MARE, NR.19-21, SECTOR 2, BUCURESTI

Nr Crt	Articol operatiune	U.M.	Cantitate	Pret unitar material (lei)	Pret unitar manopera (lei)	Pret unitar utilaj (lei)	Pret unitar transport (lei)	Pret unitar total (lei)	Total (lei)	Observatii
	[illegible]									
I	FINISAJE SPECIALE CAMERI CURATE									
1	Placari pereti reci cu placi Top HPL cu structura metalica independenta intre ei si de	mp	250.00	1,166.16	36.43	0.14	-	1,204.73	301,183.19	Structura metalica (512.5 ml) si placare pereti HPL (262.5 ml)
2	Sistem de plafonare casetat pentru incaperi spitalicesti cu casete metalice 600x600mm	100mp	0.84	61,607.22	4,833.30	-	-	66,440.52	55,810.04	Caseta metalica 600x600mm sistem a4 (233.52 buc)
3	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare cu/fara montaj pe diferiti tip material plastic	buc	36.00	2,534.23	34.75	-	-	2,568.97	92,483.07	Corp de iluminat 600x600mm, LED 40W, IP65, pentru camere curate, montat aparent (32 buc)
4	Rama circulara, cu jaluzele fixe (det. IPCT 61/024) cu perimetrul 2000-2600 mm, montata pe canal	buc	4.00	4,204.49	186.62	11.52	-	4,402.64	17,610.56	Grila igienica aluminiu extragere/introducere +plenum+Filtru H14 600x600 (4 buc)
5	Rama circulara, cu jaluzele fixe (det. IPCT 61/024) cu perimetrul 2000-2600 mm, montata pe canal	buc	4.00	3,342.81	186.62	11.50	-	3,540.94	14,163.75	Grila igienica aluminiu extragere/introducere +plenum+Filtru M5 600x600 (4 buc)
6	Usa glisanta automata HPL pentru incaperi spitalicesti - 110/210	buc	2.00	34,435.83	2,725.07	-	-	37,160.90	74,321.80	
7	Usa glisanta automata HPL pentru incaperi spitalicesti - 100/210	buc	1.00	35,579.24	2,725.07	-	-	38,304.31	38,304.31	
8	Usa glisanta automata HPL pentru incaperi spitalicesti - 100/210	buc	1.00	35,579.24	2,725.07	-	-	38,304.31	38,304.31	
9	Usa batanta automata HPL pentru incaperi spitalicesti - 100/210	buc	2.00	32,312.34	2,725.07	-	-	35,037.41	70,074.83	
10	Fereastra mobila cu rama tip oscilo-batanta din aer si strepi cu sticla si cercevea profil inchis, batanta sau oscilo-batanta, cu jaluzele, montata ceplana cu peretele din HPL	buc	1.00	25,819.01	3.30	-	-	25,822.31	25,822.32	Fereastra oscilanta la aer si strepi dimensi 1200x1200 mm (2 buc)
	[illegible]									
	CHELTUIELI INDIRECTE	%		-	-	-	-		50,966.47	
	PROFIT	%		-	-	-	-		23,371.31	
	[illegible]									
II	UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ				-		-			
1	Tunel Biodamina	buc	2.00	51,002.40	-	-	-	51,002.40	102,004.80	
2	Sistem automatizare si interblocabilitate usi automate - pasbouri in camerele curate	buc	1.00	71,183.70	-	-	-	71,183.70	71,183.70	
	[illegible]									

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		RAMAS DE DECONTAT	
100.00%	301,183.19		-	100.00%	301,183.19	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	55,810.04	100.00%	55,810.04	0.00%	-
33.33%	30,827.09	66.67%	61,656.98	100.00%	92,483.07	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	17,610.56	100.00%	17,610.56	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	14,163.75	100.00%	14,163.75	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	74,321.80	100.00%	74,321.80	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	38,304.31	100.00%	38,304.31	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	38,304.31	100.00%	38,304.31	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	70,074.83	100.00%	70,074.83	0.00%	-
0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	25,822.32
	332,010.88		370,244.98	96.45%	702,255.86	3.55%	25,822.32
0.00%	23,240.77		25,917.15		49,157.92		1,807.57
0.00%	10,657.99		11,884.67		22,542.42		828.90
45.60%	365,909.20	50.85%	408,047.80	96.45%	773,956.20		28,458.79
0.00%	-	100.00%	102,004.80	100.00%	102,004.80	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	71,183.70	100.00%	71,183.70	0.00%	-
0.00%	-	100.00%	173,188.50	100.00%	173,188.50	0.00%	-

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.
[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]
[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDIU
Lista de materiale și cantități de lucrări

Nr	Articol operațiune	U/M	Cantitate	Preț unitar materiale (lei)	Preț unitar manopera (lei)	Preț unitar utilaj (lei)	Preț unitar transport (lei)	Preț unitar total (lei)	Total (lei)	OBSERVAȚII
1	**MONTARE ECHIPAMENTE**									
1.01	Centrală detectie incendiu, numeric adresabila, 2 bucle semnal 128 elemente pe fiecare bucla, alimentata la 230V, carcasa metalica, montaj aparent, complet echipata, cu panou de afisare, sursa si acumulatori pentru autonomie de 48 ore in stare de veghe si 30 minute in stare de alarma, conf. SR EN 54-2	buc	1	- lei	1,249.50 lei	- lei	- lei	1,249.50 lei	1,249.50 lei	
2	**TUBURI DE PROTECȚIE, ACCESORII ȘI SUPORȚI**									
2.01	Teava de protectie din PVC halogen free, flexibila cu rigidă, montată pe elementele de construcție, inclusiv sistemul de prindere si fixare ale tevilor sa fie rezistent la foc minim 30 minute. Diametru 20 mm	m	2000	3.56 lei	8.55 lei	- lei	- lei	12.11 lei	24,220.00 lei	
3	**CABLURI ELECTRICE ȘI ACCESORII**									
3.01	Cablu electric din cupru, rezistent la foc minim 30 minute, pentru detectie, semnalizare si alarmare incendiu, inclusiv toate materialele de conectare si izolare: de tip JE-H(ST)H E 30 1x2x0.8 mm2	m	2000	2.24 lei	7.45 lei	- lei	- lei	9.69 lei	19,380.00 lei	
3.02	Rame si etichete pentru detectori si cablaje	buc	590	6.80 lei	12.82 lei	- lei	- lei	19.62 lei	11,575.80 lei	
4	**DETECTORI, BUTOANE, SIRENE, MODULE ȘI ACCESORII**									
4.01	Detector de fum, numeric adresabil, montat aparent pe elementele de constructie, cu izolator de scurt-circuit inclus, inclusiv soclu de prindere, conf. SR EN 54-7	buc	154	188.64 lei	132.49 lei	- lei	- lei	321.13 lei	49,457.10 lei	
4.02	LED de semnalizare stare la exterior pentru detector de fum	buc	63	48.71 lei	85.48 lei	- lei	- lei	134.19 lei	8,185.59 lei	
4.03	Buton cu geam pentru actionarea manuala a alarmei de incendiu, numeric adresabil, cu izolator de scurt-circuit inclus, montaj aparent (la 1,2-1,5 m), prevazut cu cheie pentru testare conf. SREN 54-11	buc	14	275.00 lei	102.57 lei	- lei	- lei	377.57 lei	5,285.98 lei	
4.04	Sirena cu stroboscop (optiuni reglabil), pentru interior, numeric adresabila, cu alimentare din bucla de incendiu, cu izolator de scurt-circuit inclus cu alimentare din bucla de incendiu, conf. SR EN 54-3	buc	20	552.33 lei	85.48 lei	- lei	- lei	637.79 lei	12,755.80 lei	
4.05	Sirena cu stroboscop pentru exterior, sonata cu acumulator inclusiv acumulator local Autonomie de minim 30 minute, carcasa antivandalism	buc	3	175.77 lei	98.30 lei	- lei	- lei	274.07 lei	822.21 lei	
4.06	Modul in / out (contact 230V 8A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente, alimentare direct din bucla, conf. SR EN 54-18	buc	8	494.48 lei	128.27 lei	- lei	- lei	622.70 lei	3,736.20 lei	
4.07	Modul in / out (contacte 30V 1A), numeric adresabil, pentru comanda si monitorizarea diverselor echipamente, alimentare separata 24V, conf. SR EN 54-18	buc	18	638.83 lei	128.27 lei	- lei	- lei	767.03 lei	13,806.54 lei	
4.08	Cutie sticla pentru montarea detectorilor de fum in tubulatura aer	buc	12	1,149.64 lei	85.48 lei	- lei	- lei	1,228.12 lei	14,737.44 lei	
4.09	Sursa de alimentare 24V / 5A, conf. SR EN 54-4, in varianta se montează releu 24V pentru inversare polaritate	buc	5	1,648.95 lei	153.86 lei	- lei	- lei	1,802.81 lei	9,014.05 lei	
5	**PROBE ȘI VERIFICĂRI**									
5.01	Verificare anuala de catre	buc	293	- lei	18.63 lei	- lei	- lei	18.63 lei	5,458.59 lei	
5.02	Instruire Cadrelor de comanda si semnalizare	ore	2000	- lei	6.21 lei	- lei	- lei	6.21 lei	12,420.00 lei	
5.03	Programare centrala incendiu	buc	1	- lei	2,998.80 lei	- lei	- lei	2,998.80 lei	2,998.80 lei	
5.04	Aparatura si teste ale intregii instalatii si lucrarilor efectuate de un inginer certificat si autorizat	buc	1	- lei	4,998.00 lei	- lei	- lei	4,998.00 lei	4,998.00 lei	
6	**DIVERSE**									
6.01	Formare capete de cablu	buc	590	3.70 lei	25.64 lei	- lei	- lei	29.34 lei	16,130.60 lei	
6.02	Montare Cablaje sau pereti/plafon I 60	buc	170	77.47 lei	25.64 lei	- lei	- lei	103.11 lei	17,528.70 lei	
6.03	Montare Cablaje pe pereti/plafon EI 90	buc	80	102.46 lei	25.64 lei	- lei	- lei	128.10 lei	10,248.00 lei	
6.04	Montare cablaje pe pereti/plafon EI 120	buc	50	115.55 lei	25.64 lei	- lei	- lei	141.19 lei	7,059.50 lei	
6.05	Conectare aparate la borne	buc	293	- lei	34.19 lei	- lei	- lei	34.19 lei	10,017.67 lei	
							TOTAL CHELTUIELI DIRECTE BAZĂ:		259,836.57 lei	
	[redacted]	%							18,188.56 lei	
	[redacted]	%							8,340.75 lei	
							TOTAL GENERAL exclusiv TVA		286,365.88 lei	
							TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ		1,249.50 lei	
	[redacted]	%							87.47 lei	
	[redacted]	%							40.11 lei	
							TOTAL GENERAL exclusiv TVA		1,377.07 lei	

DESCOMPUS ANTERIOR	LUNA CURENTĂ - OCTOMBRIE 2025			TOTAL DESCOMPUS INCLUSIV LUNA CURENTĂ		REST DESCOMPUS	
100%	1,249.50		-	100%	1,249.50	0%	-
100%	24,220.00		-	100%	24,220.00	0%	-
100%	19,380.00		-	100%	19,380.00	0%	-
0%	-		-	0.00%	-	100%	11,575.80
96%	47,530.20	3.90%	926.90	100.00%	49,457.10	0%	-
90%	7,380.45	9.84%	805.14	100.00%	8,185.59	0%	-
100%	5,285.98		-	100.00%	5,285.98	0%	-
100%	12,755.80		-	100.00%	12,755.80	0%	-
100%	822.21		-	100.00%	822.21	0%	-
100%	3,736.20		-	100.00%	3,736.20	0%	-
100%	13,806.54		-	100.00%	13,806.54	0%	-
100%	14,737.44		-	100.00%	14,737.44	0%	-
100%	9,014.05		-	100.00%	9,014.05	0%	-
98%	5,346.81	2.05%	111.78	100.00%	5,458.59	0%	-
100%	12,420.00		-	100.00%	12,420.00	0%	-
0%	-	100.00%	2,998.80	100.00%	2,998.80	0%	-
0%	-		-	0.00%	-	100%	4,998.00
0%	-		-	0.00%	-	100%	16,130.60
0%	-		-	0.00%	-	100%	17,528.70
0%	-		-	0.00%	-	100%	10,248.00
0%	-		-	0.00%	-	100%	7,059.50
98%	9,812.53	2.05%	205.14	100.00%	10,017.67	0%	-
	166,246.31 lei		4,047.76 lei		192,295.97 lei		67,540.60 lei
	13,037.37 lei		428.20 lei		13,460.72 lei		4,727.84 lei
	5,976.57 lei		194.13 lei		6,172.70 lei		2,168.05 lei
	205,264.15 lei		4,666.24 lei		211,929.39 lei		74,436.50 lei
	1,249.50 lei		- lei		1,249.50 lei		- lei
	87.47 lei		- lei		87.47 lei		- lei
	40.11 lei		- lei		40.11 lei		- lei
	1,377.07 lei		- lei		1,377.07 lei		- lei

Beneficiar:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor:
BOGART S.R.L. / K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

Revizia 0

Sep-23

INSTALATII DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDIU
Lista echipamente curenti slabi

Nr	Articol operatiuni	U.M	Cantitate	Pret unitar materiale	Pret unitar manopera	Pret unitar utilaje	Pret unitar transport	Pret unitar total	Total	OBSERVATII
				lei	lei	lei	lei	lei	lei	
1	[redacted]									
1	Centrala detectie incendiu, numerica adresabila, 2 bucle si minim 128 elemente pe fiecare bucla	buc	1	12,644.94 lei	- lei	- lei	- lei	12,644.94 lei	12,644.94 lei	POLON ALFA sau similar
2	[redacted]									
1	Server		1	49,635.91 lei				49,635.91 lei	49,635.91 lei	
2	Protectie alimentari cu energie electrica Server		1	6,846.93 lei				6,846.93 lei	6,846.93 lei	
3	Rack Server		1	9,793.71 lei				9,793.71 lei	9,793.71 lei	
4	Sistem backup Automat		1	7,280.28 lei				7,280.28 lei	7,280.28 lei	
5	Statii de lucru PC		4	22,690.69 lei				22,690.69 lei	90,762.75 lei	
6	Lecturare (Cititoare) coduri bare		3	1,489.64 lei				1,489.64 lei	4,468.92 lei	
7	Imprimante		2	7,597.00 lei				7,597.00 lei	15,194.00 lei	
	TOTAL								196,627.64 lei	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
100%	12,644.94			100%	12,644.94	0%	-
0%	-	100%	49,635.91	100%	49,635.91	0%	-
0%	-		-	0%	-	100%	6,846.93
0%	-		-	0%	-	100%	9,793.71
0%	-		-	0%	-	100%	7,280.28
80%	72,610.20			80%	72,610.20	20%	18,152.55
0%	-		-	0%	-	100%	4,468.92
0%	-		-	0%	-	100%	15,194.00
	85,255.14		49,635.91		134,891.05		61,736.39

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

ing. [redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]
ROMÂNIA

Consultant,
Ing [redacted]

[redacted]

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C. [redacted]

[redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII ANTIEFRACTIE
Lista de materiale şi cantităţi de lucrări

Nr.	Articol operational	U.M.	Cantitate	Pret unitar materiale	Pret unitar manopera	Pret unitar utilaj	Pret unitar transport	Pret unitar total	Total	OBSERVATII
				lei	lei	lei	lei	lei	lei	
1	CCTV									
1	Camera de supraveghere de exterior varifocala	Buc	6	641.69 lei	124.20 lei	- lei	- lei	765.89 lei	4,595.34 lei	
2	Camera de supraveghere de interior varifocala	Buc	6	651.55 lei	124.20 lei	- lei	- lei	775.75 lei	4,654.50 lei	
3	Camera de supraveghere de interior obiectiv fix	Buc	5	371.60 lei	124.20 lei	- lei	- lei	495.80 lei	2,479.00 lei	
4	Switch 24 port PoE	Buc	2	1,710.28 lei	248.40 lei	- lei	- lei	1,958.68 lei	3,917.36 lei	
5	NVR 32 canale	Buc	1	775.75 lei	683.83 lei	- lei	- lei	1,459.58 lei	1,459.58 lei	
6	HDD 8TB	Buc	2	1,123.59 lei	21.37 lei	- lei	- lei	1,144.96 lei	2,289.92 lei	
7	UPS 800 VA	Buc	2	476.52 lei	170.96 lei	- lei	- lei	647.48 lei	1,294.96 lei	
8	Desktop monitorizare + monitor + pasa	Buc	1	4,927.61 lei	256.44 lei	- lei	- lei	5,184.05 lei	5,184.05 lei	
9	Rack 9U	Buc	1	2,014.19 lei	320.55 lei	- lei	- lei	2,334.74 lei	2,334.74 lei	
10	Cablu FTP cat. 6	Ml	680	4.95 lei	7.45 lei	- lei	- lei	12.40 lei	8,432.00 lei	
11	Cablu alimentare NHXH 3x2,5	Ml	10	11.69 lei	7.45 lei	- lei	- lei	19.14 lei	191.40 lei	
12	Tub Halogen Free d=20 + accesorii montaj	Ml	110	10.78 lei	7.45 lei	- lei	- lei	18.23 lei	2,005.30 lei	
13	Tub Halogen Free d=25 + accesorii montaj	Ml	240	12.62 lei	7.45 lei	- lei	- lei	20.07 lei	4,816.80 lei	
14	Materiale marunte	Set	1	1,699.32 lei	- lei	- lei	- lei	1,699.32 lei	1,699.32 lei	
	Programare	ans	1	- lei	5,997.60 lei	- lei	- lei	5,997.60 lei	5,997.60 lei	
2	CA									
1	Cititor de proximitate	Buc	17	174.93 lei	85.48 lei	- lei	- lei	260.41 lei	4,426.97 lei	
2	Buton cerere iesire	Buc	17	55.98 lei	47.01 lei	- lei	- lei	102.99 lei	1,750.83 lei	
3	Buton de urgenta	Buc	17	146.94 lei	51.29 lei	- lei	- lei	198.23 lei	3,369.91 lei	
4	Electromagnet aplicat cu CM inclus	Buc	19	349.86 lei	170.96 lei	- lei	- lei	520.82 lei	9,895.58 lei	
5	Centrala de control acces IP + sursa de alimentare	Buc	17	1,434.43 lei	427.39 lei	- lei	- lei	1,861.82 lei	31,650.94 lei	
6	Acumulator 12V/ 7Ah	Buc	17	83.97 lei	12.82 lei	- lei	- lei	96.79 lei	1,645.43 lei	
7	Cablu FTP cat. 6	Ml	700	3.50 lei	7.69 lei	- lei	- lei	11.19 lei	7,833.00 lei	
8	Cablu alimentare NHXH 3x2,5	Ml	165	2.74 lei	10.60 lei	- lei	- lei	13.34 lei	2,201.10 lei	
9	Tub Halogen Free d=20 + accesorii montaj	Ml	160	10.78 lei	8.55 lei	- lei	- lei	19.33 lei	3,092.80 lei	
10	Tub Halogen Free d=25 + accesorii montaj	Ml	300	12.62 lei	11.11 lei	- lei	- lei	23.73 lei	7,119.00 lei	
11	Cablu JY(M)Y 1x2x0,8	Ml	200	1.96 lei	7.69 lei	- lei	- lei	9.65 lei	1,930.00 lei	
12	Cablu MYYM 2x0,75	Ml	200	1.85 lei	8.55 lei	- lei	- lei	10.40 lei	2,080.00 lei	
13	Tub flexibil d=16	Ml	320	0.94 lei	8.55 lei	- lei	- lei	9.49 lei	3,036.80 lei	
14	Materiale marunte	Set	1	1,359.46 lei	- lei	- lei	- lei	1,359.46 lei	1,359.46 lei	
15	Programare	ans	1	- lei	7,497.00 lei	- lei	- lei	7,497.00 lei	7,497.00 lei	
16	Kaun panel RR5 24 porturi	buc	2	215.54 lei	196.60 lei	- lei	- lei	412.14 lei	824.28 lei	
17	Etichetare si testare rutina	set	1	- lei	5,937.62 lei	- lei	- lei	5,937.62 lei	5,937.62 lei	
	Organizator de cablu orizontal	Buc	1	93.50 lei	28.05 lei	- lei	- lei	121.55 lei	121.55 lei	
	Patch cord NVR	Buc	1	178.00 lei	53.40 lei	- lei	- lei	231.40 lei	231.40 lei	
	Patch cord diverse dimensiuni (2m)	Buc	24	25.03 lei	42.90 lei	- lei	- lei	67.93 lei	1,630.20 lei	
	Organizator de cablu orizontal	Buc	1	93.50 lei	28.05 lei	- lei	- lei	121.55 lei	121.55 lei	
	Patch cord diverse dimensiuni (2m)	Buc	24	25.03 lei	42.90 lei	- lei	- lei	67.93 lei	1,630.20 lei	
								TOTAL	150,737.49 lei	
	[illegible]	7%							10,551.62 lei	
	[illegible]	3%							4,838.67 lei	
								TOTAL GENERAL exclusiv TVA	166,127.79 lei	

REDUS/FACT ANTERIOR	LUNA CURENTA OCTOMBRIE 2025			TOTAL DECONT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST NEFACTURAT	
67%	3,063.56		-	66.67%	3,063.56	33%	1,531.78
100%	4,654.50		-	100.00%	4,654.50	0%	-
100%	2,479.00		-	100.00%	2,479.00	0%	-
0%	-	100%	3,917.36	100.00%	3,917.36	0%	-
0%	-	100%	1,459.58	100.00%	1,459.58	0%	-
0%	-	100%	2,289.92	100.00%	2,289.92	0%	-
0%	-	100%	1,294.96	100.00%	1,294.96	0%	-
0%	-	100%	5,184.05	100.00%	5,184.05	0%	-
100%	2,334.74		-	100.00%	2,334.74	0%	-
100%	8,432.00		-	100.00%	8,432.00	0%	-
0%	-		-	0.00%	-	100%	191.40
100%	2,005.30		-	100.00%	2,005.30	0%	-
100%	4,816.80		-	100.00%	4,816.80	0%	-
100%	1,699.32		-	100.00%	1,699.32	0%	-
0%	-		-	0.00%	-	100%	5,997.60
82%	3,645.74	5.88%	260.41	88.24%	3,906.15	12%	520.82
76%	1,338.87	11.76%	205.98	88.24%	1,544.85	12%	206.98
76%	2,576.99	11.76%	396.46	88.24%	2,973.45	12%	396.46
68%	6,770.66	31.58%	3,124.92	100.00%	9,895.58	0%	-
100%	31,650.94		-	100.00%	31,650.94	0%	-
100%	1,645.43		-	100.00%	1,645.43	0%	-
100%	7,833.00		-	100.00%	7,833.00	0%	-
100%	2,201.10		-	100.00%	2,201.10	0%	-
100%	3,092.80		-	100.00%	3,092.80	0%	-
100%	7,119.00		-	100.00%	7,119.00	0%	-
100%	1,930.00		-	100.00%	1,930.00	0%	-
100%	2,080.00		-	100.00%	2,080.00	0%	-
100%	3,036.80		-	100.00%	3,036.80	0%	-
100%	1,359.46		-	100.00%	1,359.46	0%	-
0%	-		-	0.00%	-	100%	7,497.00
0%	-		-	0.00%	-	100%	824.28
0%	-		-	0.00%	-	100%	5,937.62
0%	-		-	0.00%	-	100%	121.55
0%	-		-	0.00%	-	100%	231.40
0%	-		-	0.00%	-	100%	1,630.20
0%	-		-	0.00%	-	100%	121.55
0%	-		-	0.00%	-	100%	1,630.20
	[illegible] lei		[illegible] lei		123,899.65 lei		26,837.84 lei
	[illegible] lei		1,269.35 lei		8,672.98 lei		1,878.65 lei
	[illegible] lei		582.09 lei		3,977.18 lei		861.49 lei
	[illegible] lei		[illegible] lei		136,549.80 lei		29,577.88 lei

Beneficiar,
„Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

Antreprenor,
BOGART S.R.L. / K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,
Ing. [redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII SANITARE ŞI DE STINGERE A INCENDIILOR
Lista de materiale şi cantităţi de lucrări interioare

Nr.	Articol/ operatiune	U.M.	Cantitate	Pret unitar (lei)	Total (lei)	OBSERVATII
1	[illegible]					
1	CONDUCTE PENTRU APĂ ŞI ACCESORII					
1.01	Teava din material plastic (PPR, PE sau similar) pentru alimentare cu apa, îmbinată conform furnizor, pentru conducte de distribuţie, coloane si conducte de legatură la grupurile sanitare, Pn16bar, cu diametrul Ø20 mm, montată aparent sau îngropat în şapă şi şlituri în perete, mascate în gheno sau în plafonul fals, elementele de prindere şi susţinere, inclusiv coturi, teuri, trecere prin pereti si planseu	m	100	18.53 lei	1,853.00 lei	
1.02	Idem, Ø26 mm	m	70	25.71 lei	1,799.70 lei	
1.03	Idem, Ø32 mm	m	30	42.56 lei	1,276.80 lei	
1.04	Idem, Ø40 mm	m	72	51.51 lei	3,708.72 lei	
1.05	Idem, Ø50 mm	m	108	91.37 lei	9,867.96 lei	
1.06	Idem, Ø63 mm	m	25	136.01 lei	3,400.25 lei	
1.07	Teava din otel zincat, îmbinată prin înfiletare, pentru conducte de distribuţie, coloane si conducte de legatură la grupurile sanitare, Pn16bar, cu diametrul nominal DN32 mm, montată aparent, la exterior, elementele de prindere şi susţinere, inclusiv coturi, teuri, trecere prin perete si planseu	m	10	74.56 lei	745.60 lei	
1.08	Idem, DN40	m	10	81.50 lei	815.00 lei	
1.09	Idem, DN50	m	63	107.42 lei	6,767.46 lei	
1.10	Idem, DN65	m	11	129.69 lei	1,426.59 lei	
1.11	Element de îmbinare pentru teava din material plastic, cot fix la 90°, cu diametrul ø20/3/8" mm	buc	4	10.64 lei	42.56 lei	
1.12	Elemente de îmbinare pentru teava din polipropilena, cot fix la 90°, cu diametrul ø20/1/2" mm	buc	42	10.71 lei	449.82 lei	
1.13	Idem, racord flexibil obiecte sanitare, cu diametrul 3/8" cu lungimea 500 mm	buc	4	33.01 lei	132.04 lei	
1.14	Idem, racord flexibil obiecte sanitare, cu diametrul 1/2" cu lungimea 500 mm	buc	42	32.71 lei	1,373.82 lei	
1.15	Trecere PE/PP - otel cu diametrul ø40 x 1 1/4"	buc	1	78.13 lei	78.13 lei	
1.16	Idem, ø50 x 2"	buc	2	97.35 lei	194.70 lei	
1.17	Idem, ø63 x 2 1/2"	buc	1	187.54 lei	187.54 lei	
1.18	Trecere PEHD - otel cu diametrul ø50 x DN50	buc	1	22.03 lei	22.03 lei	
2	OBIECTE SANITARE ŞI ACCESORII					
2.01	Lavoar din porţelan sanitar, amplasat în grupuri sanitare, având teava de scurgere din material plastic, montat pe suport sau încastrat în blat, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	4	1,300.65 lei	5,202.60 lei	
2.02	Lavoar din porţelan sanitar, amplasat în fabricatoare, birouri, cabinete medicale, având teava de scurgere din material plastic, montat pe suport sau încastrat în blat, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	11	1,300.65 lei	14,307.15 lei	
2.03	Vas pentru closet, complet echipat, din porţelan sanitar, suspendat, având sifonul interior de tip S, cu ieşire laterală, cu rezervorul de spălare montat încastrat, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, teava de spălare din material plastic şi manşon din cauciuc, material mărunt (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	4	2,655.45 lei	10,621.80 lei	
2.04	Spălător din inox, complet echipat, montat încastrat în blat (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	3	1,189.00 lei	3,567.00 lei	
2.05	Montaj racordun statie spalare / uscare maini, in sas chirurgical (nu contine echipamentul medical)	buc	1	535.27 lei	535.27 lei	
2.06	Montaj racordun masina de spalat instrumente (nu contine echipamentul medical)	buc	2	208.48 lei	416.96 lei	
2.07	Rigola de duş îngrădă cu sifon şi ieşire laterală, montată în grupuri sanitare, inclusiv material mărunt de etanşare, de fixare	buc	2	489.09 lei	978.18 lei	
2.08	Set accesorii porthartie, cuier rufarie etc. (de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	6	411.00 lei	2,466.00 lei	
3	ARMĂTURI ŞI ACCESORII					
3.01	Baterie amestecătoare statívă pentru lavoar, monocomandă, cu acţionare manuală, (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	15	389.12 lei	5,836.80 lei	
3.02	Baterie amestecătoare pentru duş cu furtun de duş rigid sau flexibil (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	2	507.24 lei	1,014.48 lei	
3.03	Baterie amestecătoare pentru spalator (preţul obiectului sanitar se va stabili de comun acord cu beneficiarul în funcţie de produsul ales)	buc	3	405.24 lei	1,215.72 lei	
3.04	Robinet de trecere, coltar, cu filtru, montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 3/8"	buc	4	32.20 lei	128.80 lei	

DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA - OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
100.00%	1,853.00		-	100.00%	1,853.00	0%	-
100.00%	1,799.70		-	100.00%	1,799.70	0%	-
100.00%	1,276.80		-	100.00%	1,276.80	0%	-
100.00%	3,708.72		-	100.00%	3,708.72	0%	-
100.00%	9,867.96		-	100.00%	9,867.96	0%	-
100.00%	3,400.25		-	100.00%	3,400.25	0%	-
100.00%	745.60		-	100.00%	745.60	0%	-
100.00%	815.00		-	100.00%	815.00	0%	-
100.00%	6,767.46		-	100.00%	6,767.46	0%	-
100.00%	1,426.59		-	100.00%	1,426.59	0%	-
0.00%	-	100.00%	42.56	100.00%	42.56	0%	-
100.00%	449.82		-	100.00%	449.82	0%	-
0.00%	-	100.00%	132.04	100.00%	132.04	0%	-
0.00%	-	100.00%	1,373.82	100.00%	1,373.82	0%	-
100.00%	78.13		-	100.00%	78.13	0%	-
100.00%	194.70		-	100.00%	194.70	0%	-
100.00%	187.54		-	100.00%	187.54	0%	-
100.00%	22.03		-	100.00%	22.03	0%	-
100.00%	5,202.60		-	100.00%	5,202.60	0%	-
100.00%	14,307.15		-	100.00%	14,307.15	0%	-
100.00%	10,621.80		-	100.00%	10,621.80	0%	-
0.00%	-		-	0.00%	-	100%	3,567.00
0.00%	-	100.00%	535.27	100.00%	535.27	0%	-
0.00%	-	100.00%	416.96	100.00%	416.96	0%	-
100.00%	978.18		-	100.00%	978.18	0%	-
0.00%	-		-	0.00%	-	100%	2,466.00
0.00%	-	100.00%	5,836.80	100.00%	5,836.80	0%	-
0.00%	-	100.00%	1,014.48	100.00%	1,014.48	0%	-
0.00%	-		-	0.00%	-	100%	1,215.72
0.00%	-	100.00%	128.80	100.00%	128.80	0%	-

[redacted]

3.05	Robinet de trecere, coltar, cu filtru, montat inaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 1/2"	buc	42	32.20 lei	1,352.40 lei		0.00%	-	100.00%	1,352.40	100.00%	1,352.40	0%	-
3.06	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 15	buc	2	47.68 lei	95.36 lei		100.00%	95.36			100.00%	95.36	0%	-
3.07	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 25	buc	1	103.30 lei	103.30 lei		100.00%	103.30			100.00%	103.30	0%	-
3.08	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 32	buc	4	159.85 lei	639.40 lei		100.00%	639.40		-	100.00%	639.40	0%	-
3.09	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 40	buc	2	229.27 lei	458.54 lei		100.00%	458.54		-	100.00%	458.54	0%	-
3.10	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 50	buc	4	329.46 lei	1,317.84 lei		100.00%	1,317.84		-	100.00%	1,317.84	0%	-
3.11	Robinet de trecere cu mufă și racord olandez, având diametrul Dn 65	buc	3	652.42 lei	1,957.26 lei		100.00%	1,957.26		-	100.00%	1,957.26	0%	-
3.12	Electrovana umplere rezervor, având diametrul Dn 50	buc	1	1,101.83 lei	1,101.83 lei		100.00%	1,101.83		-	100.00%	1,101.83	0%	-
3.13	Vana cu 3 cai, reglare temperatura apa calda, având diametrul Dn 50, temperatura setata 50 - 55 grd.C	buc	1	1,381.95 lei	1,381.95 lei		100.00%	1,381.95		-	100.00%	1,381.95	0%	-
4	IZOLAȚIILE CONDUCTE INTERIOARE													
4.01	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime δ=9 mm, inclusiv material marunt, de etansare, de fixare, pentru teavă cu diametrul ø20 mm	m	80	10.97 lei	877.60 lei		100.00%	877.60		-	100.00%	877.60	0%	-
4.02	Idem, Φ26 mm	m	25	12.51 lei	312.75 lei		100.00%	312.75		-	100.00%	312.75	0%	-
4.02	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime δ=13 mm, inclusiv material marunt, de etansare, de fixare, pentru teavă cu diametrul DN20 mm	m	20	13.47 lei	269.40 lei		100.00%	269.40		-	100.00%	269.40	0%	-
4.03	Idem, Φ26 mm	m	45	15.75 lei	708.75 lei		100.00%	708.75		-	100.00%	708.75	0%	-
4.04	Idem, Φ32 mm	m	40	16.94 lei	677.60 lei		100.00%	677.60		-	100.00%	677.60	0%	-
4.05	Idem, Φ40 mm	m	82	18.27 lei	1,498.14 lei		100.00%	1,498.14		-	100.00%	1,498.14	0%	-
4.06	Idem, Φ50 mm	m	171	22.47 lei	3,842.37 lei		100.00%	3,842.37		-	100.00%	3,842.37	0%	-
4.07	Idem, Φ63 mm	m	36	27.91 lei	1,004.76 lei		100.00%	1,004.76		-	100.00%	1,004.76	0%	-
5	CONDUCTE PENTRU CANALIZAREA ACCESORII													
5.01	Țeavă din PP pentru canalizare menajera si condens, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Teava avand diametrul de 32mm	m	178	14.25 lei	2,536.50 lei		100.00%	2,536.50		-	100.00%	2,536.50	0%	-
5.02	Idem, cu diametrul de 50 mm	m	110	19.66 lei	2,162.60 lei		100.00%	2,162.60		-	100.00%	2,162.60	0%	-
5.03	Idem, cu diametrul de 75 mm	m	20	26.71 lei	534.20 lei		100.00%	534.20		-	100.00%	534.20	0%	-
5.04	Idem, cu diametrul de 110 mm	m	77	48.25 lei	3,715.25 lei		100.00%	3,715.25		-	100.00%	3,715.25	0%	-
5.05	Teavă din PEHD pentru evacuare prin pompare menajeră, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Teava avand diametrul de 40mm	m	51	20.08 lei	1,024.08 lei		100.00%	1,024.08		-	100.00%	1,024.08	0%	-
5.06	Teavă din PEHD pentru canalizare pluviala, îmbinată prin lipire, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etanșare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Teava avand diametrul de 20mm	m	17	64.42 lei	1,095.14 lei		100.00%	1,095.14		-	100.00%	1,095.14	0%	-
5.07	Idem, cu diametrul de 110 mm	m	224	114.08 lei	25,553.92 lei		100.00%	25,553.92		-	100.00%	25,553.92	0%	-
5.08	Idem, cu diametrul de 160 mm	m	20	235.78 lei	4,715.60 lei		100.00%	4,715.60		-	100.00%	4,715.60	0%	-
5.09	Piese de legătură, din polipropilenă, pentru canalizare montate prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc,racord flexibil WC	buc	4	96.21 lei	384.84 lei		100.00%	384.84		-	100.00%	384.84	0%	-
5.10	Idem, piesa de curățire, cu diametrul de 110 mm	buc	15	221.14 lei	3,317.10 lei		100.00%	3,317.10		-	100.00%	3,317.10	0%	-
5.11	Idem, reductie PP, cu diametrul de 75/110 mm	buc	1	47.47 lei	47.47 lei		100.00%	47.47		-	100.00%	47.47	0%	-
5.12	Idem, piesa de trecere PP/PVC-KG, cu diametrul de 110 mm	buc	4	55.97 lei	223.88 lei		100.00%	223.88		-	100.00%	223.88	0%	-
5.13	Sifon de pardoseală cu ieșire verticală, cu obturator de miros demontabil ø50	buc	2	389.41 lei	778.82 lei		100.00%	778.82		-	100.00%	778.82	0%	-
5.14	Sifon de pardoseală cu ieșire laterală, cu obturator de miros demontabil ø110	buc	3	389.41 lei	1,168.23 lei		100.00%	1,168.23		-	100.00%	1,168.23	0%	-
5.15	Receptor terasă, pentru ape pluviale, prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterală, cu diametrul 110mm, cu flansa de prindere hidroizolație, montat pe terasa necirculabila (RT-T)	buc	5	856.48 lei	4,282.40 lei		100.00%	4,282.40		-	100.00%	4,282.40	0%	-
5.16	Receptor terasa, pentru ape pluviale, prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterală, cu diametrul 110mm, cu flansa de prindere hidroizolatie, montat în curtile de lumină	buc	5	995.58 lei	4,977.90 lei		100.00%	4,977.90		-	100.00%	4,977.90	0%	-
5.17	Receptor terasa, pentru ape pluviale prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterala, cu diametrul 75mm, cu flansa de prindere hidroizolatie, montat pe copertina (RT-T)	buc	2	856.48 lei	1,712.96 lei		100.00%	1,712.96		-	100.00%	1,712.96	0%	-
5.18	Receptor terasa, pentru ape pluviale, prevăzut cu **fir incalzitor**, cu ieșire laterala, cu diametrul 110mm, cu flansa de prindere hidroizolatie, montat pe terasa circulabila (RT-T)	buc	2	995.58 lei	1,991.16 lei		100.00%	1,991.16		-	100.00%	1,991.16	0%	-
5.19	Căciulă de ventilare, cu diametrul de 50 mm	buc	1	24.46 lei	24.46 lei		100.00%	24.46		-	100.00%	24.46	0%	-
5.20	Căciulă de ventilare, cu diametrul de 110 mm	buc	1	35.56 lei	35.56 lei		100.00%	35.56		-	100.00%	35.56	0%	-
5.21	Aerator cu membrană, pentru aerisirea coloanelor de canalizare cu diametrul de 50mm	buc	6	122.64 lei	735.84 lei		100.00%	735.84		-	100.00%	735.84	0%	-
6	PROBE													
6.01	Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei interioare, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	499	3.10 lei	1,546.90 lei		100.00%	1,546.90		-	100.00%	1,546.90	0%	-
6.02	Efectuare proba de funcționare și de rezistență a instalației interioare, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	499	3.10 lei	1,546.90 lei		0.00%	-			0.00%	-	100%	1,546.90
6.03	Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	499	3.10 lei	1,546.90 lei		0.00%	-			0.00%	-	100%	1,546.90
6.04	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, inclusiv material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	697	3.10 lei	2,160.70 lei		100.00%	2,160.70		-	100.00%	2,160.70	0%	-
7	DIVERSE													
7.01	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teavă Φ20mm	buc	12	243.69 lei	2,924.28 lei		100.00%	2,924.28		-	100.00%	2,924.28	0%	-
7.02	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teavă Φ25mm	buc	2	243.69 lei	487.38 lei		100.00%	487.38		-	100.00%	487.38	0%	-
7.03	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teavă Φ32mm	buc	7	243.69 lei	1,705.83 lei		100.00%	1,705.83		-	100.00%	1,705.83	0%	-
7.04	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teavă Φ50mm	buc	3	406.15 lei	1,218.45 lei		100.00%	1,218.45		-	100.00%	1,218.45	0%	-

[redacted]

7.05	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teava Φ65mm	buc	1	530.70 lei	530.70 lei		100.00%	530.70			100.00%	530.70	0%	-	
7.06	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI90, pentru teava Φ32mm	buc	1	243.69 lei	243.69 lei		100.00%	243.69			100.00%	243.69	0%	-	
7.07	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI150, pentru teava Φ32mm	buc	3	243.69 lei	731.07 lei		100.00%	731.07			100.00%	731.07	0%	-	
7.08	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI150, pentru teava Φ65mm	buc	2	530.70 lei	1,061.40 lei		100.00%	1,061.40			100.00%	1,061.40	0%	-	
7.09	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI150, pentru teava Φ110	buc	1	682.34 lei	682.34 lei		100.00%	682.34			100.00%	682.34	0%	-	
7.10	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ20mm	buc	2	243.69 lei	487.38 lei		100.00%	487.38			100.00%	487.38	0%	-	
7.11	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ26mm	buc	2	243.69 lei	487.38 lei		100.00%	487.38			100.00%	487.38	0%	-	
7.12	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ32mm	buc	3	243.69 lei	731.07 lei		100.00%	731.07			100.00%	731.07	0%	-	
7.13	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ40mm	buc	9	352.00 lei	3,168.00 lei		100.00%	3,168.00			100.00%	3,168.00	0%	-	
7.14	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ50mm	buc	14	406.15 lei	5,686.10 lei		100.00%	5,686.10			100.00%	5,686.10	0%	-	
7.15	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ65mm	buc	10	530.70 lei	5,307.00 lei		100.00%	5,307.00			100.00%	5,307.00	0%	-	
7.16	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ110mm	buc	4	682.34 lei	2,729.36 lei		100.00%	2,729.36			100.00%	2,729.36	0%	-	
7.17	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava Φ50mm	buc	8	406.15 lei	3,249.20 lei		100.00%	3,249.20			100.00%	3,249.20	0%	-	
7.18	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori ingropați, pentru teavă Φ40mm	buc	4	352.00 lei	1,408.00 lei		100.00%	1,408.00			100.00%	1,408.00	0%	-	
7.19	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori ingropați, pentru teavă Φ50mm	buc	2	406.15 lei	812.30 lei		100.00%	812.30			100.00%	812.30	0%	-	
7.20	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori ingropați, pentru teavă Φ75mm	buc	1	595.69 lei	595.69 lei		100.00%	595.69			100.00%	595.69	0%	-	
7.21	Piesa de trecere etanșă prin pereți exteriori ingropați, pentru teavă Φ110mm	buc	7	682.34 lei	4,776.38 lei		100.00%	4,776.38			100.00%	4,776.38	0%	-	
8															
9	**CONDUCTE PENTRU APĂ**														
1.01	Teavă oțel zincat, pentru instalații, inclusiv fitinguri, elemente de susținere, material mărunt pentru montare, elemente de trecere prin pereți și planșee cu aceeași rezistență la foc a structura străpunse, având diametrul DN40 mm inclusiv sisteme de susținere și fixare a conductelor din oțel, formate din profile U sau L sau coliere, tije filetate, garnituri de cauciuc	m	10	88.20 lei	882.00 lei		100.00%	882.00			100.00%	882.00	0%	-	
1.02	Idem, DN50 mm	m	95	108.02 lei	10,261.90 lei		100.00%	10,261.90			100.00%	10,261.90	0%	-	
1.03	Idem, DN65 mm	m	27	132.29 lei	3,571.56 lei		100.00%	3,571.56			100.00%	3,571.56	0%	-	
2	**ARMĂTURI ȘI ACCESORII**														
2.01	Hidrant interior, complet echipat robinet de hidrant tip C (2") cutie cu geam + cheder 900 x 570 x 180 mm, pentru montaj aparent furtun tip C, cu racorduri tip C, l=20m țeavă de refulare universală tip C cu robinet pentru jet compact și pulverizat, cu ajutajul final ø13 mm **inclusiv toate accesoriile și montajul** Hidranții vor fi sigilați	buc	32	1,318.47 lei	42,191.04 lei		25.00%	10,547.76			25.00%	10,547.76	75%	31,643.28	8
2.02	Robinet de sectionare, cu diametrul DN65	buc	4	760.79 lei	3,043.16 lei		100.00%	3,043.16			100.00%	3,043.16	0%	-	
2.03	Robinet de sectionare, cu diametrul DN50	buc	3	361.06 lei	1,083.18 lei		100.00%	1,083.18			100.00%	1,083.18	0%	-	
2.04	Robinet de sectionare, cu diametrul DN40	buc	8	251.11 lei	2,008.88 lei		100.00%	2,008.88			100.00%	2,008.88	0%	-	
2.05	Manometru cu scala 0-10 bar	buc	1	429.83 lei	429.83 lei		100.00%	429.83			100.00%	429.83	0%	-	
2.06	Debitmetru DN50	buc	1	1,485.49 lei	1,485.49 lei		100.00%	1,485.49			100.00%	1,485.49	0%	-	
2.07	Clapeta de sens DN50	buc	3	240.70 lei	722.10 lei		100.00%	722.10			100.00%	722.10	0%	-	
2.08	Distribuitor instalatie hidranti DN200 cu 4 racorduri 3xDN50, 1xDN50	buc	1	2,818.10 lei	2,818.10 lei		100.00%	2,818.10			100.00%	2,818.10	0%	-	
2.09	Electrovana umplere rezervor, având diametrul Dn 50	buc	1	1,178.40 lei	1,178.40 lei		100.00%	1,178.40			100.00%	1,178.40	0%	-	
3	**PROBE ȘI DIVERSE**														
3.01	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă pentru conductele din oțel	m	132	5.25 lei	693.00 lei		100.00%	693.00			100.00%	693.00	0%	-	
3.02	Efectuarea probei de funcționare a instalației de stingere cu hidranți interiori	ans.	1	1,811.28 lei	1,811.28 lei		100.00%	1,811.28			100.00%	1,811.28	0%	-	
3.03	Vopsire cu email alchidic (culoarea roșie), pe conducte cu a > 34 mm, inclusiv grundu re	kg	15	69.47 lei	1,042.05 lei		100.00%	1,042.05			100.00%	1,042.05	0%	-	
4	**MONTAJ**														
4.01	Montaj grup pompare apă rece menajera	buc	1	6,224.66 lei	6,224.66 lei		100.00%	6,224.66			100.00%	6,224.66	0%	-	
4.02	Montaj grup pompare hidranti	buc	1	5,839.69 lei	5,839.69 lei		100.00%	5,839.69			100.00%	5,839.69	0%	-	
4.03	Montaj pompa regrelare apa calda menajera	buc	1	417.57 lei	417.57 lei		100.00%	417.57			100.00%	417.57	0%	-	
4.04	Montaj pompa hasa evacuare ape pluviale si accidentale	buc	2	779.69 lei	1,559.38 lei		100.00%	1,559.38			100.00%	1,559.38	0%	-	
4.05	Montaj sistem evacuare ape pluviale bazin de retentie	buc	1	5,186.55 lei	5,186.55 lei		100.00%	5,186.55			100.00%	5,186.55	0%	-	
4.06	Montaj rezervor tampon 2000l	buc	6	888.17 lei	5,329.02 lei		100.00%	5,329.02			100.00%	5,329.02	0%	-	
4.07	Montaj rezervor hidrofor apa rece menajera	buc	1	233.91 lei	233.91 lei		100.00%	233.91			100.00%	233.91	0%	-	
4.08	Montaj rezervor hidrofor hidranti interiori	buc	1	155.94 lei	155.94 lei		100.00%	155.94			100.00%	155.94	0%	-	
4.09	Montaj boiler	buc	1	389.84 lei	389.84 lei		100.00%	389.84			100.00%	389.84	0%	-	
4.1	Montaj vas expansiune circuit apa calda menajera	buc	1	155.94 lei	155.94 lei		100.00%	155.94			100.00%	155.94	0%	-	
4.11	Montaj sistem filtrare apă potabilă, optional, in functie de analiza bio-chimica a apei rece furnizate din reteaua exterioara	buc	2	194.96 lei	389.92 lei		100.00%	389.92			100.00%	389.92	0%	-	
4.12	Montaj rezervor hidrofor instalatie hidranti	buc	1	- lei	lei	nu am materialul	100.00%	-			100.00%	-	0%	-	
				TOTAL CHELTUIELI DIRECTE BAZA:	278,096.01 lei			225,277.08 lei		10,833.13 lei		236,110.21 lei		41,985.80 lei	
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%			19,466.72 lei			15,769.40 lei		758.32 lei		16,527.71 lei		2,939.01 lei	
	PROFIT	3%			8,926.88 lei			7,231.39 lei		347.74 lei		7,579.14 lei		1,347.74 lei	
				TOTAL GENERAL exclusiv TVA:	306,489.61 lei			248,277.87 lei		11,939.19 lei	✓+	260,217.06 lei		46,272.55 lei	
				TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ	25,882.42 lei			25,882.42 lei		- lei		25,882.42 lei		- lei	
	CHELTUIELI INDIRECTE	7%			1,811.77 lei			1,811.77 lei		- lei		1,811.77 lei		- lei	
	PROFIT	3%			830.83 lei			830.83 lei		- lei		830.83 lei		- lei	
				TOTAL GENERAL exclusiv TVA:	28,525.02 lei					- lei		28,525.02 lei		- lei	

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti

Ing. [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA [redacted] Antrepriza BOG'ART Consultant [redacted]

ROMÂNIA - M.D.R.L. - I.S.C. [redacted]

INVESTITIE : "CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER "

INSTALATII HVAC

Lista de materiale şi cantităţi de lucrări interioare

Nr.	Articol operațiune	U.M.	Cantitate	Montaj manual lei	Montaj mecanizat lei	Echipament lei	Materiale lei	Total lei	DECONTAT ANTERIOR		LUNA CURENTA OCTOMBRIE 2025		TOTAL DECONTAT INCLUSIV LUNA CURENTA		REST DECONTAT	
1	**MONTARE ECHIPAMENTE**															
1.01	Montare cazan mural 100kW	buc	2	- lei	5,543.56 lei	- lei	- lei	5,543.56 lei	11,087.12 lei	100%	11,087.12			100.00%	11,087.12	0%
1.02	Montare cos fum diametru 250mm	buc	1	- lei	6,815.45 lei	- lei	- lei	6,815.45 lei	6,815.45 lei	100%	6,815.45			100.00%	6,815.45	0%
1.03	Montare agregat preparare apă răcită, amplasat la interior, cu condensatorul răcit cu aer, funcționând cu freon ecologic, putere frigorifică 140kW	buc	1	- lei	15,152.37 lei	- lei	- lei	15,152.37 lei	15,152.37 lei	100%	15,152.37		-	100.00%	15,152.37	0%
1.04	Montare agregat tip Dry-Cooler, amplasat pe terasă, putere termică 190kW	buc	1	- lei	9,622.44 lei	- lei	- lei	9,622.44 lei	9,622.44 lei	100%	9,622.44		-	100.00%	9,622.44	0%
1.05	Montare vas de expansiune agent termic cu capacitatea de 35 litri	buc	2	- lei	157.30 lei	- lei	- lei	157.30 lei	314.60 lei	100%	314.60		-	100.00%	314.60	0%
1.06	Montare vas de expansiune agent termic, cu capacitatea de 50 litri	buc	4	- lei	192.39 lei	- lei	- lei	192.39 lei	769.56 lei	100%	769.56		-	100.00%	769.56	0%
1.07	Montare vas de expansiune agent termic,cu capacitatea de 80 litri	buc	1	- lei	245.66 lei	- lei	- lei	245.66 lei	245.66 lei	100%	245.66		-	100.00%	245.66	0%
1.08	Montare schimbator de căldură cu plăci şi garnituri din otel inox de 0.6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 20Kw	buc	1	- lei	905.94 lei	- lei	- lei	905.94 lei	905.94 lei	100%	905.94		-	100.00%	905.94	0%
1.09	Montare schimbator de căldură cu plăci şi garnituri din otel inox de 0.6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 40 Kw	buc	1	- lei	1,179.43 lei	- lei	- lei	1,179.43 lei	1,179.43 lei	100%	1,179.43		-	100.00%	1,179.43	0%
1.10	Montare schimbator de căldură cu plăci şi garnituri din otel inox de 0.6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 70 Kw	buc	1	- lei	1,854.65 lei	- lei	- lei	1,854.65 lei	1,854.65 lei	100%	1,854.65		-	100.00%	1,854.65	0%
1.11	Montare schimbator de căldură cu plăci şi garnituri din otel inox de 0.6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flanşe şi contraflanşe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 200 Kw, izolator fitilgrup, vane, automatizare si toate elementele necesare	buc	1	- lei	1,029.37 lei	- lei	- lei	1,029.37 lei	1,029.37 lei	100%	1,029.37		-	100.00%	1,029.37	0%
1.12	Montare pompa simpla de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant - PC1, pentru circulatie cazan	buc	2	- lei	500.75 lei	- lei	- lei	500.75 lei	1,001.50 lei	100%	1,001.50		-	100.00%	1,001.50	0%
1.13	Montare pompa simpla de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant - P1, pentru circulatie termoficare	buc	1	- lei	640.37 lei	- lei	- lei	640.37 lei	640.37 lei	100%	640.37		-	100.00%	640.37	0%
1.14	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant - P1, pentru distributie agent termic incalzire radiatoare	buc	1	- lei	146.06 lei	- lei	- lei	146.06 lei	146.06 lei	100%	146.06		-	100.00%	146.06	0%
1.15	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - P2, pentru distributie agent termic preparare acm	buc	1	- lei	488.65 lei	- lei	- lei	488.65 lei	488.65 lei	100%	488.65		-	100.00%	488.65	0%
1.16	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - P3, pentru distributie agent termic incalzire ventiloconvectoare	buc	1	- lei	490.44 lei	- lei	- lei	490.44 lei	490.44 lei	100%	490.44		-	100.00%	490.44	0%
1.17	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - P4, pentru distributie agent termic incalzire CTA primar	buc	1	- lei	488.65 lei	- lei	- lei	488.65 lei	488.65 lei	100%	488.65		-	100.00%	488.65	0%
1.18	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - P4', pentru distributie agent termic incalzire CTA secundar	buc	1	- lei	476.03 lei	- lei	- lei	476.03 lei	476.03 lei	100%	476.03		-	100.00%	476.03	0%
1.19	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - P5 pentru distributie agent termic incalzire CTA primar	buc	1	- lei	476.03 lei	- lei	- lei	476.03 lei	476.03 lei	100%	476.03		-	100.00%	476.03	0%
1.20	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - P5', pentru distributie agent termic incalzire CTA secundar	buc	1	- lei	476.03 lei	- lei	- lei	476.03 lei	476.03 lei	100%	476.03		-	100.00%	476.03	0%
1.21	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - F1.0, pentru circulatie chiller	buc	1	- lei	709.70 lei	- lei	- lei	709.70 lei	709.70 lei	100%	709.70		-	100.00%	709.70	0%
1.22	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - F2.1, pentru circulatie dry-cooler	buc	1	- lei	663.03 lei	- lei	- lei	663.03 lei	663.03 lei	100%	663.03		-	100.00%	663.03	0%
1.23	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - F4, pentru distributie apă răcită CTA	buc	1	- lei	533.02 lei	- lei	- lei	533.02 lei	533.02 lei	100%	533.02		-	100.00%	533.02	0%
1.24	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - F5, pentru distributie apă răcită ventiloconvectoare primar	buc	1	- lei	536.58 lei	- lei	- lei	536.58 lei	536.58 lei	100%	536.58		-	100.00%	536.58	0%
1.25	Montare pompa de circulatie cu debit variabil si disponibil de presiune constant, cu corp dublu (unul de rezerva) - F5', pentru distributie apă răcită ventiloconvectoare secundar	buc	1	- lei	555.23 lei	- lei	- lei	555.23 lei	555.23 lei	100%	555.23		-	100.00%	555.23	0%
1.26	Montare centrala de tratare a aerului la interior - CTA 1, debit aer proaspăt 5320mc/h	buc	1	- lei	[illegible] lei	- lei	- lei	22,631.12 lei	22,631.12 lei	100%	22,631.12		-	100.00%	22,631.12	0%

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.

[redacted]

1.27	Montare centrală de tratare a aerului pe terasă - CTA 2, debit aer proaspăt 14760m3/h	buc	1	- lei	18,228.06 lei	- lei	- lei	18,228.06 lei	18,228.06 lei	100%	18,228.06		-	100.00%	18,228.06	0%	-
1.28	Montare centrală de tratare a aerului la interior - CTA 3,4, debit aer proaspăt 16080m3/h	buc	2	- lei	16,179.36 lei	- lei	- lei	16,179.36 lei	32,358.72 lei	100%	32,358.72		-	100.00%	32,358.72	0%	-
1.29	Montare ventiloconvector necarcasat orizontal, pentru montaj in plafonul fals (VC1), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qt=2730W; Qs=1890W; Ql=1520W	buc	12	- lei	533.98 lei	- lei	- lei	533.98 lei	6,407.76 lei	100%	6,407.76		-	100.00%	6,407.76	0%	-
1.30	Montare ventiloconvector necarcasat orizontal, pentru montaj in plafonul fals (VC2), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qt=3690W; Qs=2560W; Ql=2290W	buc	5	- lei	529.49 lei	- lei	- lei	529.49 lei	2,647.45 lei	100%	2,647.45		-	100.00%	2,647.45	0%	-
1.31	Montare ventiloconvector necarcasat orizontal, pentru montaj in plafonul fals (VC3), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qt=4230W; Qs=2870W; Ql=2580W	buc	6	- lei	546.35 lei	- lei	- lei	546.35 lei	3,278.10 lei	100%	3,278.10		-	100.00%	3,278.10	0%	-
1.32	Montare ventiloconvector carcasat tip caseta, pentru montaj in plafonul fals (VC4), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qt=1930W; Qs=1320W; Ql=2280W	buc	4	- lei	565.29 lei	- lei	- lei	565.29 lei	2,261.16 lei	100%	2,261.16		-	100.00%	2,261.16	0%	-
1.33	Montare ventiloconvector carcasat tip caseta, pentru montaj in plafonul fals (VC5), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qt=4530W; Qs=3440W; Ql=3790W	buc	4	- lei	571.66 lei	- lei	- lei	571.66 lei	2,286.64 lei	100%	2,286.64		-	100.00%	2,286.64	0%	-
1.34	Montare ventiloconvector carcasat tip caseta, pentru montaj in plafonul fals (VC6), încălzire/răcire, sistem 4 țevi; Qt=7750W; Qs=6040W; Ql=6780W	buc	1	- lei	669.42 lei	- lei	- lei	669.42 lei	669.42 lei	100%	669.42		-	100.00%	669.42	0%	-
1.35	Montare sistem split 18000BTU/h, unitate exterioară pe terasă, unitate interioară carcasată pe perete	buc	1	- lei	900.14 lei	- lei	- lei	900.14 lei	900.14 lei	100%	900.14		-	100.00%	900.14	0%	-
1.36	Montare ventilator axial de perete, diametru 45cm	buc	1	- lei	395.52 lei	- lei	- lei	395.52 lei	395.52 lei	100%	395.52		-	100.00%	395.52	0%	-
2	**CORPURI DE INCĂLZIRE, ARMĂTURI ȘI ACCESORII**														0		
2.01	Montare radiator din otel, ventil de golire, aerisire, robinet, garnituri, suporți și toate elementele necesare pentru funcționare. Model COMPACT 22/600, lungime 400 mm, putere 60/40/20°C: 302W	buc	2	- lei	80.05 lei	- lei	- lei	80.05 lei	160.10 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	160.10
2.02	Idem, lungime 500 mm, putere 60/40/22°C: 342W	buc	1	- lei	85.68 lei	- lei	- lei	85.68 lei	85.68 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	85.68
2.03	Idem, lungime 600 mm, putere 60/40/10°C: 908W	buc	1	- lei	94.52 lei	- lei	- lei	94.52 lei	94.52 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	94.52
2.04	Idem, lungime 900 mm, putere 60/40/10°C: 1021W	buc	2	- lei	107.22 lei	- lei	- lei	107.22 lei	214.44 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	214.44
2.05	Idem, lungime 1000 mm, putere 60/40/10°C: 1145W	buc	1	- lei	109.43 lei	- lei	- lei	109.43 lei	109.43 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	109.43
2.06	Idem, lungime 1200 mm, putere 60/40/10°C: 1361W	buc	1	- lei	132.63 lei	- lei	- lei	132.63 lei	132.63 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	132.63
2.07	Montare radiator din otel (cu gleme), ventil de golire, aerisire, robinet, garnituri, suporți și toate elementele necesare pentru funcționare. Model FH 20/600, lungime 400 mm, putere 60/40/22°C: 159W	buc	1	- lei	99.93 lei	- lei	- lei	99.93 lei	99.93 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	99.93
2.08	Idem, lungime 700 mm, putere 60/40/22°C: 279W	buc	1	- lei	118.85 lei	- lei	- lei	118.85 lei	118.85 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	118.85
3	**CONDUCTE, ARMĂTURI ȘI ACCESORII**														0		
3.01	Teava din polietilena reticulată la presiune înaltă, cu strat de protecție contra difuziei oxigenului, cu inserție de aluminiu, inclusiv fitinguri, dispozitive de susținere și materiale mărunte, cu diametrul exterior ø20mm	m	200	10.02 lei	9.02 lei	- lei	- lei	19.04 lei	3,808.00 lei	100%	3,808.00		-	100.00%	3,808.00	0%	-
3.02	Idem, cu diametrul 25mm	m	28	15.55 lei	10.88 lei	- lei	- lei	26.43 lei	528.60 lei	100%	528.60		-	100.00%	528.60	0%	-
3.03	Teava din cupru pentru instalații de incălzire, inclusiv fitinguri, dispozitive de susținere și materiale mărunte, cu diametrul 6,35mm	m	10	20.23 lei	11.53 lei	- lei	- lei	31.76 lei	317.60 lei	50%	158.80		-	50.00%	158.80	50%	158.80
3.04	Idem, cu diametrul 9,52mm	m	50	31.67 lei	18.05 lei	- lei	- lei	49.72 lei	2,486.00 lei	100%	2,486.00		-	100.00%	2,486.00	0%	-
3.05	Idem, cu diametrul 12,7mm	m	10	41.88 lei	23.87 lei	- lei	- lei	65.75 lei	657.50 lei	50%	328.75		-	50.00%	328.75	50%	328.75
3.06	Idem, cu diametrul 15,88mm	m	50	54.78 lei	31.22 lei	- lei	- lei	86.00 lei	4,300.00 lei	100%	4,300.00		-	100.00%	4,300.00	0%	-
3.07	Teava din otel pentru instalații, inclusiv fitinguri, dispozitive de susținere, (cu de protecție la lizarea prin acrei) și materiale mărunte (fluxe căldură, soluție clătire și ulei material) cu diametrul DN15	m	130	15.40 lei	10.78 lei	- lei	- lei	26.18 lei	8,639.40 lei	100%	8,639.40		-	100.00%	8,639.40	0%	-
3.08	Idem, cu diametrul DN20	m	280	18.69 lei	13.08 lei	- lei	- lei	31.77 lei	8,895.60 lei	100%	8,895.60		-	100.00%	8,895.60	0%	-
3.09	Idem, cu diametrul DN25	m	280	27.92 lei	19.54 lei	- lei	- lei	47.46 lei	13,288.80 lei	100%	13,288.80		-	100.00%	13,288.80	0%	-
3.10	Idem, cu diametrul DN32	m	140	33.69 lei	23.58 lei	- lei	- lei	57.27 lei	8,017.80 lei	100%	8,017.80		-	100.00%	8,017.80	0%	-
3.11	Idem, cu diametrul DN40	m	50	36.94 lei	25.86 lei	- lei	- lei	62.80 lei	3,140.00 lei	100%	3,140.00		-	100.00%	3,140.00	0%	-
3.12	Idem, cu diametrul DN50	m	110	49.39 lei	34.57 lei	- lei	- lei	83.96 lei	9,235.60 lei	100%	9,235.60		-	100.00%	9,235.60	0%	-
3.13	Idem, cu diametrul DN65	m	135	59.73 lei	41.81 lei	- lei	- lei	101.54 lei	13,707.90 lei	100%	13,707.90		-	100.00%	13,707.90	0%	-
3.14	Idem, cu diametrul DN80	m	20	73.41 lei	51.39 lei	- lei	- lei	124.80 lei	2,496.00 lei	100%	2,496.00		-	100.00%	2,496.00	0%	-
3.15	Idem, cu diametrul DN100	m	80	101.73 lei	71.21 lei	- lei	- lei	172.94 lei	13,835.20 lei	100%	13,835.20		-	100.00%	13,835.20	0%	-
3.16	Idem, cu diametrul DN125	m	5	111.93 lei	78.35 lei	- lei	- lei	190.28 lei	951.40 lei	100%	951.40		-	100.00%	951.40	0%	-
3.17	Conducta preizolata - teava de otel zincata, cu rosalie termoizolatie din spuma tare de poliuretan si manta de protectie din polietilena, cu diametrul teavii de otel DN65, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba completa cu fluid in circulatie, montata ingropat in pamant la adancimea 1,5 m	m	15	457.97 lei	343.48 lei	- lei	- lei	801.45 lei	12,021.75 lei	100%	12,021.75		-	100.00%	12,021.75	0%	-
3.18	**ARMATURI SI ACCESORII**			- lei	- lei	- lei	- lei			0%	-		-	0.00%	-	100%	-
3.19	Elemente de imbinare prin sertizare, din aliaj rezistent la dezincare, pentru teava din polietilena), inclusiv inele de strangere, cot (trecere (K-PE-X2) cu fixare rigida cu diametrul ø20-1/2"	buc	20	6.47 lei	4.53 lei	- lei	- lei	11.00 lei	220.00 lei	100%	220.00		-	100.00%	220.00	0%	-
3.20	Robinet coltar de reglaj, de tur cu cap termostatat, cu diametrul de 1/2"	buc	10	40.73 lei	18.33 lei	- lei	- lei	59.06 lei	590.60 lei	100%	590.60		-	100.00%	590.60	0%	-
3.21	Robinet coltar de reglaj, de retur, cu diametrul de 1/2"	buc	10	40.73 lei	18.33 lei	- lei	- lei	59.06 lei	590.60 lei	100%	590.60		-	100.00%	590.60	0%	-
3.22	Robinet de reglaj, cu diametrul DN15	buc	40	191.29 lei	38.26 lei	- lei	- lei	229.55 lei	9,182.00 lei	100%	9,182.00		-	100.00%	9,182.00	0%	-
3.23	Robinet de reglaj, cu diametrul DN20	buc	22	213.57 lei	42.71 lei	- lei	- lei	256.28 lei	5,638.16 lei	100%	5,638.16		-	100.00%	5,638.16	0%	-
3.24	Robinet de reglaj, cu diametrul DN25	buc	17	296.35 lei	59.27 lei	- lei	- lei	355.62 lei	6,045.54 lei	100%	6,045.54		-	100.00%	6,045.54	0%	-
3.25	Robinet de reglaj, cu diametrul DN32	buc	1	301.11 lei	75.28 lei	- lei	- lei	376.39 lei	376.39 lei	100%	376.39		-	100.00%	376.39	0%	-
3.26	Robinet de reglaj, cu diametrul DN40	buc	1	382.41 lei	95.60 lei	- lei	- lei	478.01 lei	478.01 lei	100%	478.01		-	100.00%	478.01	0%	-
3.27	Robinet de reglaj, cu diametrul DN50	buc	3	468.98 lei	110.20 lei	- lei	- lei	574.18 lei	1,722.54 lei	100%	1,722.54		-	100.00%	1,722.54	0%	-
3.28	Robinet de reglaj, cu diametrul DN65	buc	3	1,505.86 lei	286.11 lei	- lei	- lei	1,791.97 lei	5,375.91 lei	100%	5,375.91		-	100.00%	5,375.91	0%	-
3.29	Robinet de reglaj, cu diametrul DN80	buc	3	1,657.86 lei	298.41 lei	- lei	- lei	1,956.27 lei	5,868.81 lei	100%	5,868.81		-	100.00%	5,868.81	0%	-
3.30	Robinet de trecere, cu diametrul DN15	buc	192	27.49 lei	13.74 lei	- lei	- lei	41.23 lei	7,916.16 lei	100%	7,916.16		-	100.00%	7,916.16	0%	-

5.31	Robinet de trecere, cu diametrul DN70	buc	70	39.28 lei	19.64 lei	- lei	- lei	58.92 lei	4,124.40 lei	100%	4,124.40			100.00%	4,124.40	0%	-
5.32	Robinet de trecere, cu diametrul DN25	buc	52	63.52 lei	31.96 lei	- lei	- lei	95.88 lei	4,985.76 lei	100%	4,985.76			100.00%	4,985.76	0%	-
5.33	Robinet de trecere, cu diametrul DN32	buc	12	99.83 lei	49.91 lei	- lei	- lei	149.72 lei	1,796.64 lei	100%	1,796.64			100.00%	1,796.64	0%	-
5.34	Robinet de trecere, cu diametrul DN40	buc	12	218.86 lei	82.07 lei	- lei	- lei	300.93 lei	3,611.16 lei	100%	3,611.16			100.00%	3,611.16	0%	-
5.35	Robinet de trecere, cu diametrul DN65	buc	24	414.68 lei	110.58 lei	- lei	- lei	525.26 lei	12,606.24 lei	100%	12,606.24			100.00%	12,606.24	0%	-
5.36	Robinet de trecere, cu diametrul DN80	buc	8	733.24 lei	137.48 lei	- lei	- lei	870.72 lei	6,965.76 lei	100%	6,965.76			100.00%	6,965.76	0%	-
5.37	Robinet de trecere, cu diametrul DN100	buc	2	1,021.81 lei	153.27 lei	- lei	- lei	1,175.08 lei	2,350.16 lei	100%	2,350.16			100.00%	2,350.16	0%	-
5.38	Robinet de golire DN15	buc	14	57.13 lei	32.65 lei	- lei	- lei	89.78 lei	1,256.92 lei	100%	1,256.92			100.00%	1,256.92	0%	-
5.39	Dezaerator automat de coloana cu diametrul 3/4"	buc	18	44.56 lei	21.01 lei	- lei	- lei	65.57 lei	1,180.26 lei	100%	1,180.26			100.00%	1,180.26	0%	-
5.40	Robinet automat de alimentare cu apa a instalatiei, prevazut cu manometru, clapeta de sens si timer pentru oprirea alimentarii continue	buc	1	127.52 lei	51.01 lei	- lei	- lei	178.53 lei	178.53 lei	0%	-			0.00%	-	100%	178.53
5.41	Robinet amplere cu racord olandez 3/4"	buc	2	49.11 lei	19.64 lei	- lei	- lei	68.75 lei	137.50 lei	100%	137.50			100.00%	137.50	0%	-
5.42	Manometru, inclusiv stut montare	buc	32	125.55 lei	37.39 lei	- lei	- lei	162.94 lei	5,214.08 lei	100%	5,214.08			100.00%	5,214.08	0%	-
5.43	Termometru, inclusiv stut montare	buc	32	53.33 lei	37.39 lei	- lei	- lei	90.72 lei	2,903.04 lei	100%	2,903.04			100.00%	2,903.04	0%	-
5.44	Clapeta de sens, cu diametrul DN20	buc	1	41.23 lei	16.49 lei	- lei	- lei	57.72 lei	57.72 lei	100%	57.72			100.00%	57.72	0%	-
5.45	Clapeta de sens, cu diametrul DN25	buc	2	53.35 lei	21.34 lei	- lei	- lei	74.69 lei	149.38 lei	100%	149.38			100.00%	149.38	0%	-
5.46	Clapeta de sens, cu diametrul DN32	buc	1	83.90 lei	33.56 lei	- lei	- lei	117.46 lei	117.46 lei	100%	117.46			100.00%	117.46	0%	-
5.47	Clapeta de sens, cu diametrul DN40	buc	1	114.27 lei	45.71 lei	- lei	- lei	159.98 lei	159.98 lei	100%	159.98			100.00%	159.98	0%	-
5.48	Clapeta de sens, cu diametrul DN50	buc	2	174.93 lei	69.97 lei	- lei	- lei	244.90 lei	489.80 lei	100%	489.80			100.00%	489.80	0%	-
5.49	Clapeta de sens, cu diametrul DN65	buc	3	242.85 lei	112.11 lei	- lei	- lei	354.76 lei	1,064.28 lei	100%	1,064.28			100.00%	1,064.28	0%	-
5.50	Clapeta de sens, cu diametrul DN80	buc	3	306.03 lei	127.05 lei	- lei	- lei	433.08 lei	1,299.24 lei	100%	1,299.24			100.00%	1,299.24	0%	-
5.51	Filtru Y, montat pe conducta DN65	buc	3	518.80 lei	103.76 lei	- lei	- lei	622.56 lei	1,867.68 lei	100%	1,867.68			100.00%	1,867.68	0%	-
5.52	Filtru Y, montat pe conducta DN80	buc	3	572.82 lei	127.05 lei	- lei	- lei	699.87 lei	2,099.61 lei	100%	2,099.61			100.00%	2,099.61	0%	-
5.53	Filtru Y, montat pe conducta DN100	buc	1	872.49 lei	174.50 lei	- lei	- lei	1,046.99 lei	1,046.99 lei	100%	1,046.99			100.00%	1,046.99	0%	-
5.54	Butelie de egalizare a presiunii, pentru circuitul de agent de incalzire, cu doua circuite primare si un circuit secundar - diametru interior butelie 250mm, inaltime 1430 mm ; - racorduri primar / secundar: DN65/mm	buc	1	2,429.77 lei	1,457.86 lei	- lei	- lei	3,887.63 lei	3,887.63 lei	100%	3,887.63			100.00%	3,887.63	0%	-
5.55	Butelie de egalizare a presiunii, pentru circuitul de agent de incalzire, cu un circuit primar si doua circuite secundare - diametru interior butelie 250mm, inaltime 1610 mm ; - racord primar DN100 / secundare: DN65/mm	buc	1	2,769.64 lei	1,661.78 lei	- lei	- lei	4,431.42 lei	4,431.42 lei	100%	4,431.42			100.00%	4,431.42	0%	-
5.56	Distribuitor/colector din otel, rectangular, tip Sinus - dispunerea celor 2 camere de tur si retur una langa alta, separate printr-un perete despartitor de forma sinusoidala, cu racorduri tur-retur dispuse in alternanta, pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire cu priza din otel, montat pe picioare de beton, avand lungimea de 3000 mm, si dimensiuni 1610x1mm, cu 5 circuite secundare: - DN20 - DN25 - DN40 - DN25 - DN32 - intrare DN65	buc	1	6,772.13 lei	2,031.64 lei	- lei	- lei	8,803.77 lei	8,803.77 lei	100%	8,803.77			100.00%	8,803.77	0%	-
5.57	Vana cu doua cai motorizata, comandata de automatizare cladire si senzori temperatura tur/retur pentru reglarea parametrilor agentului termic, diametru DN65	buc	2	2,811.38 lei	421.71 lei	- lei	- lei	3,233.09 lei	6,466.18 lei	50%	3,233.09			50.00%	3,233.09	50%	3,233.09
5.58	Contor energie termica montat pe conducta DN65, debit nominal 15mc/h, presiune nominala 16bar	buc	1	1,922.98 lei	384.60 lei	- lei	- lei	2,307.58 lei	2,307.58 lei	0%	-			0.00%	-	100%	2,307.58
6	[redacted]														0		
6.01	Tubaj izolatoare tip Armaflex, 9mm grosime, inclusiv pentru robinete, valve, clapete de retinere, inclusiv protectia termoizolatiei, pentru tevi de PP-R cu diametrul exterior 20 mm	m	200	3.99 lei	6.98 lei	- lei	- lei	10.97 lei	2,194.00 lei	100%	2,194.00			100.00%	2,194.00	0%	-
6.02	Idem, cu diametrul 25mm	m	20	4.55 lei	7.96 lei	- lei	- lei	12.51 lei	250.20 lei	100%	250.20			100.00%	250.20	0%	-
6.03	Tubaj izolatoare tip Armaflex, 9mm grosime, inclusiv pentru robinete, valve, clapete de retinere, inclusiv protectia termoizolatiei, pentru tevi de tubaj cu diametrul exterior 63 mm	m	10	3.05 lei	5.20 lei	- lei	- lei	8.26 lei	82.60 lei	50%	41.30			50.00%	41.30	50%	41.30
6.04	Idem, cu diametrul 32mm	m	50	3.31 lei	5.30 lei	- lei	- lei	8.61 lei	430.50 lei	100%	430.50			100.00%	430.50	0%	-
6.05	Idem, cu diametrul 25mm	m	10	3.74 lei	5.98 lei	- lei	- lei	9.72 lei	97.20 lei	50%	48.60			50.00%	48.60	50%	48.60
6.06	Idem, cu diametrul 16mm	m	50	3.99 lei	6.39 lei	- lei	- lei	10.38 lei	519.00 lei	100%	519.00			100.00%	519.00	0%	-
6.07	Tubaj izolatoare tip Armaflex, 19mm grosime, inclusiv pentru robinete, valve, clapete de retinere, inclusiv protectia termoizolatiei, pentru tevi de apa din otel cu diametrul exterior DN15	m	330	11.98 lei	9.58 lei	- lei	- lei	21.56 lei	7,114.80 lei	100%	7,114.80			100.00%	7,114.80	0%	-
6.08	Idem, cu diametrul DN20	m	280	11.73 lei	9.38 lei	- lei	- lei	21.11 lei	5,910.80 lei	100%	5,910.80			100.00%	5,910.80	0%	-
6.09	Idem, cu diametrul DN25	m	280	13.85 lei	11.08 lei	- lei	- lei	24.93 lei	6,980.40 lei	100%	6,980.40			100.00%	6,980.40	0%	-
6.10	Idem, cu diametrul DN32	m	140	16.31 lei	12.24 lei	- lei	- lei	28.55 lei	3,997.00 lei	100%	3,997.00			100.00%	3,997.00	0%	-
6.11	Idem, cu diametrul DN40	m	50	18.69 lei	13.08 lei	- lei	- lei	31.77 lei	1,588.50 lei	100%	1,588.50			100.00%	1,588.50	0%	-
6.12	Idem, cu diametrul DN50	m	110	22.94 lei	13.76 lei	- lei	- lei	36.70 lei	4,037.00 lei	100%	4,037.00			100.00%	4,037.00	0%	-
6.13	Idem, cu diametrul DN65	m	135	32.12 lei	14.45 lei	- lei	- lei	46.57 lei	6,286.95 lei	100%	6,286.95			100.00%	6,286.95	0%	-
6.14	Idem, cu diametrul DN80	m	20	37.81 lei	17.01 lei	- lei	- lei	54.82 lei	1,096.40 lei	100%	1,096.40			100.00%	1,096.40	0%	-
6.15	Idem, cu diametrul DN100	m	80	57.27 lei	18.33 lei	- lei	- lei	75.60 lei	6,048.00 lei	84%	5,065.20			83.75%	5,065.20	16%	982.80
6.16	Idem, cu diametrul DN125	m	5	84.63 lei	25.39 lei	- lei	- lei	110.02 lei	550.10 lei	0%	-			0.00%	-	100%	550.10
6.17	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti rigizi, pentru teava din otel, DN15	buc	4	134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	769.72 lei	100%	769.72			100.00%	769.72	0%	-
6.18	Idem, DN20	buc	4	146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	835.64 lei	100%	835.64			100.00%	835.64	0%	-
6.19	Idem, DN25	buc	2	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	439.82 lei	100%	439.82			100.00%	439.82	0%	-
6.20	Idem, DN32	buc	12	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	2,968.80 lei	100%	2,968.80			100.00%	2,968.80	0%	-
6.21	Idem, DN50	buc	6	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	1,649.34 lei	100%	1,649.34			100.00%	1,649.34	0%	-
6.22	Idem, DN65	buc	4	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	1,209.52 lei	100%	1,209.52			100.00%	1,209.52	0%	-
6.23	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti rigizi, pentru teava din otel, DN15	buc	8	134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	1,539.44 lei	100%	1,539.44			100.00%	1,539.44	0%	-
6.24	Idem, DN20	buc	6	146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	1,253.46 lei	100%	1,253.46			100.00%	1,253.46	0%	-
6.25	Idem, DN25	buc	2	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	439.82 lei	100%	439.82			100.00%	439.82	0%	-

4.26	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI120, pentru teava din otel, DN15	buc	4	134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	769.72 lei	100%	769.72		-	100.00%	769.72	0%	-
4.27	Idem, DN20	buc	6	146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	1,253.46 lei	100%	1,253.46		-	100.00%	1,253.46	0%	-
4.28	Idem, DN25	buc	4	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	879.64 lei	100%	879.64		-	100.00%	879.64	0%	-
4.29	Idem, DN32	buc	2	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	494.80 lei	100%	494.80		-	100.00%	494.80	0%	-
4.30	Idem, DN40	buc	2	184.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	527.80 lei	100%	527.80		-	100.00%	527.80	0%	-
4.31	Idem, DN50	buc	2	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	549.78 lei	100%	549.78		-	100.00%	549.78	0%	-
4.32	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI180, pentru teava din otel, DN15	buc		134.70 lei	57.73 lei	- lei	- lei	192.43 lei	- lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	-
4.33	Idem, DN20	buc		146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	- lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	-
4.34	Idem, DN25	buc	4	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	879.64 lei	100%	879.64		-	100.00%	879.64	0%	-
4.35	Idem, DN32	buc	2	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	494.80 lei	100%	494.80		-	100.00%	494.80	0%	-
4.36	Idem, DN40	buc		184.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	- lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	-
4.37	Idem, DN50	buc	4	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	1,099.56 lei	100%	1,099.56		-	100.00%	1,099.56	0%	-
4.38	Idem, DN65	buc	6	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	1,814.28 lei	100%	1,814.28		-	100.00%	1,814.28	0%	-
4.39	Idem, DN80	buc	6	250.15 lei	107.21 lei	- lei	- lei	357.36 lei	2,144.16 lei	100%	2,144.16		-	100.00%	2,144.16	0%	-
4.40	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI120, pentru teava din otel, DN40	buc	4	184.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	1,055.60 lei	100%	1,055.60		-	100.00%	1,055.60	0%	-
4.41	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru teava din PP-Ka 20mm	buc	12	146.24 lei	62.67 lei	- lei	- lei	208.91 lei	2,506.92 lei	100%	2,506.92		-	100.00%	2,506.92	0%	-
5	**INSTALATII DE VENTILARE SI CONDITIONARE**														0		
5.01	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, de 0,4-2mm grosime, inclusiv elemente de imbinare, piese speciale, elemente de sustinere si rigidizare, vizitori anticorosive, materiale manunte, etansari etc, avand perimetrul sectiunii rectangulare intre 400 – 2500mm	mp	570	117.60 lei	74.72 lei	- lei	- lei	192.32 lei	109,622.40 lei	100%	109,622.40		-	100.00%	109,622.40	0%	-
5.02	Tubulatura circulara de ventilatie, din tabla zincata, inclusiv elemente de imbinare, piese speciale, elemente de sustinere si rigidizare, vizitori anticorosive, materiale manunte pentru imbinare prin flanse, diametrul pana la 100	m	25	30.89 lei	18.53 lei	- lei	- lei	49.42 lei	1,235.50 lei	100%	1,235.50		-	100.00%	1,235.50	0%	-
5.03	Idem, diametrul pana la 125	m	70	39.13 lei	23.48 lei	- lei	- lei	62.61 lei	4,382.70 lei	100%	4,382.70		-	100.00%	4,382.70	0%	-
5.04	Idem, diametrul pana la 160	m	60	49.44 lei	29.67 lei	- lei	- lei	79.11 lei	4,746.60 lei	100%	4,746.60		-	100.00%	4,746.60	0%	-
5.05	Idem, diametrul pana la 200	m	100	61.74 lei	37.04 lei	- lei	- lei	98.78 lei	9,878.00 lei	100%	9,878.00		-	100.00%	9,878.00	0%	-
5.06	Idem, diametrul pana la 250	m	80	86.44 lei	51.86 lei	- lei	- lei	138.30 lei	8,298.00 lei	100%	8,298.00		-	100.00%	8,298.00	0%	-
5.07	Tubulatura circulara flexibila, izolata termic, diametrul pana la 200	m	60	25.84 lei	15.50 lei	- lei	- lei	41.34 lei	2,480.40 lei	100%	2,480.40		-	100.00%	2,480.40	0%	-
5.08	Idem, diametrul pana la 250	m	10	31.70 lei	18.92 lei	- lei	- lei	50.72 lei	507.20 lei	100%	507.20		-	100.00%	507.20	0%	-
5.09	Izolarea canalelor de aer si a pieselor speciale pentru canale de aer cu saltele din vata minerala, cu grosimea stratului de 25mm, infasate cu folie de aluminiu	mp	750	27.54 lei	29.47 lei	- lei	- lei	57.01 lei	42,757.50 lei	100%	42,757.50		-	100.00%	42,757.50	0%	-
5.10	Protectia termoizolatiei la canale de aer cu tabla de 0,5mm, inclusiv fixare, confectionare si montare	mp	80	129.95 lei	124.27 lei	- lei	- lei	254.22 lei	15,253.20 lei	100%	15,253.20		-	100.00%	15,253.20	0%	-
5.11	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj in plafond fals, introducere aer, cu placa frontala patrata , din otel, dispunere radiala a lamelelor, echipat cu plenum din otel galvanizat cu racord ø160 si toate elementele necesare pentru montaj, inclusiv clapeta de reglaj debit, diametru 160mm Dimensiuni: 400x400mm	buc	13	266.23 lei	176.37 lei	- lei	- lei	442.60 lei	5,639.00 lei	100%	5,639.00		-	100.00%	5,639.00	0%	-
5.12	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj in plafond fals, introducere aer, cu placa frontala patrata , din otel, dispunere radiala a lamelelor, echipat cu plenum din otel galvanizat cu racord ø200 si toate elementele necesare pentru montaj, inclusiv clapeta de reglaj debit, diametru 200mm Dimensiuni: 600x600mm	buc	33	342.79 lei	199.81 lei	- lei	- lei	542.60 lei	16,820.60 lei	100%	16,820.60		-	100.00%	16,820.60	0%	-
5.13	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj in plafond fals, introducere aer, cu placa frontala patrata , din otel, dispunere radiala a lamelelor, echipat cu plenum din otel galvanizat cu racord ø250 si toate elementele necesare pentru montaj, inclusiv clapeta de reglaj debit, diametru 250mm Dimensiuni: 600x600mm	buc	17	376.01 lei	190.78 lei	- lei	- lei	566.79 lei	9,635.43 lei	100%	9,635.43		-	100.00%	9,635.43	0%	-
5.14	Grila de evacuare pentru montaj in plafon fals, cu placa frontala patrata , din otel, echipat cu plenum din otel galvanizat cu racord ø160 si toate elementele necesare pentru montaj, inclusiv clapeta de reglaj debit, diametru 160mm Dimensiuni: 400x400mm	buc	8	240.25 lei	176.37 lei	- lei	- lei	416.62 lei	3,332.96 lei	100%	3,332.96		-	100.00%	3,332.96	0%	-
5.15	Grila de evacuare pentru montaj in plafond fals, cu placa frontala patrata , din otel, echipat cu plenum din otel galvanizat cu racord ø200 si toate elementele necesare pentru montaj, inclusiv clapeta de reglaj debit, diametru 200mm Dimensiuni: 600x600mm	buc	6	299.91 lei	199.81 lei	- lei	- lei	499.72 lei	2,998.32 lei	100%	2,998.32		-	100.00%	2,998.32	0%	-
5.16	Grila de evacuare pentru montaj in plafond fals, cu placa frontala patrata , din otel, echipat cu plenum din otel galvanizat cu racord ø250 si toate elementele necesare pentru montaj, inclusiv clapeta de reglaj debit, diametru 250mm Dimensiuni: 600x600mm	buc	7	327.27 lei	190.78 lei	- lei	- lei	518.05 lei	3,626.35 lei	100%	3,626.35		-	100.00%	3,626.35	0%	-
5.17	Grila de evacuare, montaj in plafond fals, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 625x125 mm - Debit 540 mc/h - Cadere maxima de presiune 15Pa	buc	12	189.49 lei	104.22 lei	- lei	- lei	293.71 lei	3,524.52 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	3,524.52
5.18	Grila de evacuare, montaj in plafond fals, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 625x125 mm - Debit 740 mc/h - Cadere maxima de presiune 15Pa	buc	5	212.98 lei	117.14 lei	- lei	- lei	330.12 lei	1,650.60 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	1,650.60

x 19	Grilă de evacuare, montaj în plafonul fals, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 1200x150 mm - Debit 170 mc/h - cadere maxima de presiune 15Pa	buc	6	265.14 lei	145.83 lei	- lei	- lei	410.97 lei	2,465.82 lei	100%	2,465.82		-	100.00%	2,465.82	0%	-
x 20	Grilă de evacuare, montaj în perete, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 150x150 mm	buc	8	98.65 lei	59.19 lei	- lei	- lei	157.84 lei	1,262.72 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	1,262.72
x 21	Grilă de evacuare, montaj în perete, inclusiv toate elementele necesare pentru montaj - Dimensiuni 250x150 mm	buc	8	98.65 lei	59.19 lei	- lei	- lei	157.84 lei	1,262.72 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	1,262.72
x 22	Valvă de introducere aer , cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu știft de montaj, diametru ø125	buc	10	13.49 lei	9.45 lei	- lei	- lei	22.94 lei	229.40 lei	100%	229.40		-	100.00%	229.40	0%	-
x 23	Valvă de extracție aer viciat, cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu știft de montaj, diametru ø100	buc	5	10.81 lei	7.57 lei	- lei	- lei	18.38 lei	91.90 lei	100%	91.90		-	100.00%	91.90	0%	-
x 24	Valvă de extracție aer viciat, cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu știft de montaj, diametru ø125	buc	15	13.49 lei	9.45 lei	- lei	- lei	22.94 lei	344.10 lei	100%	344.10		-	100.00%	344.10	0%	-
x 25	Valvă de extracție aer viciat, cu miez central reglabil, din oțel vopsit, livrată în set cu știft de montaj, diametru ø160	buc	1	20.62 lei	12.37 lei	- lei	- lei	32.99 lei	32.99 lei	100%	32.99		-	100.00%	32.99	0%	-
x 26	Plafon filtrant pentru introducerea aerului, special pentru săli de operații, cu fir pentru lampă scialitică, cu flux laminar cu dimensiunile de 2072x1442x650 mm, inclusiv plenum echipat cu filtre tip H14 Debit: 1500mc/h, pierdere de presiune max 60Pa - inclusiv senzor contaminare filtre	buc	2	32,835.69 lei	4,925.35 lei	- lei	- lei	37,761.04 lei	75,522.08 lei	100%	75,522.08		-	100.00%	75,522.08	0%	-
x 27	Difuzor de aer cu jet turbionar pentru montaj în plafonul fals, introducere aer, pentru camere curate, echipată cu filtru H14, cu placă frontală albită , din oțel, despunere radială a lamelelor, echipat cu plenum din oțel galvanizat cu racord ø250 și toate elementele necesare pentru montaj Dimensiuni 600x600mm	buc	4	3,919.74 lei	235.18 lei	- lei	- lei	4,154.92 lei	16,619.68 lei	100%	16,619.68		-	100.00%	16,619.68	0%	-
x 28	Grilă exterioară, priză de aer, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 400x400 mm - vopsita in aceeasi culoare cu fatada - de coordonat cu arhitectura	buc	2	312.56 lei	187.54 lei	- lei	- lei	500.10 lei	1,000.20 lei	100%	1,000.20		-	100.00%	1,000.20	0%	-
x 29	Grilă exterioară, priză de aer, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 800x600 mm - vopsita in aceeasi culoare cu fatada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	692.35 lei	242.32 lei	- lei	- lei	934.67 lei	934.67 lei	100%	934.67		-	100.00%	934.67	0%	-
x 30	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 400x400 mm - vopsita in aceeasi culoare cu fatada - de coordonat cu arhitectura	buc	2	312.56 lei	187.54 lei	- lei	- lei	500.10 lei	1,000.20 lei	100%	1,000.20		-	100.00%	1,000.20	0%	-
x 31	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 1000x600 mm - vopsita in aceeasi culoare cu fatada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	611.44 lei	275.15 lei	- lei	- lei	886.59 lei	886.59 lei	100%	886.59		-	100.00%	886.59	0%	-
x 32	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, 1600x400 mm - vopsita in aceeasi culoare cu fatada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	856.02 lei	385.21 lei	- lei	- lei	1,241.23 lei	1,241.23 lei	100%	1,241.23		-	100.00%	1,241.23	0%	-
x 33	Grilă exterioară de evacuare, montată pe perete, din aluminiu extrudat cu plasă de inox, livrată cu cadru de montaj și șuruburi pentru fixare, diametru 450 mm - vopsita in aceeasi culoare cu fatada - de coordonat cu arhitectura	buc	1	592.70 lei	177.81 lei	- lei	- lei	770.51 lei	770.51 lei	100%	770.51		-	100.00%	770.51	0%	-
x 34	Sistem de mentinere suprapresiune HOL AC15 – 10Pa fata de incaperi adiacente, cuprinzand: - clapete de reglaj debit motorizate diametru 250mm – 2 buc - automatizare si senzori presiune	buc	1	2,895.64 lei	434.35 lei	- lei	- lei	3,329.99 lei	3,329.99 lei	100%	3,329.99		-	100.00%	3,329.99	0%	-
x 35	Sistem de mentinere suprapresiune SAS CHIRURGICAL- 5Pa fata de HOL AC15, cuprinzand: - clapete de reglaj debit motorizate diametru 250mm – 4 buc - automatizare si senzori presiune	buc	1	2,895.64 lei	434.35 lei	- lei	- lei	3,329.99 lei	3,329.99 lei	100%	3,329.99		-	100.00%	3,329.99	0%	-
x 36	Sistem de mentinere suprapresiune SAS + 10Pa fata de incaperi adiacente, cuprinzand: - clapete de reglaj debit motorizate diametru 250mm – 2 buc - automatizare si senzori presiune	buc	1	2,895.64 lei	434.35 lei	- lei	- lei	3,329.99 lei	3,329.99 lei	100%	3,329.99		-	100.00%	3,329.99	0%	-
x 37	Clapeta de reglaj a debitului de aer, rectangulara, cu doua puncte de masura, dimensiuni 250x250mm, regim de presiune 50 – 400 Pa	buc	2	573.65 lei	172.09 lei	- lei	- lei	745.74 lei	1,491.48 lei	100%	1,491.48		-	100.00%	1,491.48	0%	-
x 38	Idem, dimensiuni 300x250	buc	1	595.51 lei	178.65 lei	- lei	- lei	774.16 lei	774.16 lei	100%	774.16		-	100.00%	774.16	0%	-
x 39	Idem, dimensiuni 400x250	buc	2	639.49 lei	191.85 lei	- lei	- lei	831.34 lei	1,662.68 lei	100%	1,662.68		-	100.00%	1,662.68	0%	-
x 40	Idem, dimensiuni 600x500	buc	1	762.51 lei	228.75 lei	- lei	- lei	991.26 lei	991.26 lei	100%	991.26		-	100.00%	991.26	0%	-
x 41	Clapeta de reglaj a debitului de aer, circulara, cu doua puncte de masura, diametru 200mm, regim de presiune 50 – 400 Pa	buc	2	293.20 lei	117.28 lei	- lei	- lei	410.48 lei	820.96 lei	100%	820.96		-	100.00%	820.96	0%	-
x 42	Clapeta antifoc, RI 30, circulara, diametru 125 mm, cu servomotor 230V si contact de vizitare a stare, comandata din centrala de incendiu adresabile si normare automata, inclusiv protectie la trecerea prin perete H180	buc	4	1,559.81 lei	554.31 lei	- lei	- lei	2,114.12 lei	8,456.48 lei	100%	8,456.48		-	100.00%	8,456.48	0%	-

x 43	Clapeta antifoc, RF 90, circulara, diametru 160 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	3	1,621.31 lei	554.31 lei	- lei	- lei	2,175.62 lei	6,526.86 lei	100%	6,526.86		-	100.00%	6,526.86	0%	-
x 44	Clapeta antifoc, RF 90, circulara, diametru 200 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	11	1,692.35 lei	554.31 lei	- lei	- lei	2,246.66 lei	24,713.26 lei	100%	24,713.26		-	100.00%	24,713.26	0%	-
x 45	Clapeta antifoc, RF 90, circulara, diametru 250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	5	1,818.17 lei	571.34 lei	- lei	- lei	2,389.51 lei	11,947.55 lei	100%	11,947.55		-	100.00%	11,947.55	0%	-
x 46	Clapeta antifoc, RF 90, rectangulara, dimensiuni 200x200 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	8	1,298.57 lei	535.86 lei	- lei	- lei	1,832.43 lei	14,659.44 lei	100%	14,659.44		-	100.00%	14,659.44	0%	-
x 47	Clapeta antifoc, RF 90, rectangulara, dimensiuni 250x250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	4	1,355.71 lei	549.57 lei	- lei	- lei	1,905.28 lei	7,621.12 lei	100%	7,621.12		-	100.00%	7,621.12	0%	-
x 48	Clapeta antifoc, RF 90, rectangulara, dimensiuni 550x350 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată.	buc	2	1,484.98 lei	560.29 lei	- lei	- lei	2,045.27 lei	4,090.54 lei	100%	4,090.54		-	100.00%	4,090.54	0%	-
x 49	Clapeta antifoc, RF 90, rectangulara, dimensiuni 550x250 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	9	1,508.14 lei	564.19 lei	- lei	- lei	2,072.33 lei	18,650.97 lei	100%	18,650.97		-	100.00%	18,650.97	0%	-
x 50	Clapeta antifoc, RF 90, rectangulara, dimensiuni 800x400 mm, cu servomotor 230V si contact de indicare a stare, comandată din centrala de incendiu, actionare si rearmare automată, inclusiv protectie la trecerea prin perete EI180.	buc	6	2,027.21 lei	655.78 lei	- lei	- lei	2,682.99 lei	16,097.94 lei	100%	16,097.94		-	100.00%	16,097.94	0%	-
x 51	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru canal de aer rectangular, 250x250mm	buc	2	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	439.82 lei	100%	439.82		-	100.00%	439.82	0%	-
x 52	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru canal de aer rectangular, 400x250mm	buc	5	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	1,237.00 lei	100%	1,237.00		-	100.00%	1,237.00	0%	-
x 53	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru canal de aer rectangular, 400x500mm	buc	2	184.73 lei	79.17 lei	- lei	- lei	263.90 lei	527.80 lei	100%	527.80		-	100.00%	527.80	0%	-
x 54	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru canal de aer rectangular, 500x250mm	buc	1	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	274.89 lei	100%	274.89		-	100.00%	274.89	0%	-
x 55	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru canal de aer rectangular, 600x300mm	buc	1	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	302.38 lei	100%	302.38		-	100.00%	302.38	0%	-
x 56	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI60, pentru canal de aer circular, 100mm	buc	1	153.94 lei	65.97 lei	- lei	- lei	219.91 lei	219.91 lei	100%	219.91		-	100.00%	219.91	0%	-
x 57	Idem, 150mm	buc	1	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	247.40 lei	100%	247.40		-	100.00%	247.40	0%	-
x 58	Idem, 200mm	buc	3	192.42 lei	82.47 lei	- lei	- lei	274.89 lei	824.67 lei	100%	824.67		-	100.00%	824.67	0%	-
x 59	Idem, 250mm	buc	1	211.67 lei	90.71 lei	- lei	- lei	302.38 lei	302.38 lei	100%	302.38		-	100.00%	302.38	0%	-
x 60	Sistem de protectie antifoc la trecerea prin pereti EI90, pentru canal de aer circular, 125mm	buc	2	165.48 lei	70.92 lei	- lei	- lei	236.40 lei	472.80 lei	100%	472.80		-	100.00%	472.80	0%	-
	Idem, 160mm		4	173.18 lei	74.22 lei	- lei	- lei	247.40 lei	989.60 lei	100%	989.60		-	100.00%	989.60	0%	-
	SOLUTII CATERING														0		
	Spalatura manuala in unitati limitate având peste 1m² fațăne, adâncime de > 1,40 m, in terenuri tare, executata cu spălătorul	mc	10	- lei	133.50 lei	- lei	- lei	133.50 lei	1,335.00 lei	100%	1,335.00		-	100.00%	1,335.00	0%	-
	Impraștierea cu lopata a pamantului sfaramat	mc	5	- lei	34.05 lei	- lei	- lei	34.05 lei	170.25 lei	100%	170.25		-	100.00%	170.25	0%	-
	Compactarea cu maiul de mâna a umpluturilor in terenuri tari	mc	5	- lei	37.16 lei	- lei	- lei	37.16 lei	185.80 lei	100%	185.80		-	100.00%	185.80	0%	-
	Sarpante de maini cu dusuri de fag asezate orizontal la suprafata in unitati limitate	mp	22	- lei	8.35 lei	- lei	- lei	8.35 lei	100.20 lei	33%	33.40		-	33.33%	33.40	67%	66.80
	Demolarea si sarpa la conducte, cu sapa in grosimi de 10 cm	mc	4	108.13 lei	69.83 lei	- lei	- lei	177.96 lei	711.84 lei	0%	-	100.00%		100.00%	711.84	0%	-
6	**PROBE**														0		
6.01	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	buc	1	- lei	8,475.36 lei	- lei	- lei	8,475.36 lei	8,475.36 lei	100%	8,475.36		-	100.00%	8,475.36	0%	-
6.02	Efectuarea probei de alarma a instalatiei de incalzire	buc	1	- lei	8,475.36 lei	- lei	- lei	8,475.36 lei	8,475.36 lei	0%	-		-	1 0.00%	-	100%	8,475.36
6.03	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire	buc	1	- lei	7,583.22 lei	- lei	- lei	7,583.22 lei	7,583.22 lei	0%	-	100.00%	7,583.22	100.00%	7,583.22	0%	-
6.04	Demontarea si remontarea corpurilor de incalzire pe pereti, in vederea efectuarii finisajelor si peretilor	buc	10	- lei	45.63 lei	- lei	- lei	45.63 lei	456.30 lei	0%	-	100.00%	456.30	100.00%	456.30	0%	-
6.05	Verificarea si punerea in functiune a instalatiei de ventilare	buc	1	- lei	1,279.49 lei	- lei	- lei	1,279.49 lei	1,279.49 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	1,279.49
6.06	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilare	buc	1	- lei	2,558.98 lei	- lei	- lei	2,558.98 lei	2,558.98 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	2,558.98
6.07	Reglarea ventilatoarelor, clapetelor de reglaj si volumelor consumerelor din instalatia de ventilare	buc	1	- lei	6,397.44 lei	- lei	- lei	6,397.44 lei	6,397.44 lei	0%	-		-	0.00%	-	100%	6,397.44
								TOTAL CHELTUIELI DIRECTE BAZĂ	828,782.44 lei		784,707.32 lei		8,039.52 lei		793,458.68 lei		35,323.76 lei
	Cheltuieli indirecte	7%							58,014.77 lei		54,929.51 lei		562.77 lei		55,542.11 lei		2,472.66 lei
	Profit	3%							26,605.92 lei		25,188.10 lei		234.97 lei		25,470.03 lei		1,133.89 lei
								TOTAL GENERAL exclusiv TVA	913,401.13 lei		864,825.94 lei		8,860.35 lei		874,470.81 lei		38,930.32 lei
								TOTAL CHELTUIELI DIRECTE MONTAJ	148,722.00 lei		148,722.00 lei		- lei		148,722.00 lei		- lei
	Cheltuieli indirecte	7%							10,410.54 lei		10,410.54 lei		- lei		10,410.54 lei		- lei
	Profit	3%							4,773.98 lei		4,773.98 lei		- lei		4,773.98 lei		- lei
								TOTAL GENERAL exclusiv TVA	163,906.52 lei		163,906.52 lei		- lei		163,906.52 lei		- lei

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Ing.

[redacted]

Antreprenor,
BOG'ART S.R.L. - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

[redacted]

Consultant,

[redacted]

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34843
Ziua 02 Luna 12 An 2025

CARDIOTECH

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
37394 / 02.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
nr. 3603/02.12.2025

Încheiat astăzi 02.12.2025 între,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, Sector 4, Bucuresti, în calitate de Beneficiar/Cumparator
și
S.C. CARDIOTECH S.R.L., constituită în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Str. Gheorghe Țițeica, nr. 142, etaj 5, în calitate de Furnizor

Prin care Furnizorul livrează echipamentul SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/IFR care reprezintă obiectul Contractului de furnizare produse nr. 278/21.08.2025, la sediul SPITALULUI CLINIC COLENTINA, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 19-21, Sector 2, Bucuresti iar Beneficiarul recepționează bunurile in conformitate cu prevederile contractului de furnizare produse nr. 278/21.08.2025, după cum urmează:

Model: IntraSight Mobil

Bunuri recepționate:

Descriere produs	Producător	Nr. Serie	Garanție	Cantitate
SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/IFR	VOLCANO CORPORATION	103128	24 luni	1 buc

Prezentul proces verbal s-a intocmit în trei(3) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Cumpărător: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**	Utilizator final: **SPITALUL CLINIC COLENTINA**	Furnizor: **S.C. CARDIOTECH SRL**
Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură
[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34844
Ziua 02 Luna 12 2025

CARDIOTECH

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Romania, Bucuresti Bd. Stefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Numar inregistrare:
37395 / 02.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
nr. 3604/02.12.2025

Încheiat astăzi 02.12.2025 între,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, Sector 4, Bucuresti, în calitate de Beneficiar/Cumparator
și
S.C. CARDIOTECH S.R.L., constituită în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Str. Gheorghe Țițeica, nr. 142, etaj 5, în calitate de Furnizor/Vanzator

Prin care Furnizorul a finalizat procesul de instalare și punere în funcțiune a echipamentului SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/IFR care reprezintă obiectul Contractului de furnizare produse nr. 278/21.08.2025, la sediul SPITALULUI CLINIC COLENTINA, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 19-21, Sector 2, Bucuresti iar Beneficiarul recepționează bunurile in conformitate cu prevederile contractului de furnizare produse nr. 278/21.08.2025, după cum urmează:
Model: IntraSight Mobil
Bunuri recepționate:

Nr. crt.	Denumire produs	Producător	Nr. Serie	Garanție	Cantitate
1	SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/IFR	Volcano Corporation	103128	24 luni	1 buc

Prezentul proces verbal de instalare și punere în funcțiune s-a intocmit în trei (3) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Cumpărător: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**	Utilizator final: **SPITALUL CLINIC COLENTINA**	Furnizor: **S.C. CARDIOTECH SRL**
Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34845
Ziua 02 Luna 12 2025

CARDIOTECH

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
37396 / 02.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
nr. 3605/02.12.2025

Încheiat astăzi 02.12.2025 între,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, Sector 4, Bucuresti, în calitate de Beneficiar/Cumparator
și
S.C. CARDIOTECH S.R.L., constituită în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Str. Gheorghe Țițeica, nr. 142, etaj 5, în calitate de Furnizor

Prin care reprezentanții Furnizorului au asigurat instruirea persoanelor desemnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului privind utilizarea echipamentului **SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/IFR,** la sediul **SPITALULUI CLINIC COLENTINA, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 19-21, Sector 2, Bucuresti**. Instruirea a avut loc în data de 02.12.2025 .

Prezentul proces verbal de instruire a personalului s-a intocmit în trei (3) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Nr. crt.	Utilizator final: SPITALUL CLINIC COLENTINA		
	Nume, prenume membru	Functia	Semnatura
1	[redacted]	MEDIC	[redacted]
2		MEDIC	
3			
4			
5			
6			

Cumpărător: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Utilizator final: SPITALUL CLINIC COLENTINA	Furnizor: S.C. CARDIOTECH SRL
Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură
[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34896
Ziua 02 Luna 12 2025

CARDIOTECH

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
37397 / 02.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. 3606/02.12.2025

Furnizor: CARDIOTECH SRL	
Denumirea produselor: SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/IFR	
Denumire comercială: IntraSight Mobil	**Producător:** Volcano Corporation
Serie: 103128	**Termen de garanție:** 24 luni
Cumpărător: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	**Nr. Contract de furnizare echipamente medicale:** 278/21.08.2025
Utilizator : SPITALUL CLINIC COLENTINA	**Data intrării in vigoare a garanției:** 02.12.2025

Prezentul certificat emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de conformitate CE, constituie atestarea legala, in conformitate cu legile in vigoare in Romania, a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat si fapul ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat.

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Conditii Generale

- Furnizorul garanteaza buna functionare a produsului de-a lungul intregii perioade de garantie agreata prin contract in conditiile unei exploatari normale de catre personal instruit corespunzator si in conformitate cu documentatia tehnica si de utilizare a producatorului.

- Garantia acoperă numai defectele apărute în condiţii de utilizare corectă, ca urmare a defectelor de material sau manoperă.

- Garantia nu acoperă îmbunătăţirile de sistem solicitate ulterior de Utilizator, materialele consumabile, şi celelalte componente care beneficiază de condiţiile specifice de garanţie indicate sau prevăzute de producator.

- Obligaţiile de garanţie ale furnizorului se limitează la repararea sau înlocuirea produsului sau a anumitor componente sau la rambursarea parţială a preţului de achiziţie plătit de cumparator.

- Furnizorul este singurul care va decide ce modalitate va alege pentru îndeplinirea obligaţiilor de garanţie asumate. Sumele vor fi rambursate abia după ce produsul sau piesa defectă au fost returnate furnizorului. Piesele defecte devin proprietatea furnizorului din momentul în care au fost înlocuite.

- Obligaţiile de garanţie prezente nu acoperă defectele rezultate din: (a) întreţinerea sau calibrarea necorespunzătoare sau neadecvată a produselor de către client sau angajaţii acestuia; (b) programele sau interfeţele furnizate de client sau de terţi; (c) utilizarea produsului altfel decât în concomitate cu specificaţiile produsului şi instrucţiunile scrise emise de producator; (d) abuz, neglijenţă, accidente sau dispariţie; (e) amenajarea necorespunzătoare a spaţiului de instalare; (f) lucrări de întreţinere realizate de personal neautorizat sau modificări ale produsului; (g) orice deteriorări ale produsului – inclusiv programele software – sau ale datelor medicale stocate, provocate de o sursă externă, indiferent de natura acesteia, inclusiv spargerea programelor de către hackeri; (h) viruşi sau alţi factori ce afectează programele ca urmare a conectării produsului la diverse reţele. (i) folosirea altor tipuri de consumabile decat cele originale, recomandate de producator

- Obligaţiile de garanţie prezente nu acoperă defectele rezultate din: a. Manipularea si exploatarea neglijentă (socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impurităti si/sau umiditate excesivă in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obicte străine intrate in echipament, lichide, etc.); b. Utilizarea unor consumabile altele decat cele originale.; c. Interventii tehnice neautorizate de CARDIOTECH SRL in echipamente.; d. Exploatarea peste limita de incărcare maximă prevazută de producător; e. Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decât cele prevăzute de producător.; f. Defecte datorate cablurilor de legatură, impământării clădirii pecum si datorate conectării/ deconectării echipamentelor in timpul functionarii.

- Obligaţiile de mai sus asumate de furnizor reprezintă singura şi unica garanţie acordată clientului pentru produsele achiziţionate.

- Garanţiile menţionate in contract si în acest document reprezintă unicele garanţii acordate de furnizor pentru produsele, programele şi tranzacţiile prevăzute în contract. Sunt excluse orice alte garanţii suplimentare explicite sau implicite cu privire la caracterul vandabil sau utilitatea produselor într-un anumit scop.

2. Obligatiile Furnizorului

- Sa asigure interventia rapida a personalului tehnic autorizat de producator in cazul constatarii unei functionari defectuoase sau in cazul nefunctionarii aparatului in scopul aducerii acestuia in stare de functionare la parametrii normali.

- Sa raspunda la apelurile in garantie si sa remedieze defectiunile in conditiile agreate prin contract.

- Sa completeze raport de service pentru fiecare interventie si lucrare executata, mentionand operatiile efectuate.

3. Obligatiile Utilizatorului

- Sa anunte Furnizorul sau reprezentantul autorizat imediat ce se constata functionarea defectuoasa sau nefunctionarea aparatului, dar nu mai mult de 10 zile de la data aparitiei defectului sau nefunctionarii
- Sa nu permita interventii neautorizate asupra produsului de catre personal neautorizat de producator.
- Sa prezinte personalului de service autorizat certificatul de garantie.
- Sa respecte instructiunile privind utilizarea si exploatarea echipamentului in concordanta cu manualul si instructiunile de utilizare ale producatorului si in concordanta cu avizele primite de la autoritatile competente din Romania.
- Sa utilizeze numai consumabile si accesorii recomandate de catre producator.

4. Mentiuni Speciale

- Deteriorarile survenite in urma unor socuri mecanice, zgarieturilor, exploziilor, incendiilor sau a unor catastrofe naturale precum si uzura normala a subansamblelor in miscare sau a accesoriilor si pieselor detasabile, nu fac obiectul garantiei.
- Se pierde integral dreptul de garantie in urmatoarele situatii:

- Produsul a fost folosit necorespunzator destinatiei sale, in conditii de lucru contrare recomandarii inscrise in manualul de utilizare sau de catre personal fara instruite adecvata;
- Asupra produsului a fost efectuata o interventie de catre personalul neautorizat de catre producator, alta decat interventiile permise utilizatorului conform manualului de utilizare;
- Utilizarea altor consumabile si piese de schimb decat cele recomandate de producator.

Cumpărător: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**	Utilizator final: **SPITALUL CLINIC COLENTINA**	Furnizor: **S.C. CARDIOTECH SRL**
Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură	Nume, prenume membru/semnătură
[redacted]		[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37037
Ziua 02 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
37398 / 02.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 02.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: LOT 5 - Sistem mobil de ecografie intravasculară tip IVUS și măsurare presiune intracoronariană FFR/IFR - 1 bucată, achiziționat pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **02.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***350.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul CARDIOTECH SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 02.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025, CARDIOTECH SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~**nu corespund**~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Fără observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant CARDIOTECH SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

PHILIPS

Form, Declaration of Conformity
Control # QD001005286/2

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Dr #500,
San Diego, CA 92130 USA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The device covered by the present declaration is in conformity with all regulations below, including compliance with related Essential Requirements of MDD 93/42/EEC.

Object of the declaration:

Product Name:	IntraSight Mobile
Product Model Designator:	**IntraSight Mobile: 797415**
Intended Use(s):	The IntraSight System is used for the qualitative and quantitative evaluation of vascular morphology in the coronary arteries and vessels of the peripheral vasculature
Basic UDI-DI	08452250BM3817A
Control Indicator:	Effective Date of the DoC: 4/29/20
Global Medical Device Nomenclature Code (GMDN) and Description	GMDN Code: 40-763, Cardiovascular ultrasound imaging system Product/Model#: IntraSight Mobile: 797415
CE Marking	Initial CE Marking: April 29, 2021
Product Options/Accessories:	This declaration also includes the following product options and accessories: **FM PIM (accessory):** 797416 **SA PIM (accessory):** 802143001-ROHS **PIMr (accessory):** 808884001 **TSM (secondary controller accessory):** 300002018102

[redacted]


PHILIPS

Form, Declaration of Conformity
Control # QD001005286/2

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Dr #500,
San Diego, CA 92130 USA

The object of the declaration described above is in conformity with the following regulations:

EU Directive	**Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices**
Device Classification:	Class IIa according to Annex IX rule 10 dash 3
Conformity Assessment Path	EC Directive 93/42/EEC Annex II
Name/Address/ID of Notified Body:	BSI Group The Netherlands B V Say Building John M Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam The Netherlands Notified Body Number: 2797 Certificate No.: CE 742145
Standards:	• **EN ISO 14971:2012:** Medical devices –Application of Risk Management to Medical Devices • **EN ISO 13485:2016/AC:2016:** Medical Devices – Quality Management Systems – Requirements for Regulatory Purposes • **EN ISO 15223-1:2016:** Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied • **EN 60601-1:2006/A1:2013** : Medical electrical equipment, part 1: General requirements for Basic Safety and Essential Performance • **EN 60601-1-2:2015** : Medical Electrical Equipment- Part 1-2:General requirements for safety –Collateral standard. Electromagnetic compatibility –Requirements and tests • **EN 60601-2-34: 2000**. Medial Electrical Equipment – Part 2-34: Particular requirements for the basic safety and essential performance of invasive blood pressure monitoring equipment • **EN 60601-2-37: 2015:** Medical Electrical Equipment – Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment • **EN 62366:2015:** Medical Devices – Application of usability engineering to medical devices • **EN 62304:2006/AC:2008:** Medical Device Software – Software Lifecycle Processes



PHILIPS

Form, Declaration of Conformity
Control # QD001005286/2

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Dr #500,
San Diego, CA 92130 USA

EU Directive	**Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.**
Device Classification:	Category 8, medical device, according to Annex I
Name/Address/ID of Notified Body:	BSI Group The Netherlands B.V Say Building John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam The Netherlands Notified Body Number: 2797 Certificate No : CE 742145
Standards:	The products listed above have been tested in a typical configuration as described in the Manufacturer's accompanying documentation and are fully compliant with the product regulation listed below: **EU Directive 2011/65/EU amended 2015/863**

Additional information:

EU Authorized Representative:	Volcano Europe BVBA/ SPRL Excelsiorlaan 41 B-1930 Zaventem Phone: +32 2 679 1076 Belgium Fax: +32 2 679 1079
ISO Certificate	A copy of the current Quality Management ISO 13485 [and Annex II-Section 3 of the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices], BSI Certificate (FM 740130) can be made available upon request.
Other:	

[redacted]

Signature (signed for and on behalf of Philips)

Date of Issue: April 29, 2021

Printed Name: [redacted]

Place of Issue: **Volcano Corporation**

Title: **Director of Regulatory Affairs**

Document Number: N/A

[redacted]

CONFOR
CU ORIGIN

Formular, Declarație de conformitate
Nr. Control QD001005286/2

PHILIPS

Traducere din limba engleză

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Dr #500,
San Diego, CA 92130 SUA

Prezenta declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului. Dispozitivul care face obiectul prezentei declarații este conform cu toate reglementările de mai jos, inclusiv cu cerințele esențiale aferente din MDD 93/42/CEE.

Obiectul declarației:

Denumirea produsului:	IntraSight Mobile
Indicator model produs:	**IntraSight Mobile: 797415**
Utilizare(utilizări) prevăzută(prevăzute):	Sistemul IntraSight este utilizat pentru evaluarea calitativă și cantitativă a morfologiei vasculare în arterele coronare și vasele vasculare periferice.
UDI-DI de bază	08452250BM3817A
Indicator Control:	Data intrării în vigoare a DoC: 29.04.2020
Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale (GMDN) și descriere	Cod GMDN: 40-763, Sistem de imagistică cardiovasculară prin ultrasunete Produs/Model nr.: IntraSight Mobile: 797415
Marcaj CE	Marcaj CE inițial: 29 aprilie 2021
Opțiuni/accesorii pentru produs:	Această declarație include, de asemenea, următoarele opțiuni și accesorii pentru produs: **FM PIM (accesoriu):** 797416 **SA PIM (accesoriu):** 802143001-ROHS **PIMr (accesoriu):** 808884001 **TSM (accesoriu pentru controler secundar):** 300002018102

[redacted]

Formular, Declarație de conformitate
Nr. Control QD001005286/2

PHILIPS

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Dr #500,
San Diego, CA 92130 SUA

Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu următoarele reglementări:

Directiva UE	**Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale**
Clasificarea dispozitivelor:	Clasa IIa conform Anexei IX, regula 10, punctul 3
Calea de evaluare a conformității	Directiva CE 93/42/CEE Anexa II
Numele/adresa/numărul de identificare al Organismului Notificat:	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Țările de Jos Numărul Organismului Notificat: 2797 Numărul certificatului: CE 742145
Standarde:	• **EN ISO 14971:2012:** Dispozitive medicale - Aplicarea managementului riscurilor la dispozitive medicale • **EN ISO 13485:2016/AC:2016:** Dispozitive medicale - Sisteme de management al calității - Cerințe în scopuri de reglementare • **EN ISO 15223-1:2016:** Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetarea și informațiile care trebuie furnizate • **EN 60601-1:2006/A1:2013:** Aparate electromedicale, Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale • **EN 60601-1-2:2015 :** Aparate electromedicale - Partea 1-2: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale - Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică - Prescripții și încercări • **EN 60601-2-34: 2000:** Aparate electromedicale - Partea 2-34: Cerințe particulare de securitate, incluzând performanțele de bază, pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sanguine. • **EN 60601-2-37: 2015:** Aparate electromedicale - Partea 2-37: Cerințe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic medical și aparate de monitorizare cu ultrasunete. • **EN 62366:2015:** Aparate electromedicale. Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale • **EN 62304:2006/AC:2008:** Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului

[redacted]

PHILIPS

Formular, Declarație de conformitate
Nr. Control QD001005286/2

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Dr #500,
San Diego, CA 92130 SUA

Directiva UE	**Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.**
Clasificarea dispozitivelor:	Categoria 8, dispozitiv medical, conform Anexei I
Numele/adresa/numărul de identificare al Organismului Notificat:	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Țările de Jos Numărul Organismului Notificat: 2797 Numărul certificatului: CE 742145
Standarde:	Produsele indicate mai sus au fost testate într-o configurație tipică, astfel cum este descrisă în documentația însoțitoare a Producătorului, și sunt pe deplin conforme cu reglementările privind produsele indicate mai jos: **Directiva UE 2011/65/UE modificată prin 2015/863**

Informații suplimentare:

Reprezentant autorizat al UE:	Volcano Europe BVBA/ SPRL Excelsiorlaan 41 B-1930 Zaventem Telefon: +32 2 679 1076 Belgia Fax: +32 2 679 1079
Certificat ISO:	O copie a certificatului actual privind Managementul Calității ISO 13485 [și Anexa II Secțiunea 3 din Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale], Certificatului BSI (FM 740130) poate fi pusă la dispoziție la cerere.
Altele:	Nu se aplică

Semnătură indescifrabilă
Semnătură (semnat în numele și pe seama Philips):
Numele în clar: [redacted]
Funcție: **Director pentru afaceri de reglementare**

Data emiterii: 29 aprilie 2021
Locul emiterii: **Volcano Corporation**
Numărul documentului: Nu se aplică

Subsemnata, [redacted] traducator autorizat pentru limbile engleza si spaniola, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] liberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

No. **CE 742145**

Issued To: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

In respect of:

The design, manufacture and final inspection of ultrasonic imaging catheters, ultrasonic imaging electronic systems, intravascular pressure and flow measuring guide wires, intravascular pressure and flow measuring electronic systems, guide wires and pull back devices.

on the basis of our examination of the quality assurance system under the requirements of Council Directive 93/42/EEC, Annex II excluding section 4. The quality assurance system meets the requirements of the directive. For the placing on the market of class III products an Annex II section 4 certificate is required.

For and on behalf of BSI, a Notified Body for the above Directive (Notified Body Number 2797):

[redacted]

[redacted] Senior Vice President Medical Devices

First Issued: **2021-02-26** Date: **2021-05-19** Expiry Date: **2024-05-26**

..making excellence a habit.™

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam The Netherlands Tel: + 31
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 33264284
A member of BSI Group of Companies.

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Supplementary Information to CE 742145

Issued To:

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Number	Device Name	Intended purpose per IFU
Class III		
---	ComboWire	See CE 742146
---	Verrata Pressure Guide Wire	
---	Verrata PLUS Pressure Guide Wire	
---	Eagle Eye® Platinum RX Digital IVUS Catheter	See CE 742147
---	Eagle Eye® Platinum ST RX Digital IVUS Catheter	
---	Visions® PV .014P RX Digital IVUS Catheter	
---	PV .035 Digital IVUS Catheter	See CE 742557
---	Revolution 45MHz Rotational Imaging Catheter	See CE 742150
---	Refinity Rotational Imaging Catheter	
---	Refinity ST Rotational Imaging Catheter	
---	FloWire Doppler GuideWire	See CE 742149
---	OmniWire Pressure Guide Wire	See CE 735820

First Issued: **2021-02-26** Date: **2021-05-19** Expiry Date: **2024-05-26**

..making excellence a habit™

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam. The Netherlands Tel: + 31 20 346 0780
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 33264284.
A member of BSI Group of Companies.

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Supplementary Information to CE 742145

Issued To:

Volcano Corporation
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Number	Device Name	Intended purpose per IFU
Class IIa		
MD1302	SmartMap	---
MD1302	IntraSight System	---
MD1302	IntraSight Mobile	---
MD1302	s5iu/Core/Core Mobile Precision Guided Therapy System	---
MD1202	SyncVision System	---
MD1302	CORE M2	---
MD1202 MD0106	Pioneer Plus Ultrasound Guided Re-Entry Catheter	---
MD1202 MD0106	PV .018 Digital IVUS Catheter	---

First Issued: **2021-02-26** Date: **2021-05-19** Expiry Date: **2024-05-26**

...making excellence a habit.™

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 SP Amsterdam, The Netherlands Tel. [redacted]
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 33264284.
A member of BSI Group of Companies.

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 742145**

Date: **2021-05-19**

Issued To: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Subcontractor:	Service(s) supplied
Benchmark Electronics 5550 Hellyer Avenue San Jose CA 95138 USA	**Manufacture**
Creganna Medical Metro Free Trade Zone Building 3-C Heredia Costa Rica	**Crucial Supplier**
DSM Biomedical Poststraat 1 6135 KR Sittard The Netherlands	**Crucial Supplier**

...making excellence a habit.™

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam The Netherlands Tel: + 31 20 3
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 33264284
A member of BSI Group of Companies.

[redacted]

CONFORME CU ORIGINA

SOCIETATEA ARDIOTECH S.R.L.

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 742145**

Date: **2021-05-19**

Issued To: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Subcontractor:	**Service(s) supplied**
Kimball Electronics, Inc. 1038 East 15th Street Jasper Indiana 47546 USA	**Manufacture**
Philips de Costa Rica S.R.L. Coyol Free Zone & Business Park B37, Alajuela Costa Rica	**ETO Sterilization** **Manufacture**
Respironics, Inc. 174 Tech Center Drive Mt. Pleasant, Pennsylvania 15666 USA	**Labelling**

..making excellence a habit.™

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands tel:
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 33264284
A member of BSI Group of Companies.

[redacted]

CONF
CU ORIG

RADIOTECH S.R.L.

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 742145**

Date: **2021-05-19**

Issued To: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Subcontractor:	**Service(s) supplied**
Sterigenics Costa Rica S.R.L. Zona Franca Propark Calle Principal, Edificio 10, El Coyol Alajuela 20101 Costa Rica	**ETO Sterilization**
Sterigenics US, LLC 4900 Gifford Avenue Los Angeles California 90058 USA	**ETO Sterilization**
Viant AS&O Holdings, LLC 45 Lexington Drive Laconia New Hampshire 03246 USA	**Manufacture**

...making excellence a habit.™

Information and Contact: Post Sax building, [redacted] Keyrospier 7, Rijswijk (Z.H.), The Netherlands. Tel: +31 70 [redacted]
BSI Group Nederland B.V. registered in The Netherlands under [redacted].
Subsidiary of BSI Group of Companies.

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 742145**

Date: **2021-05-19**

Issued To: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Subcontractor:	**Service(s) supplied**
Volcano Europe SA/NV Excelsiorlaan 41 B-1930 Zaventem Belgium	**EU Representative**

...making excellence a habit.™

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam The Netherlands Tel: + 31 20 3
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 32264284
A member of BSI Group of Companies.

[redacted]

Primăria Capitalei

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

30882
30 10 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 33483 / 30.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 30.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: LOT 5 - Sistem mobil de ecografie intravasculară tip IVUS și măsurare presiune intracoronariană FFR/IFR I bucată achiziționat pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **30.10.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***350.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul CARDIOTECH, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 30.10.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025, CARDIOTECH a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

~~Admite~~/**Respinge** recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care ~~corespund~~ / nu corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 278 / 21.08.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: La o-a fost efectuo receptia, deoarece echipamentul are 'defecțiuni' de la producător. Recepția se va efectua ulterior, după înlocuirea componentei defecte de către producător. Termenul de remediere este de 30 zile de la data prezentului proces verbal.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic [redacted]**olentina**

[redacted]

Reprezentant CARDIOTECH

Nume:... [redacted] .....

Semnătu [redacted] .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

bsi.

By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System
Certificate History

Certificate No: **CE 742145**
Date: **2021-05-19**
Issued To: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
USA

Date	Reference Number	Action
26 February 2021	3367340	First issue. New Certificate for same Legal Manufacturer traceable to 'old address' certificate CE 85990.
06 April 2021	3284097	Added: OmniWire Pressure Guide Wire
Current	3443597	Addition of IntraSight Mobile (Class IIa) to the device table. Addition of code MD0106 to device PV .018 Digital IVUS Catheter in device table.

...making excellence a habit.™

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands Tel: + 31 20 346 0
BSI Group The Netherlands B.V. registered in The Netherlands under 33264284
A member of the BSI Group of Companies.

CONFORM
CU ORIGINA

RDIOTECH
S.R.L

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Directiva 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale, Anexa II, cu excepția secțiunii 4

Nr.	**CE 742145**
Emis pentru:	**Volcano Corporation** **3721 Valley Centre Drive, Suite 500** **San Diego** **California** **92130** **SUA**

În ceea ce privește:

Conceperea, dezvoltarea și fabricarea de catetere intravasculare de diagnostic și pentru intervenții chirurgicale, forcepsuri pentru biopsie, ace, extensii de catetere, fire de ghidaj coronariene și periferice, sisteme de fire de ghidaj captare embolică, conductori dispozitive de introducere, stenturi vasculare și biliare metalice și dispozitive de închidere vasculară.

pe baza examinării noastre a sistemului de asigurare a calității conform cerințelor Directivei 93/42/CEE a Consiliului, Anexa II, cu excepția secțiunii 4. Sistemul de asigurare a calității îndeplinește cerințele directivei. Pentru introducerea pe piață a produselor din clasa III este necesar un certificat din anexa II, secțiunea 4.

Pentru și în numele BSI, un Organism Notificat pentru Directiva de mai sus (Numărul Organismului Notificat 2797):

Semnătură indescifrabilă

[redacted] Vicepreședinte executiv Dispozitive Medicale

Data primei eliberări: **26-02-2021** Data: **19-05-2021** Data expirării: **26-05-2024**

...making excellence a habit."

[redacted]

CONF[redacted]
CU ORIG[redacted]

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calităţii

Informaţii suplimentare la CE 742145

Emis pentru: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
SUA

Număr	Denumirea dispozitivului	Scop prevăzut per IFU
Clasa III		
---	Fir de ghidaj ComboWire	Vezi CE 742146
---	Fir de ghidaj de presiune Verrata	
---	Fir de ghidaj de presiune Verrata PLUS	
---	Cateter digital IVUS Eagle Eye® Platinum RX	Vezi CE 742147
---	Cateter digital IVUS Eagle Eye® Platinum ST RX	
---	Cateter digital IVUS Visions® PV.014P RX	Vezi CE 742557
---	Cateter imagistică de rotaţie Revolution 45MHz	Vezi CE 742150
---	Cateter imagistică de rotaţie Refinity	
---	Cateter imagistică de rotaţie Refinity ST	
---	Fir de ghidaj FloWire Doppler	Vezi CE 742149
---	Fir de ghidaj de presiune OmniWire	Vezi CE 735820

Data primei eliberări: **26.02.2021** Data: **19.05.2021** Data expirării: **26.05.2024**

...making excellence a habit."

[redacted]

CON
CU ORI

SOCIETATEA
ARDIOTECH
S.R.L.

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Informații suplimentare la CE 742145

Emis pentru: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego
California
92130
SUA

Număr	Denumirea dispozitivului	Scop prevăzut per IFU
Clasa IIa		
MD1302	SmartMap	---
MD1302	Sistem IntraSight	---
MD1302	InstraSight Mobile	---
MD1302	Sistem de terapie cu precizie ghidată s5iu/Core/Core Mobile	---
MD1202	Sistem SyncVision	---
MD1302	CORE M2	---
MD1202 MD0106	Cateter de ghidaj de reintroducere Pioneer Plus Ultrasound	---
MD1202 MD0106	Cateter digital IVUS PV. 018	---

Data primei eliberări: **26.02.2021** Data: **19.05.2021** Data expirării: **26.05.2024**

...making excellence a habit."

CONF
CU ORIG

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Directiva 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale, Anexa II, cu excepția secțiunii 4

Lista cu subcontractanții importanți

Certificatul nr.:	**CE 742145**
Data:	**2021-05-19**
Emis pentru:	**Volcano Corporation** **3721 Valley Centre Drive, Suite 500** **San Diego** **California** **92130** **SUA**

Subcontractant:	**Serviciu(ii) furnizat(e)**
Benchmark Electronics 5550 Hellyer Avenue San Jose CA 95138 SUA	**Fabricare**
Creganna Medical Metro Free Trade Zone Building 3-C Heredia Costa Rica	**Furnizor de importanță majoră**
DSM Biomedical Poststraat 1 6135 KR Sittard Țările de Jos	**Furnizor de importanță majoră**

CONF
CU ORIG

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Directiva 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale, Anexa II, cu excepția secțiunii 4

Lista subcontractanților importanți

Recunoscuți ca fiind implicați în servicii legate de produsul acoperit de:

Certificatul nr.:	**CE 742145**
Data:	**19-05-2021**
Emis pentru:	**Volcano Corporation** **3721 Valley Centre Drive, Suite 500** **San Diego** **California** **92130** **SUA**

Subcontractant:	**Serviciu(ii) furnizat(e)**
Kimball Electronics, Inc. 1038 East 15th Street Jasper Indiana 47546 SUA	**Fabricare**
Phillips de Costa Rica S.R.L. Coyol Free Zone & Business Park Costa Rica	**Sterilizare ETO** **Fabricare**
Respironics, Inc. 174 Tech Center Drive Mt. Pleasant, Pennsylvania SUA	**Etichetare**

..making excellence a habit."

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Directiva 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale, Anexa II, cu excepția secțiunii 4

Lista subcontractanților importanți

Recunoscuți ca fiind implicați în servicii legate de produsul acoperit de:

Certificatul nr.:	**CE 742145**
Data:	**19-05-2021**
Emis pentru:	**Volcano Corporation** **3721 Valley Centre Drive, Suite 500** **San Diego** **California** **92130** **SUA**

Subcontractant:	**Serviciu(ii) furnizat(e)**
Sterigenics Costa Rica S.R.L. Zona ranca Propark Calle Principal, Edificio 10, El Coyol Alajuela 20101 Costa Rica	**Sterilizare ETO**
Sterigenics US, LLC 4900 Gifford Avenue Los Angeles California 90058 SUA	**Sterilizare ETO**
Viant AS&O Holdings, LLC 45 Lexington Drive Laconia New Hampshire 03246	**Fabricare**

CONF
CU ORIG
[redacted]
SOCIETATEA
RDIOTECH
S.R.L.

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Directiva 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale, Anexa II, cu excepția secțiunii 4

Lista subcontractanților importanți

Recunoscuți ca fiind implicați în servicii legate de produsul acoperit de:

Certificatul nr.:	**CE 742145**
Data:	**2021-05-19**
Emis pentru:	**Volcano Corporation** **3721 Valley Centre Drive, Suite 500** **San Diego** **California** **92130** **SUA**

Subcontractant:	Serviciu(ii) furnizat(e)
Volcano Europe SA/NV Excelsiorlaan 41 B-1930 Zaventem Belgia	**Reprezentant UE**

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

Certificat CE – Sistem de asigurare completă a calității

Istoricul certificatului

Certificatul nr.: **CE 742145**
Data: **19-05-2021**
Emis pentru: **Volcano Corporation**
3721 Valley Centre Drive, Suite 50D
San Diego
California
92130
SUA

Data	Număr de referință	Acțiune
26 februarie 2021	3367340	Prima emisie. Certificat nou pentru același producător legal reperabil pentru certificatul CE 85990 la „vechea adresă".
06 aprilie 2021	3284097	Adăugat: Fir de ghidaj de presiune OmniWire
Actual	3443597	Adăugarea IntraSight Mobile (Clasa IIa) la tabelul cu dispozitive. Adăugarea codului MD0106 la dispozitivul PV. 018 Cateter digital IVUS în tabelul cu dispozitive.

...making excellence a habit."

CONFO
CU ORIGIN

[redacted]

ARDIOTECH
S.R.L.

bsi.

By Royal Charter

Subsemnata, [redacted], interpret si traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] din data de 02.07.2012, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

[redacted]

CONFOR[redacted]
CU ORIGIN[redacted]

[redacted]

bsi.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, Colorado
80921
USA

December 14, 2023

Notified Body Confirmation Letter
Reference: EU2023-607/672713

To whom it may concern,

Confirmation of the status of a formal application, written agreement, and appropriate surveillance in the framework of Regulation (EU) 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices

This letter confirms that, **BSI Group The Netherlands B.V.**, a Notified Body (NB) designated against Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and identified by the number **2797** on NANDO, has received a formal application in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII of MDR and has signed a written agreement in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII of MDR with the following manufacturer:

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, Colorado
80921
USA
SRN Number (if available): US-MF-000018632

The devices covered by the formal application and the written agreement mentioned above are identified in the Tables below. Table 1 identifies the devices for which an MDR application has been received, written agreement concluded and for which the NB is also responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive. Table 2 identifies the devices for which an MDR application has been received and a written agreement concluded, but the NB has not yet taken the responsibility for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.

Validity of this letter may be verified by writing to Certificate.Verification@bsigroup.com

SUSTAINABLE
[redacted]
ALS

CONFO
CU ORIGI

CARDIOTECH
S.R.L.

bsi.

In the case of devices covered by certificates issued under Directive 90/385/EEC (AIMDD) or Directive 93/42/EEC (MDD) that expired after 26 May 2021 and before 20 March 2023, without having been withdrawn, this letter also confirms that the manufacturer signed the written agreement under MDR by the date of MDD/AIMDD certificate expiry; or provided evidence that a competent authority of a Member State had granted a derogation or exemption from the applicable conformity assessment procedure in accordance with Article 59(1) of MDR or Article 97(1) of the MDR respectively, by the 20 Mar 2023 for the relevant devices.

The transition timelines that apply to the devices covered by this letter, subject to the manufacturer's continued compliance to the other conditions specified in Article 120.3c of MDR (as amended by (EU) 2023/607), are shown below:

- 26 May 2026 for Class III custom-made implantable devices
- 31 December 2027 for Class III devices and Class IIb implantable devices excluding Well-established technologies (WET - sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors)
- 31 December 2028 for other Class IIb devices, Class IIa, Class I devices placed on the market in sterile condition or have a measuring function
- 31 December 2028 for devices not requiring the involvement of a notified body under MDD but requiring it under MDR (e.g., class I devices that qualify as re-usable surgical instruments)

On behalf of BSI Group The Netherlands B.V.,

[redacted]

[redacted]

BSI Scheme Manager

Validity of this letter may be verified by writing to Certificate.Verification@bsigroup.com

CONFORM CU ORIGINAL

[redacted]

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CARDIOTECH S.R.L.

bsi.

Table 1: Devices covered by this letter and for which the NB is also responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive:

Device name or Basic UDI-DI (under MDR application)	MDR Device classification (as proposed by the manufacturer and verified at the pre-application stage)	If the MDR device is a substitute device, identification of the corresponding MDD/AIMDD device	MDD/AIMDD Certificate Reference(s) of the devices under MDR application, and the NB Identification
Refinity ST Rotational IVUS Catheter	Class III	N/A	CE 742145; NB 2797 CE 742150; NB 2797
Eagle Eye Platinum RX Digital IVUS Catheter	Class III	N/A	CE 742145; NB 2797 CE 742147; NB 2797
Eagle Eye Platinum ST RX Digital IVUS Catheter	Class III	N/A	CE 742145; NB 2797 CE 742147; NB 2797
Lead Locking Device (LLD, LLD 1, LLD 2, LLD 3, LLD E, LLD EZ, LLD Accessory Kit, Lead Cutter)	Class IIa	N/A	CE 550209; NB 2797
Visions PV .018 Digital IVUS Catheter	Class IIa	N/A	CE 742145; NB 2797
Reconnaissance PV .018 OTW Digital IVUS Catheter	Class IIa	N/A	CE 742145; NB 2797
Visions PV .014P RX Digital IVUS Catheter	Class IIa	N/A	CE 742145; NB 2797 CE 742147; NB 2797
Omniwire Pressure Guide Wire	Class III	N/A	CE 742145; NB 2797 CE 735820; NB 2797
GlideLight Laser Sheath	Class III	N/A	CE 550209; NB 2797 CE 554849; NB 2797
AngioSculpt PTA Scoring Balloon Catheter	Class IIa	N/A	CE 632473; NB 2797
TightRail, TightRail Sub-C Rotating Dilator Sheaths	Class III	N/A	CE 550209; NB 2797 CE 611679; NB 2797
Turbo-Elite Laser Atherectomy Catheter	Class IIa	N/A	CE 550209; NB 2797
Bridge Occlusion Balloon Catheter	Class III	N/A	CE 550209; NB 2797 CE 650647; NB 2797
ELCA Coronary Laser Atherectomy Catheter	Class III	N/A	CE 550209; NB 2797 CE 554813; NB 2797

Validity of this letter may be verified by writing to Certificate.Verification@bsigroup.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CONFORM CU ORIGINALUL

CARDIOTECH SRL

Device name or Basic UDI-DI (under MDR application)	MDR Device classification (as proposed by the manufacturer and verified at the pre-application stage)	If the MDR device is a substitute device, identification of the corresponding MDD/AIMDD device	MDD/AIMDD Certificate Reference(s) of the devices under MDR application, and the NB Identification
Turbo-Power Laser Atherectomy Catheter	Class IIb excluding Class IIb implantable non-WET	N/A	CE 550209; NB 2797
IntraSight System	Class IIa	N/A	CE 742145; NB 2797
IntraSight Mobile	Class IIa	N/A	CE 742145; NB 2797
Philips Laser System	Class IIb excluding Class IIb implantable non-WET	N/A	CE 550209; NB 2797
SyncVision System	Class IIa	N/A	CE 742145; NB 2797
Sterile Equipment Covers	Class I device placed on the market in sterile condition	N/A	CE 742148; NB 2797
Tack Endovascular System	Class IIb implantable non-WET	N/A	CE 621167; NB 2797
Visions PV .035 Digital IVUS Catheter	Class III	N/A	CE 742145; NB 2797 CE 742557; NB 2797

Table 2: Devices covered by this letter and for which the NB is NOT responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive:

Device name or Basic UDI-DI (under MDR application)	MDR Device classification (as proposed by the manufacturer and verified at the pre-application stage)	If the MDR device is a substitute device, identification of the corresponding MDD/AIMDD device	MDD/AIMDD Certificate Reference(s) of the devices under MDR application, and the NB Identification
N/A	N/A	N/A	N/A

Confirmation Letter Revision History

Date	Action
2023/12/14	Initial issue

Validity of this letter may be verified by writing to Certificate.Verification@bsigroup.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CONFORM CU ORIGINAL

bsi.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, Colorado
80921
SUA

14 decembrie 2023

Scrisoare de confirmare a Organismului Notificat
Referință: EU2023-607/672713

În atenția persoanelor interesate,

Confirmarea statutului unei cereri oficiale, a unui acord scris și a unei supravegheri adecvate în cadrul Regulamentului (UE) 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

Prezenta scrisoare confirmă faptul că, **BSI Group The Netherlands B.V.**, un Organism notificat (ON) desemnat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR) și identificat cu numărul **2797** pe NANDO, a primit o cerere oficială în conformitate cu secțiunea 4.3 primul paragraf din anexa VII la MDR și a semnat un acord scris în conformitate cu secțiunea 4.3 al doilea paragraf din anexa VII la MDR cu următorul producător:

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, Colorado
80921
SUA
Număr SRN (dacă este cazul): US-MF-000018632

Dispozitivele care fac obiectul cererii oficiale și al acordului scris menționate mai sus sunt identificate în tabelele de mai jos. Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere de MDR, s-a încheiat un acord scris și pentru care ON este, de asemenea, responsabil pentru supravegherea competentă a dispozitivelor corespunzătoare în conformitate cu directiva aplicabilă. Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere de MDR și s-a încheiat un acord scris, dar ON nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru supravegherea competentă a dispozitivelor corespunzătoare în conformitate cu directiva aplicabilă.

[redacted]

CONFO
CU ORIGI

În cazul dispozitivelor care fac obiectul unor certificate emise în temeiul Directivei 90/385/CEE (AIMDD) sau al Directivei 93/42/CEE (MDD) care au expirat după 26 mai 2021 și înainte de 20 martie 2023, fără a fi fost retrase, această scrisoare confirmă, de asemenea, că producătorul a semnat acordul scris în temeiul MDR până la data expirării certificatului MDD/AIMDD; sau a furnizat dovezi că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat o derogare sau o scutire de la procedura de evaluare a conformității aplicabilă în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din MDR sau, respectiv, cu articolul 97 alineatul (1) din MDR, până la data de 20 martie 2023 pentru dispozitivele relevante.

Termenele de tranziție care se aplică dispozitivelor vizate de prezenta scrisoare, sub rezerva respectării în continuare de către producător a celorlalte condiții specificate la articolul 120 alineatul (3c) din MDR (astfel cum a fost modificat prin (UE) 2023/607), sunt prezentate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitivele implantabile la comandă din clasa III
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitivele din clasa III și dispozitivele implantabile din clasa IIb, cu excepția tehnologiilor Well- established (WET - suturi, capse, plombe dentare, aparate dentare, coroane dentare, șuruburi, pene, plăci, fire, ace, cleme și conectori).
- 31 decembrie 2028 pentru alte dispozitive din clasa IIb, clasa IIa, clasa I introduse pe piață în stare sterilă sau care au o funcție de măsurare
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui Organism notificat în conformitate cu MDD, dar care o necesită în conformitate cu MDR (de exemplu, dispozitivele din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile).

În numele BSI Group The Netherlands B.V.,

[redacted]

[redacted]
Director de scheme BSI

Valabilitatea prezentei scrisori poate fi verificată prin scrisoare la adresa Certificate.Verification@bsigroup.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CONF
CU ORIG

[redacted]

ARSIOTECH S.R.L.

Tabelul 1: Dispozitivele care fac obiectul prezentei scrisori și pentru care ON este, de asemenea, responsabil de supravegherea competentă a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile:

Denumirea dispozitivului sau UDI-DI de bază (în cadrul cererii MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare depunerii cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, se identifică dispozitivul MDD/AIMDD corespunzător.	Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al (ale) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON
Cateter IVUS rotațional Refinity ST	Clasa III	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797 CE 742150; ON 2797
Cateter IVUS digital Eagle Eye Platinum RX	Clasa III	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797 CE 742147; ON 2797
Cateter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST RX	Clasa III	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797 CE 742147; ON 2797
Dispozitiv de blocare a derivațiilor (LLD, LLD 1, LLD 2, LLD 3, LLD E, LLD EZ, LLD Kit de accesorii LLD, cutter de derivații)	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797
Cateter IVUS digital Visions PV .018	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797
Cateter IVUS digital Reconnaissance PV .018 OTW	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797
Cateter IVUS digital Visions PV .014P RX	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797 CE 742147; ON 2797
Cablu de ghidare a presiunii OmniWire	Clasa III	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797 CE 735820; ON 2797
Teacă laser GlideLight	Clasa III	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797 CE 554849; ON 2797
Cateter cu balon de puncție AngioSculpt PTA	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 632473; ON 2797
Teci de dilatare rotativă TightRail, TightRail Sub- C	Clasa III	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797 CE 611679; ON 2797
Cateter de aterectomie cu laser Turbo-Elite	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797
Cateter cu balon de ocluzie Bridge	Clasa III	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797 CE 650647; ON 2797
Cateter de aterectomie laser coronariană ELCA	Clasa III	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797 CE 554813; ON 2797

Valabilitatea prezentei scrisori poate fi verificată prin scrisoare la adresa Certificate.Verification@bsigroup.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CONFOR
CU ORIGIN

CARDIOTECH S.R.L.

Denumirea dispozitivului sau UDI-DI de bază (în cadrul cererii MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare depunerii cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, se identifică dispozitivul MDD/AIMDD corespunzător.	Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al (ale) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON
Laser Turbo-Power Cateter de aterectomie	Clasa IIb, cu excepția clasei IIb implantabile non-WET	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797
Sistem IntraSight	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797
IntraSight Mobile	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797
Sistem laser Philips	Clasa IIb, cu excepția clasei IIb, implantabile non-WET	Nu se aplică	CE 550209; ON 2797
Sistem SyncVision	Clasa IIa	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797
Protecții pentru echipamente sterile	Clasa I introdusă pe piață în stare sterilă	Nu se aplică	CE 742148; ON 2797
Sistem endovascular Tack	Clasa IIb, implantabil, non-WET	Nu se aplică	CE 621167; ON 2797
Cateter IVUS digital Visions PV .035	Clasa III	Nu se aplică	CE 742145; ON 2797 CE 742557; ON 2797

Tabelul 2: Dispozitive care fac obiectul prezentei scrisori și pentru care ON NU este responsabil de supravegherea competentă a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile:

Denumirea dispozitivului sau UDI-DI de bază (în cadrul cererii MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare depunerii cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, se identifică dispozitivul MDD/AIMDD corespunzător.	Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al (ale) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică

Scrisoare de confirmare Istoric de revizuire

Data	Acțiune
14.12.2023	Eliberare inițială

Valabilitatea prezentei scrisori poate fi verificată prin scrisoare la adresa Certificate.Verification@bsigroup.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CONF
CU ORIG

[redacted]

CARDIOTECH S.R.L.

bsi.

Subsemnata [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul Autorizației nr. [redacted] / 27.09.2021, eliberată de Ministerul Justiției, certific exactitatea traducerii efectuate din limba română în limba engleză, că textul prezentat a fost tradus în integralitatea sa și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

[redacted]

Valabilitatea prezentei scrisori poate fi verificată prin scrisoare la adresa Certificate.Verification@bsigroup.com

CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CARDIOTECH S.R.L.

PHILIPS

Manufacturer's Declaration

in relation to Regulation (EU) 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices, in particular with respect to

- the validity of certificates issued under Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices (AIMDD) or Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD) (Directive Certificates) *and/or*[1]
- the compliance of the devices and us as their manufacturer with the conditions for the continued placing on the market and putting into service

Manufacturer name	Philips Image Guided Therapy Corporation
Manufacturer address and contact details	9965 Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921 USA
Single Registration Number (SRN) (if available)	US-MF-000018632

Authorised Representative name (if applicable)	Philips Medical Systems Nederland B.V.
Authorised Representative address and contact details	Veenpluis 6 5684PC Best The Netherlands
Single Registration Number (SRN) (if available)	NL-AR-000001422

[1] The first condition is not applicable in case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body

CONFORM
CU ORIGINA
RDIOTECH
S.R.L.

PHILIPS

The legacy entities are merging into a newly created legal entity which carries the branding of Philips, to finally merge the acquisitions done in 2015 and 2017 as therapeutic areas of PIGT-C.

Manufacturer name	Volcano Corporation
Manufacturer address and contact details	3721 Valley Centre Drive, Suite 500, San Diego, California 92130 USA
Single Registration Number (SRN) (if available)	US-MF-000020094
Authorised Representative name (if applicable)	Volcano Europe SA/NV
Authorised Representative address and contact details	Excelsiorlaan 41 B1930 Zaventem Belgium
Single Registration Number (SRN) (if available)	BE-AR-000000929

Manufacturer name	Spectranetics Corporation
Manufacturer address and contact details	9965 Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921 USA
Single Registration Number (SRN) (if available)	US-MF-000020669
Authorised Representative name (if applicable)	Spectranetics International B.V.
Authorised Representative address and contact details	Plesmanstraat 6, 3833 LA, Leusden Netherlands
Single Registration Number (SRN) (if available)	NL-AR-000001484

Manufacturer name	Spectranetics Corporation
Manufacturer address and contact details	5055 Brandin Court, Fremont, CA 94538 USA
Single Registration Number (SRN) (if available)	US-MF-000023203
Authorised Representative name (if applicable)	Spectranetics International B.V.
Authorised Representative address and contact details	Plesmanstraat 6, 3833 LA, Leusden Netherlands
Single Registration Number (SRN) (if available)	NL-AR-000001484

[redacted]

CONFOR
CU ORIGIN

CARDIOTECH S.R.L.

PHILIPS

Manufacturer name	Intact Vascular Inc
Manufacturer address and contact details	5905 Nathan Ln N, Plymouth Minnesota 55442 USA
Single Registration Number (SRN) (if available)	US-MF-000011102
Authorised Representative name (if applicable)	Quality First International OÜ
Authorised Representative address and contact details	Laki 30, 12915 Tallinn, Estonia
Single Registration Number (SRN) (if available)	EE-AR-000004308

Notified body name (if applicable)	□ See attached schedule
Notified body number (if applicable)	□ See attached schedule
Directive Certificate number(s) to which this confirmation is made (if applicable)	□ See attached schedule
Original expiry date as indicated on the Directive Certificate prior to the extension of the validity (if applicable)	□ See attached schedule
End date of extended validity/transition period	□ See attached schedule

We, as the manufacturer declare under our sole responsibility:

- for the above listed **Directive Certificate** (or see attached schedule, if multiple certificates) the conditions for the legal extension of validity as required in Article 120.2 of the MDR are met *and/or*[2]
- the listed **device(s)** in the attached schedule and we as their manufacturer are in compliance with the conditions listed in Article 120.3c of the MDR for continued placing on the market and putting into service,

[2] The first condition is not applicable in case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body

[redacted]

PHILIPS

namely by fulfilling the following conditions:

- **Directive Certificate(s)** as listed above or in the attached schedule
  - Directive Certificate(s) covering the listed device(s) was/were issued after 25 May 2017, were valid on 26 May 2021 and have not been withdrawn afterwards.

    Expired *before* 20 March 2023:

    A Competent Authority has required the manufacturer, in accordance with Article 97(1) MDR, to carry out the applicable conformity assessment procedure (may be provided upon request)

    Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitute(s) and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.

    Expired/expires *after* 20 March 2023:

    Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitute(s) and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.

- **Quality Management System (QMS)**

  A notified body has issued the attached certificate for the MDR-compliant QMS.

- **Device(s) as listed in the attached schedule**
  - The device(s) continue to comply with the AIMDD or MDD.
  - There are no significant changes in the design and intended purpose.
  - The device(s) do not present an unacceptable risk to health or safety of patients, users or other persons, or to other aspects of the protection of public health.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Philips Image Guided Therapy Corporation

Name and signature:

[redacted]

Regulatory Affairs Manager IGTD

[redacted]

PHILIPS

Schedule of Devices

The above Manufacturer's Declaration is valid for the following devices:

Identification of the device(s)[3] (e.g., device name, family/group name device model or catalogue number)	**Directive Certificate number(s) to which this confirmation is made** (if applicable)	**Original expiry date as indicated on the Directive Certificate (a) prior to the extension of the validity** (if applicable)	**Notified Body name and number that issued the Directive Certificate** (if applicable)	**Notified Body name and number where the MDR application was lodged/contract signed** (if applicable)	**End date of extended validity / transition period**	**Substitute Device(s)** (if applicable)
Refinity ST Rotation IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance) Certificate CE 742150 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Eagle Eye Platinum RX Digital IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance) Certificate CE 742147 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Eagle Eye Platinum ST RX Digital IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance) Certificate CE 742147 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Visions PV .035 Digital IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A

[3] for devices with AIMDD/MDD certificate(s) the identification should be as in the certificate, and only if the certificate has a generic scope it should be as defined above)

[redacted]

PHILIPS

	Certificate CE 742557 (EC Design Examination)	15/08/2022				
Lead Locking Device (LLD, LLD 1, LLD 2, LLD 3, LLD E, LLD EZ, LLD Accessory Kit, Lead Cutter)	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
Visions PV .018 Digital IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
Reconnaissance PV .018 OTW Digital IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
Visions PV .014 RX Digital IVUS Catheter	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance) Certificate CE 742147 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Omniwire Pressure Guide Wire	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance) Certificate CE 735820 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
GlideLight Laser Sheath	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance) Certificate CE 554849 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
AngioSculpt PTA Scoring Balloon Catheters	Certificate CE 632473 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A

CONF
CU ORIG
[redacted]
ARDIOTECH
S.R.L.

PHILIPS

TightRail, TightRail Sub-C Rotating Dilator Sheaths	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance) Certificate CE 611679 (EC Design Examination)	26/05/2024 (Certificate CE 550209) 11/05/2024 (Certificate CE 611679)	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Turbo-Elite Laser Atherectomy Catheter	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
Bridge Occlusion Balloon Catheter	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance) Certificate CE 650647 (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Tack Endovascular System	Certificate CE 621167; (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
ELCA Coronary Laser Atherectomy Catheter	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance) Certificate CE 554813; (EC Design Examination)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2027	N/A
Turbo-Power Laser Atherectomy Catheter	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
IntraSight System	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
IntraSight Mobile	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A



PHILIPS

Philips Laser System	Certificate CE 550209 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
SyncVision System	Certificate CE 742145 (Full Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A
Sterile Equipment Covers	Certificate CE 742148 (Production Quality Assurance)	26/05/2024	BSI 2797	BSI 2797	31/12/2028	N/A



PHILIPS

Declarația producătorului

în ceea ce privește Regulamentul (UE) 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru diagnosticare in vitro, în referire la

- valabilitatea certificatelor eliberate în temeiul Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale implantabile active (AIMDD) sau al Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale (MDD) (certificate de directivă) *și/sau*[1]
- conformitatea dispozitivelor și a noastră, în calitate de producător al acestora, cu condițiile pentru continuarea introducerii pe piață și punerea în funcțiune a acestora

Denumirea producătorului	Philips Image Guided Therapy Corporation
Adresa și datele de contact ale producătorului	9965 Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921 SUA
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	US-MF-000018632

Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul)	Philips Medical Systems Nederland B.V.
Adresa și datele de contact ale reprezentantului autorizat	Veenpluis 6 5684PC Best Țările de Jos
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	NL-AR-000001422

1 Prima condiție nu se aplică în cazul dispozitivelor pentru care procedura de evaluare a conformității în conformitate cu MDD nu a necesitat implicarea unui Organism notificat, pentru care declarația de conformitate a fost întocmită înainte de 26 mai 2021 și pentru care procedura de evaluare a conformității în conformitate cu prezentul regulament necesită implicarea unui Organism notificat

[redacted]

PHILIPS

Entitățile vechi fuzionează într-o entitate juridică nou creată, care poartă marca Philips, pentru a fuziona în cele din urmă achizițiile efectuate în 2015 și 2017 ca domenii terapeutice ale PIGT-C.

Denumirea producătorului	Volcano Corporation
Adresa și datele de contact ale producătorului	3721 Valley Centre Drive, Suite 500, San Diego, California 92130 SUA
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	US-MF-000020094
Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul)	Volcano Europe SA/NV
Adresa și datele de contact ale reprezentantului autorizat	Excelsiorlaan 41 B1930 Zaventem Belgia
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	BE-AR-000000929

Denumirea producătorului	Spectranetics Corporation
Adresa și datele de contact ale producătorului	9965 Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921 SUA
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	US-MF-000020669
Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul)	Spectranetics International B.V.
Adresa și datele de contact ale reprezentantului autorizat	Plesmanstraat 6, 3833 LA, Leusden Țările de Jos
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	NL-AR-000001484

Denumirea producătorului	Spectranetics Corporation
Adresa și datele de contact ale producătorului	5055 Brandin Court, Fremont, CA 94538 SUA
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	US-MF-000023203
Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul)	Spectranetics International B.V.
Adresa și datele de contact ale reprezentantului autorizat	Plesmanstraat 6, 3833 LA, Leusden Țările de Jos
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	NL-AR-000001484



PHILIPS

Denumirea producătorului	Intact Vascular Inc
Adresa și datele de contact ale producătorului	5905 Nathan Ln N, Plymouth Minnesota 55442 SUA
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	US-MF-000011102
Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul)	Quality First International OÜ
Adresa și datele de contact ale reprezentantului autorizat	Laki 30, 12915 Tallinn, Estonia
Numărul unic de înregistrare (SRN), (dacă există)	EE-AR-000004308

Denumirea Organismului notificat (dacă este cazul)	□ Consultați tabelul anexat
Număr Organism notificat (dacă este cazul)	□ Consultați tabelul anexat
Numărul/numerele certificatului de directivă pentru care se face această confirmare (dacă este cazul)	□ Consultați tabelul anexat
Data de expirare inițială indicată pe certificatul de directivă înainte de prelungirea valabilității (dacă este cazul)	□ Consultați tabelul anexat
Data de sfârșit a perioadei de valabilitate prelungită/perioadei de tranziție	□ Consultați tabelul anexat

Subscrisa, în calitate de producător, declară pe proprie răspundere:

- pentru **Certificatul de directivă** menționat mai sus (sau a se vedea tabelul anexat, în cazul certificatelor multiple) sunt îndeplinite condițiile pentru prelungirea legală a valabilității, astfel cum se prevede la articolul 120.2 din MDR *și/sau*[2]
- **dispozitivul(e)** enumerat(e) în tabelul anexat și subscrisa, în calitate de producător al acestuia (acestora), este în conformitate cu condițiile enumerate în articolul 120.3c din MDR pentru continuarea introducerii pe piață și punerea în funcțiune,

2 Prima condiție nu se aplică în cazul dispozitivelor pentru care procedura de evaluare a conformității în conformitate cu MDD nu a necesitat implicarea unui Organism notificat, pentru care declarația de conformitate a fost întocmită înainte de 26 mai 2021 și pentru care procedura de evaluare a conformității în conformitate cu prezentul regulament necesită implicarea unui Organism notificat



PHILIPS

și anume, prin îndeplinirea următoarelor condiții:

- **Certificat(e) de directivă** astfel cum este (sunt) enumerat(e) în tabelul anexat

  - Certificatul(le) de directivă care acoperă dispozitivul(e) enumerat(e) a(au) fost eliberat(e) după data de 25 mai 2017, au fost valabile la 26 mai 2021 și nu au fost retrase ulterior.

    Expiră *înainte* de 20 martie 2023:

    O autoritate competentă a cerut producătorului, în conformitate cu articolul 97 alineatul (1) din MDR, să efectueze procedura de evaluare a conformității (se poate furniza la cerere)

    O cerere (cereri) oficială(e) adresată(e) Organismului notificat în conformitate cu punctul 4.3 primul paragraf din Anexa VII la MDR a(u) fost formulată(e) sau va (vor) fi formulată(e)/prezentată(e) de către subscrisă unui Organism notificat până la 26 mai 2024 pentru dispozitivul(e) enumerat(e) în tabelul anexat sau în înlocuitorii acestuia (acestora) și un acord(uri) scris(e) și semnat(e) este (sunt) sau va (vor) fi în vigoare în conformitate cu punctul 4.3 al doilea paragraf din Anexa VII la MDR înainte de 26 septembrie 2024.

    A expirat/expiră *după* 20 martie 2023:

    O cerere (cereri) oficială(e) adresată(e) Organismului notificat în conformitate cu punctul 4.3 primul paragraf din Anexa VII la MDR a(u) fost formulată(e) sau va (vor) fi formulată(e)/prezentată(e) de către subscrisă unui Organism notificat până la 26 mai 2024 pentru dispozitivul(e) enumerat(e) în tabelul anexat sau în înlocuitorii acestuia (acestora) și un acord(uri) scris(e) și semnat(e) este (sunt) sau va (vor) fi în vigoare în conformitate cu punctul 4.3 al doilea paragraf din Anexa VII la MDR înainte de 26 septembrie 2024.

- **Sistemul de management al calității (SMC)**

  Un Organism notificat a emis certificatul anexat pentru SMC conform cu MDR.

- **Dispozitiv(e) conform listei din tabelul anexat**

  - Dispozitivul (Dispozitivele) continuă să fie în conformitate cu AIMDD sau MDD.
  - Nu există modificări semnificative în ceea ce privește proiectarea și utilizarea prevăzută.
  - Dispozitivul (Dispozitivele) nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea sau siguranța pacienților, a utilizatorilor sau a altor persoane sau pentru alte aspecte ale protecției sănătății publice.

Semnat pentru și în numele producătorului:

Philips Image Guided Therapy Corporation

Numele și semnătura:

[redacted]

Director Afaceri de reglementare IGTD

[redacted]

PHILIPS

Tabelul dispozitivelor

Declarația producătorului de mai sus este valabilă pentru următoarele dispozitive:

Identificarea dispozitivului (dispozitivelor)[3] (de ex., denumirea dispozitivului, denumirea familiei/grupului modelului dispozitivului sau numărul de catalog al acestuia)	**Numărul/numerele certificatului de directivă pentru care se face această confirmare** (dacă este cazul)	**Data de expirare inițială indicată pe certificatul de directivă înainte de prelungirea valabilității** (dacă este cazul)	**Denumirea și numărul Organismului notificat care a eliberat certificatul de directivă** (dacă este cazul)	**Denumirea și numărul Organismului notificat unde a fost depusă cererea de MDR/încheiat contractul** (dacă este cazul)	**Data de sfârșit a perioadei de valabilitate prelungită /perioadei de tranziție**	**Dispozitiv(e) de substituție** (dacă este cazul)
Cateter IVUS rotațional Refinity ST	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 742150 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cateter IVUS digital Eagle Eye Platinum RX	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 742147 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cateter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST RX	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 742147 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cateter IVUS digital Visions PV 035	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică

3 pentru dispozitivele cu certificat(e) AIMDD/MDD, identificarea trebuie să fie cea din certificat și numai dacă certificatul are un domeniu de aplicare generic, acesta trebuie să fie cel definit mai sus)

[redacted]

CONFO
U ORIGI
OTECH

PHILIPS

	Certificat CE 742557 (Examinarea CE a proiectului)	15.08.2022				
Dispozitiv de blocare a derivațiilor (LLD, LLD 1, LLD 2, LLD 3, LLD E, LLD EZ, LLD Kit de accesorii LLD, cutter de derivații)	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Cateter IVUS digital Visions PV .018	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Cateter IVUS digital Reconnaissance PV .018 OTW	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Cateter IVUS digital Visions PV .014 RX	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 742147 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cablu de ghidare a presiunii OmniWire	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 735820 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Teacă laser GlideLight	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 554849 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Catetere cu balon de puncție AngioSculpt PTA	Certificat CE 632473 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică

[redacted]

PHILIPS

Teci de dilatare rotativă TightRail, TightRail Sub- C	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 611679 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024 (Certificat CE 550209) 11.05.2024 (Certificat CE 611679)	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cateter de aterectomie cu laser Turbo-Elite	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Cateter cu balon de ocluzie Bridge	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 650647 (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Sistem endovascular Tack	Certificat CE 621167 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cateter de aterectomie laser coronariană ELCA	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității) Certificat CE 554813; (Examinarea CE a proiectului)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2027	Nu se aplică
Cateter de aterectomie cu laser Turbo-Power	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Sistem IntraSight	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
IntraSight Mobile	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică

[redacted]

PHILIPS

Sistem laser Philips	Certificat CE 550209 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Sistem SyncVision	Certificat CE 742145 (Asigurarea completă a calității)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică
Protecții pentru echipamente sterile	Certificat CE 742148 (Asigurarea calității producției)	26.05.2024	BSI 2797	BSI 2797	31.12.2028	Nu se aplică

Subsemnata [redacted], interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul Autorizației nr. [redacted] 27.09.2021, cliberată de Ministerul Justiției, certific exactitatea traducerii efectuate din limba română în limba engleză, că textul prezentat a fost tradus în integralitatea sa și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

[redacted]

CON[redacted]
CU ORI[redacted]
TECH

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
118	03	12	2025	1810	327		7868	404.01.00.353

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de CARDIOTECH S.R.L. din BUCURESTI cu vagonul/auto nr _____ documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 7868, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SISTEM MOBIL DE ECOGRAFIE INTRAVASCULARA TIP IVUS SI MASURARE PRESIUNE INTRACORONARIANA FFR/ IFR	213 01 00	22497	BUC	1	1	423.500,00	423.500,00
	Total valoare:							423.500,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele		Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37176
Ziua 16 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 35370
Anul 2025 Luna 12 Ziua 16

PROCES VERBAL
de predare-primire

Incheiat azi 16/12/2025 intre,

Carl Zeiss Instruments SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Traian 234 ,024046, Telefon: 031 425 3000, Fax: 031 425 3370, CIF RO 6970643, număr de inregistrare la Registrul Comertului J40/26150/1994, având în contract calitate de **Furnizor**,

si

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Strada Sfânta Ecaterina, București 030167, în calitate de **Achizitor**,

Prezentul proces verbal are ca obiect predarea-primirea, in locatia Beneficiarului, a urmatorului echipament, livrat conform comenzii de la Achizitor cu nr. 36444/12.12.2025:

Nr. crt.	Denumire	Nr. Buc.	Serie
1	Microscop operator interventii ORL Model Tivato 700	1	6643147375

In urma verificarilor efectuate, partile constata ca predarea–primirea s-a realizat in mod corespunzator, iar prezentul proces verbal se incheie astazi, in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
Carl Zeiss Instruments SRL

[redacted]

ACHIZITOR,
Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

BENEFICIAR,

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 37177
Ziua 16 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 35371
Anul 2025 Luna 12 Ziua 16

PROCES VERBAL
de instalare si punere in functiune

Incheiat azi 16/12/2025 intre,

Carl Zeiss Instruments SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Traian 234 ,024046, Telefon: 031 425 3000, Fax: 031 425 3370, CIF RO 6970643, număr de inregistrare la Registrul Comertului J40/26150/1994, având în contract calitate de **Furnizor**,

si

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Strada Sfânta Ecaterina, București 030167, în calitate de **Achizitor**,

Prezentul proces verbal are ca obiect instalarea si punerea in functiune in locatia Beneficiarului, a urmatorului echipament, livrat conform comenzii de la Achizitor cu nr. 36444/12.12.2025:

Nr. crt.	Denumire	Nr. Buc.	Serie
1	Microscop operator interventii ORL Model Tivato 700	1	6643147375

In urma verificarilor efectuate, partile constata ca instalarea si punerea in functiune s-a realizat in mod corespunzator, iar prezentul proces verbal se incheie astazi, in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
Carl Zeiss Instruments SRL

[redacted]

ACHIZITOR,
Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

BENEFICIAR,

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37178
Ziua 16 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 35373
Anul 2025 Luna 12 Ziua 16

PROCES VERBAL
de instruire personal

Incheiat azi 16/12/2025 intre,

Carl Zeiss Instruments SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Traian 234 ,024046, Telefon: 031 425 3000, Fax: 031 425 3370, CIF RO 6970643, număr de inregistrare la Registrul Comertului J40/26150/1994, având în contract calitate de **Furnizor**,

si

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Strada Sfânta Ecaterina, București 030167, în calitate de **Achizitor**,

Prezentul proces verbal are ca obiect instruirea personalului utilizator, in locatia Beneficiarului, a urmatorului echipament, livrat conform comenzii de la Achizitor cu nr. 36444/12.12.2025:

Nr. crt.	Denumire	Nr. Buc.	Serie
1	Microscop operator interventii ORL Model Tivato 700	1	6643147375

Persoanele instruite, in conformitate cu manualul de utilizare:

Nume	Prenume	Functie	[redacted] tura
[redacted]			

Prezentul proces-verbal se incheie astazi, in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
Carl Zeiss Instruments SRL
[redacted]

ACHIZITOR,
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

BENEFICIAR
[redacted]

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 35373
Anul 2025 Luna 12 Ziua 16

ZEISS

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37179
Ziua 16 Luna 12 2025

CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL
București str. Traian 234
031 425 30 00 / Fax 031 425 33 70

Referitor la achizitia:
„Microscop operator interventii ORL – Tivator 700 – 1 buc.":

CERTIFICAT DE GARANTIE

Stimate cumpărător,

Vă mulțumim pentru alegerea făcută in achiziționarea acestor echipamente. Echipamentul a fost testat si avizat, corespunzător directivelor europene, dar pentru ca utilizarea acestuia sa nu va creeze probleme, sunt necesare o folosire si o întreținere in conformitate cu instrucțiunile de exploatare aferente. Eventualele defecte de material sau asamblare sunt acoperite de prezentul certificat de garanție. Garanția produsului menționat în prezentul certificat de garanție este asigurată pe toata durata în care se respecta prescripțiile tehnice.

1. CONDITII DE GARANTIE:

1.1. Durata garanției pentru echipamentele menționate in acest certificat este de:
- **24 de luni de la data punerii in funcțiune.**

1.2. Garanția se derulează de la data punerii in funcțiune a echipamentelor.
1.3. Garanția acoperă furnizarea gratuită din partea VÂNZĂTORULUI a tuturor pieselor care s-au dovedit să aibă defecte de fabricație cu privire la calitatea manoperei sau a materialului. Toate piesele aflate sub garanție trebuie înapoiate producătorului prin reprezentantul său.
1.4. Durata termenului de garanție se prelungește cu termenul scurs de la data reclamației pana la data repunerii în funcțiune a echipamentului.

2. LIMITELE GARANTIEI:

2.1 Întreținerile programate nu sunt acoperite de garanție (se facturează piesele de schimb, deplasarea si manopera).
Garanția exclude daune cauzate din vina CUMPĂRĂTORULUI de a respecta si a se supune instrucțiunilor de întreținere si operare indicate în „Manualul producătorului de operare si întreținere", sau componente care trebuie înlocuite din cauza avarierii accidentale a echipamentului.
Garanția exclude: toate componentele de uzura si defecțiunile datorate utilizării de consumabile necorespunzătoare.
Dreptul la garanție poate fi anulat în cazul în care expertiza daunelor sau componentelor anulează garanția de la producător.
Această informație trebuie comunicată în scris de către producător prin reprezentantul său.
În aceste cazuri, costurile pentru componente si reapariția daunelor trebuie acoperite de către CUMPĂRĂTOR.

2.2 Garanția se anulează daca se constată:
A. Intervenția pentru instalarea sau repararea echipamentelor de către persoane neautorizate de Vânzător.
B. Ruperea sigiliilor aplicate de către reprezentantul firmei care asigura service in perioada de garanție.
2.3. Garanția nu da dreptul de despăgubiri.
2.4. Garanția este valabila numai pe teritoriul României.
2.5. Produsele aflate sub incidenta acestei garanții sunt:

Nr. crt.	Denumire	Nr. Buc.	Serie
1	Microscop operator interventii ORL Model Tivato 700	1	6643147375

Firma responsabilă pentru garanție și service (garanție și post-garanție):

Carl Zeiss Instruments SRL
Bucuresti – Traian 234
Tel.: 031-425.30.00
Fax: 031-425.33.70
Email: office.ro@zeiss.com

[redacted]

Data: 16.12.2025

[redacted]

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA" Administrație Spitale
Nr. 35374
Anul 2025 Luna 12 Ziua 16

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37180
Ziua 16 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 16.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 628 / 04.12.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 1 - MICROSCOP OPERATOR INTRERVENȚII ORL - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Sf. Maria.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **16.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***625.700,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 628 / 04.12.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 16.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale şi a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 628 / 04.12.2025, CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 628 / 04.12.2025, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii:..... Nu sunt observatii

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Sf. Maria

[redacted]

Reprezentant CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL

Nume:..... [redacted] .....

Semnătura :..... .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL
București str. Traian 234
031 425 30 00 / Fax 031 425 33 70

Referitor la achizitia:
„Microscop operator interventii ORL – Tivator 700 – 1 buc.":

CERTIFICAT DE CALITATE SI CONFORMITATE

Prin prezentul certificat garantam ca toate echipamentele produse de firma Carl Zeiss sunt fabricate din cele mai bune materiale existente si prin metode verificate. Fiecare instrument face obiectul unui riguros control al calitatii inainte de parasirea locului de productie.

Eventualele defecte de material sau asamblare sunt acoperite de certificatul de garantie. Garantia acordata produselor este cea stipulata in contractul de achizitie: 24 de luni de la data punerii in functiune.

Partile cunoscute a avea timp de viata limitat (conform specificatiilor producatorului) sau defectate datorita: manevrarii si intretinerii defectuoase, nerespectarii instructiunilor de utilizare, precum si consumabilele, nu sunt acoperite de prezentul certificat.

Confirmam ca pentru echipamentele livrate, producatorul a emis declaratie de conformitate EC, in conformitate cu Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale:

Nr. crt.	Denumire	Nr. Buc.	Serie
1	Microscop operator interventii ORL Model Tivato 700	1	6643147375

Firma responsabila de punere in functiune si service (garantie si post-garantie):

Carl Zeiss Instruments SRL
Bucuresti – Traian 234
Tel.: 031-425.30.00
Fax: 031-425.33.70
Email: office.ro@zeiss.co



Data: 16.12.2025

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch die notifizierte Zentralstelle der Länder für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE privind Sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Producător:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53- 55
23542 Lübeck Germania

SRN Producător - DE-MF-000005329

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a stabilit, a documentat și a implementat un sistem de gestionare a calității, conform descrierii din Articolul 10 (9) din Regulamentul (EU) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detaliile privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de gestionare a calității sunt descrise în pagina (paginile) următoare. Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și include trimiteri la CS relevante, standarde armonizate și rapoarte de testare. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu capitolele I și III din anexa IX la prezentul regulament, cu un rezultat pozitiv.
Evaluarea sistemului de gestionare a calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate pe o bază reprezentativă.
Sistemul certificat de gestionare a calității este supus supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea supravegherii include, de asemenea, o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză pe baza unor eșantioane reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului TÜV SÜD Group referitor la testare, certificare, validare și verificare.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert: G10 010578 0039 Rev. 14

Raport nr.:	713336654
Certificat anterior nr.:	G10 010578 0039 Rev. 13
Valabil de la:	18.03.2025
Valabil până la:	17.03.2030
Data emiterii inițiale:	18.03.2020

[redacted]

Data emiterii:03.02.2025

Șef al Organismului de certificare/notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	R02 - CIRCUITE RESPIRATORII ȘI SUPORTURI PENTRU CATETERE R0301 - MĂȘTI RESPIRATORII R030201 - BALOANE DE VENTILAȚIE R0401 - FILTRE DE VENTILAȚIE R0402 - FILTRE DE RESPIRAȚIE NATURALĂ Z120301 - INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ PENTRU ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ Z120309 - SISTEME DE CONDUCTE DE GAZE MEDICALE/MEDICINALE ȘI ACCESORII ASOCIATE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z12040192 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI MONITORIZARE PENTRU MEDICINĂ GENERALĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR VITALE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	A060304 - DISPOZITIVE DE COLECTARE A FLUIDELOR INTRAOPERATORII
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z12040192 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI MONITORIZARE PENTRU MEDICINĂ GENERALĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	Software destinat să furnizeze informații clinice în scopul sprijinirii gestionării pacienților și a procesului de luare a deciziilor
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120804 - INSTRUMENTE DE NEONATOLOGIE
Utilizare prevăzută:	Dispozitive terapeutice de încălzire destinate să asigure condiții ambiante controlate pentru copiii prematuri și nou-născuți în terapie de îngrijire închisă și deschisă
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120301 - INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ PENTRU ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Utilizare prevăzută:	Dispozitive pentru ventilație și/sau anestezie

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 证书 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZLG
Benannte Stelle Medizinprodukte
Notified Body Medical Devices
Organisme notifié Dispositifs médicaux
Organismo notificado Productos sanitarios
NS-MDR-099

TÜV SÜD
Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120309 - SISTEME DE CONDUCTE DE GAZE MEDICALE/MEDICINALE ȘI ACCESORII ASOCIATE
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate distribuirii sau alimentării cu gaze, vid, electricitate sau date către echipamente de diagnosticare, terapie sau chirurgie
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	R020107 - CIRCUITE DE RESPIRAȚIE TERMOREGLATE
Utilizare prevăzută:	Circuit respirator de unică folosință încălzit inspirator (și expirator) pentru conducerea gazului respirator umidificat de la umidificator la pacient
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	R020101 - CIRCUITE DE RESPIRAȚIE STANDARD
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate să administreze gaze în scopul ventilației
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120401 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZARE ÎN MEDICINA GENERALĂ
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate furnizării de date clinice în rețea pentru a sprijini deciziile privind diagnosticul și terapia
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z1203019092 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ANESTEZIE ȘI SUPORT PENTRU VENTILAȚIA PULMONARĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	Software destinat să sprijine procesul de luare a deciziilor în anestezie și/sau terapie intensivă
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z121590 - DIVERSE INSTRUMENTE DE FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE ȘI PNEUMOLOGICĂ
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z120390 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU SUSȚINEREA ȘI MONITORIZAREA SEMNELOR VITALE
Utilizare prevăzută:	-
Valabilitatea acestui certificat depinde de condiții și/sau se limitează la următoarele:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Istoric revizii:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	18.03.2020	713169482	-
01	02.07.2021	713184148	-
02	30.09.2021	713215188	-
03	01.10.2021	713215832	-
04	04.10.2021	713215842	-
05	04.10.2021	713219421	-
06	22.11.2021	713229134	-
07	21.02.2022	713213004	-
08	06.10.2022	713225304_CN	-
09	14.03.2023	713253108_CN	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
10	09.01.2024	713298423	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
11	12.02.2024	713298535	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
12	26.04.2024	713312303	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
13	20.09.2024	713334366	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
14	18.03.2025	713336654	Reînnoirea certificatului

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

Subsemnata, [redacted], traducator autorizat pentru limbile engleza si italiana, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] / 7.08.2017, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Reprezentant autorizat:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005329

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Perseus A500 Software Version 2.04	Anaesthesia Workstation	IIb	UMDNS 10-134 GMDN 37710 EMDN Z120301

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
DIRECTIVA 2014/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**2 / 5**

[redacted]
Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]
Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic Safety and Essential Performance
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014 + A1:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-2: General Requirements for basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests
EN 60601-1-6:2010 + AMD1:2015 + A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 + A2:2020)	Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016 + AMD1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 +A1:2012 + A2:2020 (CON ED) 2.2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in
EN ISO 80601-2-13: 2012+A1:2015+A2:2019 (ISO 80601-2-13: 2011+A1:2015+A2:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006/AC:2008 +AMD1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD1:2015 (CON ED) 1.1:2015)	Medical device software -Software life cycle processes
EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017)	Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**4 / 5**

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019)	Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
MK06000	Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10201	CK software 2.0n Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09728	CK Software-Options Perseus	04048675130103 1FK19Z000TD
MK08957	CK external fresh-gas outlet	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10003	CK pressure gauge Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10251	CK pAGSS A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09953	CK alt. output option O2	04048675130103 1FK19Z000TD

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract / Comanda	Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
153	17	12	2025	1858	345		1140915494	404.01.00.378

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1140915494, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MICROSCOP OPERATOR INTERVENTII ORL	213.01.00	22522	BUC	1	1	757.097,00	757.097,00
	Total valoare:							757.097,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 26124294

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000246

Data document 24.06.2026 Nr.inregistrari 21

Total Document 621.434,83 LEI LEI ADICA sasesutedouazecisiunumiipatrusutetreizecisipatrulei .83bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1400	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ECONATURALIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Giurgiu	93.871,44		FACT 203 DIN 19 05 2026 ART 20 01 30	x
1401	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HERA SOFWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	26.862,00		FACT 6126 DIN 01 06 2026 ART 20 01 30	x
1402	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DIGI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.301,73		FACT 14021795 DIN 10 06 2026 ART 20 01 08	x
1403	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BIP TELECOM	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	3.678,40		FACT 1013346 DIN 28 05 2026 ART 20 05 30	x
1404	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SPITALUL CLINIC COLTEA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	1.200,00		FACT 7027 DIN 29 05 2026 ART 20 14	x
1405	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			STERILECO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	48.623,85		FACT 26708060 DIN 21 05 2026 ART 20 01 30	x
1406	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ESS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Alexandria	4.235,00		FACT 44152 DIN 05 06 2026 ART 20 01 30	x
1407	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INFO WORLD	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.356,00		FACT 1741 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1408	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	80.049,33		FACT 6758 DIN 04 06 2026 ART 20 01 30	x
1409	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DAMIRO COMAT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	31.254,30		FACT 1833 DIN 080526 F 1776 DIN 080426 F 1912 DIN 29052026 ART 200130	x
1410	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTEGRAT IT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	20.570,00		FACT 26005 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1411	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTEGRAT IT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	20.570,00		FACT 26004 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1412	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DR ANTON CONSTANTA	[redacted]	[redacted]	BCR	3.775,00		FACT 182 DIN 27 05 2026 ART 20 01 30	x
1413	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	14.036,00		FACT 1464 DIN 26 03 2026 ART 20 01 30	x
1414	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DAS FIRE SECURITY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 6	5.445,00		FACT 465 DIN 040526 FACT 466 DIN 04052026 FACT 467 DIN 04052026	x

	PLATITOR			BENEFICIAR							
1415	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ECONATURALIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Giurgiu	173.404,38		FACT 205 DIN 10 06 2026 ART 20 01 30	x
1416	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	14.036,00		FACT 1559 DIN 25 05 2026 ART 20 01 30	x
1417	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	APA NOVA BUCURESTI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	581,35		FACT 2607054509 DIN 10 06 2026 ART 20 01 04	x
1418	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	COMPANIA MUN TERMOENERGETICA	[redacted]	[redacted]	BCR	551,49		FACT 112410 DIN 10 06 2026 ART 20 01 04	x
1419	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ENGIE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	263,62		F 70201203643 F 70500774798 F 70800642657 F 70900585291	x
1420	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	STERILECO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	71.769,94		FACT 26709996 DIN 11 06 2026 ART 20 01 30	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

CMI DR. ANTON CONSTANTA
Str. Tunsu Petre nr. 39
Tel./fax 021/250.02.80
Tel. 0727.694.647

RAPORT DE ACTIVITATE / MAI

Contract nr. 100 / 27.04.2026

Servicii de livrare si analiza a testelor pentru controlul biologic al sterilizarii la sterilizatoarele cu caldura uscata (Bacillus subtilis).

Laboratorul a livrat teste de control al sterilizarii fiecarui medic coordonator, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Repartitie pe sectoare	Nr. teste distribuite	Numele persoanei care ridica testele	Semnatura
1	Sector 1	24	[redacted]	[redacted]
2	Sector 2	28		
3	Sector 3	26		
4	Sector 4	22		
5	Sector 5	20		
6	Sector 6	18		
7	Studenti	13		

S-au receptionat testele de sterilizare de la beneficiar dupa efectuarea de catre acesta a unui ciclu complet de starilizare si s-au eliberat buletinele de analiza.

S-au prelucrat testele in laborator in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare.

S-au redactat si s-au eliberat buletinele de analiza, respectindu-se termenul de executie al testelor si confidentialitatea lucrarilor.

Intocmit: 15.05.2026

LABORAT [redacted]

CMI Dr. [redacted]

BENEFICIAR:

ADMINISTRATIA SPITALELOR

SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25620395

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000243

Data document 23.06.2026 Nr.inregistrari 25

Total Document 117.535,59 LEI LEI ADICA unasutasaptesprezecemiicincisutetreizecisicincilei .59bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1357	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SMART DIESEL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Arad	1.689,26		FACT 10392657 DIN 18 06 2026 ART 20 01 05	x
1358	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BIN GO SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.824,10		FACT 1299275 DIN 09 06 2026 ART 20 01 04	x
1359	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	5.324,00		FACT 8739 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1360	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	968,00		FACT 8735 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1361	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	18.150,00		FACT 8734 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1362	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.355,20		FACT 8737 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1363	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	18.150,00		FACT 8711 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1364	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.355,20		FACT 8714 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1365	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	6.776,00		FACT 8736 DIN 29 05 2026 ART 20 01 30	x
1366	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ZOOKU SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	382,36		FACT 12029 DIN 03 06 2026 ART 20 01 30	x
1367	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ZOOKU SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	382,36		FACT 2022 DIN 01 04 2026 ART 20 01 30	x
1368	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	6.776,00		FACT 8713 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1369	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	968,00		FACT 8712 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1370	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ESS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Alexandria	4.235,00		FACT 43583 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1371	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DR ANTON CONSTANTA	[redacted]	[redacted]	BCR	3.175,00		FACT 167 DIN 11 05 2026 ART 20 01 30	x

	PLATITOR			BENEFICIAR							
1372	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	6.292,00		FACT 1594 DIN 08 06 2026 ART 20 01 06	x
1373	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	BEST AUTO STK	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	230,00		FACT 550 DIN 08 06 2026 ART 20 01 09	x
1374	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	SECURE EXPERT SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.114,00		FACT 5244 DIN 02 06 2026 ART 20 01 30	x
1375	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INDACO SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	477,96		FACT 201130 DIN 02 06 2026 ART 20 01 30	x
1376	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	COMPANIA ROMPREST SERVICE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	564,03		FACT 40950649 DIN 09 06 2026 ART 20 01 04	x
1377	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	MEDIMPACT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	835,00		FACT 19429 DIN 04 05 2026 ART 20 14	x
1378	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	F64 STUDIO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.150,24		FACT 3321010 DIN 03 06 2026 FACT 3327427 DIN 15 06 2026	x
1379	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATA	[redacted]	[redacted]	ING BANK ROMANIA	586,97		REF 14799 DIN 16 06 2026 ART 20 01 30	x
1380	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	992,20		FACT 1595 DIN 08 06 2026 ART 20 01 09	x
1381	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ING BANK ROMANIA	27.782,71		REF 12131 DIN 22 06 2026 ART 20 30 30	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25697485

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000209

Data document 29.05.2026 Nr.inregistrari 17

Total Document 194.625,38 LEI LEI ADICA unasutanouazecisipatrumiisasesutedouazecisicincilei .38bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1229	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALI AUTO DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	260,00		FACT 19818 DIN 22 04 2026 ART 20 01 30	x
1230	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			IUNA SAFETY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	8.498,00		FACT 307 DIN 17 04 2026 ART 20 14	x
1231	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	14.036,00		FACT 1504 DIN 22 04 2026 ART 20 01 30	x
1232	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	5.505,50		FACT 1476 DIN 30 03 2026 ART 20 01 30	x
1233	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GECOMAR 60 EXIM	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	471,90		FACT 3954 DIN 18 03 2026 ART 20 05 30	x
1234	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KLINTENSIV	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	37.127,64		FACT 326 DIN 18 03 2026 ART 20 04 04	x
1235	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DNS BIROTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	10.405,27		FACT 2603156 DIN 14042026 FACT 2603182 DIN 14042026 ART 200102	x
1236	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DAMIRO COMAT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	2.420,00		FACT 1769 DIN 27 03 2026 ART 20 01 30	x
1237	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GECOMAR 60 EXIM	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	445,28		FACT 3937 DIN 12 03 2026 ART 20 01 30	x
1238	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.959,02		FACT 11142429 DIN 05032026 FACT 11165891 DIN 26032026	x
1239	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ZOOKU SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	382,36		FACT 12024 DIN 01 05 2026 ART 20 01 30	x
1240	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			STERILECO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	78.907,13		FACT 26406243 DIN 31 03 2026 ART 20 01 30	x
1241	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DR ANTON CONSTANTA	[redacted]	[redacted]	BCR	3.975,00		FACT 118 DIN 19 03 2026 ART 20 01 30	x
1242	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST AUTO STK	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	410,00		FACT 503 DIN 01 05 2026 ART 20 01 09	x
1243	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALI AUTO DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	984,00		FACT 19811 DIN 22 04 2026 ART 20 01 06	x

	PLATITOR				BENEFICIAR							
1244	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		BEJ ACTA NON VERBA	[redacted]	[redacted]	Libra Internet Bank SA	15.425,60		REF 12226 DIN 280526[redacted] IAN MAI 2026	x
1245	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		ORANGE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	10.412,68		FACT 19751290 DIN 23 05 2026 ART 20 01 08	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25947780

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000154

Data document 29.04.2026 Nr.inregistrari 36

Total Document 444.920,56 LEI LEI ADICA patrusutepatruzecisipatrumiinouasutedouazecilei .56bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
871	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ENGIE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1,39		FACT 70600712907 DIN 16 04 2025 ART 200103	x
872	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERG	[redacted]	[redacted]	BCR	11.543,57		FACT 66097 DIN 090426 ART 20 01 03	x
873	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERG	[redacted]	[redacted]	BCR	654,10		FACT 66097 DIN 09 04 2026 ART 20 01 04	x
874	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DIGI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.261,52		FACT 13914465 DIN 14 04 2026 ART 20 01 08	x
875	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			APA NOVA BUCURESTI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.111,41		F 260420701 DIN 070426 F 260427917 DIN 08042026 MIHALACHE SI ECATERINA	x
876	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			COMPANIA ROMPREST SERVICE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	650,61		FACT 40935585 DIN 14 04 2026 ART 20 01 04 MIHALACHE	x
877	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BEST AUTO STK	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	610,00		FACT 444 DIN 31 03 2026 ART 20 01 09	x
878	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CHROME COMPUTERS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	617,10		FACT 39662 DIN 24 02 2026 ART 20 01 30	x
879	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DR ANTON CTA	[redacted]	[redacted]	BCR	3.975,00		FACT 91 DIN 26 02 2026 ART 20 01 30	x
880	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DAMIRO COMAT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	1.089,00		FACT 1661 DIN 19 02 2026 ART 20 01 30	x
881	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALMADENT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	4.114,00		FACT 62419 DIN 19 12 2025 ART 20 01 30	x
882	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HERA SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	26.862,00		FACT 6017 DIN 01 04 2026 ART 20 01 30	x
883	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ECONATURALIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Giurgiu	129.649,82		FACT 186 DIN 23 12 2025 FACT 188 DIN 29 12 2025 ART 20 01 30	x
884	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	14.036,00		FACT 1410 DIN 23 02 2026 ART 20 01 30	x
885	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	629,20		FACT 1440 DIN 10 03 2026 ART 20 01 09	x

	PLATITOR			BENEFICIAR							
886	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ESS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Alexandria	4.235,00		FACT 41981 DIN 02 02 2026 ART 20 01 30	x
887	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INFO WORLD	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.356,00		FACT 956 DIN 31 03 2026 ART 20 01 30	x
888	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	18.150,00		FACT 8657 DIN 27 02 2026 ART 20 01 30	x
889	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.355,20		FACT 8650 DIN 30 01 2026 ART 20 01 30	x
890	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	5.324,00		FACT 8662 DIN 27 02 2026 ART 20 01 30	x
891	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	968,00		FACT 8658 DIN 27 02 2026 ART 20 01 30	x
892	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	6.776,00		FACT 8632 DIN 30 01 2026 ART 20 01 30	x
893	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	MEDIMPACT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	2.905,00		FACT 19178 DIN 27 02 2026 ART 20 14	x
894	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	STERILECO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	61.391,17		FACT 26601809 DIN 31 01 2026 ART 20 01 30	x
895	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	SECURE EXPERT SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.114,00		FACT 5160 DIN 01 04 2026 ART 20 01 30	x
896	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	605,00		FACT 6480 DIN 01 04 2026 ART 20 01 30	x
897	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	67.193,91		FACT 6523 DIN 06 04 2026 ART 20 01 30	x
898	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.452,00		FACT 8633 DIN 30 01 2026 FACT 8661 DIN 03 03 2026 ART 20 01 30	x
899	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	RAMIDA DIGITAL PRINT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	360,58		FACT 16439 DIN 24 02 2026 ART 20 01 09	x
900	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ORANGE ROMANA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	10.192,69		FACT 15531388 DIN 23 04 2026 ART 20 01 08	x
901	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.012,00		REF 9373 DIN 28 04 2026 RCA B 104 BXX B 104 BYM	x
902	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	OMNIASIG VIENNA INSURANCE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.226,00		REF 9374 DIN 28042026 CASCO B 104 BXX B 104 BYM	x
903	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ESS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Alexandria	4.235,00		FACT 42486 DIN 27 02 2026 ART 20 01 30	x
904	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	TEHNICAL DENT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Braila	44.165,00		FACT 5424866 DIN 26 02 2026 ART 20 04 01	x
905	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	ENGIE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	6,98		FACT 70900537158 DIN 16 04 2026 ART 20 01 03	x
906	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]	BIN GO SOLUTION	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.092,31		FACT 1253349 DIN 09 04 2026 ART 20 01 04	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

CMI DR. ANTON CONSTANTA
Str. Tunsu Petre nr. 39
Tel./fax 021/250.02.80
Tel. 0727.694.647

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 334
Ziua 04 Luna 05 An 2026

RAPORT DE ACTIVITATE APRILIE 2026

CONTRACT 102 / 29.04.2025

Servicii de livrare si analiza a testelor pentru controlul biologic al sterilizarii la sterilizatoarele cu caldura uscata (Bacillus subtilis).

Laboratorul a livrat teste de control al sterilizarii fiecarui medic coordonator, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Repartitie pe sectoare	Nr. teste distribuite	Numele persoanei care ridica testele	Semnatura
1	Sector 1	21	[redacted]	[redacted]
2	Sector 2	22		
3	Sector 3	23		
4	Sector 4	22		
5	Sector 5	11		
6	Sector 6	15		
7	Studenti	13		

S-au receptionat testele de sterilizare de la beneficiar dupa efectuarea de catre acesta a unui ciclu complet de starilizare si s-au eliberat buletinele de analiza.

S-au prelucrat testele in laborator in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare.

S-au redactat si s-au eliberat buletinele de analiza, respectindu-se termenul de executie al testelor si confidentialitatea lucrarilor.

Intocmit: 27.04.2026

LABORATOR:

CMI Dr.ANTO[redacted]NSTANTA

BENEFICIAR:

ADMINISTRATIA SPITALELOR

SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

CMI DR. ANTON CONSTANTA
Str. Tunsu Petre nr. 39
Tel./fax 021/250.02.80
Tel. 0727.694.647

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 220
Ziua 24 Luna 03 An 2026

RAPORT DE ACTIVITATE / MARTIE 2026

CONTRACT 102 / 29.04.2025

Servicii de livrare si analiza a testelor pentru controlul biologic al sterilizarii la sterilizatoarele cu caldura uscata (Bacillus subtilis).

Laboratorul a livrat teste de control al sterilizarii fiecarui medic coordonator, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Repartitie pe sectoare	Nr. teste distribuite	Numele persoanei care ridica testele	Semnatura
1	Sector 1	25	[redacted]	[redacted]
2	Sector 2	30		
3	Sector 3	27		
4	Sector 4	22		
5	Sector 5	23		
6	Sector 6	19		
7	Studenti	13		

S-au receptionat testele de sterilizare de la beneficiar dupa efectuarea de catre acesta a unui ciclu complet de starilizare si s-au eliberat buletinele de analiza.

S-au prelucrat testele in laborator in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare.

S-au redactat si s-au eliberat buletinele de analiza, respectindu-se termenul de executie al testelor si confidentialitatea lucrarilor.

Intocmit: 16.03.2026

LABORATOR:

CMI Dr.ANTON CONSTANTA

[redacted]

BENEFICIAR:

ADMINISTRATIA SPITALELOR

SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

CMI DR. ANTON CONSTANTA
Str. Tunsu Petre nr. 39
Tel./fax 021/250.02.80
Tel. 0727.694.647

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 129
Ziua 26 Luna 02 An 2026

RAPORT DE ACTIVITATE / FEBRUARIE 2026

CONTRACT NR. 102 / 29.04.2025

Servicii de livrare si analiza a testelor pentru controlul biologic al sterilizarii la sterilizatoarele cu caldura uscata (Bacillus subtilis).

Laboratorul a livrat teste de control al sterilizarii fiecarui medic coordonator, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Repartitie pe sectoare	Nr. teste distribuite	Numele persoanei care ridica testele	Semnatura
1	Sector 1	25	[redacted]	[redacted]
2	Sector 2	30		
3	Sector 3	24		
4	Sector 4	22		
5	Sector 5	23		
6	Sector 6	19		
7	Studenti	13		

S-au receptionat testele de sterilizare de la beneficiar dupa efectuarea de catre acesta a unui ciclu complet de starilizare si s-au eliberat buletinele de analiza.

S-au prelucrat testele in laborator in conformitate cu standardele si reglementarile in vigoare.

S-au redactat si s-au eliberat buletinele de analiza, respectindu-se termenul de executie al testelor si confidentialitatea lucrarilor.

Intocmit: [redacted]

LABO [redacted]

CMI Dr.ANT [redacted] **ANTA**

BENEFICIAR:

ADMINISTRATIA SPITALELOR

SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Primăria Capitalei

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ... APROBAT

Spitalul de boli cronice Sf. LUCA
Nr. Reg. 15871
17/12/2025
Spital

CONSILIUL ... BUCUREȘTI
... ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37274
Ziua 17 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Numar : 1	Incheiat in data de : 25.08.2025
Beneficiar : Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București	

Privind lucrarea : **„Lucrari de amenajari instalatii electrice la Spitalul Sf. Luca- Sala de Consiliu „** executata in cadrul contractului nr. 584/14.11.2025, pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de 41.282,00 fara TVA, cu TVA 49.951,22,00– incheiat intre :
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti si SC. CON-INSTAL ENGINEERING SRL

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 17.12.2025 , fiind formata din :

Nume , prenume	Firma/Unitate
[redacted]	SC. CON-INSTAL ENGINEERING SRL
	ASSMB
	ASSMB
	ASSMB

Au mai participat la receptie :

Nume , prenume	Firma/Unitatea spitaliceasca
[redacted]	SPITALUL DE BOLI CRONICE „SF. LUCA”

Urmatoarele activitati au fost realizate si sunt functionale conform Proiect nr. S11.1-2024 faza PTh+DE :

- Dezafectarea Insalatiei electrice
- Livrarea, montarea si punerea in functiune a echipamentelor electrice (corpuri iluminat, prize, aparataj modular iluminat, doze derivatie, doze pardoseala).
- Livrarea si montarea tabloului electric echipat cu disjunctoare 3P+ N 40A

- Realizarea conexiunilor electrice aferente – tabloului electric Comisia de receptie recomanda urmatoarele :

- Instalatia electrica – aferenta grupului generator este functionala si este realizata conform normelor tehnice in vigoare .

- Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune :

Comisia de receptie admite receptia conform si calitativ.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi : 17.12.2025 la sediu Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca", Soseaua Berceni nr 12. Sector 4 Bucuresti, in patru exemplare.

	Executant	Beneficiar ASSMB
Nume si prenume	[redacted]	[redacted]
Functia	inginer	Inginer /inspector de specialitate
Semnatura	[redacted]	[redacted]
Functia		INSPECTOR
Semnatura		[redacted]
Functia		INSPECTOR
Semnatura		[redacted]
INVITAT	REPREZENTANT SPITAL	
	[redacted]	[redacted]

DI 986/ 29.12.2025

[redacted]

SC CON-INSTAL ENGINEERING SRL
Societate autorizata pentru proiectare si executie instalatii electrice, sanitare, termice
Servicii RSVTI, verificare si intretinere instalatii de stingere incendii

RO 8110235, J40/18778/2005
B-dul Theodor Pallady, nr. 23 sector 3 Bucuresti
Tel./fax (021) 252 06 01 | www.conintal.com

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37477
Ziua 18 Luna 12 2025

Nr. 528/18.12.2025

Catre: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
In atentia: Directia Investitii
Referitor la: Contractul nr. 584/14.11.2025„Lucrări instalații electrice curenți tari - amenajare sală conferințe -Spitalul Clinic de Boli Cronice Sf. Luca",

[redacted]

Stimati domni,

Prin prezenta, societatea CON-INSTAL ENGINEERING SRL, reprezentata prin Director General Ing. [redacted] va aducem la cunostinta ca in urma receptiei lucrarilor ce fac obiectul contractului 584/14.11.2025, Devizul oferta a fost actualizat cu situatia din teren, respectiv cantitatile de lucrari real executate.

Va inaintam devizul de lucrari actualizat, impreuna cu documentele de conformitate si certificatele de garantie de la furnizorul materialelor puse in opera.

[redacted]

Intocmit,

SC CON-INSTAL ENGINEERING SRL

Director General Ing. [redacted]

[redacted]

CON-INSTAL ENGINEERING S.R.L. BUCUREȘTI

[redacted]

29 XII.

Deviz final lucrari instalatii electrice la Sala de Consiliu a Spitalului de Boli Cronice "Sf. Luca"

Cantitati real executate

Nr. Crt.	Articol operatiuni	U.M.	Cantitate	Preț unita	Preț total
1	Tub PVC d=20mm montat ingropat in tencuială	m	100	22.80	2280.00
2	Tub PVC d=40mm montat ingropat in tencuială	m	5	30.00	150.00
3	Tub PVC d=20mm montat ingropat in șapă	m	15	22.80	342.00
4	Pat de cabluri din tablă zincată la cald, inclusiv sisteme de fixare de tavan	m	45	108.00	4860.00
5	Doză derivație montată ingropat în tencuială	buc	1	48.00	48.00
6	Doză derivație montată aparent pe lateral pat cabluri	buc	22	40.00	880.00
7	Doză centralizatoare montată aparent pe lateral pat cabluri	buc	1	54.00	54.00
8	Doză de pardoseala cu capac din hotel inox, 18 module	buc	2	540.00	1080.00
9	Cablu N2XH 3x1.5	m	190	22.80	4332.00
10	Cablu N2XH 4x1.5	m	25	25.20	630.00
11	Cablu N2XH 3x2.5	m	255	24.00	6120.00
12	Cablu N2XH 3x4	m	0	39.60	0.00
13	Cablu N2XH 5x6	m	0	54.00	0.00
14	Priză de curent în doză pardoseală existentă - priză 2P+T 10A, standard german	buc	6	90.00	540.00
15	Priză de curent modulară îngropată - ansamblu doză tencuială 2M, ramă, placă, priză 2P+T/10A	buc	16	228.00	3648.00
16	Priză de curent modulară aparentă - ansamblu doză aparentă 2M, ramă, placă, priză 2P+T/10A	buc	1	192.00	192.00
17	Aparataj modular iluminat - ansamblu doză tencuială 2M, ramă, placă, 2 întrer.cap scară 1M	buc	1	150.00	150.00
18	Aparataj modular iluminat - ansamblu doză tencuială 4M, ramă, placă, 2 întrer.1M și 2 întrer.cap scară 1M	buc	1	198.00	198.00
19	Suport montare priză curent tavan suspendat	buc	1	168.00	168.00
20	Corp de iluminat LED 600x600 mm, mtj.încastrat	buc	11	390.00	4290.00
21	Corp de iluminat LED 600x600 mm cu kit emergență (1h autonomie)	buc	1	420.00	420.00
22	Corp iluminat siguranță tip luminobloc LED (3h autonomie, pictogramă evacuare)	buc	2	520.00	1040.00
23	Racordare receptor electric	buc	4	300.00	1200.00
24	Distribuție cf. AS1, montaj îngropat in tabloul electric existent	buc	1	6510.00	6510.00
25	Completare tablou electric existent cu disjunctor 3P+N-40A	ans	1	1140.00	1140.00
26	Cap terminal și racordare cablu la tablou electric secțiune 5x10mmp	buc	13	50.00	650.00
27	Încercare cablu electric	buc	1	180.00	180.00
28	Incercare tablou electric	buc	1	180.00	180.00
TOTAL lei f. TVA					**41282.00**
Total cu TVA 21%					**49951.22**

Intocmit,

[redacted]

TSB
Electro Distribution

TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL
RO 31166748
J40/1151/2013
Str. Rotunda 15,Bl. H23,Sc. 1Ap. 15
Bucuresti sector 3
RO41RZBR0000060015353106
tsbelectro@gmail.com

Incasarea acestei facturi este monitorizata de catre Departamentul de Colectare Creante
coface

DECLARATIE DE CONFORMITATE

FC TSB59683
Data: 06.11.2025

SC TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL declara pe propria raspundere ca produsele comercializate SUNT:

- conforme cu prevederile sr en 45014; SR-CEI;227-5;SF1/2004;SR EN 60947
- corespund cerintelor de calitate conform standardelor in vigoare
- corespund cerintelor de securitate si protectie a vietii, sanatatii si mediului si respecta prevederile art.4 din Hotararea de Guvern nr.1022/2002

Certificam conformitatea produselor cu standardele si normele corespunzatoare , cu conditia respectarii de punere in functiune , de utilizare, intretinere, reparatii, depozitare, conservare si transport descrise in instructiunile de utilizare a produselor.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat si se incadreaza in parametrii de calitate.

CERTIFICAT DE GARANTIE

FC TSB59683

1. Prin prezentul certificat se acorda garantie produselor comercializate **IN FACTURA NR .**

   DUPA CUM URMEAZA:

   -CADLURI SI CONDUCTOROTI 12 LUNI
   - TRASEE METALICE 24 LUNI
   - CANAL CABLU, TUB RIGID PVC, COPEX DIN PVC SI METALIC 24 LUNI
   -DOZE APARAT SI LEGATURA 24 LUNI
   -APARATAJ ULTRATERMINAL 24 LUNI
   -CORPURI DE ILUMINAT 24 LUNI(SURSELE NU FAC OBIECTUL GARANTIEI)
   -STALPI DIN OTEL GLAVANIZAT SI DECORATIVI 12 LUNI
   -APARATAJ PROTECTIE, CONTORIZARE SI AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 24 , TABLOURI COMPLET ECHIPATE CUTII METALICE SI PVC 24LUNI
   -ACCESORII MONTAJ

2. Nu se acorda garantie pentru daune provocate sau defectiuni ale produselor datorate:
   -nerespectarii instructiunilor de folosire a produselor
   - greselilor de instalare si intretinere
   - reparatiilor executate de persoane neautorizate , de schimburi ale starii originale a produselor
   - deteriorarilor cauzate de manipulare incorecta
   - montarii si punerii in functiune de catre persoane neautorizate
   - utilizarea in alt scop decat a celui pentru care a fost proiectat

Furnizor,
TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL

[redacted]

TSB
Electro Distribution

TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL
RO 31166748
J40/1151/2013
Str. Rotunda 15,Bl. H23,Sc. 1Ap. 15
Bucuresti sector 3
RO41RZBR0000060015353106
tsbelectro@gmail.com

Document asigurat/cesionat este monitorizat de catre
Departamentul de Colectare Creante
coface

DECLARATIE DE CONFORMITATE

FC MG 28868
Data: 06.11.2025

SC TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL declara pe propria raspundere ca produsele comercializate SUNT:

- conforme cu prevederile sr en 45014; SR-CEI;227-5;SF1/2004;SR EN 60947
- corespund cerintelor de calitate conform standardelor in vigoare
- corespund cerintelor de securitate si protectie a vietii, sanatatii si mediului si respecta prevederile art.4 din Hotararea de Guvern nr.1022/2002

Certificam conformitatea produselor cu standardele si normele corespunzatoare , cu conditia respectarii de punere in functiune , de utilizare, intretinere, reparatii, depozitare, conservare si transport descrise in instructiunile de utilizare a produselor.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat si se incadreaza in parametrii de calitate.

CERTIFICAT DE GARANTIE

FC MG 28868

1. Prin prezentul certificat se acorda garantie produselor comercializate **IN FACTURA NR .**

   DUPA CUM URMEAZA:

   -CABLURI SI CONDUCTOROTI 12 LUNI
   - TRASEE METALICE 24 LUNI
   - CANAL CABLU, TUB RIGID PVC, COPEX DIN PVC SI METALIC 24 LUNI
   -DOZE APARAT SI LEGATURA 24 LUNI
   -APARATAJ ULTRATERMINAL 24 LUNI
   -CORPURI DE ILUMINAT 24 LUNI(SURSELE NU FAC OBIECTUL GARANTIEI)
   -STALPI DIN OTEL GLAVANIZAT SI DECORATIVI 12 LUNI
   -APARATAJ PROTECTIE, CONTORIZARE SI AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 24 , TABLOURI COMPLET ECHIPATE CUTII METALICE SI PVC 24LUNI
   -ACCESORII MONTAJ

2. Nu se acorda garantie pentru daune provocate sau defectiuni ale produselor datorate:
   -nerespectarii instructiunilor de folosire a produselor
   - greselilor de instalare si intretinere
   - reparatiilor executate de persoane neautorizate , de schimburi ale starii originale a produselor
   - deteriorarilor cauzate de manipulare incorecta
   - montarii si punerii in functiune de catre persoane neautorizate
   - utilizarea in alt scop decat a celui pentru care a fost proiectat

Furnizor,
TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL

[redacted]

TSB
Electro Distribution

TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL
RO 31166748
J40/1151/2013
Str. Rotunda 15,Bl. H23,Sc. 1Ap. 15
Bucuresti sector 3
RO41RZBR0000060015353106
tsbelectro@gmail.com

Incasarea acestei facturi este monitorizata de catre
Departamentul de Colectare Creante
coface

DECLARATIE DE CONFORMITATE

FC TSB59587
Data: 04.11.2025

SC TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL declara pe propria raspundere ca produsele comercializate SUNT:

conforme cu prevederile sr en 45014; SR-CEI;227-5;SF1/2004;SR EN 60947

- corespund cerintelor de calitate conform standardelor in vigoare
- corespund cerintelor de securitate si protectie a vietii, sanatatii si mediului si respecta prevederile art.4 din Hotararea de Guvern nr.1022/2002

Certificam conformitatea produselor cu standardele si normele corespunzatoare , cu conditia respectarii de punere in functiune , de utilizare, intretinere, reparatii, depozitare, conservare si transport descrise in instructiunile de utilizare a produselor.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat si se incadreaza in parametrii de calitate.

CERTIFICAT DE GARANTIE

FC TSB59587

1. Prin prezentul certificat se acorda garantie produselor comercializate **IN FACTURA NR .**

   DUPA CUM URMEAZA:

   -CABLURI SI CONDUCTOROTI 12 LUNI
   - TRASEE METALICE 24 LUNI
   - CANAL CABLU, TUB RIGID PVC, COPEX DIN PVC SI METALIC 24 LUNI
   -DOZE APARAT SI LEGATURA 24 LUNI
   -APARATAJ ULTRATERMINAL 24 LUNI
   -CORPURI DE ILUMINAT 24 LUNI(SURSELE NU FAC OBIECTUL GARANTIEI)
   -STALPI DIN OTEL GLAVANIZAT SI DECORATIVI 12 LUNI
   -APARATAJ PROTECTIE, CONTORIZARE SI AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 24 , TABLOURI COMPLET ECHIPATE CUTII METALICE SI PVC 24LUNI
   -ACCESORII MONTAJ

2. Nu se acorda garantie pentru daune provocate sau defectiuni ale produselor datorate:
   -nerespectarii instructiunilor de folosire a produselor
   - greselilor de instalare si intretinere
   - reparatiilor executate de persoane neautorizate , de schimburi ale starii originale a produselor
   - deteriorarilor cauzate de manipulare incorecta
   - montarii si punerii in functiune de catre persoane neautorizate
   - utilizarea in alt scop decat a celui pentru care a fost proiectat

Furnizor,
TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL

[redacted]

TSB
Electro Distribution

TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL
RO 31166748
J40/1151/2013
Str. Rotunda 15,Bl. H23,Sc. 1Ap. 15
Bucuresti sector 3
RO41RZBR0000060015353106
tsbelectro@gmail.com

Incasarea acestei facturi este monitorizata de către
Departamentul de Colectare Creante
coface

DECLARATIE DE CONFORMITATE

FC TSB59525
Data: 03.11.2025

SC TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL declara pe propria raspundere ca produsele comercializate SUNT:

- conforme cu prevederile sr en 45014; SR-CEI;227-5;SF1/2004;SR EN 60947
- corespund cerintelor de calitate conform standardelor in vigoare
- corespund cerintelor de securitate si protectie a vietii, sanatatii si mediului si respecta prevederile art.4 din Hotararea de Guvern nr.1022/2002

Certificam conformitatea produselor cu standardele si normele corespunzatoare , cu conditia respectarii de punere in functiune , de utilizare, intretinere, reparatii, depozitare, conservare si transport descrise in instructiunile de utilizare a produselor.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat si se incadreaza in parametrii de calitate.

CERTIFICAT DE GARANTIE

FC TSB59525

1. Prin prezentul certificat se acorda garantie produselor comercializate **IN FACTURA NR .**

   DUPA CUM URMEAZA:

   -CABLURI SI CONDUCTOROTI 12 LUNI
   - TRASEE METALICE 24 LUNI
   - CANAL CABLU, TUB RIGID PVC, COPEX DIN PVC SI METALIC 24 LUNI
   -DOZE APARAT SI LEGATURA 24 LUNI
   -APARATAJ ULTRATERMINAL 24 LUNI
   -CORPURI DE ILUMINAT 24 LUNI(SURSELE NU FAC OBIECTUL GARANTIEI)
   -STALPI DIN OTEL GLAVANIZAT SI DECORATIVI 12 LUNI
   -APARATAJ PROTECTIE, CONTORIZARE SI AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 24 , TABLOURI COMPLET ECHIPATE CUTII METALICE SI PVC 24LUNI
   -ACCESORII MONTAJ

2. Nu se acorda garantie pentru daune provocate sau defectiuni ale produselor datorate:
   -nerespectarii instructiunilor de folosire a produselor
   - greselilor de instalare si intretinere
   - reparatiilor executate de persoane neautorizate , de schimburi ale starii originale a produselor
   - deteriorarilor cauzate de manipulare incorecta
   - montarii si punerii in functiune de catre persoane neautorizate
   - utilizarea in alt scop decat a celui pentru care a fost proiectat

Furnizor,
TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 30133835

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000178

Data document: 18.05.2026

Nr.inregistrari: 35

Total Document: 4.630.975,08 LEI LEI ADICA patrumilioanesasesutetreizecimiinouasutesaptezecisicincilei .08bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
954	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GENEKOR MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	172.900,00		REF 504 DIN 22122025 REF 524 DIN 29112025 TESTARE CANCER SAN	x
955	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CISOSMILE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	12.840,00		REF 426 DIN 29 12 2025 ART 203030 PROIECT SMILE	x
956	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ELITE DENTAL HUB	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	50.000,00		REF 425 DIN 29 12 2025 ART 20 30 30 PROIECT SMILE	x
957	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PERFECT TEETH DENTAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	12.840,00		REF 424 DIN 29 12 2025 ART 20 30 30 PROIECT SMILE	x
958	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ANIMA SPECIALITY MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	74.500,00		REF 779 DIN 17 12 2025 ART 20 30 30 RECUPERARE ONCOLOGICA	x
959	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CENTRUL MEDICAL SANA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	18.650,00		REF 776 DIN 10 12 2025 ART 20 30 30 RECUPERARE ONCOLOGICA	x
960	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LOTUS MED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	29.300,00		REF 777 DIN 11 12 2025 REF 787 DIN 22 12 2025 RECUPERARE ONCOLOGICA	x
961	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			M HOSPITAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.800,00		REF 780 DIN 18 12 2025 ART 203030 RECUPERARE ONCOLOGICA	x
962	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TERAPIE PT MISCARE LIBERA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	48.800,00		REF 788 DIN 23 12 2025 ART 203030 RECUPERARE ONCOLOGICA	x
963	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CLINICA SANTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Buzau	1.200,00		REF 169 DIN 04 12 2025 REF 181 DIN 29 12 2025 TESTARE BABES PAPANICOLA	x
964	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CENTRUL DE DIAGNOSTIC PROVITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	57.025,00		REF 781 REF 782 REF 785 REF 786 REF 789 2025 RECUPERARE ONCOLOGICA	x
965	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDLIFE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	74.100,00		REF 461 DIN 10 12 2025 ART 203030 TESTARE GENETICA	x
966	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ATHENA HEALTH	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	319.500,00		REF 3437 REF 3596 REF 3687 REF 3873 ART 203030 FIV	x
967	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANADOR	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.900,00		REF 3690 DIN 19 12 2025 ART 203030 FIV	x
968	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.000,00		REF 3619 DIN 16 12 2025 ART 203030 FIV	x

	PLATITOR				BENEFICIAR							
969	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LIFE LINE MEDICAL CENTER	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	248.400,00		REF 3427 REF 3591 REF 3614 REF 3754 ART 203030 FIV	x
970	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		CENTRUL MEDICAL INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	10.000,00		REF 3755 DIN 22 12 2025 ART 203030 FIV	x
971	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MILLENNIAL FERTILITY CLINIC	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 6	111.880,00		REF 3575 REF 3616 REF 3686 ART 203030 FIV	x
972	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		LAVIRA TRANSPORT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	44.440,90		REF 3574 DIN 11 12 25 REF 3688 DIN 191225 ART 203030 FIV	x
973	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		TOMIS FARM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	19.055,31		REF 3734 DIN 22 12 2025 ART 203030 FIV	x
974	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		CLINICA MEDICALA GYNERA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	52.930,00		REF 3428 DIN 03 12 2025 ART 203030 FIV	x
975	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PROMED SYSTEM	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targoviste	111.479,00		REF 3605 DIN 15 12 25 REF 3692 DIN 19122025 ART 203030 FIV	x
976	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PHARMA PLANT EVOUTION	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	14.319,67		REF 3576 DIN 11 12 25 REF 3772 291225 ART 203030 FIV	x
977	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		SCPEJ COSOREANU SI ASOCIATII	[redacted]	[redacted]	Libra Internet Bank SA	9.883,14		REF 9834 DIN 300426 ART 203030 CHELTUIELI DOSAR 14292 4 2025	x
978	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	385.836,08		REF 1865 DIN 16 12 25 REF 1867 DIN 291225 ART 200130 FOISOR	x
979	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		FARMACIA TEI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	90.536,93		REF 3611 DIN 11 12 2025 ART 203030 FIV	x
980	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		FARMACIA TEI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	142.693,20		REF 3559 DIN 11 12 2025 ART 203030 FIV	x
981	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	64.544,55		REF 3784 DIN 29 12 2025 ART 20 30 30 FIV	x
982	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		EMBRYOS FERTILITY CLINIC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	955.860,00		REF 3431 REF 3606 REF 3689 REF 3733 DIN 2025 ART 203030 FIV	x
983	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		FARMACIA TEI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	136.993,06		REF 3607 DIN 15 12 2025 REF 3736 DIN 22122025 ART 203030 FIV	x
984	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	286.070,82		REF 3430 REF 3604 REF 3693 REF 3773 DIN 2025 ART 203030 FIV	x
985	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	276.001,65		REF 3783 DIN 29 12 2025 ART 203030 FIV	x
986	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDLIFE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	35.000,00		REF 3569 DIN 11 12 2025 REF 3732 DIN 22122025 ART 203030 FIV	x
987	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		CLINICA MEDICALA GYNERA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	560.900,00		REF 3615 DIN 16 12 2025 REF 3731 DIN 22122025 REF 3593 DIN 121225	x
988	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	188.795,77		REF 1865 DIN 16 12 2025 REF 1867 DIN 29122025 ART 200106	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Acord cadru nr.9486/20.04.2023
Contact subsecvent Nr.9-545/28.10.2025
ANEXA 2
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor"

Lista piese si materiale inlocuite
LUNA NOIEMBRIE 2025

Nr.crt.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Cantitate	Pret unitar/ lei fara T.V.A.	Valoare totala (fara TVA)
16	Filtru 287x592x130/M5	buc	8.00	302.00	2,416.00
17	Filtru 490x592x130/M5	buc	8.00	408.00	3,264.00
18	Filtru 592x592x130/M5	buc	8.00	466.00	3,728.00
85	Pressure transducer 0-6 bar(traductor de presiune)	buc	1.00	3,400.00	3,400.00
103	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)500	buc	2.00	1,794.00	3,588.00
104	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)625	buc	7.00	2,052.00	14,364.00
105	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)650	buc	3.00	2,262.00	6,786.00
108	USD-H13(FKU-H-PIL-Q-A)500	buc	2.00	1,146.00	2,292.00
109	USD-H13(FKU-H-PIL-Q-A)625	buc	3.00	1,446.00	4,338.00
111	USD-H13(FKU-RE-PIL-G-Q-A)625	buc	16.00	1,446.00	23,136.00
131	Buton incendiu	buc	1.00	282.00	282.00
164	Valva termostatica electronica(electrovalva)	buc	2.00	4,800.00	9,600.00
211	Priza Suko dubla	buc	1.00	45.00	45.00
216	Sonda de nivel motorina(senzor plutitor)	buc	1.00	1,250.00	1,250.00
	TOTAL (fara T.V.A.)				78,489.00

EXECUTANT:

S.C. C[redacted] S.R.L.

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

ACORD CADRU Nr.9486/20.04.2023
Contract subsecvent Nr.9-545/28.10.2025

ANEXA 3
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular :Foisor"

Servicii de mentenanata preventiva,predictiva si corectiva
Luna noiembrie 2025

Nr Crt	Denumire servicii / produse	Um	Pret unitar lei fara TVA
1	Servicii de mentenanță CTA-uri clădiri + CTA-uri Săli operații	luna	24,222.22
2	Servicii de mentenanță pentru Echipamente termice, ventilații	luna	19,952.50
3	Servicii de mentenanță pentru Echipamente bucătărie	luna	3,197.00
4	Servicii de mentenanță pentru Echipamente medicale și iluminat	luna	9,430.00
5	Servicii de mentenanță Uși automate	luna	9,798.00
6	Servicii de mentenanta pentru UPS-uri	luna	3,070.50
7	Servicii de mentenanță pentru Sisteme de Curenți slabi	luna	10,350.00
8	Servicii de mentenanță pentru Stația epurare	luna	7,130.00
9	Sevicii de mentenanță pentru Rețeaua de distribuție fluide medicale	luna	17,710.00
10	Servicii de mentenanță pentru Stații hidrofor, dedurizare, sterilizare	luna	2,530.00
11	Servicii de mentenanță pentru Tablouri electrice	luna	2,323.00
12	Servicii de mentenanță pentru Echipamente de ventilații	luna	7,820.00
13	Servicii de mentenanță pentru Generatoare electrice	luna	3,220.00
14	Servicii de mentenanță pentru Spălătoare chirurgicale	luna	1,932.58
15	Servicii de mentenanță pentru Lucrări de instalații	luna	18,300.00
16	Servicii de mentenanță pentru Stație de sterilizare, spălare paturi, spălare instrumentar, mașini de tăiat și lipit pungi, osmoză inversă	luna	18,450.60
TOTAL (lei fără TVA)			**159,436.40**

EXECUTANT:

S.C. [redacted] S.R.L..

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

ACORD CADRU Nr.9486/20.04.2023
Contract subsecvent Nr.9-545/28.10.2025

ANEXA 3
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular :Foisor"

Servicii de mentenanata preventiva,predictiva si corectiva
Luna decembrie 2025

Nr Crt	Denumire servicii / produse	Um	Pret unitar lei fara TVA
1	Servicii de mentenanță CTA-uri clădiri + CTA-uri Săli operații	luna	24,222.22
2	Servicii de mentenanță pentru Echipamente termice, ventilații	luna	19,952.50
3	Servicii de mentenanță pentru Echipamente bucătărie	luna	3,197.00
4	Servicii de mentenanță pentru Echipamente medicale și iluminat	luna	9,430.00
5	Servicii de mentenanță Uși automate	luna	9,798.00
8	Servicii de mentenanta pentru UPS-uri	luna	3,070.50
7	Servicii de mentenanță pentru Sisteme de Curenți slabi	luna	10,350.00
8	Servicii de mentenanță pentru Stația epurare	luna	7,130.00
9	Sevicii de mentenanță pentru Rețeaua de distribuție fluide medicale	luna	17,710.00
10	Servicii de mentenanță pentru Stații hidrofor, dedurizare, sterilizare	luna	2,530.00
11	Servicii de mentenanță pentru Tablouri electrice	luna	2,323.00
12	Servicii de mentenanță pentru Echipamente de ventilații	luna	7,820.00
13	Servicii de mentenanță pentru Generatoare electrice	luna	3,220.00
14	Servicii de mentenanță pentru Spălătoare chirurgicale	luna	1,932.58
15	Servicii de mentenanță pentru Lucrări de instalații	luna	18,300.00
16	Servicii de mentenanță pentru Stație de sterilizare, spălare paturi, spălare instrumentar, mașini de tăiat și lipit pungi, osmoză inversă	luna	18,450.60
TOTAL (lei fără TVA)			**159,436.40**

EXECUTANT
S.C. [redacted] S.R.L.

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI
[redacted]

Acord cadru nr.9486/20.04.2023
Contact subsecvent Nr.9 -545/28.10.2025
ANEXA 2
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor"

Lista piese si materiale inlocuite
LUNA DECEMBRIE 2025

Nr.crt.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Cantitate	Pret unitar/ lei fara T.V.A.	Valoare totala (fara TVA)
19	Filtru 287x592x130/F8	buc	12.00	322.00	3,864.00
20	Filtru 592x592x130/F8	buc	8.00	480.00	3,840.00
34	Buton de urgenta	buc	2.00	146.00	292.00
67	Surse de lumina pt.plinte saloane,ATI,pre/postoperator	buc	5.00	75.00	375.00
102	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)400	buc	2.00	1,566.00	3,132.00
103	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)500	buc	1.00	1,794.00	1,794.00
104	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)625	buc	7.00	2,052.00	14,364.00
107	USD-H13(FKU-H-PIL-Q-A)400	buc	2.00	996.00	1,992.00
108	USD-H13(FKU-H-PIL-Q-A)500	buc	1.00	1,146.00	1,146.00
110	USD-H13(FKU-H-PIL-Q-A)600	buc	1.00	1,344.00	1,344.00
111	USD-H13(FKU-RE-PIL-G-Q-A)625	buc	7.00	1,446.00	10,122.00
113	POMPE PENTAX	buc	1.00	2,880.00	2,880.00
118	Filtru EPM 7 210X410X48 - ATI	buc	15.00	320.00	4,800.00
119	Filtru EPM 7 210X810X48 - ATI	buc	4.00	470.00	1,880.00
131	Buton incendiu	buc	1.00	282.00	282.00
134	Servomotor 92P	buc	3.00	1,820.00	5,460.00
153	Robinet rezervor ingropat(flotour)	buc	2.00	67.50	135.00
191	Sifon spalator,lavoar	buc	1.00	45.00	45.00
198	Tubulatura ventiltie si piese speciale	mp	4.50	209.40	942.30
203	Tub tip LED	buc	3.00	82.00	246.00
203	Tub tip LED	buc	23.00		0.00
211	Priza Suko dubla	buc	2.00	45.00	90.00
224	Droser	buc	2.00		0.00

238	Priza gaze oxigen	buc	1.00	812.00	812.00
242	Balast HFpt.corpuri iluminat	buc	2.00		0.00
257	Jaketing(prot.cu tabla AL)	mp	4.00	204.00	816.00
261	Ventil lavoar	buc	1.00	20.00	20.00
275	Termostat antiinghet(controller)	buc	2.00	1,625.00	3,250.00
292	Corp de iluminat tip FIPAD 2X36w	buc	1.00	380.00	380.00
299	Valva de siguranta 012900100028	buc	1.00	3,955.00	3,955.00
314	Motor ventiloconvector	buc	2.00	2,268.00	4,536.00
340	Senzor uv echipatcu 5 ml cablu electric(detectori oxigen)	buc	2.00	2,316.00	4,632.00
344	Agent frigorific r 404 a	kg	0.29	394.00	114.26
	TOTAL (fara T.V.A.)				77,540.56

)

EXECUTANT:

S.C. CONTEAM S.R.L.

[redacted]

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

ACORD CADRU Nr.9486/20.04.2023
Contract subsecvent Nr.8-107/30.04.2025.

ANEXA 3
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular :Foisor"

Servicii de mentenanata preventiva,predietiva si corectiva
Luna august 2025

Nr Crt	Denumire servicii / produse	Um	Pret unitar lei fara TVA
1	Servicii de mentenanţă CTA-uri clădiri + CTA-uri Săli operaţii	luna	24,222.22
2	Servicii de mentenanţă pentru Echipamente termice, ventilaţii	luna	19,952.50
3	Servicii de mentenanţă pentru Echipamente bucătărie	luna	3,197.00
4	Servicii de mentenanţă pentru Echipamente medicale şi iluminat	luna	9,430.00
5	Servicii de mentenanţă Uşi automate	luna	9,798.00
6	Servicii de mentenanta pentru UPS-uri	luna	3,070.50
7	Servicii de mentenanţă pentru Sisteme de Curenţi slabi	luna	10,350.00
8	Servicii de mentenanţă pentru Staţia epurare	luna	7,130.00
9	Servicii de mentenanţă pentru Reţeaua de distribuţie fluide medicale	luna	17,710.00
10	Servicii de mentenanţă pentru Staţii hidrofor, dedurizare, sterilizare	luna	2,530.00
11	Servicii de mentenanţă pentru Tablouri electrice	luna	2,323.00
12	Servicii de mentenanţă pentru Echipamente de ventilaţii	luna	7,820.00
13	Servicii de mentenanţă pentru Generatoare electrice	luna	3,220.00
14	Servicii de mentenanţă pentru Spălătoare chirurgicale	luna	1,932.58
15	Servicii de mentenanţă pentru Lucrări de instalaţii	luna	18,300.00
16	Servicii de mentenanţă pentru Staţie de sterilizare, spălare paturi, spălare instrumentar, maşini de tăiat şi lipit pungi, osmoză inversă	luna	18,450.60
TOTAL (lei fără TVA)			**159,436.40**
T.V.A. 21%			**33,481.64**
TOTAL (lei cu TVA)			**192,918.04**

EXECUTANT:

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONTEAM S.R.L.. SERVICIUL TEHNIC 1 PROD COM S.R.L.

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

Acord cadru nr.9486/20.04.2023
Contact subsecvent Nr.8 -107/30.04.2025
ANEXA 2
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor"

Lista piese si materiale inlocuite
LUNA AUGUST 2025

Nr.crt.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Cantitate	Pret unitar/ lei fara T.V.A.	Valoare totala (fara TVA)
1	Filtru 592x592x48	buc	26.00	82.00	2,132.00
2	Filtru 287x592x48	buc	4.00	54.00	216.00
5	Filtru 287x592x292/ F7	buc	1.00	514.00	514.00
16	Filtru 287x592x130/M5	buc	16.00	302.00	4,832.00
17	Filtru 490x592x130/M5	buc	16.00	408.00	6,528.00
18	Filtru 592x592x130/M5	buc	16.00	466.00	7,456.00
19	Filtru 287x592x130/F8	buc	24.00	322.00	7,728.00
20	Filtru 592x592x130/F8	buc	16.00	480.00	7,680.00
21	Filtre ventiloconvectori	buc	88.00	56.00	4,928.00
29	Buton apel pacient-sora	buc	9.00	1,014.00	9,126.00
30	Detector de fum	buc	8.00	180.00	1,440.00
31	Soclu detector	buc	8.00	18.00	144.00
35	Camera fixa color IP HD	buc	1.00	1,600.00	1,600.00
60	Placi electronice comanda	buc	1.00	1,440.00	1,440.00
71	EPDM Membran drain valve DN40-supapa de umplere	buc	1.00	810.00	810.00
88	Screw-in heating element 15 kw 2"NP-acumulatori Varta	buc	2.00	4,272.00	8,544.00
132	Manometru radial 16 bar	buc	10.00	44.00	440.00
142	Transformator 220V-36V(sursa incendiu)	buc	1.00	1,260.00	1,260.00
146	Plutitor electric	buc	1.00	130.00	130.00
179	Termometru axial cadru 63 mm	buc	8.00	48.00	384.00
180	Termometru imersie axial	buc	1.00	64.00	64.00
182	Trape vizitare 250x400 mm(300x300;200x200)	buc	2.00	20.00	40.00
203	Tub tip LED	buc	21.00	82.00	1,722.00
211	Priza Suko dubla	buc	2.00	45.00	90.00
272	Cablu CYYF 3X2,5 mmp	buc	10.00	6.00	60.00
306	Capac-buton pornit oprit	buc	1.00	381.00	381.00
307	Element de contact 769287	buc	4.00	650.00	2,600.00

313	Pompa condens AC LG	buc	1.00	1,120.00	1,120.00
340	Senzor uv echipat cu 5ml cablu electric(detector oxigen)	buc	2.00	2,316.00	4,632.00
	TOTAL (fara T.V.A.)				78,041.00

EXECUTANT:

S.C. CONTEAM S.R.L.

[redacted]

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

ACORD CADRU Nr.9486/20.04.2023
Contract subsecvent Nr.8-107/30.04.2025.

ANEXA 3
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular :Foisor"

Servicii de mentenanata preventiva,predictiva si corectiva
Luna octombrie 2025

Nr Crt	Denumire servicii / produse	Um	Pret unitar lei fara TVA
1	Servicii de mentenanță CTA-uri clădiri + CTA-uri Săli operații	luna	24,222.22
2	Servicii de mentenanță pentru Echipamente termice, ventilații	luna	19,952.50
3	Servicii de mentenanță pentru Echipamente bucătărie	luna	3,197.00
4	Servicii de mentenanță pentru Echipamente medicale și iluminat	luna	9,430.00
5	Servicii de mentenanță Uși automate	luna	9,798.00
6	Servicii de mentenanta pentru UPS-uri	luna	3,070.50
7	Servicii de mentenanță pentru Sisteme de Curenți slabi	luna	10,350.00
8	Servicii de mentenanță pentru Stația epurare	luna	7,130.00
9	Sevicii de mentenanță pentru Rețeaua de distribuție fluide medicale	luna	17,710.00
10	Servicii de mentenanță pentru Stații hidrofor, dedurizare, sterilizare	luna	2,530.00
11	Servicii de mentenanță pentru Tablouri electrice	luna	2,323.00
12	Servicii de mentenanță pentru Echipamente de ventilații	luna	7,820.00
13	Servicii de mentenanță pentru Generatoare electrice	luna	3,220.00
14	Servicii de mentenanță pentru Spălătoare chirurgicale	luna	1,932.58
15	Servicii de mentenanță pentru Lucrări de instalații	luna	18,300.00
16	Servicii de mentenanță pentru Stație de sterilizare, spălare paturi, spălare instrumentar, mașini de tăiat și lipit pungi, osmoză inversă	luna	18,450.60
TOTAL (lei fără TVA)			**159,436.40**

EX[redacted]
S.C.*CO[redacted]S.R.L..

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

Acord cadru nr.9486/20.04.2023
Contact subsecvent Nr.8 -107/30.04.2025
ANEXA 2
Obiectivul:Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor"

Lista piese si materiale inlocuite
LUNA OCTOMBRIE 2025

Nr.crt.	DENUMIRE PRODUS	U.M.	Cantitate	Pret unitar/ lei fara T.V.A.	Valoare totala (fara TVA)
1	Filtru 592x592x48	buc	6.00	82.00	492.00
2	Filtru 287x592x48	buc	7.00	54.00	378.00
4	Filtru 592x592x292/ F7	buc	2.00	564.00	1,128.00
5	Filtru 287x592x292/ F7	buc	2.00	514.00	1,028.00
7	Filtru 287x592x292/ F9	buc	1.00	522.00	522.00
11	Filtru 592x592x510/8 F9	buc	1.00	138.00	138.00
22	Cartuse filtrante	buc	96.00	237.00	22,752.00
74	O-Ring 80x4 lower spray swirl(sray conte;frigorific)	buc	2.00	600.00	1,200.00
104	UXA-FF-H14(ptFK-FF-H-PIL-Q-Z)625	buc	20.00	2,052.00	41,040.00
177	Convertizor de frecventa 7,5 kw(acumulatori VARTA)	buc	2.00	3,591.00	7,182.00
179	Termometru axial cadru 63 mm	buc	3.00	48.00	144.00
180	Termometru imersie axial	buc	1.00	64.00	64.00
203	Tub tip LED	buc	20.00	82.00	1,640.00
242	Balast HFpt.corpuri iluminat	buc	1.00	103.50	103.50
292	Corp de iluminat tip FIPAD 2X36w	buc	1.00	380.00	380.00
310	Adaptor de montare(placa cu tija manevra)	buc	1.00	268.00	268.00
	TOTAL (fara T.V.A.)				78,459.50

EXECUTANT:

S.C. CONTEAM S.R.L.

[redacted]

BENEFICIAR:

A.S.S.M. BUCURESTI

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 42959853

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000173

Data document: 18.05.2026

Nr.inregistrari: 20

Total Document: 17.456.993,97 LEI LEI ADICA saptesprezecemilioanepatrusutecincizecisisasemiinouasutenouazecisitreilei .97bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1035	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDTRONIC ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	335.702,40		FACT 1096643073 DIN 15 12 2025 ART 71 01 02 VICTOR GOMOIU	x
1036	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KEMBLI MED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	87.422,50		FACT 12503936 DIN 11 12 2025 ART 71 01 02 SP MALAXA	x
1037	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	186.947,42		FACT 1357 DIN 29 12 2025 ART 71 01 02 SP VICTOR GOMOIU	x
1038	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIZIN TECHNOLOGIES	[redacted]	[redacted]	Trezoreria Municipiul Bacau	165.419,10		FACT 20129 DIN 23 12 2025 ART 71 01 02 SPITAL GOMOIU	x
1039	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	1.118.487,39		FACT 3189 DIN 18 12 2025 ART 71 01 02 SP COLENTINA	x
1040	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIST IMAGING POC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	948.277,00		FACT 1018630 DIN 101225 FACT 1018647 DIN 11122025 COLENTINA SI MALAXA	x
1041	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LIAMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	534.325,36		F 82455 DIN 101225 F 82724 DIN 171225 F 82798 DIN 191225 MALAXA COLENT	x
1042	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HS MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Ramnicu Valcea	3.108.490,00		FACT 8683 DIN 19 12 2025 ART 710102 VICTOR GOMOIU	x
1043	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANTE INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	445.280,00		FACT 1857124 DIN 19 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1044	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DRAEGER ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.472.095,00		F 22336 DIN 121225 F 22488 DIN 191225 F 22595 DIN 291225 GOM COLENTIN	x
1045	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.317.694,50		F 35822 DIN 121225 F 35823 DIN 121225 ART 710102 GOMOIU	x
1046	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CROS CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	375.027,40		FACT 130974 DIN 22 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA BURGHE BABES	x
1047	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RADIOMED IMPEX	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	100.361,71		FACT 250882 DIN 12 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1048	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIMERA MED TECHNOLOGY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Pitesti	213.506,92		FACT 4058 DIN 10 12 25 FACT 4085 DIN 18 12 2025 COLENTINA GOMOIU	x
1049	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RAFI MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.031.396,74		FACT 5770 DIN 11 12 2025 FACT 6030 DIN 15 12 2025 ART 710102 MALAXA	x

	PLATITOR				BENEFICIAR							
1050	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	200.255,00		FACT 12222 DIN 17 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1051	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		TOTAL MEDICAL SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	133.406,13		FACT 6117 DIN 08 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1052	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		SUN POWER CLIMA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	97.300,00		FACT 28860 DIN 12 12 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
1053	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.741.745,40		FACT 3050055353 DIN 181225 F 3050055354 DIN 181225 GOMOIU	x
1054	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	843.854,00		FACT 250508 DIN 15 12 2025 ART 71 01 02 MALAXA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML

CONSILIUL BUCUREȘTI
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37745
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Spitalul clinic Dr. Victor Babes
Sos. M. Bravu nr. 281 S3 Bucuresti
Nr Reg 23181
22/12/2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr 350 / 22.12.2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de furnizor, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

In data de 22.12.2025 Cros Construct, a procedat la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Tip Birou CROS3673484
Container Tip Birou CROS3673490
Container Tip Birou CROS3673647
Container Tip Birou CROS3673652
Container Tip Sanitar CROS3673626
Container Tip Sanitar CROS3673479

în locația **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ,,Dr. Victor Babes,,**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi **22.12.2025** in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Cros Construct S.R.L.**

Furnizor,

CROS CONSTRUCT SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucurest

[redacted]

Reprezentant Spital [redacted]

Spitalul clinic Dr. Victor Babes
Sos. M. Bravu nr. 281 S3 Bucuresti
Nr Reg 23180
22/12/2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37745
Ziua 22 12 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE

Nr. 350 / 22.12.2025

conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 282 din 25.08.2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General - [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Tip Birou, s-a realizat astăzi, instalarea și punerea în funcțiune a produselor 1 bucata la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ,,Dr. Victor Babes,,.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: Container Tip Birou

Locație: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ,,Dr. Victor Babes,,

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea a 4 containere modulare de tip birou si 2 containere modulare de tip sanitar la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității containerului.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerului modular depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul CROS CONSTRUCT SRL a **instruire** persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi **22.12.2025** in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **SC Cros Construct.**

Furnizor,
CROS CONSTRUCT SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant Spital,

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37741
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr 349 / 22.12.2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de furnizor, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

In data de 22.12.2025 Cros Construct, a procedat la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Tip Birou CROS3673586
Container Tip Birou CROS3673570
Container Tip Birou CROS3673612

în locația **Spitalul Clinic COLENTINA**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi 22.12.2025 in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Cros Construct S.R.L.**

Furnizor,

CROS CONSTRUCT SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucurest

[redacted]

Reprezentant Spital,

[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 40168 / 22.12.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37741 / 12 Ani 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE

Nr. 349 / 22.12.2025

conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 282 din 25.08.2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General - [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

In conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Tip Birou, s-a realizat astăzi, instalarea și punerea în funcțiune a produselor 1 bucata la Spitalul Clinic COLENTINA.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: Container Tip Birou

Locație: Spitalul Clinic COLENTINA

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea a 3 containere modulare tip birou la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității containerului.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerului modular depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul CROS CONSTRUCT SRL a instruire persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi **22.12.2025** in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **SC Cros Construct.**

Furnizor,
CROS CONSTRUCT SRL
[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant Spital,
[redacted]

BUCUREȘTI
SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 37740
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI INSTRUIRE

Nr. 352 / 22.12.2025

conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 282 din 25.08.2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General - [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Tip Birou, s-a realizat astăzi, instalarea și punerea în funcțiune a produselor 1 bucata la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: Container Tip Birou

Locație: Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele"

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea a 1 container modular de tip birou la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității containerului.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerului modular depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul CROS CONSTRUCT SRL a **instruire** persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi **22.12.2025** in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **SC Cros Construct.**

Furnizor,
CROS CONSTRUCT SRL
[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant Spital,
[redacted]

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr 352 / 22.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37740
Ziua 22 Luna 12 An 2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de furnizor, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

In data de 22.12.2025 Cros Construct, a procedat la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Tip Birou CROS3673631

în locația **Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele"**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi 22.12.2025 in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Cros Construct S.R.L.**

Furnizor,

CROS CONSTRUCT SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucurest

[redacted]

Reprezentant Spital,

[redacted]

CON... BUCUREȘTI
A... ELOR
ȘI SE... MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37739
Ziua 22 Luna 12 An 2025

SPITALUL CLINIC COLȚEA
REGISTRATURĂ
INTRARE: Nr. 20496/04
ANUL 2025 LUNA 12 ZIUA 22

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE

Nr. 351 / 22.12.2025

conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 282 din 25.08.2025

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General - [redacted], în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Tip Birou, s-a realizat astăzi, instalarea și punerea în funcțiune a produselor 1 bucata la Spitalul Clinic COLȚEA.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: Container Tip Birou

Locație: Spitalul Clinic COLȚEA

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea a 2 containere modulare de tip birou la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității containerului.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerului modular depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul CROS CONSTRUCT SRL a **instruire** persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi **22.12.2025** in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **SC Cros Construct.**

Furnizor,
CROS CONSTRUCT SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

CONSILIUL ... BUCUREȘTI
... ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37759
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr 351 / 22.12.2025

SPITALUL CLINIC COLȚEA
REGISTRATURA
INTRARE Nr. 21446/24
ANUL 2024 LUNA 12 ZIUA 22

SC Cros Construct SRL, cu sediul în BUCURESTI, SECTOR 4, SOSEAUA BERCENI 104F, C4, strada telefon: +40 736 377 299, cod fiscal: RO13915307, în calitate de furnizor, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General - [redacted], **în calitate de beneficiar**, pe de altă parte,

In data de 22.12.2025 Cros Construct, a procedat la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Tip Birou CROS3673591
Container Tip Birou CROS3673607

în locația **Spitalul Clinic COLȚEA**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi 22.12.2025 in 3 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Cros Construct S.R.L.**

Furnizor,

CROS CONSTRUCT SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucurest

[redacted]

Reprezentant Spital,

[redacted]

CROS CONSTRUCT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37788
Ziua 22 Luna 12 An 2025

CERTIFICAT
DE CALITATE ŞI GARANŢIE

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Tip produs: CONTAINER METALIC

Seria: CROS3673631, CROS3673591, CROS3673607, CROS3673586, CROS3673570, CROS3673612, CROS3673484, CROS3673490, CROS3673647, CROS3673652, CROS3673626, CROS3673479

Data: 22.12.2025

Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat şi conformitatea acestuia cu standardele internaţionale corespunzatoare clasei in care se incadrează.

Garanţia se acordă conform OUG nr. 140/2021 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi Ordonanţei nr. 21/1992 privind pretecţia consumatorilor – cu modificările şi completările ulterioare, clientul a fost anunţat şi şi-a dat acceptul cu privire la condiţiile de acordare a garanţiei.

Condiţii de acordare a garanţiei

1. Produsul beneficiază de garanţie pe o perioada de 24 luni de la data livrării lui.
2. In perioada de garanţie cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului şi înlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producătorului.
3. Garanţia se acordă conform legislaţiei în vigoare la data livrării produsului, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător şi este valabilă numai însoţită de dovada plăţii produsului.
4. Situaţii care duc la ieşirea din garanţie a produsului:

- Nerespectarea condiţiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare şi întreţinere;
- Produsul prezintă deteriorări cauzate de lovituri, suduri, zgârieturi, rupturi, îndoituri, deformări, pătrunderi de lichide, expuneri la foc, deformări fizice/mecanice;
- Intervenţii executate de către persoane neautorizate.

5. Certificatul de garanţie este transmisibil.
6. Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani.
7. Garanţia nu se aplică pentru daune/ deteriorări/ defecţiuni provocate de incendii, cutremure, inundaţii, socuri mecanice, socuri termice, fumuri corozive.
8. In cazul distrugerii/ deteriorării produsului din cauza unor defecţiuni datorate producătorului, ce rezultă în imposibilitatea de reparare a produsului, acesta va fi inlocuit.
9. Vânzătorul acordă direct garanţia cu posibilitatea delegării către terţi.

+40 723 625 755
+40 736 377 299
office@crosconstruct.ro
sales@crosconstruct.ro
Şos. Berceni, nr. 104F, C4, sector 4
J40/5229/2001, C.U.I. 13915307

CROS CONSTRUCT

10. In cazul defectării produsului, cumpărătorul va înştiinţa vânzătorul în scris la adresa de e-mail *office@crosconstruct.ro* sau la sediul vânzătorului (*Şos. Berceni, nr. 104F, sect. 4, Bucureşti*). Inştiinţarea va trebui sa conţină seria produsului şi detaliile privind defecţiunea.
Timpul de răspuns la înştiinţare: max. 5 zile lucrătoare.
Timpul de remediere a defecţiunilor: max. 15 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.

11. Dacă se constată că deficienţa produsului nu constituie defecţiune datorată producătorului şi este datorată unei utilizări neconforme, beneficiarul va suporta cheltuielile de deplasare şi de constatare ale furnizorului.

Am prezentat modul de utilizare şi condiţiile de garanţie,

Furnizor
CROS CONSTRUCT SRL

Ştampila

[redacted]

Am luat la cunoştinţă,

Client
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Ştampila

[redacted]

CROS CONSTRUCT

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr 489 data 22.12.2025

Prin prezentula declaratie de conformitate se atestă că produsul:

CONTAINER SERIA CROS3673631, CROS3673591, CROS3673607, CROS3673586, CROS3673570, CROS3673612, CROS3673484, CROS3673490, CROS3673647, CROS3673652, CROS3673626, CROS3673479

introdus pe piaţă şi fabricat de **S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L.,** adresa: **Şos. Berceni, nr. 104F, sector 4, Bucuresti**, este supus unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.

Declaram pe propia raspundere ca produsul livrat contine toate componentele conforme si corespund standardelor de siguranta si calitate conform ISO9001, ISO14001 si OHSAS18001.

Data: 22.12.2025

Semnatura: [redacted]

+40 723 625 755
+40 736 377 299
office@crosconstruct.ro
sales@crosconstruct.ro
Şos. Berceni, nr. 104F, C4, sector 4
J40/5229/2001, C.U.I. 13915307

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37742
Ziua 22 Luna 12 An 2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 979 din 18.12.2025* a fost convocată la data de 22.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_537_23.10.2025 la AC_282_25.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 1 - Container modular tip birou 10 bucăți; Lot 3 - Container modular tip grup sanitar 2 bucăți.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **22.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***309.940,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul CROS CONSTRUCT SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_537_23.10.2025 la AC_282_25.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 22.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_537_23.10.2025 la AC_282_25.08.2025, CROS CONSTRUCT SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/Respinge recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / nu corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_537_23.10.2025 la AC_282_25.08.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Sp Cl. COLȚEA AMPRENTIT 2 CONTAINERE - TIP BIROU
SPIT - CLINIC COLENTINA 3 CONTAINERE - TIP BIROU.
Sp Cl. Prof. Dr. Th. Burghele - Lipsesc 4 saci galbeni
Spital Victor Babeș - Am primit 4 - Sac Birou
2 Sac Sanitari

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitale din subordinea ASSMB

Sp Cl. COLȚEA
SPIT. CLINIC COLENTINA

[redacted]

Prof. Dr. Th. Burghele

Reprezentant CROS CONSTRUCT SRL

Nume: [redacted]

Semnătura [redacted]

[redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, Sc. 1, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. — — — — Comanda	Factura Nr. — — — — — Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
176	29	12	2025	1482	248		130974	404.01.00.198

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de CROS CONSTRUCT SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 130974, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926292	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
2	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926455	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
3	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926456	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
4	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926457	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
5	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926458	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
6	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926459	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
7	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926460	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
8	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926461	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
9	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926462	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
10	CONTAINER MODULAR TIP BIROU	213.01.00	926463	BUC	1	1	29.269,90	29.269,90
11	CONTAINER TIP GRUP SANITAR	213.01.00	925899	BUC	1	1	41.164,20	41.164,20
12	CONTAINER TIP GRUP SANITAR	213.01.00	925900	BUC	1	1	41.164,20	41.164,20
	Total valoare:							375.027,40

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

SC DAMIRO COMAT SRL

Str Piata Alba iulia nr 8 , bl I7 , ap 68

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 418
Ziua 29 Luna 05 An 2026

Situatie de lucrari A 234

efectuate de SC DAMIRO COMAT SRL in perioada 01.05.2026-31.05.2026

Nr.Crt.	DENUMIRE PRODU5	NR CAB	PRET(cu TVA)	VALOARE
1	Revizie tehnica unituri si autoclave aflate in cabinet scolare	24	254.10	6098.40
	TOTAL			6098.40

Aparatele sunt in stare buna de functionare

EXECUTANT

SC DAMIRO COMAT SRL

[redacted]

SC DAMIRO COMAT SRL

Str Piata Alba Iulia nr 8 ,bl I7 ,ap68

[redacted]

Cabinetele stomatologice scolare la care s-au efectuat lucrari de revizie tehnica in perioada01.05.2026-31.05.2026

Sect 1	
Lic Sf Sava	
TOTAL	1

Sect 2	
Lic Mihail Sadoveanu	Sc 30
Lic Dimitrie Leonida	Lic Ed Nicolau
Sc 39	
TOTAL	5

Sect 3	
Lic Nichita Stanescu	Sc 75
Sc 87	Lic Decebal
Lic Saligny	Sc 92
Sc 89	
TOTAL	7

Sect 4	
Sc 36 –Ionel Teodoreanu	Sc 79
Sc 119	5c 109
Sc 110 – G.Toparceanu	
TOTAL	5

Sect 5	
Sc 103	Sc 147
Sc 188	
TOTAL	3

Sect 6	
Lic Moisil	
TOTAL	1

Facultati	
Fac Electronica	
TOTAL	1

Scoli Speciale	
ScoalaProfesionala Speciala nr 3	
TOTAL	1

TOTAL 24 unitati

EXECUTANT

SC DAMIRO COMAT SRL

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 26.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... Colegiul National Sfantul Sava

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 26 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune condi

[redacted]

UNITATEA BE[redacted]

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 22-05-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..... Scoala 38 .....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni..... 2 .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 22 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 14.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Tehnic Edmond Nicolau

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 14 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

SSMB 244

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 05.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 05 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 07.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE GHICA VOIEVOD"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni Z

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 07 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] ...functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. **DAMIRO COMAT S.R.L.**

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 07.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA .**

Alte mentiuni 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 07 luna 05 anul 2026

Noi AS. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 6.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Scoala 83.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua...6...luna.....05.....anul....2026...

Noi .[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]

U[redacted]FICIARA

.....

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 07.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala nr 92

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 07 luna 05 anul 2026

Noi AS [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITATEA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 07.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Tehnic Anghel Saligny

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 07 luna 05 anul 2026

Noi Ar. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITATE [redacted] EFICIARA

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 12.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Liceul Teoretic Decebal

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 05 anul 2026

Noi Dr. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNI[redacted] BENEFICIARA

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 12.05.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Școala Gimnaziala Mihai Botez (nr 87)

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 12.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala Leonardo da Vinci

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 27.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 27 luna 05 anul 2026

Noi .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

[redacted]

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ... MEDICINĂ ȘCOLARĂ

[redacted] S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data. 11.05.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. SCOALA GIMNAZIALA GEORGE TOPÂRCEANU

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni. 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 11 luna 05 anul 2026

Noi AR [redacted] Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

ASSMB 254

[redacted]

. Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 12.05.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA „SERBAN VODA"

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucra[redacted] cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru, constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

...ului Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 11.05.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 119

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 11 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] lucrar...

...prinsa in aceasta dispozitie de lucru, functia ~~Medic stomatolog~~ / Asistenta am receptionat constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. BAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucúresti

Data 27.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 27 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARĂ [redacted]

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 28.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZIȚIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ „IONEL TEODOREANU"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 28 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispoziție de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

...ia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data..7.05.-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Sc. 188.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..7..luna..05..anul..2026

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 26-05-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. SCOALA PETRACHE POENARU (147)

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua. 26 luna. 05 anul. 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] NT

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucúresti

Data 12.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR. 103

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 05 anul 2026...

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / ~~Asistenta~~ am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 25.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE MOISIL"

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 25 luna 05 anul 2026

Noi .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BE [redacted]

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 25.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Facultatea de Electronica

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 25 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 22.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..Scoala Profesionala Speciala nr. 3

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..22..luna.....05.....anul.....2026.....

Noi ..[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted] EXECUTANT

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

SC DAMIRO COMAT SRL

Str Piata Alba iulia nr 8 , bl I7 , ap 68

Tel [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 355
Ziua 11 Luna 05 An 2026

Situatie de lucrari A 233

efectuate de SC DAMIRO COMAT SRL in perioada 01.04.2026-30.04.2026

Nr.Crt.	DENUMIRE PRODUS	NR CAB	PRET(cu TVA)	VALOARE
1	Revizie tehnica unituri si autoclave aflate in cabinet scolare	43	254.10	10926.30
	TOTAL			10926.30

Aparatele sunt in stare buna de functionare

EXECUTANT

SC DAMIRO COMAT SRL

[redacted]

Societatea Comercială DAMIRO COMAT S.R.L. București-România

SC DAMIRO COMAT SRL

Str Piata Alba Iulia nr 8 ,bl I7 ,ap68

[redacted]

Cabinetele stomatologice scolare la care s-au efectuat lucrari de revizie tehnica in perioada01.04.2026-30.04.2026

Sect 1	
Sc 3	Lic Jean Monet
Sc Uruguay	Lic Ion Neculce
Sc V.Alecsandri	Lic Goethe
TOTAL	6

Sect 2	
Lic Rosetti	Lic E.Racovita
Sc 85	Sc 24
Sc 51	
TOTAL	5

Sect 3	
Sc 95	Sc 112
Sc 84	
TOTAL	3

Sect 4	
Sc 99	Sc111
Sc 190	Sc 194
Sc 102	Sc 133
Sc 93	Lic Onicescu

Sc 165	
TOTAL	9

Sect 5	
Lic Motoc	Lic Gh Lazar
Colegiul Energetic	Sc 139
Sc 148	Sc 128
Lic D Gusti	Sc 114
TOTAL	8

Sect 6	
Sc Adrian Paunescu	Lic Eugen Lovinescu
Sc 117	Lic Carol
Lic T.Vladimirescuy	Sc 153
TOTAL	6

Facultati	
USAMV CAB 1	USAMV CAB 2
ASE CAB 1	ASE CAB 2
UAUIM	
TOTAL	5

Scoli Speciale	
Lic Tehnologic Special Regina Elisabeta	
TOTAL	1

TOTAL 43 unitati

EXECUTANT

SC DAMIRO COMAT SRL

[redacted]

Societatea Comercială DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-România

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 , Bucuresti Data 16.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 16 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITA [redacted] CIARA

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 16.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Liceul Teoretic Jean Monnet

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 16 luna 04 anul 2026

Noi Dr [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 08.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 08 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] ....functia Medic stomatolog / ~~Asistenta~~ am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI ASSMB 103 MEDICINA SCOLARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 03.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL NATIONAL „ION NECULCE"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 03 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea [redacted] spozitie de lucru, constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 08.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICĂ

Alte mentiuni 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 08 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / ~~Asistenta~~ am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ASSMB 103 MEDICINĂ ȘCOLARĂ

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 23.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL GERMAN GOETHE

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 23 luna 04 anul 2026

Noi ... [redacted] ...functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data. 15.04.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..... Lic. Rosetti

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni..... 2

.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua...15...luna...04.....anul...2026

Noi ...[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

ASSMB 132

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data..02.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Ux. 5 Racovita

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..02..luna.....04.....anul...2026...

Noi ...[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 03.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..... Scoala 85 .....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni..... 2 .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 03 luna 05 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 27.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 27 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] ANT

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 29.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR.51

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 29 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] ...functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] TANT

ASSMB 136

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 22.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..... Scoala 95

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni..... 2

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 22 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] ...functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] ANT

ASSMB 153 MEDICINĂ ȘCOLARĂ

UNITATEA BENEFICIAR [redacted]

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 30.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala nr 112

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 30 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data.30.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Scoala 99.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua.30...luna.....04.....anul....2026..

Noi . [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 02.05.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..... Scoala 111.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 02 luna 05 anul 2026

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EX[redacted]NT

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

MEDICINA SCOLARA

S.C. DIMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 01.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 01 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXE[redacted]NT

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

MEDICINĂ ȘCOLARĂ

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucúrești

Data 01.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 01 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] ....functia Medic stomatolog/ Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 02.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EREMIA GRIGORESCU"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua.....luna.....anul.....

Noi .... [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

UNITATEA BENEFICIARA

ASSMB

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 02.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 02 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucúresti Data 02.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIȚĂ"

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 02 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATE BENEFICIARA [redacted]

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data..15.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..15..luna..04.....anul..2026..

Noi ..[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 15.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA . NR. 165

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 15 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 22.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Lic. B. Malac.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....7.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 22 luna 04 anul 2026

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

EXEC [redacted]

ASSMB 181

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 24-04-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. LICEUL GHE LAZAR

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 24 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]

UNITATEA [redacted]

ASSMB 200

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 24-04-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..COLEGIUL..ENERGETIC

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..24..luna..04.....anul..2026...

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Ro

ASSMB 183 MEDICINA SCOLARA

[redacted]ANT

UNITATEA BENEFIC[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 27-04-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... SCOALA NR. 134 MIRCEA SANTIMBREANU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua. 27 luna. 04 anul. 2026.

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

EX[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 27-04-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA 148 GEORGE CALINESCU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 27 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

EX [redacted]

UNITATEA BENEFICIAR [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 23.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala nr 128

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 23 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 23.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 23 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat cu bune conditii.

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 01.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 114, PRINCIPESA MARIA

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 01 luna 04 anul 2026

Noi .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 01-04-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA ADRIAN PAUNESCU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 01 luna 04 anul 2026

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

. Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data..17.04.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Scoala 84.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua...17...luna...04...anul...2026..

Noi .....[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

E[redacted]NT

[redacted]

UNITATEA [redacted] SMB [redacted] 140

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 23-04-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..LICEUL EUGEN LOVINESCU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..23..luna...04.....anul..2026...

Noi . [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 24.02.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala nr 117

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 24 luna 02 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

ASSMB

UNITATEA B[redacted]

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 29.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Tehnic Carol I

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 29 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA [redacted] CIARA

S.C. DAMIROCOMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 29.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul National Tudor Vladimirescu

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 29 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in buna conditie

[redacted]

UNITATEA BE [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 28.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR. 153

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 28 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data..24.04.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....U.A.U.I.M.....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....2.....

.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..24..luna.....04.....anul..2026.....

Noi ....[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]

EXECUTANT

UNITATEA BE[redacted]

[redacted] S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 09.04.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara CABINET STOMATOLOGIC RIE CABINET I

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 09 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarile [illegible] in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 09.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara CABINET STOMATOLOGIC ABE CABINET II

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 09 luna 04 anul 2026

Noi .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 30.04.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara USAMV CABINET STOMATOLOGIC 1

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 2

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 30 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 30.04.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara USAMV CABINET STOMATOLOGIE 2

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 30 luna 04 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]NT

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA GENERALĂ

UNITATEA BENEFICIARĂ

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 24.04.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Uc. Tehnologie Specie Regie Ofs. Cab

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 2

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 24 luna 06 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

SC DAMIRO COMAT SRL

Str Piata Alba iulia nr 8 , bl I7 , ap 68

Tel [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 276
Ziua 09 Luna 04 An 2026

Situatie de lucrari A 232

efectuate de SC DAMIRO COMAT SRL in perioada 01.03.2026-31.03.2026

Nr.Crt.	DENUMIRE PRODUS	NR CAB	PRET(cu TVA)	VALOARE
1	Revizie tehnica unituri si autoclave aflate in cabinet scolare	56	254.10	14229.60
	TOTAL			14229.60

Aparatele sunt in stare buna de functionare

EXECUTANT

SC DAMIRO COMAT SRL

[redacted]

Societatea Comercială DAMIRO COMAT S.R.L. * Bucureşti-România *

SC DAMIRO COMAT SRL

Str Piata Alba Iulia nr 8 ,bl I7 ,ap68

[redacted]

Cabinetele stomatologice scolare la care s-au efectuat lucrari de revizie tehnica in perioada01.03.2026-31.03.2026

Sect 1	
Licx Madgearu	Lic Harnaj
Sc 175	Lic Tonitza
Lic Vianu	Lic Caragiale
Lic Media	Sc 178
Sc Geo Bogza	Lic Brancoveanu
Lic Grivita(VALTER MARACINEANU)	Sc T. Cepariu
Lic Iorga	Lic Vlahuta
TOTAL	14

Sect 2	
Lic D Cantemir	Sc Centrala
Lic Sp Haret	Sc 19
Sc 66	Lic L. Blaga
Lic Traian	Lic Xenopol
Lic Mihai Viteazu	Sc 56
Sc 28	Sc 25
Sc 32	
TOTAL	13

Sect 3	
Sc 20	Sc 70 (CEZAR Bolliac)
Lic Kretzulescu	Lic Matei Basarab
TOTAL	4

Sect 4	
Sc 189	Sc 129
Sc 113	
TOTAL	3

Sect 5	
Lic Viilor	Lic Odobleja
Lic Bolintineanu	Sc 150
Sc 126	Sc 143
Sc 131	Sc 134
Sc 136	
TOTAL	9

Sect 6	
Sc 157 (Ion Dumitriu)	Sc Ivireanu
Sc Constantin si Elena	Sc 174
Lic Marin Preda	Sc Regina Maria
Sc 193	Sc 142
Sc 197	
TOTAL	9

Facultati	
UPB CAB 1	UPB CAB 2
UPB CAB 3	UPB CAB 4
TOTAL	4

TOTAL 56 unitati

EXECUTANT

[redacted]

[redacted]

Societatea Comercială DAMIRO COMAT S.R.L. București-România

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data 13.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUȚĂ

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 13 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNI[redacted]IARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 18.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 18 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

ASSMB 110

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 23.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 23 luna 03 anul 2026

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. * Bucuresti-Romania *

[redacted]TANT

UNITATEA BENEFI[redacted]

ADMINISTRATOR SPIT... MEDI...

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 17-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. COLEGIUL TEHNIC VALTER MARACINEANU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 17 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] NT

UNIT [redacted] IARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 17-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. LICEUL C. BRANCOVEANU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 17 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

E[redacted]T

UNITA[redacted]EFICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 30-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... SCOALA GEO BOGZA

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..30..luna..03..anul..2026..

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

ASSMB 105

EX[redacted]

UNITATEA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data...30.-03.-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..SCOALA...NR...178

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua...30.....luna...03.....anul...2026...

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data..30-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara...COLEGIUL MEDICAL

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..30...luna...03...anul...2026...

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]T

UNITAT[redacted]ARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 09.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul National Ion Luca Caragiale

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 09 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] ....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

DI[redacted]RA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 16.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul National de Informatica Tudor Vianu

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 16 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATE [redacted] ICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Tel. [redacted]

Data 19.03.2026

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 19 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 19.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae (nr 175)

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 19 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 20.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 20 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITATEA B[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 31.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Economic Virgil Madgearu

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 31 luna 03 anul 2026

Noi Dr. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii

[redacted]

UNITATEA BE[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 31.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Național Cantemir Vodă

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 31 luna 03 anul 2026

Noi Dr. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii

[redacted]

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 30.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul National Scoala Centrala

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 30 luna 03 anul 2026

Noi Ar [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii

[redacted]

UNITATEA [redacted] ARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 30.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul National Spiru Haret

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 30 luna 03 anul 2026

Noi dr. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITA[redacted]CIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 30.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala Tudor Arghezi

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 30 luna 03 anul 2026

Noi Dr. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UNITATEA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 18.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala nr 66

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 18 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

ASSMB 243

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 18.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Liceul Teoretic Lucian Blaga

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 18 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta, am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

UN [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S3 Bucuresti

Data 11.03.2026

Tel. [redacted].

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara LICEUL TEORETIC TRAIAN

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 11 luna 03 anul 2026

Noi .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 16.03.2026

Tel. [redacted] / [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL ECONOMIC AD. XENOPOL

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 16 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

ASSMB 131

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 16.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA.**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 16 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BE[redacted]FICIARA

[redacted]

ASSMB 126

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 16.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 „JOSE MARTI"

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 16 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFI [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 11.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 11 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]

UNITATEA BEN [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucúresti

Data 25.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR. 25

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 25 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 25.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR. 32

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 25 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted] UNITATEA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 23.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 23 luna 03 anul 2026

Noi Dr. [redacted] functia Medic stomatolog/ Asistenta [redacted] ptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditi

[redacted]

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 10-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 10 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] UTANT

[redacted] A E

ASSMB 160

...Iuliu Nr. 8 S.3 Bucuresti Data. 10.03.2026

Tel. [redacted] / [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..SSC.N. KRETZULESCU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..10...luna...03.....anul...2026...

Noi [redacted]..functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNIT [redacted]

ASSMB 162

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 6.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala 20

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 6 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. * Bucuresti-Romania *

EXEC [redacted]

U [redacted]

ASSMB 143 MEDICINA SCOLARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 10.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Scoala Gimnaziala nr 189

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 10 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditiuni

[redacted]

UNITATEA [redacted]

S C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 20.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR 129

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 20 luna 03 anul 2026

Noi As. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]T

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

ASSMB 172 MEDICINA ȘCOLARĂ

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 20.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA GIMNAZIALA NR. 113

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni 7

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 20 luna 03 anul 2026

Noi Dr. [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 18.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara Colegiul Economic Viitor

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 18 luna 03 anul 2026

Noi AT [redacted] functia Medic stomat [redacted] asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a execut [redacted] conditii .

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 31-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. LICEUL STEFAN ODOBLEJA

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 31 luna 03 anul 2026

Noi .. [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI DIVIZIUNEA ȘCOLARĂ ASSMB 258

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 20-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea **sanitara**. LICEUL D. BOLINTINEANU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 20 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]NT

[redacted]

ASSMB 192 MEDICINĂ ȘCOLARĂ

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 11-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... SCOALA NR 150...

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..11....luna.....03.....anul...2026...

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]NT

UNITATE[redacted]FICIARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 10-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..SCOALA NR.126

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..10.....luna.....03..... anul.....2026.

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARĂ

[redacted]

SSMB 257

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 10-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara SCOALA NR 143

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 10 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

ASSMD 185

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 10-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..SCOALA HR131....

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua.10....luna....03.....anul....2026...

Noi .[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

ASSMB 186 SCOLARA

E[redacted] UNITATEA BENEFICIARA

.....

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 24-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. SCOALA NR. 136

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua. 24 luna. 03 anul. 2026

Noi .... [redacted] ...functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 24-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..SCOALA NR.134

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..24..luna..03..anul..2026

Noi [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]

[redacted]

ASSMB 194 MEDICINĂ ȘCOLARĂ

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti Data....13.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.....Scoala Gimnaziala Ion Dumitru

Mentiuni asupra lucrării: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua...13...luna.....03.....anul.....2026...

Noi DT [redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 31-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... LICEUL AHTIM IVIRCAHU

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 31 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

EX [redacted]

UNITATEA BENEFICI [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data. 31-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara... SCOALA SF. CTIN SI ELENA

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..31...luna.....03.....anul....2026...

Noi .[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted]NT

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 20-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.... SCOALA CONSTANTIN BRANCUSI (174)

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..20.....luna.....03.....anul.....2026...

Noi ..[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

EXECUTANT

UNITATE[redacted]ARA

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 19-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. LICEUL MARIN PREDA

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 19 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT

[redacted]

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 10-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara.... SCOALA NR. 193 ORIZONT

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua.10.....luna.....03.....anul.....2026..

Noi .[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta [redacted] ptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] NT

UNITATEA BENEFICIA[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 13-03-2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. SCOALA NR 142

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 13 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] NT

UNITAT [redacted]

.....

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 13.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara. SCOALA NR 197

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua. 13 luna. 03 anul. 2026

Noi . [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru constatand ca s-a executat in bune conditii.

Societatea Comerciala DAMIRO COMAT S.R.L. Bucuresti-Romania

[redacted] T

UNITATEA BENEFICIARA

[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 17.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara...UNIV. BUCUREȘTI, FACULTATE DREPT, CABINET 2

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....7.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua...17...luna...03.....anul...2026...

Noi .....[redacted].....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

EXECUTANT [redacted]

UNITATEA BENEFICIARA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data..17.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara..UNIV. BUCUREȘTI, FACULTATE DREPT, CABINET 2

Mentiuni asupra lucrarii: **S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA**

Alte mentiuni.....7.....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua..17..luna..03..anul..2026..

Noi .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru , constatand ca s-a executat in bune conditii.

E[redacted]

UNITATE[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 12.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sănitară UPB - cabinetul 1

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] .....functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii .

[redacted]

[redacted]

EFICIARA ;

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 12.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara UPB - cabinetul 2

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune conditii.

[redacted]

UNITA[redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 12.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara UPB - cabinetul 3

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat

[redacted]

UNITATEA [redacted]

S.C. DAMIRO COMAT S.R.L.

Str. Piata Alba Iulia Nr. 8 S.3 Bucuresti

Data 12.03.2026

Tel. [redacted]

DISPOZITIE DE LUCRU

Unitatea sanitara UPB - cabinetul 4

Mentiuni asupra lucrarii: S-AU EFECTUAT LUCRARI DE REVIZIE TEHNICA

Alte mentiuni .....

.....

Proces verbal de receptie

Astazi ziua 12 luna 03 anul 2026

Noi [redacted] ..... functia Medic stomatolog / Asistenta am receptionat lucrarea cuprinsa in aceasta dispozitie de lucru ; constatand ca s-a executat in bune

[redacted]

UNITATEA BENE

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
5	27	03	2026	700	3 (CABINETE SCOLARE)	11165891	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de DONA LOGISTICA din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala 11165891, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EPIPEN 300 MCG SENIOR CT 1SPR	302.09.00	MED246	BUC	21,000	21,000	190,73	4.005,36	0101	20.04.01	CTRS 1/618/33/24.02.2026
	Total valoare:							4.005,36			

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	DR. [redacted]	[redacted]	27.03.2026	[redacted]
		DR.			

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
2	06	03	2026	700	3 (CABINETE SCOLARE)	11142429	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de DONA LOGISTICA din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala 11142429, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EPIPEN 300 MCG SENIOR CT 1SPR	302.09.00	MED246	BUC	5,000	5,000	190,73	953,66	0101	20.04.01	CTRS 1/618/33/24.02.2026
	Total valoare:							953,66			

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	06.03.2026	[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 25750506

F1129_A2.0.46

Numar document: 0000000254

Data document: 26.06.2026 Nr.inregistrari: 13

Total Document: 247.646,90 LEI LEI ADICA douasutepatruzecisisaptemiisasesutepatruzecisisaselei .90bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1431	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LIFE LINE MEDICAL CENTER	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	55.680,00		REF 4215 DIN 020626 REF 4425 DIN 080626 REF 4085 DIN 120526 FIV	x
1432	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	17.868,67		REF 4080 REF 4212 REF 4577 REF 4710 2026 FIV	x
1433	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MILLENNIAL FERTILITY CLINIC 20	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 6	9.880,00		REF 4081 DIN 04 05 2026 ART 20 30 30 FIV	x
1434	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PROMED SYSTEM	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targoviste	30.000,00		REF 4089 DIN 19052026 REF 4576 DIN 16062026 FIV	x
1435	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDLIFE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.000,00		REF 4086 DIN 12 05 2026 ART 203030 FIV	x
1436	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EMBRYOS FERTILITY CLINIC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	39.050,00		REF 4084 DIN 120526 REF 4087 DIN 19052026 REF 4574 DIN 16062026 FIV	x
1437	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ATHENA HEALTH	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	8.100,00		REF 4083 DIN 12 05 2026 REF 4572 DIN 16 06 2026 FIV	x
1438	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CLINICA MEDICALA GYNERA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	20.000,00		REF 4214 DIN 02 06 2026 ART 203030FIV	x
1439	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			LAVIRA TRANSPORT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.000,00		REF 4573 DIN 16 06 2026 ART 20 30 30 FIV	x
1440	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SPITALUL CLINIC PANAIT SARBU	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 6	19.600,00		REF 4088 DIN 19 05 2026 REF 4575 DIN 16 06 2026 FIV	x
1441	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FARMACIA TEI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	28.572,94		REF 4090 DIN 19 05 2026 ART 20 30 30 FIV	x
1442	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASOCIATIA DE CHIRIASI IPSILANT	[redacted]	[redacted]	Banca Transilvania	1.275,81		REF 15083 DIN 24 06 2026 ART 20 01 30	x
1443	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DONA LOGISTICA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	7.619,48		FACT 11143956 DIN 06 03 2026 ART 200401	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
3	09	03	2026	700	3 (CABINETE SCOLARE)	11143956	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de DONA LOGISTICA din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala 11143956, **delegat** _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EPINEPHRINUM	302.09.00	MED226 - 33622000-6	FIOLA	1.310,000	1.310,000	5,82	7.619,48	0202	20.04.01	CTRS 2/357/34/24.02.2026
	Total valoare:							7.619,48			

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	DR [redacted]	[redacted]	09.03.2026	[redacted]
		DR			

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27592
16.12.2025

Dräger

Tehnică pentru viață

CONFORM CU ORIGINALUL
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37169
Ziua 16 Luna 12 2025

Proces-verbal de predare-primire nr. ...../.....

Încheiat între:

DRAEGER ROMANIA SRL cu sediul în București [redacted]

[redacted]

și

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul social în București, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, CIF 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU, cu sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, reprezentat prin ....., în calitate de PRIMITOR-BENEFICIAR,

denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile"

a fost încheiat prezentul PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE cu privire la Bunul format din:

Denumire produs	Producator	Serie	Cant.
Lot nr. 7 – Aparat anestezie, model Perseus A500	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0149	1

Locul livrării: Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, București

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului „ Furnizare aparatura si instrumentar chirurgical necesare desfasurarii interventiilor in sectia de chirurgie a Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu" conform Contractului de achiziție publică de produse nr. 527/23.10.2025.

Părțile confirmă predarea de către FURNIZOR și primirea de către Autoritatea contractantă și Beneficiar a echipamentelor medicale din lista de mai sus.

Încheiat astăzi ...16.12.2025.... în 3 exemplare orginale, cate unul pentru fiecare Parte.

Furnizor,

DRAEGER ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27593
16.12.2025

Dräger

Tehnică pentru viață

Proces Verbal de Instalare și Punere în funcțiune

nr. ...../.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37170
Ziua 16 Luna 12 2025

Între:

DRAEGER ROMANIA SRL cu sediul în București [redacted]

și

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul social in București, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, CIF 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU, cu sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, reprezentat prin ....., în calitate de PRIMITOR-BENEFICIAR,

denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile"

Obiectul procesului verbal îl constituie INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE a următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului „Furnizare aparatura si instrumentar chirurgical necesare desfasurarii interventiilor in sectia de chirurgie a Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu" conform Contractului de achiziție publică de produse nr. 527/23.10.2025.

Prezentul proces verbal privește instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului:

Denumire produs	Producator	Serie	Cant.
Lot nr. 7 – Aparat anestezie, model Perseus A500	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0149	1

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☐	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☐	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☐
4.	Instalare	☐	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de operare, cu specificațiile tehnice si corespund	☐	☐

Mențiuni.....

Dräger

Tehnică pentru viață

Echipamentul medical a fost livrat însoțit de următoarele documente în original:

- ✓ Certificatul de garanție;
- ✓ Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
- ✓ Certificat CE;
- ✓ Manualul de utilizare și întreținere / Fișă Tehnică Produs;
- ✓ Aviz de însoțire;

Incheiat astazi 16.12.2025 în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Furnizor,
DRAEGER ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27594
16.12.2025

Dräger

Tehnică pentru viață

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37141
ziua 16 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

nr.:...../data:.....

Încheiat între:

DRAEGER ROMANIA SRL cu sediul în București [redacted]

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul social în București, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, CIF 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU, cu sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, reprezentat prin ....., în calitate de PRIMITOR-BENEFICIAR, denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile"

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **DRAEGER ROMANIA SRL**, dl/dna [redacted]

Prezentul Proces verbal s-a întocmit pentru echipamentul:

Denumire produs	Producator	Serie	Cant.
Lot nr. 7 – Aparat anestezie, model Perseus A500	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0149	1

cu ocazia instruirii personalului utilizator, la **Spitalul Clinic Dr. Victor Gomoiu.**

Firma răspunzătoare pentru instruirea personalului:

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic Dr. Victor Gomoiu**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de achiziții și cu manualele de operare, respectiv fișe tehnice, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- desfășurat în data de 16.12.2025, cu o durată de 1 oră

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT

- desfășurat în data de 16.12.2025, cu o durată de 2 ore

Dräger

Tehnică pentru viață

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Semnătura
1.	[redacted]	MEDIC ATI	[redacted]
2		asis. med ATI	
3		as. med ATI	

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea echipamentului
2. Principiu de functionare
3. Recomandari de aplicare
4. Instruire teoretică
5. Instruire practică
6. Întreţinere
7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă
8. Reguli de protecţia mediului.

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

- Cunoaşterea în profunzime a specificului activităţii în contextul dat;
- Monitorizarea fiecăruia dintre fluxurile de purtători de energie intrate în şi respectiv ieşite şi stabilirea legăturilor între acestea;
- Stabilirea unor măsuri şi acţiuni având ca scop îmbunătăţirea utilizării energiei pentru echipamentele livrate;

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Furnizor,
DRAEGER ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27595
16.12.2025

Dräger

Tehnică pentru viață

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prin prezentul certificat garantam ca produsele comercializate de DRAEGER ROMANIA SRL nu prezinta vicii ascunse / defecte de fabricatie.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37172
Ziua 16 Luna 12 2025

Nr. Contract (Nr. Factura) / Data: 527/23.10.2025
Timp interventie service:

Denumire echipament conf. ctr. 527/23.10.2025 pentru proiectul „ Furnizare aparatura si instrumentar chirurgical necesare desfasurarii interventiilor in sectia de chirurgie a Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu"
LOT 7 - Aparat anestezie, model Perseus A500
SN: ASUM-0149
Perioada garantie: 48 luni
Data instalarii:

Durata medie de utilizare a produselor este de 10 ani, conditionata de respectarea instructiunilor din manualul de utilizare si de efectuarea Service-ului, Reparatiilor si Reviziilor Tehnice Periodice numai de catre personal tehnic autorizat si certificat de producatorul Draeger AG Germania.

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:

1.Service-ul si garantia sunt asigurate de catre: DRAEGER ROMANIA SRL, Bucuresti, AFI Park Floreasca, Calea [redacted]

2.Termenul de garantie incepe la data punerii in functiune a produsului si se prelungeste cu timpul scurs de la reclamatie pana la data repunerii in stare de functionare. Prelungirea termenului de garantie se inscrie in tabelul interventiilor de service din perioada de garantie de catre inginerul de service.

3. Materialele consumabile si piesele de schimb cu durata de viata limitata (senzori, furtunuri esantionare, furtunuri pacient, baloane, masti, diverse filtre, efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform manualului de utilizare), inclusiv manopera aferenta, precum si operatiunile de intretinere – curatare nu fac obiectul garantiei.

4.Vanzatorul garanteaza Cumparatorului / Utilizatorului ca in cazul defectarii produsului in conditii normale de utilizare, pe perioada de garantie, produsul va fi reparat gratuit la sediul Cumparatorului/Utilizatorului sau la sediul unitatii Prestatoare de Servicii Autorizate , cu exceptia celor de la punctul 3.

5.Reclamatiile privind produsul aflat in perioada de garantie pot fi adresate la DRAEGER ROMANIA SRL . Prevederile mentionate in continuare, inclusiv evidenta interventiilor de service pe perioada garantiei fac parte integranta din acest certificat.

6.Urmatoarele situatii constatate de Vanzator duc la scoaterea produsului din garantie:

- Nerespectarea de catre Cumparator a conditiilor de alimentare cu energie electrica, gaze medicinale, mediu de lucru, manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere conform cu Manualul de utilizare al produsului
- Interventii asupra produsului, executate de personal neautorizat si necertificat de catre Producator- Draeger AG – Germania
- Utilizarea altor tipuri de consumabile, accesorii sau piese de schimb decat cele atestate de catre Producator, care nu corespund specificatiilor tehnice si de calitate prevazute in Manualul de utilizare al produsului sau neimlocuirea celor originale la datele recomandate de producator in Manualul de utilizare al produsului
- Deteriorari mecanice ale produsului cauzate de factori independenti de functionarea echipamentului (caderi, loviri cu corpuri contondente, calamitati naturale, accidente, etc.)

Obligaţiile Furnizorului

Să asigure intervenţia rapidă a personalului specializat în cazul constatării unei funcţionări defectuoase sau în cazul nefuncţionării aparatului în scopul readucerii acestuia la parametrii normali.

Termenele de remediere a defecţiunilor, în cazul în care nu au fost stabilite altfel prin contract între părţi, sunt:

- În perioada de garantie autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat contractantului, in scris, orice plangere, reclamatie sau defecţiune ce apare in conformitate cu aceasta garantie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a acesteia.
- La primirea unei astfel de notificari, contractantul are obligatia de a interveni la solicitare in maximum 48 h de la solicitarea telefonica/scrisa si de a remedia defectiunea in termen de maximum 5 zile, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta;
- Pe toata perioada de garantie, pentru reparatiile ce nu se pot efectua la sediul beneficiarului si in cazul in care reparatiile necesita o perioada mai mare de 5 zile, se accepta un termen mai mare de remediere a defectiunilor cu emiterea unei justificari din partea Contrantantului si cu punerea la dispozitie a unui echipament similar, pe toata perioada necesara remedierii defectiunilor.

Obligaţiile Utilizatorului

- Să anunţe Furnizorul imediat ce se constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea aparatului.
- Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului;
- Să prezinte personalului de service al Furnizorului certificatul de garanţie în vederea completării rubricilor corespunzatoare pentru fiecare intervenţie;
- Să folosească numai consumabile originale recomandate şi autorizate de producător.
- Să respecte cu stricteţe ciclurile de utilizare ale consumabilelor şi accesoriilor aparatelor.

Am primit Certificatul de Garantie si am luat la cunostinta de continutul lui, astazi _____ odata cu preluarea produsului.

Furnizor,
S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.

[redacted]

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 16.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 527 / 23.10.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 1 - Aparat anestezie - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **16.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***330.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul DRAEGER ROMÂNIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 527 / 23.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 16.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 527 / 23.10.2025, DRAEGER ROMÂNIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 527 / 23.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observatii

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant DRAEGER ROMÂNIA SRL

Nume:.. [redacted]

Semnătura :..... [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Manufacturer:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
GERMANY

SRN Manufacturer - DE-MF-000005329

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s). The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 010578 0039 Rev. 14

Report No.:	713336654
Preceding Certificate No.:	G10 010578 0039 Rev. 13
Valid from:	2025-03-18
Valid until:	2030-03-17
Date of Initial Issuance:	2020-03-18

[redacted]

Issue date: 2025-02-03

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Classification:	Class IIa
Device Group:	R02 - BREATHING CIRCUITS AND CATHETER MOUNTS R0301 - RESPIRATORY MASKS R030201 - VENTILATION BALLOONS R0401 - VENTILATION FILTERS R0402 - NATURAL BREATHING FILTERS Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS Z120309 - MEDICAL/MEDICINAL GAS PIPELINE SYSTEMS AND RELATED ACCESSORIES
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z12040192 - GENERAL MEDICINE DIAGNOSIS AND MONITORING INSTRUMENTS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIa
Device Group:	A060304 - INTRA-OPERATION FLUID COLLECTION DEVICES
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z12040192 - GENERAL MEDICINE DIAGNOSIS AND MONITORING INSTRUMENTS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	Software intended to provide clinical information for the purpose of supporting patient management and the decision making process
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120804 - NEONATOLOGY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Warming therapy devices intended to provide controlled ambient conditions for premature babies and neonates in closed and open care therapy
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Devices for the purpose of ventilation and/or anesthesia

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120309 - MEDICAL/MEDICINAL GAS PIPELINE SYSTEMS AND RELATED ACCESSORIES
Intended Purpose:	Devices intended to distribute or supply gases, vacuum, electricity or data to equipment in diagnostic, therapy or surgery
Classification:	Class IIb
Device Group:	R020107 - THERMOREGULATED BREATHING CIRCUITS
Intended Purpose:	Inspiratory (and expiratory) heated disposable breathing circuit for conducting humidified breathing gas from humidifier to patient
Classification:	Class IIb
Device Group:	R020101 - STANDARD BREATHING CIRCUITS
Intended Purpose:	Devices intended to administer gases for the purpose of ventilation
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120401 - GENERAL MEDICINE DIAGNOSIS AND MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Devices intended to provide clinical data on the network to support diagnosis and therapy decisions
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z1203019092 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	Software intended to support the decision making process in anesthesia and/or intensive care
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121590 - VARIOUS PNEUMOLOGY AND RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120390 - VARIOUS INSTRUMENTS TO SUPPORT AND MONITOR VITAL SIGNS
Intended Purpose:	-
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2020-03-18	713169482	-
01	2021-07-02	713184148	-
02	2021-09-30	713215188	-
03	2021-10-01	713215832	-
04	2021-10-04	713215842	-
05	2021-10-04	713219421	-
06	2021-11-22	713229134	-
07	2022-02-21	713213004	-
08	2022-10-06	713225304_CN	-
09	2023-03-14	713253108_CN	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
10	2024-01-09	713298423	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
11	2024-02-12	713298535	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
12	2024-04-26	713312303	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
13	2024-09-20	713334366	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
14	2025-03-18	713336654	Renewal of certificate

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Authorised representative /
Europäischer Bevollmächtigter:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G1O 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer: DE-MF-000005329

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Perseus A500 Software Version 2.04	Anaesthesia Workstation	IIb	UMDNS 10-134 GMDN 37710 EMDN Z120301

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body:/

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen:
TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123

The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./

Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance /

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

[redacted]

Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Drägerwerk AG & Co. KGaA Dräger Regulatory Affairs D-23542 Lübeck

[redacted]

Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT no. DE135082211

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Swift-Code: COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for Drägerwerk AG & Co. KGaA and Drägerwerk Verwaltungs AG:
Stefan Lauer
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2026-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic Safety and Essential Performance
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014 + A1:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-2: General Requirements for basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests
EN 60601-1-6:2010 + AMD1:2015 + A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 + A2:2020)	Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard, Usability
EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016 + AMD1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 +A1:2012 + A2:2020 (CON ED) 2.2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in
EN ISO 80601-2-13: 2012+A1:2015+A2:2019 (ISO 80601-2-13: 2011+A1:2015+A2:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006/AC:2008 +AMD1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD1:2015 (CON ED) 1.1:2015)	Medical device software -Software life cycle processes
EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017)	Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address:
23542 Lubeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT no. DE135082211

Bank details
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Swift-Code: COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE16 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck
Commercial register
Local court Lübeck HRB 7993 HL
General partner: Drägerwerk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7995 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Stefan Lauer
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2602-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**4 / 5**

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019)	Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices

Dräger werk AG & Co. KGaA
Moisling er Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT no. DE135082211

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE85 2304 0022 0014 6785 00
Swift-Code: COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE13 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7893 HL
General partner: Dräger werk
Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board for
Dräger werk AG & Co. KGaA and
Dräger werk Verwaltungs AG:
Stefan Lauer
Executive Board:
Stefan Dräger (chairman)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
MK06000	Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10201	CK software 2.0n Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09728	CK Software-Options Perseus	04048675130103 1FK19Z000TD
MK08957	CK external fresh-gas outlet	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10003	CK pressure gauge Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10251	CK pAGSS A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09953	CK alt output option O2	04048675130103 1FK19Z000TD

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
182	29	12	2025	1535	244		22595	404.01.00.223

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de DRAEGER ROMANIA SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 22595, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	APARAT ANESTEZIE	213.01.00	926488	BUC	1	1	399.300,00	399.300,00
	Total valoare:							399.300,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36196
Ziua 10 Luna 12 2025

Dräger

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38663 / 10.12.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

Încheiat azi, 10. dec. 2025

între dna /dl [redacted] reprezentant al SC Draeger România S.R.L.
si ....., reprezentant al SPITALULUI CLINIC COLENTINA BUCURESTI
si ....., reprezentant al ASSMB
Ref.: Contract: CTR 482/10.10.2025 / SMO025534 , Draeger România S.R.L. a predat iar.SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI/ ASSMB a primit următoarelor echipamente:

	Denumire produs	Cod	Serie fabricatie	Nr. buc.	Observatie
	APARAT DE ANESTEZIE				
	Perseus A500	MK06000	ASUL-0087	1 BUC	
	Vapor 3000	M36500	ASUM-0053	1 BUC	
	Vapor 3000	M36500	ASUM-0449	1 BUC	
	IACS Monitoring with C500	MS25510	ASUL-0537	1 BUC	
	TOF SCAN	MS32318	2025-25711	1 BUC	

In conformitate cu prevederile contractului / comenzii au fost inspectate produsele predate.
Dupa efectuarea inspectiei cantitative noi certificam ca produsele primite corespund cu cantitatea stipulata in factura / avizul mentionat, cu exceptia urmatoarelor produse care lipsesc / sunt deteriorate:

Nume Cumpărător: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI **Reprezentant:** [redacted]	**Semnătură:**
Nume Beneficiar: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI **Reprezentant:**	**Semnătură** [redacted]
S.C. Draeger Romania S.R.L.: **Reprezentant:**	**Semnătură:** [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36194
Ziua 10 Luna 12 2025

Dräger

PROCES VERBAL DE INSTALARE - PUNERE IN FUNCTIUNE-INSTRUCTAJ

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare 38664 / 10.12.2025

Ref.: Contract / Comanda nr: CTR 482/10.10.2025

Încheiat azi, 10. dec. 2025

între dna /dl [redacted], reprezentant al SC Draeger România S.R.L.
si ....., reprezentant al SPITALULUI CLINIC COLENTINA BUCURESTI
si ....., reprezentant al ASSMB

In conformitate cu prevederile contractului / comenzii mentionate Draeger Romania SRL a efectuat instalarea / punerea in functiune a aparatelor:

BLOCURI DE ANESTEZIE

TIPUL APARATULUI	SERIAL NR.	COD PROD / SW Vers.
Perseus A500	ASUL-0087	MK06000
Vapor 3000	ASUM-0053	M36500
Vapor 3000	ASUM-0449	M36500
IACS Monitoring with C500	ASUL-0537	MS25510
TOF SCAN	2025-25711	MS32318
ORDER NR. SMO025534	**DELIVERY NR.**	**INVOICE NR.**

Aparatele sunt livrate complet, conform facturii si functioneaza la parametrii nominali.
Termenul de garantie este de 48 luni de la data instalarii adica pana la data
A fost efectuata instruirea personalului desemnat de catre beneficiar, conform tabel anexat, cu privire la conditiile de utilizare si intretinere si au fost luate la cunostinta conditiile generale Draeger de acordare si recunoastere a garantiei.

OBSERVATII

IMPORTANT :
1. Pentru folosirea aparatelor in conditii de siguranta atat a utilizatorului cat si a pacientului, instructiunile din manualul de operare trebuie studiate si asimilate integral .
2. Utilizatorul trebuie sa asigure alimentarea cu gaze medicale (oxigen si aer comprimat) la presiunile si debitele nominale recomandate de producator iar gazele medicale trebuie sa fie lipsite de impuritati, apa, ulei, praf.
3. Utilizatorul trebuie sa asigure alimentarea cu energie electrica a aparatelor in conditille recomandate de producator in manualul de utilizare. Defectarea aparatelor ca urmare a alimentarii necorespunzatoare cu energie electrica sau gaze nu se incadreaza in conditiile de acordare a garantiei.
4. GARANTIA si GARANTIA EXTINSA sunt asigurate de S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L. SRL conform termenilor contractuall si doar cu conditia ca Reviziile periodice IPML sa fie efectuate cu o firma certificata de catre producator, in conformitate cu recomandarile din Manualul de Utilizare si Documentatia de Service specifica fiecarui aparat Dräger.

LISTA DETALIATA PARTICIPANTI

ACTIUNEA: Instructaj Perseus cu IACS (APARAT DE ANESTEZIE)

LOCATIA: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI

SCOP:

Nr crt	NUME/PRENUME	FUNCTIA / BENEFICIAR-FIRMA	SEMNATURA
1	[redacted]		[redacted]
2			
3		As. Ort.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Data :

Dec. 2025

Intocmit LS..

Dräger Romania S.R.L.

[redacted]

Nume Cumpărător: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI **Reprezentant:** [redacted]	**Semnătură:**
Nume Beneficiar: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI **Reprezentant:**	**Semnătură:** [redacted]
S.C. Draeger Romania S.R.L.: **Reprezentant:**	**Semnătură:**

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ...36148.....
Ziua ...10... Luna ...12... Anul 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
38665 / 10.12.2025
Intrare

Dräger

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prin prezentul certificat garantam ca produsele comercializate de DRAEGER ROMANIA SRL nu prezinta vicii ascunse / defecte de fabricatie.

Nr. Contract (Nr. Factura) / Data CTR 482/10.10.2025

Timp interventie service:

NR	NUME/DENUMIRE APARAT DE ANESTEZIE	Cod	SERIE Nr. [SN]	Garantie	OBSERVATII
	Perseus A500	MK06000	ASUL-0087	10-12-25 -10-12-29	
	Vapor 3000	M36500	ASUM-0053	10-12-25 -10-12-29	
	Vapor 3000	M36500	ASUM-0449	10-12-25 -10-12-29	
	IACS Monitoring with C500	MS25510	ASUL-0537	10-12-25 -10-12-29	
	TOF SCAN	MS32318	2025-25711	10-12-25 -10-12-29	

Durata medie de utilizare a produselor este de 10 ani, conditionata de respectarea instructiunilor din manualul de utilizare si de efectuarea Service-ului, Reparatiilor si Revizilor Tehnice Periodice numai de catre personal tehnic autorizat si certificat de producatorul Draeger AG Germania.

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:

1.Service-ul si garantia sunt asigurate de catre: DRAEGER ROMANIA SRL, Bucuresti, AFI Park Floreasca, [redacted]

2.Termenul de garantie incepe la data punerii in functiune a produsului si se prelungeste cu timpul scurs de la reclamatie pana la data repunerii in stare de functionare. Prelungirea termenului de garantie se inscrie in tabelul interventiilor de service din perioada de garantie de catre inginerul de service.

3. Materialele consumabile si piesele de schimb cu durata de viata limitata (senzori, furtunuri esantionare, furtunuri pacient, baloane, masti, diverse filtre, efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform manualului de utilizare), inclusiv manopera aferenta, precum si operatiunile de intretinere – curatare nu fac obiectul garantiei.

4.Vanzatorul garanteaza Cumparatorului / Utilizatorului ca in cazul defectarii produsului in conditii normale de utilizare, pe perioada de garantie, produsul va fi reparat gratuit la sediul Cumparatorului/Utilizatorului sau la sediul unitatii Prestatoare de Servicii Autorizate , cu exceptia celor de la punctul 3.

5.Reclamatiile privind produsul aflat in perioada de garantie pot fi adresate la DRAEGER ROMANIA SRL . Prevederile mentionate in continuare, inclusiv evidenta interventiilor de service pe perioada garantiei fac parte integranta din acest certificat.

6.Urmatoarele situatii constatate de Vanzator duc la scoaterea produsului din garantie:

- Nerespectarea de catre Cumparator a conditiilor de alimentare cu energie electrica, gaze medicinale, mediu de lucru, manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere conform cu Manualul de utilizare al produsului
- Interventii asupra produsului, executate de personal neautorizat si necertificat de catre Producator- Draeger AG – Germania
- Utilizarea altor tipuri de consumabile, accesorii sau piese de schimb decat cele atestate de catre Producator, care nu corespund specificatiilor tehnice si de calitate prevazute in Manualul de utilizare al produsului sau neinlocuirea celor originale la datele recomandate de producator in Manualul de utilizare al produsului
- Deteriorari mecanice ale produsului cauzate de factori independenti de functionarea echipamentului (caderi, loviri cu corpuri contondente, calamitati naturale, accidente, etc.)

Am primit Certificatul de Garantie si am luat la cunostinta de continutul lui, astazi 10. dec. 2025 odata cu preluarea produsului.

Nume Cumpărător: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI **Reprezentant:** [redacted]	**Semnătură:** [redacted]

Nume Beneficiar: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI **Reprezentant:**	**Semnătură:** [redacted]
S.C. Draeger Romania S.R.L.: **Reprezentant:**	**Semnătură:** [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36149
Ziua 10 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
38686 / 10.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 10.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 482 / 10.10.2025**:

Furnizare, instalare și punere în funcțiune Lot 1 - Aparat de anestezie - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina București

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **10.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***319.500,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul DRAEGER ROMANIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 482 / 10.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 10.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 482 / 10.10.2025, DRAEGER ROMANIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 482 / 10.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

SPITALUL CLINIC C... SECȚ... UROLOGIE

[redacted]

Reprezentant DRAEGER ROMANIA SRL

Nume: [redacted]

Semnătura [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Toate formularele BIO trebuie să fie livrate folosind această listă de verificare a predării și Instrucțiunile de utilizare corespunzătoare dispozitivului. Vă rugăm să rețineți că BIO nu este un curs de formare clinică, pentru formare clinică vă rugăm să contactați departamentul nostru local de Educație și Formare.

Acest BIO trebuie să fie contrasemnat de ambele părți, copiile sunt păstrate de client și de organizația locală Dräger care vinde produse medicale.

	Obiectiv	Finalizat (D/N/NA)
General	Predarea și orientarea documentației însoțitoare, inclusiv a Instrucțiunilor de utilizare și a Manualului de administrare (dacă este cazul). Recunoașterea de către organizația responsabilă (de exploatare) cum că documentația însoțitoare include: - Instrucțiuni de utilizare a produsului - Informații și instrucțiuni referitoare la siguranță pentru utilizatori și pentru organizația responsabilă (de exploatare) Pentru dispozitivele care încorporează o interfață IEEE 11073 SDC, predați declarația de conformitate a interoperabilității. Notă: În cazul în care sunt furnizate instrucțiuni de utilizare în format electronic, se va înmâna și o copie pe suport de hârtie a prospectului.	✓
Orientare Dispozitiv	Întrerupător de pornire/oprire	✓
	Identificarea comenzilor	✓
	Conectori pentru intrări și ieșiri	✓
	Accesorii	✓
Pregătire Pentru utilizare (Vezi instrucțiunile de utilizare)	Curățare și sterilizare	✓
	Calibrare	✓
	Verificarea dispozitivul înainte de a fi pus în uz	✓
Concept de Funcționare	Apasă, rotește și confirmă (ex: cadran rotativ)	✓
	Aspect ecran	✓
	Taste unifuncționale și taste multifuncționale	✓
	Identificarea modurilor și funcțiilor de bază	✓
	Apasă, rotește și confirmă (ex: cadran rotativ)	✓

Observaţii suplimentare:	
Spital:	**Denumire produs:**
SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI SOS.STEFAN CEL MARE, NR.19-21, , SECTOR2, [redacted]	Product name : Perseus A500 Art no : **MK06000** Serial Number :**ASUL-0087** SW Version : Product name : Vapor 3000 Art no : **M36500** Serial Number :**ASUM-0053** SW Version : Product name : IACS Monitoring with C500 Art no : **MS25510** Serial Number :**ASUL-0537** SW Version : Product name : TOF SCAN Art no : **MS32318** Serial Number :**2025-25711** SW Version :
Nume Cumpărător: ADMINISTRATIA SPITALELOR Si SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI **Reprezentant:** [redacted]	**Semnătură:** [redacted]
Nume Beneficiar: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI **Reprezentant:**	**Semnătură:**
S.C. Draeger Romania S.R.L.: **Reprezentant:**	**Semnătură:**

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 061092 0079 Rev. 01

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120804 - NEONATOLOGY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Warming therapy devices intended to provide controlled ambient conditions for premature babies and neonates in closed and open care therapy
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Devices intended for the purpose of physiological parameter monitoring.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z12039092 - VARIOUS INSTRUMENTS TO SUPPORT AND MONITOR VITAL SIGNS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	-
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	-

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2022-08-02	72180021	-
01	2023-10-31	72189568-1	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
DE-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 061092 0079 Rev. 01

Manufacturer:

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

SRN Manufacturer - US-MF-000020721

Authorized Representative:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, GERMANY

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples.
All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 061092 0079 Rev. 01

Report No.: 72189568-1

Preceding Certificate No.: G10 061092 0079 Rev. 00

Valid from: 2023-10-31
Valid until: 2027-08-01
Date of Initial Issuance: 2022-08-02

[redacted]

Issue date: 2023-10-31

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

Dräger

Tehnică pentru viață

Nr. Iesire: 2212/10.12.2025

IMPUTERNICIRE

Catre: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**

Adresa: Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, Bucuresti

Subscrisa Draeger Romania SRL cu sediul in [redacted] Bucureşti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. [redacted], avand Cod Unic de Inregistrare [redacted], reprezentată în mod legal de [redacted], în calitate de Director General, imputernicim prin prezenta, pe [redacted] posesoare al cartii de identitate seria [redacted] pentru semnarea documentelor de predare-primire, instruire personal, instalare si punere in functiune a echipamentelor medicale achizitionate in cadrul proiectului „Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente necesare Spitalului Clinic Colentina (Sectia Gastroenterologie si Bloc Operator Urologie" conform Contractului de achizitie publica de produse nr. 482/10.10.2025.

Va multumim!

Data completării: 10.12.2025

Draeger Romani[redacted]
Director General

[redacted]

Dräger

CE 0123	**EC Declaration of Conformity** *EG Konformitätserklärung*	Date / *Datum* 2021-01-13
	European Directive 93/42/EEC, Annex II **European Directive 2011/65/EC** *Europäische Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II* *Europäische Richtlinie 2011/65/EC*	Document ID / *Dokument Nr.* MD207-028-2101-028-0

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
USA

EC Representative: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

hereby declares that / *erklärt hiermit, dass*

Product Name / *Produktbezeichnung*	**Medical Device / *Medizinprodukt***	**Device Class**	**UMDNS / GMDN Code**
Infinity® Acute Care System (IACS) Monitoring with C500	Monitoring Systems, Physiologic, Monitoring Systems, Physiologic, Acute Care / Single-patient physiologic monitoring system	IIb	12636,12647 / 33586
Infinity® Acute Care System (IACS) Monitoring with C700	Monitoring Systems, Physiologic, Monitoring Systems, Physiologic, Acute Care / Single-patient physiologic monitoring system	IIb	12636,12647 / 33586
Infinity® M540 Patient Monitor	Monitoring Systems, Physiologic / Single-patient physiologic monitoring system	IIb	12636 / 33586
Infinity® M500 Docking Station	Docking/Charging Stations, Physiologic Monitor / Single-patient physiologic monitoring system	IIb	25207 / 33586
Infinity® MCable® Rainbow® SET® Infinity® MCable® - Masimo® SET® Infinity® MCable™Nellcor™OxiMax™	Oximeters, Pulse / Patient monitoring system module, pulse oximetry	IIb	17148 / 36554
Infinity® MCable® Dual Hemo	Physiologic Monitor Modules, Invasive Blood Pressure / Patient monitoring system module, blood pressure, invasive	IIb	20772 / 36550
Infinity® MCable® Analog/Sync and cable	Cables/Leads / Medical device electrical cable, reusable	IIb	16312 / 47487

[redacted]

Dräger

meets the provisions of the European Directives:
- 93/42/EEC on medical devices. An examination of the quality management system has been carried out following Annex II.3 of the directive by the Notified Body TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, EC No. 0123. The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485.
-2011/65/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Draeger is exclusively responsible for the Declaration of Conformity. Any modifications of the medical device not authorized by Draeger Medical Systems, Inc. will invalidate this declaration. RoHs compliance is ensured under the sole responsibility of Draeger Medical Systems, Inc.

mit den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien uebereinstimmt:
- 93/42/EWG (Medizinprodukte) übereinstimmt. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang II.3 der Richtlinie beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, EU Kennnummer 0123, vorgenommen. Das Qualitäts-managementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.
- 2011/65/EC zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-geräten. Draeger ist ausschließlich für die Konformitätserklärung verantwortlich.
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger Medical Systems, Inc. autorisierte Modifikation an dem Medizinprodukt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung. Die RoHS Konformität wird ausschliesslich durch Draeger Medical Systems, Inc. gewährleistet.

Senior Director, Quality Assurance

[redacted]

Senior Director, Regulatory Affairs

[redacted]

[redacted]

Dräger

CE 0123	**EC Declaration of Conformity** *EG Konformitätserklärung*	Date / *Datum* 2021-01-13
	European Directive 93/42/EEC, Annex II **European Directive 2011/65/EC** *Europäische Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II* *Europäische Richtlinie 2011/65/EC*	Document ID / *Dokument Nr.* MD207-028-2101-028-0

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
USA

Product name / *Produktbezeichnung*	Medical device / *Medizinprodukt*
Infinity Acute Care System Monitoring with C500 Infinity Acute Care System Monitoring with C700	Monitoring Systems, Physiologic, Monitoring Systems, Physiologic, Acute Care / Single-patient physiologic monitoring system

Applied standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:		
EN ISO 14971 *(ISO 14971)*	2012 *(2007)*	Medical devices – Application of risk management to medical devices
EN 60601-1 *(IEC 60601-1)*	2006/A1:2013 *(2005/A1:2012)*	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2 *(IEC 60601-1-2)*	2014 *(2014)*	Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests
EN 60601-1-6 *(IEC 60601-1-6)*	2010/A1:2015 *(2010/A1:2013)*	Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
EN 62366 *(IEC 62366)*	2015 *(2015)*	Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8 *(IEC 60601-1-8)*	2007/A1:2013/AC:2014 *(2006/A1:2012)*	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
EN60601-2-25 *(IEC60601-2-25)*	2015 *(2011)*	Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs
EN 60601-2-27 *(IEC 60601-2-27)*	2014 *(2011)*	Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographic monitoring equipment
EN 80601-2-30 *(IEC 80601-2-30)*	2010 *(2009)*	Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers
ISO81060-2	2013	Non-invasive sphygmomanometers — Part 2: Clinical validation of automated measurement type

[redacted]

Dräger

Applied standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:		
EN 60601-2-34 *(IEC 60601-2-34)*	2014 *(2011)*	Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the basic safety and essential performance of invasive blood pressure monitoring equipment
IEC 60601-2-49	2011	Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment
EN ISO 80601-2-55 *(ISO 80601-2-55)*	2011 *(2011)*	Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN ISO 80601-2-56 *(ISO 80601-2-56)*	2012 *(2009)*	Medical electrical equipment -- Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement
EN ISO 80601-2-61 *(ISO80601-2-61)*	2011 *(2011)*	Medical electrical equipment -- Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment
ANSI/AAMI EC 57	2012	Testing and reporting performance results of cardiac rhythm and ST segment measurement algorithms
EN ISO 15223-1	2012	Medical devices -- symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- part 1: General requirements Graphical symbols for use in the labeling of medical devices
EN 1041	2008/A1:2013	Information supplied by the manufacturer with medical Devices
EN 50581	2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EN 62304 *(IEC 62304)*	2015 *(2015)*	Medical device software – software lifecycle processes

Senior Director, Regulatory Affairs

[redacted]

[redacted]

Dräger

CE 0123	**EC Declaration of Conformity** *EG Konformitätserklärung*	Date / *Datum* 2021-01-13
	European Directive 93/42/EEC, Annex II **European Directive 2011/65/EC** *Europäische Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II* *Europäische Richtlinie 2011/65/EC*	Document ID / *Dokument Nr.* MD207-028-2101-028-0-ECA

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
USA

Part No. / *Sachnr.*	**Product name / *Produktbezeichnung***	**Part No. / *Sachnr.***	**Product name / *Produktbezeichnung***
Confi			
MS25510	IACS Monitoring Solution w C500	MS25520	IACS Monitoring Solution w C700
MS27900	Masimo Rainbow SET MCable	MS26372	Infinity M540
Software			
MS34485	S/W Sub IACS C500/ M540 VG7/7.0.1	MS34486	S/W Sub IACS C700/M540 VG7/7.0.1
MS33890	S/W UPG IACS/M540 VG7 (part of MS32129 SW upgrade confi)		
3702414	S/W Sub IACS C500/ M540 VG7/7.0.2	3702413	S/W Sub IACS C700/M540 VG7/7.0.1
3702415	S/W UPG IACS/M540 VG7		
MS34166	S/W SUB IACS C500/M540 VG7.1		
MS34167	S/W ASY IACS C500/M540 VG7.1		
MS34168	S/W SUB DVD IACS C500 VG7.1		
MS34169	S/W UPG IACS/M540 VG7.1		
MS34170	S/W SUB IACS C700/M540 VG7.1		
MA34171	S/W ASY IACS C700/M540 VG7.1		
MS34172	S/W SUB DVD IACS C700 VG7.1		
MS40311	S/W SUB IACS C700/M540 VG7.1.1		
MS40310	S/W SUB IACS C500/M540 VG7.1.1		
Monitors			
MS20401	Infinity M540	MS31818	SHP EXC M540 RoHs
MS32955	SHP EXC M540 WCM	----------	----------
Docking Station			
MS20407	Infinity M500 Docking Station	----------	----------

[redacted]

Pods			
MS20783	Infinity MCable - Dual Hemo	MS27003	Infinity MCable – Masimo Rainbow SET
MS20667	Infinity MCable – Masimo SET	MS20662	Infinity MCable - Analog/Sync
MS20668	Infinity MCable – Nellcor OxiMax	———	———
Cables			
MS22259	Y-cable CO2 and Analog/Sync	———	———
Kits			
MS28963	Infinity Nellcor Mount Kit	MS28964	Infinity Masimo Set Mount Kit

Senior Director, Regulatory Affairs

[redacted]

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2602-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Authorised representative /
Europäischer Bevollmächtigter:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer: DE-MF-000005329

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Perseus A500 Software Version 2.04	Anaesthesia Workstation	IIb	UMDNS 10-134 GMDN 37710 EMDN Z120301

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body:/ Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./ Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/ Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance /

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

[redacted]
Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Drägerwerk AG & Dräger Regulatory Affairs D-23542 Lübeck

[redacted]
Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic Safety and Essential Performance
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014 + A1:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-2: General Requirements for basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests
EN 60601-1-6:2010 + AMD1:2015 + A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 + A2:2020)	Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016 + AMD1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 +A1:2012 + A2:2020 (CON ED) 2.2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in
EN ISO 80601-2-13: 2012+A1:2015+A2:2019 (ISO 80601-2-13: 2011+A1:2015+A2:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006/AC:2008 +AMD1:2015 (IEC 82304:2006 +AMD1:2015 (CON ED) 1.1:2015)	Medical device software -Software life cycle processes
EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017)	Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

[redacted]

en/de

Dräger

CE 0123

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2026-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**4 / 5**

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019)	Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
MK06000	Perseus A500	040486751301031FK19Z000TD
MK10201	CK software 2.0n Perseus A500	040486751301031FK19Z000TD
MK09728	CK Software-Options Perseus	040486751301031FK19Z000TD
MK08957	CK external fresh-gas outlet	040486751301031FK19Z000TD
MK10003	CK pressure gauge Perseus A500	040486751301031FK19Z000TD
MK10251	CK pAGSS A500	040486751301031FK19Z000TD
MK09953	CK alt. output option O2	040486751301031FK19Z000TD

[redacted]

Internal

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document **MDR101-031-2502-002-0**
Data **2025-02-19**
Localitatea **Germany - Lübeck**
Pagina **1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Reprezentant autorizat:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005329

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Perseus A500 Software Version 2.04	Anaesthesia Workstation	IIb	UMDNS 10-134 GMDN 37710 EMDN Z120301

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
DIRECTIVA 2014/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**2 / 5**

[redacted]
Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]
Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]

Internal

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic Safety and Essential Performance
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014 + A1:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-2: General Requirements for basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests
EN 60601-1-6:2010 + AMD1:2015 + A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 + A2:2020)	Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016 + AMD1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 +A1:2012 + A2:2020 (CON ED) 2.2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in
EN ISO 80601-2-13: 2012+A1:2015+A2:2019 (ISO 80601-2-13: 2011+A1:2015+A2:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006/AC:2008 +AMD1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD1:2015 (CON ED) 1.1:2015)	Medical device software -Software life cycle processes
EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017)	Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices



Internal

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**4 / 5**

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019)	Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices

[redacted]

Internal

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document MDR101-031-2502-002-0
Data 2025-02-19
Localitatea Germany - Lübeck

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
MK06000	Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10201	CK software 2.0n Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09728	CK Software-Options Perseus	04048675130103 1FK19Z000TD
MK08957	CK external fresh-gas outlet	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10003	CK pressure gauge Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10251	CK pAGSS A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09953	CK alt. output option O2	04048675130103 1FK19Z000TD

[redacted]

Traducere din limba engleza

ZLG - Numit de Oficiul Central al Landurilor pentru Protecția Sănătății în ceea ce privește medicamentele si dispozitivele medicale

cod QR

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE al Sistemului de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa IIa și clasa IIb)

Nr. G10 061092 0079 Rev. 01

Producator	**Draeger Medical Systems, Inc.** 3135 Quarry Road Telford PA 18969 SUA Nr. SRN al producatorului – US-MF-000020721
Reprezentant autorizat	Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, GERMANIA

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a stabilit, documentat și implementat un sistem de management al calității, așa cum este descris în articolul 10 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detalii privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de management al calității sunt descrise pe pagina (paginile) următoare.
Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și include referințe la standardele de certificare relevante, standardele armonizate și rapoartele de testare. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX capitolele I și III din prezentul regulament, cu un rezultat pozitiv. Evaluarea sistemului de management al calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate în mod reprezentativ.
Sistemul de management al calității certificat este supus supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea de supraveghere va include, de asemenea, o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză, pe baza unor mostre reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului de testare și certificare al Grupului TÜV SÜD.
Pentru detalii si valabilitatea certificatului vezi: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 061092 0079 Rev. 01

Raport nr:	72189568-1
Certificatul anterior nr.:	G10 061092 0079 Rev. 00
Valabil de la:	31.10.2023
Valabil până la:	01.08.2027
Data primei eliberări	02.08.2022

Eliberat la data: 31.10.2023

semnatura indescifrabila

Seful Organismului de Certificare/Desemnat

ZLG - Numit de Oficiul Central al Landurilor pentru Protecția Sănătății în ceea ce privește medicamentele si dispozitivele medicale

cod QR

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE al Sistemului de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa IIa și clasa IIb)

Nr. G10 061092 0079 Rev. 01

Clasificare	Clasa IIb
Grupa aparatului	Z120804 – INSTRUMENTE PENTRU NEONATOLOGIE
Destinatia utilizarii	Dispozitive de terapie cu căldură destinate asigurării unor condiții ambientale controlate pentru bebelușii prematuri și nou-născuții în terapie închisă și deschisă
Clasificare	Clasa IIa
Grupa aparatului	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR VITALE
Destinatia utilizarii	--
Clasificare	Clasa IIb
Grupa aparatului	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR VITALE
Destinatia utilizarii	Dispozitive de monitorizare a parametrilor fiziologici
Clasificare	Clasa IIa
Grupa aparatului	Z12039092 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU A SUSȚINE ȘI MONITORIZA SEMNELOR VITALE - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Destinatia utilizarii	--
Valabilitatea acestui certificat depinde de anumite condiții și/sau este limitată la următoarele:	--

Istoricul reviziilor:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	02.09.2022	72180021	--
01	31.10.2023	72189568-1	Dispozitive suplimentate / grup de dispozitive adaugat

Subsemnata [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limbile străine germană si engleză, în baza autorizației nr. [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii din limba engleză în limba română a actului original vazut de mine.

Traducător autorizat,

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind Sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Producător:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53- 55
23542 Lübeck Germania

SRN Producător - DE-MF-000005329

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a stabilit, a documentat și a implementat un sistem de gestionare a calității, conform descrierii din Articolul 10 (9) din Regulamentul (EU) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detaliile privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de gestionare a calității sunt descrise în pagina (paginile) următoare. Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și include trimiteri la CS relevante, standarde armonizate și rapoarte de testare. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu capitolele I și III din anexa IX la prezentul regulament, cu un rezultat pozitiv.
Evaluarea sistemului de gestionare a calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate pe o bază reprezentativă.
Sistemul certificat de gestionare a calității este supus supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea supravegherii include, de asemenea, o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză pe baza unor eșantioane reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului TÜV SÜD Group referitor la testare, certificare, validare și verificare.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert: G10 010578 0039 Rev. 14

Raport nr.:	713336654
Certificat anterior nr.:	G10 010578 0039 Rev. 13
Valabil de la:	18.03.2025
Valabil până la:	17.03.2030
Data emiterii inițiale:	18.03.2020

[redacted]

Data emiterii:03.02.2025

Șef al Organismului de certificare/notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	R02 - CIRCUITE RESPIRATORII ȘI SUPORTURI PENTRU CATETERE R0301 - MĂȘTI RESPIRATORII R030201 - BALOANE DE VENTILAȚIE R0401 - FILTRE DE VENTILAȚIE R0402 - FILTRE DE RESPIRAȚIE NATURALĂ Z120301 - INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ PENTRU ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ Z120309 - SISTEME DE CONDUCTE DE GAZE MEDICALE/MEDICINALE ȘI ACCESORII ASOCIATE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z12040192 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI MONITORIZARE PENTRU MEDICINĂ GENERALĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv: VITALE	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv: INTRAOPERATORII	A060304 - DISPOZITIVE DE COLECTARE A FLUIDELOR
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z12040192 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI MONITORIZARE PENTRU MEDICINĂ GENERALĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	Software destinat să furnizeze informații clinice în scopul sprijinirii gestionării pacienților și a procesului de luare a deciziilor
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120804 - INSTRUMENTE DE NEONATOLOGIE
Utilizare prevăzută: ambiante controlate	Dispozitive terapeutice de încălzire destinate să asigure condiții pentru copiii prematuri și nou-născuți în terapie de îngrijire închisă și deschisă
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120301 - INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ PENTRU ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Utilizare prevăzută:	Dispozitive pentru ventilație și/sau anestezie

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120309 - SISTEME DE CONDUCTE DE GAZE MEDICALE/MEDICINALE ȘI ACCESORII ASOCIATE
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate distribuirii sau alimentării cu gaze, vid, electricitate sau date către echipamente de diagnosticare, terapie sau chirurgie
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	R020107 - CIRCUITE DE RESPIRAȚIE TERMOREGLATE
Utilizare prevăzută:	Circuit respirator de unică folosință încălzit inspirator (și expirator) pentru conducerea gazului respirator umidificat de la umidificator la pacient
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	R020101 - CIRCUITE DE RESPIRAȚIE STANDARD
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate să administreze gaze în scopul ventilației
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120401 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZARE ÎN MEDICINA GENERALĂ
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate furnizării de date clinice în rețea pentru a sprijini deciziile privind diagnosticul și terapia
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z1203019092 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ANESTEZIE ȘI SUPORT PENTRU VENTILAȚIA PULMONARĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	Software destinat să sprijine procesul de luare a deciziilor în anestezie și/sau terapie intensivă
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z121590 - DIVERSE INSTRUMENTE DE FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE ȘI PNEUMOLOGICĂ
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z120390 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU SUSȚINEREA ȘI MONITORIZAREA SEMNELOR VITALE
Utilizare prevăzută:	-
Valabilitatea acestui certificat depinde de condiții și/sau se limitează la următoarele:	./.

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Istoric revizii:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	18.03.2020	713169482	-
01	02.07.2021	713184148	-
02	30.09.2021	713215188	-
03	01.10.2021	713215832	-
04	04.10.2021	713215842	-
05	04.10.2021	713219421	-
06	22.11.2021	713229134	-
07	21.02.2022	713213004	-
08	06.10.2022	713225304_CN	-
09	14.03.2023	713253108_CN	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
10	09.01.2024	713298423	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
11	12.02.2024	713298535	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
12	26.04.2024	713312303	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
13	20.09.2024	713334366	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
14	18.03.2025	713336654	Reînnoirea certificatului

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

Subsemnata, [redacted] traducator autorizat pentru limbile engleza si italiana, in temeiul autorizatiei nr. [redacted], eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR/099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Manufacturer:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
GERMANY

SRN Manufacturer - DE-MF-000005329

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s). The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 010578 0039 Rev. 14

Report No.:	713336654
Preceding Certificate No.:	G10 010578 0039 Rev. 13
Valid from:	2025-03-18
Valid until:	2030-03-17
Date of Initial Issuance:	2020-03-18

[redacted]

Issue date: 2025-02-03

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Classification:	Class IIa
Device Group:	R02 - BREATHING CIRCUITS AND CATHETER MOUNTS R0301 - RESPIRATORY MASKS R030201 - VENTILATION BALLOONS R0401 - VENTILATION FILTERS R0402 - NATURAL BREATHING FILTERS Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS Z120309 - MEDICAL/MEDICINAL GAS PIPELINE SYSTEMS AND RELATED ACCESSORIES
Intended Purpose:	-

Classification:	Class IIa
Device Group:	Z12040192 - GENERAL MEDICINE DIAGNOSIS AND MONITORING INSTRUMENTS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	-

Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	-

Classification:	Class IIa
Device Group:	A060304 - INTRA-OPERATION FLUID COLLECTION DEVICES
Intended Purpose:	-

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z12040192 - GENERAL MEDICINE DIAGNOSIS AND MONITORING INSTRUMENTS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	Software intended to provide clinical information for the purpose of supporting patient management and the decision making process

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120804 - NEONATOLOGY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Warming therapy devices intended to provide controlled ambient conditions for premature babies and neonates in closed and open care therapy

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Devices for the purpose of ventilation and/or anesthesia

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120309 - MEDICAL/MEDICINAL GAS PIPELINE SYSTEMS AND RELATED ACCESSORIES
Intended Purpose:	Devices intended to distribute or supply gases, vacuum, electricity or data to equipment in diagnostic, therapy or surgery
Classification:	Class IIb
Device Group:	R020107 - THERMOREGULATED BREATHING CIRCUITS
Intended Purpose:	Inspiratory (and expiratory) heated disposable breathing circuit for conducting humidified breathing gas from humidifier to patient
Classification:	Class IIb
Device Group:	R020101 - STANDARD BREATHING CIRCUITS
Intended Purpose:	Devices intended to administer gases for the purpose of ventilation
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120401 - GENERAL MEDICINE DIAGNOSIS AND MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Devices intended to provide clinical data on the network to support diagnosis and therapy decisions
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z1203019092 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	Software intended to support the decision making process in anesthesia and/or intensive care
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121590 - VARIOUS PNEUMOLOGY AND RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120390 - VARIOUS INSTRUMENTS TO SUPPORT AND MONITOR VITAL SIGNS
Intended Purpose:	-
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2020-03-18	713169482	-
01	2021-07-02	713184148	-
02	2021-09-30	713215188	-
03	2021-10-01	713215832	-
04	2021-10-04	713215842	-
05	2021-10-04	713219421	-
06	2021-11-22	713229134	-
07	2022-02-21	713213004	-
08	2022-10-06	713225304_CN	-
09	2023-03-14	713253108_CN	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
10	2024-01-09	713298423	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
11	2024-02-12	713298535	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
12	2024-04-26	713312303	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
13	2024-09-20	713334366	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
14	2025-03-18	713336654	Renewal of certificate

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Dräger

CE 0123	Declarație de conformitate CE	Data 2021-01-13
	Directiva Europeană 93/42/CEE, Anexa II Directiva Europeană 2011/65/CE	ID document MD207-028-2101-028-O

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
SUA

Reprezentant CE:

Drägerwerk AG & co. KGaA
Moislinger Alee 53-55
23542 Lübeck
Germania

declară prin prezenta că

Denumire produs	Dispozitiv medical	Clasa dispozitivului	UMDNS Sistemul universal de nomenclatură a dispozitivelor medicale
Sistem de monitorizare de îngrijire acută Infinity® (IACS) cu C500	Sisteme de monitorizare, fiziologice, Sisteme de monitorizare, fiziologice, de îngrijire acută / Sistem de monitorizare fiziologică pentru un singur pacient	IIb	12636,12647 / 33586
Sistem de monitorizare de îngrijire acută Infinity® (IACS)cu C700	Sisteme de monitorizare, fiziologice, Sisteme de monitorizare, fiziologice, de îngrijire acută / Sistem de monitorizare fiziologică pentru un singur pacient	IIb	12636, 12647 / 33586
Monitor pacient Infinity® M540	Sisteme de monitorizare, fiziologice / Sistem de monitorizare fiziologică pentru un singur pacient	IIb	12636 / 33586
Stație de andocare Infinity® MS00	Stații de andocare/încărcare, monitor fiziologic/ Sistem de monitorizare fiziologică pentru un singur pacient	IIb	25207 / 33586
Infinity® MCable@ Rainbow@ SET© Infinity® MCable@- Masimo@ SET© Infinity® MCable ™Nellcor™ OxiMax™	Oximetre, puls / Modul sistem monitorizare pacient, pulsoximetrie	IIb	17148 / 36554
Infinity® MCable@ Dual Hemo	Module de monitorizare fiziologică, tensiune arterială invazivă Modul sistem monitorizare pacient, tensiune arterială, invaziv	IIb	20772 / 36550
Infinity@ Mcable@ Analog/Sinc. și cablu	Cabluri/conductoare i Cablu electric dispozitiv medicat, reutilizabil	IIb	16312 / 47487

[redacted]

Dräger

îndeplinește prevederile următoarelor Directive Europene:

- 93/42/CEE privind dispozitivele medicale. A fost efectuată o examinare a sistemului de management al calității, conform Anexei II.3 din directivă de către Organismul notificat Body TÜV 5üd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germania, Nr. CE 0123. Sistemul de management al calității respectă de asemenea și EN ISO 9001 și EN ISO 13485.

2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Această declarație este valabilă pentru produsele comercializate începând cu data emiterii. Draeger este exclusiv responsabil pentru Declarația de conformitate. Orice modificări aduse dispozitivului medical care nu sunt autorizate de Dräger Medical Systems Inc. vor anula prezenta declarație. Unicul responsabil de conformitatea RoHs este Dräger Medical Systems Inc.

Director de asigurare a calității

[redacted]

Director Principal, Direcția de reglementare

[redacted]

[redacted]

Dräger

CE 0123	Declarație de conformitate CE	Data 13-01-2021
	Directiva Europeană 93/42/CEE, Anexa II Directiva Europeană 20111651CE	ID document MD207-028-2101-028-0

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
SUA

Numele produsului	Dispozitiv medical
Sistem de monitorizare de îngrijire acută Infinity cu C500 Sistem de monitorizare de îngrijire acută Infinity cu C700	Sisteme de monitorizare, fiziologice, Sisteme de monitorizare, fiziologice, îngrijiri acute / Sistem de monitorizare fiziologică pentru un singur pacient

Standarde aplicate în totalitate sau parțial:

EN ISO 14971 (ISO 14971)	2012 (2007)	Dispozitive medicale— Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale
EN 60601-1 (IEC 60601-1)	2006/A1 :2013 *(2006/A1:2012)*	Aparate electromedicale – Partea 1: Cerințe generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale
EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2)	2014 (2014)	Aparate electromedicale- Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale - Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică - Cerințe și teste
EN 60601-1-6 (IEC 60601-1-6)	2010/A1:2015 (2010/A1:2013)	Aparate electromedicale- Partea 1-6: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale - Standard colateral: Aptitudini de utilizare
EN 62366 (EC 62366)	2015 (2015)	Dispozitive medicale - Aplicații ale utilizării ingineriei în aparatele medicale
EN 60601-1-8 (EC 60601-1-8)	2007/A1 (2006/A1:2012)	Aparate electromedicale- Partea 1-8: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale - Standard colateral: Cerințe generale, teste și ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale și sistemele electrice medicale
EN60601-2-25 (IEC60601-2-2S)	2015 (2011)	Aparate electromedicale- Partea 2-25: Cerințe speciale pentru siguranța de bază și performanța esențială a electrocardiografelor
EN 60601-2-27 (IEC 60601-2-27)	2014 (2011)	Aparate electromedicale- Partea 2-27: Cerințe generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale echipamentului de monitorizare a electrocardiografelor
EN 80601-2-30 (IEC 80601-2-30)	2010 (2009)	Aparate electromedicale- Partea 2-30: Cerințe generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale a tensiometrelor automate neinvazive
IS081060-2	2013	Tensiometre neinvazive – Partea 2: Validarea clinică a tipului de măsurare automată

[redacted]

Standarde aplicate în totalitate sau parțial:		
EN 60601-2-34 (EC 60601-2-34)	2014 (2011)	Aparate electromedicale- Partea 2-34: Cerințe generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale echipamentului de monitorizare a tensiometrelor automate neinvazive
EC 60601-2-49	2011	Aparate electromedicale- Partea 2-49: Cerințe generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale ale echipamentelor multifuncționale de monitorizare a pacientului
EN ISO 80601-2-55 (ISO 80601-2-55)	2011 (2011)	Aparate electromedicale-- Partea 2-55: Cerințe particulare pentru securitate și performanțe de bază ale monitoarelor cu gaz pentru respirație
EN ISO 80601-2-56 (ISO 80601-2-56)	2012 (2009)	Aparate electromedicale-- Partea 2-56: Cerințe speciale pentru siguranța de bază și performanțele esențiale ale termometrelor clinice pentru măsurarea temperaturii corpului
EN ISO 80601-2-61 (IS060601-2-61)	2011 (2011)	Aparate electromedicale-- Partea 2-61: Cerințe generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale ale echipamentului de pulsoximetrie
ANSI/AAMI EC 57	2012	Testarea și raportarea rezultatelor de performanță ale algoritmilor de măsurare a ritmului cardiac și a segmentului ST
EN ISO 15223-1	2012	Dispozitive medicale - Simboluri de utilizat pe etichete, în etichetare și informații de furnizat referitor la dispozitivele medicale - Partea 1: Cerințe generale Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale
EN 1041	2008/A1:2013	Informații furnizate de către producătorul dispozitivelor medicale
EN 50581	2012	Documentație tehnică pentru evaluarea produselor electrice și electronice cu privire la restricția substanțelor periculoase
EN 62304 (IEC 62304)	2015 (2015)	Software dispozitive medicale - Procesele ciclului de viață ale software-ului

Director Principal, Direcția de reglementare

[redacted]

[redacted]

Dräger

CE 0123	Declarație de conformitate CE	Data 13-01-2021
	Directiva Europeană 93/42/CEE, Anexa II Directiva Europeană 2011/65/CE	ID document MD207-028-2101-028-0-ECA

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Tetford, PA 18969-1042
SUA

Nr. piesei	Numele produsului	Nr. piesei	Numele produsului
Confi			
MS25S10	IACS Monitoring Solution w C500	MS25520	IACS Monitoring Solution w C700
MS27900	Masimo Rainbow SET MCable	MS26372	Infinity M540
Software			
MS34485	S/W Sub IACS C500/ M540 VG7/7.O.1	MS34486	SW Sub IACS C700/M540 VG7/7.O.1
MS33890	S/W UPG IACS/M540 VG7 (parte din configurația de upgrade MS32129 SW)		
3702414	S/W Sub IACS C500/ M540 VG7/7.O.2	3702413	S/W Sub IACS C700/M540 VG7/7.O.1
3702415	S/W UPG IACS/M540 VG7		
MS34166	S/W SUB IACS C500/M540 VG7.1		
MS34167	S/W ASY IACS C500/MS40 VG7.1		
MS34168	S/W SUB DVD IACS C500 VG7.1		
MS34169	S/W UPG IACS/M540 VG7.1		
MS34170	S/W SUB IACS C700/MS40 VG7.1		
MA34171	S/W A5Y IACS C700/MS40 VG7.1		
MS34172	S/W SUB DVD IACS C700 VG7.1		
M540311	S/W SUB IACS C700/MS40 VG7.1.1		
MS40310	S/W SUB IACS C500/MS40 VG7.1.1		
Monitoare			
MS20401	Infinity M540	MS31818	SHP EXC M540 RoHs
MS3295S	5I-IP EXC M540 WCM		
Stație de andocare			
MS20407	Infinity M500 Docking Station		

[redacted]

Capsule			
MS20783	Infinity MCable - Dual Hemo	MS27003	Infinity MCable — Masimo Rainbow SET
MS20667	Infinity MCable — Masimo SET	MS20662	Infinity MCable - Analog/Sync
MS20668	Infinity MCable — Nellcor OxiMax		
Cabluri			
MS22259	Y-cable C02 and Analog/Sync		
Truse			
MS28963	Kit de montare Infinity Nellcor	MS28964	Kit de montare Set Infinity Masimo

Director Principal, Direcția de reglementare

[redacted]

Subsemnata [redacted] interpret si traducator autorizat pentru limba ENGLEZA, in temeiul Autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleza in limba Romana.

[redacted]

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
148	15	12	2025	1535	327		22336	404.01.00.223

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de DRAEGER ROMANIA SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 22336, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	APARAT ANESTEZIE	213.01.00	22519	BUC	1	1	386.595,00	386.595,00
	Total valoare:							386.595,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36497
Ziua 12 Luna 12 2025

Dräger

Tehnică pentru viață

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27379
12.12.2025

Proces-verbal de predare-primire nr. ...../.....

Încheiat între:

DRAEGER ROMANIA SRL cu sediul în București [redacted] număr de inregistrare la Registrul Comertului: [redacted] reprezentată prin [redacted], în calitate de ÎMPUTERNICIT, denumită în continuare Furnizor,

și

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul social în București, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, CIF 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU, cu sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, reprezentat prin ....., în calitate de PRIMITOR-BENEFICIAR,

denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile"

a fost încheiat prezentul PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE cu privire la Bunul format din:

Denumire produs	Producator	Serie	Cant.
Lot nr. 1 – Aparat anestezie compatibil cu aparatura existenta, model Perseus A500	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0087, ASUM-0088	2
Lot nr. 2 - Aparat de anestezie cu monitor de functii vitale, model Atlan A350	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0542	1
Lot nr. 13 - Ventilator neonat/pedi/adult, model Evita V600	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0170, ASUM-0172, ASUM-0173, ASUM-0174	4
Lot nr. 14 - Ventilator neonatal HFOV, model Babylog VN800	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0038, ASUM-0039	2
Lot nr. 23 - Masa radianta, model Babyroo TN300	Dragerwerk AG&Co.KGaA	DSUL-0099, DSUL-0100	2

Locul livrării: Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, București

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului „Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor necesare dotarii sectiei de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu" conform Contractului de achiziție publică de produse nr. 411/18.09.2025 și Act aditional nr. 1/591/20.11.2025.

Dräger

Tehnică pentru viață

Părțile confirmă predarea de către FURNIZOR și primirea de către Autoritatea contractantă și Beneficiar a echipamentelor medicale din lista de mai sus.

Încheiat astăzi ..... în 3 exemplare orginale, cate unul pentru fiecare Parte.

Furnizor,

DRAEGER ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE ....36488.....
Ziua ....12.... Luna ....12.... 2025

Dräger

Tehnică pentru viață

Proces Verbal de Instalare și Punere în fur Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"

Încheiat astăzi .....

INTRARE
27380
12.12.2025

Între:

DRAEGER ROMANIA SRL cu sediul în București [redacted], numar de inregistrare la Registrul Comertului: [redacted] reprezentată prin [redacted], în calitate de ÎMPUTERNICIT, denumită în continuare Furnizor,

și

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul social in București, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, CIF 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU, cu sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, reprezentat prin ....., în calitate de PRIMITOR-BENEFICIAR,

denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile"

Obiectul procesului verbal îl constituie INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE a următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului „Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor necesare dotarii sectiei de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu" conform Contractului de achiziție publică de produse nr. 411/18.09.2025 și Act aditional nr. 1/591/20.11.2025.

Prezentul proces verbal privește instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor:

Denumire produs	Producator	Serie	Cant.
Lot nr. 1 – Aparat anestezie compatibil cu aparatura existenta, model Perseus A500	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0087, ASUM-0088	2
Lot nr. 2 - Aparat de anestezie cu monitor de functii vitale, model Atlan A350	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0542	1
Lot nr. 13 - Ventilator neonat/pedi/adult, model Evita V600	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0170, ASUM-0172, ASUM-0173, ASUM-0174	4
Lot nr. 14 - Ventilator neonatal HFOV, model Babylog VN800	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0038, ASUM-0039	2
Lot nr. 23 - Masa radianta, model Babyroo TN300	Dragerwerk AG&Co.KGaA	DSUL-0099, DSUL-0100	2

Dräger

Tehnică pentru viață

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☐	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☐	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☐
4.	Instalare	☐	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de operare, cu specificațiile tehnice si corespund	☐	☐

Menţiuni.....

Echipamentul medical a fost livrat însoţit de următoarele documente în original:

- ✓ Certificatul de garanție;
- ✓ Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
- ✓ Certificat CE;
- ✓ Manualul de utilizare şi întreţinere / Fişă Tehnică Produs;
- ✓ Aviz de însoțire;

Incheiat astazi ..... în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Furnizor,
DRAEGER ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Dräger

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36489
Ziua 12 Luna 12 2025

Tehnică pentru viață

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27381
12.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSON

nr.:...../data:.....

Încheiat între:

DRAEGER ROMANIA SRL cu sediul în București [redacted], număr de inregistrare la Registrul Comertului: [redacted], reprezentată prin [redacted] în calitate de ÎMPUTERNICIT, denumită în continuare Furnizor,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul social în București, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, CIF 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU, cu sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 21, sector 2, reprezentat prin ....., în calitate de PRIMITOR-BENEFICIAR, denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile"

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **DRAEGER ROMANIA SRL**, dl/dna MIHAI SULTAN.

Prezentul Proces verbal s-a întocmit pentru echipamentele:

Denumire produs	Producator	Serie	Cant.
Lot nr. 1 – Aparat anestezie compatibil cu aparatura existenta, model Perseus A500	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0087, ASUM-0088	2
Lot nr. 2 - Aparat de anestezie cu monitor de functii vitale, model Atlan A350	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0542	1
Lot nr. 13 - Ventilator neonat/pedi/adult, model Evita V600	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0170, ASUM-0172, ASUM-0173, ASUM-0174	4
Lot nr. 14 - Ventilator neonatal HFOV, model Babylog VN800	Dragerwerk AG&Co.KGaA	ASUM-0038, ASUM-0039	2
Lot nr. 23 - Masa radianta, model Babyroo TN300	Dragerwerk AG&Co.KGaA	DSUL-0099, DSUL-0100	2

cu ocazia instruirii personalului utilizator, la **Spitalul Clinic Dr. Victor Gomoiu.**

Dräger

Tehnică pentru viață

Firma răspunzătoare pentru instruirea personalului:

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic Dr. Victor Gomoiu**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de achiziții și cu manualele de operare, respectiv fișe tehnice, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- desfășurat în data de ....., cu o durată de 1 oră

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT

- desfășurat în data de ....., cu o durată de 2 ore

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Semnătura
1	[redacted]	medic șef ATI	[redacted]
2		a.ș.ô. med. șef ATI	
3		medic ATI	

În cadrul instruirii privind funcționalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea echipamentului
2. Principiu de functionare
3. Recomandari de aplicare
4. Instruire teoretică
5. Instruire practică
6. Întreținere
7. Reguli de sănătate și securitate în muncă
8. Reguli de protecția mediului.

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienței energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

- Cunoașterea în profunzime a specificului activității în contextul dat;
- Monitorizarea fiecăruia dintre fluxurile de purtători de energie intrate în și respectiv ieșite și stabilirea legăturilor între acestea;
- Stabilirea unor măsuri și acțiuni având ca scop îmbunătățirea utilizării energiei pentru echipamentele livrate;

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Dräger

Tehnică pentru viață

Furnizor,
DRAEGER ROMANIA SRL

[redacted]

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

Beneficiar,

SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Internal Dräger

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ...36490.....
Ziua ..12.... Luna ...12..... 2025

Tehnică pentru viață

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Prin prezentul certificat garantam ca produsele comercializate de DRAEGER ROMANIA SRL nu prezinta vicii ascunse / defecte de fabricatie.

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27382
12.12.2025

Nr. Contract (Nr. Factura) / Data: 411/18.09.2025

Timp interventie service:

Denumire echipament conf. ctr. 411/18.09.2025 pentru proiectul „Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor necesare dotarii sectiei de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu"

LOT 1 - Aparat anestezie compatibil cu aparatura existenta, model Perseus A500

SN: ASUM-0087, ASUM-0088

LOT 2 - Aparat de anestezie cu monitor de functii vitale, model Atlan A350

SN: ASUM-0542

LOT 13 - Ventilator neonat/pedi/adult, model Evita V600

SN: ASUM-0170, ASUM-0172, ASUM-0173, ASUM-0174

LOT 14 - Ventilator neonatal HFOV, model Babylog VN800

SN: ASUM-0038, ASUM-0039

LOT 23 - Masa radianta, model Babyroo TN300

SN: DSUL-0099, DSUL-0100

Perioada garantie: 48 luni

Data instalarii:

Durata medie de utilizare a produselor este de 10 ani, conditionata de respectarea instructiunilor din manualul de utilizare si de efectuarea Service-ului, Reparatiilor si Reviziilor Tehnice Periodice numai de catre personal tehnic autorizat si certificat de producatorul Draeger AG Germania.

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:

1.Service-ul si garantia sunt asigurate de catre: DRAEGER ROMANIA SRL, Bucuresti, AFI Park Floreasca, Calea [redacted]

2.Termenul de garantie incepe la data punerii in functiune a produsului si se prelungeste cu timpul scurs de la reclamatie pana la data repunerii in stare de functionare. Prelungirea termenului de garantie se inscrie in tabelul interventiilor de service din perioada de garantie de catre inginerul de service.

3. Materialele consumabile si piesele de schimb cu durata de viata limitata (senzori, furtunuri esantionare, furtunuri pacient, baloane, masti, diverse filtre, efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform manualului de utilizare). inclusiv manopera aferenta, precum si operatiunile de intretinere – curatare nu fac obiectul garantiei.

4.Vanzatorul garanteaza Cumparatorului / Utilizatorului ca in cazul defectarii produsului in conditii normale de utilizare, pe perioada de garantie, produsul va fi reparat gratuit la sediul Cumparatorului/Utilizatorului sau la sediul unitatii Prestatoare de Servicii Autorizate , cu exceptia celor de la punctul 3.

5.Reclamatiile privind produsul aflat in perioada de garantie pot fi adresate la DRAEGER ROMANIA SRL . Prevederile mentionate in continuare, inclusiv evidenta interventiilor de service pe perioada garantiei fac parte integranta din acest certificat.

6.Urmatoarele situatii constatate de Vanzator duc la scoaterea produsului din garantie:

- Nerespectarea de catre Cumparator a conditiilor de alimentare cu energie electrica, gaze medicinale, mediu de lucru, manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere conform cu Manualul de utilizare al produsului
- Interventii asupra produsului, executate de personal neautorizat si necertificat de catre Producator- Draeger AG – Germania
- Utilizarea altor tipuri de consumabile, accesorii sau piese de schimb decat cele atestate de catre Producator, care nu corespund specificatiilor tehnice si de calitate prevazute in Manualul de utilizare al produsului sau neinlocuirea celor originale la datele recomandate de producator in Manualul de utilizare al produsului
- Deteriorari mecanice ale produsului cauzate de factori independenti de functionarea echipamentului (caderi, loviri cu corpuri contondente, calamitati naturale, accidente, etc.)

Obligaţiile Furnizorului

Să asigure intervenţia rapidă a personalului specializat în cazul constatării unei funcţionări defectuoase sau în cazul nefuncţionării aparatului în scopul readucerii acestuia la parametrii normali.

Termenele de remediere a defecţiunilor, în cazul în care nu au fost stabilite altfel prin contract între părţi, sunt:

- În perioada de garantie autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat contractantului, in scris, orice plangere, reclamatie sau defecţiune ce apare in conformitate cu aceasta garantie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a acesteia.
- La primirea unei astfel de notificari, contractantul are obligatia de a interveni la solicitare in maximum 48 h de la solicitarea telefonica/scrisa si de a remedia defectiunea in termen de maximum 5 zile, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta;
- Pe toata perioada de garantie, pentru reparatiile ce nu se pot efectua la sediul beneficiarului si in cazul in care reparatiile necesita o perioada mai mare de 5 zile, se accepta un termen mai mare de remediere a defectiunilor cu emiterea unei justificari din partea Contrantantului si cu punerea la dispozitie a unui echipament similar, pe toata perioada necesara remedierii defectiunilor.

Obligaţiile Utilizatorului

- Să anunţe Furnizorul imediat ce se constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea aparatului.
- Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului;
- Să prezinte personalului de service al Furnizorului certificatul de garanţie în vederea completării rubricilor corespunzatoare pentru fiecare intervenţie;
- Să folosească numai consumabile originale recomandate şi autorizate de producător.
- Să respecte cu stricteţe ciclurile de utilizare ale consumabilelor şi accesoriilor aparatelor.

Am primit Certificatul de Garantie si am luat la cunostinta de continutul lui, astazi _____ odata cu preluarea produsului.

Furnizor,
S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.

[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC DR. VICTOR GOMOIU

Autoritate Contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ...36491.....
Ziua ..12.. Luna ...12..... ...2025...

INTRARE
27384
12.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 12.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 411 / 18.09.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: LOT 1 - Aparat anestezie compatibil cu aparatura existentă - 2 bucăți, LOT 2 - Aparat de anestezie cu monitor de funcții vitale - 1 bucată, LOT 13 - Ventilator neonat/pedi/adult - 4 bucăți, LOT 14 - Ventilator neonat HFOV - 2 bucăți, LOT 23 - Masă radiantă - 2 bucăți, achiziționate pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **12.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***2.220.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul DRAEGER ROMÂNIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 411 / 18.09.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

C. Verificări cantitative

În data de 12.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 411 / 18.09.2025, DRAEGER ROMÂNIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 411 / 18.09.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant DRAEGER ROMÂNIA SRL

Nume: [redacted]

Semnătura

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Dräger

Tehnică pentru viață

Nr. Iesire: 2224/12.12.2025

IMPUTERNICIRE

Catre: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**

Adresa: Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, Bucuresti

Subscrisa Draeger Romania cu sediul in [redacted], Bucureşti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr [redacted], avand Cod Unic de Inregistrare [redacted] reprezentată în mod legal de [redacted] în calitate de Administrator, imputernicim prin prezenta, pe [redacted] posesoare a cartii de identitate seria ZD nr. [redacted] pentru semnarea documentelor de predare-primire, instruire personal, instalare si punere in functiune a echipamentelor medicale achizitionate in cadrul proiectului „Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor necesare dotarii sectiei de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu" conform Contractului de achizitie publica de produse nr. 411/18.09.2025.

Va multumim!

Data completării: 12.12.2025

Draeger Romania SRL
Director General

[redacted]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind Sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Producător:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53- 55
23542 Lübeck Germania

SRN Producător - DE-MF-000005329

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a stabilit, a documentat și a implementat un sistem de gestionare a calității, conform descrierii din Articolul 10 (9) din Regulamentul (EU) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detaliile privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de gestionare a calității sunt descrise în pagina (paginile) următoare. Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și include trimiteri la CS relevante, standarde armonizate și rapoarte de testare. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu capitolele I și III din anexa IX la prezentul regulament, cu un rezultat pozitiv.
Evaluarea sistemului de gestionare a calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate pe o bază reprezentativă.
Sistemul certificat de gestionare a calității este supus supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea supravegherii include, de asemenea, o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză pe baza unor eșantioane reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului TÜV SÜD Group referitor la testare, certificare, validare și verificare.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert: G10 010578 0039 Rev. 14

Raport nr.:	713336654
Certificat anterior nr.:	G10 010578 0039 Rev. 13
Valabil de la:	18.03.2025
Valabil până la:	17.03.2030
Data emiterii inițiale:	18.03.2020

[redacted]

Data emiterii:03.02.2025

Șef al Organismului de certificare/notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

TÜV SÜD
Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	R02 - CIRCUITE RESPIRATORII ȘI SUPORTURI PENTRU CATETERE R0301 - MĂȘTI RESPIRATORII R030201 - BALOANE DE VENTILAȚIE R0401 - FILTRE DE VENTILAȚIE R0402 - FILTRE DE RESPIRAȚIE NATURALĂ Z120301 - INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ PENTRU ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ Z120309 - SISTEME DE CONDUCTE DE GAZE MEDICALE/MEDICINALE ȘI ACCESORII ASOCIATE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z12040192 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI MONITORIZARE PENTRU MEDICINĂ GENERALĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR VITALE
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	A060304 - DISPOZITIVE DE COLECTARE A FLUIDELOR INTRAOPERATORII
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z12040192 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI MONITORIZARE PENTRU MEDICINĂ GENERALĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	Software destinat să furnizeze informații clinice în scopul sprijinirii gestionării pacienților și a procesului de luare a deciziilor
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120804 - INSTRUMENTE DE NEONATOLOGIE
Utilizare prevăzută:	Dispozitive terapeutice de încălzire destinate să asigure condiții ambiante controlate pentru copiii prematuri și nou-născuți în terapie de îngrijire închisă și deschisă
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120301 - INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ PENTRU ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Utilizare prevăzută:	Dispozitive pentru ventilație și/sau anestezie

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120309 - SISTEME DE CONDUCTE DE GAZE MEDICALE/MEDICINALE ȘI ACCESORII ASOCIATE
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate distribuirii sau alimentării cu gaze, vid, electricitate sau date către echipamente de diagnosticare, terapie sau chirurgie
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	R020107 - CIRCUITE DE RESPIRAȚIE TERMOREGLATE
Utilizare prevăzută:	Circuit respirator de unică folosință încălzit inspirator (și expirator) pentru conducerea gazului respirator umidificat de la umidificator la pacient
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	R020101 - CIRCUITE DE RESPIRAȚIE STANDARD
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate să administreze gaze în scopul ventilației
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z120401 - INSTRUMENTE DE DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZARE ÎN MEDICINA GENERALĂ
Utilizare prevăzută:	Dispozitive destinate furnizării de date clinice în rețea pentru a sprijini deciziile privind diagnosticul și terapia
Clasificare:	Clasa IIb
Grup dispozitiv:	Z1203019092 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ANESTEZIE ȘI SUPORT PENTRU VENTILAȚIA PULMONARĂ - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Utilizare prevăzută:	Software destinat să sprijine procesul de luare a deciziilor în anestezie și/sau terapie intensivă
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z121590 - DIVERSE INSTRUMENTE DE FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE ȘI PNEUMOLOGICĂ
Utilizare prevăzută:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grup dispozitiv:	Z120390 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU SUSȚINEREA ȘI MONITORIZAREA SEMNELOR VITALE
Utilizare prevăzută:	-
Valabilitatea acestui certificat depinde de condiții și/sau se limitează la următoarele:	./.

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind sistemul de gestionare a calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX capitolele I și III (dispozitive de clasa IIa și IIb)

No. G10 010578 0039 Rev. 14

Istoric revizii:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	18.03.2020	713169482	-
01	02.07.2021	713184148	-
02	30.09.2021	713215188	-
03	01.10.2021	713215832	-
04	04.10.2021	713215842	-
05	04.10.2021	713219421	-
06	22.11.2021	713229134	-
07	21.02.2022	713213004	-
08	06.10.2022	713225304_CN	-
09	14.03.2023	713253108_CN	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
10	09.01.2024	713298423	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
11	12.02.2024	713298535	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
12	26.04.2024	713312303	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
13	20.09.2024	713334366	Suplimentat: Dispozitiv(e)/grup de dispozitive adăugat(e)
14	18.03.2025	713336654	Reînnoirea certificatului

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

Subsemnata, [redacted], traducator autorizat pentru limbile engleza si italiana, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 061092 0079 Rev. 01

Manufacturer:

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

SRN Manufacturer - US-MF-000020721

Authorized Representative:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, GERMANY

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples.
All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 061092 0079 Rev. 01

Report No.: 72189568-1

Preceding Certificate No.: G10 061092 0079 Rev. 00

Valid from: 2023-10-31
Valid until: 2027-08-01
Date of Initial Issuance: 2022-08-02

[redacted]

Issue date: 2023-10-31

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 061092 0079 Rev. 01

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120804 - NEONATOLOGY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Warming therapy devices intended to provide controlled ambient conditions for premature babies and neonates in closed and open care therapy
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	-
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Devices intended for the purpose of physiological parameter monitoring.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z12039092 - VARIOUS INSTRUMENTS TO SUPPORT AND MONITOR VITAL SIGNS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	-
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	-

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2022-08-02	72180021	-
01	2023-10-31	72189568-1	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZLG - Numit de Oficiul Central al Landurilor pentru Protecția Sănătății în ceea ce privește medicamentele si dispozitivele medicale

cod QR

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE al Sistemului de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa IIa și clasa IIb)

Nr. G10 061092 0079 Rev. 01

Producator	**Draeger Medical Systems, Inc.** 3135 Quarry Road Telford PA 18969 SUA Nr. SRN al producatorului – US-MF-000020721
Reprezentant autorizat	Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, GERMANIA

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a stabilit, documentat și implementat un sistem de management al calității, așa cum este descris în articolul 10 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detalii privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de management al calității sunt descrise pe pagina (paginile) următoare.
Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și include referințe la standardele de certificare relevante, standardele armonizate și rapoartele de testare. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX capitolele I și III din prezentul regulament, cu un rezultat pozitiv. Evaluarea sistemului de management al calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate în mod reprezentativ.
Sistemul de management al calității certificat este supus supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea de supraveghere va include, de asemenea, o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză, pe baza unor mostre reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului de testare și certificare al Grupului TÜV SÜD.
Pentru detalii si valabilitatea certificatului vezi: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 061092 0079 Rev. 01

Raport nr:	72189568-1
Certificatul anterior nr.:	G10 061092 0079 Rev. 00
Valabil de la:	31.10.2023
Valabil până la:	01.08.2027
Data primei eliberări	02.08.2022

Eliberat la data: 31.10.2023

semnatura indescifrabila

[redacted]

Șeful Organismului de Certificare/Desemnat

ZLG - Numit de Oficiul Central al Landurilor pentru Protecția Sănătății în ceea ce privește medicamentele si dispozitivele medicale

cod QR

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE al Sistemului de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa IIa și clasa IIb)

Nr. G10 061092 0079 Rev. 01

Clasificare	Clasa IIb
Grupa aparatului	Z120804 – INSTRUMENTE PENTRU NEONATOLOGIE
Destinatia utilizarii	Dispozitive de terapie cu căldură destinate asigurării unor condiții ambientale controlate pentru bebelușii prematuri și nou-născuții în terapie închisă și deschisă
Clasificare	Clasa IIa
Grupa aparatului	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR VITALE
Destinatia utilizarii	--
Clasificare	Clasa IIb
Grupa aparatului	Z120302 - INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A SEMNELOR VITALE
Destinatia utilizarii	Dispozitive de monitorizare a parametrilor fiziologici
Clasificare	Clasa IIa
Grupa aparatului	Z12039092 - DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU A SUSȚINE ȘI MONITORIZA SEMNELOR VITALE - SOFTWARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE
Destinatia utilizarii	--
Valabilitatea acestui certificat depinde de anumite condiții și/sau este limitată la următoarele:	--


Istoricul reviziilor:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	02.09.2022	72180021	--
01	31.10.2023	72189568-1	Dispozitive suplimentate / grup de dispozitive adaugat

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul desemnat cu nr. identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH- Organism de certificare – Ridlerstrasse 65 – 80339 München-Germania

Subsemnata [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limbile străine germană si engleză, în baza autorizației nr. [redacted], eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii din limba engleză în limba română a actului original vazut de mine

Traducător autorizat,



en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-035-2502-001-0**
Date / Datum	**2025-02-20**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer: DE-MF-000005329

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Atlan SW 02.10.nn	Anaesthesia workstation	IIb	UMDNS 10-134/ GMDN 37710/ EMDN Z120301

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body:/ Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./ Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/ Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-035-2502-001-0**
Date / Datum	**2025-02-20**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance /

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

[redacted]
Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy

[redacted]

Dräger Regulatory Affairs

[redacted]
Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-035-2502-001-0**
Date / Datum	**2025-02-20**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Atlan	**Anaesthesia workstation**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013+A12:2014+A2:2021+A13:2024-04 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2:2015 +A1:2021 (IEC 60601-1-2:2014 +A1:2020)	Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests
EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 +A1:2013 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015+A1:2020 (IEC 62366-1:2015 COR 1:2016 AMD 1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 +A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 + A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
EN ISO 80601-2-13:2022 (ISO 80601-2-13:2022-06)	Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006+A1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD 1:2015)	Medical device software - Software life-cycle processes
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017-03)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 1: Evaluation and testing within a risk management Process

[redacted]

Dräger

CE 0123

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 17664-1:2021 (ISO 17664-1:2021)	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices
EN ISO 17664-2:2023 (ISO 17664-2:2021)	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 2: Non-critical medical devices
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 +A11:2021 (ISO 14971:2019)	Medical devices - Application of risk management to medical devices
EN ISO 20417:2021 (ISO 20417:2021)	Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer
EN IEC 81001-5-1:2021 (IEC 81001-5-1:2021)	Health software and health IT systems safety, effectiveness and security – Part 5-1: Security – Activities in the product life cycle

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-035-2502-001-0**
Date / Datum	**2025-02-20**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
8621100	**Atlan A100**	**04048675130103 5FK19X030W4**
8621200	**Atlan A100XL**	**04048675130103 5FK19X030W4**
8621300	**Atlan A300**	**04048675130103 5FK19Z000W9**
8621400	**Atlan A300XL**	**04048675130103 5FK19Z000W9**
8621500	**Atlan A350**	**04048675130103 5FK19T010V2**
8621600	**Atlan A350XL**	**04048675130103 5FK19T010V2**
8621770	**CK Software 2.n Atlan**	**04048675130103 5FK19X020VZ**

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-035-2502-001-0**
Data	**2025-02-20**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005329

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Atlan SW 02.10.nn	Anaesthesia workstation	IIb	UMDNS 10-134/ GMDN 37710/ EMDN Z120301

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
DIRECTIVA 2014/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-035-2502-001-0**
Data	**2025-02-20**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**2 / 5**

Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy

Rouven Lippe

Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy

Kevin Dornau

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-035-2502-001-0**
Data	**2025-02-20**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Atlan	**Anaesthesia workstation**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013+A12:2014+A2:2021+A13:2024-04 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2:2015 +A1:2021 (IEC 60601-1-2:2014 +A1:2020)	Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests
EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 +A1:2013 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015+A1:2020 (IEC 62366-1:2015 COR 1:2016 AMD 1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 +A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 + A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
EN ISO 80601-2-13:2022 (ISO 80601-2-13:2022-06)	Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006+A1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD 1:2015)	Medical device software - Software life-cycle processes
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017-03)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 1: Evaluation and testing within a risk management Process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-035-2502-001-0**
Data	**2025-02-20**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**4 / 5**

EN ISO 17664-1:2021 (ISO 17664-1:2021)	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices
EN ISO 17664-2:2023 (ISO 17664-2:2021)	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 2: Non-critical medical devices
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 +A11:2021 (ISO 14971:2019)	Medical devices - Application of risk management to medical devices
EN ISO 20417:2021 (ISO 20417:2021)	Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer
EN IEC 81001-5-1:2021 (IEC 81001-5-1:2021)	Health software and health IT systems safety, effectiveness and security – Part 5-1: Security – Activities in the product life cycle



Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-035-2502-001-0**
Data	**2025-02-20**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
8621100	**Atlan A100**	**04048675130103 5FK19X030W4**
8621200	**Atlan A100XL**	**04048675130103 5FK19X030W4**
8621300	**Atlan A300**	**04048675130103 5FK19Z000W9**
8621400	**Atlan A300XL**	**04048675130103 5FK19Z000W9**
8621500	**Atlan A350**	**04048675130103 5FK19T010V2**
8621600	**Atlan A350XL**	**04048675130103 5FK19T010V2**
8621770	**CK Software 2.n Atlan**	**04048675130103 5FK19X020VZ**

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Reprezentant autorizat:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005329

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Perseus A500 Software Version 2.04	Anaesthesia Workstation	IIb	UMDNS 10-134 GMDN 37710 EMDN Z120301

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
DIRECTIVA 2014/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**2 / 5**

Rouven Lippe
Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Kevin Dornau
Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic Safety and Essential Performance
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014 + A1:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-2: General Requirements for basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests
EN 60601-1-6:2010 + AMD1:2015 + A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 + A2:2020)	Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016 + AMD1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 +A1:2012 + A2:2020 (CON ED) 2.2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in
EN ISO 80601-2-13: 2012+A1:2015+A2:2019 (ISO 80601-2-13: 2011+A1:2015+A2:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006/AC:2008 +AMD1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD1:2015 (CON ED) 1.1:2015)	Medical device software -Software life cycle processes
EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017)	Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**4 / 5**

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019)	Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR101-031-2502-002-0**
Data	**2025-02-19**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
MK06000	Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10201	CK software 2.0n Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09728	CK Software-Options Perseus	04048675130103 1FK19Z000TD
MK08957	CK external fresh-gas outlet	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10003	CK pressure gauge Perseus A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK10251	CK pAGSS A500	04048675130103 1FK19Z000TD
MK09953	CK alt. output option O2	04048675130103 1FK19Z000TD

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Authorised representative /
Europäischer Bevollmächtigter:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer: DE-MF-000005329

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Perseus A500 Software Version 2.04	Anaesthesia Workstation	IIb	UMDNS 10-134 GMDN 37710 EMDN Z120301

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body:/ Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./ Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/ Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance /

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

[redacted]

Director Care Area Perioperative Care
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Drägerwerk AG & Co. KGaA Dräger Regulatory Affairs D-23542 Lübeck

[redacted]

Director Quality and Regulatory Affairs
Business Unit Therapy
Medical Devision
Drägerwerk AG & Co. KGaA

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 (IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1: General Requirements for basic Safety and Essential Performance
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014 + A1:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-2: General Requirements for basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests
EN 60601-1-6:2010 + AMD1:2015 + A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 + A2:2020)	Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – collateral standard: Usability
EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016 + AMD1:2020)	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN 60601-1-8:2007 +AC:2010 +A1:2013 +A11:2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8:2006 +A1:2012 + A2:2020 (CON ED) 2.2:2020)	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in
EN ISO 80601-2-13: 2012+A1:2015+A2:2019 (ISO 80601-2-13: 2011+A1:2015+A2:2018)	Medical electrical equipment – Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
EN ISO 80601-2-55:2018 (ISO 80601-2-55:2018)	Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN 62304:2006/AC:2008 +AMD1:2015 (IEC 62304:2006 +AMD1:2015 (CON ED) 1.1:2015)	Medical device software -Software life cycle processes
EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017)	Sterilization of medical devices – Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**4 / 5**

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Perseus A500 Software Version 2.04	**Anaesthesia Equipment**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1:2017)	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-1:2020 (ISO 10993-1:2018)	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 15223-1:2021 (ISO 15223-1:2021)	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019)	Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR101-031-2502-002-0**
Date / Datum	**2025-02-19**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
MK06000	Perseus A500	040486751301031FK19Z000TD
MK10201	CK software 2.0n Perseus A500	040486751301031FK19Z000TD
MK09728	CK Software-Options Perseus	040486751301031FK19Z000TD
MK08957	CK external fresh-gas outlet	040486751301031FK19Z000TD
MK10003	CK pressure gauge Perseus A500	040486751301031FK19Z000TD
MK10251	CK pAGSS A500	040486751301031FK19Z000TD
MK09953	CK alt. output option O2	040486751301031FK19Z000TD

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-022-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Authorised representative /
Europäischer Bevollmächtigter:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer:

DE-MF-000005329

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Evita V600 with SW 02.01.nn and 03.00.nn Evita V800 with SW 02.01.nn and 03.00.nn	ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS	IIb	UMDNS 14-361/ GMDN 14361/ EMDN Z120301

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body./

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen:
TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123

The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./

Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-022-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

Director Quality & Regulatory Affairs
Business Unit Therapy

[redacted]

Dräger Werk AG & Co. KGaA
Dräger
Regulatory Affairs
D-23542 Lübeck

Head of Research & Development
Intensive Care

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-022-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Evita V600 **Evita V800**	**Anaesthesia and pulmonary ventilation support instruments**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN 60601-1: 2006/A1:2013 AMD12 2014+ A2:2021 (IEC 60601-1: A1:2012+A2:2020	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE
EN 60601-1-2: 2015+A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014+A1:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-2: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE - COLLATERAL STANDARD: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - REQUIREMENTS AND TESTS
EN 60601-1-6: 2010 Ed. 3 A1:2015+A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, IEC 60601-1-6:2010 /AMD2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-6: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: USABILITY
EN 60601-1-8: 2007/AC:2010 + A1:2013+ AMD 11/2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8: 2006 2nd +A1:2012 in conjunction with 2005 3rd + A1:2012 + A2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-8: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: GENERAL REQUIREMENTS, TESTS AND GUIDANCE FOR ALARM SYSTEMS IN MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS
EN ISO 14971: 2019 +A11:2021 (ISO 14971: 2019)	MEDICAL DEVICES - APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TO MEDICAL DEVICES
EN ISO 80601-2-12: 2020 (ISO 80601- 2-12: 2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF CRITICAL CARE VENTILATORS

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-022-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**4 / 5**

EN ISO 80601-2-55: 2018 (ISO 80601- 2-55: 2018)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF RESPIRATORY GAS MONITORS
EN ISO 17664-1:2021 EN ISO 17664-2:2021 (ISO 17664-1:2021, ISO 17664-2:2021)	PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 1: CRITICAL AND SEMI-CRITICAL MEDICAL DEVICES PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 2: NON-CRITICAL MEDICAL DEVICES
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1: 2017-03)	BIOCOMPATIBILIY EVALUATION OF BREATHING GAS PATHWAYS IN HEALTHCARE APPLICATIONS – PART 1: EVALUATION AND TESTING WITHIN A RISK MANAGEMENT PROCESS
EN 62304: 2006+Amd1:2015 (IEC 62304: 2006+Amd1:2015)	MEDICAL DEVICE SOFTWARE – SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-022-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
8422300	Evita V600	040486751304022FK19Z000WN
8422500	Evita V800	040486751304022FK19Z000WN

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-022-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Reprezentant autorizat:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005329

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Evita V600 with SW 02.01.nn and 03.00.nn Evita V800 with SW 02.01.nn and 03.00.nn	ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS	IIb	UMDNS 14-361/ GMDN 14361/ EMDN Z120301

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-022-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**2 / 5**

Director Quality & Regulatory Affairs
Business Unit Therapy

Head of Research & Development
Intensive Care

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-022-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Evita V600 **Evita V800**	**Anaesthesia and pulmonary ventilation support instruments**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN 60601-1: 2006/A1:2013 AMD12 2014+ A2:2021 (IEC 60601-1: A1:2012+A2:2020	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE
EN 60601-1-2: 2015+A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014+A1:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-2: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE - COLLATERAL STANDARD: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - REQUIREMENTS AND TESTS
EN 60601-1-6: 2010 Ed. 3 A1:2015+A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, IEC 60601-1-6:2010 /AMD2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-6: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: USABILITY
EN 60601-1-8: 2007/AC:2010 + A1:2013+ AMD 11/2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8: 2006 2nd +A1:2012 in conjunction with 2005 3rd + A1:2012 + A2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-8: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: GENERAL REQUIREMENTS, TESTS AND GUIDANCE FOR ALARM SYSTEMS IN MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS
EN ISO 14971: 2019 +A11:2021 (ISO 14971: 2019)	MEDICAL DEVICES - APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TO MEDICAL DEVICES
EN ISO 80601-2-12: 2020 (ISO 80601- 2-12: 2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF CRITICAL CARE VENTILATORS

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-022-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**4 / 5**

EN ISO 80601-2-55: 2018 (ISO 80601- 2-55: 2018)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF RESPIRATORY GAS MONITORS
EN ISO 17664-1:2021 EN ISO 17664-2:2021 (ISO 17664-1:2021, ISO 17664-2:2021)	PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 1: CRITICAL AND SEMI-CRITICAL MEDICAL DEVICES PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 2: NON-CRITICAL MEDICAL DEVICES
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1: 2017-03)	BIOCOMPATIBILIY EVALUATION OF BREATHING GAS PATHWAYS IN HEALTHCARE APPLICATIONS – PART 1: EVALUATION AND TESTING WITHIN A RISK MANAGEMENT PROCESS
EN 62304: 2006+Amd1:2015 (IEC 62304: 2006+Amd1:2015)	MEDICAL DEVICE SOFTWARE – SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-022-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
8422300	Evita V600	040486751304022FK19Z000WN
8422500	Evita V800	040486751304022FK19Z000WN

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-023-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Authorised representative /
Europäischer Bevollmächtigter:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer:

DE-MF-000005329

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Babylog VN600 with SW 02.01.nn and 03.00.nn Babylog VN800 with SW 02.01.nn and 03.00.nn	ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS	IIb	UMDNS 14-361/ GMDN 14361/ EMDN Z120301

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body:/ Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./ Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-023-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

Director Quality & Regulatory Affairs
Business Unit Therapy

[redacted]

Dräger Regulatory Affairs D-23542 Lübeck

Head of Research & Development
Intensive Care

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-023-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Babylog VN600 **Babylog VN800**	**Anaesthesia and pulmonary ventilation support instruments**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
EN 60601-1: 2006/A1:2013 AMD12 2014+ A2:2021 (IEC 60601-1: A1:2012+A2:2020	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE
EN 60601-1-2: 2015+A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014+A1:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-2: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE - COLLATERAL STANDARD: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - REQUIREMENTS AND TESTS
EN 60601-1-6: 2010 Ed. 3 A1:2015+A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, IEC 60601-1-6:2010 /AMD2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-6: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: USABILITY
EN 60601-1-8: 2007/AC:2010 + A1:2013+ AMD 11/2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8: 2006 2nd +A1:2012 in conjunction with 2005 3rd + A1:2012 + A2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-8: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: GENERAL REQUIREMENTS, TESTS AND GUIDANCE FOR ALARM SYSTEMS IN MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS
EN ISO 14971: 2019 +A11:2021 (ISO 14971: 2019)	MEDICAL DEVICES - APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TO MEDICAL DEVICES
EN ISO 80601-2-12: 2020 (ISO 80601- 2-12: 2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF CRITICAL CARE VENTILATORS

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-023-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**4 / 5**

EN ISO 80601-2-55: 2018 (ISO 80601- 2-55: 2018)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF RESPIRATORY GAS MONITORS
EN ISO 17664-1:2021 EN ISO 17664-2:2021 (ISO 17664-1:2021, ISO 17664-2:2021)	PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 1: CRITICAL AND SEMI-CRITICAL MEDICAL DEVICES PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 2: NON-CRITICAL MEDICAL DEVICES
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1: 2017-03)	BIOCOMPATIBILIY EVALUATION OF BREATHING GAS PATHWAYS IN HEALTHCARE APPLICATIONS – PART 1: EVALUATION AND TESTING WITHIN A RISK MANAGEMENT PROCESS
EN 62304: 2006+Amd1:2015 (IEC 62304: 2006+Amd1:2015)	MEDICAL DEVICE SOFTWARE – SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR104-023-2503-001-0**
Date / Datum	**2025-03-18**
Place / Ort	**Germany - Lübeck**
Page / Seite	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
8422200	Babylog VN600	040486751304023FK19Z000XD
8422400	Babylog VN800	040486751304023FK19Z000XD

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-023-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**1 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Reprezentant autorizat:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 010578 0039
Valid until: 2030-03-17

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005329

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Babylog VN600 with SW 02.01.nn and 03.00.nn Babylog VN800 with SW 02.01.nn and 03.00.nn	ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS	IIb	UMDNS 14-361/ GMDN 14361/ EMDN Z120301

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-023-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**2 / 5**

Director Quality & Regulatory Affairs
Business Unit Therapy

Head of Research & Development
Intensive Care

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-023-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**3 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Babylog VN600 **Babylog VN800**	**Anaesthesia and pulmonary ventilation support instruments**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
EN 60601-1: 2006/A1:2013 AMD12 2014+ A2:2021 (IEC 60601-1: A1:2012+A2:2020	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE
EN 60601-1-2: 2015+A1:2021 (IEC 60601-1-2: 2014+A1:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-2: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE - COLLATERAL STANDARD: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - REQUIREMENTS AND TESTS
EN 60601-1-6: 2010 Ed. 3 A1:2015+A2:2021 (IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, IEC 60601-1-6:2010 /AMD2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-6: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: USABILITY
EN 60601-1-8: 2007/AC:2010 + A1:2013+ AMD 11/2017 + A2:2021 (IEC 60601-1-8: 2006 2nd +A1:2012 in conjunction with 2005 3rd + A1:2012 + A2:2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-8: GENERAL REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE – COLLATERAL STANDARD: GENERAL REQUIREMENTS, TESTS AND GUIDANCE FOR ALARM SYSTEMS IN MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT AND MEDICAL ELECTRICAL SYSTEMS
EN ISO 14971: 2019 +A11:2021 (ISO 14971: 2019)	MEDICAL DEVICES - APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TO MEDICAL DEVICES
EN ISO 80601-2-12: 2020 (ISO 80601- 2-12: 2020)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF CRITICAL CARE VENTILATORS

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR104-023-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**4 / 5**

EN ISO 80601-2-55: 2018 (ISO 80601- 2-55: 2018)	MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 2-12: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF RESPIRATORY GAS MONITORS
EN ISO 17664-1:2021 EN ISO 17664-2:2021 (ISO 17664-1:2021, ISO 17664-2:2021)	PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 1: CRITICAL AND SEMI-CRITICAL MEDICAL DEVICES PROCESSING OF HEALTH CARE PRODUCTS — INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER FOR THE PROCESSING OF MEDICAL DEVICES — PART 2: NON-CRITICAL MEDICAL DEVICES
EN ISO 18562-1:2020 (ISO 18562-1: 2017-03)	BIOCOMPATIBILIY EVALUATION OF BREATHING GAS PATHWAYS IN HEALTHCARE APPLICATIONS – PART 1: EVALUATION AND TESTING WITHIN A RISK MANAGEMENT PROCESS
EN 62304: 2006+Amd1:2015 (IEC 62304: 2006+Amd1:2015)	MEDICAL DEVICE SOFTWARE – SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES

ro

Declaraţie de conformitate UE

CE 0123

Nr. document	**MDR104-023-2503-001-0**
Data	**2025-03-18**
Localitatea	**Germany - Lübeck**
Pagina	**5 / 5**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
8422200	Babylog VN600	04048675130402 3FK19Z000XD
8422400	Babylog VN800	04048675130402 3FK19Z000XD

Internal

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR206-012-2504-001-0**
Date / Datum	**2025-04-04**
Place / Ort	**USA - Telford**
Page / Seite	**1 / 5**

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

Authorised representative /
Europäischer Bevollmächtigter:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 061092 0079
Valid until: 2027-08-01

Single registration number (SRN)/
einmalige Registrierungsnummer: US-MF-000020721

en/de

en/de

hereby declares under its sole responsibility that the /
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass

Product Name / Produktbezeichnung	Device Category / Produktkategorie	Device Class / Geräteklasse	UMDNS Code / GMDN Code / EMDN Code
Babyroo TN300	Infant Radiant Warmer	IIb	UMDNS 13250/ GMDN 17433/ EMDN Z12080407

meets the following provisions:
mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

European regulation (EU) 2017/745 on medical devices. An examination of the quality management System has been carried out following Annex IX (Chapters I and III and section 4) of the regulation by the Notified Body:/ Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Eine Überprüfung des Qualitätsmanagementsystems, nach den Regeln wie in Anhang IX (Kapitel I and III und Abschnitt 4) der Verordnung beschrieben, wurde durch die Benannte Stelle vorgenommen: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
The quality management system also complies to EN ISO 9001 and EN ISO 13485./ Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt weiterhin die Anforderungen gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 13485.
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/ Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

[redacted]

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR206-012-2504-001-0**
Date / Datum	**2025-04-04**
Place / Ort	**USA - Telford**
Page / Seite	**2 / 5**

Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments /

Richtlinie 2014/31/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt

This declaration is effective for products placed on the market as of the date of issue. Any modifications of the device not authorized by Dräger will invalidate this declaration./
Diese Erklärung ist gültig für ab dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebrachte Produkte. Jede nicht durch Dräger autorisierte Modifikation an dem Produkt führt zur Ungültigkeit dieser Erklärung.

Senior Manager, Regulatory Affairs
Business Unit – Care Area Neonatal Care

[redacted]

Director of Quality Assurance and Compliance
Quality and Compliance

[redacted]

Internal

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR206-012-2504-001-0**
Date / Datum	**2025-04-04**
Place / Ort	**USA - Telford**
Page / Seite	**3 / 5**

Draeger Medical Systrems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

Product Name / Produktbezeichnung	**Device Category / Produktkategorie**
Babyroo TN300	**Infant Radiant Warmer**
Applied Standards in full or in part / Vollständig oder teilweise angewendete Normen:	
IEC 60601-1: 2005/ A1:2012/ COR1:2014	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
IEC 60601-1-2: 2014	Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests.
IEC 60601-1-6: 2010/A1:2013	Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability.
IEC 62366-1: 2015 COR 1 2016	Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices
IEC 60601-1-8: 2006/A1:2012	Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: General requirements, tests, and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
IEC 62304: 2006/A1: 2015	Medical device software – Software lifecycle processes
IEC 60601-2-21: 2009/A1: 2016	Medical electrical equipment – Part 2-21: Particular requirements for basic safety and essential performance of infant radiant warmers
IEC 80601-2-35: 2009/A1: 2016	Medical electrical equipment – Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads, and mattresses and intended for heating in medical use
ISO 80601-2-61: 2017	Medical electrical equipment – Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment
ISO 10079-3: 2014	Medical suction equipment – Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or pressure source
ISO 10651-5: 2006	Lung ventilators for medical use – Particular requirements for basic safety and essential performance – Part 5: Gas-powered emergency resuscitators
ISO 18562-1: 2017-03	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
ISO 10993-1: 2018	Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR206-012-2504-001-0**
Date / Datum	**2025-04-04**
Place / Ort	**USA - Telford**
Page / Seite	**4 / 5**

ISTA 2B: 2011	ISTA Procedure 2B: Packaged products weighing over 150 lb. (68 kg) Basic requirements: Atmospheric conditioning, compression, fixed displacement or random vibration and shock testing
ISO 17664: 2017	Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices
ISO 17664-2: 2021	Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 2: Non-critical medical devices
ISO 15223-1: 2016	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN 1041: 2008/ A1:2013	Information supplied by the manufacturer of medical devices
EN 50419: 2006	Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
NAWI	Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments
ISO 14971: 2019	Medical devices—Application of risk management to medical devices
RoHS Directive 2011/65/EU	DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous sub-stances in electrical and electronic equipment

en/de

Dräger

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung

CE 0123

Document No. / Dokument Nr.	**MDR206-012-2504-001-0**
Date / Datum	**2025-04-04**
Place / Ort	**USA - Telford**
Page / Seite	**5 / 5**

Draeger Medical Systrems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

Extend of conformity assessment / Umfang der Konformitätsbewertung		
Part Number / Sachnummer	Product Name / Produktbezeichnung	Basic UDI-DI
MU20300	Babyroo TN300	040486752306012VK19Z000B5
MU10918	Suction bottle with filter and tube, 800 ml, (27.05 fl. oz.), 20 pcs.	0404867521061016K19Z000MA

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR206-012-2504-001-0**
Data	**2025-04-04**
Localitatea	**USA - Telford**
Pagina	**1 / 5**

Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

Reprezentant autorizat:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
Germany

EC Certificate: G10 061092 0079
Valid until: 2027-08-01

Număr unic de înregistrare (SRN): US-MF-000020721

ro ro

declară prin prezenta pe proprie răspundere că

Numele produsului	Categoria dispozitivului	Clasa dispozitivului	Codul UMDNS / Codul GMDN / Codul EMDN
Babyroo TN300	Infant Radiant Warmer	IIb	UMDNS 13250/ GMDN 17433/ EMDN Z12080407

îndeplineşte următoarele cerinţe:

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. O analiză a sistemului de management al calităţii a fost efectuată conform Anexei IX (capitolele I şi III şi secţiunea 4) a reglementării Organismului notificat: **TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany, NB 0123**
Sistemul de management al calităţii îndeplineşte de asemenea cerinţele standardelor EN ISO 9001 şi EN ISO 13485.
DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
DIRECTIVA 2014/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

Această declaraţie are efect pentru produsele puse pe piaţă începând cu data emiterii. Orice modificare a dispozitivului neautorizată de Dräger va anula această declaraţie.

Aceasta este o traducere a documentului original (en/de) şi din această cauză nu necesită o semnătură.

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR206-012-2504-001-0**
Data	**2025-04-04**
Localitatea	**USA - Telford**
Pagina	**2 / 5**

Senior Manager, Regulatory Affairs
Business Unit – Care Area Neonatal Care

Director of Quality Assurance and Compliance
Quality and Compliance

[redacted]

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR206-012-2504-001-0**
Data	**2025-04-04**
Localitatea	**USA - Telford**
Pagina	**3 / 5**

Draeger Medical Systrems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

Numele produsului	**Categoria dispozitivului**
Babyroo TN300	**Infant Radiant Warmer**
Standarde aplicate în totalitate sau parţial:	
IEC 60601-1: 2005/ A1:2012/ COR1:2014	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
IEC 60601-1-2: 2014	Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests.
IEC 60601-1-6: 2010/A1:2013	Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability.
IEC 62366-1: 2015 COR 1 2016	Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices
IEC 60601-1-8: 2006/A1:2012	Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: General requirements, tests, and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
IEC 62304: 2006/A1: 2015	Medical device software – Software lifecycle processes
IEC 60601-2-21: 2009/A1: 2016	Medical electrical equipment – Part 2-21: Particular requirements for basic safety and essential performance of infant radiant warmers
IEC 80601-2-35: 2009/A1: 2016	Medical electrical equipment – Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads, and mattresses and intended for heating in medical use
ISO 80601-2-61: 2017	Medical electrical equipment – Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment
ISO 10079-3: 2014	Medical suction equipment – Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or pressure source
ISO 10651-5: 2006	Lung ventilators for medical use – Particular requirements for basic safety and essential performance – Part 5: Gas-powered emergency resuscitators
ISO 18562-1: 2017-03	Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
ISO 10993-1: 2018	Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
ISTA 2B: 2011	ISTA Procedure 2B: Packaged products weighing over 150 lb. (68 kg) Basic requirements: Atmospheric conditioning, compression, fixed displacement or random vibration and shock testing

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR206-012-2504-001-0**
Data	**2025-04-04**
Localitatea	**USA - Telford**
Pagina	**4 / 5**

ISO 17664: 2017	Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices
ISO 17664-2: 2021	Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 2: Non-critical medical devices
ISO 15223-1: 2016	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
EN 1041: 2008/ A1:2013	Information supplied by the manufacturer of medical devices
EN 50419: 2006	Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
NAWI	Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments
ISO 14971: 2019	Medical devices—Application of risk management to medical devices
RoHS Directive 2011/65/EU	DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous sub-stances in electrical and electronic equipment

ro

Dräger

CE 0123

Declaraţie de conformitate UE

Nr. document	**MDR206-012-2504-001-0**
Data	**2025-04-04**
Localitatea	**USA - Telford**
Pagina	**5 / 5**

Draeger Medical Systrems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford PA 18969
USA

Evaluarea extinsă a conformităţii		
Cod articol	Numele produsului	UDI-DI de bază
MU20300	Babyroo TN300	040486752306012VK19Z000B5
MU10918	Suction bottle with filter and tube, 800 ml, (27.05 fl. oz.), 20 pcs.	040486752106101 6K19Z000MA

SC ECONATURALIA

nr.2026212/10.06.2026

CENTRALIZATOR DEVIZ LUCRARI

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Servicii de toaletare,intretinere,formare si regenerare arbori si arbusti, Servicii de defrisare arbori si Servicii de extragere de cioate si radacini

la Contractul Subsecvent 8 nr.188./21.05.26 la Acord cadru 176/30.06.2025,

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Indepartare crengi/sarpante frante si suspendate	Taieri de formare, intretinere, remedieri in verde	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Reducere <1/3 din corona,mentla arbori cu inaltime < 10m	obs.
1	25.05.26,26.05.26,27.05.26,28.06.26,29.06.26,02.02.06.26, 03.06.26,04.06.26.	Spitalul de Psihiatrie .,Prof.Dr.Alexandru Obregia"	384	532				
2	05.06.26	Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Stefan"					4	
3	08.06.26	Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"			2	2		
4	08.06.26	Spitalul mClinic de Nefrologie „Prof. Dr. Carol Davila"			1	1		
		TOTAL	**384**	**532**	**3**	**3**	**4**	**0**
		Tafib/u.m.	**200.28**	**120.02**	**400.33**	**250.02**	**150.05**	**0.00**
		Total	**76907.52**	**63850.64**	**1200.99**	**750.06**	**600.20**	**0.00**

Total Gn. fara TVA **143309.41** *30095.0* *TVA*

TOTAL **GENERAL Gn. cuTVA** **173404.39**

INTOCMIT **ECONATURALIA**

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 13597
Ziua 09 Luna 06 2026

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, 09.06.2026

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă **cantitatea și calitatea serviciilor prestate** DA NU

Acord cadru 176/30.06.2025, **Contract subsecvent** nr. 8/21.05.2026

Aviz de defrișare/toaletare nr.: DM 616/30368/18.03.2026; DM 651/45528/31.03.2026; DM 652/24304/31.03.2026

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Îndepărtare crengi, șarpante frânte, suspensate	Tăieri de formare, întreținere, remediere, în verde	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Reducere ≤ 1/3 din coronament la arbori cu înalțime < 10 m
1	25.05.2026	Spitalul de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"	50	70			
	26.05.2026		45	65			
	27.05.2026		45	60			
	28.05.2026		60	55			
	29.05.2026		40	50			
	02.06.2026		35	60			
	03.06.2026		40	80			
	04.06.2026		69	92			
2	05.06.2026	Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan"					4
3	08.06.2026	Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"			2	2	
4	08.06.2026	Spitalul Clinic de Nefrologie "Prof. Dr. Carol Davila"			1	1	
TOTAL			384	532	3	3	4

ECONATURALIA SRL

[redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

Nr.2026208/19.05.26

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 11344
Ziua 19 Luna 05 2026

S.C. ECONATURALIA SRL

[redacted]

ADRESA DE INAINTARE *NR.2026208 /19.05.2026*

: Catre : **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**

La act Act Aditional nr.1 (nr.158/05.05.26) la contractual subsecvent 7 nr.89/23.04.26 la acord cadru nr.176/30.06.2025.

Prin prezenta va inaintam documentul necesar emiteri : - factura de prestari servicii .

Document : nr,2026207 din 19.05.2026 ,,**CENTRALIZATOR DEVIZ LUCRARI".**

Intocmit SC ECONATURALIA

[redacted]

[redacted]

ASSMB
Avizat,

[redacted]

SC ECONATURALIA

nr.2026207/19.05.2026

CENTRALIZATOR DEVIZ LUCRARI

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

Servicii de toaletare,intretinere,formare si regenerare arbori si arbusti, Servicii de defrisare arbori si Servicii de extragere de cioate si radacini

Aviz de defrisare nr. : DM 12995/191259/25.11.2025; dm 1195/138322/C8.07.2025

Act aditional n. r1 (nr.158/05.05.26) la Contractul Subsecvent 7 nr.89./23.04.26 la Acord cadru 176/30.06.2025,

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locaţia	Defrisare arbori cu diametrul < 30 cm	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Defrisare arbori cu diametrul > 80 cm	Scoatere cioate şi rădăcini cu diametrul < 30 cm	Scoatere cioate şi rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Scoatere cioate şi rădăcini cu diametrul 50–80 cm	Scoatere cioate şi rădăcini cu diametrul > 80 cm
1	07.05.2026 08.05.2026	Policlinica Vitan		14	6	2		14	6	2
2	11.05.2026 - 18.05.2026	Spitalul Clinic Colentina	1	9	18	27	1	9	18	27
	TOTAL		**1**	**23**	**24**	**29**	**1**	**23**	**24**	**29**
	Tafib/u.m.		**210.42**	**400.33**	**600.44**	**1000.47**	**180.09**	**250.02**	**300.06**	**400.19**
	Total		**210.42**	**9207.59**	**14410.56**	**29013.63**	**180.09**	**5750.46**	**7201.44**	**11605.51**

Total Gn. fara TVA **77579.70** *16291.7* *TVA*

TOTAL GENERAL Gn. cuTVA **93871.44**

INTOCMIT **ECONATURALIA**

[redacted]

AESMB

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE .. 11343
Ziua ..19.. Luna ..05.. 2026

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, ..19.05.2026.....

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate DA NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 7/2025

Aviz de defrișare nr.: DM 12995/191259/25.11.2025; DM 1195/138322/08.07.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Defrisare arbori cu diametrul < 30 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul < 30 cm	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 50–80 cm	Defrisare arbori cu diametrul > 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul > 80 cm
1	07.05.2026	Policlinica Vitan			8	8	3	3	2	2
	08.05.2026				6	6	3	3		
2	11.05.2026	Spitalul Clinic Colentina	1	1	3	3	3	2	4	2
	12.05.2026				2	2	3	2	5	2
	13.05.2026				2	2	4	3	5	3
	14.05.2026				2	2	3	3	6	3
	15.05.2026						5	3	7	5
	18.05.2026							5		12
TOTAL			1	1	23	23	24	24	29	29

ECONATURALIA SRL

[redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

Nr.2025197/29.12.25

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37984
Ziua 29 Luna 12 an 2025

S.C. ECONATURALIA SRL
Sediu s [redacted]
Banca :

ADRESA DE INAINTARE *NR.2025197 /29.12.2025*

: Catre : **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**

La subsecvent nr 6 nr.637/09.12.2025 acord cadru nr.176/30.06.2025.

Prin prezenta va inaintam documentul necesar emiteri : - factura de prestari servicii la subsecventul nr.6 din 09.12.2025 cu nr . 637 din 09.12.2025. la acordul cadru nr.176/30.06.25

Document : nr,2025196 din 29.12.2025 ,,**CENTRALIZATOR DEVIZ LUCRARI''. Nr.1**(Final la subsecvent nr.6/ 09.12.25)

Intocmit SC ECONATURALIA

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 37994
Ziua 29 Luna 12 2025

SC ECONATURALIA

nr.2025196/29.12.2025

CENTRALIZATOR DEVIZ LUCRARI

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Servicii de toaletare,intretinere,formare si regenerare arbori si arbusti, Servicii de defrisare arbori si Servicii de extragere de cioate si radacini

Aviz de defrisarebnr.nr. :DM 13126/196534/28.11.2025

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 6 ,nr.637/09.12.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Defrisare arbori cu diametrul < 30 cm	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Defrisare arbori cu diametrul > 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul < 30 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 50–80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul > 80 cm
1	16.12/29/12.25	Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru Obregia"	5	32	42	15	5	32	42	15
		TOTAL	**5**	**32**	**42**	**15**	**5**	**32**	**42**	**15**
		Tafib/u.m.	**210.42**	**400.33**	**600.44**	**1000.47**	**180.09**	**250.02**	**300.06**	**400.19**
		Total	**1052.10**	**12810.56**	**25218.48**	**15007.05**	**900.45**	**8000.64**	**12602.52**	**6002.85**

Total Gn. fara TVA **81594.65** *17134.9* *TVA*

TOTAL **GENERAL Gn. cuTVA** **98729.53**

INTOCMIT **: ECONATURALIA**

ASSMB

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37941
Ziua 29 Luna 12 An 2025

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, 29/12 2025

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate DA NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 6, nr. 637/09.12.2025

Aviz de defrișare nr.: DM 13126/196534/28.11.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Defrisare arbori cu diametrul < 30 cm	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Defrisare arbori cu diametrul > 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul < 30 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 50–80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul > 80 cm
I	16.12.2025 29.12.2025	Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"	5	32	42	15	5	32	42	15
TOTAL			5	32	42	15	5	32	42	15

ECONATURALIA SRL

[redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37791
Ziua 22 Luna 12 An 2025

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, ...19.12.2025.....

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate (DA) NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 5, nr. 636/09.12.2025

Aviz de defrișare nr.: DM 12764/179465/07.11.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Reducere > 1/3 din coronament la arbori cu înălțime < 10 m	Reducere ≤ 1/3 din coronament la arbori cu înălțime < 10 m	Reducere ≤ 1/3 din coronament la arbori cu înălțime intre 10 - 25 m	Defrisare arbori cu diametrul < 30 cm	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul < 30 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 50–80 cm
1	19.12.2025	Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"	1	3	4	1	1	1	1	1	1
TOTAL			1	3	4	1	1	1	1	1	1

ECONATURALIA SRL

[redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, 17.12.2025

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 57789
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate (DA) NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 5, nr. 636/09.12.2025

Aviz de defrișare nr.: DM 13126/196534/28.11.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 50–80 cm
1	17.12.2025	Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"	6	10	6	10
TOTAL			6	10	6	10

ECONATURALIA SRL

[redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37793
Ziua 22 Luna 12 An 2025

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, 20.12.2025

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate DA NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 5, nr. 636/09.12.2025

Aviz de defrișare nr.: DM 12866/159896/11.11.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Reducere > 1/3 din coronament la arbori cu înălțime 10 - 25 m	Reducere ≤ 1/3 din coronament la arbori cu înălțime 10 - 25 m
1	20.12.2025	Spitalul Clinic Colentina	7	11
TOTAL			1	11

ECONATURALIA SRL

[redacted]

SOCIETATEA ECONATURALIA [redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37792
Ziua 22 Luna 12 An 2025

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, ...19.12.2025.....

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate DA NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 5, nr. 636/09.12.2025

Aviz de defrișare nr.: DVI 12789/179460/11.11.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Reducere > 1/3 din coronament la arbori cu înalțime < 10 m	Defrisare arbori cu diametrul 30 - 50 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 30–80 cm
1	19.12.2025	Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"	2	1	1
TOTAL			2	1	1

ECONATURALIA SRL

[redacted]

ASSMB

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37790
Ziua 19 Luna 12 An 2025

S.C. ECONATURALIA S.R.L.

PROCES VERBAL RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

ÎNCHEIAT AZI, ...18.12.2025.....

Între S.C. ECONATURALIA S.R.L. Și ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Beneficiarul confirmă cantitatea și calitatea serviciilor prestate DA NU

Acord cadru 176/30.06.2025, Contract subsecvent 5, nr. 636/09.12.2025

Aviz de defrișare nr.: DM 12868/1584834/12.11.2025

Nr. crt.	Data prestare servicii	Locația	Reducere ≤ 1/3 din coronament la arbori cu înălțime 10 - 25 m	Defrisare arbori cu diametrul 50 - 80 cm	Defrisare arbori cu diametrul > 80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul 50–80 cm	Scoatere cioate și rădăcini cu diametrul > 80 cm
1	18.12.2025	Spitalul Clinic "Dr. Ioan Cantacuzino"	1	2	1	2	1
TOTAL			1	2	1	2	1

ECONATURALIA SRL

[redacted]

A.S.S.M.B.

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25522638

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000190

Data document 26.05.2026

Nr.inregistrari 6

Total Document 19.778,56 LEI LEI ADICA nouasprezecemiisaptesutesaptezecisioptlei .56bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

	PLATITOR					BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1197	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ESS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Alexandria	4.235,00		FACT 43041 DIN 30 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1198	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ENGIE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	9,78		FACT 70600739597 DIN 14 05 26 FACT 70201183279 DIN 14 05 26 ART BUG 20	x
1199	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SMART DIESEL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Arad	2.284,11		FACT 10382956 DIN 15 05 2026 ART BUG 20 01 05	x
1200	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			IUNA SAFETY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	8.505,00		FACT 305 DIN 12 03 2026 ART 20 14	x
1201	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ENGIE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.637,70		FACT 10918631751 DIN 13 05 2026 ART 20 01 03	x
1202	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASOCIATIA DE PROP PLATANILOR	[redacted]	[redacted]	ING BANK ROMANIA	1.106,97		REF 11445 DE 21 05 2026 ART 20 01 30	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

[redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ESS SRL

ESS SRL

[redacted]

DATA : 02.02.2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 79
Ziua 04 Luna 02 An 2026

RAPORT ACTIVITATE AFERENT LUNA
– Ianuarie 2026 –

Pentru perioada 01.01.2026 – 31.01.2026 au fost asigurate servicii de găzduire pentru sistemul MEDSCHOOL.
Nu au fost semnalate probleme pentru a asigura suport tehnic.

Prestator:

ESS SRL

[redacted]

Director General

[redacted]

Beneficiar:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

[redacted] ESS SRL [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 2567
Ziua 04 Luna 02 2026

DATA : 02.02.2026

RAPORT ACTIVITATE AFERENT LUNA
– Ianuarie 2026 –

Pentru perioada 01.01.2026 – 31.01.2026 au fost asigurate servicii de găzduire pentru sistemul MEDSCHOOL.
Nu au fost semnalate probleme pentru a asigura suport tehnic.

Prestator:

ESS SRL

[redacted]

Director General

[redacted]

Beneficiar:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

ESS SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 330
Ziua 04 Luna 05 An 2026

DATA : 30.04.2026

RAPORT ACTIVITATE AFERENT LUNA
– Aprilie 2026 –

Pentru perioada 01.04.2026 – 30.04.2026 au fost asigurate servicii de găzduire pentru sistemul MEDSCHOOL.
Nu au fost semnalate probleme pentru a asigura suport tehnic.

Prestator:
ESS SRL
[redacted]
Director General

[redacted]

Beneficiar:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

ESS SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ..... 7650 .....
Ziua 31 Luna 03 2026

DATA : 31.03.2026

RAPORT ACTIVITATE AFERENT LUNA
– Martie 2026 –

Pentru perioada 01.03.2026 – 31.03.2026 au fost asigurate servicii de găzduire pentru sistemul MEDSCHOOL.
Nu au fost semnalate probleme pentru a asigura suport tehnic.

Prestator:
ESS SRL
[redacted]
Director General

[redacted]

Beneficiar:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

ESS SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 4977
Ziua 04 Luna 03 2026

DATA : 28.02.2026

RAPORT ACTIVITATE AFERENT LUNA
– Februarie 2026 –

Pentru perioada 01.02.2026 – 28.02.2026 au fost asigurate servicii de găzduire pentru sistemul MEDSCHOOL.
Nu au fost semnalate probleme pentru a asigura suport tehnic.

Prestator:

ESS SRL

[redacted]

Director General

[redacted]

Beneficiar:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 30502860

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000157

Data document: 30.04.2026

Nr.inregistrari: 8

Total Document: 5.000.000,00 LEI LEI ADICA cincimilioanelei .00bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
917	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	500.000,00		FACT 954 DIN 30 12 2025 ART 71 01 01	x
918	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	62.911,12		FACT 748 DIN 27 11 2025 ART 71 01 01 RESTITUIRE GARANTIE	x
919	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	781.987,11		FACT 747 DIN 02 12 2025 ART 71 01 01	x
920	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	51.513,94		FACT 762 DIN 29 12 2025 ART 71 01 01 RESTITUIRE GARANTIE	x
921	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.441.760,93		FACT 761 DIN 29 12 2025 ART 71 01 01	x
922	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SKYER MEDICAL IMAGING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	100.000,00		FACT 4973 DIN 19 12 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
923	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TIMBERSTAR	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	165.770,00		FACT 403871 DIN 29 12 2025 ART 71 01 02	x
924	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXIMIA MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	896.056,90		FACT 9395 DIN 11 12 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Nr. 194 / 25.05.2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 11691
Ziua 25 Luna 05 An 2026

RAPORT DE ACTIVITATE

Servicii aferente lunii Mai 2026
Conform Contract Nr. 99 / 27.04.2026

OBIECTUL CONTRACTULUI: "Servicii de mentenanta pentru instalatiile aferente celor trei imobile in care isi desfasoara activitatea angajatii Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti" situate in:

- Imobil situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Dimitrie Canternir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Ion Mihalache, Nr. 11-13 Sector 1, Bucuresti

In perioada 01.05.2026 – 31.05.2026 au fost asigurate servicii pentru următoarele sisteme si instalatii:

- Mentenanta preventiva instalatii electrice
- Mentenanta preventiva instalatii sanitare
- Mentenanta preventiva instalatii termice
- Mentenanta preventiva instalatii ventilatie si aer conditionat

Activitatile au fost executate respectand cerintele mentionate in caletului de sarcini si propunerea tehnica, normele, normativele si legislatia nationala si europeana in vigoare,conform specificatiilor producatorului.

Personalul EXTREME ENGINEERING alocat proiectului:

- dispune de toate calificarile necesare executarii operatiunilor
- echipamente si scule utilizate: gama profesionala
- mijloacele de masurare sunt etalonate si verificate metrologic conform legislatiei in vigoare

Au fost folosite solutii de igienizare de la Errecom si Sanibact pentru igienizare instalatiilor de climatizare.

Prezentul raport contine anexat pentru fiecare sediu urmatoarele documente:

- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI ELECTRICE
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI SANITARE
- RAPOARTE VERIFICARE/REVIZIE INSTALATII VENTILATIE Si AER CONDITIONAT
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI TERMICE

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

SOCIETATEA EXTREME ENGINEERING

Avizat,

[redacted]

Copierea, precum și transferul acestui document către terți, utilizarea și comunicarea conținutului acestuia sunt interzise fără consimțământul nostru scris.
Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Data: 12 / 05 / 2026.
Seria: 002373

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

[redacted] **Locatie:** SFANTA ECATERINA.

Echipament: INSTALATI ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANG. CONTACTE IN TG.

- PARTER T2 – sig dif. 15K4 = 60 contacte.
  - tripolara 6K1 = 6 contacte.
  - legate 14K2 = 28 contacte.
- T1 – sig dif 17K4 = 68 contacte.
  - tripolara 6K1 = 6 contacte.
  - impamantare = 24 contacte.
- ETAJ 1 – impamantare 20K4 = 80 contacte.
  - sig tetrapolara = 8 contacte.

Interventii efectuate:

Subsol
- tripolara = 6 contacte.
- diferentiala 12K4 = 48 contacte.
- impamantare = 15 contacte.
- distribuitor = 8 contacte.
- legate 33K2 = 66 contacte.
- legate = 44 contacte.
- tetrapolara = 20 contacte.
- telen = 6 contacte.
- tetrapolara = 44 contacte.
- tripolara = 6 contacte.
- tripolara = 8 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Functia: ELECTRICIAN.

[redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 002287

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: AISMB

Locatie: SF. ECATERINA NR 3

Echipament: AC. TIP SPCIT ȘI VENTILOCONVECTOR

Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat:

REVIZIE.

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATĂ REVIZIA CONFORM CONTRACT A ECHIPAMENTELOR MAI SUS MENȚIONATE PE LUNA MAI. TOATE ECHIPAMENTECE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted] Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 003153

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB

Locatie: SF. ECATERINA

Echipament: REVIZIE INSTALATIE SANITARA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate: —SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT
—SAU INLOCUIT RACORDURILE LA INSTALATIA SANITARA CONFORM OFERTEI.
— INSTALATIA ESTE FUNCTIONALĂ

—

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 003154

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSIAB

Locatie: STR. ECHINUM 3

Echipament: REVIZIE INSTALATIE TERMICA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate:

- SA FACUT REVIZIA A INSTALATIEI TERMICA CONFORM CONTRACT.
- S-AU MONTAT AERISITOARE AUTOMATE PE CIRCUIT TUR / RETUR CHICIURA (CELE VECHI ERAU BLOCATE)
- S-AU MONTAT AERISITOARE AUTOMATE PE 2 CIRCUITE CAPETE COLOANE. (BIROU MANAGEMENT SPITALE)

—

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 25/05/2026
Seria: 003159

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** SF. OCATERINA 3

Echipament: SISTEM RACIRE VCV Stare echipament: FUNCȚIONAL

Defect semnalat:
- SUPAPA SENS 1"1/2 - BLOCATĂ (CU DEPUNERE MARE) = 1 BUC
- ROBINET 1"1/2 - NR 2 = 1 BUC (URUBĂ CEDATĂ LA MANSON)

Interventii efectuate:
- SE VERIFICĂ FUNCȚIONAREA CHICLERULUI, SE VERIFICĂ VANE, ROBINETI, SE DEMONTEAZĂ CAMERELE LA VCV UNDE ETY1, SE FACUT PURJARE PE CIRCUITELE TUR/RETUR.
- SE VERIFICĂ POMPELE PE CIRCUIT VCV, SE CONSTATĂ CĂ DEBITUL DUPĂ DE ORA MONTAJ PE CIRCUIT ERA CORESPUNZĂTOR SLABĂ.
- SE ÎNCHIS ROBINETI PE CIRCUIT, SE DEMONTEAZĂ POMPA RECIRCULARE, SUPAPĂ SENS (ACCESUL ERA OPTURATĂ DE UN ARC RUPT), SE CURĂȚĂ, DE MONTĂ PE ROUTĂ.

Stare echipament: Functional: ☐ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:
SE RECOMANDĂ: DEMONTAREA ȘI ÎNLOCUIREA SUPAPEI DE SENS 1"1/2 = 1 BUCĂȚĂ, DEMONTAREA ȘI ÎNLOCUIREA ROBINETULUI DE 1"1/2 - NR 2 = 1 BUC.
- INSTRUCȚIUNI A POST/USATE ÎN FUNCȚIUNE.

Tehnician: [redacted] Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 12 / 05 / 2026.
Seria: 002374

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** DIMITRIE CANTEMIR,

Echipament: INSTALATII ELECTRICE **Stare echipament:** FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS. CONTACTE IN TG.

ETAJ 1.
- 57 RH SIG. = 228 contacte.
- IMPAMantare. 31 = 31 contacte.
- legleta 31 K2 R4 = 248 contacte.
- legleta 18 K2 R4 = 148 contacte.
- distribuitor 11 R4 = 44 contacte.

Pod
- tripolara 5 K3 = 15 contacte.
- Bipolare 80 R4 = 320 contacte.

Interventii efectuate:
- tripolara 6 R1 = 6 contacte.
- legleta 20 K2 = 100 contacte.
- legleta 106 K2 = 212 contacte.
- impamantare. 40 = contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:
S-a inlocuit Compa 60 x 60 Cod.
Bilon Financiar.

Tehnician: [redacted]

Functia: ELECTRICIAN [redacted]

Reprezentant beneficiar [redacted]

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 002288

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB

Locatie: DIMITRIE CANTEMIR NR 1.

Echipament: AC. TIP SPLI
AC. TIP CASETĂ.

Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat:

REVIZIE

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATĂ REVIZIA CONFORM CONTRACT A ECHIPAMENTELOR MAI SUS MENTIONATE PE LUNA MAI.
TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 003155

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ANSVSA **Locatie:** D. CANTEMIR 1

Echipament: REVIZIE INSTALATIE SANITARA Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

Z

Interventii efectuate:
- S-A FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT.
- S-AU INCERCAT MATURILE (RITNOARE) CONFORM ORDINII
- INSTALATIA ESTE FUNCTIONALA

Z

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Z

Tehnician: [redacted]

Functia: Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 003156

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ARSVB

Locatie: D. CANTEMIR

Echipament: REVIZIE INSTALATIE TERMICA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate:
- AM FACUT REVIZIA LA INSTALATIA TERMICA CONFORM CONTRACT.
- INSTALATIA DE INCALZIRE ESTE OPRITA

—

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING S.R.L.

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 18 / 05 / 2026
Seria: 003157

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB
Locatie: D. CANTEMIR 1
Echipament: INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
Stare echipament: FUNCȚIONAL

Defect semnalat:
- ÎNLOCUIRE ROBINEȚI CALORIFERE (TUR) = 24 BUCĂȚI

Interventii efectuate:
- S-AU ÎNCHIS ROBINEȚII GENERALI DIN SUBSOL SĂ-SCOATĂ INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE.
- S-AU DEMONTAT ȘI ÎNLOCUIT ROBINEȚII LA CALORIFERE (TUR) DEFECȚI.
- S-A ÎNCĂRCAT INSTALAȚIA, S-AU AERISIT CALORIFERELE, S-AU FĂCUT VERIFICĂRI.
- MATERIALE FOLOSITE CONFORM OFERTEI.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING S.R.L.
[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 12 / 05 / 2026 .
Seria: 002375

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** ION MIHALACHE

Echipament: INSTALATI ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANG. CONTACTE IN TG.

Subsol
- 1 GENERAL = 8 contacte
- Bipolare. 8X4 = 32 contacte.
- impământare = 8 contacte.

Parter
- 1 General = 8 contacte
- tetrapolară 2X8 = 16 contacte.
- tetrapolare = 8 contacte.
- monopolară 8X4 = 32 contacte.
- monopolară 6X4 = 24 contacte.

Interventii efectuate:
- impământare = 10 contacte.

CTAS 1
- 2g bipolară 10X4 = 40 contacte.
- impământare. = 10 contacte.

Mansardă
- Tetrapolară 12X3 = 36 contacte.
- Bipolară 12X4 = 48 contacte.
- Bipolară 6X4 = 24 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:
S-au înlocuit 2 neoane fluorescente 18W.
de la o altă Compă.
Diboția menajmena Aviaceț.

Tehnician: [redacted]

Functia: ELECTRICIAN.

Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COM... EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 002289

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: AISNB

Locatie: ION MIHALACHE 11-13

Echipament: AC. TIP SPLIT

Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat:

REVIZIE.

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATĂ REVIZIA CONFORM CONTRACT A ECHIPAMENTELOR MAI SUS MENTIONATE PE LUNA MAI. TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 003151

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB

Locatie: ION MIHALACHE 11-13

Echipament: REVIZIE INSTALAȚIE SANITARĂ

Stare echipament: FUNCȚIONAL

Defect semnalat:
- ROBINET 1/2 CU OLANDEZ = 10 BUC
- RACORD FLEXIBIL 1/2 - 1/2 - 40 CM = 10 BUC

/

Interventii efectuate: SA FACUT REVIZIA LA INSTALAȚIA SANITARĂ CONFORM CONTRACT.
- SAU ÎNLOCUIT PIESELE (FITINGURILE) LA INSTALAȚIA SANITARĂ CONFORM CERERII.
- LA VERIFICAREA FĂCUTĂ SAU CONSTATAT CĂ ROBINETII DE ALIMENTARE BOILERE (APĂ RECE / APĂ CALDĂ) FUNCȚIONEAZĂ DEFECTUOS
- RACORDURILE FLEXIBILE SUNT ÎMBĂTRÂNITE, NECESITĂ ÎNLOCUIRE

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

/

Tehnician: [redacted]

Functia: Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 14 / 05 / 2026
Seria: 003152

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB

Locatie: ION MIHALACHE 11-13

Echipament: REVIZIE TERMICĂ

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

/

Interventii efectuate:

- SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA TERMICA CONFORM CONTRACT
- CONTROLUL TERMIC FUNCTIONEAZA

/

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

/

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

EXTREME ENGINEERING

EXTREME ENGINEERING
FURNIZORUL TĂU DE SERVICII INTEGRATE

AGFR www.agfro.ro THE ROMANIAN GENERAL ASSOCIATION OF REFRIGERATION

MC Nr. certificat : 2057 ISO 9001:2015

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28618
30.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 38186 / 30.12.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE Nr: ...

Beneficiar: A.S.S.M.B.
Adresa: Str. Sf. Ecaterina nr.3, Bucuresti
Cod Fiscal : 25502860
Telefon: 021.310.10.59
Conform contract Nr. 579 din data: 19.11.2025

"Furnizare instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu la Spitalul Clinic de Copii dr.Victor Gomoiu, corp CI si C2"

DENUMIRE APARATURA	MARCA	SERIE	AN
Centrala incendiu – 1 buc	INIM Previdia 216	00023E6F	09.2025
Detectori Fum – 177 buc	INIM ED300	Se vor furniza ulterior pe anexa	
Buton Incendiu – 18 buc	INIM EC0020		
Sirena interior – 18 buc	INIM ES2021RE		
Sirena exterior – 1 buc	ROLP–R–LX-W-RF		
Modul actionare – 5 buc	INIM EM312SR/EM344R		
Cablu Termic – 500 ml	SignalLine FT-68		
Acumulator 12v 22ah – 2 buc	Ultracell		
Sursa alimentare – 2 buc	INIM		
Acumulator 12v 7ah – 4 buc	Ultracell		
Detector gaz – 2 buc	INIM		
Soclu – 177 buc	INIM EB 0010		
Cutie plastic pentru module – 5 buc	FBOX 100		
Cutie conexiuni cablu tehnic IN – 2 buc	PL0-I		
Cutie conexiuni cablu tehnic OUT – 2 buc	PL0-F		
Modul expandor 2 bucle – 2 buc	IFML2		
Cablu incendiu – 150 ml	JE-H (ST) H 2*2*0,8 mm + 0,8 mm		
Indicator optic de alarma – 63 buc	INIM IL0010		
Cablu incendiu – 1600 ml	JE-H (ST) H 2*2*0,8 mm + 0,8 mm		
Acumulator 12v 5ah – 1 buc	Caranda FC12-5F1		

Cu ocazia predarii/primirii produselor enumerate mai sus au fost predate beneficiarului urmatoarele documente insotitoare:
- Factura fiscala in original
- Certificat de garantie produs
- Manual de utilizare a produsului in limba romana
- Certificat CE
- Declaratie de conformitate.

Nume / Prenume Funcţia Semnatura [redacted] **/ administrator** [redacted]
Furnizor/Service: **EXTREME ENGINEERING**

EXTREME ENGINEERING ROMÂNIA

Beneficiar: Spital Victor Gomoiu
Nume/prenume: [redacted]

Membrii comisie receptie A.S.S.M.B.:
Nume / prenume: [redacted]
Nume / prenume:
Nume / prenume:

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L - [redacted]

Copierea, precum şi transferul acestui document către terţi, utilizarea şi comunicarea conţinutului acestuia sunt interzise fără consimţământul nostru scris. Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28619
30.12.2025

EXTREME ENGINEERING
FURNIZORUL TĂU DE SERVICII INTEGRATE

AGFB THE ROMANIAN GENERAL ASSOCIATION OF REFRIGERATION

MC Nr. certificat : 2857 ISO 9001:2015

PROCES VERBAL NSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE SI INSTRUCTAJ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE ... 38187
ziua 30 Luna 12 2025

Beneficiar: A.S.S.M.B.
Adresa: Str. Sf. Ecaterina nr.3, Bucuresti
Cod Fiscal : 25502860
Telefon: 021.310.10.59

Instructor/reprezentant EXTREME ENGINEERING : [redacted]

Conform contract Nr. 579 din date: 19.11.2025

DENUMIRE APARATURA	MARCA	SERIE	AN
Centrala incendiu – 1 buc	INIM Previdia 216	00023E6F	09.2025
Detectori Fum – 177 buc	INIM ED300	Se vor furniza ulterior pe anexa	
Buton Incendiu – 18 buc	INIM EC0020		
Sirena interior – 18 buc	INIM ES2021RE		
Sirena exterior – 1 buc	ROLP–R–LX-W-RF		
Modul actionare – 5 buc	INIM EM312SR/EM344R		
Cablu Termic – 500 ml	SignalLine FT-68		
Acumulator 12v 22ah – 2 buc	Ultracell		
Sursa alimentare – 2 buc	INIM		
Acumulator 12v 7ah – 4 buc	Ultracell		
Detector gaz – 2 buc	INIM		
Soclu – 177 buc	INIM EB 0010		
Cutie plastic pentru module – 5 buc	FBOX 100		
Cutie conexiuni cablu tehnic IN – 2 buc	PL0-1		
Cutie conexiuni cablu tehnic OUT – 2 buc	PL0-F		
Modul expandor 2 bucle – 2 buc	IFML2		
Cablu incendiu – 150 ml	JE-H (ST) H 2*2*0,8 mm + 0,8 mm		
Indicator optic de alarma – 63 buc	INIM IL0010		
Cablu incendiu – 1600 ml	JE-H (ST) H 2*2*0,8 mm + 0,8 mm		
Acumulator 12v 5ah – 1 buc	Caranda FC12-5F1		

DENUMIRE APARATURA:
"Furnizare instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu la Spitalul Clinic de Copii dr.Victor Gomoiu, corp C1 si C2"

Instructor/reprezentant EXTREME ENGINEERING: [redacted]
Utilizatorul certifica faptul ca persoanele participante la instruire respecta reglementarile legale referitoare la operarea echipamentului.
Utilizatorul confirma faptul ca va asigura persoanelor participante la aceasta instruire un instructaj suplimentar pentru operarea echipamentului, in cazul in care reglementarile legale stabilesc acest lucru.
Utilizatorul declara ca va utiliza echipamentul, pentru care este instruit, conform prevederilor producatorului.
Simultan cu instruirea, utilizatorul a preluat documentele care certifica marcajul CE.
Instalarea a fost urmata de probarea eparatului precum si de instruirea personalului calificat in vederea intrebuintarii si intretinerii corecte a acestuia.
Garantia se ofera cu conditia ca aparatul sa fie intretinut asa cum se specifica in manualul de utilizare dat de producator,**garantie incepe de la data livrarii produsului.**
Utilizarea necorespunzatoare a aparatului conform prescriptiilor producatorului aduce dupasine la scoaterea aparatului din garantie.
Nu intra in garantie consumabilele de orice tip (acumulatori, acestea sunt considerate consumabile iar uzura lor fiind una normala).

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L - [redacted]

EXTREME ENGINEERING BUCUREȘTI ROMÂNIA

Copierea, precum și transferul acestui document către terți, utilizarea și comunicarea conținutului acestuia sunt interzise fără consimțământul nostru scris.
Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

Clientul are obligatia de a sesiza orice problema tehnica care apare in perioada de garantie in maxim 5 zile de la aparatie, iar interventia efectuata in perioada de garantie sa fie insotita de fisa de service semnata de ambele parti.

Elementale instruirii:
- Prezentarea echipamentului, manevrabilitatea
- Prezentare functionalitate butoane, interfata, navigare meniuri
- Prezentare functii

Persoane instruite:

Nr.crt	Nume / Prenume	Funcția	Semnatura
1.	[redacted]	Sef A.T.I.T.	[redacted]
2.		Site manager	
3.		Electrician	
4.			
5.			

Nume / Prenume Funcția Semnatura Simionescu Robert / administrator [redacted]
Furnizor/Service: **EXTREME ENGINEERING**

Beneficiar: Spital Victor Gomoiu
Nume/prenume: [redacted]

Membrii comisie receptie A.S.S.M.B.:

Nume / prenume: [redacted]
Nume / prenume:
Nume / prenume:

Copierea, precum și transferul acestui document către terți, utilizarea și comunicarea conținutului acestuia sunt interzise fără consimțământul nostru scris.
Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28620
30.12.2025

XTREME ENGINEERING
FURNIZORUL TĂU DE SERVICII INTEGRATE

AGFR THE ROMANIAN GENERAL ASSOCIATION OF REFRIGERATION

MC Nr. certificat: 2857 ISO 9001:2015

Nr. 97 / 30.12.2025

CERTIFICAT
DE CALITATE SI GARANTIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE ... 38184 ...
Ziua ... 30 ... Luna ... 12 ... 2025

Beneficiar: A.S.S.M.B.
Tip produs: Servicii si produse conform contract nr. 579 din 19.11.2025
"Furnizare instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu la Spitalul Clinic de Copii dr.Victor Gomoiu, corp C1 si C2"

Data: 30.12.2025

Prezentul certificat atesta calitatea serviciilor furnizate si conformitatea acestora cu standardele internationale corespunzatoare clasei in care se incadreaza.

Serviciile beneficiaza de garantie si suport tehnic pe o perioada de **60 luni** de la data predarii. In perioada de garantie cumparatorul are dreptul in mod gratuit la repararea produsului si inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producatorului.

1.Garanţia este obligaţia contractuală a vânzătorului faţă de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de cumpărător/ de reparare sau de înlocuire a serviciului contractat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie.

2. Garanţia asigurată pentru fiecare reper în parte va fi minim cea oferită de producător, iar toate costurile aferente reparării/înlocuirii produselor defecte intră în sarcina furnizorului.

3. În perioada de garanţie, furnizorul se va deplasa la sediul achizitorului pentru constatarea defectelor şi remedierea acestora.

4. Garanţia produselor/serviciilor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de la data înştiinţării furnizorului şi până la data când produsele/serviciile au revenit, în stare de bună funcţionare, în posesia achizitorului.

5. Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (daca este aplicabil);
- curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
- instalarea în starea iniţială;
- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
- repunerea în funcţiune.

6. În cazul nerespectării obligaţiilor furnizorului privind repararea echipamentelor/serviciilor defecte, întârziind repararea, respectiv înlocuirea acestora, din orice alte cauze decât cele de forţa majoră, achizitorul este în drept să solicite furnizorului repararea întregului prejudiciu suferit de achizitor, inclusiv beneficiul nerealizat.

La aparitia unei situatii anormale in functionarea echipamentelor sa anunte furnizorul S.C EXTREME ENGINEERING S.R.L, dupa ce verifica daca sunt indeplinite conditiile de utilizare; este interzisa interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate.

Am prezentat modul de utilizare
si conditiile de garantie,

S.C EXTREME ENGINEERING S.R.L

[redacted]

Am luat la cunostinta,

A.S.S.M.B.

[redacted]

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L [redacted]

Copierea, precum şi transferul acestui document către terţi, utilizarea şi comunicarea conţinutului acestuia sunt interzise fără consimţământul nostru scris. Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 38189
ZIUA ... 30 ... Luna ... 12 ... 2025

INTRARE
28621
30.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de **30.12.2025** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr.579/ 13.11.2025**:

Furnizare Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu (1 bucata), este alocat Spitalului Clinic de Copii-DR.VICTOR GOMOIU, corp C1 si C2.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **30.12.2025**

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***154,502.00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul **EXTREME ENGINEERING S.R.L**, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**579/ 13.11.2025** și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de **30.12.2025** Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**579/ 13.11.2025**, **EXTREME ENGINEERING S.R.L** a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. **579/ 13.11.2025**, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observatii

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de receptie A.S.S.M.B. [redacted]

Spitalul Clinic de Copii „Dr.Victor Gomoiu [redacted]

Reprezentant EXTREME ENGINEERING S.R.L.

Nume: [redacted]

Semnătura

EXTREME ENGINEERING S.R.L. BUCUREȘTI ROMÂNIA

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
178	29	12	2025	1682	244		1357	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de EXTREME ENGINEERING SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1357, **delegat** _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU	213.01.00	926483	BUC	1	1	186.947,42	186.947,42
	Total valoare:							186.947,42

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

EXTREME ENGINEERING
FURNIZORUL TĂU DE SERVICII INTEGRATE

AGFR
THE ROMANIAN GENERAL ASSOCIATION OF REFRIGERATION

MC
Nr. certificat : 2857
ISO 9001:2015

Nr. 123 / 22.04.2026

RAPORT DE ACTIVITATE

Servicii aferente lunii Aprilie 2026
Act additional nr.2 la Contract Nr. 87 / 17.04.2025

OBIECTUL CONTRACTULUI: "Servicii de mentenanta pentru instalatiile aferente celor trei imobile in care isi desfasoara activitatea angajatii Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti" situate in:

- Imobil situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Ion Mihalache, Nr. 11-13 Sector 1, Bucuresti

In perioada 01.04.2026 – 30.04.2026 au fost asigurate servicii pentru următoarele sisteme si instalatii:

- Mentenanta preventiva instalatii electrice
- Mentenanta preventiva instalatii sanitare
- Mentenanta preventiva instalatii termice
- Mentenanta preventiva instalatii ventilatie si aer conditionat

Activitatile au fost executate respectand cerintele mentionate in caietului de sarcini si propunerea tehnica, normele, normativele si legislatia nationala si europeana in vigoare,conform specificatiilor producatorului.

Personalul EXTREME ENGINEERING alocat proiectului:

- dispune de toate calificarile necesare executarii operatiunilor
- echipamente si scule utilizate: gama profesionala
- mijloacele de masurare sunt etalonate si verificate metrologic conform legislatiei in vigoare

Au fost folosite solutii de igienizare de la Errecom si Sanibact pentru igienizare instalatiilor de climatizare.

Prezentul raport contine anexat pentru fiecare sediu urmatoarele documente:

- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI ELECTRICE
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI SANITARE
- RAPOARTE VERIFICARE/REVIZIE INSTALATII VENTILATIE Si AER CONDITIONAT
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI TERMICE

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

ASSMB

[redacted]

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. – [redacted]

Copierea, precum și transferul acestui document către terți, utilizarea și comunicarea conținutului acestuia sunt interzise fără consimțământul nostru scris.
Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

Data: 15 / 04 / 2026.
Seria: 002370

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** SFANTA ECATERINA.

Echipament: INSTALATI ELECTRICE **Stare echipament:** FUNCTIONAL

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANG. CONTACTE IN TG.

← PARTEA TI
- sig dif 15x4 = 60 contacte
- tripolara 6x1 = 6 contacte.
- priza 14x2 = 28 contacte.

TI
- sig dif 17x4 = 68 contacte.
- tripolara 6x1 = 6 contacte.
- impamantare = 24 contacte.

ETAJ 1
- impamantare 20x4 = 80 contacte.
- sig = 8 contacte.

Interventii efectuate:
- tripolara = 6 contacte.
- diferentiala 12x4 = 48 contacte.
- impamantare = 15 contacte.
- distribuitor = 8 contacte.

subsol
- 33x2 = 66 contacte.
- priza = 44 contacte.
- lampa = 20 contacte.
- tripolara = 0 contacte.
- lampa = 44 contacte.
- tripolara = 6 contacte.
- tripolara = 3 contacte.
- tripolara

Stare echipament: Functional: [x] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: Hrean Campi 60x60 Caminà Ieee.
50.000 Kt.
50 Kt
4500 Lm.
10 bucăți.

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: ELECTRICIAN [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 04 / 2026
Seria: 002837

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.I.S.I.M.B

Locatie: SP. BOLFRUNL

Echipament: REVIZIE INSTALATIE TERMICA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate:
SE FACUT REVIZIA LA INSTALATIA TERMICA CONFORM CONTRACT, AM VERIFICAT INTEGRITATEA RADIATOARELOR, AM MANURAT SI VERIFICAT FORMUL

—

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

Functia: Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15/04/2026
Seria: 002835

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B
Locatie: SF. ECATERINA

Echipament: REVIZIE INSTALATII SANITARE
Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
- ROBINET COLTAR 1/2 - 1/2 = 4 BUCATI, BLOCAT PE DESCHIS.

Interventii efectuate:
- SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT, SAU VERIFICAT SI MANEVRAT ROBINETII TRECERE SI ROBINETII COLTURI.
- SA VERIFICAT SI REFACUT PERNA DE AER LA VASUL EXPANSIUNE BOILER ACM.
- SE RECOMANDA INLOCUIREA ROBINETILOR COLTURI DEFECTI.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted]
[redacted]

Functia: Reprezentant beneficiar
[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 17 / 04 / 2026
Seria: 002842

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** SF. ECATERINA

Echipament: PIERDERI APA REZERVOR UC ÎNCĂRCARE CU APĂ CHILLER Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
- COLOANA REZERVOR APĂ DEPLASATĂ TOTAL PENTRU ETAJ 1

Interventii efectuate:
SA DEMONTAT REZERVORUL UC TOTAL PENTRU ETAJ 1, SAU ÎNLOCUIT GARNITURILE DE ETANȘARE ÎNTRE VAS UC ȘI REZERVOR (COLOANA SA DEPUS DEODATĂ PERSONALUL DE UTIL CU DICOARCEA DE VASUC UC!)
- SA OPRIT CHILLER ȘI POMPELE DE RECIRCULARE, SA ÎNCHIS CHILLERUL CU APĂ, AERUIT, SAU MONTAT ELEMENTELE DE SIGURANȚĂ, CHILLERUL ESTE OPRIT.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii: SE RECOMANDĂ ÎNLOCUIREA AERISITOARELOR AUTOMATE DE CĂ CHILLER → 2 BUCĂȚI - 3/8

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 21 / 04 / 2026
Seria: 002277

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB SF ECATERINA **Locatie:** SF ECATERINA 3

Echipament: AC. TIP SPCIT SI VENTILOCONVECTOR. Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat:

REVIZIE.

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATA REVIZIA CONFORM CONTRACT PE LUNA APRILIE A ECHIPAMENTELOR MAI SUS MENTIONATE.
TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.
IN CADRUL REVIZIEI A FOST PUS IN FUNCTIUNE CICLERUL.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: SE RECOMANDĂ MONTAREA A 3 AERISITOARE AUTOMATE PE CIRCUITELE CAPETE COCOANE ETAJUL I
3 AERISITOARE 1/2 AUTOMAT
3 TEURI EGALE 1/2
6 NIPLE 1/2

Tehnician: [redacted] [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 04 / 2026.
Seria: 002371

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSITB **Locatie:** Divizie containi

Echipament: INSTALATII ELECTRICE Stare echipament: Functionale.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS CONTACTE IN TG.

- ETAJ 1. — sig 57x4 = 228 contacte.
  — impamantare = 31 contacte.
  — legleta 31x2x4 = 248 contacte.
  — legleta 18x2x4 = 148 contacte.
  — distribuitor 11x4 = 44 contacte.
  — tripolara 5x3 = 15 contacte.
  — Bipolara 80x4 = 320 contacte.

Pavilion

Interventii efectuate:
- tripolara 6x1 = 6 contacte.
- legleta 20x2 = 160 contacte.
- legleta 106x2 = 212 contacte.
- impamantare = 40 contacte.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii: Hacesor compl 60x60 Cumino lege.

50 000 lx
50 W
4500 LM

10 buc.

Tehnician: [redacted]

Functia: ELECTRICIAN

Reprezentant beneficiar [redacted]

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 09 / 2026
Seria: 002839

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B

Locatie: D. CANTEMIR

Echipament: ROVINETE INSTALATIE SANITARA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
-ROBINET COLTAR 1/2 - 1/2 = 2 BUCATI FUNCTIONAREA DEFECTUOASA

Interventii efectuate:
SE REVIZIE ROVINETE DE INSTALATIE SANITARA CONFORM CONTRACT, SE VERIFICA ROBINETI TRECERE, ROBINETI COLTARE,
-SE RECOMANDA INLOCUIREA ROBINETILOR COLTARE GRUP SANITAR MIXT = 2BUC

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Functia: Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 04 / 2026
Seria: 002836

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B

Locatie: D. CANTEMIR 1

Echipament: REVIZIE INSTALATIE TERMICA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

/

Interventii efectuate:
- S-A FACUT REVIZIA LA INSTALATIA TERMICA CONFORM CONTRACT, S-AU VERIFICAT FUNCTIONAREA POMPELOR DE RECIRCULARE, CAZI MANOMETRI NORMALI.
- S-A VERIFICAT SI REFACUT PANA DE AER LA VASUL DE EXPANSIUNE.

/

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

/

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 17 / 04 / 2026
Seria: 002841

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** D. CANTEMIR 1

Echipament: INUNDATIE AMFITEATRU Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

/

Interventii efectuate:
- SA DEMONTAT TAVANUL CASETAT IN ZONELE UNDE ERAU INFILTRATII DE APA, SA CONSTATAT CA INUNDATIA A PROVENIT DE DEASUPRA SPATIULUI ASMB (ACOPERIS ETAJ 1)
- SA DEMONTAT O LAMPA LED, SI 4 BUC DE SUB FERESTRE.
- SA UTILAT TAVANUL DECUPAT PENTRU UCRARE.

/

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

/

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

EXTREME ENGINEERING

Data: 21 / 04 / 2026
Seria: 002278

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSNB

Locatie: DIMITRIE CANTEMIR 1

Echipament: AC TIP SPLIT
A.C. TIP CASETĂ

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

REVIZIE

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATA REVIZIA CONFORM CONTRACT PE LUNA APRILIE A ECHIPAMENTELOR MAI JOS MENTIONATE. TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: IN URMA REVIZIEI S-A CONSTATAT CĂ ÎN LOCAȚIE LIPSESC TELECOMENZI A.C. ÎN MAI MULTE BIROURI PARTER. (A.C. TIP CASETĂ HIDEA ROMSTAL).

Tehnician: [redacted]

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 04 / 2026.
Seria: 002372

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** ION MIHALACHE

Echipament: INSTALATII ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS CONTACTE IN TG.
- SUBSOL
  - 1 GENERAL = 8 contacte.
  - Bipolare 8 X 4 = 32 contacte.
  - impamantare = 8 contacte.
- PARTER
  - 1 GENERAL = 8 contacte.
  - tetrapolara 2 x 8 = 16 contacte.
  - tetrapolara = 8 contacte.
  - Monopolara 8 x 4 = 32 contacte.
  - Monopolara 6 x 4 = 24 contacte.

Interventii efectuate:
ETAJ 1
- impamantare = 10 contacte.
- Sig bipolara 10 x 4 = 40 contacte.
- impamantare = 10 contacte.

MANSARDA
- Tetrapolara 12 x 8 = 96 contacte.
- Bipolara 12 x 4 = 48 contacte.
- Bipolara 6 x 4 = 24 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: Necesar intrerupte Compa 60x60 1 buc.
(De Creat din depozit).

Tehnician: [redacted]

Functia: ELECTRICIAN

Reprezentant beneficiar [redacted]

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 04 / 2026
Seria: 002840

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B

Locatie: ION MIHALACHE

Echipament: REVIZIE INSTALATIE TERMICA

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate:
SE FACUT REVIZIE LA INSTALATIE TERMICA CONFORM CONTRACT, SE VERIFICAT FUNCTIONAREA POMPELOR DE RECIRCULARE, SE VERIFICAT NIVELUL TIRCERE.
SE VERIFICAT SI REFACUT PERNA DE AER DIN EXPANSIUNE LA INSTALATIE, LA CELE INCHISE.

—

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 15 / 04 / 2026
Seria: 002838

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.B.M.B **Locatie:** ION MIHALACHE

Echipament: REVIZIE INSTALATIE SANITARA Stare echipament:

Defect semnalat:
- BATERIE CHICIURA BUCATARIE DEFECTA - INLOCUIT
- PACOVO PLENUL BATERIE MONOCOMANDA - 1/2 - 2BUC

Z

Interventii efectuate:
SE FACUT REVIZIE LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT, SAU MANSURAT NUMARUL TRECERI, POMPEI, COCTEIL SE RECOMANDA INLOCUIREA BATERIEI DE LA CHIUVETA BUCATARIE.

Z

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Z

Tehnician: [redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 21 / 09 / 2026
Seria: 002279

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSAB

Locatie: ION MIHALACHE

Echipament: AC. TIP SPLIT

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

REVIZIE.

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATA REVIZIA CONFORM CONTRACT PE LUNA APRILIE A ECHIPAMENTELOR MAI SUS MENTIONATE. TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

[redacted]

Functia: Reprezentant beneficiar

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

EXTREME ENGINEERING
FURNIZORUL TĂU DE SERVICII INTEGRATE

AGFR
Nr. certificat : 2857
ISO 9001:2015

Nr. 23 / 23.02.2026

[redacted]

RAPORT DE ACTIVITATE

Servicii aferente lunii Februarie 2026
Act additional nr.2 la Contract Nr. 87 / 17.04.2025

OBIECTUL CONTRACTULUI: "Servicii de mentenanta pentru instalatiile aferente celor trei imobile in care isi desfasoara activitatea angajatii Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti" situate in:

- Imobil situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Ion Mihalache, Nr. 11-13 Sector 1, Bucuresti

In perioada 01.01.2026 – 31.01.2026 au fost asigurate servicii pentru următoarele sisteme si instalatii:

- Mentenanta preventiva instalatii electrice
- Mentenanta preventiva instalatii sanitare
- Mentenanta preventiva instalatii termice
- Mentenanta preventiva instalatii ventilatie si aer conditionat

Activitatile au fost executate respectand cerintele mentionate in caietului de sarcini si propunerea tehnica, normele, normativele si legislatia nationala si europeana in vigoare,conform specificatiilor producatorului.

Personalul EXTREME ENGINEERING alocat proiectului:

- dispune de toate calificarile necesare executarii operatiunilor
- echipamente si scule utilizate: gama profesionala
- mijloacele de masurare sunt etalonate si verificate metrologic conform legislatiei in vigoare

Au fost folosite solutii de igienizare de la Errecom si Sanibact pentru igienizare instalatiilor de climatizare.

Prezentul raport contine anexat pentru fiecare sediu urmatoarele documente:

- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI ELECTRICE
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI SANITARE
- RAPOARTE VERIFICARE/REVIZIE INSTALATII VENTILATIE Si AER CONDITIONAT
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI TERMICE

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L - [redacted]

Copierea, precum și transferul acestui document către terți, utilizarea și comunicarea conținutului acestuia sunt interzise fără consimțământul nostru scris. Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

EXTREME ENGINEERING

FURNIZORUL TĂU DE SERVICII INTEGRATE

LUNA MARTIE - 2026

Nr.	Denumire	Nr. zile	Nr. tehnicieni	Data	Nume Tehnician
	str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sect. 4, Bucuresti				
1.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile termice	1/2	1	19/03/2026	[redacted]
2.	Servicii de mentenanta pentru instalafiile sanitare	1/2	1	19/03/2026	
3.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile de ventilatie si aer condifionat	1/2	1	25/03/2026	
4.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile electrice - curenti tari	1	2	17/03/2026	
	Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sect. 4, Bucuresti;				
1.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile termice	1/2	1	19/03/2026	
2.	Servicii de mentenanta pentru instalafiile sanitare	1/2	1	19/03/2026	
3.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile de ventilatie si aer condifionat	1/2	1	25/03/2026	
4.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile electrice - curenti tari	1	2	17/03/2026	
	Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, sect. 1, Bucuresti.				
1.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile termice	1/2	1	20/03/2026	
2.	Servicii de mentenanta pentru instalafiile sanitare	1/2	1	20/03/2026	
3.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile de ventilatie si aer condifionat	1	1	26/03/2026	
4.	Servicii de mentenanta pentru instalatiile electrice - curenti tari	1	2	18/03/2026	

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 02 / 2026
Seria: 002813

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** ION MIHALACHE 11-13

Echipament: INSTALATIE FRIGHT Stare echipament: FUNCTIONALA

Defect semnalat:
- POMPA RECIRCULARE BLOCATA (MASAROT)

Interventii efectuate:
SA GASIT POMPA PE CIRCUITUL MASAROT BLOCATA, SA DEBLOCAT SI PUS IN FUNCTIUNE, FUNCTIONAREA NORMAL.
- SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA DE INCALZIRE CONFORM CONTRACT, SA VERIFICAT FUNCTIONAREA CONTRALOR TERMICE, VERIFICAT FUNCTIONALITATE POMPE RECIRCULARE, FUNCTIONALITATE RADIATOARE, VERIFICAT NOMINEP TEMPERATURI.
INSTALATIE FUNCTIONEAZA NORMAL.
- ESTE NECESARA MONTAREA UNUI MANOMETRU PE CIRCUITUL DE INCALZIRE DE 0-6 BARI.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 02 / 2026
Seria: 002812

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** ION MIHALACHE M-13

Echipament: REVIZIE SANITARĂ Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
- BATERIE LAVOAR DEFECTĂ - GRUP SANITAR DIRECTOR = 1BUC
- BATERIE LAVOAR DEFECTĂ - GRUP SANITAR REMIZI PARTER = = CEDEA PORNITĂ UZATĂ = 1BUC
- BATERII LAVOAR GRUP SANITAR REMIZI PARTER (AFECTĂ PUGINĂ LA RACORDAREA LA APĂ A BATERIILOR) - SE RECOMANDĂ INLOCUIREA BATERIILOR ȘI RACORDURILOR FLEXIBILE = 2BUC

Interventii efectuate:
- SA FACUT REVIZIA LA INSTALAȚIA SANITARĂ CONFORM CONTRACT, SAU VERIFICAT ROBINEȚII, BATERII LAVOAR, VASE ȘI REZERVOARE WC.
- SE RECOMANDĂ INLOCUIREA BATERIILOR ȘI RACORDURILOR DE ALIMENTARE PENTRU PREVENIREA INUNDAȚIEI!

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted] Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 06 / 02 / 2026
Seria: 002811

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B

Locatie: SFINTA ECATERINA 2

Echipament: VCV BTRY 1 BIROU MANAGEMENT SPITALE

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
- VCV BIROU MANAGEMENT SPITALE NU FUNCTIONEAZA PE CALD

Interventii efectuate:
- SA DEMONTAT CAPACUL VCV-ULUI, SA DEBLOCAT AGUATORUL DE LA VANA.
- SA INLOCUIT ECHIPAMENTUL
- SA MONTAT CAPACUL, SA PUS IN FUNCTIUNE, SA VERIFICAT FUNCTIONAREA.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia:

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 18 / 02 / 2026.
Seria: 002365

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** ION MIHALACHE

Echipament: INSTALATII ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL -

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS CONTRACTE IN TG.

Subsol
- 1 GENERAL = 8 contacte.
- Bipolare 8x4 = 32 contacte.
- impamantare = 8 contacte.

Parter
- 1 GENERAL = 8 contacte.
- tetrapolare 2x8 = 16 contacte.
- tetrapolare = 8 contacte.
- Monopolara 8x4 = 32 contacte.
- Monopolara 6x4 = 24 contacte.
- impamantare = 16 contacte.

Interventii efectuate: ETAJ 1 - sig bipolare 10x4 = 40 contacte.
- impamantare = 10 contacte.

MANSARDA
- tetrapolara 12x3 = 36 contacte.
- bipolare 12x4 = 48 contacte.
- bipolare 6x4 = 24 contacte.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

Functia: ELECTRICIAN [redacted]

Reprezentant beneficiar [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 18/02/2026.
Seria: 002364

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** DIMITRIE CANTEMIR.

Echipament: INSTALATII ELECTRICE **Stare echipament:** FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS CONTACTE TH TG.

ETAJ 1 — sig 57K4 = 228 contacte.
— impamantare = 31 contacte.
— 1 eglete 31K2K4 = 248 contacte.
— 1 eglete 18K2K4 = 148 contacte.
— 1 distribuitor 11K4 = 44 - contacte.
Pavaj — 1 tripolara 5K3 = 15 contacte.
— 1 Bipolara 80K4 = 320 contacte.
— 1 tripolara = 6 contacte.
— 1 eglete 80K2 = 160 contacte.

Interventii efectuate: — 1 eglete 106 K 2 = 212 contacte.
— impamantare = 40 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

Functia: ELECTRICIAN [redacted]

Reprezentant beneficiar [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 18 / 02 / 2026.
Seria: 002363

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB. **Locatie:** STAHTA ECATERINA

Echipament: INSTALATI ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS CONTACTE TH TG.

Parter T2. – sig dif 15K4 = 60 contacte.
– tripolară = 6 contacte.
– legleță 14K2 = 28 contacte.
T1 – sig dif 17K4 = 68 contacte.
– tripolară = 6 contacte.
– împământare = 24 contacte.
ETAJ 1 – împământare 20K4 = 80 contacte.
– sig = 8 contacte.

Interventii efectuate:

– tetropolară = 6 contacte.
– diferențială 12K4 = 48 contacte.
– împământare = 15 contacte.
– distribuitor = 8 contacte.
– legleță 33K2 = 66 contacte.
Subsol – legleță = 44 contacte.
– tetropolară = 20 contacte.
– telefon = 6 contacte.
– tetropolară = 20 contacte.
– tetropolară = 24 contacte.
– tripolară = 6 contacte.
– tripolară = 8 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Functia: ELECTRICIAN

[redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 02 / 2026
Seria: 002817

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** D. CANTEMIR 1

Echipament: REVIZIE INSTALATIE INCALZIRE **Stare echipament:** FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate:
-SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA DE INCALZIRE CONFORM CONTRACT, SAU VERIFICAT: INTEGRITATEA RADIATOARELOR, ROBINETI CLORIBIR.
-INSTALATIA FUNCTIONEAZĂ

—

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted] Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 02 / 2026
Seria: 002816

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** D. CANTEMIR NR 1

Echipament: INSTALATIE SANITARA REVIZIE Stare echipament: FUNCTIONALA

Defect semnalat:

—

Interventii efectuate:
-LA FAZA REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT, AM VERIFICAT: BATERII LAVOAR, ROBINETI TRECERE, ROBINETI COLURI, REZERVOARE WC INCASTRATE, VAS WC SUSPENDAT.
INSTALATIE FUNCTIONALA

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 02 / 2026
Seria: 002814

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B

Locatie: SF. ECATERINA

Echipament: REVIZIE INSTALATII SANITARE

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
- BATERIE LAVOAR GRUP SANITAR BARBATI PARTER - NECESITA INLOCUIRE = 1 BUC
- BATERIE LAVOAR GRUP SANITAR FEMEI ETAJ 1 - NECESITA INLOCUIRE = 1 BUC.
- RACORD ALIMENTARE BATERIE - 1/2 - 40cm = 4 BUC
- PERLATOR BATERIE NECESITA INLOCUIRE = 5 BUC.

Interventii efectuate:
- S-A FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARĂ CONFORM CONTRACT, S-AU VERIFICAT FUNCTIONAREA BATERIILOR LAVOAR ROBINETI TRECERE SI CODITI.
- VERIFICAT FUNCTIONAREA REZERVOARELOR SI VASELOR WC.
- INSTALATIE FUNCTIONALĂ.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 02 / 2025
Seria: 002815

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** S.F. ECATERINA

Echipament: INSTALATIE ÎNCĂLZIRE Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

—/

Interventii efectuate:
—SE FACUT REVIZIA LA INSTALATIA DE INCALZIRE CONFORM CONTRACT, SE VERIFICAT FUNCTIONAREA CENTRALEI TERMICE, FUNCTIONAREA POMPE RECIRCULARE, VERIFICAT PRESIUNE, VERIFICAT SI MENTINUT ROBINETI TERMO.
—INSTALATIE FUNCTIONALA

—/

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

—/

Tehnician: [redacted] Functia: [redacted] Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Nr. 31 / 26.03.2026

RAPORT DE ACTIVITATE

Servicii aferente lunii Martie 2026
Act additional nr.2 la Contract Nr. 87 / 17.04.2025

OBIECTUL CONTRACTULUI: "Servicii de mentenanta pentru instalatiile aferente celor trei imobile in care isi desfasoara activitatea angajatii Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti" situate in:

- Imobil situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Dimitrie Canternir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucuresti
- Imobil situat in Bd. Ion Mihalache, Nr. 11-13 Sector 1, Bucuresti

In perioada 01.03.2026 – 31.03.2026 au fost asigurate servicii pentru următoarele sisteme si instalatii:

- Mentenanta preventiva instalatii electrice
- Mentenanta preventiva instalatii sanitare
- Mentenanta preventiva instalatii termice
- Mentenanta preventiva instalatii ventilatie si aer conditionat

Activitatile au fost executate respectand cerintele mentionate in caletului de sarcini si propunerea tehnica, normele, normativele si legislatia nationala si europeana in vigoare,conform specificatiilor producatorului.

Personalul EXTREME ENGINEERING alocat proiectului:

- dispune de toate calificarile necesare executarii operatiunilor
- echipamente si scule utilizate: gama profesionala
- mijloacele de masurare sunt etalonate si verificate metrologic conform legislatiei in vigoare

Au fost folosite solutii de igienizare de la Errecom si Sanibact pentru igienizare instalatiilor de climatizare.

Prezentul raport contine anexat pentru fiecare sediu urmatoarele documente:

- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI ELECTRICE
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI SANITARE
- RAPOARTE VERIFICARE/REVIZIE INSTALATII VENTILATIE Si AER CONDITIONAT
- RAPOARTE VERIFICARE / REVIZIE INSTALATI TERMICE

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L - [redacted]

Copierea, precum și transferul acestui document către terți, utilizarea și comunicarea conținutului acestuia sunt interzise fără consimțământul nostru scris.
Încălcările acestui acord sunt pasibile la plata daunelor.

Data: 18 / 03 / 2026.
Seria: 002368

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** ION MIHALACHE

Echipament: INSTALATII ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE si STRANS CONTACTE TAV TG.

- Subsol
  - 1 Generale
  - Bipolare 8X4 = 8 contacte.
  - impamantare = 32 contacte.
  - = 8 contacte.
- Parter
  - 1 Generale = 8 contacte.
  - tetrapolara 2X8 = 16 contacte.
  - tetrapolara = 8 contacte.
  - Monopolara 8X4 = 32 contacte.
  - Monopolara 6X4 = 24 contacte.
  - impamantare = 16 contacte.

Interventii efectuate:

- Etaj 1
  - Sig bipolara 10X4 = 40 contacte.
  - impamantare = 10 contacte.
- Mansarda
  - tetrapolara 12X3 = 36 contacte.
  - bipolara 12X4 = 48 contacte.
  - bipolara 6X4 = 24 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: ETAJ 1 -> inlocuit 2X12X4 - 2buc.
HoC casa scării.

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

Functia: ELECTRICIAN [redacted]

Reprezentant beneficiar [redacted]

Data: 18/03/2026.
Seria: **002367**

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB **Locatie:** DIMITRIE CONTEMIR.

Echipament: INSTALATII ELECTRICE Stare echipament: FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRANS CONTACTE IN TG.

- ETAJ 1
  - Sig 57 x 4 = 228 contacte.
  - impamantare = 31 contacte.
  - legleta 31 x 2 x 4 = 248 contacte.
  - legleta 18 x 2 x 4 = 148 contacte.
  - distribuitor 11 x 4 = 44 contacte.
  - tripolara 5 x 3 = 15 contacte.
  - Bipolara 80 x 4 = 320 contacte.
  - tripolara = 6 contacte.

Parter

Interventii efectuate:

- legleta 80 x 2 = 160 contacte.
- legleta 106 x 2 = 212 contacte.
- impamantare = 40 contacte.

Stare echipament: Functional: [x] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: Parter -> inlocuit Compa 60 x 60 - 1 buc.
Bidon galvanizate.

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Functia: ELECTRICIAN

[redacted]

Reprezentant beneficiar

[redacted]

Data: 17/03/2026
Seria: 002366

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB. **Locatie:** SFAHTA ECATERINA.

Echipament: INSTALATII ELECTRICE **Stare echipament:** FUNCTIONAL.

Defect semnalat: VERIFICARE SI STRAH CONTACTE TN TG.

- Pavilion T2.
  - sig dif 15X4 = 60 contacte.
  - fulpolara = 6 contacte.
  - regleta 14X2 = 28 contacte.
  - T1
    - sig dif 17X4 = 68 contacte.
    - tripolara = 6 contacte.
    - impamantare = 24 contacte.
- Etaj 1
  - impamantare 20X4 = 80 contacte.
  - sig = 8 contacte.

Interventii efectuate:

subsol
- tetrapolara = 6 contacte.
- diferentiala 12X4 = 48 contacte.
- impamantare = 15 contacte.
- distribuitor = 8 contacte.
- regleta 33X2 = 66 contacte.
- regleta = 44 contacte.
- tetrapolara = 20 contacte.
- 1 faza = 6 contacte.
- Tetrapolara = 44 contacte.
- tripolara = 6 contacte.
- tripolara = 8 contacte.

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii: ETAJ 1 → inlocuit neon 1X18W - Baie.
Pavilion → inlocuit. neon 1X18W - Hol.

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

Functia: ELECTRICIAN [redacted]

Reprezentant beneficiar [redacted]

Data: 20 / 03 / 2026
Seria: 002825

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** SFANTA ECATERINA 3

Echipament: REVIZIE INSTALATII SANITARE Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
VENTIL + RACORD SCURGERE CAZAN 1"1/4 – ϕ 40 = 4 BUCATI

—

Interventii efectuate: – SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT, SAU MANEVRAT SI VERIFICAT ROBINETII DE TRECERE, BOILER ACM, BATERII LAVOAR.
SAU CONSTATAT CA RACORDUL DE SCURGERE DE LA CAZAN AU DEFECTIUNI SI URME LA PRINDEREA DINTRE PIULITA RACORD SI VENTIL, SE RECOMANDA INLOCUIREA LOR.

—

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

—

Tehnician: [redacted]

[redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 06 / 03 / 2026
Seria: 002822

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB

Locatie: SF. EGANDINA 2

Echipament: BATERII CALORE GRUPURI SANITARE

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

/

Interventii efectuate:
- S-AU DEMONTAT BATERIILE CALORE (GRUP SANITAR BARBATI PARTER, GRUP SANITAR FEMEI ETAJ 1)
- S-AU MONTAT BATERIILE NOI + RACORDURILE FLEXIBILE, S-A FACUT PERCATOR BATERIE GRUP SANITAR FEMEI PARTER.
- S-A PUS INCALZITA IN PRESIUNE, S-AU FACUT VERIFICARI,
- S-A CURATAT GRESIE PARDOSEALA GRUP SANITAR FEMEI ETAJ 1,
- INSTALATIA ESTE FUNCTIONALA

Stare echipament: Functional: [x] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:
MATERIALE FOLOSITE: BATERII CALOR = 2 BUC
RACORD BATERIE NEREGLABIL = 4 BUC
PERCATOR = 1 BUC

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 03 / 2026
Seria: 002827

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B

Locatie: D. CONTEMIR NR 1

Echipament: RENIZIE INSTALATII SANITARE

Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:
ROBINET COLTAR 1/2 - 1/2 CURG LA MANEVRA = 4 BUC

Interventii efectuate: SE FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT, SAU VERIFICAT ROBINETI TRECERE, ROBINETI COLTARI, BATERII CAZOAE SI DUSURILE DE INCENDIU.
SE REGLAT NIVELUL LA UN FLOTOR CARE INUNDA PESTE CAZAN LA PRE-PUN.
SE RECOMANDA INLOCUIREA ROBINETILOR COLTARI LA GRUP SANITAR MIXT PARTER = 4 BUC

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 06 / 03 / 2026
Seria: 002823

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB
Locatie: ION MIHALACHE 11-13

Echipament: ÎNLOCUIRE BATERII UNOARE
Stare echipament: FUNCȚIONALĂ

Defect semnalat:

/

Interventii efectuate:
SAU DEMONTAT BATERIILE DEFECTE DE PE POZIȚIE, SAU MONTAT BATERIILE NOI, SA ÎNLOCUIT PERIATOR = 1BUC
SA FĂCUT INSTRUIRE ÎN PREZENȚĂ, SA VERIFICAT FUNCȚIONAREA, INSTALAȚIA ESTE FUNCȚIONALĂ

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:
MATERIALE FOLOSITE: BATERII UNOARE = 2BUC
RADIO BATERII MONOCOMANDĂ = 4
PERIATOR BATERII = 1BUC

Tehnician: [redacted]

[redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

[redacted]

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 03 / 2026
Seria: 002829

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** ION MIHALACHE 11-13

Echipament: REVIZIE INSTALATII SANITARE **Stare echipament:** FUNCTIONAL

Defect semnalat:
- SIFON + VENTIL 1"1/4 - ϕ 32 = 7 BUC
- ROBINET COLTAR 1/2 - 1/2 = 4 BUC

Interventii efectuate: SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA SANITARA CONFORM CONTRACT, SAU MANEVRAT SI INLOCUIT ROBINETI DE DUS CALDA, SAU DEMONTAT SI INLOCUIT BATERII CALDA,
- SA CONSTATAT CA FURNICILE DE SCURGERE SUNT IMBATRANITE, NECESITA INLOCUIRE.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii: MATERIALE FOLOSITE;
BATERIE CUDA = 2BUC
RACORD FLEXIBIL BATERIE MONOCOMANDA = 4 BUC
PERLATOR = 2 BUC

Tehnician: [redacted] [redacted] Functia: Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 25 / 03 / 2026
Seria: 002262

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSHB **Locatie:** DIMITRIE CANTEMIR 1

Echipament: A.C. TIP CAIETĂ SI SPLIT Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

REVIZIE

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATĂ REVIZIA CONFORM CONTRACT PE LUNA MARTIE.
TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: [x] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 25 / 03 / 2026
Seria: 002263

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASSMB
Locatie: ION MIHALACHE 11-13

Echipament: AC. TIP SPLIT
Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

REVIZIE.

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATĂ REVIZIA CONFORM CONTRACT PE CUPRA MANTIE.
TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted]

SOCIETATEA COMER... EXTREME ENGINEERING

[redacted]

Reprezentant beneficiar
Functia: [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 25 / 03 / 2025
Seria: 002261

EXTREME ENGINEERING
[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: ASIMB **Locatie:** SF ECATERINA NR 3

Echipament: A.C. TIP VENTICOCONVECTOR A.C. TIP SPLIT Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

REVIZIE.

Interventii efectuate: A FOST EFECTUATĂ REVIZIA CONFORM CONTRACT PE LUNA MARTIE.
TOATE ECHIPAMENTELE SUNT FUNCTIONALE.

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:

Tehnician: [redacted] Reprezentant beneficiar

Functia: [redacted]

[redacted]

Data: 20 / 03 / 2026
Seria: 002826

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.MB

Locatie: SPANTA EXTERNA NR3

Echipament: REVIZIE INSTALATII TERMICE

Stare echipament: FUNCTIONALE

Defect semnalat:

Z

Interventii efectuate: SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA TERMICA CONFORM CONTRACT, SAU VERIFICAT CENTRALE TERMICA, FUNCTIONAREA POMPELOR DE RECIRCULARE, ROBINETI CU PURJE INCHISI.
-INSTALATIE FUNCTIONABILA IN PARAMETRI.

Z

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

Z

Tehnician: [redacted]

[redacted]

Functia: [redacted]

Reprezentant beneficiar

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 03 / 2026
Seria: 002828

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.O.P.M.B **Locatie:** D. CONTEMIR NR 1

Echipament: REVIZIE INSTALATII TERMICE **Stare echipament:** FUNCTIONALE

Defect semnalat:
ROBINET CALORIFER REGLAJ TUR 1/2 = 24 BUCĂȚI. GURG LA MANEVRĂ

Interventii efectuate: SA FACUT REVIZIA LA INSTALATIA TERMICA CONFORM CONTRACT, SAU VERIFICAT SI MANEVRAT ROBINETII LA CALORIFERE, SAU IDENTIFICAT 24 ROBINETI CALORIFER TUR 1/2 CARE GURG LA MANEVRĂ, AM RECOMANDA INLOCUIREA TUTUROR ROBINETILOR CALORIFER TUR (TOTAL 45 BUCĂȚI)

Stare echipament: Functional: ☒ Defect: ☐ Partial Functional: ☐

Explicatii:
— SE RECOMANDĂ ÎNLOCUIREA ROBINETILOR REGLAJ TUR 1/2 = 45 BUCĂȚI LA TOATE CALORIFERELE DIN LOCUINȚE DEOARECE FUNCȚIONEAZĂ FOARTE GREU LA MANEVRĂ.

Tehnician: [redacted] Functia: [redacted] Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXTREME ENGINEERING [redacted]

EXTREME ENGINEERING

Data: 20 / 03 / 2026
Seria: 002830

EXTREME ENGINEERING

[redacted]

RAPORT INTERVENTIE

Beneficiar: A.S.S.M.B **Locatie:** BDN MIHAI VITEAZUL 11-13

Echipament: REVIZIE INSTALATIE TERMICA Stare echipament: FUNCTIONAL

Defect semnalat:

/

Interventii efectuate: SE FACUT REVIZIA LA INSTALATIE TERMICA CONFORM CONTRACT, S-AU VERIFICAT CONTROLERE TERMICE, POMPE RECIRCULARE, ROBINETI TRECERE.
- SE MONTAT MANOMETRU PE INSTALATIE DE INCALZIRE PENTRU IDENTIFICAREA CORECTA A PRESIUNI DIN INSTALATIE

/

Stare echipament: Functional: [X] Defect: [ ] Partial Functional: [ ]

Explicatii:

/

Tehnician: [redacted] [redacted] Functia: Reprezentant beneficiar [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA EXTREME ENGINEERING

[redacted]

EXTREME ENGINEERING

Nr.factura	3050055353
Data factura	18.12.2025

Incoterms:	**Conditii de plata:**
CIP Bucuresti	Net scadent 60 zile

Certificam calitatea produselor livrate in conformitate cu buletinele de analiza / certificate de conformitate, dupa caz. Documentele sunt arhivate la furnizor si pot fi trimise la cerere.
Medicamentele necesita depozitare si transport la temperaturi cuprinse intre 15°C si 25°C.
Persoana responsabila: Farmacist [redacted]

Numar de ambalaje:	2	**Transport:**	697,157 KG
		Net:	71,645 KG
		Brut:	97,205 KG

[redacted]

Nr.factura	3050055354
Data factura	18.12.2025

Incoterms:	**Conditii de plata:**
CIP Bucuresti	Net scadent 60 zile

Certificam calitatea produselor livrate in conformitate cu buletinele de analiza / certificate de conformitate, dupa caz. Documentele sunt arhivate la furnizor si pot fi trimise la cerere.
Medicamentele necesita depozitare si transport la temperaturi cuprinse intre 15°C si 25°C.
Persoana responsabila: Farmacist [redacted]

Numar de ambalaje:	2	**Transport:**	543,270 KG
		Net:	71,645 KG
		Brut:	97,205 KG



FRESENIUS MEDICAL CARE

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37498
Ziua 18 Luna 12 An 2025

Fresenius Medical Care Romania S.R.L.

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27941
18.12.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE CANTITATIVA

Încheiat astăzi, _____ între:

SC FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL, în calitate de FURNIZOR

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, în calitate de BENEFICIAR

Prin prezentul proces verbal se atestă faptul că SC Fresenius Medical Care Romania SRL, prin _____, a predat Către **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** ,prin _____

Echipamentul mentionat în tabelul de mai jos, achiziționat conform **Contractului de furnizare nr. 621 / 02.12.2025** în cadrul procedurii licitatie deschisa – „FURNIZARE ECHIPAMENTE NECESARE INFIINTARII SECTIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU – 6 LOTURI" , conform anuntului de participare **CN1084869**,

Produsele livrate se identifică după cum urmează:

Lotul 3 - ECMO , compus din

Nr. crt.	Materiale/Descriere/Model/	Cantitate	Nr. serie
1.	ECMO (Consola Xenios – echipament asistare pulmonara)	2	**4XUL0003** **4XUL0005**
2.	Incalzitor /Racitor Paratherm	2	**23059365** **23049010**

Prezentul proces verbal a fost încheiat la data mai sus menționată, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SC Fresenius Medical Care Romania SRL

Am predat,

[redacted]

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Am primit,

[redacted]

FRESENIUS MEDICAL CARE

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37499
Ziua 18 Luna 12 An 2025

Fresenius Medical Care Romania S.R.L.

[redacted]

...Victor Gomoiu"
INTRARE
27945
18.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Încheiat astăzi, _____ între:

SC FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL, în calitate de FURNIZOR
şi
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, în calitate de BENEFICIAR

Prin prezentul proces verbal se atestă faptul că SC Fresenius Medical Care Romania SRL, prin [redacted], a asigurat instalarea si punerea in functiune către ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI ,reprezentata prin _____ _____ a echipamentului mentionat în tabelul de mai jos, achiziţionat conform conform **Contractului de furnizare nr. 621 / 02.12.2025** în cadrul procedurii licitatie deschisa – „FURNIZARE ECHIPAMENTE NECESARE INFIINTARII SECTIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU – 6 LOTURI", conform anuntului de participare **CN1084869**,

La instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor au participat următoarele persoane din partea BENEFICIARULUI care au luat la cunoştinţă şi au înţeles aspectele prezentate.

NUME	SEMNATURA

Produsele instalate şi puse în funcţiune se identifică după cum urmează:

Lotul 3 - ECMO , compus din

Nr. crt.	Materiale/Descriere/Model/	Cantitate	Nr. serie
1.	ECMO (Consola Xenios – echipament asistare pulmonara)	2	**4XUL0003** **4XUL0005**
2.	Incalzitor /Racitor Paratherm	2	**23059365** **23049010**

Prezentul proces verbal a fost încheiat la data mai sus menţionată, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SC Fresenius Medical Care Romania SRL

Am predat,

[redacted]

FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA S.R.L.

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Am primit,

[redacted]

FRESENIUS MEDICAL CARE

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37500
Ziua 18 Luna 12 An 2025

Fresenius Medical Care
S.R.L.
[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27947
18.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

Incheiat astăzi, 18.12.2025 între:

SC FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL, în calitate de FURNIZOR
și
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, în calitate de BENEFICIAR

Prin prezentul proces verbal se atestă faptul ca [redacted] a asigurat în numele FURNIZORULUI, **SC FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL , instruirea personalului** BENEFICIARULUI pentru operarea echipamentelor menționate în tabelul de mai jos, achiziționate conform **Contractului de furnizare nr. 621 / 02.12.2025** în cadrul procedurii licitatie deschisa – „FURNIZARE ECHIPAMENTE NECESARE INFIINTARII SECTIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU – 6 LOTURI", conform anuntului de participare **CN1084869**,
Produsele pentru care s-a realizat instruirea se identifică după cum urmează:

Lotul 3 - ECMO, compus din

Nr. crt.	Materiale/Descriere/Model/	Cantitate	Nr. serie
1.	ECMO (Consola Xenios – echipament asistare pulmonara)	2	4XUL0003 4XUL0005
2.	Incalzitor /Racitor Paratherm	2	23059365 23049010

La instruirea pentru operarea echipamentelor au participat următoarele persoane din partea BENEFICIARULUI care au luat la cunoștință și au înțeles aspectele prezentate.

NUME	SEMNATURA
[redacted]	[redacted]

Prezentul proces verbal a fost încheiat la data mai sus menționată, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SC Fresenius Medical Care Romania SRL

Am predat, [redacted]

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Am primit, [redacted]

FRESENIUS MEDICAL CARE

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37501
Ziua 18 Luna 12 An 2025

[redacted]

Medical Care Romania S.R.L.

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27949
18.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prin prezentul certificat se asigura o garantie de **48 luni** de la data instalarii pentru produsele :

LOT 3 -ECMO

-CONSOLA XENIOS-ECHIPAMENT ASISTARE PULMONARA serii: **4XUL0003 si 4XUL0005**

INCALZITOR / RACITOR PARATHERM serii: **23059365 si 23049010**

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris (email si/sau fax), orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

In perioada de garantie, la primirea unei notificari in sensul ca produsul prezinta defectiuni, furnizorul are obligatia de a interveni in maxim 48 de ore, in vederea remedierii, fara costuri suplimentare pentru beneficiar.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

i. Demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil);
ii. Ambalaje, furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc);
iii. Transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de trasport international (daca este aplicabil);
iv. Diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
v. Repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
vi. Inlocuirea partii defecte;
vii. Despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;
viii. Instalarea in starea initiala.
ix. Testarea pentru a asigura functionarea corecta.
x. Repunerea in functiune.

Conditii de garantie :

- In perioada de garantie a echipamentului, furnizorul se obliga sa efectueze verificarile tehnice conform conditiilor prevazute de producator. In urma verificarilor, furnizorul va emite si va pune la dispozitia beneficiarului buletinul de verificare tehnica.
- Termenul de garantie incepe la data punerii in functiune a produsului .
- Pentru orice defectiune aparuta in perioada de garantie, SC Fresenius Medical Care Romania SRL se angajeaza fata de Client, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa repare produsul achizitionat.

- Garantia se acorda prin inlocuirea componentelor defecte cu alte componente identice noi.
- Garantia acopera doar viciile de fabricatie.
- Garantia nu acopera daca factorii tehnologici la care a fost conectat aparatul sunt neconformi cu datele din cartea tehnica a aparatului (ex. tensiune necorespunzatoare).
- Garantia nu acopera deteriorarile aduse aparatului urmarea a expunerii unor factori externi (inghet , inundatie , incendiu) sau utilizare neconforma prin nerespectarea instructiunilor de utilizare ale producatorului.
- Cumparatorul are obligatia respectarii instructiunilor de utilizare.

SC Fresenius Medical Care Romania SRL

ASSMR

Primăria Capitalei

[redacted]

ASSMB Administrația Spitalelor și Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"

INTRARE
27951
18.12.2025

VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37502
Ziua 18 Luna 12 An 2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 18.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 621 / 02.12.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: LOT 3 - ECMO, achiziționat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **18.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***1.439.459,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 621 / 02.12.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 18.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 621 / 02.12.2025, FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund cu~~ prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 621 / 02.12.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Fără observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL

Nume: [redacted]

Semnătura

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

PRETENSUL.

XENIOS

Declarația CE de conformitate pentru dispozitivele medicale

în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului, anexa II, cu excepția (4)
și
în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Consiliului
Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase
în echipamentele electrice și electronice

Noi, producătorul **Xenios AG**
Im Zukunftspark 1,
74076 Heilbronn
Germania

declarăm pe propria răspundere

că dispozitivele medicale care se încadrează
în categoria **sistemelor de pompare a sângelui**

includ:	**Consolă Xenios**	**Nr. REF. 38350043**
	Unitate sistem de acționare inclusiv - constând în:	
•	Cutie de senzori Xenios	Nr. ref. 38350044
•	Sursă de alimentare Xenios	Nr. ref. 38350045
•	Panou de control Xenios	Nr. ref. 38350046
•	Pachet de baterii Xenios	Nr. ref. 38350047
•	Cutie de senzori Xenios ECG	Nr. ref. 38350050
•	Acționare pompă Xenios	Nr. ref. 38350048
•	Senzor de flux 3/8 x 3/32	Nr. ref. 38400010
•	Cablu ECG	Nr. ref. 38350000
•	Cablu senzor de presiune IPS	Nr. ref. 38350001
•	Cablu senzor de presiune PVB	Nr. ref. 38350004
•	Senzor de flux 1/4 x 1/16	Nr. ref. 38350005
•	Senzor de flux 1/4 x 3/32	Nr. ref. 38350009
•	Senzor de flux 3/16 x 1/16	Nr. ref. 38350010
•	Suport senzor de nivel	Nr. ref. 38350012
•	Modul senzor de nivel	Nr. ref. 38350013
•	Card de curent alternativ	Nr. ref. 38350061
•	Cablu ZPA 6 mm pin	Nr. ref. 38350062
•	Placă de contact Xtrans	Nr. ref. 38350314
•	Senzor de temperatură	Nr. ref. 38350316
•	Cablu de alimentare MSG	Nr. ref. 38350323

[redacted]

XENIOS

Continuare ...

... dispozitive medicale:	**consolă MDC deltastream**	**Nr. REF. MEMDC0021**
	Unitate sistem de acționare inclusiv - constând în:	
	• Cutie de senzori MDC	Nr. ref. MEMDC0022
	• Sursă de alimentare MDC	Nr. ref. MEMDC0023
	• Panou de control MDC	Nr. ref. MEMDC0026
	• Pachet de baterii MDC	Nr. ref. MEMDC0025
	• Acționare pompă MDC DP3 deltrastream	Nr. ref. MEMDC0024
	• Senzor de flux 3/8 x 3/32	Nr. ref. 38400010
	• Cablu senzor de presiune IPS	Nr. ref. 38350001
	• cablu senzor de presiune PVB	Nr. ref. 38350004
	• senzor de flux 1/4 x 1/16	Nr. ref. 38350005
	• Senzor de flux 1/4 x 3/32	Nr. ref. 38350009
	• Senzor de flux 3/16 x 1/16	Nr. ref. 38350010
	• Suport senzor de nivel	Nr. ref. 38350012
	• Modul senzor de nivel	Nr. ref. 38350013
	• Card de curent alternativ	Nr. ref. 38350061
	• Cablu ZPA 6 mm pin	Nr. ref. 38350062
	• Placă de contact Xtrans	Nr. ref. 38350314
	• Senzor de temperatură	Nr. ref. 38350316

Cod-UMDNS **13-203**

din clasa II b (în conformitate cu norma 11 din anexa IX la Directiva 93/42/CEE)

Marcate CE

la care se referă prezenta declarație, îndeplinește toate dispozițiile Directivei 93/42/CEE a Consiliului care i se aplică și este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Instalații de producție:

Xenios AG
Obere Steinfurt 8 — 10
52222 Stolberg
Germania

Xenios AG
Ferdinand-Lassalle-Straße 18
72770 Reutlingen
Germania

[redacted]

XENIOS

Elementele de bază ale acestei declarații sunt:

- Sistemul de asigurare completă a calității a certificatului CE, Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II, cu excepția (4)
Certificat nr. G1 005119 0003 Rev. 00 din 25 martie 2020, valabil până la 26 mai 2024.
- „Declarație de confirmare referitoare la certificatul CE (MDD)"
Nr. GDS 005119 0004 Rev. 00 din 02.04.2020, valabil până la 26 mai 2024.

(Această listă de situri este valabilă numai în combinație cu certificatul CE (MDD) nr. G1 0051190003 Rev. 00)

Prezenta declarație de conformitate este valabilă cel târziu până la 26 mai 2024.

Organism notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH
Organism de certificare
Ridlerstraße 65
80339 München
Germania

Nr. de identificare 0123

Heilbronn, 22 iulie, 2020

[redacted]

CMO/COO

Xenios AG

[redacted]

Procesele ciclului de viață al produsului VP

Xenios AG

Subsemnata [redacted], traducător și interpret autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr. [redacted], eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.



Add value.
Inspire trust.

TÜV SÜD Product Service GmbH· Ridlerstr 65 · 80339 Munich · Germania

Xenios AG
Im Zukunftspark 1
74076 Heilbronn
GERMANIA

Referința/scrisoarea dumneavoastră	Referința/denumirea noastră	Telefon/E-mail	Fax	Data	Pagina
5119	[redacted]			26.04.2024	1 din 11

TÜV SÜD Product Service GmbH
Referință scrisoare

CL 005119 0016 Rev. 00

de confirmare: 713215437 | 713307603 | 5896799 | 5988186 | 5988191 | 5988205

În atenția persoanelor interesate,

Confirmarea statusului unei cereri formale, unui acord scris, și monitorizarea corespunzătoare în cadrul Regulamentului UE 2023/607, care aduce modificări la Regulamentul (UE) 2017/745 (denumit în continuare RDM) în privința prevederilor tranziționale pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale de diagnosticare in vitro.

Prin prezenta scrisoare, TÜV SÜD Product Service GmbH, desemnat conform RDM și identificat prin numărul 0123 în NANDO, confirmă că a primit o cerere formală în acord cu Secțiunea 4.3, primul subparagraf al Anexei VII din RDM, și a semnat un acord scris în conformitate cu Secțiunea 4.3, al doilea subparagraf al Anexei VII din RDM, cu producătorul precizat mai sus, care are următorul număr SRN:

Număr SRN: DE-MF-000006233

Dispozitivele vizate de cererea formală și de acordul scris menționat mai sus sunt identificate în Tabelele de mai jos.

- Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere RDM, pentru care s-a încheiat un acord scris și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH este, de asemenea, responsabilă pentru supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în conformitate cu Directiva aplicabilă.
- Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care a fost primită o cerere RDM și s-a încheiat un acord scris, dar pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în conformitate cu Directiva aplicabilă.

Dacă dispozitivele vizate de certificatele emise în temeiul Directivei 90/385/CEE (AIMDD) sau al Directivei 93/42/CEE (MDD) care au expirat după data de 26 mai 2021 și înainte de 20 martie 2023, fără a fi fost retrase, această scrisoare confirmă, de asemenea, că

- producătorul a semnat contractul scris în temeiul RDM până la data expirării certificatului MDD/AIMDD; sau,
- cu condiția ca o autoritate competentă dintr-un stat membru să fi hotărât o derogare sau exonerare de la procedura de evaluare a conformității în vigoare în conformitate cu Articolul 59, paragraful 1 din RDM sau, respectiv, Articolul 97, paragraful 1 din RDM.

Termenele de tranziție, aflate în conformitate cu Articolul 120, paragraful 3 din RDM, care se aplică dispozitivelor vizate de prezenta scrisoare, sub rezerva respectării continue de către producător a celorlalte condiții specificate la articolul 120, paragraful 3c din RDM sunt prezentate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitivele implantabile fabricate la comandă Clasa III
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitivele din clasa III și dispozitivele implantabile din clasa IIb (cu excepția suturilor, capselor, plombelor dentare, aparatelor dentare, coroanelor dentare, șuruburilor, penelor, plăcilor, firelor, știfturilor, clemelor și conectorilor)
- 31 decembrie 2028 pentru alte dispozitive din clasa IIb, Clasa IIa, dispozitive din clasa I introduse pe piață în stare sterilă și cu funcție de măsurare
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui organism notificat în temeiul MDD, dar care o solicită în temeiul MDR (de exemplu, dispozitive de clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile)

Ne rezervăm dreptul de a factura orice emitere, copii, modificări și/ sau modificări ale scrisorii de confirmare în conformitate cu efortul depus.

Pentru validitatea scrisorii de confirmare, a se vedea: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:CL 005119 0016 Rev. 00

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați medical_devices@tuvsud.com.

În numele Organismului notificat TÜV SÜD Product Service GmbH,
26.04.2024

TÜV SÜD Product Service GmbH
Servicii medicale și sanitare

SIGN-ID 909860
26. 4. 2024
[redacted]

Semnătură indescifrabilă

[redacted]
Responsabil cu Evaluarea conformității (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Servicii medicale și sanitare

[redacted]

Semnătură indescifrabilă

[redacted]
Examinator cereri

Tabel 1: Dispozitivele vizate de această scrisoare, și de care TÜV SÜD Product Service GmbH este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea corespunzătoare a dispozitivelor respective în temeiul Directivei aplicabile:

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	**Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)**	**Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător**	**Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB**
Xenios 2.0 **4057224-0000-0000-0XCS-Y6**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Consolă Xenios Număr unic al articolului: 38350043	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Set CARL Reperfusion **4057224-0000-0000-CARL-34**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 35190018	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Cap pentru pompă DP3 **4057224-0000-0000-0PUM-YN**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 30000265 (cap pentru pompă DP3 1/4") 30000184 (cap pentru pompă DP3 3/8")	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
iLA Tub de gaze **4057224-0000-0000-0NLA-VP**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
	☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	Numărul unic al articolului: 8600006	☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Tub de gaze scurt, set suport **4057224-0000-0000-0NLA-VP**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8600424	☐ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Tub de gaze lung, set suport **4057224-0000-0000-0NLA-VP**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8600425	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Capace cu sistem Luer tip tată, fără ventilație, ambalate **4057224-0000-0000-FP04-XZ**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☒ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700025	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Tub de priming SQ40 1100mm, ambalat **4057224-0000-0000-FP03-XW**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate)	☐ N/A sau	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
	☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700028	☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Tub de de-aerare 40 mm, albastru **4057224-0000-0000-FP02-XT**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700029	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Tub de de-aerare 40 mm roșu **4057224-0000-0000-FP02-XT**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700030	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Set priming pentru recirculare 3-8 fără înveliș **4057224-0000-0000-FP01-XQ**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700032	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Set priming pentru recirculare 1-4 fără înveliș	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate)	☐ N/A sau	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
4057224-0000-0000-FP01-XQ	☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700033	sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Set priming 3-8 fără învelis **4057224-0000-0000-FP01-XQ**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☒ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD Numărul unic al articolului: 8700034	☒ Certificare după cum urmează: Certificat G1 005119 0003; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Novalung kit complet **4057224-0000-0000-0NUK-Y2**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☑ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD: **Set tuburi XLung kit 230** Numărul unic al articolului: 32190008 **Tub de gaze scurt, set suport** Numărul unic al articolului: 8600424 **Tub de gaze lung, set suport** Numărul unic al articolului: 8600425 **Linie de-aerare 40 mm albastru** Numărul unic al articolului: 8700029 **Tub de de-aerare 40 mm roșu** Numărul unic al articolului: 8700030	☒ Certificare după cum urmează: Certificat nr. 1: G1 005119 0003; NB 0123 Certificat nr. 2: G7 005119 0005; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
		Capace cu sistem Luer tip tată, fără ventilație, ambalate Numărul unic al articolului: 8700025 **Set priming pentru recirculare 3-8 fără înveliș** Numărul unic al articolului: 8700032	
Novalung kit complet S **4057224-0000-0000-NUKS-AT**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III dispozitive implantabile fabricate la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD **Set tuburi 2400 LT IPS 1- 4** Numărul unic al articolului: 32020002 **Tub de gaze scurt, set suport** Numărul unic al articolului: 8600424 **Tub de gaze lung, set suport** Numărul unic al articolului: 8600425 **Tub de priming SQ40 1100mm ambalat** Numărul unic al articolului: 8700028 **Set priming pentru recirculare 1-4 fără înveliș** Numărul unic al articolului: 8700033 **Tub de de-aerare 40 mm, albastru** Numărul unic al articolului: 8700029 **Tub de de-aerare 40 mm roșu** Numărul unic al articolului: 8700030	☒ Certificare după cum urmează: Certificat nr. 1: G1 005119 0003; NB 0123 Certificat nr. 2: G7 005119 0005; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
		Capace cu sistem Luer tip tată, fără ventilaţie, ambalate Numărul unic al articolului: 8700025	
Novalung kit complet XS **4057224-0000-0000-NUKX-BA**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III dispozitive implantabile fabricate la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD **Set tuburi 800 LT IPS** Numărul unic al articolului: 32020003 **Tub de gaze scurt, set suport** Numărul unic al articolului: 8600424 **Tub de gaze lung, set suport** Numărul unic al articolului: 8600425 **Tub de priming SQ40 1100mm ambalat** Numărul unic al articolului: 8700028 **Set priming pentru recirculare 1-4 fără înveliș** Numărul unic al articolului: 8700033 **Tub de de-aerare 40 mm, albastru** Numărul unic al articolului: 8700029 **Tub de de-aerare 40 mm roșu** Numărul unic al articolului: 8700030 **Capace cu sistem Luer tip tată, fără ventilaţie ambalat** Numărul unic al articolului: 8700025	☒ Certificare după cum urmează: Certificat nr. 1: G1 005119 0003; NB 0123 Certificat nr. 2: G7 005119 0005; NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1
iLA kit complet	☒ Clasa III	☐ N/A	☒ Certificare după cum urmează: Certificat nr. 1:

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
4057224-0000-0000-ILUK-7X	☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD **Set tuburi iLA activve kit iLA IPS** Numărul unic al articolului: 32190004 **iLA Tub de gaze** Numărul unic al articolului: 8600006 **Set priming 3-8 fără înveliș** Numărul unic al articolului: **8700034**	G1 005119 0003; NB 0123 Certificat nr. 2: G7 0051190008; și GCP 005119 0012 NB 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1

Tabel 2: Dispozitivele vizate de această scrisoare, și de care TÜV SÜD Product Service GmbH NU este responsabil pentru monitorizarea corespunzătoare a dispozitivelor respective în temeiul Directivei aplicabile:

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
Novalung kit complet **4057224-0000-0000-0NUK-Y2**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD: **XLung kit 230** Numărul unic al articolului: 32000014*	☐ Certificare după cum urmează: Certificat #1; NB# Certificat #2; NB # sau ☒ N/A - Dispozitivul nu a necesitat un certificat emis de Organismul notificat în temeiul Directivelor sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA#

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
			Dovada 2; CA#
Novalung kit complet S **4057224-0000-0000-NUKS-AT**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD **Kit MiniLung 1/4"** Numărul unic al articolului: **32000001***	☐ Certificare după cum urmează: Certificat #1; NB# Certificat #2; NB # sau ☒ N/A - Dispozitivul nu a necesitat un certificat emis de Organismul notificat în temeiul Directivelor sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
Novalung kit complet XS **4057224-0000-0000-NUKX-BA**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă ☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III Dispozitiv implantabil fabricat la comandă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD **Kit MiniLung petite** Numărul unic al articolului: **32000003***	☐ Certificare după cum urmează: Certificat #1; NB# Certificat #2; NB # sau ☒ N/A - Dispozitivul nu a necesitat un certificat emis de Organismul notificat în temeiul Directivelor sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59, paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#
iLA kit complet **4057224-0000-0000-ILUK-7X**	☒ Clasa III ☐ Clasa IIb dispozitive implantabile (nu sunt exceptate) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb dispozitive implantabile (exceptate) ☐ Clasa IIa ☐ Clasa I dispozitive în condiție sterilă	☐ N/A sau ☒ Identificarea dispozitivului corespunzător în temeiul MDD/AIMDD **iLA activve kit iLA IPS**	☐ Certificare după cum urmează: Certificat #1; NB# Certificat #2; NB # sau ☒ N/A - Dispozitivul nu a necesitat un certificat emis de Organismul notificat în temeiul Directivelor

Denumire dispozitiv sau UDI-DI de bază (în temeiul RDM)	Clasificarea dispozitivelor RDM (așa cum este propus de către producător și verificat în timpul examinării cererilor)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referință (referințe) certificat MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii RDM, și identificarea NB
	☐ Clasa I dispozitive cu funcție de măsurare ☐ Clasa III dispozitive implantabile fabricate la comandă	Numărul unic al articolului: 32000013*	sau ☐ Dovada că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat în conformitate cu RDM, Articolul 59 paragraful 1 sau Articolul 97, paragraful 1 Dovada 1; CA# Dovada 2; CA#

** Pachetul de procedură MDD va fi înlocuit complet cu un RDM privind dispozitivele medicale. În cadrul pachetului de procedură este livrată o combinație de dispozitive medicale și accesorii de către producătorul legal către piață în temeiul Articolului 12 din Directiva Consiliului 93/42/CEE, dispozitivele medicale individuale incluse în pachetul de procedură sunt certificate în baza certificatului CE - G1 (declarațiile relevante sunt la dosar) și sunt listate în Tabelul 1.*

Istoricul versiunilor scrisorii de confirmare

Data	Referința internă a TÜV SÜD Product Service GmbH care identifică fiecare versiune a scrisorii	Acțiune
26.04.2024	713215437 | 713307603	Emitere inițială

I, the undersigned [redacted] *English sworn translator according to the authorization No.* [redacted] *issued by the Romanian Ministry of Justice on 22.09.2022, do hereby certify that this is a true and accurate translation from English into Romanian of the text that was presented to me, that such text was translated in full, without omissions, and that its content and meaning were not altered in the translation.*

Subsemnata, [redacted] *interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr.* [redacted] *din data de 22.09.2022, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.*

MINISTERUL JUSTIȚIEI

[redacted]

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Declarația producătorului

În ceea ce privește Regulamentul (UE) 2023/607 care aduce modificări la Regulamentele (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în privința prevederilor tranziționale pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale de diagnosticare in vitro, în special cu privire la

- validitatea certificatelor emise în temeiul Directivei Consiliului 90/385/CEE privind dispozitivele medicale active implantabile (AIMDD) sau Directiva Consiliului 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD) (Certificatele Directivei) și/sau[1]
- conformitatea dispozitivelor și a noastră, în calitate de producător, cu condițiile de continuare a punerii pe piață și punerii în funcțiune

Nume producător	Xenios AG
Adresă producător și date de contact	Im Zukunftspark 1 74076 Heilbronn GERMANIA Dr. [redacted]
Cod unic de înregistrare (CUI)	DE-MF-000006233

Denumirea Organismului notificat (dacă se aplică)	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstr. 65 80339 München GERMANIA
Numărul Organismului notificat (dacă se aplică)	0123
Numărul (numerele) certificatului Directivei pentru care această confirmare este realizată (dacă se aplică)	G1 005119 0003 Rev. 01 G7 005119 0005 Rev. 00 G7 005119 0008 Rev. 00 GCP 005119 0012 Rev. 00
Data de expirare inițială așa cum este indicată de Certificatul Directivei înaintea extinderii validității (dacă se aplică)	26-MAI-2024 (G1 005119 0003 Rev. 01 / G7 005119 0005 Rev. 00) 07-OCT-2023 (G7 005119 0008 Rev. 00 / GCP 005119 0012 Rev. 00)
Data de încheiere a perioadei extinse de validitate/tranziție	31-DEC-2027 (Clasa III) 31-DEC-2028 (Clasa Is / IIa / IIb)

[1] Prima condiție nu este aplicabilă în cazul dispozitivelor pentru care procedură de evaluare a conformității în temeiul MDD nu a impus implicarea unui organism notificat, pentru care declarația de conformitate a fost întocmită până la 26 mai 2021 și pentru care procedură de evaluare a conformității în temeiul acestui Regulament necesită implicarea unui organism notificat.

Noi, în calitate de producător, declarăm pe propria responsabilitate:

- pentru **Certificatul Directivei** (sau a se vedea anexa, dacă există mai multe certificate), condițiile de extindere legală a validității, așa cum solicită Articolul 120.2 din RDM, sunt îndeplinite și/sau[2]
- dispozitivul (dispozitivele) listate în anexă și noi, în calitate de producător, respectăm condițiile listate în Articolul 120.3c al RDM pentru continuarea punerii pe piață și punerii în funcțiune,

mai exact, prin îndeplinirea următoarelor condiții:

➢ **Certificatul (certificatele) Directivei** menționate mai sus sau în anexă

- Certificatul (certificatele) Directivei care vizează dispozitivul (dispozitivele) menționate a fost (au fost) emise după 25 mai 2017, a fost (au fost) valabile la data 26 mai 2021 și nu au fost retrase ulterior.

  Alegeți declarațiile care se aplică:

  ☐ A expirat (au expirat) *înainte* de 20 martie 2023:

  ☐ Înaintea datei de expirare inițiale indicate în Certificatul (certificatele) Directivei, noi, împreună cu organismul notificat, am semnat contractul scris (contractele scrise) în temeiul Secțiunii 4.3, al doilea paragraf din Anexa VII la acest Regulament pentru evaluarea (evaluările) conformității în privința dispozitivului (dispozitivelor) vizate de certificatul (certificatele) expirate sau în privința unui dispozitiv (unor dispozitive) prevăzute a înlocui acel/ acele dispozitiv (dispozitive), sau

  ☐ O autoritate competentă a hotărât o derogare de la procedura de evaluare a conformității în vigoare în conformitate cu Articolul 59, paragraful 1 din RDM, sau

  ☐ O autoritate competentă a cerut producătorului, în conformitate cu Articolul 97, paragraful 1 din RDM, să aplice procedura în vigoare de evaluare a conformității (poate fi pusă la dispoziție la cerere)

  Alegeți una dintre declarații numai dacă au fost hotărâte o derogare în conformitate cu Articolul 59, paragraful 1 sau o cerință în conformitate cu Articolul 97, paragraful 1 hotărâtă de o autoritate competentă:

  ☐ Cererea formală (cererile formale) către organismul notificat, în conformitate cu Secțiunea 4.3, primul subparagraf din Anexa VII RDM pentru evaluarea conformității a fost efectuată/ au fost efectuate sau va fi trimisă/vor fi trimise de noi către un organism notificat până la 26 mai 2024 pentru dispozitivul (dispozitivele) listat (listate) în anexă sau înlocuitorul/înlocuitoarele acestuia/acestora și contractul (contractele) scris și semnat (scrise și semnate) vor fi puse în aplicare în conformitate cu Secțiunea 4.3, al doilea subparagraf din Anexa VII MDR înainte de 26 septembrie 2024.
  ☐ Nu intenționăm să depunem o cerere de evaluare a conformității până în 26 mai 2024, așadar, perioada de tranziție se va încheia la 26 mai 2024.

[2] Prima condiție nu se aplică în cazul în care dispozitivele pentru care procedura de evaluare a conformității în temeiul MDD nu a necesitat implicarea unui organism notificat, pentru care declarația de conformitate a fost întocmită înainte de 26 mai 2021 și pentru care procedura de evaluare a conformității în temeiul acestui Regulament necesită implicarea unui organism notificat

☒ A expirat/expiră *după* 20 martie 2023:

Alegeți declarația care se aplică:

☒ Cererea formală (cererile formale) către organismul notificat, în conformitate cu Secțiunea 4.3, primul subparagraf din Anexa VII RDM pentru evaluarea conformității a fost efectuată/ au fost efectuate sau va fi efectuată/vor fi efectuate către un organism notificat până la 26 mai 2024 pentru dispozitivul (dispozitivele) listat (listate) în anexă sau înlocuitorul/înlocuitoarele acestuia/acestora și contractul (contractele) scris și semnat (scrise și semnate) vor fi puse în aplicare în conformitate cu Secțiunea 4.3, al doilea subparagraf din Anexa VII MDR înainte de 26 septembrie 2024.

☐ Nu intenționăm să depunem o cerere de evaluare a conformității până în 26 mai 2024, așadar, perioada de tranziție se va încheia la 26 mai 2024.

➢ **Dispozitive neclasificate**

în cazul în care dispozitivele pentru care procedura de evaluare a conformității în temeiul MDD nu a necesitat implicarea unui organism notificat, pentru care declarația de conformitate a fost întocmită înainte de 26 mai 2021 și pentru care procedura de evaluare a conformității în temeiul acestui Regulament necesită implicarea unui organism notificat:

Alegeți declarația care se aplică:

☒ Cererea formală (cererile formale) către organismul notificat, în conformitate cu Secțiunea 4.3, primul subparagraf din Anexa VII RDM pentru evaluarea conformității a fost efectuată/ au fost efectuate sau va fi efectuată/vor fi efectuate către un organism notificat până la 26 mai 2024 pentru dispozitivul (dispozitivele) listat (listate) în anexă sau înlocuitoarele acestuia/acestora și contractul (contractele) scris și semnat (scrise și semnate) vor fi puse în aplicare în conformitate cu Secțiunea 4.3, al doilea subparagraf din Anexa VII MDR înainte de 26 septembrie 2024.
☐ Nu intenționăm să depunem o cerere de evaluare a conformității până în 26 mai 2024, așadar, perioada de tranziție se va încheia la 26 mai 2024.

➢ **Sistemul de Management al Calității (SMC)**

Alegeți declarația care se aplică:

☐ Un SMC în conformitate cu Articolul 10, paragraful 9 din RDM va fi pus în aplicare până la data de 26 mai 2024.
☒ Există un SMC în conformitate cu Articolul 10, paragraful 9 din RDM care este în vigoare.

1 ☐ UN ORGANISM NOTIFICAT A EMIS CERTIFICATUL ANEXAT PENTRU UN SMC CONFORM CU RDM.

➢ **Dispozitivul (dispozitivele) așa cum este listat (sunt listate) în anexă**

- Dispozitivul (dispozitivele) va respecta (vor respecta) în continuare AIMDD sau MDD.
- Nu au existat modificări semnificative în privința proiectării și a scopului prevăzut al acestor dispozitive.
- Dispozitivul (dispozitivele) nu prezintă niciun risc inacceptabil pentru sănătatea sau siguranța pacienților, utilizatorilor sau altor persoane, sau pentru alte aspecte ce țin de protecția sănătății publice.

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Semnat pentru și în numele

[redacted]

Semnătură indescifrabilă

Heilbronn 07 mai 2020

[redacted]

Director Senior Responsabil Afereză afecțiuni cardiovasculare, pulmonare și afereză terapeutică
Persoana responsabilă conform MOR Articolul 15
Email: [redacted]

Semnătură indescifrabilă

[redacted]

CEO

Responsabil producător legal
Email: [redacted]

Anexa cu dispozitive
Declarația producătorului de mai sus este valabilă pentru următoarele dispozitive:

Tabel 1: Dispozitive medicale certificate în temeiul 93/42/CEE:

Identificarea dispozitivelor[3]	**Numerele Certificatului Directivei pentru care se realizează această confirmare**	**Data de expirare inițială, așa cum este indicată pe Certificatele Directivei înainte de extinderea validității**	**Numele și numărul Organismului notificat care a emis Certificatul Directivei**	**Numele și numărul Organismului notificat la care a fost depusă cererea RDM/ semnat contractul**	**Data de încheiere a perioadei extinse de validitate/ tranziție**	**Dispozitive înlocuitoare** (încă nu sunt disponibile)
Kituri Novalung: Set tuburi XLung kit 230 (32190008) Set tuburi 2400 LT IPS 1- 4 (320200002) Set tuburi 800 LT IPS (32020003)	G1 005119 0003 Rev. 01 & G7 005119 0005 Rev. 00	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2027	Novalung kit complet Novalung kit complet S Novalung kit complet XS
Familia de produse iLA: Set tuburi iLA activve kit iLA IPS (32190004)	G1 005119 0003 Rev. 01 & G7 005119 0008 Rev. 00 & GCP 005119 0012 Rev. 00	07-OCT-2023	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2027	iLA kit complet
Consolă Xenios (38350043)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2028	Xenios 2.0
Set CARL Reperfusion (35190018)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2028	CARL Set Reperfusion
Cap pentru pompă DP3: Cap pentru pompă DP3 1/4"(30000265) Cap pentru pompă DP3 3/8" (30000184)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2028	Cap pentru pompă DP3

3 pentru dispozitivele cu certificat (certificate) AIMDD/MDD, identificarea trebuie să fie aceeași ca în certificat, și numai în cazul în care certificatul are un domeniu de aplicare generic, aceasta trebuie să fie așa cum este definit mai sus)

FRESENIUS MEDICAL CARE

Identificarea dispozitivelor[3]	**Numerele Certificatului Directivei pentru care se realizează această confirmare**	**Data de expirare inițială, așa cum este indicată pe Certificatele Directivei înainte de extinderea validității**	**Numele și numărul Organismului notificat care a emis Certificatul Directivei**	**Numele și numărul Organismului notificat la care a fost depusă cererea RDM/ semnat contractul**	**Data de încheiere a perioadei extinse de validitate/ tranziție**	**Dispozitive înlocuitoare** (încă nu sunt disponibile)
Kituri cu tuburi (Procesare ulterioară): Capace cu sistem Luer tip tată, fără ventilație, ambalate (8700025) Tub de priming SQ40 1100mm, ambalat (8700028) Tub de de-aerare 40 mm, albastru (8700029) Tub de de-aerare 40 mm roșu (8700030) Set priming pentru recirculare 3-8 neînvelit (8700032) Set priming pentru recirculare 1-4 neînvelit (8700033) Set priming 3-8 neînvelit (8700034)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2028	
Accesorii Novalung: iLA Tub de gaze (8600006) Tub de gaze scurt, set suport (8600424) Tub de gaze lung, set suport (8600425)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2028	

Tabel 2: Pachete de procedură MDD:

Identificarea dispozitivelor[4]	Numerele Certificatului Directivei pentru care se realizează această confirmare	Data de expirare inițială, așa cum este indicată pe Certificatele Directivei înainte de extinderea validității	Numele și numărul Organismului notificat care a emis Certificatul Directivei	Numele și numărul Organismului notificat la care a fost depusă cererea RDM/ semnat contractul	Data de încheiere a perioadei extinse de validitate/ tranziție	Dispozitive înlocuitoare (încă nu sunt disponibile)
***Kit XLung 230 ** (32000014)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2027	Novalung kit complet
***Kit MiniLung 1/4" ** (32000001)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2027	Novalung kit complet S
***Kit MiniLung petite ** (32000003)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2027	Novalung kit complet XS
***iLA activve kit iLA IPS ** (32000013)	G1 005119 0003 Rev. 01	26-MAI-2024	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	TÜV Product Service, Munich, GERMANIA 0123	31-DEC-2027	iLA kit complet

** Pachetul de procedură MDD va fi înlocuit complet cu un RDM privind dispozitivele medicale. În cadrul pachetului de procedură este livrată o combinație de dispozitive medicale și accesorii de către producătorul legal către piață în temeiul Articolului 12 din Directiva Consiliului 93/42/CEE, dispozitivele medicale individuale incluse în pachetul de procedură sunt certificate în baza certificatului CE - G1 (declarațiile relevante sunt la dosar) și sunt listate în Tabelul 1 (așa cum este prezentat în Scrisoarea de confirmare CL 005119 0016 Rev. 00 emisă de TÜV SÜD Product Service GmbH).*

[4] pentru dispozitivele cu certificat (certificate) AIMDD/MDD, identificarea trebuie să fie aceeași ca în certificat, și numai în cazul în care certificatul are un domeniu de aplicare generic, aceasta trebuie să fie așa cum este definit mai sus)

I, the undersigned [redacted] *English sworn translator according to the authorization No.* [redacted] *issued by the Romanian Ministry of Justice on 22.09.2022, do hereby certify that this is a true and accurate translation from English into Romanian of the text that was presented to me, that such text was translated in full, without omissions, and that its content and meaning were not altered in the translation.*

Subsemnata, [redacted] *interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr.* [redacted] *din data de 22.09.2022, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.*



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08

Product Service

Certificat CE

Sistem de asigurare completă a calității
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II, cu excepția secțiunii (4)
(Dispozitive din Clasa IIa, IIb şau III

Nr. G1 005119 0003 Rev. 01

Producător: **Xenios AG**
Im Zukunftspark 1
74076 Heilbronn
GERMANIA

Categorie(i) de produs(e): Dispozitive medicale pentru circulația extracorporală și susținerea organelor, inclusiv sisteme de acționare a pompelor sangvine, capete de pompe, seturi de tuburi, oxigenatoare, canule și accesorii

Organismul de certificare TÜV SÜD PRODUCT Services GmbH declară că producătorul mai sus menționat a implementat un sistem de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea și inspectarea finală a respectivelor dispozitive /categorii de dispozitive în conformitate cu MDD, anexa II. Sistemul de asigurare a calității îndeplinește cerințele acestei Directive și este supus unei supravegheri periodice. Pentru comercializarea dispozitivelor din clasa III, este obligatoriu un certificat suplimentar în conformitate cu Anexa II (4). Toate cerințele aplicabile ale regulamentului TÜV SÜD G trebuie respectate. Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G1005119 0003 Rev. 01

Raport nr.: 713212496

Valabil de la: 21.05.2021
Valabil până 26.05.2024

Data, 21.05.2021

[redacted]
Șeful de certificare/Organism notificat

TÜV SÜD PRODUCT Service GmbH este Organismul notificat, cu nr. de identificare 0123

TÜV®

TÜV SÜD PRODUCT Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germania

Subsemnatul [redacted], interpret si traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr.[redacted], eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat, a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CONFORM RDM UE

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a Chalice Medical Ltd.

Producător: Chalice Medical Limited
Manton Wood Enterprise Park
Worksop
Nottinghamshire
S80 2RS
Regatul Unit

Număr unic de înregistrare (SRN) a producătorului: GB-MF-000010617

Categoria produsului: *Sistemul de încălzire/răcire ParaTherm*

Lista completă a codurilor produselor care fac obiectul prezentei Declarații de conformitate este detaliată în Anexa 1.

UDI-DI (identificator unic) de bază: *50564696ParaThermH7*

Domeniul de utilizare: *Sistemul ParaTherm este destinat încălzirii sau răcirii apei care circulă prin schimbătorul artificial de căldură al unui oxigenator.*

Clasificarea riscului: *Clasa IIb*

Chalice Medical Ltd declară faptul că produsul prezentat mai sus este în conformitate cu Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale

Descrierea procedurii de evaluare a conformității: *În conformitate cu Anexa IX - Evaluarea conformității pe baza unui sistem de management al calității și a evaluării documentației tehnice*

Organism Notificat: BSI Group, The Netherlands B.v.
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam

Numărul de identificare al Organismului notificat: 2797

Numărul certificatului CE: *MDR 757104*

Data expirării: *21.01.2029*

Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană: Chalice Medical Europe GmbH
Alter Landweg 11
32584 Löhne
Germania

Număr unic de înregistrare (SRN) al reprezentantului autorizat în UE: DE-AR-000007891

Semnătura: [redacted]

Funcție: *Director senior reglementare*

Semnat pentru și în numele: Chalice Medical Limited

Locul și data emiterii: Worksop, Regatul Unit, 23 ianuarie 2024

chalice
operate your way

ANEXA 1

Cod produs	Descriere	Clasificare	Regula	Cod EMDN
54-00-16	Sistem ParaTherm cu mânere și furtunuri (230/220 V c.a.)	IIb	9	Z12019008
54-00-18	Sistem Paratherm cu mânere și furtunuri (115 V c.a.)	IIb	9	Z12019008

Subsemnatul, [redacted] traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitici, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.



bsi.

By Royal Charter

Certificat UE privind sistemul de management al calității

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX, Capitolele I și III

MDR 757104 R000

Producător: Chalice Medical Limited

Adresă:
Manton Wood Enterprise Park
Worksop
Nottinghamshire
S80 2RS
Regatul Unit

Număr unic de înregistrare: GB-MF-000010617

Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană: Chalice Medical Europe GmbH

Adresă:
Alter Landweg 11
32584 Löhne
Germania

Domeniul de aplicare: Consultați **lista de dispozitive** anexată

Pe baza examinării noastre a sistemului de management al calității, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX, Capitolele I și III, sistemul de managementul al calității îndeplinește cerințele Regulamentului. Pentru punerea pe piață a dispozitivelor din Clasa III și a dispozitivelor implantabile din Clasa IIb care nu sunt considerate tehnologii consacrate, astfel cum se specifică la articolul 52 alineatul (4), este necesar un certificat suplimentar în conformitate cu Anexa IX, Capitolul II.

Pentru și în numele BSI, Organism notificat pentru Regulamentul menționat anterior (Organismul notificat numărul 2797):

[redacted]

[redacted], Vicepreședinte Executiv Dispozitive medicale

Data emiterii inițiale: **22.01.2024**

Data emiterii versiunii actuale: **22.01.2024**

Data de începere a valabilității: **22.01.2024**

Data expirării: **21.01.2029**

...making excellence a habit.™

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de menținerea, de către Producător, a sistemului de management al calității la standardele impuse de Regulament, așa cum se demonstrează prin activitățile de supraveghere necesare ale Organismului notificat.
Acest Certificat a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Date de contact ale Organismului notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Țările de Jos. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Date de contact ale societății: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05436540, cu sediul în 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit.
Membru al grupului de societăți BSI.

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE privind sistemul de management al calității

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX, Capitolele I și III

MDR 757104 R000

Lista de produse: Dispozitive din Clasa III și din Clasa IIb

Clasa IIb	Domeniul de utilizare
Sistem de încălzire/răcire ParaTherm	Sistemul ParaTherm este un dispozitiv medical reutilizabil alimentat de la rețeaua electrică, destinat încălzirii sau răcirii apei care circulă prin schimbătorul artificial de căldură al unui oxigenator cu membrană, utilizat pentru a scădea, pentru a crește sau menține temperatura normală a unui pacient în timpul procedurilor de suport vital extracorporal (ECLS), cum ar fi oxigenarea extracorporală cu membrană (ECMO).

Data emiterii inițiale: **22.01.2024**

Data emiterii versiunii actuale: **22.01.2024**

Data de începere a valabilității: **22.01.2024**

Data expirării: **21.01.2029**

...making excellence a habit.™

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de menținerea, de către Producător, a sistemului de management al calității la standardele impuse de Regulament, așa cum se demonstrează prin activitățile de supraveghere necesare ale Organismului notificat.
Acest Certificat a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Date de contact ale Organismului notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Țările de Jos. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Date de contact ale societății: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540, cu sediul în 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit.
Membru al grupului de societăți BSI.

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE privind sistemul de management al calității

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX, Capitolele I și III

MDR 757104 R000

Istoricul certificatului

(Informații privind specificațiile standard aplicabile, standardele armonizate relevante și rapoartele de testare cu ele aferente / relevante care susțin orice modificare a certificatului menționat mai jos pot fi solicitate la Certificate.Verification@bsigroup.com)

Data	Număr catalog	Acțiune
Actual	3512780	Emitere

Data emiterii inițiale: **22.01.2024**

Data emiterii versiunii actuale: **22.01.2024**

Data de începere a valabilității: **22.01.2024**


Data expirării: **21.01.2029**

...making excellence a habit™

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de menținerea, de către Producător, a sistemului de management al calității la standardele impuse de Regulament, așa cum se demonstrează prin activitățile de supraveghere necesare ale Organismului notificat.
Acest Certificat a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Date de contact ale Organismului notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Țările de Jos. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Date de contact ale societății: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540, cu sediul în 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit.
Membru al grupului de societăți BSI.

Subsemnatul, [redacted] traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.



Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de menținerea, de către Producător, a sistemului de management al calității la standardele impuse de Regulament, așa cum se demonstrează prin activitățile de supraveghere necesare ale Organismului notificat.
Acest Certificat a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Date de contact ale Organismului notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Țările de Jos. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Date de contact ale societății: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540, cu sediul în 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit
Membru al grupului de societăți BSI.

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
164	19	12	2025	1642	244		3050055354	404.01.00.276

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 3050055354, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECMO(CONSOLA XENIOS-ECHIPAMENT ASISTARE PULMONARA , INCALZITOR/RACITOR PARATHERM)	213.01.00	22537	BUC	1	1	870.872,70	870.872,70
	Total valoare:							870.872,70

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract / Comanda	Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
163	19	12	2025	1642	244		3050055353	404.01.00.276

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 3050055353, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECMO(CONSOLA XENIOS-ECHIPAMENT ASISTARE PULMONARA , INCALZITOR/RACITOR PARATHERM)	213.01.00	22536	BUC	1	1	870.872,70	870.872,70
	Total valoare:							870.872,70

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str.Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317.2746

SAMSUNG MEDICAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36751
Ziua 15 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE

24-073-GMS

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15388
2025 LUNA 12 ZIUA 15

In [redacted]

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Siret, Nr.87, Sector 1, reprezentata prin ....., in calitate de **CONTRACTANT**,

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul in Strada Sfânta Ecaterina, București, 030167, reprezentată prin ..... , in calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**

si

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu sediul in Șos. Vergului 12, București, reprezentată prin ..... și ....., in calitate de **BENEFICIAR**

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa - CN1085174, conform Contract de achiziție publică de produse nr. 574 / 11.11.2025 și Comanda ferma nr. 33154 din 19.11.2025.

Nr. Crt.	Denumire echipament	Model	Serie
1	**ECOGRAF DE INALTA PERFORMANTA CU MINIM 3 SONDE**	**USS-HZ2N0FW4WR**	**S3JHM3HY400019T**
2	SONDA CMV1-10	USP-V01AFBA/WR	K145M3GY200006P
3	SONDA EV2-12	USP-VF2CF1A/WR	K111M3GY200008F
4	SONDA CA1-7S	USP-C017F6A/WR	K0R9M3GY400124B
5	Videoprinter SONY	UPX898MD	7412227

Locul livrarii: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu sediul in Șos. Vergului 12, București.

Observatii: .....

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str.Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317 2746

SAMSUNG MEDICAL

Procesul verbal s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

CONTRACTANT,

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA GLOBAL MEDICAL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317.2746

SAMSUNG MEDICAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36752
Ziua 15 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12 - SECTOR 2
NTRARE / IEȘIRE 15389
2025 LUNA 12 ZIUA 15

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

24-073-GMS

Incheiat astazi, ...intre:

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Siret, Nr.87, Sector 1, reprezentata prin ....., in calitate de **CONTRACTANT**,

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul in Strada Sfânta Ecaterina, București, 030167, reprezentată prin ..... , in calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**

si

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu sediul in Șos. Vergului 12, București, reprezentată prin ..... și ....., in calitate de **BENEFICIAR**

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa - CN1085174, conform Contract de achiziție publică de produse nr. 574 / 11.11.2025 și Comanda ferma nr. 33154 din 19.11.2025.

Nr. Crt.	Denumire echipament	Model	Serie
1	**ECOGRAF DE INALTA PERFORMANTA CU MINIM 3 SONDE**	**USS-HZ2N0FW4WR**	**S3JHM3HY400019T**
2	SONDA CMV1-10	USP-V01AFBA/WR	K145M3GY200006P
3	SONDA EV2-12	USP-VF2CF1A/WR	K111M3GY200008F
4	SONDA CA1-7S	USP-C017F6A/WR	K0R9M3GY400124B
5	Videoprinter SONY	UPX898MD	7412227

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☒	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☒	☐

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Sirel. Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317 3736

SAMSUNG MEDICAL

3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☒
4.	Instalare	☒	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificațiile tehnice si corespund	☒	☐

Observatii:.....

Constatări:

- Produsele/Echipamentele medicale menționate mai sus au fost instalate și puse în funcțiune;
- Produsele/Echipamentele medicale funcționează la parametrii specificați în manualul de instrucțiuni.

Bunurile au fost livrate însoțite de următoarele documente in original:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
- Manualul de utilizare și întreținere;
- Fișă Tehnica Produs.
- Aviz de însoţire

Procesul verbal s-a incheiat in 3(trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

CONTRACTANT,
GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

SOCIETATEA COMERCIALA GLOBAL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317.2746

SAMSUNG MEDICAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36753
Ziua 15 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

24-073-GMS

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15390
DE 25 LUNA 12 ZIUA 15

Incheiat astazi, ...intre:

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Siret, Nr.87, Sector 1, reprezentata prin ....., in calitate de **CONTRACTANT**,

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul in Strada Sfânta Ecaterina, București, 030167, reprezentată prin ..... , in calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**

Si

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu sediul in Șos. Vergului 12, București, reprezentată prin ..... și ....., in calitate de **BENEFICIAR**

S-a procedat la predarea-primirea urmatoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa - CN1085174, conform Contract de achiziție publică de produse nr. 574 / 11.11.2025 și Comanda ferma nr. 33154 din 19.11.2025.

Cu ocazia instruirii pe urmatoarelor echipamente:

Nr. Crt.	Denumire echipament	Model	Serie
1	**ECOGRAF DE INALTA PERFORMANTA CU MINIM 3 SONDE**	**USS-HZ2N0FW4WR**	**S3JHM3HY400019T**
2	SONDA CMV1-10	USP-V01AFBA/WR	K145M3GY200006P
3	SONDA EV2-12	USP-VF2CF1A/WR	K111M3GY200008F
4	SONDA CA1-7S	USP-C017F6A/WR	K0R9M3GY400124B
5	Videoprinter SONY	UPX898MD	7412227

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317.2746

SAMSUNG MEDICAL

- **Serviciile de instruire au fost efectuate de:** [redacted]

S-a efectuat instruire privind operarea echipamentului	[redacted]

- Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1067557 si contract 195 din data 24.09.2024 și cu manualele de operare, respectiv fișe tehnice, astfel:

- *A. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT*
  - desfășurat în data de 15.XII.2025 cu o durată de 2 ore, în intervalul orar...9-12.....
- *B. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE*
  - desfășurat în data de 15.XII.2025, cu o durată de 1 ore, în intervalul orar .....12 - 13.....:

Numele persoanei instruite	Semnatura sau parafa
[redacted]	

În cadrul **instruirii privind funcționalitatea generală** a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea echipamentului
2. Principiu de functionare
3. Recomandari de aplicare
4. Instruire teoretică
5. Instruire practică
6. Întreținere

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021.317.2746

SAMSUNG MEDICAL

7. Reguli de sănătate și securitate în muncă
8. Reguli de protecția mediului.

În cadrul **instruirii privind optimizarea eficienţei energetice** au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

- Cunoașterea în profunzime a specificului activității în contextul dat;
- Monitorizarea fiecăruia dintre fluxurile de purtători de energie intrate în și respectiv ieșite și stabilirea legăturilor între acestea;
- Stabilirea unor măsuri și acțiuni având ca scop îmbunătățirea utilizării energiei pentru echipamentele livrate;

Observatii:.....

Procesul verbal s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

CONTRACTANT,
GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021.317.2746

SAMSUNG MEDICAL

CONSILIUL GENERAL ... ADMINISTRATIA SPITA... SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36757
Ziua 15 Luna 12 ... 2021

SPITALUL CLINIC "NICOLAE ..."
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
NTRARE / IEȘIRE 15391
AN 21 LUNA 12 ZIUA 15

CERTIFICAT DE GARANTIE

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. ofera aceasta garantie Autorității Contractante **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**,cu sediul in Strada Sfânta Ecaterina, București, 030167, beneficiar **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa,** cu sediul in Șos. Vergului 12, București.

Prezenta garantie este valabila pe o perioada de **24** luni de la data instalarii si punerii in functiune.

Garantia nu se aplica in cazul daunelor si pierderilor cauzate de factori externi, inclusiv, dar fara limitare la incendii, inundatii, uragane, tsunami, fulger, cutremur, furt, conditii anormale de exploatare si distrugere intentionata a echipamentelor. Daunele in caz de relocare a echipamentelor nu sunt acoperite.

Garantia este nula în situatiile:

In care echipamentele au fost deteriorate ca urmare a unui incident, utilizare necorespunzatoare, abuz, cadere, sau atunci cand s-au realizat incercari de modificare sau transformare a oricarei parti sau a ansamblului echipamentelor.
In care defectiunile s-au produs din cauza nerespectarii de catre utilizator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare.
In care s-au efectuat interventii asupra echipamentului, indiferent de natura lor, de catre personal neautorizat de catre Global Medical Solutions.
In care defectiunea a fost cauzata de o alta defectiune neinlaturata la timp din cauza nesemnalarii acesteia.
In care echipamentul achizitionat a fost exploatat necorespunzator sau suprasolicitat
In care se constata depasirea parametrilor nominali stabiliti de producator.

În perioada de garantie autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat contractantului, in scris, orice plangere, reclamatie sau defecțiune ce apare in conformitate cu aceasta garantie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a acesteia.

La primirea unei astfel de notificari, contractantul are obligatia de a interveni la solicitare in maximum 48 h de la solicitarea telefonica/scrisa si de a remedia defectiunea in termen de maximum 5 zile, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta;

Pe toata perioada de garantie, pentru reparatiile ce nu se pot efectua la sediul beneficiarului si in cazul in care reparatiile necesita o perioada mai mare de 5 zile, se accepta un termen mai mare de remediere a defectiunilor cu emiterea unei justificari din partea Contrantantului si cu punerea la dispozitie a unui echipament similar, pe toata perioada necesara remedierii defectiunilor.

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021 317 9716

SAMSUNG MEDICAL

Certificatul de garanţie acopera toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părţilor defecte;
- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
- instalarea în starea iniţială;
- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
- repunerea în funcţiune

Piesele care prezinta defecte sau deteriorari cosmetice nu vor fi inlocuite. Inlocuirea bateriilor, materialelor de instructaj si a accesoriilor nu sunt acoperite.

Global Medical Solutions nu este responsabil cu privire la nici un fel de daune incidente sau de consecinta ca urmare a sau in legatura cu utilizarea echipamentelor.

Global Medical Solutions nu este responsabil cu privire la nici un fel de pierdere, daune, sau vatamare ca urmare a intarzierii in prestarea serviciilor sub prevederile garantiei.

In perioada de garantie, interventia asupra echipamentului este permisa numai personalului de service autorizat al companiei Global Medical Solutions.

Ultima revizie din perioada de garantie se va efectua cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de expirarea perioadei de garantie pentru echipament.

In situatia in care la sfarsitul perioadei de garantie remediera defectiunilor necesita depasirea perioadei de garantie, aceasta se prelungeste automat pana la remedierea acestor defectiuni.

GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Str. Siret, Nr.87, Sector 1, Bucuresti
office@gmsolution.ro
www.samsungmedical.ro
Tel: 021.317.2746

SAMSUNG MEDICAL

Prin prezentul certificat se acorda garantie urmatoarelor produse:

Nr. Crt.	Denumire echipament	Model	Serie
1	**ECOGRAF DE INALTA PERFORMANTA CU MINIM 3 SONDE**	**USS-HZ2N0FW4WR**	**S3JHM3HY400019T**
2	SONDA CMV1-10	USP-V01AFBA/WR	K145M3GY200006P
3	SONDA EV2-12	USP-VF2CF1A/WR	K111M3GY200008F
4	SONDA CA1-7S	USP-C017F6A/WR	K0R9M3GY400124B
5	Videoprinter SONY	UPX898MD	7412227

livrate de **GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.** catre **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.**

Pentru a beneficia de garantie este obligatoriu sa pastrati si sa utilizati produsul conform manualului de utilizare, precum si pastrarea ambalajului original.

Certificatul de garantie s-a incheiat astazi .....

CONTRACTANT,
GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36755
Ziua 15 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
NTRARE / IEȘIRE 15405
20 25 LUNA 12 ZIUA 15

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 15.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 574 / 11.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 4 - Ecograf de înaltă performanță cu minim 3 sonde - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **15.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***697.400,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 574 / 11.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 15.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 574 / 11.11.2025, GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 574 / 11.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Reprezentant GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

Nume:.....[redacted].....

Semnătura .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-009

Product Service

EU Quality Management System Certificate

Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapter I

Certificate No. G15 076726 0017 Rev. 00

Manufacturer:

SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
3366, Hanseo-ro, Nam-myeon
Hongcheon-gun
Gangwon-do 25108
REPUBLIC OF KOREA

SRN Manufacturer - KR-MF-000011620

Authorized Representative:

Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Strasse 2, 65760 Eschborn, GERMANY

The quality management system has been evaluated in accordance with Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I with a positive result.

Details on devices covered by the quality management system are described on the following page(s). The report referenced below summarises the results of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonised standards and test reports.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance.

If class I devices in sterile conditions, with measuring function, or reusable surgical instruments are covered by this certificate, the audit was limited to the respective aspects relating to
- establishing, securing, and maintaining sterile conditions,
- conformity of the devices with the metrological requirements,
- reuse of the device, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing and the related instructions for use.

If class IIa or class IIb devices are covered by this certificate, the quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis. The periodical surveillance includes further assessment of the technical documentation on the basis of representative samples.
If class III or class IIb implantable devices are covered by this certificate, an EU Technical Documentation Assessment Certificate in accordance with Annex IX Chapter II is required before placing them on the market.

All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G15 076726 0017 Rev. 00

Report No.:	74971641
Preceding Certificate No.:	G10 076726 0012 Rev. 02
Valid from:	2025-07-06
Valid until:	2030-07-05

Issue date: 2025-06-23

CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch / Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate

Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapter I

Certificate No. G15 076726 0017 Rev. 00

Classification:	Class IIa
Device Group:	MDA 0202 - Active non-implantable imaging devices utilising non-ionizing radiation
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	None

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2025-07-06	74971641	Initial issuance

CONFORM CU ORIGINALUL

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

Certificat al sistemului de management al calității UE (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolul I

Nr. G15 076726 0017 REV.00

Producator:

SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
3366, Hanseo-ro, Nam-myeon
Hongcheon-gun
Gangwon-do 25108
REPUBLICA KOREEA

Producator SRN - KR-MF-000011620

Reprezentant Autorizat:

Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Strasse 2, 65760 Eschborn, GERMANY

Sistemul de management al calității a fost evaluat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745, anexa IX capitolul I, cu un rezultat pozitiv.

Detaliile privind dispozitivele acoperite de sistemul de management al calității sunt descrise pe pagina (paginile) următoare. Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatele evaluării și include referințe la standardele de securitate (CS), standardele armonizate și rapoartele de testare relevante. Sistemul de management al calității certificat este supus unei supravegheri periodice.

Dacă prezentul certificat include dispozitive din clasa I în condiții sterile, cu funcție de măsurare sau instrumente chirurgicale reutilizabile, auditul s-a limitat la aspectele respective referitoare la: - stabilirea, asigurarea și menținerea condițiilor sterile, - conformitatea dispozitivelor cu cerințele metrologice, - reutilizarea dispozitivului, în special curățarea, dezinfectarea, sterilizarea, întreținerea și testarea funcțională, precum și instrucțiunile de utilizare aferente. Dacă prezentul certificat include dispozitivele din clasa IIa sau IIb, evaluarea sistemului de management al calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate în mod reprezentativ. Supravegherea periodică include evaluarea suplimentară a documentației tehnice pe baza unor eșantioane reprezentative. Dacă prezentul certificat include dispozitivele implantabile din clasa III sau IIb, este necesar un Certificat UE de Evaluare a Documentației Tehnice, în conformitate cu Anexa IX Capitolul II, înainte de introducerea lor pe piață.

Toate cerințele aplicabile ale Regulamentului de testare, certificare, validare și verificare al Grupului TÜV SÜD trebuie respectate. Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G15 076726 0017 Rev. 00

Raport Nr.:	74971641
Certificatul precedent nr.:	G10 076726 0012 Rev. 02
Valid de la:	06.07.2025
Valid pana la:	05.07.2030

[redacted]

Data emiterii: 23.06.2023

[redacted]

Sef certificare / organism notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu numarul de identificare. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstrasse 65 • 80339 München • Germania TUV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD

Certificat al sistemului de management al calitatii UE (MDR)

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I si III (Dispozitive Clasa IIa si Clasa IIb)

No. G15 076726 0017 REV.00

Clasificare:	IIa
Grup de dispozitive:	MDA 0202 - Dispozitive active de imagistică neimplantabile care utilizează radiații neionizante
Valabilitatea acestui certificat depinde de anumite condiții și / sau este limitata la urmatoarele	Nici unul

Istoricul revizuirilor:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	06-07-2025	74971641	Emitere initiala

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu numarul de identificare. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstrase 65 • 80339 München • Germania TUV®

SAMSUNG

Declaratie de Conformitate UE

Pentru urmatoarele:

Produse :	Scaner cu Ultrasunete
Model(e):	HERA Z20
Clasificare:	IIa
Scopul propus:	Scanerul cu ultrasunete este conceput pentru a obtine imagini cu ultrasunete si a analiza fluidele corporale.
UDI-DI de bază::	880972578USS001X6
Revizie documentatie	**6**

Declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus este conform cu Regulamentul MDR (UE) 2017/745. Este supus procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în Anexa IX, capitolele I și III, din Regulamentul MDR (UE) 2017/745, sub supravegherea TUV SUD, organism notificat nr. 0123, certificat al sistemului de management al calității UE (MDR) nr. G15 076726 0017.

EN ISO 15223-1:2021	EN ISO 20417:2021
EN ISO 13485:2016/A11:2021	EN ISO 10993-1:2020
EN ISO 14971:2019	EN 60601-1:2006/A1:2013/A2 :2021
EN 60601-1-2:2015/A1:2021	EN 60601-2-37:2024
EN 60601-1-6:2010/A1:2015/A2:2021	IEC 62366-1:2015/A1:2020
EN 62304:2006/A1:2015	EN ISO 17664-1:2021
EN ISO 17664-2:2023	

Directiva 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice prin aplicarea standardului EN IEC 63000:2018.

Toate documentele justificative sunt păstrate la sediul producătorului. Această declarație UE de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Producator:
SRN: KR-MF-000011620 SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
3366, Hanseo-ro, Nam-myeon,
Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108,
REPUBLICA COREEA

2025-11-03
Locul si data emiterii

[redacted]/Regulatory Affairs Manager
(Numele si semnatura persoanei autorizate)

EC REP

Zeprezentant autorizat:
SRN: DE-AR-000007005
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Strasse 2,
65760 Eschborn, Germany

CONFORM CU ORIGINALUL

Nota: Aceasta nu este adresa Centrului Samsung Service. Pentru adresa sau numarul de telefon al Centruluii Samsung Service, va rugam sa consultati certificatul de garantie sau contactati furnizorul de unde ati achizionat produsul(e).



Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract / Comanda	Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
152	17	12	2025	1519	240		250508	404.01.00.212

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 250508, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF DE INALTA PERFORMANTA CU MINIM 3 SONDE	213.01.00	22521	BUC	1	1	843.854,00	843.854,00
	Total valoare:							843.854,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35848
Ziua 08 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE

Încheiat astăzi **08.12.2025** între,

S.C. HALMADENT S.R.L. cu sediul în Braşov, Str. Banatului, Nr.10, Jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPĂRĂTOR,**

Si

SCOALA GIMNAZIALA NR 39 cu adresa in Bucuresti, sector 2, Str. Sos Colentina, Nr [redacted] în calitate de **BENEFICIAR.**

Au fost predate urmatoarele bunuri la adresa indicata de Cumparator, la **SCOALA GIMNAZIALA NR 39** in Bucuresti, sector 2, Str. Sos Colentina, Nr. 91, dupa cum sunt precizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Unit dentar**	U200-25060250 ✓	1

Utilizatorul declară că a verificat cantitatea, calitatea şi actele însoţitoare ale mărfii mai sus menţionate şi este de acord să le preia.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor
1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI –** Achizitor
1 exemplar la **SCOALA GIMNAZIALA NR 39 -**beneficiar

Halmadent

Am predat,
Furnizor:

S.C. HALMADENT S.R.L

[redacted]

Am primit,
Achizitor:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Am primit,
Beneficiar:

SCOALA GIMNAZIALA NR 39

[redacted]

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35849
Ziua 08 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Astăzi,08.12.2025, la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Sos Colentina, Nr. 91, în locatia **SCOALA GIMNAZIALA NR 39,** cu ocazia punerii în functiune a următoarelor echipamente stomatologice:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Unit dentar**	U200-25060250	1

Pe parcursul punerii în funcțiune s-au ivit următoarele probleme:

Garanția nu se referă la defecțiunile datorate utilizării neprofesionale, precum și la forța majoră; eliminarea sau înlocuirea defectelor în perioada de garanție nu conduc la o prelungire a perioadei de garanție. Reparatia in garantie a produselor ce permit sterilizarea (piese de mana, parti componente, instrumentar dentar etc.), se va realiza numai daca acestea sunt trimise in punga de sterilizare cu martorul in culoarea ce confirma sterilizarea. Daca nu este posibila autoclavarea acestora, procedura se va efectua la sediul firmei Halmadent, dupa momentul receptionarii pieselor si se va percepe un cost suplimentar, respectiv 40 ron/pachet(colet).
Cel care a pus în funcțiune unitul a furnizat toate informațiile referitoare la funcționarea instalației.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar la **S.C. Halmadent S.R.L.** - Furnizor
1 exemplar la– **SCOALA GIMNAZIALA NR 39 –** Beneficiar
1 exemplar la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** - cumparator

Halmadent

Am predat,
Vanzator:
S.C. HALMADENT S.R.L

[redacted]

Am primit,
Cumparator:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Am primit,
Beneficiar:
SCOALA GIMNAZIALA NR 39

[redacted]

HALMADENT S.R.L. – ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35850
Ziua 08 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUCTAJ

Încheiat astăzi **08.12.2025** între,

SC HALMADENT SRL, cu sediul în Braşov, str. Banatului, nr.10, jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPĂRĂTOR,**

Si

SCOALA GIMNAZIALA NR 39 cu adresa in Bucuresti, sector 2, Str. Sos Colentina, Nr [redacted] în calitate de **BENEFICIAR.**

Am instruit personalul medical si tehnic pentru utilizarea aparaturii de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Unit dentar**	U200-25060250	1

Persoana instruita: [redacted]

Prezentul proces verbal a fost întocmit în trei exemplare, câte unul cu următoarea destinație:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor

1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI -** Achizitor

1 exemplar la **SCOALA GIMNAZIALA NR 39-** Beneficiar

Halmadent

Am instruit,
SC HALMADENT SRL
[redacted]

~~Instruit,~~
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]
SCOALA GIMNAZIALA NR 39
[redacted]

ASSMB 133

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35851
Ziua 08 Luna 12 2025

Certificat Garanție

Garanţia se aplică pentru calitatea, construcţia şi funcţionarea echipamentelor achizitionate, iar perioada de garanţie incepe de la data punerii în funcţiune la adresa specificată în de către client.

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.	Garantie luni
1	**Unit dentar**	U200-25060250	1	60

Condiţiile garanţiale:

Producătorul va repara toate defecţiunile în timpul perioadei garanţiale numai în cazul în care produsul a fost folosit conform instrucţiunilor de folosire şi în domeniul pentru care a fost fabricat. Garanţia nu acoperă defecţiunile cauzate de uzură.

Echipamentele pot fi întreţinute numai de un technician acreditat având un certificat de service valid.

Termenul de interventie in caz de defectiuni este de maxim 24 ore lucratoare de la data sesizarii unui defect in operare, indiferent ca aceasta este facuta în scris sau telefonic. Furnizorul va remedia defectiunile aparute in perioada de garantie pe cheltuiala sa.

Certificat de calitate

Producătorul, prin acest certificat de garanţie, atestă că acest produs este în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană.

Garanţia este valabilă numai dacă produsul a fost folosit respectând instrucţiunile de folosire.

Furnizor:
SC HALMADENT [redacted]

Cumparator:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI [redacted]

Beneficiar:
SCOALA GIMNAZIALA NR 39

Data [redacted]

ASSMB 133

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35844
Ziua 08 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE

Încheiat astăzi **08.12.2025** între,

S.C. HALMADENT S.R.L. cu sediul în Braşov, Str. Banatului, Nr.10, Jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPĂRĂTOR,**

Si

SCOALA GIMNAZIALA NR 149 cu adresa in Bucuresti, sector 6, Str.Perisorului, Nr 4, [redacted], în calitate de **BENEFICIAR.**

Au fost predate urmatoarele bunuri la adresa indicata de Cumparator, la **SCOALA GIMNAZIALA NR 149** in Bucuresti, sector 6, Str.Perisorului, Nr 4, dupa cum sunt precizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Unit dentar**	U200-25060253	1
2	**Autoclav**	230056436	1

Utilizatorul declară că a verificat cantitatea, calitatea şi actele însoţitoare ale mărfii mai sus menţionate şi este de acord să le preia.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor
1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI –** Achizitor
1 exemplar la **SCOALA GIMNAZIALA NR 149** -beneficiar

Halmadent

Am predat,
Furnizor:

S.C. HALMADENT S.R.L.

[redacted]

Am primit,
Achizitor:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Am primit,
Beneficiar:

SCOALA GIMNAZIALA NR 149

[redacted]

[redacted]

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35845
Ziua 08 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Astăzi 08.12.2025, la adresa din Bucuresti, sector 6, Str.Perisorului, Nr 4, în locatia **SCOALA GIMNAZIALA NR 149,** cu ocazia punerii în functiune a următoarelor echipamente stomatologice:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Unit dentar**	U200-25060253	1
2	**Autoclav**	230056436	1

Pe parcursul punerii în funcțiune s-au ivit următoarele probleme:

Garanția nu se referă la defecțiunile datorate utilizării neprofesionale, precum și la forța majoră; eliminarea sau înlocuirea defectelor în perioada de garanție nu conduc la o prelungire a perioadei de garanție. Reparatia in garantie a produselor ce permit sterilizarea (piese de mana, parti componente, instrumentar dentar etc.), se va realiza numai daca acestea sunt trimise in punga de sterilizare cu martorul in culoarea ce confirma sterilizarea. Daca nu este posibila autoclavarea acestora, procedura se va efectua la sediul firmei Halmadent, dupa momentul receptionarii pieselor si se va percepe un cost suplimentar, respectiv 40 ron/pachet(colet).
Cel care a pus în funcțiune unitul a furnizat toate informațiile referitoare la funcționarea instalației.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar la **S.C. Halmadent S.R.L.** - vanzator
1 exemplar la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** - cumparator
1 exemplar la **SCOALA GIMNAZIALA NR 149**- beneficiar

Halmadent

SAm predat,
Vanzator:
S.C. HALMADENT S.R.L

[redacted]

Am primit,
Cumparator:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Am primit,
Beneficiar:
SCOALA GIMNAZIALA NR 149

[redacted]

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
de înregistrare/ieșire 358746
Ziua 08 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUCTAJ

Încheiat astăzi **08.12.2025** între,

SC HALMADENT SRL, cu sediul în Braşov, str. Banatului, nr.10, jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPĂRĂTOR,**

Si

SCOALA GIMNAZIALA NR 149 Bucuresti, sector 6, Str.Perisorului, Nr 4, persoana de [redacted] în calitate de **BENEFICIAR.**

- Am instruit personalul medical si tehnic pentru utilizarea aparaturii de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Unit dentar**	U200-25060253	1
2	**Autoclav**	230056436	1

Persoana instr[redacted]

Prezentul proces verbal a fost întocmit în trei exemplare, câte unul cu următoarea destinaţie:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor

1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI -** Achizitor

1 exemplar la **SCOALA GIMNAZIALA NR 149-** Beneficiar

Halmadent

Am instruit,
SC HALMADENT SRL
[redacted]

Instruit,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Instruit,
SCOALA GIMNAZIALA NR 149
[redacted]

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35847
Ziua 09 Luna 12 2025

Certificat Garantie

Garanţia se aplicã pentru calitatea, construcţia şi funcţionarea echipamentelor achizitionate, iar perioada de garanţie incepe de la data punerii în funcţiune la adresa specificatã în de cãtre client.

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.	Garantie luni
1	**Unit dentar**	U200-25060253	1	60
2.	**Autoclav**	230056436	1	60

Condiţiile garanţiale:

Producãtorul va repara toate defecţiunile în timpul perioadei garanţiale numai în cazul în care produsul a fost folosit conform instrucţiunilor de folosire şi în domeniul pentru care a fost fabricat. Garanţia nu acoperã defecţiunile cauzate de uzurã.

Echipamentele pot fi întreţinute numai de un technician acreditat având un certificat de service valid.

Termenul de interventie in caz de defectiuni este de maxim 24 ore lucratoare de la data sesizarii unui defect in operare, indiferent ca aceasta este facuta in scris sau telefonic. Furnizorul va remedia defectiunile aparute in perioada de garantie pe cheltuiala sa.

Certificat de calitate

Producãtorul, prin acest certificat de garanţie, atestã cã acest produs este în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeanã.

Garanţia este valabilã numai dacã produsul a fost folosit respectând instrucţiunile de folosire.

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Braşov , Jud. Braşov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

Furnizor:
SC HALMADENT SRL
[redacted]

Cumparator:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Beneficiar:
SCOALA GIMNAZIALA NR 149
[redacted]

Data: 08.12. 2025

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

PRIMĂRIA GENERAL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. intrare/ieșire 35950
Data 09.12.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE

Încheiat astăzi **08.12.2025** între,

S.C. HALMADENT S.R.L. cu sediul în Braşov, Str. Banatului, Nr.10, Jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPĂRĂTOR,**

Si

COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" cu adresa in Bucuresti, sector 2, Str.Masina De [redacted] în calitate de **BENEFICIAR.**

Au fost predate urmatoarele bunuri la adresa indicata de Cumparator, la , sector 2, Str.Icoanei nr. 3-5, persoana de contact [redacted], dupa cum sunt precizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Autoclav**	230056439 ✓	1

Utilizatorul declară că a verificat cantitatea, calitatea şi actele însoţitoare ale mărfii mai sus menţionate şi este de acord să le preia.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor

1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI –** Achizitor

1 exemplar la **COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"**

Halmadent

Am predat,
Furnizor:

S.C. HALMADENT S.R.L

Am primit,
Achizitor:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Beneficiar:

COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35841
Ziua 08 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Astăzi, 08.12.2025, la adresa din Bucuresti, sector 2, Str.Icoanei nr. 3-5 în locatia **COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"** cu ocazia punerii în functiune a următoarelor echipamente stomatologice:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
2	**Autoclav**	230056439	1

Pe parcursul punerii în funcțiune s-au ivit următoarele probleme:

Garanția nu se referă la defecțiunile datorate utilizării neprofesionale, precum și la forța majoră; eliminarea sau înlocuirea defectelor în perioada de garanție nu conduc la o prelungire a perioadei de garanție. Reparatia in garantie a produselor ce permit sterilizarea (piese de mana, parti componente, instrumentar dentar etc.), se va realiza numai daca acestea sunt trimise in punga de sterilizare cu martorul in culoarea ce confirma sterilizarea. Daca nu este posibila autoclavarea acestora, procedura se va efectua la sediul firmei Halmadent, dupa momentul receptionarii pieselor si se va percepe un cost suplimentar, respectiv 40 ron/pachet(colet).
Cel care a pus în funcțiune unitul a furnizat toate informațiile referitoare la funcționarea instalației.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar la **S.C. Halmadent S.R.L.** – Furnizor
1 exemplat la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** - cumparator
1 exemplar la– **COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"** - Beneficiar

Am predat,
S.C. HALMADENT S.

Beneficiar
COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. înregistrare 35942
Data 08 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUCTAJ

Încheiat astăzi **08.12.2025** între,

SC HALMADENT SRL, cu sediul în Braşov, str. Banatului, nr.10, jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPĂRĂTOR,**

Si

COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" cu adresa in Bucuresti, , sector 2, Str.Icoanei nr. 3-5 , persoana de contact [redacted], în calitate de **BENEFICIAR.**

Am instruit personalul medical si tehnic pentru utilizarea aparaturii de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Autoclav**	230056439	1

Persoana instruita: [redacted]

Prezentul proces verbal a fost întocmit în trei exemplare, câte unul cu următoarea destinație:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor

1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI -** Achizitor

1 exemplar la **COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" -** Beneficiar

Halmadent

Am instruit,
SC HALMADENT SRL
[redacted]

Instruit,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Instruit,
COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"
[redacted]

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
ASSMB 130
MEDICINĂ ȘCOLARĂ

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 358453
Ziua 08 Luna 12 2025

Certificat Garanție

Garanţia se aplicã pentru calitatea, construcţia şi funcţionarea echipamentelor achizitionate, iar perioada de garanţie incepe de la data punerii în funcţiune la adresa specificatã în de cãtre client.

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.	Garantie
1	**Autoclav**	230056439	1	60

Condiţiile garanţiale:

Producătorul va repara toate defecţiunile în timpul perioadei garanţiale numai în cazul în care produsul a fost folosit conform instrucţiunilor de folosire şi în domeniul pentru care a fost fabricat. Garanţia nu acoperă defecţiunile cauzate de uzură.

Echipamentele pot fi întreţinute numai de un technician acreditat având un certificat de service valid.

Termenul de interventie in caz de defectiuni este de maxim 24 ore lucratoare de la data sesizarii unui defect in operare, indiferent ca aceasta este facuta in scris sau telefonic. Furnizorul va remedia defectiunile aparute in perioada de garantie pe cheltuiala sa.

Certificat de calitate

Producătorul, prin acest certificat de garanţie, atestă că acest produs este în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană.

Garanţia este valabilă numai dacă produsul a fost folosit respectând instrucţiunile de folosire.

Furnizor: [redacted]
SC HALMADENT SRL

Cumparator:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Beneficiar: [redacted]
COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"

ASSMB 130 MEDICINA ȘCOLARĂ

Data: 08.12.2025

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE
LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ
SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro



SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE



LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ



SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. de înregistrare 35852
Data 08 12 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat astăzi 08.12.2025 între,

S.C. HALMADENT S.R.L. cu sediul în Braşov, Str. Banatului, Nr.10, Jud. Braşov, tel/fax [redacted]

Si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, avand cod [redacted] GENERAL, în calitate de **CUMPARATOR,**

Au fost predate urmatoarele bunuri la adresa indicata de Cumparator, **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** in Bucuresti, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, dupa cum sunt precizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea produsului	Seria	Cantitate buc.
1	**Sigilator Pungi**	FS	11

Utilizatorul declară că a verificat cantitatea, calitatea şi actele însoţitoare ale mărfii mai sus menţionate şi este de acord să le preia.

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 2 exemplare, cate unul cu urmatoarea destinatie:

1 exemplar **la S.C. Halmadent S.R.L. -** Furnizor
1 exemplar la– **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI –** Achizitor

Am predat,
Furnizor:
S.C. HALMADENT S.R.L [redacted]

Am primit,
Achizitor:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI [redacted]

Halmadent



HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro

SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE

LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ

SERVICE în MAXIM 24h

Halmadent

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
INTRARE/IEȘIRE 35853
08 12 2025

Certificat Garantie

Garanţia se aplică pentru calitatea, construcţia şi funcţionarea echipamentelor achizitionate, iar perioada de garanţie incepe de la data punerii în funcţiune la adresa specificată în de către client.

Nr. crt	Denumirea produsului	Seria	Cantitatebuc.	Garantie luni
1	**Sigilator Pungi**	FS	11	24

Condiţiile garanţiale:

Producătorul va repara toate defecţiunile în timpul perioadei garanţiale numai în cazul în care produsul a fost folosit conform instrucţiunilor de folosire şi în domeniul pentru care a fost fabricat. Garanţia nu acoperă defecţiunile cauzate de uzură.

Echipamentele pot fi întreţinute numai de un technician acreditat având un certificat de service valid.

Termenul de interventie in caz de defectiuni este de maxim 24 ore lucratoare de la data sesizarii unui defect in operare, indiferent ca aceasta este facuta in scris sau telefonic. Furnizorul va remedia defectiunile aparute in perioada de garantie pe cheltuiala sa.

Certificat de calitate

Producătorul, prin acest certificat de garanţie, atestă că acest produs este în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană.

Garanţia este valabilă numai dacă produsul a fost folosit respectând instrucţiunile de folosire.

S.C. HALMADENT S.R.L.

Furnizor:
SC HALMADENT SRL

Cumparator:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Data: 08.12.2025

Halmadent

HALMADENT S.R.L. - ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE ȘI SERVICE
Str. Banatului, Nr. 10, 500209 Brașov , Jud. Brașov
Tel.: 0268 414 157 / 0773 322 322 ● E-mail: office@halmadent.ro
www.facebook.com/Halmadent ● www.halmadent.ro



SOLUȚII TEHNICE INTEGRATE



LIVRARE și INSTALARE RAPIDĂ



SERVICE în MAXIM 24h

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. 35854
08 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 547 / 29.10.2025:**

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 1 - Unit dentar complet - 2 bucăți; Lot 2 - Autoclav - 2 bucăți; Lot 4 - Sigilator pungi - 11 bucăți, achiziționate pentru Cabinetele din Reteaua Școlara aflate in subordinea ASSMB.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **08.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***115.100,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul HALMADENT SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 547 / 29.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 08.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 547 / 29.10.2025, HALMADENT SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/Respinge recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / nu corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 547 / 29.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: La Școala Centrală a fost recepționat 1 buc. Autoclav. La Școala Gimnazială nr. 39 a fost recepționat 1 buc Unit dentar. La Școala Gimnazială 149 au fost recepționate: 1 buc Autoclav și 1 buc. Unit dentar. La sediul din Str. Ecaterina au fost recepționate 11 buc Scaune.

Prezentul proces-verbal, **conținând** 2 (două) file, a fost **încheiat** într-un **singur exemplar** original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Reprezentant HALMADENT SRL

Nume: [redacted]

Semnătu [redacted]

Comisia de recepție Direcția Medicină Școlară

[redacted]

DNV

EU Quality Management System Certificate

Certificate no :	Initial certification date:	Valid Until:
10000470406-PA-NoMA-CHN	15 September 2022	15 September 2027

This is to certify that the quality system of

Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd.

Building 2, No.1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R China.

SRN: CN-MF-000017163

For design, production, and final product inspection/testing of:

Dental Unit

Has been assessed and found to comply with respect to:

The conformity assessment procedure described in Annex IX, (Chapter I & III) of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Place and date:
Høvik, 15 September 2022

For the issuing office:
DNV Product Assurance AS – Notified Body 2460
Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

[redacted]

Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

Jurisdiction

Application of Regulation 2017/745 on medical devices, adopted as "Forskrift om Medisinsk Utstyr" by the Norwegian Ministry of Health and Care Services.

Certificate history:

Revision	Description	Report No.	Issue Date
0.0	Original Certificate	2539806	15 September 2022

Products covered by this Certificate:

Product Description (and intended purpose for class IIb)	Product Name	Class*
Dental Unit	S90, S60, S30, U100, U200, U500, V1000, V2000, V5000, V6000	IIa

* Class III and class IIb devices referred to in the second subparagraph of Article 52(4): Technical documentation assessment is covered by a separate EU Technical Documentation Assessment Certificate No : <xxxxxxx>

The complete list of devices is filed with the Notified Body

Sites covered by this certificate

Site Name	Address
Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd.	Building 2, No. 1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R.China.

EU Representative
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Terms and conditions

The certificate is subject to the following terms and conditions:

- Any producer (see 2001/95/EC for a precise definition) is liable for damage caused by a defect in his product(s), in accordance with directive 85/374/EEC, as amended, concerning liability of defective products.
- The certificate is only valid for the products and/or manufacturing premises listed above.
- The Manufacturer shall fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and uphold it so that it remains adequate and efficient.
- The Manufacturer shall inform the Notified Body of any intended updating of the quality system and the Notified Body will assess the changes and decide if the certificate remains valid.
- Periodical audits will be held, in order to verify that the Manufacturer maintains and applies the quality system. Notified Body reserves the right, on a spot basis or based on suspicion, to pay unannounced visits.
- For the class III devices covered this certificate is dependent on the continued validity of the EU Technical Documentation Assessment Certificate, covering the devices.

The following may render this Certificate invalid:

- Changes in the quality system affecting production.
- Periodical audits not held within the allowed time window

Specific conditions - Class I devices, Systems and Procedure Packs:

- For class I device being placed on the market in a sterile condition, Class I devices with a measurement function and class I devices being reusable surgical instruments covered by this certificate the audit by the notified body of the quality management system was limited to the aspects required under article 52(7) of the regulation.
- For system and procedure packs being placed on the market in a sterile condition, covered by this certificate the audit by the notified body of the quality management system was limited to the aspects required under article 22(3) of the regulation.
- For Custom Made Class III implantable device the certification only relates to the Quality management system. Technical documentation assessment and issuance of EU Technical Documentation Assessment Certificate does not apply.

Conformity declaration and marking of product

When meeting with the terms and conditions above, the producer may draw up an EU declaration of conformity and legally affix the CE mark followed by the Notified Body identification number.

DNV

Traducere din limba română

Certificat UE privind sistemul de management al calității

Certificat nr :
10000470406-PA-NoMA-CHN

Data certificării inițiale:
15 septembrie 2022

Valabil până la:
15 septembrie 2027

Prin prezenta se certifică faptul că sistemul de calitate aplicat de

Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd.

Building 2, No.1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, R.P. China

SRN: CN-MF-000017163

Pentru proiectarea, producția și inspecția / testarea produsului final

Unit dentar

A fost evaluat și constatat că este în conformitate cu:

Procedura de evaluare a conformității descrisă în anexa IX, (capitolele I și III) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale

Locul și data
Høvik, 16 septembrie 2022 DNV Product Assurance AS Organismul notificat 2460

[redacted]

Semnătură indescifrabilă
[redacted]
Reprezentantul conducerii

Nerespectarea condițiilor prevăzute în Acordul de Certificare poate invalida acest Certificat.

Organism notificat 2460 DNV Product Assurance AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norvegia, Tel +47 67 57 99 00, www.dnv.com

Certificat nr.: 10000470406-PA-NoMA-CHN
Locul și data: Høvik, 15 septembrie 2022

Jurisdicție

Aplicarea Regulamentului 2017/745 privind dispozitivele medicale, adoptat ca "Forskrift om Medisinsk Utstyr"

de către Ministerul Norvegian al Sănătății și Serviciilor de Îngrijire.

Istoricul certificatului:

Revizuirea	Descriere	Raport Nr.	Data emiterii
0,0	Certificat original	2539806	15 septembrie 2022

Produsele incluse în acest Certificat:

Descrierea produsului (și scopul prevăzut pentru clasa IIb)	Denumire produs	Clasa*
Unit dentar	S90, S60, S30, U100, U200, U500, V1000, V2000, V5000, V6000	IIa

* Dispozitive de clasa III și clasa IIb menționate la articolul 52 alineatul (4) al doilea paragraf: Evaluarea documentației tehnice este acoperită de un certificat separat de evaluare a documentației tehnice UE nr.: <xxxxxx>

Lista completă a dispozitivelor este depusă la Organismul Notificat

Centrele incluse în acest certificat

Denumirea centrului	Adresa
Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd.	Building 2, No. 1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R.China.

Reprezentant UE
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania

DNV

Certificat nr.: 10000470406-PA-NoMA-CHN
Locul și data: Høvik, 15 septembrie 2022

Termeni și condiții

Certificatul face obiectul următorilor termeni și condiții:

- Orice producător (pentru o definiție precisă, a se vedea 2001/95 / CE) este răspunzător pentru daunele cauzate de un defect al produsului (lor), în conformitate cu Directiva 85/374 / CEE, modificată, privind răspunderea produse cu defecte.
- Certificatul este valabil numai pentru produsele și / sau spațiile de producție enumerate mai sus.
- Producătorul trebuie să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină astfel încât acesta să rămână adecvat și eficient.
- Producătorul va informa organismul de notificare cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate, iar organismul de notificare va evalua modificările și va decide dacă certificatul rămâne valabil.
- Se vor efectua audituri periodice, pentru a verifica dacă producătorul menține și aplică sistemul calității. Organismul notificat își rezervă dreptul, la fața locului sau pe bază de suspiciune, de a plăti vizite inopinate.
- Pentru dispozitivele din clasa III vizate, acest certificat depinde de menținerea valabilității certificatului de evaluare a documentației tehnice a UE, care acoperă dispozitivele.

Următoarele pot face ca acest certificat să fie invalid:

- Modificări ale sistemului de calitate care afectează producția.
- Auditurile periodice nu sunt organizate în intervalul de timp permis.

Condiții specifice - dispozitive de clasa I, sisteme și pachete de proceduri:

- Pentru dispozitivele din clasa I care sunt introduse pe piață în stare sterilă, pentru dispozitivele din clasa I cu funcție de măsurare și pentru dispozitivele din clasa I care sunt instrumente chirurgicale reutilizabile care fac obiectul prezentului certificat, auditul efectuat de organismul notificat asupra sistemului de management al calității s-a limitat la aspectele cerute de articolul 52(7) din regulament.
- Pentru ambalajele de sistem și de procedură care sunt introduse pe piață în stare sterilă, acoperite de acest certificat, auditul organismului notificat al sistemului de management al calității s-a limitat la aspectele cerute de articolul 22(3) din regulament.
- Pentru dispozitivele implantabile de clasa III fabricate la comandă, certificarea se referă numai la sistemul de management al calității. Nu se aplică evaluarea documentației tehnice și eliberarea certificatului UE de evaluare a documentației tehnice.

Declarația de conformitate și marcarea produsului

În cazul în care respectă termenii și condițiile de mai sus, producătorul poate întocmi o declarație de conformitate UE și poate aplica în mod legal marcajul CE urmat de numărul de identificare al organismului notificat.

Subsemnata [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străine engleză & franceză, în temeiul autorizației nr. [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Trad. aut. A [redacted]

[redacted]

Traducere din limba engleză

SIGER

Declarație de conformitate

Pentru următoarele produse:

Denumirea produsului: Unit dentar

Denumire model : S90, S60, S30, U100, U200, U500, V1000, V2000, V5000, V6000

Basic UDI-DI : 697427629000M8

se confirmă în continuare că respectă cerințele stabilite în Directiva Consiliului privind armonizarea legilor statelor membre privind Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale
Standarele armonizate aplicabile sunt enumerate în Soluția adoptată (Doc. nr.: SG-S90-RD-50) Vezi folderul 09 pentru soluția adoptată (Doc Nr.: SG-S90-RD-50)

Codul produsului

Cod GMDN:	*60930*
Termen GMDN:	*Unit de livrare dentară pentru instrumente, electrică*
Cod EMDN:	*Z12110101*
Termen EMDN:	*Unituri de tratament dentar*

Calea de evaluare a conformității:
Anexa IX capitolul I + capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/745

Organism notificat:
DNV Product Assurance AS (NB Nr. 2460)
Veritasveien 3, 1363 Høvik, Norvegia

SIGER

Următorul reprezentant autorizat european este menționat în declarație:

Denumirea companiei: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adresa companiei: Eiffe strasse 80 20537 Hamburg, Germania

Următorul producător este exclusiv responsabil pentru această declarație:

Denumirea companiei: Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd

Adresa companiei: Building 2 No. 1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong, P.R. China
Număr unic de înregistrare (SRN): CN-MF-000017163

	Persoană responsabilă pentru conformitatea cu reglementările	***26.11.2021***
(Semnătura legală)	***(Funcția /titlul)***	***(Data)***

Semnătură indescifrabilă

	Director general	***26.11.2021***
(Semnătura legală)	***(Funcția /titlul)***	***(Data)***

www.siger.cn

Semnătură indescifrabilă

[redacted]

Subsemnata [redacted], interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străine engleză & franceză, în temeiul autorizației nr. [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

Ningbo Haishu Life Medical
Technology Co., Ltd.
AC
Dl. [redacted]
No.1 Jinghui Road, Hengjie Town
315181 Haishu, Ningbo, Zhejiang
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

via Email: tech@yeson-medicine.com

Referința/scrisoarea dvs. din	Referința/numele	nostru Interior/E-mail	Fax	Data	Pagina
2894	SH23115800 / SH22115802	Zhangcheng.Gu@tuvsud.com Gu Zhangcheng	+86 21 6142 4383	01.08.2023	1 din 3

Scrisoare de confirmare TÜV SÜD Product Service GmbH
CL 002894 0003 Rev. 00

Referință: **SH23115800 / SH22115802**

Către autoritățile interesate,

Confirmarea statutului unei cereri oficiale, a unui acord scris și a unei supravegheri adecvate în cadrul Regulamentului UE 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 (în continuare denumită MDR), în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro.

Prin această scrisoare, TÜV SÜD Product Service GmbH, desemnată în cadrul MDR și identificată prin numărul 0123 pe NANDO, confirmă că am primit o cerere oficială în conformitate cu secțiunea 4.3, primul paragraf din anexa vii la MDR și am semnat un acord scris în conformitate cu secțiunea 4.3, al doilea paragraf din anexa vii la MDR cu producătorul menționat mai sus, cu următorul număr SRN:

Număr SRN: CN-MF-000018877
Dispozitivele cuprinse în cererea formală și de acordul scris menționat mai sus sunt identificate în Tabelele de mai jos.

- Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care a fost primită o cerere MDR, s-a încheiat un acord scris și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH este, de asemenea, responsabil pentru supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în conformitate cu Directiva aplicabilă.
- Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care a fost primită o cerere MDR și s-a încheiat un acord scris, dar TÜV SÜD Product Service GmbH nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în conformitate cu Directiva aplicabilă.

Product Service

Dacă dispozitivele care fac obiectul certificatelor eliberate în temeiul Directivei 90/385/CEE (AIMDD) sau al Directivei 93/42/CEE (MDD) au expirat după 26 mai 2021 și înainte de 20 martie 2023, fără a fi retrase, această scrisoare confirmă, de asemenea, că

- producătorul a semnat acordul scris în cadrul MDR până la data expirării certificatului MDD/AIMDD; sau
- a furnizat dovezi că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat o derogare sau o scutire de la procedura aplicabilă de evaluare a conformității în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din MDR sau, respectiv, cu articolul 97 alineatul (1) din MDR.

Termenele de tranziție în conformitate cu articolul 120 (3a) din MDR care se aplică dispozitivelor care fac obiectul prezentei scrisori, sub rezerva respectării în continuare de către producător a celorlalte condiții specificate la articolul 120 (3c) din MDR, sunt prezentate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitivele implantabile personalizate de Clasa III
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitivele de clasa III și dispozitivele implantabile de clasa IIb (cu excepția: suturi, capse, obturații dentare, aparate dentare, coroane dentare, șuruburi, pene, plăci, fire, știfturi, cleme și conectori)
- 31 decembrie 2028 pentru alte dispozitive din clasa IIb, clasa IIa, clasa I introduse pe piață în stare sterilă sau care au o funcție de măsurare
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui organism notificat în cadrul MDD, dar care necesită acest lucru în cadrul MDR (de exemplu, dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile)

Emiterea primei scrisori de confirmare este gratuită. Ne rezervăm dreptul de a factura copii suplimentare, modificări și / sau modificări ale scrisorii de confirmare în funcție de efort.

În numele organismului notificat TÜV SÜD Product Service GmbH,
2023/08/01

TÜV SÜD Product Service GmbH
Servicii medicale și de sănătate
Semnătură indescifrabilă

[redacted]
Responsabil cu evaluarea conformității (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Servicii medicale și de sănătate
Semnătură indescifrabilă

[redacted]
Revizor cereri

Product Service

Tabelul 1: Dispozitivele care fac obiectul prezentei scrisori și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH este, de asemenea, responsabil pentru supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile:

Numele dispozitivului sau UDI-DI de bază (sub cererea MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum este propusă de producător și verificată în etapa de revizuire a cererii)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, Identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător dispozitivului	Referințele certificatului MDD/AIMDD ale dispozitivelor sub cererea MDR și identificarea NB
Sterilizator cu abur sub presiune (UDI de bază - DI: 697038308SS01L2)	☐ Clasa III ☐ Clasă IIb implantabil ☐ Clasa IIb ☒ Clasa IIa ☐ Dispozitive din clasa I în stare sterilă ☐ Dispozitive din clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitive din clasa III implantabile la comandă	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător în cadrul MDD/AIMDD Numărul articolului individual:	☒ Certificare după cum urmează: Certificat #G1 002894 0002 Rev.01; NB#0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conf. MDR, articolul 59 alineatul (1) sau articolul 97 alineatul (1) Dovezi #1; CA# Dovezi #2; CA#

Tabelul 2: Dispozitivele care fac obiectul prezentei scrisori și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH NU este responsabil pentru supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile: N/A

Numele dispozitivului sau UDI-DI de bază (sub cererea MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum este propusă de producător și verificată în etapa de revizuire a cererii)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv de înlocuire, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător dispozitivului	Referințele certificatului MDD/AIMDD ale dispozitivelor sub cererea MDR și identificarea NB
Nu este cazul	☒ N/A	☒ N/A	☒ N/A

Scrisoare de confirmare **Istoricul reviziilor**

Data	Referința internă TÜV SÜD Product Service GmbH poate fi urmărită la fiecare versiune a scrisorii	Acțiune
2023/08/01	SH23115800 / SH22115802	Versiunea inițială

Subsemnata [redacted], interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străine engleză & franceză, în temeiul autorizației nr [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. Trad. aut. [redacted]

Traducere din limba engleză

Ningbo Haishu Life Medical Technology Co.,Ltd
No 1,Jinghui Road,Hengjie Town, Haishu,Ningbo,China 315181
Tel: 86-(574)-87006890 Fax: 86-(574)-88283099
E-mail:sales@life-autoclave com
www.lafomed.com

Declarație de conformitate UE

Producător	NINGBO HAISHU LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
Număr SRN:	CN-MF-000018877
Adresa	NO.1, JINGHUI ROAD, HENGJIE TOWN, HAISHU, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA 315181
Reprezentant în Europa	Caretechion GmbH Niederrheinstr 71, 40474 Duesseldorf, Germania
Categorie produs:	Sterilizator cu abur sub presiune
Modele	LFSS23AA, LFSS18AA, LFSS12AA, LFSS08AA, LFSS23AB, LFSS18AB, LFSS12AB, LFSS08AB, LFSS08AC, LFSS23AD, LFSS18AD, LFSS12AD, LFSS08AD, LFSS03AA
Clasificare	IIb pe baza MDD 93/42/EEC anexa IX regula 5
Cod GMDN:	38671

Calea de evaluare a conformității Anexa II.3
Declarăm conformitatea dispozitivelor medicale de mai sus cu cerințele aplicabile din Directiva privind dispozitivele medicale: Directiva Consiliului 93/42/EEC. Toate documentele justificative şi dosarele sunt reținute la sediul producătorilor.

Declarăm că îndeplinim condițiile pentru a continua introducerea pe piață și punerea în funcțiune a articolelor de mai sus până la data de **31 decembrie 2028.**

Producătorul este pe deplin responsabil pentru toată această Declarație.

Organism de notificare:	TÜV SÜD Product Service GmbH. Ridlestrasse 65, 80339 Munchen, Germania.
Număr de identificare	0123
Certificat CE Nr.:	G1 002894 0002 Rev.01
Data de început a marcajului CE:	25.02.2020
Data expirării certificatului:	26.03.2023
Scrisoarea de confirmare nr.:	CL 002894 0003 Rev. 00
Semnătură: semnătură indescifrabilă	(Invalid fără ştampilă) Ningbo Haishu Life Medical Technology Co. Ltd. 3302030155789
Nume:	[redacted]
Funcția:	Director general
Locul, data emiterii:	Ningbo, 01.08.2023

Subsemnata [redacted] *interpret şi traducător autorizat pentru limba/limbile străine engleză & franceză, în temeiul autorizaţiei nr. 2184/ 1999, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. Trad. aut.* [redacted]

[redacted]

LAFOMED
Ningbo Haishu Life Medical Technology Co.,Ltd
No.1,Jinghui Road,Hengjie Town, Haishu,Ningbo,China 315181
Tel: 86-(574)-87006890 Fax: 86-(574)-88263099
E-mail:sales@life-autoclave.com
www.lafomed.com

EU Declaration of Conformity

Manufacturer	NINGBO HAISHU LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
SRN Number:	CN-MF-000018877
Address	NO.1, JINGHUI ROAD, HENGJIE TOWN, HAISHU, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA 315181
European Representative	Caretechion GmbH Niederrheinstr 71, 40474 Duesseldorf, Germany
Product Category	Pressure Steam Sterilizer
Models	LFSS23AA, LFSS18AA, LFSS12AA, LFSS08AA, LFSS23AB, LFSS18AB, LFSS12AB, LFSS08AB, LFSS08AC, LFSS23AD, LFSS18AD, LFSS12AD, LFSS08AD, LFSS03AA
Classification	IIb based on MDD 93/42/EEC annex IX rule15
The GMDN code	38671

Conformity Assessment Route Annex II.3

We declare that the compliance of the above medical devices with the applicable requirements of Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC. All the supporting documents and files are retained under the premises of the manufactures.

We declare that we meet the conditions to continue placing the above items on the market and putting into service until the date of **Dec 31st, 2028**.

The manufacturer is fully responsible for all this Declaration.

Notified Body:	TÜV SÜD Product Service GmbH. Ridlestrasse 65, 80339 Munich, Germany.
Identification number:	0123
CE Certificate No.:	G1 002894 0002 Rev.01
Start date of CE-Marking:	2020-02-25
Expire date of the Certificate:	2023-03-26
Confirmation letter No.:	CL 002894 0003 Rev. 00
Signature:	[redacted] (Invalid without stamp)
Name:	
Position:	General manager
Place, Date of Issue:	Ningbo, 2023-08-01

NINGBO HAISHU LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 330203015578

Product Service

Add value.
Inspire trust.

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstrasse 65 · 80339 Munich · Germany

Ningbo Haishu Life Medical
Technology Co., Ltd.
QA
Mr [redacted]
No.1 Jinghui Road, Hengjie Town
315181 HAISHU, NINGBO, ZHEJIANG
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

via Email: tech@yeson-medicine.com

Your reference/letter of	Our reference/name	Tel. extension/Email	Fax extension	Date	Page
2894	SH23115800 / SH22115802	Zhangcheng.Gu@tuvsud.com Gu Zhangcheng	+86 21 6142 4383	2023-08-01	1 of 3

TÜV SÜD Product Service GmbH
Confirmation Letter
CL 002894 0003 Rev. 00

Reference: **SH23115800 / SH22115802**

To whom it may concern,

Confirmation of the status of a formal application, written agreement, and appropriate surveillance in the framework of Regulation EU 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 (in the following referenced as MDR) as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices.

With this letter TÜV SÜD Product Service GmbH, designated under MDR and identified by the number 0123 on NANDO, confirms that we have received a formal application in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII of MDR and has signed a written agreement in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII of MDR with the above stated manufacturer with the following SRN Number:

SRN Number: CN-MF-000018877
The devices covered by the formal application and the written agreement mentioned above are identified in the Tables below.

- Table 1 identifies the devices for which an MDR application has been received, written agreement concluded and for which TÜV SÜD Product Service GmbH is also responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.
- Table 2 identifies the devices for which an MDR application has been received and a written agreement concluded, but TÜV SÜD Product Service GmbH has not yet taken the responsibility for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.

Product Service

If devices covered by certificates issued under Directive 90/385/EEC (AIMDD) or Directive 93/42/EEC (MDD) that expired after 26 May 2021 and before 20 March 2023, without having been withdrawn, this letter also confirms that

- the manufacturer signed the written agreement under MDR by the date of MDD/AIMDD certificate expiry; or
- provided evidence that a competent authority of a Member State had granted a derogation or exemption from the applicable conformity assessment procedure in accordance with Article 59(1) of MDR or Article 97(1) of the MDR respectively.

The transition timelines in accordance Article 120 (3a) of MDR that apply to the devices covered by this letter, subject to the manufacturer's continued compliance to the other conditions specified in Article 120 (3c) of MDR, are shown below:

- 26 May 2026 for Class III custom-made implantable devices
- 31 December 2027 for Class III devices and Class IIb implantable devices (except sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors)
- 31 December 2028 for other Class IIb devices, Class IIa, Class I devices placed on the market in sterile condition, measuring function
- 31 December 2028 for devices not requiring the involvement of a notified body under MDD but requiring it under MDR (e.g., class I devices that qualify as re-usable surgical instruments)

The issuance of the first confirmation letter is free of charge. We reserve the right to invoice further copies, amendments and / or changes of the confirmation letter according to effort.

On behalf of the Notified Body TÜV SÜD Product Service GmbH,
2023/08/01

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

[redacted]

Conformity Assessment Responsible (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

[redacted]

Application Reviewer

Product Service

Table 1: Devices covered by this letter and for which TÜV SÜD Product Service GmbH is also responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive:

Device name or Basic UDI-DI (under MDR application)	MDR Device classification (as proposed by the manufacturer and verified during application review)	If the MDR device is a substitute device, identification of the corresponding MDD/AIMDD device	MDD/AIMDD Certificate Reference(s) of the devices under MDR application, and the NB Identification
Pressure Steam Sterilizer (Basic UDI -DI: 697038308SS01L2)	☐ Class III ☐ Class IIb implantable ☐ Class IIb ☒ Class IIa ☐ Class I devices in sterile condition ☐ Class I devices with measuring function ☐ Class III implantable custom-made-device	☒ N/A or ☐ Identification of the corresponding device under MDD/AIMDD Individual Article number:	☒ Certification as follows: Certificate #G1 002894 0002 Rev.01; NB#0123 or ☐ Evidence that a competent authority of a Member State had granted acc. MDR, Art.59 (1) or Art.97 (1) Evidence #1; CA# Evidence #2; CA#

Table 2: Devices covered by this letter and for which TÜV SÜD Product Service GmbH is NOT responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive: N/A

Device name or Basic UDI-DI (under MDR application)	MDR Device classification (as proposed by the manufacturer and verified during application review)	If the MDR device is a substitute device, identification of the corresponding MDD/AIMDD device	MDD/AIMDD Certificate Reference(s) of the devices under MDR application, and the NB Identification
Not applicable	☒ N/A	☒ N/A	☒ N/A

Confirmation Letter Revision History

Date	TÜV SÜD Product Service GmbH internal reference traceable to each version of the letter	Action
2023/08/01	SH23115800 / SH22115802	Initial issue

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
6	11	12	2025	313	39 (OB. INV. RETEA SCOLARA)	62155	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de HALMADENT SRL din BRASOV cu vagonul/auto nr. _____ documente insotitoare: factura fiscala 62155, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SIGILATOR PUNGI	303.01.00	OB991	BUC	11,000	11,000	1.331,00	14.641,00	0101	20.05.30	
	Total valoare:							14.641,00			

303.01.00 - 401.01.00.754 /20.05.30 = 14641.00(LEI)

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]			11.12.2025	[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
139	11	12	2025	313	1213		62155	404.01.00.035

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de HALMADENT SRL din BRASOV cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 62155, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	AUTOCLAV	213.01.00	22510	BUC	1	1	7.865,00	7.865,00
2	AUTOCLAV	213.01.00	22511	BUC	1	1	7.865,00	7.865,00
3	UNIT DENTAR COMPLET U200	213.01.00	22508	BUC	1	1	54.450,00	54.450,00
4	UNIT DENTAR COMPLET U200	213.01.00	22509	BUC	1	1	54.450,00	54.450,00
	Total valoare:							124.630,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 1464
Ziua 19 Luna 12 Anul 2025

Proces verbal receptie servicii de reparare si intretinere aparatura medicala pe perioada 12.2025-31.12.2025
Serviciile au fost prestate conform contract de achizitie publica de servicii nr. 229 din 04.08.2025 la adresele mai jos mentionate:

Nr. Crt.	SECTOR	DATA VERIFICARE	UNITATEA /SPATIUL DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT
1	4	02.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR 79	STR. CUZA VODĂ NR. 51
2	UNIV	03.12.2025	UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREȘTI-FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII	BD IULIU MANIUnr.1-3 , S6(ZONA APACA) PARTER CAMIN A
3	5	03.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR. 103	STR. VIGONIEI NR. 3-5
4	6	03.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR. 59	STR. VLADEASA NR. 9
5	2	04.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR. 24	STR.TUNARI NR. 52-54
6	6	09.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR. 142	STR. CENTURII NR. 4
7	5	10.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR 147 PETRACHE POENARU	STR. BACAU NR. 1
8	1	10.12.2025	COLEGIUL TEHNIC VALTER MARACINEANU (fost COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVITA")	CALEA GRIVITEI NR. 363
9	1	10.12.2025	COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"	STR. JIULUI NR. 163
10	1	11.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR. 111 „GEORGE BACOVIA"	STR. STOIAN MILITARU NR. 72
11	UNIV	11.12.2025	UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI	BD. LACUL TEI NR.116-118 , SECT.2
12	1	11.12.2025	COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "T.VIANU"	STR.ARH.MINCU NR.10
13	5	17.12.2025	SCOALA GIMNAZIALA NR 128	STR. ION CREANGA NR. 6
14	6	17.12.2025	LICEUL TEORETIC MARIN PREDA	STR. RUSETU NR. 17
15	5	18.12.2025	COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MOTOC	STR. SPĂTARU PREDA NR. 16
16	2	18.12.2025	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28	STR. ALEEA CIRCULUI NR.1
17	1	18.12.2025	COLEGIUL GERMAN "GOETHE"	STR STANISLAV CIHOVSCHI NR 17
18				
19				
20				
21				
22				

Prestator,
S.C. HALMADENT S.R.L.
[redacted]

Beneficiar,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25614903

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000187

Data document 25.05.2026 Nr.inregistrari 14

Total Document 112.043,15 LEI LEI ADICA unasutadouasprezecemiipatruzecisitreilei .15bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1169	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HERA SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	26.862,00		FACT 6069 DIN 01 052026 ART 20 01 30	x
1170	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	968,00		FACT 8689 DIN 31 03 2026 ART 20 01 30	x
1171	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INFO WORLD	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.356,00		FACT 1344 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1172	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INDACO SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	477,96		FACT 199452 DIN 04 05 2026 ART BUG 20 01 30	x
1173	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASOCIATIA DE PROP CUBIC	[redacted]	[redacted]	Libra Internet Bank SA	223,72		REF 10625 DIN 11 05 2026 ART 20 01 30	x
1174	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASOCIATIA DE PROP BL B2	[redacted]	[redacted]	CEC BANK SA	100,00		REF 10695 DIN 11 05 2026 ART 20 01 30	x
1175	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ASOCIATIA DE PROP BL B2	[redacted]	[redacted]	CEC BANK SA	520,63		REF 10695 DIN 11 05 2026 ART 20 01 04	x
1176	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	65.631,38		FACT 6601 DIN 04 05 2026 FACT 6643 DIN 07 05 2026 FACT ART 20 01 30	x
1177	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			COMPANIA ROMPREST SERVICE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	557,64		FACT 40943046 DIN 12 05 2026 ART 20 01 04	x
1178	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			APA NOVA BUCURESTI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.053,39		FACT 260561579 DIN 11 05 26 FACT 260566865 DIN 12 05 26 ART BUG 20 01	x
1179	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BIN GO SOLUTI	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.381,92		FACT 1276339 DIN 11 05 2026 ART BUG 20 01 04	x
1180	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERG	[redacted]	[redacted]	BCR	844,88		FACT 90260 DIN 12 05 2026 ART 20 01 04	x
1181	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERG	[redacted]	[redacted]	BCR	4.679,97		FACT 90260 DIN 12 05 2026 ART 20 01 03	x
1182	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PPC ENERGIE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.385,66		FACT 4986539 DIN 06 05 2026 ART BUG 20 01 03	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

HeRa Software

HeRa Software SRL

[redacted]

Mobil: [redacted]

RAPORT DE ACTIVITATE		Data redactării:	04.05.2026
Descriere servicii conform contract:	**Servicii de gestionare electronică a datelor și raportărilor**		
Obiectul prestării:	Servicii de gestionare electronică a datelor și raportărilor pentru:		
	Luna:	Anul:	
	Aprilie	**2026**	

Entități la care au fost prestate serviciile în baza contractului:

Cod fiscal:	Denumire:
25502860	Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București (Individual)
4265990	Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia București
4364632	Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian Bucuresti
4283929	Spitalul Clinic Colentina București
4192960	Spitalul Clinic Colțea București
4266049	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Tropicale Dr. Victor Babeș București
4267265	Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu București
4382469	Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila București
4316295	Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu București
5062357	Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor București
4266162	Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București
4203490	Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino București
4532388	Spitalul Clinic Filantropia București
4203938	Spitalul Clinic Nicolae Malaxa București
4283538	Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele București
4382558	Spitalul Clinic Sfânta Maria București
4340650	Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca București
4283759	Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu București
4203911	Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan București

Nr. Crt	Activitatea realizată:	Descrierea activității realizate:
1	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1102_Balanta de Verificare"	Preluare fisier balanta lunara pus la dispozitie de beneficiar
2		Validare mod dezvoltare plan conturi din balanta beneficiarului, conform prevederilor din Anexa 2 la OMFP 2021/2013
3		Indentificare conturi analitice din balanta beneficiarului care nu respecta modul de dezvoltare impus de Anexa 2 la OMFP 2021/2013
4		Realizare corectii la structura conturilor analitice din balanta beneficiarului in scopul respectarii criteriilor de dezvoltare
5		Verificarea si validarea platilor inregistrate in balanta pusa la dispozitie de utilizator
6		Verificarea si validarea balantei de verificare din punct de vedere al corelatiilor
7		Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1102_Balanta de Verificare
8	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1115_Executie non-trezor"	Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1115_Executie non-trezor, pe baza informatiilor din balanta de verificare corectata si validata
9	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1118_Plati restante"	Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1118_Plati restante, pe baza informatiilor din balanta de verificare corectata si validata

[redacted]

10	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea, agregarea și validarea raportărilor lunare	Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Monitorizare cheltuieli de personal"
11		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Bilant scurt"
12		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 9 – Cont executie venituri"
13		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 11 – Cont execuție cheltuieli"
14		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 7 – Detalierea cheltuielilor"
15		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 30 – Plăți Restante"
16		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Detaliere plăți Buget Local"
17		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Fond Salarii"
18		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Monitorizarea Investițiilor"
19	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea, agregarea și validarea bugetului și rectificărilor bugetare	Întreținere și actualizare nomenclator "Clasificația funcțională"
20		Întreținere și actualizare nomenclator "Clasificația economică"
21		Întreținere, configurare și actualizare Reguli agregare buget
22		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Buget venituri și cheltuieli"
23		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Detaliere cheltuieli"
24		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare Rectificări bugetare
25		Gestionare date agregate buget și rectificări bugetare

[redacted]

[redacted]

RAPORT DE ACTIVITATE		Data redactării:	01.04.2026
Descriere servicii conform contract:	**Servicii de gestionare electronică a datelor și raportărilor**		
Obiectul prestării:	Servicii de gestionare electronică a datelor și raportărilor pentru:		
	Luna:	Anul:	
	Martie	**2026**	

Entități la care au fost prestate serviciile în baza contractului:

Cod fiscal:	Denumire:
25502860	Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București (Individual)
4265990	Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia București
4364632	Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian București
4283929	Spitalul Clinic Colentina București
4192960	Spitalul Clinic Colțea București
4266049	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Tropicale Dr. Victor Babeș București
4267265	Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu București
4382469	Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila București
4316295	Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu București
5062357	Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor București
4266162	Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București
4203490	Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino București
4532388	Spitalul Clinic Filantropia București
4203938	Spitalul Clinic Nicolae Malaxa București
4283538	Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele București
4382558	Spitalul Clinic Sfânta Maria București
4340650	Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca București
4283759	Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu București
4203911	Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan București

[redacted]

Nr. Crt	Activitatea realizată:	Descrierea activității realizate:
1	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1102_Balanta de Verificare"	Preluare fisier balanta lunara pus la dispozitie de beneficiar
2		Validare mod dezvoltare plan conturi din balanta beneficiarului, conform prevederilor din Anexa 2 la OMFP 2021/2013
3		Indentificare conturi analitice din balanta beneficiarului care nu respecta modul de dezvoltare impus de Anexa 2 la OMFP 2021/2013
4		Realizare corectii la structura conturilor analitice din balanta beneficiarului in scopul respectarii criteriilor de dezvoltare
5		Verificarea si validarea platilor inregistrate in balanta pusa la dispozitie de utilizator
6		Verificarea si validarea balantei de verificare din punct de vedere al corelatiilor
7		Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1102_Balanta de Verificare
8	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1115_Executie non-trezor"	Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1115_Executie non-trezor, pe baza informatiilor din balanta de verificare corectata si validata
9	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1118_Plati restante"	Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1118_Plati restante, pe baza informatiilor din balanta de verificare corectata si validata

[redacted]

[redacted]

10	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea, agregarea și validarea raportărilor lunare	Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Monitorizare cheltuieli de personal"
11		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Bilant scurt"
12		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 9 – Cont executie venituri"
13		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 11 – Cont execuție cheltuieli"
14		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 7 – Detalierea cheltuielilor"
15		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 30 – Plăți Restante"
16		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Detaliere plăți Buget Local"
17		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Fond Salarii"
18		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Monitorizarea Investițiilor"
19	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea, agregarea și validarea bugetului și rectificărilor bugetare	Întreținere și actualizare nomenclator "Clasificația funcțională"
20		Întreținere și actualizare nomenclator "Clasificația economică"
21		Întreținere, configurare și actualizare Reguli agregare buget
22		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Buget venituri și cheltuieli"
23		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Detaliere cheltuieli"
24		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare Rectificări bugetare
25		Gestionare date agregate buget și rectificări bugetare

HeRa Software SRL [redacted]

CLUJ-NAPOCA

[redacted]

[redacted]

RAPORT DE ACTIVITATE		Data redactării:	02.06.2026
Descriere servicii conform contract:	**Servicii de gestionare electronică a datelor și raportărilor**		
Obiectul prestării:	Servicii de gestionare electronică a datelor și raportărilor pentru:		
	Luna:	Anul:	
	Mai	**2026**	

Entități la care au fost prestate serviciile în baza contractului:

Cod fiscal:	Denumire:
25502860	Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București (Individual)
4265990	Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia București
4364632	Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian Bucuresti
4283929	Spitalul Clinic Colentina București
4192960	Spitalul Clinic Colțea București
4266049	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Tropicale Dr. Victor Babeș București
4267265	Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu București
4382469	Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila București
4316295	Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu București
5062357	Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor București
4266162	Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București
4203490	Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino București
4532388	Spitalul Clinic Filantropia București
4203938	Spitalul Clinic Nicolae Malaxa București
4283538	Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele București
4382558	Spitalul Clinic Sfânta Maria București
4340650	Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca București
4283759	Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu București
4203911	Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan București

[redacted]

Nr. Crt	Activitatea realizată:	Descrierea activității realizate:
1	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1102_Balanta de Verificare"	Preluare fisier balanta lunara pus la dispozitie de beneficiar
2		Validare mod dezvoltare plan conturi din balanta beneficiarului, conform prevederilor din Anexa 2 la OMFP 2021/2013
3		Indentificare conturi analitice din balanta beneficiarului care nu respecta modul de dezvoltare impus de Anexa 2 la OMFP 2021/2013
4		Realizare corectii la structura conturilor analitice din balanta beneficiarului in scopul respectarii criteriilor de dezvoltare
5		Verificarea si validarea platilor inregistrate in balanta pusa la dispozitie de utilizator
6		Verificarea si validarea balantei de verificare din punct de vedere al corelatiilor
7		Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1102_Balanta de Verificare
8	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1115_Executie non-trezor"	Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1115_Executie non-trezor, pe baza informatiilor din balanta de verificare corectata si validata
9	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea și validarea automată în format electronic a formularului "F1118_Plati restante"	Popularea cu date si validarea fisierului .pdf F1118_Plati restante, pe baza informatiilor din balanta de verificare corectata si validata

[redacted]

10	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea, agregarea și validarea raportărilor lunare	Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Monitorizare cheltuieli de personal"
11		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Bilant scurt"
12		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 9 – Cont executie venituri"
13		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 11 – Cont execuție cheltuieli"
14		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 7 – Detalierea cheltuielilor"
15		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Anexa 30 – Plăți Restante"
16		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Detaliere plăți Buget Local"
17		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Fond Salarii"
18		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Monitorizarea Investițiilor"
19	Gestionare electronică a datelor utilizate pentru generarea, agregarea și validarea bugetului și rectificărilor bugetare	Întreținere și actualizare nomenclator "Clasificația funcțională"
20		Întreținere și actualizare nomenclator "Clasificația economică"
21		Întreținere, configurare și actualizare Reguli agregare buget
22		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Buget venituri și cheltuieli"
23		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare fișier agregat, validare raport "Detaliere cheltuieli"
24		Asigurare acces, actualizare, gestionare date, generare Rectificări bugetare
25		Gestionare date agregate buget și rectificări bugetare

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28203
22.12.2025

HSMEDICAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37821
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Proces verbal de predare primire

NR 14 / 22.12.2025

Încheiat astazi, 22.12.2025, intre:

S.C. HS MEDICAL S.R.L., cu sediul Ramnicu Valcea, strada Cerna nr 17, birou nr 7, nr. [redacted]

Si:

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3, CUI 25502860.

Si:

Utilizator: Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu", cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Basarabia nr. 21, CUI 4283759

HS Medical a procedat la predarea, iar *Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti*,in calitate de beneficiar si Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu", in calitate de utilizator la primirea urmatoarelor echipamente conform prezentului proces verbal de predare-primire:

Nr Lot	*Denumire Produs*	*Buc*
1	*TRUSA INSTRUMENTAR CCV*	*1*
2	*TRUSA INSTRUMENTAR MICA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA*	*1*
3	*STERNOTOM ELECTRIC*	*1*

CONFIGURATIE - LOT 1 – TRUSA INSTRUMENTAR CCV (1 buc):

Nr.	PRODUS	CANT.	U.M.	
1	PENSA TUBULATURA, DREAPTA, SERATA, PLIATA, CANELATA, LUNGIME 200MM	5	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

2	PATENT PENTRU TAIERE BROSA, INSERTII TUNGSTEN, MUCHII DE TAIERE SPECIAL RANFORSATE, PENTRU BROSA DURA CU DIAMETRU PANA LA 1.5MM, MANERE METALICE CANELATE CU MARGINI ROTUNJITE PENTRU ERGONOMIE SPORITA, LUNGIME 180MM	4	buc	
3	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI BONTI, LUNGIME 165MM	4	buc	
4	PENSA ATRAUMATICA, INSERTII TUNGSTEN, DREAPTA, DELICATA, LUNGIME 180MM	10	buc	
5	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
6	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
7	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 3.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
8	CARLIG NERV CUSHING, BONT, ANGULAT 90°, ADANCIME VARF 6MM, LUNGIME 280MM	4	buc	
9	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
10	CADRU RETRACTOR COSTAL STRUCK, UZ PEDIATRIC, LUNGIME CADRU 147MM, DESCHIDERE 70MM, LUNGIME BRATE 64MM	7	buc	
11	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 25X10MM/22X10MM SI 28X12MM/32X12MM, LUNGIME 125MM	8	buc	
12	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 23X16MM/28X16MM SI 20X16MM/24X16MM, LUNGIME 150MM	8	buc	
13	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X9MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
14	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X12MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
15	MANER BISTURIU, LUNGIME 125MM, NR.3	4	buc	
16	MANER BISTURIU, LUNGIME 210MM, NR.3L	4	buc	
17	MANER BISTURIU, LUNGIME 135MM, NR.4	4	buc	
18	PENSA CAMP BACKHAUS, CURBA, ASCUTITA, LUNGIME 110MM	24	buc	
19	PENSA CAMP, VARF NEPERFORANT, CURBA, BOANTA, LUNGIME 115MM	24	buc	
20	PENSA HEMOSTATICA HEISS, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 200MM	5	buc	
21	PENSA HEMOSTATICA SPENCER-WELLS, CURBA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 175MM	10	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

22	PENSA HEMOSTATICA KELLY, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	50	buc	
23	PENSA HALSTED-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	50	buc	
24	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, DREAPTA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
25	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
26	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, CURBA, LUNGIME FALCI 90MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
27	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, ANGULATA 60°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 180MM	4	buc	
28	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA LELAND-JONES, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
29	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 170MM	4	buc	
30	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 26MM, LUNGIME TOTALA 175MM	4	buc	
31	PENSA DISECTIE BABY-ADSON, ANGULATA 90°, CREMALIERA, LUNGIME 110MM	4	buc	
32	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 180MM	4	buc	
33	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 200MM	4	buc	
34	PENSA DISECTIE LIGATURA, FORMA "S", CURBA, CREMALIERA, LUNGIME 220MM	4	buc	
35	PENSA HEMOSTATICA BENGOLEA, CURBA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 245MM	4	buc	
36	PENSA ATRAUMATICA COLLIN, TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LAMA TRIUNGHIULARA, LATIME LAMA 21MM, LUNGIME 195MM	4	buc	
37	FOARFECA ABDOMINALA, DREAPTA, RANFORSATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
38	FOARFECA DISECTIE MAYO-STILLE, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 140MM	4	buc	
39	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
40	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

41	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 145MM	4	buc	
42	FOARFECA CHIRURGICALA COOPER, MODEL STANDARD, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 150MM	4	buc	
43	FOARFECA SUTURA, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, SERATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
44	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE SMALL, CU INELE GALBENE, ANGULAT 25°, LUNGIME 203MM	4	buc	
45	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE MEDIU, CU INELE ALBASTRE, ANGULAT 25°, LUNGIME 203MM	4	buc	
46	PENSA PORT-TAMPON MAIER, CURBA, SERATA, CREMALIERA, LUNGIME 260MM	5	buc	
47	CUTIE INTERIOARA PENTRU CUTIE ACE CHIRURGICALE, DIMENSIUNE 62X17MM	3	buc	
48	00000	10	buc	
49	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 30MM, LUNGIME TOTALA 165MM	10	buc	
50	PENSA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, CURBA, FORMA "S", LUNGIME FALCI 53MM, LUNGIME TOTALA 125MM	10	buc	
51	MICRO FOARFECA, ANGULATA 90°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	6	buc	
52	MICRO FOARFECA, CURBA, LAMA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER PLAT, LUNGIME 165MM	6	buc	
53	MICRO FOARFECA, ANGULATA 125°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	6	buc	
54	PENSA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, ANGULATA 45°, LUNGIME FALCI 53MM, LUNGIME TOTALA 125MM	5	buc	
55	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 16MM, LUNGIME TOTALA 165MM	5	buc	
56	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 24MM, LUNGIME TOTALA 160MM	5	buc	
57	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, ANGULATA 60°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 180MM	5	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

58	PENSA ATRAUMATICA COOLEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, CURBA, LUNGIME FALCI 50MM, LUNGIME TOTALA 120MM	5	buc	
59	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA SATINSKY, TIP COOLEY, ANGULATA, LUNGIME FALCI 42MM, MANER TIP INEL, LUNGIME 140MM	5	buc	
60	SPATULA VASCULARA DAVIS, USOR CURBA, DUBLA TERMINATIE, VARF BONT/BONT, MANER ROTUND, LATIME 4.5MM, LUNGIME 245MM	5	buc	
61	SPATULA VASCULARA TONNIS, CURBA, DUBLA TERMINATIE, VARF BONT/BONT, LATIME 3.5MM/5MM, LUNGIME 240MM	5	buc	
62	SPATULA VASCULARA, CURBA, BOANTA, LATIME VARF 3MM, LUNGIME 185MM	5	buc	
63	SPATULA VASCULARA, CURBA, BOANTA, LATIME VARF 3MM, LUNGIME 215MM	5	buc	
64	ELEVATOR FREER, DREPT, DUBLA TERMINATIE, VARF BONT/ASCUTIT, LATIME VARF 4MMX3.5MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
65	DISECTOR PENFIELD, USOR CURB, BONT, MANER ROTUND, LUNGIME 205MM, NR.4	5	buc	
66	DISECTOR CANELAT MODEL SUEDEZ, USOR CURB, MODEL USOR, DUBLA TERMINATIE, MANER ROTUND, LATIME 2.7MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
67	RAZUSA DOYEN, PENTRU COPII, CURBA LA STANGA, ASCUTITA, LUNGIME 175MM	2	buc	
68	CHIURETA OS JACOBSON, DUBLA TERMINATIE, LUNGIME 140MM	3	buc	
69	CHIURETA OS MARTINI, DUBLA TERMINATIE, DIMENSIUNE MARE, LUNGIME 140MM	3	buc	
70	CHIURETA OS WILLIGER, DUBLA TERMINATIE, LUNGIME 145MM	3	buc	
71	CHIURETA OS, DUBLA TERMINATIE, LUNGIME 210MM	3	buc	
72	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 3MM, LUNGIME 165MM, NR.000	3	buc	
73	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 4MM, LUNGIME 165MM, NR.00	3	buc	
74	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 5MM, LUNGIME 165MM, NR.0	3	buc	
75	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 6MM, LUNGIME 165MM, NR.1	3	buc	
76	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 12X55MM, LUNGIME CADRU 100MM, LUNGIME BRATE 70MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

77	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 28X30MM, LUNGIME CADRU 143MM, LUNGIME BRATE 100MM	3	buc	
78	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 31X45MM, LUNGIME CADRU 210MM, LUNGIME BRATE 145MM	3	buc	
79	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 42X61MM, LUNGIME CADRU 245MM, LUNGIME BRATE 180MM	3	buc	
80	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 74X64MM, LUNGIME CADRU 245MM, LUNGIME BRATE 180MM	3	buc	
81	SET RETRACTOR COSTAL STRUCK, UZ PEDIATRIC, SET COMPLET CU 2 PERECHI DE LAME: 15X20MM / 20X20MM, LUNGIME CADRU 147MM, DESCHIDERE 70MM, LUNGIME BRATE 64MM	3	buc	
82	PERECHE LAME RETRACTOR COSTAL STRUCK, DE UZ PEDIATRIC, DIMENSIUNE 10X20MM	6	buc	
83	PERECHE LAME RETRACTOR COSTAL STRUCK, DE UZ PEDIATRIC, DIMENSIUNE 20X15MM	6	buc	
84	PERECHE LAME RETRACTOR COSTAL STRUCK, DE UZ PEDIATRIC, DIMENSIUNE 20X20MM	6	buc	
85	SET RETRACTOR STERN MORSE, UZ PEDIATRIC, CU LAME MOBILE, DIMENSIUNE LAME 12X20MM, LUNGIME CADRU 205MM, DESCHIDERE 150MM, LUNGIME BRATE 155MM	2	buc	
86	SET RETRACTOR STERN MORSE, PENTRU ADULTI, CU LAME MOBILE, DIMENSIUNE LAME 19X29MM, LUNGIME CADRU 275MM, DESCHIDERE 200MM, LUNGIME BRATE 190MM	2	buc	
87	RETRACTOR AUTOSTATIC, MINI, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 25MM	3	buc	
88	RETRACTOR AUTOSTATIC, MIC, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 32MM	3	buc	
89	RETRACTOR AUTOSTATIC, MEDIU, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 40MM	3	buc	
90	RETRACTOR AUTOSTATIC, MARE, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 52MM	3	buc	
91	RETRACTOR EPICARDIAL PARSONET, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 50MM	3	buc	
92	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI BONTI, LUNGIME 130MM	3	buc	
93	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI ASCUTITI, LUNGIME 130MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

94	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI SEMI-ASCUTITI, LUNGIME 130MM	3	buc	
95	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI BONTI, LUNGIME 130MM	3	buc	
96	RETRACTOR KLAPP PENTRU TENDOANE, CU 4 DINTI, DIMENSIUNE LAMA 15X11MM, LUNGIME 175MM	5	buc	
97	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	3	buc	
98	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, CU DINTI, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	3	buc	
99	RETRACTOR MASING, DIMENSIUNE LAMA 6X12MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
100	RETRACTOR COTTLE, DIMENSIUNE 10X12MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
101	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X9MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
102	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X12MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
103	RETRACTOR VENA KOENING, DIMENSIUNE LAMA 13X13MM, LUNGIME 180MM	6	buc	
104	RETRACTOR VENA CUSHING, DIMENSIUNE LAMA 10X13MM, LUNGIME 205MM	6	buc	
105	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 4X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
106	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 6X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
107	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 8X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
108	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 11X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
109	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 15X13MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
110	RETRACTOR TIP CARLIG PENTRU DISECTIE VENA, BONT, LUNGIME 235MM	6	buc	
111	PENSA CAMP BACKHAUS, CURBA, ASCUTITA, LUNGIME 110MM	40	buc	
112	PENSA CAMP, VARF NEPERFORANT, CURBA, BOANTA, LUNGIME 140MM	40	buc	
113	MANER BISTURIU, LUNGIME 125MM, NR.3	4	buc	
114	MANER BISTURIU, LUNGIME 135MM, NR.4	4	buc	
115	MANER BISTURIU DIN TITAN PENTRU LAME MICROCHIRURGIE, ROTUND, LUNGIME 145MM	3	buc	
116	MICRO LAMA BISTURIU, DIN OTEL INOXIDABIL, STERILA, DE UNICA FOLOSINTA, 10 BUCATI/PACHET,	100	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

	NR.65			
117	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 200MM	5	buc	
118	FOARFECA DISECTIE NELSON-METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 230MM	5	buc	
119	FOARFECA IRIS, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, SERATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, LUNGIME 110MM	3	buc	
120	FOARFECA STEVENS, MANERE TIP INELE NEGRE, DREAPTA, SERATA, LUNGIME LAMA 12MM, LUNGIME 105MM	3	buc	
121	FOARFECA SUTURA JAMESON, MANERE TIP INELE NEGRE, CURBA, SERATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 150MM	3	buc	
122	FOARFECA VASCULARA POTTS-SMITH, MANERE TIP INELE NEGRE, ANGULATA 60°, SERATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, LUNGIME 180MM	3	buc	
123	FOARFECA BANDAJ, MANER NEGRU DIN PLASTIC CU 1 INEL MARE, ANGULATA, SERATA, 1 LAMA VARF BUTONAT, LUNGIME 180MM	3	buc	
124	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
125	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY. DREAPTA. LATIME VARF 2MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
126	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 1.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
127	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 150MM	10	buc	
128	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
129	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 3.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
130	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, DREAPTA, LATIME 1.5MM, LUNGIME TOTALA 150MM	10	buc	
131	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, DREAPTA, LATIME 2.0MM, LUNGIME TOTALA 200MM	10	buc	
132	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, DREAPTA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
133	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
134	PENSA HALSTED-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	40	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

135	PENSA HEMOSTATICA CRILE, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 160MM	12	buc	
136	PENSA HEMOSTATICA CRILE, CURBA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 160MM	12	buc	
137	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, DREAPTA, 1X2 DINTI, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 130MM	10	buc	
138	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, CURBA, 1X2 DINTI, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	10	buc	
139	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, 1X2 DINTI, DREAPTA, CREMALIERA, LUNGIME 150MM	10	buc	
140	PENSA ATRAUMATICA COLLIN, TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LAMA TRIUNGHIULARA, LATIME LAMA 21MM, LUNGIME 195MM	4	buc	
141	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 592X274X135MM	6	buc	
142	COS STERILIZARE OTEL INOXIDABIL, CU PICIORUSE PEEK, COMPATIBIL CU CAPAC COS, MANERE RABATABILE 90 GRADE, PERFORATII BAZA 4MM, PERFORATII LATERALE 2MM, STANDARD 1/1, DIMENSIUNE EXTERIOARA 540X253X76MM	6	buc	
143	SOLUTIE/ULEI IUBREFIERE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, CAPACITATE 300ML	2	buc	
144	PENSA HALSTED-MOSQUITO, DREAPTA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	30	buc	
145	SPATULA VASCULARA, CURBA, BOANTA, LATIME VARF 3MM, LUNGIME 215MM	4	buc	
146	FOARFECA UTERINA SIMS, DREAPTA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 230MM	4	buc	
147	PENSA UNIVERSALA PENTRU TAIAT SI INDOIT SARMA SI PIN, DREAPTA, TAIERE LATERALA, FIR DE PANA LA 1.5MM DIAMETRU, LUNGIME 160MM	2	buc	
148	PENSA CHIRURGICALA, STANDARD, DREAPTA, 1X2 DINTI, LUNGIME 145MM	10	buc	
149	SPATULA ABDOMINALA-INTESTINALA TUFFIER, MALEABILA, DIMENSIUNI 17X25MM, LUNGIME 200MM	3	buc	
150	SPATULA ABDOMINALA-INTESTINALA, MALEABILA, LATIME 12MM, LUNGIME 200MM	3	buc	
151	SPATULA ABDOMINALA-INTESTINALA, MALEABILA, LATIME 17MM, LUNGIME 200MM	3	buc	
152	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 17MM, LATIME 21MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
153	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 16MM, LATIME 23MM,	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

	LUNGIME 270MM			
154	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 20MM, LATIME 25MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
155	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 24MM, LATIME 27MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
156	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 28MM, LATIME 20MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
157	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 28MM, LATIME 29MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
158	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 300X274X120MM	3	buc	
159	RETRACTOR VOLKMANN, 6 DINTI BONTI, DIMENSIUNE LAMA 8X29MM, LUNGIME 220MM	3	buc	
160	RETRACTOR ZENKER, ANGULAT, DIMENSIUNE LAMA 75X12MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
161	RETRACTOR LANGENBECK, DIMENSIUNE LAMA 40X10MM, LUNGIME 210MM	6	buc	
162	RETRACTOR KOCHER, DIMENSIUNE LAMA 36X20MM, LUNGIME 230MM	6	buc	
163	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 0.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
164	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 1.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
165	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 1.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
166	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 2.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
167	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 2.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
168	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 3.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
169	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 3.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
170	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 4.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
171	COS STERILIZARE MINI CU CAPAC DETASABIL, PENTRU DISPOZITIVE MICI, PERFORARII 4MM, DIMENSIUNE EXTERIORA 145X44X25MM	2	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

172	PENSA ATRAUMATICA COOLEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, CURBA, LUNGIME FALCI 50MM, LATIME 12MM, LUNGIME TOTALA 115MM	3	buc	
173	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA CASTANEDA, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 48MM, LATIME 33MM, LUNGIME TOTALA 120MM	3	buc	
174	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA CASTANEDA, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 45°, LUNGIME FALCI 48MM, LUNGIME TOTALA 120MM	3	buc	
175	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA , TIP DE'BAKEY,MULTI ANGULATA , LUNGIME FALCI 12MM, LUNGIME TOTALA 175MM	3	buc	
176	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA , TIP DE'BAKEY,MULTI ANGULATA , LUNGIME FALCI 29MM, LUNGIME TOTALA 175MM	3	buc	
177	RETRACTOR CU 4 DINTI BONTI, CURBURA MICA, LUNGIME 165MM	10	buc	
178	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 4X10MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
179	RETRACTOR VENA CUSHING, DIMENSIUNE LAMA 10X13MM, LUNGIME 205MM	10	buc	
180	RETRACTOR NERV ADSON, ANGULAT 90°, VARF BONT, LUNGIME 190MM	4	buc	
181	PENSA TUBULATURA, DREAPTA, SERATA, PLIATA, CANELATA, LUNGIME 200MM	20	buc	
182	PORTAC, SUPRAFATA DIAMANTATA, DREPT, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	5	buc	
183	PENSA ATRAUMATICA, INSERTII TUNGSTEN, DREAPTA, DELICATA, LUNGIME 180MM	12	buc	
184	MICRO PENSA TIP DE'BAKEY, SUPRAFATA DIAMANTATA, DREAPTA, LATIME 1MM, MANER ROTUND, LUNGIME 210MM	10	buc	
185	MICRO PENSA, SUPRAFATA DIAMANTATA, DREAPTA, VARF TIP PLATFORMA, MANER ROTUND, LUNGIME 210MM	10	buc	
186	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 11X14MM, LUNGIME 140MM	6	buc	
187	RETRACTOR ALLISON, PLAMAN, FENESTRAT, LATIME 40MM, LUNGIME 255MM	6	buc	
188	PENSA HEMOSTATICA SPENCER-WELLS, CURBA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 175MM	5	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

189	MICRO PORTAC CU SUPRAFATA DIAMANTATA, DREPT, PENTRU SUTURA PANA LA 7/0, MANER ROTUND, CREMALIERA, LUNGIME 210MM	6	buc	
190	CLEMA BULLDOG DEBAKEY-HESS, ANGULATA, LUNGIME FALCI 30MM, LUNGIME TOTALA 43MM	6	buc	
191	CLEMA BULLDOG DEBAKEY-HESS, ANGULATA, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 34MM	6	buc	
192	MICRO CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, ANGULATA 55°, LUNGIME FALCI 10MM, LUNGIME TOTALA 50MM, FORTA DE INCHIDERE 180G	6	buc	
193	MICRO CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, ANGULATA 55°, LUNGIME FALCI 14MM, LUNGIME TOTALA 50MM, FORTA DE INCHIDERE 180G	6	buc	
194	MICRO CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, ANGULATA 55°, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 55MM, FORTA DE INCHIDERE 180G	6	buc	
195	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, CURBA, LUNGIME FALCI 23MM, LUNGIME TOTALA 80MM	6	buc	
196	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, CURBA, LUNGIME FALCI 42MM, LUNGIME TOTALA 95MM	6	buc	
197	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, CURBA, LUNGIME FALCI 58M, LUNGIME TOTALA 115MM	6	buc	
198	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY-GLOVER, TIP BULLDOG, ANGULATA, LUNGIME FALCI 35MM, LUNGIME TOTALA 50MM	6	buc	
199	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 35MM, LUNGIME TOTALA 90MM	6	buc	
200	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 50MM, LUNGIME TOTALA 105MM	6	buc	
201	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 25MM, LUNGIME TOTALA 80MM	6	buc	
202	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 68MM, LUNGIME TOTALA 125MM	6	buc	
203	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY-GLOVER, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 33MM, LUNGIME TOTALA 68MM	6	buc	
204	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, DREAPTA, 1X2 DINTI, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	10	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

205	PENSA HEMOSTATICA KOCHER-OCHSNER, DREAPTA, 1X2 DINTI, CREMALIERA, LUNGIME 185MM	10	buc	
206	BOL CHIRURGICAL ROTUND, CAPACITATE 160ML, DIMENSIUNE 8.3X5.4X4.1CM	10	buc	
207	BOL CHIRURGICAL ROTUND, CAPACITATE 300ML, DIMENSIUNE 11.1X7.2X5.6CM	10	buc	
208	BOL CHIRURGICAL ROTUND, CAPACITATE 1000ML, DIMENSIUNE 15.1X10.0X7.3CM	10	buc	
209	PERFORATOR AORTA, DIAMETRU 4.0MM, LUNGIME 140MM	2	buc	
210	PERFORATOR AORTA, DIAMETRU 5.0MM, LUNGIME 140MM	2	buc	
211	GHID ENDARTERECTOMIE INDIVIDUAL, DIMENSIUNE MARE, LUNGIME 240MM	3	buc	
212	PENSA TUBULATURA, DREAPTA, SERATA, PLIATA, CANELATA, LUNGIME 200MM	20	buc	
213	PATENT PENTRU TAIERE BROSA, INSERTII TUNGSTEN, MUCHII DE TAIERE SPECIAL RANFORSATE, PENTRU BROSA DURA CU DIAMETRU PANA LA 1.5MM, MANERE METALICE CANELATE CU MARGINI ROTUNJITE PENTRU ERGONOMIE SPORITA, LUNGIME 180MM	5	buc	
214	PENSA ATRAUMATICA, INSERTII TUNGSTEN, DREAPTA, DELICATA, LUNGIME 180MM	10	buc	
215	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
216	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
217	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 3.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
218	CARLIG NERV CUSHING, BONT, ANGULAT 90°, ADANCIME VARF 6MM, LUNGIME 280MM	5	buc	
219	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
220	CADRU RETRACTOR COSTAL STRUCK, UZ PEDIATRIC, LUNGIME CADRU 147MM, DESCHIDERE 70MM, LUNGIME BRATE 64MM	3	buc	
221	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 23X16MM/28X16MM SI 20X16MM/24X16MM, LUNGIME 150MM	8	buc	
222	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 23X16MM/28X16MM SI 20X16MM/24X16MM, LUNGIME 150MM	8	buc	
223	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X9MM, LUNGIME 140MM	8	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

224	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X12MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
225	PENSA HEMOSTATICA HEISS, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 200MM	5	buc	
226	PENSA HEMOSTATICA SPENCER-WELLS, CURBA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 175MM	10	buc	
227	PENSA HEMOSTATICA KELLY, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	50	buc	
228	PENSA HALSTED-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	50	buc	
229	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, CURBA, LUNGIME FALCI 90MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
230	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, ANGULATA 60°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 180MM	4	buc	
231	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA LELAND-JONES, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
232	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 170MM	4	buc	
233	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 26MM, LUNGIME TOTALA 175MM	4	buc	
234	PENSA DISECTIE BABY-ADSON, ANGULATA 90°, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	4	buc	
235	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 180MM	4	buc	
236	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 200MM	4	buc	
237	PENSA DISECTIE LIGATURA, FORMA "S", CURBA, CREMALIERA, LUNGIME 220MM	4	buc	
238	PENSA HEMOSTATICA BENGOLEA, CURBA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 245MM	4	buc	
239	FOARFECA DISECTIE MAYO, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, LAMA IN VALURI , ANTIREFLEXIVA VARF BONT/BONT, LUNGIME 120MM	5	buc	
240	PENSA ATRAUMATICA COLLIN, TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LAMA TRIUNGHIULARA, LATIME LAMA 21MM, LUNGIME 195MM	4	buc	
241	FOARFECA ABDOMINALA, DREAPTA, RANFORSATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	5	buc	
242	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, VARF BONT/BONT,	4	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

	LUNGIME 180MM			
243	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 230MM	4	buc	
244	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
245	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 145MM	4	buc	
246	FOARFECA CHIRURGICALA COOPER, MODEL STANDARD, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 150MM	4	buc	
247	FOARFECA SUTURA, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, SERATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	8	buc	
248	PENSA PORT-TAMPON MAIER, CURBA, SERATA, CREMALIERA, LUNGIME 260MM	8	buc	
249	CUTIE INTERIOARA PENTRU CUTIE ACE CHIRURGICALE, DIMENSIUNE 62X17MM	3	buc	
250	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, CURBA, LUNGIME FALCI 75MM, LUNGIME TOTALA 230MM	10	buc	
251	MICRO FOARFECA, CURBA, LAMA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER PLAT, LUNGIME 165MM	6	buc	
252	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 1+2MM LUNGIME 195MM	3	buc	
253	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 3+4MM LUNGIME 195MM	3	buc	
254	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 5+6MM LUNGIME 195MM	3	buc	
255	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 7+8MM LUNGIME 195MM	3	buc	
256	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 9+10MM LUNGIME 195MM	3	buc	
257	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 11+12MM LUNGIME 195MM	3	buc	
258	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 13+14MM LUNGIME 195MM	3	buc	
259	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 15+16MM LUNGIME 195MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

260	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 17+18MM LUNGIME 195MM	3	buc	
261	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 19MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
262	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 20MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
263	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 21MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
264	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 22MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
265	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 23MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
266	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 24MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
267	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 25MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
268	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 26MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
269	COS STERILIZARE OTEL INOXIDABIL, CU PICIORUSE PEEK, COMPATIBIL CU CAPAC COS, MANERE RABATABILE 90 GRADE, PERFORATII BAZA 4MM, PERFORATII LATERALE 2MM, STANDARD 1/2, DIMENSIUNE EXTERIOARA 243X253X76MM	3	buc	
270	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 593X294X37MM, 2 FILTRE PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUSE, CULOARE ROSIE	3	buc	
271	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 303X294X37MM, FILTRU PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUS, CULOARE ROSIE	3	buc	
272	CORP 1/1	3		
273	CORP 1/2	3		
274	PAD DIN SILICON PENTRU COS CONTAINER, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 240X250MM	3	buc	
275	PAD DIN SILICON PENTRU COS CONTAINER, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 536X250MM	3	buc	
276	SOLUTIE/ULEI IUBREFIERE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, CAPACITATE 300ML	6	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

CONFIGURATIE - LOT 2 – TRUSA INSTRUMENTAR MICA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA (1 buc):

Nr	Produs	Cant. (Buc)	U.M.	
1	MICRO PENSA, SUPRAFATA DIAMANTATA, TITAN, DREAPTA, VARF TIP INEL, CULOARE ACVAMARIN, MANER ROTUND, DIAMETRU 1MM, LUNGIME 185MM	10	BUC	
2	PORTAC RYDER, SUPRAFATA DIAMANTATA, TITAN, DREPT, DELICAT, CREMALIERA, LUNGIME 160MM	5	BUC	
3	PORTAC RYDER, SUPRAFATA DIAMANTATA, TITAN, DREPT, DELICAT, CREMALIERA, LUNGIME 180MM	5	BUC	
4	MICRO FOARFECA, ANGULATA 60°, LAMA ULTRA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
5	MICRO FOARFECA, ANGULATA 90°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 75MM	5	BUC	
6	MICRO FOARFECA, ANGULATA 125°, LAMA ULTRA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
7	MICRO FOARFECA, ANGULATA 60°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
8	MICRO FOARFECA, ANGULATA 90°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
9	MICRO FOARFECA, ANGULATA 125°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
10	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE EXTRA MIC, E, ANGULAT 15°, LUNGIME 203MM	4	BUC	
11	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE MEDIE, ANGULAT 15°, LUNGIME 203MM	4	BUC	
12	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 303X294X37MM, FILTRU PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUS, CULOARE ROSIE	3	BUC	
13	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 300X274X120MM	3	BUC	
14	PAD DIN SILICON PENTRU COS CONTAINER, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 240X250MM	3	BUC	
15	SOLUTIE/ULEI IUBREFIERE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, CAPACITATE 300ML	3	BUC	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

CONFIGURATIE - LOT 3 – STERNOTOM ELECTRIC (1 buc):

Nr	Produs	Serie / LOT	Cant. (Buc)
1	MOTOR ELECTRIC FIERASTRAU RECIPROCATOR, TIP PISTOL, CU ACUMULATOR, 250W, DIMENSIUNE 207X180X55MM, GREUTATE 1540G, 0-15.000 ROTATII/MINUT	3054/53012373 30556/53012373 3057/53012373	3
2	MOTOR ELECTRIC FIERASTRAU OSCILANT, TIP PISTOL, CU ACUMULATOR, 250W, DIMENSIUNE 198X171X46MM, GREUTATE 1085G, 0-13.000 ROTATII/MINUT	5124/53014891 5125/53014891 5126/53014891	3
3	ACUMULATOR NIMH PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL, DIMENSIUNE 140X43X50MM, GREUTATE 425G, 9.6V, 1.95Ah	68160/53018077 68161/53018077 68162/53018077 68164/53018077 68165/53018077 68166/53018077	6
4	CAPAC PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL	53026398	6
5	LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR STERN, LUNGIME PARTE ACTIVA 34MM, LATIME LAMA 7.5MM, GROSIME LAMA 0.7MM, GROSIME INCIZIE 1.1MM	53018565 53020035 53021429	15
6	LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR STERN, LUNGIME PARTE ACTIVA 24MM, LATIME LAMA 6.5MM, GROSIME LAMA 0.5MM, GROSIME INCIZIE 1.1MM		3
7	PROTECTIE LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR		3
8	UNITATE INCARCARE ACUMULATORI MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL, CU 4 SLOTURI, 100-240V AC, 50/60 HZ, DIMENSIUNE 410X120X160MM, 2300G	8835/53016464 8831/53016464	2
9	CABLU DE ALIMENTARE, STECHER TIP EURO, LUNGIME 5M		2
10	DISPOZITIV PENTRU INTRODUCEREA STERILA A ACUMULATORULUI PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		6
11	DISPOZITIV PENTRU INLOCUIREA STERILA A ACUMULATORULUI PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		6
12	SPRAY PENTRU INTRETINERE/LUBREFIERE MOTOR SI ATASAMENTE	709045700	6
13	ADAPTOR PENTRU SPRAY DE CURATARE PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		1
14	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/1:		3

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

	592X274X135MM			
15	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 593X294X37MM, 2 FILTRE PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUSE, CULOARE ROSIE		3	
16	COS STERILIZARE OTEL INOXIDABIL, CU PICIORUSE PEEK, COMPATIBIL CU CAPAC COS, MANERE RABATABILE 90 GRADE, PERFORATII BAZA 4MM, PERFORATII LATERALE 2MM, STANDARD 1/1, DIMENSIUNE EXTERIOARA 540X253X56MM		3	
17	SISTEM FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		3	
18	SISTEM DE FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE CAPAC MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		3	
19	SISTEM DE FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE DISPOZITIV MANIPULARE ACUMULATOR		3	
20	SISTEM FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE DISPOZITIV SCHIMBARE ACUMULATOR		6	
21	SISTEM FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE PROTECTIE LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR		3	
22	PLACUTA DE IDENTIFICARE CONTAINER, DIN ALUMINIU, CULOARE ROSIE, CU INSCRIPTIE, INSCRIPTIONABILA PANA LA 13 CARACTERE/LINIE, 1-2 LINII, CU INALTIMEA CARACTERULUI DE 5MM, DIMENSIUNE 56X18MM		6	
23	LAMA FIERASTRAU OSCILANT, LUNGIME PARTE ACTIVA 65MM, LATIME LAMA 32MM, GROSIME LAMA 0.9MM		15	
24	LAMA FIERASTRAU OSCILANT, LUNGIME PARTE ACTIVA 25MM, LATIME LAMA 15 MM, GROSIME LAMA 0.9MM		3	

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

BENEFICIAR

HS Medical SRL

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medical Bucuresti

Am predat

[redacted]

Am primit

[redacted]

UTILIZATOR

Spitalul Clinic de Copii

„Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

PROCES VERBAL
de instruire personal si punere nctiune

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"

INTRARE
28204
22.12.2025

HS MEDICAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37822
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Incheiat astazi 22.12.2025, la sediul beneficiarului, ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, intre d-nul [redacted] reprezentant al furnizorului HS Medical SRL si d-nul./d-na ....., ..., ... reprezentant al beneficiarului ASSMB, si d-nul./d-na ..... reprezentant al utilizatorului Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" cu ocazia instruirii urmatoarelor instrumente chirurgicale:

Nr Lot	*Denumire Produs*	*Buc*
1	*TRUSA INSTRUMENTAR CCV*	*1*
2	*TRUSA INSTRUMENTAR MICA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA*	*1*
3	*STERNOTOM ELECTRIC*	*1*

Trusele de instrumente chirurgicale sus mentionate au fost livrate complet, puse in functiune si predate beneficiarului in conditii de functionare normale, dupa efectuarea testelor si probelor specifice.

A fost realizata instruirea personalului in ce priveste utilizarea, exploatarea si mentenanta echipamentelor. Personalul a fost informat despre pericolele, riscurile, avertizarile descrise si marcate distinct in manualul de utilizare, respectiv masurile ce trebuiesc luate in aceste situatii.
Lista reprezentanti ai beneficiarului ASSMB si utilizatorului Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"care au participat la instruire:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Functia	Clinica Sectia	[redacted]
1	[redacted]	MEDIC	CCV	
2		MEDIC	CCV	
3				
4				
5				
6				
7				
8				

HS MEDICAL S.R.L.
J38/404/2015
C.U.I.: RO34772846
office@hsmedical.ro

PROCES VERBAL
de instruire personal si punere in functiune

HSMEDICAL

9				
10				

Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
Garantia este valabila numai insotita de certificatul de garantie si in conditiile prevazute de acesta si de manualul de utilizare.

FURNIZOR
HS MEDICAL SRL,

.....

.....

[redacted]

BENEFICIAR

[redacted]

UTILIZATOR

Spitalul Clinic de Copii

„Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37823
Ziua 22 Luna 12 An 2025

HSMEDICAL

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28205
22.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE

22.12.2025

Catre: Beneficiar: *Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti*, cu sediul Bucuresti, Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3, CUI 25502860

Catre: Utilizator: Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu", Bulevardul Basarabia nr.21, Bucuresti.

Societatea HS MEDICAL SRL cu sediul in Str. Cerna nr. 17, birou nr. 7, Ramnicu [redacted]
Administrator, declar ca produsele facturate in **FF HS8683/22.12.2025:**

Lot Nr. 1 - TRUSA INSTRUMENTAR CCV
Lot Nr. 2 - TRUSA INSTRUMENTAR MICA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA
Lot Nr. 3 – STERNOTOM ELECTRIC

corespund documentatiilor de executie ale fabricantului si standardelor romanesti.

A) **Furnizorul acorda cumparatorului o garantie de 24 luni pentru produsele achizitionate.**

Nu se acorda garantie pentru daune provocate din cauza:

- Depozitare in conditii improprii;
- Manipularea si exploatarea necomforma a produsului;
- Deteriorari mecanice voite sau involuntare ale produselor
- Folosirea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost construit
- interventii (reparatii, modificari) executate de persoane neautorizate

Garantia este valabila doar pe teritoriul national. Daca in timpul garantiei apare un defect, in urma discutiei prealabile cu furnizorul, produsul va fi trimis vanzatorului insotit de certificatul de garantie si factura cu care a fost achizitionat. Termenul de garantie se prelugeste cu numarul de zile de la raclamatie si pana la repunerea in functiune.

Pentru orice informatie se va lua legatura cu reprezentatii SC HS MEDICAL SRL tel. 0735832119.

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

CONFIGURATIE - LOT 1 – TRUSA INSTRUMENTAR CCV (1 buc):

Nr.	PRODUS	CANT.	U.M.	
1	PENSA TUBULATURA, DREAPTA, SERATA, PLIATA, CANELATA, LUNGIME 200MM	5	buc	
2	PATENT PENTRU TAIERE BROSA, INSERTII TUNGSTEN, MUCHII DE TAIERE SPECIAL RANFORSATE, PENTRU BROSA DURA CU DIAMETRU PANA LA 1.5MM, MANERE METALICE CANELATE CU MARGINI ROTUNJITE PENTRU ERGONOMIE SPORITA, LUNGIME 180MM	4	buc	
3	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI BONTI, LUNGIME 165MM	4	buc	
4	PENSA ATRAUMATICA, INSERTII TUNGSTEN, DREAPTA, DELICATA, LUNGIME 180MM	10	buc	
5	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
6	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
7	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 3.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
8	CARLIG NERV CUSHING, BONT, ANGULAT 90°, ADANCIME VARF 6MM, LUNGIME 280MM	4	buc	
9	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
10	CADRU RETRACTOR COSTAL STRUCK, UZ PEDIATRIC, LUNGIME CADRU 147MM, DESCHIDERE 70MM, LUNGIME BRATE 64MM	7	buc	
11	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 25X10MM/22X10MM SI 28X12MM/32X12MM, LUNGIME 125MM	8	buc	
12	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 23X16MM/28X16MM SI 20X16MM/24X16MM, LUNGIME 150MM	8	buc	
13	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X9MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
14	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X12MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
15	MANER BISTURIU, LUNGIME 125MM, NR.3	4	buc	
16	MANER BISTURIU, LUNGIME 210MM, NR.3L	4	buc	
17	MANER BISTURIU, LUNGIME 135MM, NR.4	4	buc	
18	PENSA CAMP BACKHAUS, CURBA, ASCUTITA, LUNGIME 110MM	24	buc	
19	PENSA CAMP, VARF NEPERFORANT, CURBA, BOANTA, LUNGIME 115MM	24	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

20	PENSA HEMOSTATICA HEISS, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 200MM	5	buc	
21	PENSA HEMOSTATICA SPENCER-WELLS, CURBA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 175MM	10	buc	
22	PENSA HEMOSTATICA KELLY, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	50	buc	
23	PENSA HALSTED-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	50	buc	
24	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, DREAPTA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
25	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
26	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, CURBA, LUNGIME FALCI 90MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
27	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, ANGULATA 60°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 180MM	4	buc	
28	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA LELAND-JONES, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
29	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 170MM	4	buc	
30	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 26MM, LUNGIME TOTALA 175MM	4	buc	
31	PENSA DISECTIE BABY-ADSON, ANGULATA 90°, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	4	buc	
32	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 180MM	4	buc	
33	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 200MM	4	buc	
34	PENSA DISECTIE LIGATURA, FORMA "S", CURBA, CREMALIERA, LUNGIME 220MM	4	buc	
35	PENSA HEMOSTATICA BENGOLEA, CURBA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 245MM	4	buc	
36	PENSA ATRAUMATICA COLLIN, TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LAMA TRIUNGHIULARA, LATIME LAMA 21MM, LUNGIME 195MM	4	buc	
37	FOARFECA ABDOMINALA, DREAPTA, RANFORSATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
38	FOARFECA DISECTIE MAYO-STILLE, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 140MM	4	buc	
39	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
40	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

41	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 145MM	4	buc	
42	FOARFECA CHIRURGICALA COOPER, MODEL STANDARD, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 150MM	4	buc	
43	FOARFECA SUTURA, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, SERATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
44	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE SMALL, CU INELE GALBENE, ANGULAT 25º, LUNGIME 203MM	4	buc	
45	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE MEDIU, CU INELE ALBASTRE, ANGULAT 25º, LUNGIME 203MM	4	buc	
46	PENSA PORT-TAMPON MAIER, CURBA, SERATA, CREMALIERA, LUNGIME 260MM	5	buc	
47	CUTIE INTERIOARA PENTRU CUTIE ACE CHIRURGICALE, DIMENSIUNE 62X17MM	3	buc	
48	00000	10	buc	
49	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 30MM, LUNGIME TOTALA 165MM	10	buc	
50	PENSA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, CURBA, FORMA "S", LUNGIME FALCI 53MM, LUNGIME TOTALA 125MM	10	buc	
51	MICRO FOARFECA, ANGULATA 90°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	6	buc	
52	MICRO FOARFECA, CURBA, LAMA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER PLAT, LUNGIME 165MM	6	buc	
53	MICRO FOARFECA, ANGULATA 125°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	6	buc	
54	PENSA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, ANGULATA 45°, LUNGIME FALCI 53MM, LUNGIME TOTALA 125MM	5	buc	
55	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 16MM, LUNGIME TOTALA 165MM	5	buc	
56	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 24MM, LUNGIME TOTALA 160MM	5	buc	
57	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, ANGULATA 60°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 180MM	5	buc	
58	PENSA ATRAUMATICA COOLEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, CURBA, LUNGIME FALCI 50MM, LUNGIME TOTALA 120MM	5	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

59	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA SATINSKY, TIP COOLEY, ANGULATA, LUNGIME FALCI 42MM, MANER TIP INEL, LUNGIME 140MM	5	buc	
60	SPATULA VASCULARA DAVIS, USOR CURBA, DUBLA TERMINATIE, VARF BONT/BONT, MANER ROTUND, LATIME 4.5MM, LUNGIME 245MM	5	buc	
61	SPATULA VASCULARA TONNIS, CURBA, DUBLA TERMINATIE, VARF BONT/BONT, LATIME 3.5MM/5MM, LUNGIME 240MM	5	buc	
62	SPATULA VASCULARA, CURBA, BOANTA, LATIME VARF 3MM, LUNGIME 185MM	5	buc	
63	SPATULA VASCULARA, CURBA, BOANTA, LATIME VARF 3MM, LUNGIME 215MM	5	buc	
64	ELEVATOR FREER, DREPT, DUBLA TERMINATIE, VARF BONT/ASCUTIT, LATIME VARF 4MMX3.5MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
65	DISECTOR PENFIELD, USOR CURB, BONT, MANER ROTUND, LUNGIME 205MM, NR.4	5	buc	
66	DISECTOR CANELAT MODEL SUEDEZ, USOR CURB, MODEL USOR, DUBLA TERMINATIE, MANER ROTUND, LATIME 2.7MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
67	RAZUSA DOYEN, PENTRU COPII, CURBA LA STANGA, ASCUTITA, LUNGIME 175MM	2	buc	
68	CHIURETA OS JACOBSON, DUBLA TERMINATIE, LUNGIME 140MM	3	buc	
69	CHIURETA OS MARTINI, DUBLA TERMINATIE, DIMENSIUNE MARE, LUNGIME 140MM	3	buc	
70	CHIURETA OS WILLIGER, DUBLA TERMINATIE, LUNGIME 145MM	3	buc	
71	CHIURETA OS, DUBLA TERMINATIE, LUNGIME 210MM	3	buc	
72	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 3MM, LUNGIME 165MM, NR.000	3	buc	
73	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 4MM, LUNGIME 165MM, NR.00	3	buc	
74	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 5MM, LUNGIME 165MM, NR.0	3	buc	
75	CHIURETA OS BRUNS, DIAMETRU 6MM, LUNGIME 165MM, NR.1	3	buc	
76	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 12X55MM, LUNGIME CADRU 100MM, LUNGIME BRATE 70MM	3	buc	
77	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 28X30MM, LUNGIME CADRU 143MM, LUNGIME BRATE 100MM	3	buc	
78	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 31X45MM, LUNGIME CADRU 210MM, LUNGIME BRATE 145MM	3	buc	
79	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 42X61MM, LUNGIME CADRU 245MM, LUNGIME BRATE 180MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

80	RETRACTOR TORACIC FINOCHIETTO, DIN ALUMINIU, SET COMPLET, DIMENSIUNE LAME 74X64MM, LUNGIME CADRU 245MM, LUNGIME BRATE 180MM	3	buc	
81	SET RETRACTOR COSTAL STRUCK, UZ PEDIATRIC, SET COMPLET CU 2 PERECHI DE LAME: 15X20MM / 20X20MM, LUNGIME CADRU 147MM, DESCHIDERE 70MM, LUNGIME BRATE 64MM	3	buc	
82	PERECHE LAME RETRACTOR COSTAL STRUCK, DE UZ PEDIATRIC, DIMENSIUNE 10X20MM	6	buc	
83	PERECHE LAME RETRACTOR COSTAL STRUCK, DE UZ PEDIATRIC, DIMENSIUNE 20X15MM	6	buc	
84	PERECHE LAME RETRACTOR COSTAL STRUCK, DE UZ PEDIATRIC, DIMENSIUNE 20X20MM	6	buc	
85	SET RETRACTOR STERN MORSE, UZ PEDIATRIC, CU LAME MOBILE, DIMENSIUNE LAME 12X20MM, LUNGIME CADRU 205MM, DESCHIDERE 150MM, LUNGIME BRATE 155MM	2	buc	
86	SET RETRACTOR STERN MORSE, PENTRU ADULTI, CU LAME MOBILE, DIMENSIUNE LAME 19X29MM, LUNGIME CADRU 275MM, DESCHIDERE 200MM, LUNGIME BRATE 190MM	2	buc	
87	RETRACTOR AUTOSTATIC, MINI, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 25MM	3	buc	
88	RETRACTOR AUTOSTATIC, MIC, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 32MM	3	buc	
89	RETRACTOR AUTOSTATIC, MEDIU, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 40MM	3	buc	
90	RETRACTOR AUTOSTATIC, MARE, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 52MM	3	buc	
91	RETRACTOR EPICARDIAL PARSONET, 3X3 DINTI, ASCUTIT, LUNGIME 50MM	3	buc	
92	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI BONTI, LUNGIME 130MM	3	buc	
93	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI ASCUTITI, LUNGIME 130MM	3	buc	
94	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI SEMI-ASCUTITI, LUNGIME 130MM	3	buc	
95	RETRACTOR AUTOSTATIC WEITLANER, 3X4 DINTI BONTI, LUNGIME 130MM	3	buc	
96	RETRACTOR KLAPP PENTRU TENDOANE, CU 4 DINTI, DIMENSIUNE LAMA 15X11MM, LUNGIME 175MM	5	buc	
97	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	3	buc	
98	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, CU DINTI, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

99	RETRACTOR MASING, DIMENSIUNE LAMA 6X12MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
100	RETRACTOR COTTLE, DIMENSIUNE 10X12MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
101	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X9MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
102	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X12MM, LUNGIME 140MM	10	buc	
103	RETRACTOR VENA KOENING, DIMENSIUNE LAMA 13X13MM, LUNGIME 180MM	6	buc	
104	RETRACTOR VENA CUSHING, DIMENSIUNE LAMA 10X13MM, LUNGIME 205MM	6	buc	
105	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 4X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
106	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 6X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
107	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 8X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
108	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 11X10MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
109	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 15X13MM, LUNGIME 240MM	8	buc	
110	RETRACTOR TIP CARLIG PENTRU DISECTIE VENA, BONT, LUNGIME 235MM	6	buc	
111	PENSA CAMP BACKHAUS, CURBA, ASCUTITA, LUNGIME 110MM	40	buc	
112	PENSA CAMP, VARF NEPERFORANT, CURBA, BOANTA, LUNGIME 140MM	40	buc	
113	MANER BISTURIU, LUNGIME 125MM, NR.3	4	buc	
114	MANER BISTURIU, LUNGIME 135MM, NR.4	4	buc	
115	MANER BISTURIU DIN TITAN PENTRU LAME MICROCHIRURGIE, ROTUND, LUNGIME 145MM	3	buc	
116	MICRO LAMA BISTURIU, DIN OTEL INOXIDABIL, STERILA, DE UNICA FOLOSINTA, 10 BUCATI/PACHET, NR.6S	100	buc	
117	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 200MM	5	buc	
118	FOARFECA DISECTIE NELSON-METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 230MM	5	buc	
119	FOARFECA IRIS, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, SERATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, LUNGIME 110MM	3	buc	
120	FOARFECA STEVENS, MANERE TIP INELE NEGRE, DREAPTA, SERATA, LUNGIME LAMA 12MM, LUNGIME 105MM	3	buc	
121	FOARFECA SUTURA JAMESON, MANERE TIP INELE NEGRE, CURBA, SERATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 150MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

122	FOARFECA VASCULARA POTTS-SMITH, MANERE TIP INELE NEGRE, ANGULATA 60°, SERATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, LUNGIME 180MM	3	buc	
123	FOARFECA BANDAJ, MANER NEGRU DIN PLASTIC CU 1 INEL MARE, ANGULATA, SERATA, 1 LAMA VARF BUTONAT, LUNGIME 180MM	3	buc	
124	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
125	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
126	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 1.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
127	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 150MM	10	buc	
128	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
129	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 3.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
130	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, DREAPTA, LATIME 1.5MM, LUNGIME TOTALA 150MM	10	buc	
131	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA COOLEY, DREAPTA, LATIME 2.0MM, LUNGIME TOTALA 200MM	10	buc	
132	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, DREAPTA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
133	PENSA HEMOSTATICA HARTMANN-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 100MM	20	buc	
134	PENSA HALSTED-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	40	buc	
135	PENSA HEMOSTATICA CRILE, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 160MM	12	buc	
136	PENSA HEMOSTATICA CRILE, CURBA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 160MM	12	buc	
137	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, DREAPTA, 1X2 DINTI, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 130MM	10	buc	
138	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, CURBA, 1X2 DINTI, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	10	buc	
139	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, 1X2 DINTI, DREAPTA, CREMALIERA, LUNGIME 150MM	10	buc	
140	PENSA ATRAUMATICA COLLIN, TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LAMA TRIUNGHIULARA, LATIME LAMA 21MM, LUNGIME 195MM	4	buc	
141	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 592X274X135MM	6	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

142	COS STERILIZARE OTEL INOXIDABIL, CU PICIORUSE PEEK, COMPATIBIL CU CAPAC COS, MANERE RABATABILE 90 GRADE, PERFORATII BAZA 4MM, PERFORATII LATERALE 2MM, STANDARD 1/1, DIMENSIUNE EXTERIOARA 540X253X76MM	6	buc	
143	SOLUTIE/ULEI IUBREFIERE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, CAPACITATE 300ML	2	buc	
144	PENSA HALSTED-MOSQUITO, DREAPTA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	30	buc	
145	SPATULA VASCULARA, CURBA, BOANTA, LATIME VARF 3MM, LUNGIME 215MM	4	buc	
146	FOARFECA UTERINA SIMS, DREAPTA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 230MM	4	buc	
147	PENSA UNIVERSALA PENTRU TAIAT SI INDOIT SARMA SI PIN, DREAPTA, TAIERE LATERALA, FIR DE PANA LA 1.5MM DIAMETRU, LUNGIME 160MM	2	buc	
148	PENSA CHIRURGICALA, STANDARD, DREAPTA, 1X2 DINTI, LUNGIME 145MM	10	buc	
149	SPATULA ABDOMINALA-INTESTINALA TUFFIER, MALEABILA, DIMENSIUNI 17X25MM, LUNGIME 200MM	3	buc	
150	SPATULA ABDOMINALA-INTESTINALA, MALEABILA, LATIME 12MM, LUNGIME 200MM	3	buc	
151	SPATULA ABDOMINALA-INTESTINALA, MALEABILA, LATIME 17MM, LUNGIME 200MM	3	buc	
152	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 17MM, LATIME 21MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
153	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 16MM, LATIME 23MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
154	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 20MM, LATIME 25MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
155	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 24MM, LATIME 27MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
156	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 28MM, LATIME 20MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
157	RETRACTOR VALVA AORTICA BOROWSKI, AX MALEABIL, ADANCIME 28MM, LATIME 29MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
158	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 300X274X120MM	3	buc	
159	RETRACTOR VOLKMANN, 6 DINTI BONTI, DIMENSIUNE LAMA 8X29MM, LUNGIME 220MM	3	buc	
160	RETRACTOR ZENKER, ANGULAT, DIMENSIUNE LAMA 75X12MM, LUNGIME 270MM	3	buc	
161	RETRACTOR LANGENBECK, DIMENSIUNE LAMA 40X10MM, LUNGIME 210MM	6	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

162	RETRACTOR KOCHER, DIMENSIUNE LAMA 36X20MM, LUNGIME 230MM	6	buc	
163	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 0.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
164	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 1.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
165	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 1.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
166	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 2.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
167	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 2.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
168	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 3.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
169	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 3.5MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
170	DILATATOR VASCULAR DE'BAKEY MALEABIL, DIAMETRU 4.0MM, LUNGIME 190MM	3	buc	
171	COS STERILIZARE MINI CU CAPAC DETASABIL, PENTRU DISPOZITIVE MICI, PERFORARII 4MM, DIMENSIUNE EXTERIORA 145X44X25MM	2	buc	
172	PENSA ATRAUMATICA COOLEY, TIP BULLDOG, MANER TIP INEL PENTRU DEGET, CURBA, LUNGIME FALCI 50MM, LATIME 12MM, LUNGIME TOTALA 115MM	3	buc	
173	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA CASTANEDA, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 48MM, LATIME 33MM, LUNGIME TOTALA 120MM	3	buc	
174	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA CASTANEDA, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 45°, LUNGIME FALCI 48MM, LUNGIME TOTALA 120MM	3	buc	
175	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA , TIP DE'BAKEY,MULTI ANGULATA , LUNGIME FALCI 12MM, LUNGIME TOTALA 175MM	3	buc	
176	PENSA NEONATALA ATRAUMATICA PENTRU ANASTOMOZA , TIP DE'BAKEY,MULTI ANGULATA , LUNGIME FALCI 29MM, LUNGIME TOTALA 175MM	3	buc	
177	RETRACTOR CU 4 DINTI BONTI, CURBURA MICA, LUNGIME 165MM	10	buc	
178	RETRACTOR VENA GIL-VERNET, DIMENSIUNE LAMA 4X10MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
179	RETRACTOR VENA CUSHING, DIMENSIUNE LAMA 10X13MM, LUNGIME 205MM	10	buc	
180	RETRACTOR NERV ADSON, ANGULAT 90°, VARF BONT, LUNGIME 190MM	4	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

181	PENSA TUBULATURA, DREAPTA, SERATA, PLIATA, CANELATA, LUNGIME 200MM	20	buc	
182	PORTAC, SUPRAFATA DIAMANTATA, DREPT, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	5	buc	
183	PENSA ATRAUMATICA, INSERTII TUNGSTEN, DREAPTA, DELICATA, LUNGIME 180MM	12	buc	
184	MICRO PENSA TIP DE'BAKEY, SUPRAFATA DIAMANTATA, DREAPTA, LATIME 1MM, MANER ROTUND, LUNGIME 210MM	10	buc	
185	MICRO PENSA, SUPRAFATA DIAMANTATA, DREAPTA, VARF TIP PLATFORMA, MANER ROTUND, LUNGIME 210MM	10	buc	
186	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 11X14MM, LUNGIME 140MM	6	buc	
187	RETRACTOR ALLISON, PLAMAN, FENESTRAT, LATIME 40MM, LUNGIME 255MM	6	buc	
188	PENSA HEMOSTATICA SPENCER-WELLS, CURBA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 175MM	S	buc	
189	MICRO PORTAC CU SUPRAFATA DIAMANTATA, DREPT, PENTRU SUTURA PANA LA 7/0, MANER ROTUND, CREMALIERA, LUNGIME 210MM	6	buc	
190	CLEMA BULLDOG DEBAKEY-HESS, ANGULATA, LUNGIME FALCI 30MM, LUNGIME TOTALA 43MM	6	buc	
191	CLEMA BULLDOG DEBAKEY-HESS, ANGULATA, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 34MM	6	buc	
192	MICRO CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, ANGULATA 55°, LUNGIME FALCI 10MM, LUNGIME TOTALA 50MM, FORTA DE INCHIDERE 180G	6	buc	
193	MICRO CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, ANGULATA 55°, LUNGIME FALCI 14MM, LUNGIME TOTALA 50MM, FORTA DE INCHIDERE 180G	6	buc	
194	MICRO CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, ANGULATA 55°, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 55MM, FORTA DE INCHIDERE 180G	6	buc	
195	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, CURBA, LUNGIME FALCI 23MM, LUNGIME TOTALA 80MM	6	buc	
196	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, CURBA, LUNGIME FALCI 42MM, LUNGIME TOTALA 95MM	6	buc	
197	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, CURBA, LUNGIME FALCI 58M, LUNGIME TOTALA 115MM	6	buc	
198	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY-GLOVER, TIP BULLDOG, ANGULATA, LUNGIME FALCI 35MM, LUNGIME TOTALA 50MM	6	buc	
199	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 35MM, LUNGIME TOTALA 90MM	6	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

200	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 50MM, LUNGIME TOTALA 105MM	6	buc	
201	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 25MM, LUNGIME TOTALA 80MM	6	buc	
202	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 68MM, LUNGIME TOTALA 125MM	6	buc	
203	CLEMA ATRAUMATICA DE'BAKEY-GLOVER, TIP BULLDOG, DREAPTA, LUNGIME FALCI 33MM, LUNGIME TOTALA 68MM	6	buc	
204	PENSA HEMOSTATICA KOCHER, DREAPTA, 1X2 DINTI, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	10	buc	
205	PENSA HEMOSTATICA KOCHER-OCHSNER, DREAPTA, 1X2 DINTI, CREMALIERA, LUNGIME 185MM	10	buc	
206	BOL CHIRURGICAL ROTUND, CAPACITATE 160ML, DIMENSIUNE 8.3X5.4X4.1CM	10	buc	
207	BOL CHIRURGICAL ROTUND, CAPACITATE 300ML, DIMENSIUNE 11.1X7.2X5.6CM	10	buc	
208	BOL CHIRURGICAL ROTUND, CAPACITATE 1000ML, DIMENSIUNE 15.1X10.0X7.3CM	10	buc	
209	PERFORATOR AORTA, DIAMETRU 4.0MM, LUNGIME 140MM	2	buc	
210	PERFORATOR AORTA, DIAMETRU 5.0MM, LUNGIME 140MM	2	buc	
211	GHID ENDARTERECTOMIE INDIVIDUAL, DIMENSIUNE MARE, LUNGIME 240MM	3	buc	
212	PENSA TUBULATURA, DREAPTA, SERATA, PLIATA, CANELATA, LUNGIME 200MM	20	buc	
213	PATENT PENTRU TAIERE BROSA, INSERTII TUNGSTEN, MUCHII DE TAIERE SPECIAL RANFORSATE, PENTRU BROSA DURA CU DIAMETRU PANA LA 1.5MM, MANERE METALICE CANELATE CU MARGINI ROTUNJITE PENTRU ERGONOMIE SPORITA, LUNGIME 180MM	5	buc	
214	PENSA ATRAUMATICA, INSERTII TUNGSTEN, DREAPTA, DELICATA, LUNGIME 180MM	10	buc	
215	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
216	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 2.8MM, LUNGIME 240MM	10	buc	
217	PENSA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LATIME VARF 3.5MM, LUNGIME 200MM	10	buc	
218	CARLIG NERV CUSHING, BONT, ANGULAT 90°, ADANCIME VARF 6MM, LUNGIME 280MM	5	buc	
219	RETRACTOR STRANDELL-STILLE, BONT, DIMENSIUNE LAMA 15X6MM, LUNGIME 180MM	5	buc	
220	CADRU RETRACTOR COSTAL STRUCK, UZ PEDIATRIC, LUNGIME CADRU 147MM, DESCHIDERE 70MM, LUNGIME BRATE 64MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

221	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 23X16MM/28X16MM SI 20X16MM/24X16MM, LUNGIME 150MM	8	buc	
222	RETRACTOR FARABEUF, DIMENSIUNE LAMA 23X16MM/28X16MM SI 20X16MM/24X16MM, LUNGIME 150MM	8	buc	
223	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X9MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
224	RETRACTOR DESMARRES, DIMENSIUNE LAMA 9X12MM, LUNGIME 140MM	8	buc	
225	PENSA HEMOSTATICA HEISS, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 200MM	5	buc	
226	PENSA HEMOSTATICA SPENCER-WELLS, CURBA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 175MM	10	buc	
227	PENSA HEMOSTATICA KELLY, DREAPTA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	50	buc	
228	PENSA HALSTED-MOSQUITO, CURBA, DELICATA, CREMALIERA, LUNGIME 125MM	50	buc	
229	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, CURBA, LUNGIME FALCI 90MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
230	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA TIP DE'BAKEY, ANGULATA 60°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 180MM	4	buc	
231	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA PERIFERICA LELAND-JONES, TIP DE'BAKEY, ANGULATA 30°, LUNGIME FALCI 77MM, LUNGIME TOTALA 190MM	4	buc	
232	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 20MM, LUNGIME TOTALA 170MM	4	buc	
233	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA DERRA, TIP DE'BAKEY, DE UZ PEDIATRIC, CURBA, LUNGIME FALCI 26MM, LUNGIME TOTALA 175MM	4	buc	
234	PENSA DISECTIE BABY-ADSON, ANGULATA 90°, CREMALIERA, LUNGIME 140MM	4	buc	
235	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 180MM	4	buc	
236	PENSA DISECTIE GEMINI, ANGULATA 90°, LUNGIME 200MM	4	buc	
237	PENSA DISECTIE LIGATURA, FORMA "S", CURBA, CREMALIERA, LUNGIME 220MM	4	buc	
238	PENSA HEMOSTATICA BENGOLEA, CURBA, DELICATA, BOANTA, CREMALIERA, LUNGIME 245MM	4	buc	
239	FOARFECA DISECTIE MAYO, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, LAMA IN VALURI , ANTIREFLEXIVA VARF BONT/BONT, LUNGIME 120MM	5	buc	
240	PENSA ATRAUMATICA COLLIN, TIP DE'BAKEY, DREAPTA, LAMA TRIUNGHIULARA, LATIME LAMA 21MM, LUNGIME 195MM	4	buc	
241	FOARFECA ABDOMINALA, DREAPTA, RANFORSATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	5	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

242	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
243	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, DELICATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 230MM	4	buc	
244	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	4	buc	
245	FOARFECA DISECTIE METZENBAUM, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 145MM	4	buc	
246	FOARFECA CHIRURGICALA COOPER, MODEL STANDARD, CURBA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 150MM	4	buc	
247	FOARFECA SUTURA, INSERTII TUNGSTEN, CURBA, SERATA, VARF BONT/BONT, LUNGIME 180MM	8	buc	
248	PENSA PORT-TAMPON MAIER, CURBA, SERATA, CREMALIERA, LUNGIME 260MM	8	buc	
249	CUTIE INTERIOARA PENTRU CUTIE ACE CHIRURGICALE, DIMENSIUNE 62X17MM	3	buc	
250	PENSA VASCULARA ATRAUMATICA TIP DE'BAKEY, CURBA, LUNGIME FALCI 75MM, LUNGIME TOTALA 230MM	10	buc	
251	MICRO FOARFECA, CURBA, LAMA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER PLAT, LUNGIME 165MM	6	buc	
252	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 1+2MM LUNGIME 195MM	3	buc	
253	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 3+4MM LUNGIME 195MM	3	buc	
254	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 5+6MM LUNGIME 195MM	3	buc	
255	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 7+8MM LUNGIME 195MM	3	buc	
256	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 9+10MM LUNGIME 195MM	3	buc	
257	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 11+12MM LUNGIME 195MM	3	buc	
258	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 13+14MM LUNGIME 195MM	3	buc	
259	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 15+16MM LUNGIME 195MM	3	buc	
260	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, FORMA "S", CU DUBLA TERMINATIE, DIAMETRU 17+18MM LUNGIME 195MM	3	buc	
261	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 19MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
262	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 20MM, LUNGIME 185MM	3	buc	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

263	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 21MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
264	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 22MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
265	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 23MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
266	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 24MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
267	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 25MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
268	DILATATOR UTERIN CU VARF FOARTE CONIC HEGAR, DIAMETRU 26MM, LUNGIME 185MM	3	buc	
269	COS STERILIZARE OTEL INOXIDABIL, CU PICIORUSE PEEK, COMPATIBIL CU CAPAC COS, MANERE RABATABILE 90 GRADE, PERFORATII BAZA 4MM, PERFORATII LATERALE 2MM, STANDARD 1/2, DIMENSIUNE EXTERIOARA 243X253X76MM	3	buc	
270	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 593X294X37MM, 2 FILTRE PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUSE, CULOARE ROSIE	3	buc	
271	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 303X294X37MM, FILTRU PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUS, CULOARE ROSIE	3	buc	
272	CORP 1/1	3		
273	CORP 1/2	3		
274	PAD DIN SILICON PENTRU COS CONTAINER, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 240X250MM	3	buc	
275	PAD DIN SILICON PENTRU COS CONTAINER, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 536X250MM	3	buc	
276	SOLUTIE/ULEI IUBREFIERE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, CAPACITATE 300ML	6	buc	

CONFIGURATIE - LOT 2 – TRUSA INSTRUMENTAR MICA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA (1 buc):

Nr	Produs	Cant. (Buc)	U.M.	
1	MICRO PENSA, SUPRAFATA DIAMANTATA, TITAN, DREAPTA, VARF TIP INEL, CULOARE ACVAMARIN, MANER ROTUND, DIAMETRU 1MM, LUNGIME 185MM	10	BUC	
2	PORTAC RYDER, SUPRAFATA DIAMANTATA, TITAN, DREPT, DELICAT, CREMALIERA, LUNGIME 160MM	5	BUC	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

3	PORTAC RYDER, SUPRAFATA DIAMANTATA, TITAN, DREPT, DELICAT, CREMALIERA, LUNGIME 180MM	5	BUC	
4	MICRO FOARFECA, ANGULATA 60°, LAMA ULTRA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
5	MICRO FOARFECA, ANGULATA 90°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 75MM	5	BUC	
6	MICRO FOARFECA, ANGULATA 125°, LAMA ULTRA DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
7	MICRO FOARFECA, ANGULATA 60°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
8	MICRO FOARFECA, ANGULATA 90°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
9	MICRO FOARFECA, ANGULATA 125°, LAMA FOARTE DELICATA, VARF ASCUTIT/ASCUTIT, MANER ROTUND, LUNGIME 165MM	5	BUC	
10	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE EXTRA MIC, E, ANGULAT 15°, LUNGIME 203MM	4	BUC	
11	APLICATOR CLIPURI TITAN, PENTRU CHIRURGIE DESCHISA, PENTRU CLIPURI CU DIMENSIUNE MEDIE, ANGULAT 15°, LUNGIME 203MM	4	BUC	
12	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 303X294X37MM, FILTRU PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUS, CULOARE ROSIE	3	BUC	
13	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 300X274X120MM	3	BUC	
14	PAD DIN SILICON PENTRU COS CONTAINER, DIMENSIUNE STANDARD 1/2: 240X250MM	3	BUC	
15	SOLUTIE/ULEI IUBREFIERE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, CAPACITATE 300ML	3	BUC	

CONFIGURATIE - LOT 3 – STERNOTOM ELECTRIC (1 buc):

Nr	Produs	Serie / LOT	Cant. (Buc)

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

1	MOTOR ELECTRIC FIERASTRAU RECIPROCATOR, TIP PISTOL, CU ACUMULATOR, 250W, DIMENSIUNE 207X180X55MM, GREUTATE 1540G, 0-15.000 ROTATII/MINUT	3054/53012373 30556/53012373 3057/53012373	3	
2	MOTOR ELECTRIC FIERASTRAU OSCILANT, TIP PISTOL, CU ACUMULATOR, 250W, DIMENSIUNE 198X171X46MM, GREUTATE 1085G, 0-13.000 ROTATII/MINUT	5124/53014891 5125/53014891 5126/53014891	3	
3	ACUMULATOR NIMH PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL, DIMENSIUNE 140X43X50MM, GREUTATE 425G, 9.6V, 1.95Ah	68160/53018077 68161/53018077 68162/53018077 68164/53018077 68165/53018077 68166/53018077	6	
4	CAPAC PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL	53026398	6	
5	LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR STERN, LUNGIME PARTE ACTIVA 34MM, LATIME LAMA 7.5MM, GROSIME LAMA 0.7MM, GROSIME INCIZIE 1.1MM	53018565 53020035 53021429	15	
6	LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR STERN, LUNGIME PARTE ACTIVA 24MM, LATIME LAMA 6.5MM, GROSIME LAMA 0.5MM, GROSIME INCIZIE 1.1MM		3	
7	PROTECTIE LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR		3	
8	UNITATE INCARCARE ACUMULATORI MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL, CU 4 SLOTURI, 100-240V AC, 50/60 HZ, DIMENSIUNE 410X120X160MM, 2300G	8835/53016464 8831/53016464	2	
9	CABLU DE ALIMENTARE, STECHER TIP EURO, LUNGIME 5M		2	
10	DISPOZITIV PENTRU INTRODUCEREA STERILA A ACUMULATORULUI PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		6	
11	DISPOZITIV PENTRU INLOCUIREA STERILA A ACUMULATORULUI PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		6	
12	SPRAY PENTRU INTRETINERE/LUBREFIERE MOTOR SI ATASAMENTE	709045700	6	
13	ADAPTOR PENTRU SPRAY DE CURATARE PENTRU MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		1	
14	CORP CONTAINER DIN ALUMINIU, FARA BAZA PERFORATA, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 592X274X135MM		3	
15	CAPAC CONTAINER ALUMINIU ANODIZAT, DIMENSIUNE STANDARD 1/1: 593X294X37MM, 2 FILTRE PENTRU 5000 STERILIZARI INCLUSE, CULOARE ROSIE		3	
16	COS STERILIZARE OTEL INOXIDABIL, CU PICIORUSE PEEK, COMPATIBIL CU CAPAC COS, MANERE RABATABILE 90 GRADE, PERFORATII BAZA 4MM, PERFORATII LATERALE 2MM, STANDARD 1/1, DIMENSIUNE EXTERIOARA 540X253X56MM		3	

HS MEDICAL S.R.L.
Reg. com.: J38/404/2015
CUI: RO 34772846
Email: office@hsmedical.ro

HSMEDICAL

17	SISTEM FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		3	
18	SISTEM DE FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE CAPAC MOTOR CHIRURGICAL TIP PISTOL		3	
19	SISTEM DE FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE DISPOZITIV MANIPULARE ACUMULATOR		3	
20	SISTEM FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE DISPOZITIV SCHIMBARE ACUMULATOR		6	
21	SISTEM FIXARE IN COS PENTRU STERILIZARE PROTECTIE LAMA FIERASTRAU RECIPROCATOR		3	
22	PLACUTA DE IDENTIFICARE CONTAINER, DIN ALUMINIU, CULOARE ROSIE, CU INSCRIPTIE, INSCRIPTIONABILA PANA LA 13 CARACTERE/LINIE, 1-2 LINII, CU INALTIMEA CARACTERULUI DE 5MM, DIMENSIUNE 56X18MM		6	
23	LAMA FIERASTRAU OSCILANT, LUNGIME PARTE ACTIVA 65MM, LATIME LAMA 32MM, GROSIME LAMA 0.9MM		15	
24	LAMA FIERASTRAU OSCILANT, LUNGIME PARTE ACTIVA 25MM, LATIME LAMA 15 MM, GROSIME LAMA 0.9MM		3	

[redacted]

AsemB [redacted]

...IL GEN... AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
...RAȚIA SPITALELOR ...OR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37824
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28206
22.12.2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 979 din 18.12.2025* a fost convocată la data de 22.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 553 / 03.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 1 - Trusă instrumentar CCV - 1 bucată, LOT 2 - Trusă instrumentar mică chirurgie cardiovasculară - 1 bucată și LOT 3 - Sternotom Electric - 1 bucată, achiziționate pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **22.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***2.569.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul HS MEDICAL SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 553 / 03.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 22.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 553 / 03.11.2025, HS MEDICAL SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 553 / 03.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant HS MEDICAL SRL

Nume: [redacted]

Semnătu [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

B|BRAUN

Declaration

The certification body of TÜV Süd Management Service GmbH and the TÜV Süd Product Service GmbH confirm that we,

AESCULAP AG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN / GERMANY

have established and are maintaining a quality management system according to

ISO 9001:2015
(Certificate Registration No.: 12 100 21724 TMS)
EN ISO 13485:2016
(Certificate No.: Q5 17 03 10066 408)

for the following area

Development, Production and Distribution of Implants, Instruments, Containers, Devices, Suture Material, Tissue Adhesives and Procedure Kits.

Furthermore we have implemented the conformity assessment procedure as per annex II, clause 3 of the Medical Device Directive 93/42/EEC of June 14th, 1993 for medical products (TÜV EC-Certificate No.: G1 14 05 10066 366 or MEDCERT EC-Certificate No.: 7400GB410170801).

By labeling the products

Aesculap Product Groups
as per attached list

with the CE mark

we, **AESCULAP AG** confirm,
that we follow the essential requirements
according to MDD 93/42/EEC Annex I.

TUTTLINGEN, 2019-06-11

AESCULAP AG

i. V. [redacted]
Regulatory Affairs

i. A. [redacted]
Regulatory Affairs

B|BRAUN

Attachment to Declaration of 2019-06-11

Aesculap Product Groups
Surgical, diagnostic and dental instruments
Joint implants (hip,knee)
Surgical Implants
Implants for osteosynthesis
Neurosurgical vascular implants
Products for ligature
Motor systems
High frequency surgery devices
Endoscopic systems
Navigation systems
Special suture-sets
Implants for replacement of connective tissue
Tissue adhesives
Vascular prostheses and accessories
Local haemostatics
Other surgical accessories

Best Trados
Birou de Traduceri

[redacted]

Traducere din limba engleză

B. BRAUN

Declaraţie

Organismul pentru certificare al TUV Management Service GmbH şi TUV Product Service GmbH confirmă că subscrisa

AESCULAP AG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN / GERMANIA

a stabilit şi menţine un system de calitate în conformitate cu

ISO 9001: 2015
(Nr. de înregistrare certificat: 12 100 21724 TMS)
EN ISO 13485: 2016
(Certificat nr .: Q5 17 03 10066 408)
pentru următorul domeniu
Dezvoltarea, producerea şi distribuţia de implanturi, instrumente, recipiente, dispozitive, materiale pentru suturi, adezivi pentru ţesuturi şi seturi de proceduri.
Mai mult, am implementat procedura de evaluare a conformităţii conform anexei II, clauza 3 din Directiva 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale din 14 iunie 1993
pentru dispozitive medicale (TUV EC Certificat nr.: GI 14 05 10066 366 sau MEDCERT EC - Certificat nr.: 7400GB410170801).
Prin etichetarea produselor
Grupuri de produse AESCULAP
ca pe lista ataşată
cu marca CE
Subscrisa, AESCULAP AG confirmăm că
respectăm cerinţele esenţiale
în conformitate cu Directiva MDD 93/42 / CEE Anexa I.

TUTTLINGEN, 11.06.2019
AESCULAP AG

[redacted]

Afaceri de reglementare
/semnătură indescifrabilă/

[redacted]
Afaceri de reglementare
/semnătură indescifrabilă/

Anexa la Declaraţia din 11.06.2019

Grup de produse AESCULAP
Instrumente chirurgicale, de diagnostic şi dentare
Implanturi articulaţii (şold, genunchi)
Implanturi chirurgicale
Implanturi pentru osteosinteză
Implanturi vasculare neurochirurgicale
Produse pentru ligatură
Sisteme motorii
Dispozitive de chirurgie de înaltă frecvenţă
Sisteme endoscopice
Sisteme de navigaţie
Seturi speciale de sutură
Implanturi pentru înlocuirea ţesutului conjunctiv
Adezivi pentru ţesuturi
Proteze vasculare şi accesorii
Hemostatica locală
Alte accesorii chirurgicale

Subsemnata [redacted] traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pe limbile: FRANCEZĂ, ENGLEZĂ şi ITALIANĂ cu autorizaţia nr. [redacted] certific exactitatea traducerii în limba ROMÂNĂ cu textul înscrisului original în limba ENGLEZĂ care mi-a fost prezentat.

Traducător autorizat,

[redacted]

[redacted]

B|BRAUN

Declaration

The certification body of TÜV Süd Management Service GmbH and the TÜV Süd Product Service GmbH confirm that we,

AESCULAP AG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN / GERMANY

have established and are maintaining a quality management system according to

ISO 9001:2015
(Certificate Registration No.: 12 100 21724 TMS)
EN ISO 13485:2016
(Certificate No.: Q5 17 03 10066 408)

for the following area

Development, Production and Distribution of Implants, Instruments, Containers, Devices, Suture Material, Tissue Adhesives and Procedure Kits.

Furthermore we have implemented the conformity assessment procedure as per annex II, clause 3 of the Medical Device Directive 93/42/EEC of June 14th, 1993 for medical products (TÜV EC-Certificate No.: G1 14 05 10066 366 or MEDCERT EC-Certificate No.: 7400GB410170801).

By labeling the products

Aesculap Product Groups
as per attached list

with the CE mark

we, **AESCULAP AG** confirm,
that we follow the essential requirements
according to MDD 93/42/EEC Annex I.

TUTTLINGEN, 2019-06-11

AESCULAP AG

[redacted]
Regulatory Affairs

i. A.
[redacted]
Regulatory Affairs

B|BRAUN

Attachment to Declaration of 2019-06-11

Aesculap Product Groups
Surgical, diagnostic and dental instruments
Joint implants (hip,knee)
Surgical Implants
Implants for osteosynthesis
Neurosurgical vascular implants
Products for ligature
Motor systems
High frequency surgery devices
Endoscopic systems
Navigation systems
Special suture-sets
Implants for replacement of connective tissue
Tissue adhesives
Vascular prostheses and accessories
Local haemostatics
Other surgical accessories

Best Trados

Birou de Traduceri

[redacted]

Traducere din limba engleză

B. BRAUN

Declarație

Organismul pentru certificare al TUV Management Service GmbH şi TUV Product Service GmbH confirmă că subscrisa

AESCULAP AG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN / GERMANIA

a stabilit şi menține un system de calitate în conformitate cu

ISO 9001: 2015
(Nr. de înregistrare certificat: 12 100 21724 TMS)
EN ISO 13485: 2016
(Certificat nr .: Q5 17 03 10066 408)
pentru următorul domeniu
Dezvoltarea, producerea şi distribuția de implanturi, instrumente, recipiente, dispozitive, materiale pentru suturi, adezivi pentru țesuturi şi seturi de proceduri.
Mai mult, am implementat procedura de evaluare a conformității
conform anexei II, clauza 3 din Directiva 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale din 14 iunie 1993
pentru dispozitive medicale (TUV EC Certificat nr.: GI 14 05 10066 366 sau MEDCERT EC - Certificat nr.: 7400GB410170801).
Prin etichetarea produselor
Grupuri de produse AESCULAP
ca pe lista atașată
cu marca CE
Subscrisa, AESCULAP AG confirmăm că
respectăm cerințele esențiale
în conformitate cu Directiva MDD 93/42 / CEE Anexa I.

TUTTLINGEN, 11.06.2019
AESCULAP AG

[redacted]

Afaceri de reglementare
/semnătură indescifrabilă/

[redacted]
Afaceri de reglementare
/semnătură indescifrabilă/

Anexa la Declaraţia din 11.06.2019

Grup de produse AESCULAP
Instrumente chirurgicale, de diagnostic şi dentare
Implanturi articulaţii (şold, genunchi)
Implanturi chirurgicale
Implanturi pentru osteosinteză
Implanturi vasculare neurochirurgicale
Produse pentru ligatură
Sisteme motorii
Dispozitive de chirurgie de înaltă frecvenţă
Sisteme endoscopice
Sisteme de navigaţie
Seturi speciale de sutură
Implanturi pentru înlocuirea ţesutului conjunctiv
Adezivi pentru ţesuturi
Proteze vasculare şi accesorii
Hemostatica locală
Alte accesorii chirurgicale

Subsemnata [redacted] traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pe limbile: FRANCEZĂ, ENGLEZĂ şi ITALIANĂ cu autorizaţia n[redacted] certific exactitatea traducerii în limba ROMÂNĂ cu textul înscrisului original în limba ENGLEZĂ care mi-a fost prezentat.

Traducător autorizat,

[redacted]

[redacted]

B|BRAUN

Declaration

The certification body of TÜV Süd Management Service GmbH and the TÜV Süd Product Service GmbH confirm that we,

AESCULAP AG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN / GERMANY

have established and are maintaining a quality management system according to

ISO 9001:2015
(Certificate Registration No.: 12 100 21724 TMS)
EN ISO 13485:2016
(Certificate No.: Q5 17 03 10066 408)

for the following area

Development, Production and Distribution of Implants, Instruments, Containers, Devices, Suture Material, Tissue Adhesives and Procedure Kits.

Furthermore we have implemented the conformity assessment procedure as per annex II, clause 3 of the Medical Device Directive 93/42/EEC of June 14th, 1993 for medical products (TÜV EC-Certificate No.: G1 14 05 10066 366 or MEDCERT EC-Certificate No.: 7400GB410170801).

By labeling the products

Aesculap Product Groups
as per attached list

with the CE mark

we, **AESCULAP AG** confirm,
that we follow the essential requirements
according to MDD 93/42/EEC Annex I.

TUTTLINGEN, 2019-06-11

AESCULAP AG

[redacted]
Regulatory Affairs

[redacted]
Regulatory Affairs

B|BRAUN

Attachment to Declaration of 2019-06-11

Aesculap Product Groups
Surgical, diagnostic and dental instruments
Joint implants (hip,knee)
Surgical Implants
Implants for osteosynthesis
Neurosurgical vascular implants
Products for ligature
Motor systems
High frequency surgery devices
Endoscopic systems
Navigation systems
Special suture-sets
Implants for replacement of connective tissue
Tissue adhesives
Vascular prostheses and accessories
Local haemostatics
Other surgical accessories

Best Trados
birou de traduceri

[redacted]

Traducere din limba engleză

B. BRAUN

Declarație

Organismul pentru certificare al TUV Management Service GmbH şi TUV Product Service GmbH confirmă că subscrisa

AESCULAP AG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN / GERMANIA

a stabilit şi menţine un system de calitate în conformitate cu

ISO 9001: 2015
(Nr. de înregistrare certificat: 12 100 21724 TMS)
EN ISO 13485: 2016
(Certificat nr .: Q5 17 03 10066 408)
pentru următorul domeniu
Dezvoltarea, producerea şi distribuția de implanturi, instrumente, recipiente, dispozitive, materiale pentru suturi, adezivi pentru țesuturi şi seturi de proceduri.
Mai mult, am implementat procedura de evaluare a conformității
conform anexei II, clauza 3 din Directiva 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale din 14 iunie 1993
pentru dispozitive medicale (TUV EC Certificat nr.: GI 14 05 10066 366 sau MEDCERT EC - Certificat nr.: 7400GB410170801).
Prin etichetarea produselor
Grupuri de produse AESCULAP
ca pe lista atașată
cu marca CE
Subscrisa, AESCULAP AG confirmăm că
respectăm cerințele esențiale
în conformitate cu Directiva MDD 93/42 / CEE Anexa I.

TUTTLINGEN, 11.06.2019
AESCULAP AG

[redacted]
Afaceri de reglementare
/semnătură indescifrabilă/

[redacted]
Afaceri de reglementare
/semnătură indescifrabilă/

Anexa la Declaraţia din 11.06.2019

Grup de produse AESCULAP
Instrumente chirurgicale, de diagnostic şi dentare
Implanturi articulaţii (şold, genunchi)
Implanturi chirurgicale
Implanturi pentru osteosinteză
Implanturi vasculare neurochirurgicale
Produse pentru ligatură
Sisteme motorii
Dispozitive de chirurgie de înaltă frecvenţă
Sisteme endoscopice
Sisteme de navigaţie
Seturi speciale de sutură
Implanturi pentru înlocuirea ţesutului conjunctiv
Adezivi pentru ţesuturi
Proteze vasculare şi accesorii
Hemostatica locală
Alte accesorii chirurgicale

Subsemnata [redacted] traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pe limbile: FRANCEZĂ, ENGLEZĂ şi ITALIANĂ cu autorizaţia nr[redacted] certific exactitatea traducerii în limba ROMÂNĂ cu textul înscrisului original în limba ENGLEZĂ care mi-a fost prezentat.

Traducător autorizat,

[redacted]

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
171	23	12	2025	1636	244		8683	404.01.00.266

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de HS MEDICAL S.R.L. din RAMNICU VALCEA cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 8683, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRUSA INSTRUMENTAR CCV	213.01.00	22540	BUC	1	1	2.083.620,00	2.083.620,00
2	TRUSA INSTRUMENTAR MICA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA	213.01.00	22541	BUC	1	1	425.920,00	425.920,00
3	STERNOTOM ELECTRIC	213.01.00	22542	BUC	1	1	598.950,00	598.950,00
	Total valoare:							3.108.490,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 419
Ziua 02 Luna 06 An 2026

ICCMM

FIŞĂ INTERVENŢIE

COMANDĂ

Client: ASSMB

Persoana: Ecaterina
Camera

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:

(detalii solicitare)

Am semnalat încă 2016 toate cele menționate cât neoloiul au fost respectate. Nu au fost încălcate

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul**

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia: [redacted]

Data:
Durata:

Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei: [redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 421
Ziua 02 Luna 06 An 2026

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Cafeteria

Deplasare la client DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției:

În perioada mai 2026 toate componentele ctr gât duș/ sh încălzitor și uscător au fost respectate

(detalii solicitare):

Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client

Observații **

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția [redacted]

Data

Durata

Numele în clar și semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenției [redacted]

Fișa va fi completată TOATE câmpurile de mai sus

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25638651

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000189

Data document 25.05.2026 Nr.inregistrari 11

Total Document 135.791,06 LEI LEI ADICA unasutatreizecisicincimiisaptesutenouazecisiunulei .06bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1186	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	726,00		FACT 8687 DIN 31 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1187	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			STERILECO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	58.092,71		FACT 26404050 DIN 28 02 2026 ART BUG 20 01 30	x
1188	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DIGI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.302,47		FACT 13967170 DIN 15 05 26 FACT 13967090 DIN 12 05 26 ART BUG 20 01 08	x
1189	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	5.324,00		FACT 8688 DIN 31 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1190	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	6.776,00		FACT 8685 DIN 31 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1191	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	16.465,68		FACT 8679 DIN 03 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1192	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	18.150,00		FACT 8684 DIN 31 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1193	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	1.355,20		FACT 8686 DIN 31 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1194	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIMPACT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	1.915,00		FACT 19301 DIN 30 03 2026 ART BUG 20 14	x
1195	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTEGRAT IT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	20.570,00		FACT 26003 DIN 31 03 2026 ART BUG 20 01 30	x
1196	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SECURE EXPERT SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.114,00		FACT 5200 DIN 04 05 2026 ART BUG 20 01 30	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

FIȘĂ INTERVENȚIE Nr. [illegible]

COMANDĂ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 321
Ziua 04 Luna 05 An 2026

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)

In perioada aprilie 2026 toate componentele - gestiune și mentenanță event/ asistență.ro au fost respectate și nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client!

Observații **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția: [redacted]

Data:
Durata:

Numele **în clar** și semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenției: [redacted] 29.04.2026

Vă rugăm să completați TOATE câmpurile de mai sus !!

FIȘĂ INTERVENȚIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
COMANDA ... SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 242
Ziua 01 Luna 04 An 2026

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției:
(detalii solicitare)

în perioada martie 2026 toate componentele ctr. gratuite conform graficului au fost respectate
Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Adresa nu/nr se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de c

Observații **

[redacted]

Solicitare [illegible] au fost rezolvate

Ora e efectuat intervenția

Data
Durata

[redacted]

FIŞĂ INTERVENŢIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 61
Ziua 02 Luna 02 An 2026

COMANDA

Client: A.S.I.S.M.B.

Persoana Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data: Ora:

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)

In perioada ian. 2026 toate componentele contract găzduire/elemente software aferente au fost respectate. Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de c

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia [redacted]

Data

Durata

Numele în clar şi semnătura persoanei care a luat [redacted]

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 319
Ziua 04 Luna 05 An 2026

Client: ASMB

Persoana Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:

Ora:

Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)

In perioada aprilie 2026 toate componentele CTA, realizare backup server au fost respectate. Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client!

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia: [redacted]

Data:

Durata:

Numele **în clar** şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei: [redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

FIȘĂ INTERVENȚIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
[illegible] MEDICALE BUCUREȘTI

COMANDA

Nr. INTRARE / IEȘIRE 241
Ziua 01 Luna 04 An 2026

Client: ASSMB			
Persoana: Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)

în perioada martie 2026 toate componentele CTR, realizare backup-uri servere au fost respectate. Nu au fost înregistrate

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de [illegible]

Observații **

[illegible] efectuat intervenția [redacted] Data

[redacted]

FIȘĂ INTERVENȚIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

COMANDĂ

Nr. INTRARE / IEȘIRE 140
03 03 An 2026

Client: ASCMB

Persoana:
Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)

în perioada feb. 2026 toate componentele ctr. realizare backup servere au fost respectate. Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Accesul numai se va permite NUMAI de către persoanele, dar va fi anunțat de să

Observații **

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția [redacted]

Data

Durata

Numele în clar și semnătura [redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25514569

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000250

Data document 25.06.2026

Nr.inregistrari 4

Total Document 11.709,78 LEI LEI ADICA unusprezecemiisaptesutenoualei .78bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1421	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	1.161,60		FACT 1547 DIN 20 05 2026 ART 20 01 06	x
1422	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	5.324,00		FACT 8716 DIN 30 04 2026 ART 20 01 30	x
1423	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.464,90		FACT 1547 DIN 20 05 2026 ART 20 01 06	x
1424	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	759,28		FACT 1547 DIN 20 05 2026 ART 20 01 06	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25759843

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000026

Data document 04.02.2026 Nr.inregistrari 19

Total Document 256.983,86 LEI LEI ADICA douasutecincizecisisasemiinouasuteoptzecisitreilei .86bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
248	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	659,45		FACT 8600 DIN 10 12 2025 ART 200109	x
249	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	3.291,20		FACT 8599 DIN 10 12 2025 ART 20 01 09	x
250	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	6.776,00		FACT 8612 DIN 31 12 2025 ART 20 01 30	x
251	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	968,00		FACT 8611 DIN 31 12 2025 ART 20 01 30	x
252	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	18.150,00		FACT 8610 DIN 31 12 2025 ART 20 01 30	x
253	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	87,12		FACT 8605 DIN 11 12 2025 ART 20 01 30	x
254	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTERNET COMMUNICATIONS SYSTE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	7.405,20		FACT 8613 DIN 31 12 2025 FACT 8614 DIN 31 12 2025 FACT 8615 DIN 31 12	x
255	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	14.036,00		FACT 1336 DIN 17 12 2025 ART 20 01 30	x
256	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXTREME ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	653,40		FACT 1315 DIN 13 12 2025 ART 20 01 06	x
257	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INTEGRAT IT	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	20.570,00		FACT 25015 DIN 31 12 2025 ART 20 01 30	x
258	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INFO WORLD	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.356,00		FACT 1062862 DIN 31 12 2025 ART 20 01 30	x
259	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HERA SOFTWARE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	26.862,00		FACT 5867 DIN 01 01 2026 ART 20 01 30	x
260	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HALMADENT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	6.166,16		FACT 62405 DIN 18 12 2025 ART 20 01 06	x
261	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALI AUTO DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	3.777,00		FACT 19016 DIN 18 12 2025 ART 20 01 06	x
262	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALI AUTO DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	220,00		FACT 19017 DIN 18 12 2025 ART 20 01 30	x

	PLATITOR				BENEFICIAR							
263	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		BEST AUTO STK	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	382,23		FACT 346 DIN 31 12 2025 ART 20 01 09	x
264	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	67.798,91		FACT 6153 DIN 09 01 2026 FACT 6108 DIN 05 01 2025 ART 200130	x
265	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		ZOOKU SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	382,36		FACT 12016 DIN 01 01 2026 ART 20 01 30	x
266	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		STERILECO	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	74.442,83		FACT 25627371 DIN 30 11 2025 ART 20 01 30	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr.:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 324
Ziua 04 Luna 05 An 2026

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Eccellenza

Deplasare la client DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)

In perioada aprilie 2026 toate cerințele ctr. găsduire și mentenanță website bassmb au fost respectate
Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client!

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia [redacted]

Data:
Durata:

Numele **în clar** şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei [redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ACCMB

Persoana:
Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea Intervenţiei:

In perioada aprilie 2026 au fost publicate pe website astfel toate materialele trimise pe email. Nu au fost incidente

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume in clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrica se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client!

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia: [redacted]

Data:
Durata:

Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei: [redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Deplasare la client DA [ ] NU [ ] Data:

Camera: Exterioara Ora:

Descrierea Intervenţiei: In perioada aprilie 2025 au fost publicate pe website asseb liste actualizate. Nu au fost incidente

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către client!

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia [redacted]

Data:

Durata:

Numele **în clar** şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei [redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

FIȘĂ INTERVENȚIE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

COMANDĂ Nr. INTRARE / IEȘIRE 245
Ziua 01 Luna 04 An 2026

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Cantemir	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)	În perioada martie 2026 toate componentele str. gătdunre și mentenanță Website acest au fost respectate. Nu au fost. incidente.
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de că

Observații **

[redacted]

Data

Durata [redacted]

[redacted]

ICMM	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**	Nr.

Client: ASCMB				
Persoana: Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	în perioada martie 2026 au fost publicate pe Website ascms toate materialele trimise pe email. Nu au fost incidente
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	
* dacă este cazul!	Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către

Observaţii **

** Se completează de către prestator sau de către client

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data Durata
Numele în clar şi semnătura persoanei care a luat la cunoştinţă	[redacted]		

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Client: ASSMB

Persoana: Ecaterina
Camera:

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)

In perioada martie 2026 a fost publicată pe website asset-ul Fișa cabinete medicale active fără cele fost incluse

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de c

Observații **

** Se completează de către prestator

Intervenția a fost rezolvată: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția: [redacted]

Data

Durata

Numele în clar și semnătura persoanei [redacted]

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Cantemir	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)	Publicat pe website assmb. + materiale și anunț licitație
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate * dacă este cazul	

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de b

Observații **

** Se completea[redacted] de către prestator

Data

[redacted]

FIȘĂ INTERVENȚIE

COMANDĂ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 145
Ziua 03 Luna 03 An 2026

Client: ASCMB

Persoana:
Camera: Cardiologie

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)

În perioada feb. 2026 toate cerințele cf. gătdeirei mentenanță lunare ale ascensoarelor au fost respectate.
Au fost publicate materialele primite pe e-mail.
Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Acestă rubrică se va completa NUMAI de către persoana care va îndeplini lucrarea

Observații **

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția [redacted]

Data
Curata

Numele în clar și semnătura [redacted]

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Conferinț

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:
(detalii solicitare)

în perioada feb. 2026 au fost publicate toate materialele trimise pe mail.
Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către

Observaţii **

** Se completează de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia: [redacted]

Data

Durata

Numele în clar și semnătura persoanei care a efectuat intervenția: [redacted]

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Client: ASRMB

Persoana: Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data: Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)

în perioada feb. 2026 au fost publicate toate materialele trimise pe email.
Nu au fost înaidate

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi parcurs[illegible] de ti

Observații **

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția: [redacted]

Data

Durata

Numele și prenumele semnătura

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:
(detalii solicitare)

în perioada feb. 2026 au fost publicate pe website toate materialele trimise pe email. Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Acestea nu vor fi completate de către prestator, dar vor fi avizate de că

Observaţii **

** Se completează de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia

Data

Durata

Numele în clar şi semnătura

ICOMM	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**	**Nr.**

Client: ASSMB				
Persoana: Camera: Conferință	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	în perioada dec. 2025 toate componentele contract găzduire și mentenanță Website lascmb au fost respectate. Nu au fost incidente
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	
* dacă este cazul!	Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către beneficiar
Observaţii **	

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data Durata
Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei	[redacted]		

icmm	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**	Nr.

Client: ASSMB			
Persoana: Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	în perioada dec. 2025 au fost publicate liste cabinete școlare pe website assms, Nu au fost incidente
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate * dacă este cazul	

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către beneficiar

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data Durata
Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei			

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr.

Client: ASSAMB

Persoana: Ecaterina
Camera:

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:
(detalii solicitare)

In perioada dec. 2025 au fost publicate pe website toate materialele trimise pe email.
Nu au fost incidente

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către

Observaţii **

** Se completează de către beneficiar, sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenţia: [redacted]

Data

Durata

Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Nr.

Client: ASSMB

Persoana: / Camera: Contencios	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)	In perioada dec. 2025 au fost publicate toate anunturile trimise pe email. Nu au fost incidente
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	
* dacă este cazul!	Această rubrică se va completa NUMAI de către prestator, dar va fi avizată de către

Observații **

** Se completează de către beneficiar sau de către prestator

Solicitările au fost rezolvate	DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenția	[redacted]	Data	
				Durata	

Numele în clar și semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenției	[redacted]	[redacted]

INFO WORLD

Raport Activitate

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Perioada: 01.04.2026 - 01.05.2026

Client: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti

Solicitari primite prin Contact Center si alte tipuri de activitati desfasurate:

	Luni-Vineri 08-17	Luni-Vineri 17-08	Sambata-Duminica	Total
Solicitari primite prin Contact Center	1	0	0	1
Alte tipuri de activitati desfasurate	1	0	0	1
Total	2	0	0	2

Solicitat De	*Numar*
_NA	1
[redacted]	1
Total	2

Rezolvat De	*Numar*
[redacted]	1
[redacted]	1
Total	2

Nota: Tabelul de mai sus contine doar solicitarile transmise prin metodele de contact specificate in contract: telefon (0212430577, linii multiple), fax (0212430578) sau email (asistenta@infoworld.ro).

Le fiecare solicitare facuta prin Contact Centar se transmit automat emailuri de confirmare a inregistrarii solicitarii si de rezolvare a solicitarii.

Adresele de email din institutia dumneavoastra catre care se transmit emailuri, in functie de solicitarile facute, sunt urmatoarele:contact@assmb.ro

Descriere solicitari primite prin Contact Center:

Data si Ora	*Solicitare Tip*	*Solicitare*	*Solicitant*	*Descriere Solicitare*	*Mod Rezolvare*
22.04.2026 10:07	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta pentru DF.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 22.04.2026 11:25, prin fisa de activitate NP2204261125. S-a acordat asistenta pentru Documentul de Fundamentare.

Alte tipuri de activitati desfasurate:

Data	*Proiect*	*Executant*	*Solicitant*	*Descriere Solicitare*	*Mod Rezolvare*
24.04.2026	Altele	[redacted]	_NA	Verificarea functionarli corespunzatoare a sistemului informatic	Verificare functionare MS SQL Server. A fost verificat modul de realizare al planurilor de mentenanta. S-au verificat fisierele de backup: se stocheaza fisiere pentru 9 baze de date , ultimul din data de 21.04.2026 Dimensiuni baze de date: gc: 713 MB, jurnalizare: 122 MB, log_gc: 30 MB, notificari: 131 MB, prosal_assmb: 10310 MB, prosal_simulare: 3816 MB, spital: 827 MB, tempdb: 9 MB, useraccess: 141 MB. Verificare integritate fisiere si spatiu pe HDD: C: 24.24 GB,D: 54.97 GB,S: 1.83 GB. S-a verificat modul de functionare al programelor instalate.

Din partea Prestatorului,

Manager Tehnic [redacted]

Din partea Beneficiarului,

INFO WORLD

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. NP2204261125

initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	22.04.2026
		Ora:	10:07
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta pentru DF.		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**22.04.2026 10:07**	**Durata:**	**25**

Activitate desfăşurată:

S-a acordat asistenta pentru Documentul de Fundamentare.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant clie**	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

INFO WORLD
Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureştl
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. BP2404261000
Initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	**24.04.2026**
		Ora:	**11:00**
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	_NA	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Verificarea functionarii corespunzatoare a sistemului informatic		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Verificare periodica software**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**24.04.2026 11:00**	**Durata:**	**45**

Activitate desfăşurată:

Verificare functionare MS SQL Server. A fost verificat modul de realizare al planurilor de mentenanta. S-au verificat fisierele de backup: se stocheaza fisiere pentru 9 baze de date , ultimul din data de 21.04.2026 Dimensiuni baze de date: gc: 713 MB, jurnalizare: 122 MB, log_gc: 30 MB, notificari: 131 MB, prosal_assmb: 10310 MB, prosal_simulare: 3816 MB, spital: 827 MB, tempdb: 9 MB, useraccess: 141 MB. Verificare integritate fisiere si spatiu pe HDD: C: 24.24 GB,D: 54.97 GB,S: 1.83 GB. S-a verificat modul de functionare al programelor instalate.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

INFO WORLD

Raport Activitate

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Perioada: 01.03.2026 - 01.04.2026

Client: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti

Solicitari primite prin Contact Center si alte tipuri de activitati desfasurate:

	Luni-Vineri 08-17	Luni-Vineri 17-08	Sambata-Duminica	Total
Solicitari primite prin Contact Center	2	0	0	2
Alte tipuri de activitati desfasurate	1	0	0	1
Total	3	0	0	3

Solicitat De	*Numar*
[redacted]	2
_NA	1
Total	3

Rezolvat De	*Numar*
[redacted]	2
	1
Total	3

Nota: Tabelul de mai sus contine doar solicitarile transmise prin metodele de contact specificate in contract: telefon (0212430577, linii multiple), fax (0212430578) sau email (asistenta@infoworld.ro).

La fiecare solicitare facuta prin Contact Center se transmit automat emailuri de confirmare a inregistrarii solicitarii si de rezolvare a solicitarii.

Adrasele de email din institutia dumneavoastra catre care se transmit emailuri, in functie de solicitarile facute, sunt urmatoarele:contact@assmb.ro

Descriere solicitari primite prin Contact Center:

Data si Ora	*Solicitare Tip*	*Solicitare*	*Solicitant*	*Descriere Solicitare*	*Mod Rezolvare*
17.03.2026 10:49	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta generare rapoarte	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 17.03.2026 10:49, prin fisa de activitate RMB1703261049. nu a raspuns.
18.03.2026 12:14	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta generare rapoarte.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 18.03.2026 12:30, prin fisa de activitate RMB1803261230. Au fost efectuate verificari privind generarea rapoartelor.

Alte tipuri de activitati desfasurate:

Data	*Proiect*	*Executant*	*Solicitant*	*Descriere Solicitare*	*Mod Rezolvare*
20.03.2026	Altele	[redacted]	_NA	Verificarea functionarii corespunzatoare a sistemului informatic	Verificare functionare MS SQL Server. A fost verificat modul de realizare al planurilor de mentenanta. S-au verificat fisierele de backup: se stocheaza fisiere pentru 9 baze de date , ultimul din data de 19.03.2026 Dimensiuni baze de date: gc: 713 MB, jurnalizare: 122 MB, log_gc: 28 MB, notificari: 131 MB, prosal_assmb: 42678 MB, prosal_simulare: 3816 MB, spital: 827 MB, tempdb: 9 MB, useraccess: 141 MB. Verificare integritate fisiere si spatiu pe HDD: C: 24.26 GB,D: 25.06 GB,S: 1.83 GB. S-a verificat modul de functionare al programelor instalate.

INFO WORLD

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. RMB1703261049
initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	17.03.2026
		Ora:	10:49
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta generare rapoarte		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă herdware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**17.03.2026 10:49**	**Durata:**	5

Activitate desfăşurată:

A fost contactat solicitantul dar acesta nu a raspuns

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

INFO WORLD

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. RMB1803261230
Initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	18.03.2026
		Ora:	12:14
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta generare rapoarte.		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	18.03.2026 12:14	**Durata:**	10

Activitate desfăşurată:

Au fost efectuate verificari privind geenrarea rapoartelor.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

INFO WORLD

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. BP2003260900
initiale p+n zz lf aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	**20.03.2026**
		Ora:	**09:00**
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	_NA	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Verificarea functionarii corespunzatoare a sistemului informatic		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Verificare periodica software**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**20.03.2026 09:00**	**Durata:**	**45**

Activitate desfăşurată:

Verificare functionare MS SQL Server. A fost verificat modul de realizare al planurilor de mentenanta. S-au verificat fisierele de backup: se stocheaza fisiere pentru 9 baze de date , ultimul din data de 19.03.2026 Dimensiuni baze de date: gc: 713 MB, jurnalizare: 122 MB, log_gc: 28 MB, notificari: 131 MB, prosal_assmb: 42678 MB, prosal_simulare: 3816 MB, spital: 827 MB, tempdb: 9 MB, useraccess: 141 MB. Verificare integritate fisiere si spatiu pe HDD: C: 24.26 GB,D: 25.06 GB,S: 1.83 GB. S-a verificat modul de functionare al programelor instalate.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

Raport Activitate

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 433
Ziua 03 Luna 06 An 2026

Perioada: 01.05.2026 - 01.06.2026

Client: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti

Solicitari primite prin Contact Center si alte tipuri de activitati desfasurate:

	Luni-Vineri 08-17	Luni-Vineri 17-08	Sambata-Duminica	Total
Solicitari primite prin Contact Center	5	0	0	5
Alte tipuri de activitati desfasurate	1	0	0	1
Total	6	0	0	6

Solicitat De	*Numar*
[redacted]	5
_NA	1
Total	6

Rezolvat De	*Numar*
[redacted]	4
	1
	1
Total	6

Nota: Tabelul de mai sus contine doar solicitarile transmise prin metodele de contact specificate in contract: telefon (0212430577, linii multiple), fax (0212430578) sau email (asistenta@infoworld.ro).

La fiecare solicitare facuta prin Contact Center se transmit automat emailuri de confirmare a inregistrarii solicitarii si de rezolvare a solicitarii.

Adresele de email din institutia dumneavoastra catre care se transmit emailuri, in functie de solicitarile facute, sunt urmatoarele:contact@assmb.ro

Descriere solicitari primite prin Contact Center:

Data si Ora	*Solicitare Tip*	*Solicitare*	*Solicitant*	*Descriere Solicitare*	*Mod Rezolvare*
05.05.2026 11:32	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta pentru gestiune din BM.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 05.05.2026 15:55, prin fisa de activitate EG0505261555. A fost acordata asistenta off site la mutarea documentelor de casare obiecte inventar la data de 29.05.2026 si la verificarea balantei Forexe pentru conturile din clasa 2.
11.05.2026 13:01	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta pentru facturi de vanzare.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 11.05.2026 13:55, prin fisa de activitate EG1105261355. A fost acordata asistenta off site pentru mutarea unui produs in alta categorie, pntru a corecta contarea gresita asociata documentelor.
11.05.2026 16:01	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta modificare contract.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 11.05.2026 16:20, prin fisa de activitate EG1105261620. A fost acordata asistenta off site conform solicitarii.

Data si Ora	Solicitare Tip	Solicitare	Solicitant	Descriere Solicitare	Mod Rezolvare
12.05.2026 11:13	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta in modul BM.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 12.05.2026 11:55, prin fisa de activitate EG1205261155. A fost acordata asistenta off site la operatiuni privind facturi de vanzare si mijloace fixe
20.05.2026 09:52	Software Economic	telefonica	[redacted]	Asistenta facturi.	Solicitarea a fost rezolvata de catre [redacted] in data de 20.05.2026 10:00, prin fisa de activitate NP2005261000. S-a acordat asistenta pentru facturi vanzare.

Alte tipuri de activitati desfasurate:

Data	Proiect	Executant	Solicitant	Descriere Solicitare	Mod Rezolvare
29.05.2026	Altele	[redacted]	_NA	Verificarea functionarii corespunzatoare a sistemului informatic	Verificare functionare MS SQL Server. A fost verificat modul de realizare al planurilor de mentenanta. S-au verificat fisierele de backup: se stocheaza fisiere pentru 9 baze de date , ultimul din data de 28.05.2026 Dimensiuni baze de date: gc: 713 MB, jurnalizare: 122 MB, log_gc: 30 MB, notificari: 131 MB, prosal_assmb: 17273 MB, prosal_simulare: 3816 MB, spital: 827 MB, tempdb: 9 MB, useraccess: 141 MB. Verificare integritate fisiere si spatiu pe HDD: C: 22.90 GB,D: 46.57 GB,S: 1.83 GB. S-a verificat modul de functionare al programelor instalate.

Din partea Prestatorului,

Manager Tehnic

[redacted]

[redacted]

Din partea Beneficiarului,

[redacted]

Info World
Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. EG0505261555
initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	05.05.2026
		Ora:	11:32
Locaţie:	Server	Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	

Descriere solicitare:	Asistenta pentru gestiune din BM.

Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**05.05.2026 11:32**	**Durata:**	**25**

Activitate desfăşurată:

A fost acordata asistenta off site la mutarea documentelor de casare obiecte inventar la data de 29.05.2026 si la verificarea balantei Forexe pentru conturile din clasa 2.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

INFO WORLD

Fişa activitate

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Nr. EG1105261355
iniţiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti**	**Data solicitare:**	11.05.2026
		Ora:	13:01
Locaţie:	Contabilitate	Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta pentru facturi de vanzare.		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**11.05.2026 13:01**	**Durata:**	**20**

Activitate desfăşurată:

A fost acordata asistenta off site pentru mutarea unui produs in alta categorie, pntru a corecta contarea gresita asociata documentelor.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

INFO WORLD
Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. EG1105261620
initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti	**Data solicitare:**	11.05.2026
		Ora:	16:01
Locaţie:	Server	Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta modificare contract.		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**11.05.2026 16:01**	**Durata:**	**15**

Activitate desfăşurată:

A fost acordata asistenta off site conform solicitarii.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

INFO WORLD

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. EG1205261155
iniţiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti	**Data solicitare:**	12.05.2026
		Ora:	11:13
Locaţie:	Server	Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta in modul BM.		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	12.05.2026 11:13	**Durata:**	25

Activitate desfăşurată:

A fost acordata asistenta off site la operatiuni privind facturi de vanzare si mijloace fixe

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. NP2005261000
initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti	**Data solicitare:**	20.05.2026
		Ora:	09:52
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	[redacted]	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Asistenta facturi.		

Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Asistenta software offsite**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	**20.05.2026 09:52**	**Durata:**	**25**

Activitate desfăşurată:

S-a acordat asistenta pentru facturi vanzare.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*	*(nume, prenume)*	*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

INFO WORLD

Intrarea Glucozei 37-39, Tronson 3, Parter şi Etaj 1,
Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 243 0590, Fax: (021) 243 0578

Fişa activitate

Nr. BP2905261000

Initiale p+n zz ll aa hh mm

CLIENT	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti	**Data solicitare:**	29.05.2026
		Ora:	11:00
Locaţie:		Prioritate solicitare:	**MEDIE**
Solicitant:	_NA	CRITICĂ MAJORĂ MEDIE MINORĂ	
Descriere solicitare:	Verificarea functionarii corespunzatoare a sistemului informatic		
Nume computer:		**Sistem operare:**	
Modul aplicaţie:		**Versiune:**	

TIP ACTIVITATE: **Verificare periodica software**

Administrare baze de date • Administrare server • Analiză client • Asistenţă tehnică on site • Asistenţă tehnică off site • Conectare echipamente medicale • Consultanţă • Generare raportări • Import date • Instalare şi configurare server şi staţii de lucru • Instalare şi configurare software Info World pe server şi staţii de lucru • Instruire iniţială utilizatori • Instruire utilizatori software Info World • Introducere date aplicaţie • Mentenanţă hardware on site • Mentenanţă hardware off site • Mentenanţă software on site • Mentenanţă software off site • Lucrări reţea • Update legislativ aplicaţie • Upgrade aplicaţie • Verificare periodică hardware • Verificare periodică software • Alta

Data desfăşurare activitate:	29.05.2026 11:00	**Durata:**	45

Activitate desfăşurată:

Verificare functionare MS SQL Server. A fost verificat modul de realizare al planurilor de mentenanta. S-au verificat fisierele de backup: se stocheaza fisiere pentru 9 baze de date , ultimul din data de 28.05.2026 Dimensiuni baze de date: gc: 713 MB, jurnalizare: 122 MB, log_gc: 30 MB, notificari: 131 MB, prosal_assmb: 17273 MB, prosal_simulare: 3816 MB, spital: 827 MB, tempdb: 9 MB, useraccess: 141 MB. Verificare integritate fisiere si spatiu pe HDD: C: 22.90 GB,D: 46.57 GB,S: 1.83 GB. S-a verificat modul de functionare al programelor instalate.

Observaţii:

Reprezentant Info World		**Reprezentant client**	
[redacted]	[redacted]	NA [redacted]	[redacted]
(nume, prenume)	*(semnătura)*		*(semnătura)*

Formular: FM.PRI.4.10 v1.1

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 425
Ziua 02 Luna 06 An 2026

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB			
Persoana: Camera: Cabinet	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:
Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	solicitat reparare update program activ Realizat de testat		
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate * dacă este cazul!	Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client **Observaţii ****		

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMTS				
Persoana Camera: Centrul	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea intervenţiei:

Instalat fir conf. cu imprimanta MFD13
Realizat update.
Program antivirus
Verificat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observaţii **

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSITIS

Persoana Camera: Centrala

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Realizat compresor
în lipsa spotiu
partitie C
Verificat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observaţii **

[redacted]

FIȘĂ INTERVENȚIE

COMENZĂ

Nr. [illegible]

Data [illegible]

Ora [illegible]

Beneficiar: [illegible]

Persoana de contact: [illegible]

Descrierea problemei: Solicitat acces la folder investiții. Solicitat acces catre investiții. Verificat ca testat

Detalii solicitare:

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Observații **

[redacted]

[redacted]

ASMB

Cantacuzino

Cheltuieli
neesențiale:

Solicitat instalare
apă caldă semnare
digitală de la distanță
instalat
instalat semnătură
digitală în e mail
verificat și testat

(detalii solicitare)

Materiale
necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura
persoanei
autorizate

* dacă este cazul

Answer must be completed by the requester, as it is related to the City

Observații **

[redacted]

[redacted]

FIȘA INTERVENȚIE

Integral

Continuă

ASSMB

Contelungă

Descrierea urgenței:	Solicitat instalare tastatură digitală SC instalat și configurat verificat și testat
Detalii suplimentare	
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa de către Prestator, dacă e cazul, și de către Clie

Observații **

[redacted]

FIȘĂ INTERVENȚIE

INTERNĂ

COMANDĂ

Ex: ASSMB

Ex: Centaur

X

Descrierea intervenției:

Solicitat realizare update aplicație activitate Realitoft și verificat

(Detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Numele în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Această rubrică se va completa de către Prestator, dacă i s-a solicitat de către Client

Observații **

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client:				
Persoana Camera:	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data Ora:	

Descrierea Intervenţiei:

Realizat update aplicație antivirus verificat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ACCMES

Persoana/ Camera: Coridor	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Activat touchpad

Verificat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB					
Persoana: Camera: Courtesy	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:		

Descrierea intervenţiei:

Realizat update aplicatie de tip VPN Test

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observaţii **

[redacted]

FIȘA INTERVENȚIEI

Comandă

ASCAD

Cotteuil

Descrierea intervenției:

Realizat, update aplicație antivirus verificat

(a fost solicitare)

Material necesar *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul

Observații **

Această rubrică se va completa de către beneficiar pentru a atesta că [illegible]

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client:

Persoana:
Camera:

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei

(detalii solicitare)

Solicitat instalare tacker camera digitala STS instalat verificat si testat

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clie

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat	FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ	Nr. :
Client*: ASSTAS		
Persoana Camera: Cantemir	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ] Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

realizat update
program antivirus
verificat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clie

Observaţii **

[redacted]

integrat	FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ	Nr. :

Client: ASSMTB

Persoana Camera: Mihalache	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Solicitat instalare secretară digitală laptop Lenovo instalat Libreoffice Realizat acces shared Verificat și testat funcționalitate

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clie

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Nr.:

Client: ASSMT

Persoana/ Camera: Academia

Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea intervenției:

Realizat drepturi de acces folder spații - locații instalat și configurat e-mail spații/activa instalat și configurat imprimante

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client

Observații **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: LSMS

Persoana Contact: Mihalache

Deplasare la client: DA [ ] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:
(detalii solicitare)

Reclamant nefunctionare office
Verificat, testat
S-a reinstalat office
Verificat si testat
Programul functioneaza corect

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clie

Observaţii **

[redacted]

integrat	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**	**Nr. :**

Client: ASSMB

Persoana/ Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data. Ora.

Descrierea Intervenţiei:

(detalii solicitare)

instalat PC nou. Imprimante
instalat programe
instalat Pedaci
instalat imprimante
Realizat drepturi de
acces folder server
instalat Lege 5
Verificat si testat
cele de mai sus.

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB					
Persoana Camera: Contelui 7	Deplasare la client	DA NU ✓		Data Ora	

Descrierea intervenţiei:

Solicitat instalare kit semnatura digitala noua
instalat si configurat
Verificat si testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

Va rugăm să completaţi CORECT şi complet datele de mai sus

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana Camera: Contabil	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea Intervenţiei:

Solicitat instalare kit semnătură digitală local
instalat și configurat
Verificat și testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator dar va fi avizată de către Client:

Observaţii **

[redacted]

integrat

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoană Camera: Cantina

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenției:

Configurat drepturi acces conf. cenuță email / pt USS. Cristian ion activat în nefiș Config. email / Config. imprimante Verificat și testat /

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observații **

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASMPS

Persoana: Camera: Cantină	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Solicitat realizare upgrade program VLC
Realizat upgrade
Verificat funcționare

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

Do acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

Vă rugăm să completați TOATE rubricile de mai sus

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana Camera: Cantina

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:

Ora:

Descrierea intervenţiei:

Realizat senzori monitor care flipează

Verificat și testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**			**Nr. :**
Client: ASSMB				
Persoana Camera: Cantemir	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:	
Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)	Activat porturi de rețea necesare pentru mutare – 125 – 128 – 130 – 131			
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate	Verificat			
* dacă este cazul!	Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clie			
Observaţii **				

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 318
Ziua 04 Luna 05 An 2026

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea Intervenţiei:

Instalat aplicatie necesar semnătura digitală
Realizat update
Verificat funcționare

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

Da acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMR

Persoana / Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora	

Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)	Reclamat PC-ul funcționează greoi. Realizat intervenție. Recomandat eventual PC-ul trebuie reinstalat
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate *** dacă este cazul!**	Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost rezolvate:	DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data: Durata:	
Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei			[redacted]		

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus!!!

integrat 112

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client:				
Persoana: Camera:	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea Intervenţiei:

Solicitat asistență în vederea instalării programe contabilitate Sunat pentru instalare la ora 13^00. Așteptat până la 13^45 nefiind

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

Da acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

Nu s-a revenit de la firma cu progr

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ACCMR

Persoana:
Camera: Cocktenătura

Deplasare la client — DA [X] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea Intervenţiei:

instalat PC nou
Realizat drepturi de acces
instalat programe
instalat și configurat e-mailuri
instalat și configurat imprimante
instalat Lege 5
instalat semnătură

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

Da acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

dinfolo a aplicație semnătură, verificat și testat funcționarea

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Contact

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data
Ora.

Descrierea intervenţiei:

Solicitat schimbare împrimanta împrimanta schimbat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

[redacted]

integrat	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**	**Nr. :**

Client: ACMB

Persoana Camera: Conferinţe	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	Solicitat asistenţă privind conectarea la wi-fi Deplasat
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	
* dacă este cazul!	Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Integrat

FIȘĂ INTERVENȚIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana Canela Mihalache	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data Ora	

Descrierea intervenției: (detalii solicitare)	instalat și configurat user pe laptop Lenovo Realizat drepturi de acces la servere instalat și configurat email instalat și configurat imprimante Verificat semnătura digit
Materiale necesare *	Verificat și testat cele de mai sus.
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	
*** dacă este cazul!**	Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clien

Observații **

Solicitare [illegible]	DA [ ]	Cine a efectuat intervenția	[redacted]	Data	
	NU			Durata	

[illegible] și semnătura [redacted]

Vă rugăm să completați TOATE câmpurile [redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASCMIS			
Persoana Camera: Cantemir	Deplasare la client	DA [x] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Realizat update
program antivirus
Verificat și testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost rezolvate	DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data Durata	

Numele în clar și semnătura [redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana Camera: Coridorul 7	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)	Solicitat intervenție pt. verificat ec lumpolerea din amfiteatrul Coridorul 7 care a fost curățat. Sunt 5 defuzoare ce apo în el Sa întrerupt alimentarea
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate * dacă este cazul!	Cu ener pe electrice Se vor verifica dupe usoare dacă mefi sunt funcționale Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost rezolvate:	DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data: Durata:	
Numele în clar şi semnătura persoanei care a constatat rezultatul intervenţiei			[redacted]		

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [V] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)	Se w.ustat instalare MTA3 etaj 1 f. Pc-user Maria Partea l instalat și testat
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate *** dacă este cazul!**	Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [/] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea Intervenţiei:

Configurat PC nou instalat în rețea
Realizat drepturi
instalat antivirus
instalat programe
instalat și configurat e-mail
instalat și configurat imprimanta
instalat Lejer
Verificat și testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* **dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSTMB

Persoana Camera: Contabil	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data Ora

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	Reclamat PC fără acces rețea PC-ul este oprit Pornit PC PC-ul funcționează în parametri
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate	
*** dacă este cazul!**	Această rubrică se va completa de către Prestator dar va fi avizată de către Clie

Observaţii **

Solicitare achitată	DA / NU	Cine a efectuat intervenţia	[redacted]	Data Durata	

[redacted]

* Obligatoriu să completaţi TOATE câmpurile de mai sus

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoană Camera Exterioară	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data Ora

Descrierea intervenţiei:

Reclamează priză de rețea suflată din perete.
Prins cu landă și îngropat cablul STP în șlițuită.

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Clie

Observaţii **

Solicitare [redacted] CA [ ] Cine s [redacted] Data

[redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmp[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 247
Ziua 02 Luna 04 An 2026

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana/ Camera: Contabil	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Reconfigurat multifunct. Az hol este pentru scan folder secretariat
Verificat si testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client

Observaţii **

Semnătura [redacted] Data

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat IT	**FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ**	Nr. :

Client: ASSMB				
Persoana Camera: Contact	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)	Realizat update conform de email all conform e-mail. Verificat și testat
Materiale necesare *	
De acord, Nume în clar *	
Semnătura persoanei autorizate	
* dacă este cazul!	**Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client**
	Observaţii **

Semnătura [redacted] Data [redacted]

Va rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai [redacted]

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Cantemir

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)

Reclamat nefunctionare
Kit tastatura dif/o-SZ
Verificat, reinstalat drivere
Testat kit pe alt PC
Kitul nu functioneaza,
are defect
Kitul trebuie schimbat
la furnizor

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările [redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus [redacted]

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana Camera: Contenciz	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea intervenţiei:

Reclamat, lipsă spațiu pe email
Monit cate pe server
Verificat și testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

Vă rugăm sa com[redacted]ATE câmpurile de mai sus !!!

integrat (IT)

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSTMB				
Persoana: — Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [X] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea Intervenţiei:

Schimbat imprimanta birou
Curățat și șters praf din magazie
Montat și configurat
Verificat funcționare

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitare [redacted] DA [ ] Operaţia efectuată [redacted] Data [redacted]

[redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana:
Camera: Eaatemina

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:

(detalii solicitare)

Reclamat nefunctionare e-mail
Verificat, reinstalat ambele adrese de email
Verificat si testat Email-uri functioneaza

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii: **

[redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana/Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea intervenţiei:

Reclamat deneg pe MFP la printare pe mij/oc pagina - oriz/vert. Curățat MFP 3 unități imagine schimbat schimbat cu poz 2 MFP 3 se comporta la fel => trebuie schimbată unitatea de developare pentru negru

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

Afișarea testului de culoare din care se observă că problema este doar pe culoarea neagră.

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

[redacted]

Solicitare DA

Data e efectuării intervenției

[redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client:				
Persoana: Camera:	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:	

Descrierea Intervenţiei:

Reclamat MFA3 ele. are mesaj de eroare (prinde hârtia) repetat. Verificat și găsit capac + agrafă. Testat funcționare MFA3 printează normal

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitare [redacted]	DA /	Cine a efectuat [redacted]	[redacted]	Data	[redacted]

[redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana/ Camera: Ecaterina

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:

Ora:

Descrierea Intervenţiei:

Realizat update activitate
Realizat setari de functionare
Verificat si testat

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* **dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitare [redacted] DA [ ] Cine a efectuat intervenția [redacted] Data [redacted]

[redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Ileiha lacke	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:

Descrierea Intervenţiei:

(detalii solicitare)

Solicitat realizare acces pe folder de lucru Mediato - filantropia pt. user Sabina Tiron. Realizat acces și verificat funcționare

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost: rezolvate	DA [ ] NU [ ]	Cine a efectuat intervenția	[redacted]	Data	Durata

[redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat (IT)

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Chihalache

Deplasare la client: DA [x] NU [ ]

Data:

Ora:

Descrierea intervenţiei: (detalii solicitare)

Solicitat instalare program Certisign în vederea generare cerere înnoire certificat digital. instalat și configurat Generat cerere Verificat și testat

Materiale necesare *

De acord, Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ]

Cine a efectuat intervenția:

Data:

Detalii:

[redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSOMB			
Persoana: Camera: Ecaterina	Deplasare la client	DA [ ] NU [ ]	Data: Ora:
Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)	Reclamat functionare greoaie PC Verificat setari Reinstalat antivirus Verificat setari office Verificat functionare PC-ul functioneaza normal		
Materiale necesare * **De acord,** Nume în clar * Semnătura persoanei autorizate			
* dacă este cazul!	**Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!**		
Observaţii **			
Solicitare [redacted]	DA [ ]	Cine a efectuat [redacted]	Data [redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSIMB

Persoana: Ecaterina
Camera:

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data:
Ora:

Descrierea Intervenţiei:

Realizat update la W10
instalat și configurat
programe de lucru
instalat și configurat
drepturi de acces
instalat și configurat
imprimante

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

Verificat funcționare

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitarile [redacted]

Data

Va rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Cantemir

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data: Ora:

Descrierea Intervenţiei:

Realizat upgrade Core de Server. Verificat funcționare

(detalii solicitare)

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

*** dacă este cazul!**

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția: [redacted]

Data:

Durată:

[redacted]

Vă rugăm să completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

integrat IT

FIŞĂ INTERVENŢIE / COMANDĂ

Nr. :

Client: ASSMB

Persoana: Camera: Contabil 2

Deplasare la client: DA [X] NU [ ]

Data: Ora:

Descrierea Intervenţiei: (detalii solicitare)

Realizat acces user Visescu Andreea la folder achiziții
Configurat MF din linkul achiziții
Verificat și testat

Materiale necesare *

De acord,
Nume în clar *

Semnătura persoanei autorizate

* dacă este cazul!

Această rubrică se va completa de către Prestator, dar va fi avizată de către Client!

Observaţii **

Solicitările au fost rezolvate: DA [ ] NU [ ]

Cine a efectuat intervenția: [redacted]

Data:

Durata:

[redacted]

Vă rugăm sa completaţi TOATE câmpurile de mai sus !!!

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 30502860

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000067

Data document 26.02.2026 Nr.inregistrari 36

Total Document 5.000.000,00 LEI LEI ADICA cincimilioanelei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
410	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			WILHELM ROMCO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	300.000,00		FACT 52 DIN 08 12 25 PARTIAL ART 710102	x
411	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SYNTTERGY CONSULT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	81.344,54		FACT 20244581 DIN 05 11 2025 ART 71 01 02	x
412	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	277.090,00		FACT 11651 DIN 24 11 2025 ART 71 01 02	x
413	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SOF MEDICA	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	192.390,00		FACT 32017 DIN 19 11 2025 ART 71 01 02	x
414	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HS MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Ramnicu Valcea	120.879,00		FACT 8490 DIN 10 11 2025 ART 71 01 02	x
415	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	107.022,19		FACT 923 DIN 20 10 2025 REST DE PLATA ART 71 01 01	x
416	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	500.000,00		FACT 747 DIN 02 12 2025 ART 71 01 01 PARTIAL	x
417	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANTE INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	34.485,00		FACT 1752824 DIN 18 11 2025 ART 71 01 02	x
418	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RAFI MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	81.070,00		FACT 255129 DIN 11 11 2025 ART 71 01 02	x
419	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRION POCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	78.650,00		FACT 2502023 DIN 11 11 2025 ART 71 01 02	x
420	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIMERA MED TECHNOLOGY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Pitesti	10.865,80		FACT 3984 DIN 24 11 2025 ART 71 01 02	x
421	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	414.529,28		FACT 615 DIN 13 11 2025 FACT 631 DIN 29 12 2025 ART 71 01 01	x
422	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HELLIMED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	290.037,00		FACT 2025253726 DIN 10 11 2025 ART 71 01 02	x
423	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MG MEDICAL ECOLINE	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	200.000,00		FACT 1108 DIN 06 11 2025 PARTIAL ART 71 01 02	x
424	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DIALAB SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	38.115,00		FACT 1252014 DIN 19 11 2025 ART 71 01 02	x

	PLATITOR				BENEFICIAR							
425	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		DANSON	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	43.166,75		FACT 11988 DIN 30 12 2025 ART 71 01 02	x
426	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		CLINOMIC ROMANIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municpiul Cluj Napoca	220.384,40		FACT 15 DIN 13 11 2025 ART 71 01 30 PLATA PARTIALA	x
427	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		BRAINS MA CONSULTING	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	90.750,00		FACT 5475 DIN 24 11 2025 ART 71 01 02	x
428	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		ANTISEL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	20.434,48		FACT 38939 DIN 03 11 2025 ART 71 01 02	x
429	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	46.265,56		FACT 2571 DIN 14 11 2025 ART 71 01 02	x
430	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		THREE PHARM	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targu Mures	229.658,00		FACT 63319 DIN 20 10 2025 ART 71 01 02	x
431	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDIST IMAGING POC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	107.895,10		FACT 1018254 DIN 21 10 2025 ART 71 01 02 PLATA PARTIALA	x
432	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		PRION POCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	274.537,82		FACT 2501844 DIN 15 10 2025 ART 71 01 02	x
433	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MLM MEDICAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	58.683,79		FACT 380 DIN 27 10 2025 ART 71 01 02	x
434	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDICAL DEVICES DIAGNOSTICS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	48.806,71		FACT 2771 DIN 22 10 2025 ART 71 01 02	x
435	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDIST LIFE SCIENCE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	97.435,25		FACT 2017143 DIN 14 10 2025 ART 71 01 02	x
436	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	168.190,00		FACT 13878 DIN 21 10 2025 FACT 13976 DIN 28 10 2025 ART 71 01 02	x
437	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		BIO HYGIENE	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	23.716,00		FACT 9366 DIN 14 10 2025 ART 71 01 02	x
438	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		1ST MEDICA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	26.620,00		FACT 4893 DIN 22 10 2025 ART 71 01 02	x
439	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	116.731,04		FACT 210 DIN 08 10 2025 FACT 211 DIN 08 10 2025 ART 71 01 01	x
440	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		INTERAXIS ENGINEERING	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	7.472,44		FACT 200808 DIN 05 10 2025 ART 71 01 01	x
441	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	12.842,38		FACT 715 DIN 08 10 2025 REST DE PLATA ART 71 01 01	x
442	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		RETELE ELECTRICE MUNTENIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	158,81		FACT 38194 DIN 30 12 2025 ART 710101SF BUCKUP TERMIC COLENTINA	x
443	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	527.137,71		FACT 241694 DIN 29 12 2025 ART 71 01 01	x
444	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		RETELE ELECTRICE MUNTENIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	114,95		38195 DIN 30 12 2025 ART 71 01 01 SF MODULAR COLENTINA	x
445	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	152.521,00		FACT 924 DIN 20 10 2025 ART 71 01 01	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE AL RAPOARTELOR DE ACTIVITATE - SERVICII DE CONSULTANȚĂ, SUPERVIZARE LUCRARI ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PRIN DIRIGINȚI DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL: „CONVERSIE SI REAMENAJARE CENTRU MEDICO- SOCIAL PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN STRADA ORZARI NR. 53, SECTOR 3, BUCURESTI"

Încheiat astăzi 13.08.2025 între Adminstrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitatea de Beneficiar și S.C. INTERAXIS ENGINEERING SRL în calitate de Prestator, pentru recepția serviciilor prestate menționate în Rapoartele de activitate nr.2 din Decembrie 2024, nr.3 din Ianuarie 2025, nr.4 din Februarie 2025, nr.5 din Martie 2025, nr.6 din Aprilie 2025, nr.7 din Mai 2025, nr.8 din Iunie 2025, nr.9 din Iulie 2025, din cadrul Contractului de Prestări Servicii nr. 31851 din data de 23.11.2022.

Serviciile de consultanță, supervizare lucrări și asistensă tehnică prin dirigenție de șantier, pentru obiectivul de investiții „Conversie și Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din Strada Orzari Nr. 53, Sector 3, Bucuresti", au fost prestate în baza contractului de prestări de servicii nr. 31851 din 23.11.2022 încheiat între A.S.S.M.B., în calitate de Achizitor și S.C. INTERAXIS ENGINEERING SRL, în calitate de Prestator.

Achizitorul constată și consemnează că serviciile de consultanță supervizare lucrări și asistensă tehnică prin dirigenție de șantie, pentru obiectivul de investiții „Conversie și Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din Strada Orzari Nr. 53, Sector 3, Bucuresti", care au făcut obiectul contractului de servicii , au fost prestate cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de servicii, și Prestatorul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți.

Serviciile efectuate reflectă realitatea și efectivitatea prestării lor cu documente valabile încheiate și că serviciile în cauză servesc operațiunilor desfășurate în cadrul obiectivul de investiții „Conversie și Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din Strada Orzari Nr. 53, Sector 3, Bucuresti"

Prezentul proces-verbal a fost încheiat, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,
Administrația Spitalelor și
Serviciilor Medicale București

[redacted]

Prestator,
S.C. Interaxis Engineering S.R.L.

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 2

PERIOADA

01.12.2024- 31.12.2024

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiţii:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiţiei**: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiţiei**: : Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte şantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul dc inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare şedinţe de lucru in datele de 06.12.2024, 13.12.2024, 20.12.2024;
- Vizite in şantier periodice.

III. ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor este de aproximativ 11%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare nu s-au emis situatii de lucrari;

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA ★ INTERAXIS ENGINEERING

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 3

PERIOADA

01.01.2025- 31.01.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiţii:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiţiei**: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiţiei**: : Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte şantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare şedinţe de lucru in datele de 10.01.2025, 17.01.2025;
- Vizite in şantier periodice.

III. ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor in perioada raportata este de aproximativ 13%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare nu s-au emis situatii de lucrari;

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 4

PERIOADA

01.02.2025- 28.02.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiției**: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiției**: : Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte șantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare ședințe de lucru in datele de 07.02.2025, 14.02.2025, 21.02.2025, 28.02.2025;

III. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVAȚII:

Nu este cazul

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor in perioada raportata este de aproximativ 15%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare nu au fost emise situatii de lucrari;

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER


Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC Management certificat

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS ENGINEERING

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 5

PERIOADA

01.03.2025- 31.03.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiţii:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiţiei**: Administratia Spitatelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiţiei**: : Administratia Spitatelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte şantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare şedinţe de lucru in datele de 07.03.2025, 14.03.2025, 21.03.2025, 28.03.2025;
- Vizite in şantier periodice.

III. ACTIVITĂŢI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor in perioada raportata este de aproximativ 17%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare nu s-au emis situatii de lucrari;

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER


Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC Management Certification

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 6

PERIOADA

01.04.2025- 30.04.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiției**: Administratia Spitatelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiției**: : Administratia Spitatelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte șantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare ședințe de lucru in datele de 04.04.2025, 11.04.2025, 25.04.2025;
- Vizite in șantier periodice.

III. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor in perioada raportata este de aproximativ 20%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea acrului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare nu au fost emise situatii de lucrari;

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS ENGINEERING

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 7

PERIOADA

01.05.2025- 31.05.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiției**: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiției**: : Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte șantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare ședințe de lucru in datele dc 02.05.2025, 09.05.2025, 16.05.2025, 23.05.2025, 30.05.2025;
- Vizite in șantier periodice.

III. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVAȚII:

Nu este cazul

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor in perioada raportata este de aproximativ 22%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

In perioada de raportare nu s-au emis situatii de lucrari;

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ŞI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 8

PERIOADA

01.06.2025 30.06.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiției**: Administratia Spitatelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiției**: : Administratia Spitatelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte şantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare şedinţe de lucru in datele de 06.06.2025, 13.06.2025, 20.06.2025, 27.06.2025;
- Vizite in şantier periodice.

III. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape si instalatii electrice.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat iar progresul lucrarilor in perioada raportata este de aproximativ 25%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare nu s-au emis situatii de lucrari;

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC Management Certification

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 9

PERIOADA

01.07.2025- 31.07.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiției**: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiției**: : Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte șantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare ședințe de lucru in datele de 04.07.2025, 11.07.2025, 18.07.2025, 25.07.2025;
- Vizite in șantier periodice.

III. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape, instalatii electrice si lucrari acoperis terasa.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;
- Termozolatii si hidroizolatii acoperis terasa;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat, in perioada de raportare progresul lucrarilor este de aproximativ 27%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024
Dispozitia de santier nr. 3

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul.

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC Management Certificat

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare au fost aprobate situatiile de lucrari nr. 3 in valoare de **9.836,33 lei fara TVA**, nr. 4 in valoare de **140.863,3 lei fara TVA**, si respectiv nr. 5 in valoare de **217.908,14 lei fara TVA** adica un procent de **11.234 %** din total contract, respectiv Act Aditional **3,281,151.1 lei fara TVA.**

VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

Rezulta o valoare a facturii pentru serviciile prestate de dirigenție de santier si supraveghere de santier de 11.234 % * 57,000 lei fara TVA= **6.403,38 lei fara TVA.**

- Si 3 = 9.836,33 lei
  Val Ctr = 3.281.191 lei
  } Procent. 0,2397 % × 57.000 = 170,87 lei

- SiL 4 = 140.863,3
  SiL 5 = 217 908,14
  Val ctr. = 3.405.655,96
  + AA 6.
  } Procent. 10,53 % × 57.000 = 6.004,71 lei
  10,534576722
  Total = 6.175,57 lei

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

RAPORT DE ACTIVITATE NR. 9

PERIOADA

01.07.2025- 31.07.2025

Contract de prestari servicii nr. 31851 din 23.11.2024

Servicii de consultanta, supervizare lucrari si asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul „Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti"

I. DATE GENERALE:

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Conversie si Reamenajare Centru Medico- Social pentru Grupuri Vulnerabile din strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti
1.2. **Amplasamentul: strada Orzari nr. 53, sector 3, Bucuresti**
1.3. **Titularul investiției**: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.4. **Beneficiarul investiției**: : Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
1.5. **Proiectant general**: S.C. AGRESIV S.R.L.prin arh. [redacted] in calitate de proiectant general
1.6. **Executant**: PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL
1.7. **Diriginte șantier:** INTERAXIS ENGINEERING SRL

II. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE INCEPERE A LUCRARILOR

Activitatile s-au desfasurat in perioada anterioara:

- Anuntul de incepere a lucrarilor: DO_2024_41669 din 09.09.2024 ;
- Depunerea Programului de faze determinante catre ISC BUCURESTI
- Numarul de inregistrare DO_546481/20.11.2024
- Avizarea Programului de control asupra calitatii lurarilor inregistrat la ISC: I.C.M.B. nu va participa la nici una din fazele determinante propuse.
- Predare amplasament in data de 09.09.2024,
- Efectuare ședințe de lucru in datele de 04.07.2025, 11.07.2025, 18.07.2025, 25.07.2025;
- Vizite in șantier periodice.

III. ACTIVITĂȚI EXECUTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În perioada de raportare s-au realizat lucrari decoperti interioare, compartimentari interioare, turnare sape, instalatii electrice si lucrari acoperis terasa.

III.1 CORESPONDENTA RELEVANTA

In perioada raportata nu s-a emis nicio corespondenta relevanta

III.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- Desfaceri interioare;
- Pereti compartimentare;
- Turnare sapa;
- Instalatii electrice;
- Termozolatii si hidroizolatii acoperis terasa;

III.3.ALTE OBSERVATII:

Nu este cazul

IV. STADIUL FIZIC EXECUTAT ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Lucrarile de executie se incadreaza in graficul agreat, in perioada de raportare progresul lucrarilor este de aproximativ 27%.

V. RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Planul de Management al Calitatii al Antreprenorului

Constructorul a demonstrat implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR ISO 9001-2008.
Constructorul nu a transmis spre aprobare Planul calitatii si Procedurile de lucru armonizate pe lucrarile specifice contractate in cadrul proiectului.

2. Monitorizarea poluării

Constructorul a demonstrat asigurarea respectarii cerințelor comunitare transpuse în legislația națională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea acrului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 *** Republicată privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Românici;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Inspecții ale Lucrărilor

Se realizează conform graficului de execuție aprobat.

4. Notele de constatare aferente perioadei de raportare

In perioada de raportare nu s-au emise note de constatare.

5. Dispozitii de Șantier

In perioada de raportare s-au emis si transmis spre aprobare Beneficiarului urmatoarele dispoztii de santier:
Dispozitia de santier nr. 1 din 24.10.2024
Dispozitia de santier nr. 2 din 05.11.2024
Dispozitia de santier nr. 3

6. Ședințe de lucru

În perioada de raportare s-au realizat: Sedinta de lucru cu Beneficiarul si sedinte de lucru cu Constructorul.

VI. Materiale

Dirigintele de șantier a solicitat Constructorului, ca fiecare material propus a fi folosit în execuție, să dețină documente care să certifice conformitatea produselor. În acest sens, Constructorul va prezenta Fișe tehnice, Declarații de conformitate, Declarații de Performanță, Certificate de Calitate și Certificate de garanție pentru produsele utilizate.

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

MC Management Certification

VIII. DOCUMENTAR FOTO:



SOCIETATEA INTERAXIS ENGINEERING [redacted]

Diriginte Coordonator – Lider de echipa

[redacted]

INTERAXIS ENGINEERING SRL
Nutu Anghel 11A, Sector 5, Bucuresti, Romania
e: office@interaxis.ro
w: www.interaxis.ro

INTERAXIS

VII. RAPORTUL FINANCIAR

In perioada de raportare au fost aprobate situatiile de lucrari nr. 3 in valoare de **9.836,33 lei fara TVA**, nr. 4 in valoare de **140.863,3 lei fara TVA**, si respectiv nr. 5 in valoare de **217.908,14 lei fara TVA** adica un procent de **0.2997%** aferent situatiei de lucrari nr. 3 din total contract de **3.281.191 lei fara TVA** si respectiv **10.53 %** aferent situatilor de lucrari 4 si 5 din total contract, respectiv Act Aditional **3 405 655.96 lei fara TVA.**


VII. JUSTIFICAREA LUCRĂRILOR SUPLIMENTARE SAU A NOTELOR DE RENUNȚARE, PRECUM ȘI EVALUAREA LOR, DACA VA FI CAZUL, AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE:

Nu este cazul.

VIII. DECONTARE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Conform articolului 5.3. Plata se va efectua esalonat si proportional cu valoarea situatiilor de lucrari in baza aprobarii prealabile a rapoartelor intocmite de Prestator.

Rezulta o valoare a facturii pentru serviciile prestate de dirigenție de santier si supraveghere de santier de **0.2997% *** 57,000 lei fara TVA= **170.87 lei fara TVA** si respectiv **10.53%% *** 57,000 lei fara TVA= **6004.71 lei fara TVA** rezultand o valoare totala de **6175.57 lei.**



SC IUNA SAFETY SRL

[redacted]

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI A SITUATIILOR DE URGENTA IN LUNA MARTIE 2026

Principalele activitati desfasurate, conform contractului de prestari servicii incheiat, sunt urmatoarele:

- Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Colaborarea cu lucratorul desemnat , in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – aparare impotriva incendiilor , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA MARTIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – protectie civila , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA MARTIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul securitatii si sanatatii in munca, al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA MARTIE 2026 conform graficelor de instruire
- Monitorizarea realizarii masurilor Planului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Efectuarea instruirii introductiv generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarea instructajului introductiv general in domeniul situatiilor de urgenta pentru lucratorii nou angajati/detasati in LUNA MARTIE 2026 , in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.
- Asigurarea materialelor /documentelor necesare efectuarii instruirii introductiv generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului introductiv general in domeniul situatiilor de urgenta, precum si a testarii cunostintelor dobandite ca urmare a instruirilor in cele doua domenii;
- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in LUNA MARTIE 2026 , in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de


invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform prevederilor legale in vigoare

- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul situatiilor de urgenta la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in LUNA MARTIE 2026 , in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta conform prevederilor legale in vigoare
- Monitorizarea prin sondaj a efectuarii instruirilor periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului periodic in domeniul situatiilor de urgenta a lucratorilor institutiei in LUNA MARTIE 2026
- Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul institutiei.
- Serviciile in LUNA MARTIE 2026 sau prestat pentru un numar de 1214 angajati

INSPECTOR DE SPECIALITATE

[redacted]

SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE SC IUNA SAFETY SRL
CADRU TEHNIC CU ATRIBUTIE IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI INSPECTOR PROTECTIE CIVILA - [redacted]



SC IUNA SAFETY SRL

[redacted]

CATRE:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

RAPORTUL DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA
IN DOMENIILE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA - APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI PROTECTIE CIVILA
PENTRU LUNA MARTIE 2026

Anexa la factura nr. IUL 0307 /17.04.2026

Principalele activitati desfasurate, conform contractului de prestari servicii incheiat, sunt urmatoarele:

- Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Colaborarea cu lucratorul desemnat , in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – aparare impotriva incendiilor , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA MARTIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – protective civila , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA MARTIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul securitatii si sanatatii in munca , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA MARTIE 2026 conform graficelor de instruire
- Monitorizarea realizarii masurilor Planului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Efectuarea instruirii introductiv generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarea instructajului introductiv general in domeniul situatiilor de urgenta pentru lucratorii nou angajati/detasati in luna MARTIE 2026, in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.


- Asigurarea materialelor /documentelor necesare efectuarii instruirii introductive generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului introductive general in domeniul situatiilor de urgenta, precum si a testarii cunostintelor dobandite ca urmare a instruirilor in cele doua domenii;
- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in luna MARTIE 2026, in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform prevederilor legale in vigoare
- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul situatiilor de urgenta la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in luna MARTIE 2026, in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta conform prevederilor legale in vigoare
- Monitorizarea prin sondaj a efectuarii instruirilor periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului periodic in domeniul situatiilor de urgenta a lucratorilor institutiei in luna MARTIE 2026
- Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul institutiei.
- Serviciile in luna MARTIE 2026 sau prestat pentru un numar de 1214 angajati

INSPECTOR DE SPECIALITATE

[redacted]

SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE SC IUNA SAFETY SRL
CADRU TEHNIC CU ATRIBUTIE IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI INSPECTOR PROTECTIE CIVILA - [redacted]

[redacted]



SC IUNA SAFETY SRL

[redacted]

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI A SITUATIILOR DE URGENTA IN LUNA FEBRUARIE 2026

Principalele activitati desfasurate, conform contractului de prestari servicii incheiat, sunt urmatoarele:

- Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Colaborarea cu lucratorul desemnat , in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – aparare impotriva incendiilor , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA FEBRUARIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – protectie civila , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA FEBRUARIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul securitatii si sanatatii in munca, al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA FEBRUARIE 2026 conform graficelor de instruire
- Monitorizarea realizarii masurilor Planului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Efectuarea instruirii introductiv generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarea instructajului introductiv general in domeniul situatiilor de urgenta pentru lucratorii nou angajati/detasati in LUNA FEBRUARIE 2026 , in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.
- Asigurarea materialelor /documentelor necesare efectuarii instruirii introductiv generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului introductiv general in domeniul situatiilor de urgenta, precum si a testarii cunostintelor dobandite ca urmare a instruirilor in cele doua domenii;
- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in LUNA FEBRUARIE 2026 , in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de

invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform prevederilor legale in vigoare


- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul situatiilor de urgenta la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in LUNA FEBRUARIE 2026 , in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta conform prevederilor legale in vigoare
- Monitorizarea prin sondaj a efectuarii instruirilor periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului periodic in domeniul situatiilor de urgenta a lucratorilor institutiei in LUNA FEBRUARIE 2026
- Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul institutiei.
- Serviciile in LUNA FEBRUARIE 2026 sau prestat pentru un numar de 1215 angajati

INSPECTOR DE SPECIALITATE

[redacted]

SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE SC IUNA SAFETY SRL
CADRU TEHNIC CU ATRIBUTIE IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI INSPECTOR PROTECTIE CIVILA - [redacted]

[redacted]



SC IUNA SAFETY SRL

[redacted]

CATRE:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

RAPORTUL DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA
IN DOMENIILE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA - APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI PROTECTIE CIVILA
PENTRU LUNA FEBRUARIE 2026

Anexa la factura nr. IUL 0305 /12.03.2026

Principalele activitati desfasurate, conform contractului de prestari servicii incheiat, sunt urmatoarele:

- Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Colaborarea cu lucratorul desemnat , in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – aparare impotriva incendiilor , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA FEBRUARIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul situatiilor de urgenta – protective civila , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA FEBRUARIE 2026 conform graficelor de instruire
- Elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii institutiei si transmiterea pentru punerea in aplicare , intocmai, a tematicii de instruire pentru instructajul periodic in domeniul securitatii si sanatatii in munca , al salariatiilor institutiei care executa instructajul in LUNA FEBRUARIE 2026 conform graficelor de instruire
- Monitorizarea realizarii masurilor Planului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Efectuarea instruirii introductiv generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarea instructajului introductiv general in domeniul situatiilor de urgenta pentru lucratorii nou angajati/detasati in luna FEBRUARIE 2026, in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.

- Asigurarea materialelor /documentelor necesare efectuarii instruirii introductive generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului introductive general in domeniul situatiilor de urgenta, precum si a testarii cunostintelor dobandite ca urmare a instruirilor in cele doua domenii;
- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in luna FEBRUARIE 2026, in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform prevederilor legale in vigoare
- Monitorizarea efectuarii instruirii in domeniul situatiilor de urgenta la locul de munca pentru lucratorii nou angajati/detasati in luna FEBRUARIE 2026, in institutie , la sediile ASSMB si la cabinetele de asistenta medicala, medicina dentara din unitatile de invatamant public din Municipiul Bucuresti : asigurarea consemnarii instruirilor (data,continutul,locul de munca,functia,etc)in fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta conform prevederilor legale in vigoare
- Monitorizarea prin sondaj a efectuarii instruirilor periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si executarii instructajului periodic in domeniul situatiilor de urgenta a lucratorilor institutiei in luna FEBRUARIE 2026
- Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul institutiei.
- Serviciile in luna FEBRUARIE 2026 sau prestat pentru un numar de 1215 angajati

SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE SC IUNA SAFETY SRL
CADRU TEHNIC CU ATRIBUTIE IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI INSPECTOR PROTECTIE CIVILA - [redacted]

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35761
Ziua 04 Luna 12 2025

KARL STORZ – ENDOSKOPE

Spitalul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Cladirea TN02, Etaj 3, Sector 3, 030133 Bucuresti, Romania

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26667
04.12.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Nr. SO25855

Incheiat astazi 03/12/2025 in 3(trei) exemplare intre:

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. denumita în continuare FURNIZOR

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC. denumit în continuare ACHIZITOR

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU denumit în continuare BENEFICIAR

La predare - receptie au fost prezente urmatoarele persoane:

Din partea ACHIZITORULUI/ BENEFICIARULUI:

---------- a receptionat în calitate de Achizitor

---------- a receptionat în calitate de Beneficiar

Din partea FURNIZORULUI:

---------- a predat în calitate de Furnizor

Care au participat la predarea/receptia cantitativa pentru:

Nr. crt.	Denumire echipament	Cod produs	Serie/Lot	Data Expirare	Cantitate (buc./set)	Nr. colete	Observatii
	Videolaringoscop				1		
1	Monitor CMAC diagonala 7 set compus din:	8404ZXK			1		
	- C-MAC Monitor for CMOS Endoscopes	8404ZX	VK14731				
	- SD memory card Ultra 4GB	8401YSD	-				
	- Protection Cap, C-MAC Vid Laryng.8403xxx	8403YZ	-				
	- VESA 75 Quick Clip for C-MAC	8401YCA	-				
	- Power Supply for C-MAC Monitor 8404ZX	ET27-30-0006091					
	- Primary Plug Europe	ET27-30-0004697					
	- Primary Plug UK	ET27-30-0004698					
	- Primary Plug US / Japan	ET27-30-0004699					
	- Primary Plug Australia	ET27-30-0004700					
	- Primary Plug IEC (ROW)	ET27-30-0004701					
	- Cable USA	ET27-30-0004370					
2	Lama videolaringoscop tip Macintosh nr.0	8404EXC	UK3546		1		

[redacted]

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Cladirea TN02, Etaj 3, Sector 3, 030133 Bucuresti, Romania

3	Lama Miller nr.1	8404GXC	SK5723		1		
4	Lama nr. 2	8404KXC	UK6429		1		
5	Lama videolaringoscop C-MAC, #3	8404AXC	WK10565		1		
6	Lama videolaringoscop C-MAC, #4	8404BXC	WK10556		1		
7	Lama videolaringoscop pt.intubatii dificile,tip D	8404HX	WK16054		1		
8	Lama videolaringoscop D-Blade intubatii dificile	8404HXP	SK4749		1		
9	Set ghiduri(style)angulare sonde	8401DS	2303239		1		
10	Cablu conexiune lame C-MAC	8403X	SK		1		
11	Stand pentru monitor C-MAC	8404YA	24-4271		1		
12	Set Videoendoscop Flexibil Intubatie, unica f	0915612-06	TK03	12.12.2026	1		
13	Video Endoscop Flexibil ,Unica Folosinta	091361-06	500124605	25.03.2028	1		
14	Set Videobronhoscoape FIVE S 6,5mm x 65cm,6buc/pak	0916612-06	TK02		1		

Incheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SERVICIILOR MED.BUC.

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU

FURNIZOR,

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

SOCIETATE COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L 1 BUCURESTI - ROMANIA

ASSMB:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35462
Ziua 04 Luna 12 2025

KARL STORZ — ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16786

aferent Aviz Nr. AVIZ16786 din data de 03.12.25

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26668
04.12.2025

incheiat astazi ..... în 3 (trei) exemplare între:

- **KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.** denumita în continuare FURNIZOR / FIRMA AUTORIZATA SERVICE
- **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.** denumit în continuare ACHIZITOR
- **SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU** denumit în continuare BENEFICIAR

cu ocazia instalarii si punerii în functiune a echipamentului ce face obiectul Contractului/Comenzii Nr. 596/24.11.2025 34987/03.12.2025

La instalare - receptie au fost prezente urmatoarele persoane:

Din partea **FURNIZORULUI:**

- în calitate de Furnizor

Din partea **ACHIZITORULUI/BENEFICIARULUI/UTILIZATORULUI:**

- în calitate de Achizitor
- în calitate de Beneficiar-Utilizator

Locul instalarii: **Sectia:**

Instalarea a fost executata de catre: în calitate de persoana autorizata

de catre Producator sa instaleze si sa puna în functiune echipamentul.

Echipamentul a fost instalat, pus în functiune si testat de catre persoanele autorizate, respectiv receptionat, în deplina functionalitate de catre persoana autorizata de catre Achizitor-Beneficiar. Echipamentul livrat consta în urmatoarele componente, desemnate în cele ce urmeaza prin termenul generic de ECHIPAMENT MEDICAL:

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
1	Monitor CMAC diagonala 7 set compus din:	1	8404ZXK		
	- C-MAC Monitor for CMOS Endoscopes		8404ZX	VK14731	
	- SD memory card Ultra 4GB		8401YSD		
	- Protection Cap, C-MAC Vid Laryng.8403xxx		8403YZ		
	- VESA 75 Quick Clip for C-MAC		8401YCA		
	- Power Supply for C-MAC Monitor 8404ZX		ET27-30-0006091		
	- Primary Plug Europe		ET27-30-0004697		
	- Primary Plug UK		ET27-30-0004698		
	- Primary Plug US / Japan		ET27-30-0004699		
	- Primary Plug Australia		ET27-30-0004700		
	- Primary Plug IEC (ROW)		ET27-30-0004701		
	- Cable USA		ET27-30-0004370		
2	Lama videolaringoscop tip Macintosh nr.0	1	8404EXC	UK3546	
3	Lama Miller nr.1	1	8404GXC	SK5723	
4	Lama nr. 2	1	8404KXC	UK6429	
5	Lama videolaringoscop C-MAC, #3	1	8404AXC	WK10565	
6	Lama videolaringoscop C-MAC, #4	1	8404BXC	WK10556	
7	Lama videolaringoscop pt.intubatii dificile,tip D	1	8404HX	WK16054	

KARL STORZ — ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16786

aferent Aviz Nr. AVIZ16786 din data de 03.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
8	Lama videolaringoscop D-Blade intubatii dificile	1	8404HXP	SK4749	
9	Set ghiduri(style)angulare sonde	1	8401DS	2303239	
10	Cablu conexiune lame C-MAC	1	8403X	SK	
11	Stand pentru monitor C-MAC	1	8404YA	24-4271	
12	Set Videoendoscop Flexibil Intubatie, unica f	1	0915612-06	TK03	12.12.2026
13	Video Endoscop Flexibil ,Unica Folosinta	1	091361-06	500124605	25.03.2028
14	Set Videobronhoscoape FIVE S 6,5mm x 65cm,6buc/pak	1	0916612-06	TK02	

Aparatura Medicala sus-mentionata si fiecare componenta a sa sunt în buna stare de functionare si corespund calitativ si tehnic cerintelor, astfel încât Achizitorul declara ca fiind satisfacute toate clauzele contractuale privind furnizarea, instalarea si punerea în functiune a Aparaturii Medicale.

FURNIZOR / FIRMA AUTORIZATA SERVICE

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

Nume în clar, semnatura:

SOCIETATEA COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L 1 BUCURESTI - ROMANIA

[redacted]

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.

Nume în clar, semnatura:

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU

[redacted]

ASSMB :

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35763
Ziua 04 Luna 12 2025

KARL STOR

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26670
04.12.2025

Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Cladirea TN02, Etaj 3, Sector 3, 030133 Bucuresti, Romania

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE SI TRAINING NR. PVIT - AVIZ16786

aferent avizului de expeditie nr. AVIZ16786 din data de 03/12/2025

Dupa instalarea si punerea in functiune a Echipamentului Medical livrat:

Videolaringoscop

s-a procedat si la instruirea persoanelor desemnate de Achizitor/Beneficiar privind utilizarea si intretinerea curenta a Aparaturii Medicale, conform tabelului urmator:

Nr. crt.	Numele si Prenumele	Functia	Semnatura si Parafa
1	[redacted]	MEDIC ATI	[redacted]
2		MEDIC ATI	
3		MEDIC ATI	
4			
5			
6			

Doar medicii si personalul medical de asistenta care dispun de calificarea de specialitate corespunzatoare si au fost instruiti pot utiliza dispozitivul!

Beneficiarul se obliga sa utilizeze Echipamentul Medical conform instructiunilor din manualele de utilizare ce insotesc marfa livrata.

Utilizarea de accesorii si consumabile neoriginale/neomologate sau modificarea neagreata a echipamentului medical se poate solda cu raniri sau alte incidente pentru utilizator sau pacient!

Efectuarea neautorizata a unor lucrari de deschidere, reparare si modificare a Echipamentului Medical de catre persoane neautorizate si utilizarea echipamentului de personal necalificat, ne exonereaza de orice raspundere pentru siguranta utilizarii dispozitivului.

In urma semnarii prezentului proces verbal, personalul beneficiarului declara ca a luat la cunostinta de toate informarile de siguranta de mai sus!

Incheiat astazi ..... in..... exemplare egale ca valoare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC. [redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU

[redacted]

FIRMA AUTORIZATA SERVICE.

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. 1 BUCUREȘTI - ROMANIA

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26671
04.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16786 din data de 03.12.25

ACHIZITOR: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.

BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare	Locul Instalarii, Utilizator Sectia
1	Monitor CMAC diagonala 7 set compus din:	8404ZXK			
	- C-MAC Monitor for CMOS Endoscopes	8404ZX	VK14731		
	- SD memory card Ultra 4GB	8401YSD	.		
	- Protection Cap, C-MAC Vid Laryng.8403xxx	8403YZ	.		
	- VESA 75 Quick Clip for C-MAC	8401YCA	.		
	- Power Supply for C-MAC Monitor 8404ZX	ET27-30-0006091			
	- Primary Plug Europe	ET27-30-0004697			
	- Primary Plug UK	ET27-30-0004698			
	- Primary Plug US / Japan	ET27-30-0004699			
	- Primary Plug Australia	ET27-30-0004700			
	- Primary Plug IEC (ROW)	ET27-30-0004701			
	- Cable USA	ET27-30-0004370			
2	Lama videolaringoscop tip Macintosh nr.0	8404EXC	UK3546		
3	Lama Miller nr.1	8404GXC	SK5723		
4	Lama nr. 2	8404KXC	UK6429		
5	Lama videolaringoscop C-MAC, #3	8404AXC	WK10565		
6	Lama videolaringoscop C-MAC, #4	8404BXC	WK10556		
7	Lama videolaringoscop pt.intubatii dificile,tip D	8404HX	WK16054		
8	Lama videolaringoscop D-Blade intubatii dificile	8404HXP	SK4749		
9	Set ghiduri(style)angulare sonde	8401DS	2303239		
10	Cablu conexiune lame C-MAC	8403X	SK		
11	Stand pentru monitor C-MAC	8404YA	24-4271		
12	Set Videoendoscop Flexibil Intubatie, unica f	0915612-06	TK03	12.12.2026	
13	Video Endoscop Flexibil ,Unica Folosinta	091361-06	500124605	25.03.2028	
14	Set Videobronhoscoape FIVE S 6,5mm x 65cm,6buc/pak	0916612-06	TK02		

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35564
Ziua 04 Luna 12 2025

Nr. Crt.	Producator / Tara	Furnizor	Termen de garantie	Data instalarii
1	KARL STORZ SE & Co. KG/ Germania	KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.	24 LUNI	

Prezentul certificat, emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de conformitate cu standardele în domeniu, constituie atestarea legala, în conformitate cu legile în vigoare în România, a îndeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat si faptului ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Produsul este autorizat de catre Ministerul Sanatatii pentru utilizarea în reteaua medicala din România.

Intretinerea tehnica si service-ul pe durata garantiei vor fi asigurate de firma:

[redacted]

mai jos.

CONDITII DE GARANTIE

1. **Conditii generale**

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16786 din data de 03.12.25

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU**

Furnizorul garanteaza buna functionare a produsului de mai sus de-a lungul întregii perioade de garantie, in conditiile unei exploatari normale de catre personal instruit corespunzator si în conformitate cu documentatia tehnica si de utilizare a aparaturii.

Perioada de garantie se prelungeste cu timpul de nefunctionare datorat defectiunilor tehnice, conform talonului de garantie care se completeaza pentru fiecare caz.

Nu fac obiectul garantiei accesoriile de unica întrebuintare si consumabilele necesare functionarii.

2. Obligatiile Furnizorului

Sa asigure interventia rapida a personalului specializat în cazul constatarii unei functionari defectuoase sau în cazul nefunctionarii aparatului în scopul readucerii acestuia la parametrii normali.

Termenele de remadiere a defectiunilor, în cazul în care nu au fost stabilita altfel prin contract între parti, sunt:

- Constatarea defectului: 1-3 zile de la reclamarea în scris a acestuia;
- Remadierea defectului: la constatare sau în 3-90 zile, functie de complexitatea activitatii de remediere si de existenta în stocul curant a pieselor de schimb;

3. Obligatiile Utilizatorului

* Sa anunte Furnizorul imediat ce se constata functionarea defectuoasa sau nefunctionaraa aparatului.
* Sa nu permita interventii neautorizate asupra produsului;
* Sa prezinte personalului de service al Furnizorului certificatul de garantie în vaderea completarii rubricilor corespunzatoare pantru fiecare interventie;
* Sa foloseasca numai consumabile originale recemandate si autorizate de producator.
* Sa respecte cu strictete ciclurila de utilizare ale consumabilelor si accesoriilor aparatelor.

4. Mentiuni speciale

Deteriorarile survenite în urma unor socuri electrice, mecanice, zgârieturilor, exploziilor, incendiilor sau unor catastrofe naturale precum si uzura normala a subansamblelor în miscare sau a accesoriilor si pieselor detasabile nu fac obiectul garantiei.

Se pierde integral dreptul de garantie în urmatoarele situatii:

- interventia neautorizata asupra softului specializat livrat odata cu aparatura (downgrade, upgrade, etc.)
- produsul a fost folosit necorespunzator destinatiei sale, în conditii de lucru contrare recomandarilor înscrise în maualul tehnic însotitor sau de catre parsonal fara instruirea adecvata;
- au fost folosite consumabile, accesorii sau instrumente altele decât cele produse si/sau avizata de catra producatorul aparatului.
- asupra produsului a fost efectuata o interventie de catre parsonal naautorizat de Furnizor, alta decât interventiile permise utilizatorului conform manualului tehnic.

FURNIZOR,
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
Nume în clar, semnatura:

SOCIETATEA COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. 1 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

[redacted]

ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.
Nume în clar, semnatura:

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU
Nume în clar, semnatura:

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 04.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 596 / 24.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 1 - VIDEOLARINGOSCOP - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **04.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***234.500,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 596 / 24.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 04.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 596 / 24.11.2025, KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 596 / 24.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL

Nume:..... [redacted] .....

Semnătura [redacted] .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München Deutschland

Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

[redacted]

Date
28. June 2023

Notified Body Confirmation Letter

Reference: 713300646-1

To whom it may concern,

Confirmation of the status of a formal application, written agreement, and appropriate surveillance in the framework of Regulation EU 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices.

This letter confirms that, TÜV SÜD Product Service GmbH, a Notified Body (NB) designated against Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and identified by the number 0123 on NANDO, has received a formal application in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII of MDR and has signed a written agreement in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII of MDR with the following manufacturer.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

SRN Number: DE-MF-000005723

Product Service

The devices covered by the formal application and the written agreement mentioned above are identified in the Tables below, see attachment:

- Table 1 identifies the devices which an MDR application has been received, written agreement concluded and for which the TÜV SÜD Product Service GmbH is also responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.
- Table 2 identifies the devices for which an MDR application has been received and a written agreement concluded, but the TÜV SÜD Product Service GmbH has not yet taken the responsibility for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.

In the case of devices covered by certificates issued under Directive 90/385/EEC (AIMDD) or Directive 93/42/EEC (MDD) that expired after 26 May 2021 and before 20 March 2023, without having been withdrawn, this letter also confirms that:

- the manufacturer signed the written agreement under MDR by the date of MDD/AIMDD certificate expiry; or
- provided evidence that a competent authority of a Member State had granted a derogation in accordance with Article 59(1) of the MDR or
- provided evidence that a competent authority of a Member State had granted an exemption from the applicable conformity assessment procedure in accordance with Article 97(1) of the MDR respectively,

by the 20 Mar 2023 for the relevant devices.

The transition timelines that apply to the devices covered by this letter, subject to the manufacturer's continued compliance to the other conditions specified in Article 120.3c of MDR (as amended by EU 2023/607), are shown below:

- 26 May 2026 for Class III custom-made implantable devices
- 31 December 2027 for Class III devices and Class IIb implantable devices excluding Well-established technologies (WET - sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors)
- 31 December 2028 for other Class IIb devices, Class IIa, Class I devices placed on the market in sterile condition or have a measuring function
- 31 December 2028 for devices not requiring the involvement of a notified body under MDD but requiring it under MDR (e.g., class I devices that qualify as re-usable surgical instruments)

On behalf of the Notified Body,

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

Signatur: [redacted]

E-Mail: [redacted]

[redacted]

Conformity Assessment Responsible (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

[redacted]

[redacted]

Head of Certification Body - Deputy

Traducere din limba engleză

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germania

Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

[redacted]

Data
28 iunie 2023

Scrisoare de confirmare din partea organismului notificat

Nr. ref.: **713300646-1**

În atenția persoanelor interesate,

Confirmarea statutului unei cereri oficiale, a unui acord scris și a unei supravegheri adecvate în baza Regulamentului UE 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

Prin prezenta scrisoare se confirmă că TÜV SÜD Product Service GmbH, organism notificat (ON) desemnat în baza Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) și identificat prin nr. 0123 în lista NANDO, a primit o cerere oficială în conformitate cu secțiunea 4.3, primul subparagraf, din Anexa VII a MDR, și a semnat un acord scris în conformitate cu secțiunea 4.3, al doilea subparagraf, din Anexa VII a MDR, cu următorul producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

Nr. SRN: DE-MF-000005723

Product Service

Dispozitivele care fac obiectul cererii oficiale și acordului scris menționat mai sus sunt identificate în Tabelele de mai jos; a se vedea anexa:

- Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere MDR, s-a încheiat un acord scris și pentru care, de asemenea, TÜV SÜD Product Service GmbH deține răspunderea în ceea ce privește supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în baza Directivei aplicabile.
- Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere MDR și s-a încheiat un acord scris, însă pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH nu și-a asumat încă răspunderea în ceea ce privește supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în baza Directivei aplicabile.

În cazul dispozitivelor care fac obiectul certificatelor emise în baza Directivei 90/385/CEE (AIMDD) sau Directivei 93/42/CEE (MDD), care au expirat după 26 mai 2021 și înainte de 20 martie 2023, fără a fi fost retrase, prezenta scrisoare confirmă, de asemenea, că:

- producătorul a semnat acordul scris în baza MDR înainte de data expirării certificatului MDD/AIMDD; sau
- a furnizat dovezi în sprijinul faptului că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat o derogare în conformitate cu Articolul 59(1) al MDR sau
- a furnizat dovezi că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat o exceptare de la procedura de evaluare a conformității în vigoare, în conformitate cu articolul 97(1) al MDR,

până la data de 20 martie 2023, pentru dispozitivele relevante.

Termenele de tranziție care se aplică dispozitivelor care fac obiectul prezentei scrisori, sub rezerva respectării în continuare de către producător a celorlalte condiții specificate în Articolul 120.3c al MDR (astfel cum au fost modificate prin Regulamentul UE 2023/607), sunt specificate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitivele implantabile din clasa III fabricate la comandă
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitivele din clasa III și dispozitivele implantabile din clasa IIb, cu excepția tehnologiilor consacrate (materiale de sutură, capse, materiale pentru plombe dentare, aparate dentare, coroane dentare, șuruburi, pene, fire metalice, plăci, ace, cleme și conectori)
- 31 decembrie 2026 pentru alte dispozitive din clasa IIb, clasa IIa, clasa I puse pe piață în stare sterilă sau care au funcție de măsurare
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui organism notificat în baza Directivei privind dispozitive medicale (MDD), însă care necesită o astfel de implicare în baza MDR (de ex., dispozitive din clasa I clasificate cu instrumente chirurgicale reutilizabile)

În numele organismului notificat,

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

Semnătură: *Semnătură indescifrabilă*

E-Mail: [redacted]

Responsabil pentru evaluarea conformității (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

Semnătură: *Semnătură indescifrabilă*

Hower Julia (28 iunie 2023 17:55 GMT+2)

[redacted]

Directorul organismului de certificare – delegat

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 Munich · Germany

Add value.
Inspire trust.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

Munich, 2023-06-29
Order No.: 713300646_2

Confirmation concerning EC Certificate G1 084462 0012 Rev. 01 and G2S 084462 0013 Rev. 01

We confirm that the following certificates:

G1 084462 0012 Rev. 01 (valid until 2023-07-16)
G2S 084462 0013 Rev. 01 (valid until 2023-07-16)

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]
BUCUREȘTI - ROMÂ

Issued to the legal medical device manufacturer:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

cover the Directive 93/42/EEC on Medical Devices with the scope:

G1 084462 0012 Rev. 01:

- Light Sources
- Light Carrier (adaptable)
- Optics (Telescopes) with channel
- Optics (Telescopes) without channel
- Fiberscopes with channel
- Fiberscopes without channel
- Semiflexible endoscopes with channel
- Rigid Videoscopes with channel
- Rigid Videoscopes without channel
- Flexible Videoscopes with channel
- Flexible Videoscopes without channel
- Sheaths
- Trocars
- Instruments with movable jaws
- Instruments without movable jaws
- Working Elements/ Working Inserts
- Cannulas

Product Service

- HF Instruments with movable jaws
- HF Instruments without movable jaws/ HF Electrodes
- HF Suction/ Irrigation Instruments
- HF Generators
- HF Foot Switches
- HF Working Elements
- Nonactive Implants for ENT
- Nonactive bone implants for arthroscopic procedures
- Insufflators with Accessories
- Tubing Sets Insufflators
- Laser Devices
- Foot Switch Laser
- Laser Fibers
- Lithotripsy Devices
- Foot Switches Lithotripsy Devices
- Lithotripsy Probes
- Pumps
- Suction/ Irrigation Instruments
- Foot Switches with Pumps
- Tubing Sets Pumps
- Motor Control Unit
- Handpieces/ Motors
- Foot Switches Motor Control Unit
- Shaver/ Drills
- Morcellator Systems
- EM Navigation
- Active controlling systems, components of software

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

G2S 084462 0013 Rev. 01

- Medical equipment drape
- Suction/irrigation tubing
- ENT probe
- Adhesive bandage
- Laparoscopic cholangiography catheter
- Surgical plume evacuation system filter
- Laparoscopic access cannula seal
- Surgical instrument assist arm system, manually-adjusted
- Surgical irrigation/aspiration tubing set

and the following devices:

see:
order number 713300646_2:
Attachment 1 _Devices covered by G1 084462 0012 Rev. 01
Attachment 2 _Devices covered by G2S 084462 0013 Rev. 01

Product Service

With this letter we confirm that the above-mentioned devices are covered by a quality assurance system that has been established by the manufacturer and is certified by the notified body TÜV SÜD Product Service GmbH.

After issuing the declaration of conformity in accordance with the medical device directive 93/42/EEC by the manufacturer, the above mentioned medical devices can be labelled with CE mark (CE 0123) and placed on the market in the European Economic Area.

In accordance with Article 120 (2) Regulation (EU) 2017/745 (as amended by Regulation (EU) 2023/607 – hereafter referred to as MDR) the above-mentioned certificate remains valid after the end of the period indicated on the certificate at the latest until the date set out in Article 120 (3a) MDR applicable for the relevant risk class of the devices and subject to the manufacturer's compliance with the conditions specified in Article 120 (3c) MDR.

Especially no later than **26 May 2024**, the manufacturer or the authorised representative has lodged a formal application with a notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph, of Annex VII for conformity assessment in respect of a device referred to in paragraph 3a or 3b of this Article or in respect of a device intended to substitute that device, and, no later than 26 September 2024, the notified body and the manufacturer have signed a written agreement in accordance with Section 4.3, second subparagraph, of Annex VII.

According to Article 120 (3a) MDR Devices which have a certificate that was issued in accordance with Directive 90/385/EEC or Directive 93/42/EEC and that is valid by virtue of paragraph 2 of this Article may be placed on the market or put into service until the following dates:
(a) 31 December 2027, for all class III devices, and for class IIb implantable devices except sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors;
(b) 31 December 2028, for class IIb devices other than those covered by point (a) of this paragraph, for class IIa devices, and for class I devices placed on the market in sterile condition or having a measuring function.

The above-mentioned certificates are valid.

[redacted]

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH
PS-MHS-FA-0
Foreign Affairs

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

ROMANIA S.R.L.
1
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Product Service

Add value.
Inspire trust.

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 Munich · Germania

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

Munich, 2023-06-29
Nr. comandă.: 713300646_2

Confirmare privind Certificatele CE G10844620012 Rev. 01 și G2S 084462 0013 Rev. 01

Confirmăm că următoarele certificate:

G10844620012 Rev. 01 (valabil până la 16.07.2023)
G2S 084462 0013 Rev. 01 (valabil până la 16.07.2023)

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

emis pentru producătorul legal al dispozitivelor medicale:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

intră în sfera de aplicare a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, următoarele produse:

G1 084462 0012 Rev. 01:

- Surse de lumină
- Transportor lumină (adaptabil)
- Optică (Telescoape) cu canal
- Optică (Telescoape) fără canal
- Fibroscoape cu canal
- Fibroscoape fără canal
- Endoscoape semi-flexibile cu canal
- Videoscoape rigide cu canal
- Videoscoape rigide fără canal
- Videoscoape flexibile cu canal
- Videoscoape flexibile fără canal
- Teci
- Trocare
- Instrumente cu fălci mobile
- Instrumente fără fălci mobile
- Elemente de lucru/ Instrumenta de lucru
- Canule

[redacted]

Product Service

- Instrumente HF cu fălci mobile
- Instrumente HF fără fălci mobile/ Electrozi HF
- Aspirare HF/ Instrumente pentru irigare
- Generatoare HF
- Comutatoare cu pedală HF
- Elemente de lucru HF
- Implanturi pasive pentru ORL
- Implanturi osoase pasive pentru proceduri artroscopice
- Insuflatoare cu accesorii
- Insuflatoare pentru Seturi de tuburi
- Dispozitive laser
- Comutator cu pedală laser
- Fibre laser
- Dispozitive pentru litotripsie
- Comutatoare cu pedală pentru dispozitive pentru litotripsie
- Sonde Litotripsie
- Pompe
- Aspirare/ Instrumente pentru irigare
- Comutatoare cu pedală cu pompe
- Pompe pentru Seturi de tuburi
- Unitate de comandă a motorului
- Piese msnuale/ Motoare
- Comutator cu pedală pentru Unitatea de comandă a motorului
- Răzuitor/ Freze
- Sisteme de morcelare
- Navigare EM
- Sisteme active de control, componente de software

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

G2S 084462 0013 Rev. 01

- Echipamente medicale câmp operator
- Tuburi pentru aspirare/irigare
- Sondă ORL
- Bandaj adeziv
- Cateter pentru colangiografie laparoscopică
- Filtru pentru sistemul de evacuare a fumului chirurgical
- Garnitură pentru canula de acces chirurgical
- Sistem cu braț de susținere pentru instrumente chirurgicale, reglabil manual
- Set de tuburi pentru irigare/aspirare chirurgicală

și următoarele dispozitive:

consultați:
număr comandă 713300646_2:
Anexa 1 _Dispozitive care fac obiectul G10844620012 Rev. 01
Anexa 2 _Dispozitive care fac obiectul G2S 084462 0013 Rev. 01

Product Service

Prin prezenta scrisoare, confirmăm că dispozitivele menționate mai sus sunt acoperite de un sistem de asigurare a calității care a fost stabilit de producător și este certificat de organismul notificat TÜV SÜD Product Service GmbH.

După emiterea declarației de conformitate în conformitate cu Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, dispozitivele medicale menționate mai sus pot fi etichetate cu marcajul CE (CE 0123) și puse pe piață în Spațiul Economic European.

În conformitate cu Articolul 120 (2) din Regulamentul (UE) 2017/745 (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2023/607

– denumit în continuare MDR), certificatul menționat mai sus rămâne valabil până la încheierea perioadei indicate pe certificat, cel mai târziu până la data specificată în Articolul 120 (3a) MDR aplicabil pentru clasa de risc relevantă a dispozitivelor și sub rezerva conformității producătorului cu condițiile specificate în Articolul 120 (3c) MDR.

În mod special, cel mai târziu la data de 26 mai 2024, producătorul sau reprezentantul autorizat va înainta o cerere formală către organismul notificat, în conformitate cu secțiunea 4.3, primul subparagraf, din Anexa VII, pentru evaluarea conformității privind un dispozitiv menționat la paragraful 3a sau 3b din prezentul Articol sau privind un dispozitiv destinat să înlocuiască respectivul dispozitiv și, cel mai târziu la data de 26 septembrie 2024, organismul notificat și producătorul vor semna un contract scris în conformitate cu secțiunea 4.3, al doilea subparagraf, din Anexa VII.

În conformitate cu Articolul 120 (3a) MDR, dispozitivele care au un certificat emis în conformitate cu Directiva 90/385/CEE sau Directiva 93/42/CEE, care este valabil în temeiul paragrafului 2 al prezentului Articol, pot fi puse pe piață sau puse în funcțiune până la următoarele date:

(a) Clasa IIb, cu excepția suturilor, capselor, obturațiilor dentare, aparatelor dentare, coroanelor dentare, șuruburilor, penelor, plăcilor, firelor, știfturilor, agrafelor și conectorilor;
(b) 31 decembrie 2028, pentru dispozitive din Clasa IIb, altele decât cele care fac obiectul punctului (a) al acestui paragraf, pentru dispozitive din Clasa IIb și pentru dispozitive din Clasa I , dispozitive puse pe piață în stare sterilă sau care au funcție de măsurare.

Certificatele menționate mai sus sunt valabile.

[redacted]

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH
PS-MHS-FA-0
Afaceri externe

S.C. KARL STORZ MEDICAL

CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

BUCUREȘTI - ROMÂNIA

[redacted]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
ZLG-BS-244.10.08

Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 084462 0012 Rev. 01

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

Manufacturer: **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

Product Category(ies):

- Light Sources
- Light Carrier (adaptable)
- Optics (Telescopes) with channel
- Optics (Telescopes) without channel
- Fiberscopes with channel
- Fiberscopes without channel
- Semiflexible endoscopes with channel
- Semiflexible endoscopes without channel
- Rigid Videoscopes with channel
- Rigid Videoscopes without channel
- Flexible Videoscopes with channel
- Flexible Videoscopes without channel
- Sheaths
- Trocars
- Instruments with movable jaws
- Instruments without movable jaws
- Working Elements/ Working Inserts
- Cannulas
- HF Instruments with movable jaws
- HF Instruments without movable jaws/ HF Electrodes
- HF Suction/ Irrigation Instruments
- HF Generators
- HF Foot Switches
- HF Working Elements
- Nonactive implants for ENT
- Nonactive bone implants for arthroscopic procedures
- Insufflators with Accessories
- Tubing Sets Insufflators
- Laser Devices
- Foot Switch Laser
- Laser Fibers
- Lithotripsy Devices
- Foot Switches Lithotripsy Devices
- Lithotripsy Probes
- Pumps
- Suction/ Irrigation Instruments
- Foot Switches with Pumps
- Tubing Sets Pumps
- Motor Control Unit
- Handpieces/ Motors

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ✦ CERTIFICATE ✦ 证书 ✦ СЕРТИФИКАТ ✦ CERTIFICADO ✦ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08

Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 084462 0012 Rev. 01

Product Category(ies):

- Foot Switches Motor Control Unit
- Shaver/ Drills
- Morcellator Systems
- EM Navigation
- Active controlling systems, components of software

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert G1 084462 0012 Rev. 01

Report No.: 713202293

Valid from: 2021-05-25
Valid until: 2023-07-16

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

Date, 2021-05-25

[redacted]

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with Identification no. 0123

TÜV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ✦ CERTIFICATE ✦ 证书 ✦ СЕРТИФИКАТ ✦ CERTIFICADO ✦ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.09

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

Product Service

Certificat CE

[redacted]

Sistem de asigurare completă a calității
Directive 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II fără secțiunea (4) (Dispozitive de Clasa IIa, IIb sau III)

Nr. G1 084462 0012 Rev. 01

Producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

Categorie(i) produs:

- Surse de lumină
- Transportor lumină (adaptabil)
- Optică (Telescoape) cu canal
- Optică (Telescoape) fără canal
- Fibroscoape cu canal
- Fibroscoape fără canal
- Endoscoape semi-flexibile cu canal
- Endoscoape semi-flexibile fără canal
- Videoscoape rigide cu canal
- Videoscoape rigide fără canal
- Videoscoape flexibile cu canal
- Videoscoape flexibile fără canal
- Teci
- Trocare
- Instrumente cu fălci mobile
- Instrumente fără fălci mobile
- Elemente de lucru/ Instrumente de lucru
- Canule
- Instrumente HF cu fălci mobile
- Instrumente HF fără fălci mobile/ Electrozi HF
- Aspirare HF/ Instrumente pentru irigare
- Generatoare HF
- Comutatoare cu pedală HF
- Elemente de lucru HF
- Implanturi pasive pentru ORL
- Implanturi osoase pasive pentru proceduri artroscopice
- Insuflatoare cu accesorii
- Insuflatoare pentru Seturi de tuburi
- Dispozitive laser
- Comutator cu pedală laser
- Fibre laser
- Dispozitive pentru litotripsie
- Comutatoare cu pedală pentru dispozitive pentru litotripsie
- Sonde Litotripsie
- Pompe
- Aspirare/ Instrumente pentru irigare
- Comutatoare cu pedală cu pompe
- Pompe pentru Seturi de tuburi
- Unitate de comandă a motorului
- Piese manuale/ Motoare

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 证书 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

TÜV SÜD Product Service

Certificat CE

Sistem de asigurare completă a calității
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II
fără secțiunea (4) (Dispozitive de Clasa IIa, IIb sau III)

Nr. G1 084462 0012 Rev. 01

Categorie(i) produs:

- Comutator cu pedală pentru Unitatea de comandă a motorului
- Răzuitor/ Freze
- Sisteme de morcelare
- Navigare EM
- Sisteme active de control, componente de software

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul menționat mai sus a implementat un sistem de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a dispozitivelor/categoriilor de dispozitive respective în conformitate cu MDD Anexe II.
Acest sistem de asigurare a calității este conform cu cerințele prezentei directive și face obiectul unei supravegheri periodice. Pentru punerea pe piață a dispozitivelor de clasa III este necesar un certificat suplimentar conform Anexei II (4). Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului de testare și certificare al Grupului TÜV SÜD. Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G1 084462 0012 Rev. 01

Raport nr.: 713202293

Valabil de la: 25.05.2021
Valabil până la: 16.07.2023

Data, 25.05.2021

Semnătură indescifrabilă
[redacted]
Șef al Organismului de certificare/ notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

EC Certificate

Production Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in class I in sterile conditions, sterilised systems or procedure packs)

No. G2S 084462 0013 Rev. 01

Manufacturer

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

Product Category(ies):

- Medical equipment drape
- Suction/irrigation tubing
- ENT probe
- Adhesive bandage
- Laparoscopic cholangiography catheter
- Surgical plume evacuation system filter
- Laparoscopic access cannula seal
- Surgical instrument assist arm system, manually-adjusted
- Surgical irrigation/aspiration tubing set

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system covers those aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions of the respective devices / device categories and conforms to the requirements of this Directive. It is subject to periodical surveillance. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=certG2S 084462 0013 Rev. 01

Report No.: 713202293

Valid from: 2021-05-25
Valid until: 2023-07-16

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

Date, 2021-05-25

[redacted]

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with Identification no. 0123

Certificat CE

Sistem de asigurare a calităţii producţiei
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa V
(Dispozitive din clasa I în condiţii sterile, sisteme sterilizate sau pachete da proceduri)

Nr. G2S 084462 0013 Rev. 01

Producător

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingan
GERMANIA

Categorie(i) produs:

- Echipamente medicale câmp operator
- Tuburi pentru aspirare/irigare
- Sondă ORL
- Bandej adeziv
- Cateter pentru colangiografie laparoscopică
- Filtru pentru sistemul de evacuare a fumului chirurgical
- Garnitură pentru canula de acces chirurgical
- Sistem cu braţ de susţinere pentru instrumente chirurgicale, reglabil manual
- Set de tuburi pentru irigare/aspirare chirurgicală

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH daclară că producătorul menţionat mei sus a implementat un sistem de asigurare a calităţii pentru fabricarea în conformitate cu MDD Anexa V. Acest sistem de asigurare a calităţii acoperă acele aspecte ale fabricării care privesc asigurarea şi menţinerea stării de sterilitate a dispozitivelor/categoriilor de dispozitive respective şi este conform cu cerinţele acestei Directive. Acesta face obiectul unei supravegheri periodice. Trebuie respectate toate cerinţele aplicabile ale regulamentului de testare şi certificare al Grupului TÜV SÜD. Pentru detalii şi valabilitatea certificatului, consultaţi: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert.G2S_084462_0013 Rev. 01

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. raport: 713202293

Valabil de la: 25.05.2021
Valabil până la: 16.07.2023

[redacted]

Data, 25.05.2021

Şef al Organismului de certificare/ notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

EU Quality Management [redacted] Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Manufacturer:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

SRN Manufacturer - DE-MF-000005723

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples.
All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 084462 0072 Rev 04

Report No.: 713300338

Preceding Certificate No.: G10 084462 0072 Rev. 03

Valid from: 2023-11-23
Valid until: 2025-12-17

Date of Initial Issuance: 2020-12-18

[redacted]

Issue date: 2023-11-23 Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte durch Bekanntmachung durch Autorità che hanno conferito la notifica BS MDR 0099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System [redacted]te (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	A018099 - NEEDLES - OTHER ACCESSORIES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	A060102 - SURGICAL DRAINAGE CONNECTION MEDICAL TUBES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	A060399 - FLUID COLLECTION BAGS AND SYSTEMS - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K010101 - TROCAR, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K010201 - MINIMALLY INVASIVE SURGERY SURGICAL INSTRUMENTS, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K030203 - ARTHROSCOPY BLADES, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K030299 - ARTHROSCOPY SURGICAL INSTRUMENTS, SINGLE USE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0102 - SURGICAL KNIVES, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L030101 - SUCTION AND IRRIGATION SURGICAL CANNULAS AND HANDPIECES, REUSABLE
Intended Purpose:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Ce[redacted]e (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	L030199 - GENERAL SURGERY SURGICAL CANNULAS AND HANDPIECES, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031202 - ABDOMINAL TROCAR, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031203 - OTOLARYNGOLOGICAL SURGERY TROCAR, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031301 - GENERAL SURGERY BIOPSY FORCEPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031401 - GENERAL SURGERY SPREADERS AND RETRACTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0399 - GENERAL SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L050903 - GYNECOLOGICAL SURGERY FORCEPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L059099 - OBSTETRICS AND GYNECOLOGY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Deutschland bei
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.

CONFORM CU ORIGINALUL

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Ce[redacted]e (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Device Group:	L080501 - BRONCHUS CLAMPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0899 - THORACIC SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0916 - ORTHOPAEDIC SURGERY BURS AND TIPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L1206 - LAPAROSCOPIC AND THORACOSCOPIC SURGERY SPREADERS AND RETRACTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L140202 - NASAL AND PARANASAL CAVITY SURGERY PLIERS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L140402 - TRACHEOTOMY INSTRUMENTS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L149002 - ENT LEVERS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L149003 - ENT RETRACTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L149007 - ENT SPOONS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.

CONFORM CU ORIGINALUL

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certi[redacted] (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devic[redacted]x IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	L149099 - ENT INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L180102 - ENDOSCOPIC ELECTROSURGERY DISSECTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Q030302 - ENT SURGERY BURS AND HANDPIECES, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090101 - URINARY STONE RETRIEVAL BASKETS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090199 - URINARY STONE RETRIEVAL DEVICES - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090303 - UROGENITAL ENDOSCOPY BRUSHES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090399 - SINGLE-USE INSTRUMENTS FOR UROGENITAL ENDOSCOPY - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120109 - ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120110 - LASER SURGERY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System C[redacted]te (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120114 - SURGICAL NAVIGATION INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120190 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120202 - MOTORISED INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC SURGERY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120203 - ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120204 - INSTRUMENTS FOR THE ACQUISITION AND MANAGEMENT OF ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120205 - UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120206 - LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120207 - GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120208 - PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120210 - ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120211 - ORTHOPAEDIC ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120802 - GYNAECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121305 - MOTORISED ORTHOPAEDIC SURGERY SYSTEM INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121601 - EXTRACORPOREAL LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121690 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR UROLOGY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z129099 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR FUNCTIONAL EXPLORATION AND THERAPEUTIC INTERVENTIONS - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIb

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Bekanntmachung der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Device Group:	L180602 - ENDOSCOPIC ELECTROSURGERY ELECTRODES, REUSABLE
Intended Purpose:	HF-Electrodes are intended for cutting, coagulation or vaporization of tissue. HF-Electrodes are surgically invasive and meant for short term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120109 - ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Footswitches are intended to activate and control functions of medical devices. Footswitches do not have body contact.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120109 - ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
Intended Purpose:	High-frequency generators are intended to provide electrical power for high-frequency surgical application parts. High-frequency generators do not have body contact.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120190 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY
Intended Purpose:	Suction/irrigation pumps are intended to irrigate irrigation fluid into organs, joints and on fields of intervention, as well as to suction off irrigation and body fluids, secretions, tissue and gases. Suction/irrigation pumps do not have body contact.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	The footswitches are used to activate and control the functions of medical devices
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120203 - ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	CALCUSPLIT probes are intended to guide pneumatic pulse energy for lithotripsy to the calculus. Probes are surgically invasive and meant for short term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120203 - ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Laser units are intended to provide laser radiation for cutting, coagulation, vaporization and ablation of biological tissue, as well as for lithotripsy of stones during surgical procedures. Laser units do not have body contact.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch / Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Ce[redacted]e (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Insufflators with heating are intended to deliver and heat CO2 for insufflation (creating and maintaining a cavity) or replacement of ambient air in laparoscopy, Othoracoscopy, transanal endoscopy and endoscopic vessel harvesting. Insufflators are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	The device is used to centrally display and enable remote control of the parameters.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Insufflators with heating and smoke evacuation are intended to deliver and heat CO2 for insufflation and smoke evacuation. Insufflators with heating and smoke evacuation are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Heated tubing sets with filter for insufflation are intended for filtration, transfer and heating of CO2 from the insufflator to the patient. Heated tubing sets with filter for insufflation are non-invasive and meant for short-term use
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Heated tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are intended for filtration, transfer and heating of CO2 from the insufflator to the patient as well as filtration and transfer of smoke from the patient to the insufflator. Heated tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with Identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.

CONFORM CU ORIGINALUL

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

IIS MDR-009

Product Service

EU Quality Management System C[redacted] (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

	MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Heated and humidified tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are intended for filtration, transfer, heating and humidification of CO2 from the insufflator to the patient as well as filtration and transfer of smoke from the patient to the insufflator. Heated and humidified tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Smart Smoke Evacuation is intended to communicate the level of surgical smoke to the insufflator. Smart Smoke Evacuation does not have body contact
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	- none -

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2020-12-18	713169106	-
01	2022-04-14	713224270	-
02	2022-09-22	713249165	-
03	2023-09-27	713253483 / 713274574	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
04	2023-11-23	713300338	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten BS-MDR-0999

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

SRN producător – DE-MF-000005723

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a înființat, a documentat și a implementat un sistem de management al calității în conformitate cu articolul 10 (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. În următoarele pagini sunt prezentate detaliile privind categoriile de dispozitive care fac obiectul sistemului de management al calității.
Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și face referire la specificațiile comune (SC), standardele armonizate și rapoartele testelor relevante. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX capitolele I și III din regulamentul menționat, cu un rezultat pozitiv.
Evaluarea sistemului de management al calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate ca reprezentative.
Sistemul de management al calității certificat face obiectul supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. De asemenea, evaluarea de supraveghere trebuie să includă o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză, pe baza unor mostre reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului privind testarea și certificarea al Grupului TÜV SÜD.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 084462 0072 Rev 04

Nr. raport:	713300338
Nr. certificatului precedent:	G10 084462 0072 Rev. 03
Valabil de la:	23.11.2023
Valabil până la:	17.12.2025
Data primei emiteri:	18.12.2020

[redacted]

Data emiterii: 23.11.2023

Șef al Organismului de certificare/notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	A018099 – ACE – ALTE ACCESORII
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	A060102 – TUBURI MEDICALE DE CONECTARE PENTRU DRENAJ CHIRURGICAL
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	A060399 – PUNGI ȘI SISTEME DE COLECTARE A LICHIDELOR – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K010101 – TROCAR, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K010201 – INSTRUMENTE CHIRURGICALE PENTRU CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K030203 – LAME DE ARTROSCOPIE, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K030299 – INSTRUMENTE CHIRURGICALE PENTRU ARTROSCOPIE, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L0102 – CUȚITE CHIRURGICALE, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L030101 – CANULE CHIRURGICALE PENTRU ASPIRARE ȘI IRIGARE ȘI PIESE MANUALE, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L030199 – CANULE CHIRURGICALE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ ȘI PIESE MANUALE, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031202 – TROCAR ABDOMINAL, REUTILIZABIL
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031203 – TROCAR PENTRU CHIRURGIE OTOLARINGOLOGICĂ, REUTILIZABIL
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031301 – PENSĂ DE BIOPSIE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ, REUTILIZABILĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031401 – DEPĂRTĂTOARE ȘI RETRACTOARE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L0399 – INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L050903 – PENSĂ DE BIOPSIE GINECOLOGICĂ, REUTILIZABILĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L059099 – INSTRUMENTE PENTRU OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Procuct Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calităţii (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Grup de dispozitive:	L080501 – PENSE BRONȘICE, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L0899 – INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE TORACICĂ, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L0916 – FREZE ȘI VĂRFURI PENTRU CHIRURGIE ORTOPEDICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L1206 – DEPĂRTĂTOARE ȘI RETRACTOARE PENTRU CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ ȘI TORACOSCOPICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L140202 – CLEȘTI CHIRURGICALI PENTRU CAVITATEA NAZALĂ ȘI PARANAZALĂ, REUTILIZABILI
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L140402 – INSTRUMENTE DE TRAHEOTOMIE, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L149002 – RIDICĂTOARE ORL, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L149003 – RETRACTOARE ORL, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L149007 – LINGURI ORL, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L149099 – INSTRUMENTE ORL, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L180102 – DISECTOARE PENTRU ELECTROCHIRURGIE ENDOSCOPICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Q030302 – FREZE ȘI PIESE DE MÂNĂ PENTRU CHIRURGIE ORL, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090101 – COȘURI PENTRU RECUPERAREA CALCULILOR URINARI
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090199 – DISPOZITIVE PENTRU RECUPERAREA CALCULILOR URINARI – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090303 – PERII DE ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090399 – INSTRUMENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PENTRU ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120109 – INSTRUMENTE ELECTROCHIRURGICALE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120110 – INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE LASER
Scop preconizat:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120114 – INSTRUMENTE DE NAVIGARE CHIRURGICALĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120190 – INSTRUMENTE DIVERSE ENTRU CHIRURGIE GENERALĂ ŞI MULTIDISCIPLINARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120202 – INSTRUMENTE MOTORIZATE PENTRU CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120203 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120204 – INSTRUMENTE PENTRU ACHIZIȚIA ȘI GESTIONAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE ȘI CHIRURGICALE MINIM INVAZIVE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120205 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120206 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ INFERIOARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120207 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120208 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE PULMONARĂ

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120210 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE ORL
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120211 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE ORTOPEDICĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120802 – INSTRUMENTE PENTRU GINECOLOGIE ȘI TRATAMENTE DE FERTILITATE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z121305 – INSTRUMENTE MOTORIZATE PENTRU CHIRURGIE ORTOPEDICĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z121601 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE EXTRACORPORALĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z121690 – INSTRUMENTE DIVERSE PENTRU UROLOGIE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z129099 – INSTRUMENTE DIVERSE PENTRU EXPLORARE FUNCȚIONALĂ ȘI INTERVENȚII TERAPEUTICE – ALTELE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIb

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania
TÜV®

BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Grup de dispozitive:	L180602 – ELECTROZI PENTRU ELECTROCHIRURGIE ENDOSCOPICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	Electrozii de înaltă frecvență sunt destinați tăierii, coagulării sau vaporizării țesutului. Electrozii de înaltă frecvență sunt instrumente chirurgicale invazive destinate utilizării de scurtă durată.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120109 – INSTRUMENTE ELECTROCHIRURGICALE
Scop preconizat:	Comutatoarele de picior sunt destinate activării și controlului funcțiilor dispozitivefor medicale. Comutatoarele de picior nu intră în contact cu corpul uman.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120109 – INSTRUMENTE ELECTROCHIRURGICALE
Scop preconizat:	Generatoarele de înaltă frecvență sunt destinate furnizării de curent electric pentru piesele chirurgicale de înaltă frecvență. Generatoarele de înaltă frecvență nu intră în contact cu corpul uman.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120190 – INSTRUMENTE DIVERSE ENTRU CHIRURGIE GENERALĂ ȘI MULTIDISCIPLINARĂ
Scop preconizat:	Pompele de aspirare/irigare sunt destinate introducerii lichidului de irigare în organe, articulații și în câmpurile de intervenție, precum și aspirării lichidelor de irigare și lichidelor corporale, secrețiilor, țesuturilor și gazelor. Pompele de aspirare/irigare nu intră în contact cu corpul uman.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Comutatoarele de picior se utilizează pentru activarea și controlul funcțiilor dispozitivelor medicale
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120203 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	Sondele CALCUSPLIT sunt destinate ghidării către calculi a energiei de impuls pneumatic pentru litrotriție. Sondele sunt invazive chirurgical și sunt destinate utilizării de scurtă durată.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120203 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	Unitățile laser sunt destinate furnizării de radiații laser pentru tăierea, coagularea, vaporizarea și ablația țesutului biologic, precum și pentru litotriția calculilor în timpul procedurilor chirurgicale. Unitățile cu laser nu intră în contact cu corpul uman.

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

[redacted]

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)


Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Insuflatoarele cu încălzire sunt destinate furnizării și încălzirii CO2 pentru insuflare (crearea și menținerea unei cavități) sau înlocuirea aerului ambiental în laparoscopie, toracoscopie, endoscopie transanală și recoltarea endoscopică a vaselor. Insuflatoarele sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Dispozitivul se utilizează pentru afișarea centrală și facilitarea comenzii de la distanță a parametrilor.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Insuflatoarele cu încălzire și evacuarea fumului sunt destinate furnizării și încălzirii CO2 pentru insuflare și evacuarea fumului. Insuflatoarele cu încălzire și evacuarea fumului sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare sunt destinate filtrării, transferului și încălzirii CO2 de la insuflator la pacient. Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului destinate filtrării, transferului și încălzirii CO2 de la insuflator la pacient, precum și filtrării și transferului fumului de la pacient la insuflator. Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – INSTRUMENTE DIVERSE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT







Procuct Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

	CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Seturile de tuburi încălzite și umidificate cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului sunt destinate filtrării, transferului și încălzirii și umidificării CO2 de la insuflator către pacient, precum și filtrării și transferului fumului de la pacient la insuflator. Seturile de tuburi încălzite și umidificate cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Evacuarea inteligentă a fumului are scopul de a comunica nivelul de fum chirurgical la insuflator. Evacuarea inteligentă a fumului nu intră în contact cu corpul uman
Valabilitatea prezentului certificat depinde de anumite condiții și/sau se limitează la următoarele:	- nu există -

Istoricul revizuirilor:

Rev.	Data	Proces verbal	Descriere
00	18.12.2020	713169106	-
01	14.04.2022	713224270	-
02	22.09.2022	713249165	-
03	27.09.2023	713253483 / 713274574	Adăugire: Dispozitiv(e)/grup(uri) de dispozitive adăugate
04	23.11.2023	713300338	Adăugire: Dispozitiv(e)/grup(uri) de dispozitive adăugate

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

Product Service

EU Quality Management S[redacted]ificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

No. G11 084462 0071 Rev. 00

Manufacturer:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result. As applicable the involvement of the notified body is limited to the aspects relating to:
- establishing, securing and maintaining sterile conditions,
- conformity of the devices with the metrological requirements,
- reuse of the device, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing and the related instructions for use.

The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G11 084462 0071 Rev. 00

Report No.: 713169106

Valid from: 2020-12-17
Valid until: 2025-12-16

[redacted]

Issue date: 2020-12-17 Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System [redacted]te (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

No. G11 084462 0071 Rev. 00

Classification:	I
Device Properties:	MDS 1006 - Reusable surgical instruments
Device Group:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Classification:	I
Device Properties:	MDS 1005.1 - Ethylen oxyde sterilization MDS 1005.2 - Sterilisation by irradiation
Device Group:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Classification:	I
Device Properties:	MDS 1005.1 - Ethylen oxyde sterilization MDS 1005.2 - Sterilisation by irradiation
Device Group:	MDN 1202 - Non-active non-implantable devices for administration, channelling and removal of substances, including devices for dialysis
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	- none -

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Designated by Autorité désignée par l'autorité compétente pour la santé et la sécurité dans le domaine des dispositifs médicaux

BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa I în stare sterilă, cu funcție de măsurare sau instrumente chirurgicale reutilizabile)

Nr. G11 084462 0071 Rev. 00

Producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a înființat, a documentat și a implementat un sistem de management al calității în conformitate cu articolul 10 (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. În următoarele pagini sunt prezentate detaliile privind categoriile de dispozitive care fac obiectul sistemului de management al calității.
Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și face referire la specificațiile comune (SC), standardele armonizate și rapoartele testelor relevante. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX capitolele I și III din regulamentul menționat, cu un rezultat pozitiv. După caz, implicarea organismului notificat se limitează la aspecte legate de:
- stabilirea, asigurarea și menținerea stării sterile,
- conformitatea acestor dispozitive cu cerințele metrologice,
- reutilizarea dispozitivului, în special curățarea, dezinfectarea, sterilizarea, întreținerea și testarea funcțională și instrucțiunile de utilizare asociate.

Sistemul de management al calității certificat face obiectul supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului privind testarea și certificarea al Grupului TÜV SÜD.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G11 084462 0071 Rev. 00

Nr. raport: 713169106

Valabil de la: 17.12.2020
Valabil până la: 16.12.2025

[redacted]

Data emiterii: 17.12.2020

Șef al Organismului de certificare/notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Medizinprodukte
Zentralstelle der Länder

BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calităţii (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I şi III (dispozitive din clasa I în stare sterilă, cu funcţie de măsurare sau instrumente chirurgicale reutilizabile)

Nr. G11 084462 0071 Rev. 00

Clasificare:	I
Proprietăţile dispozitivului:	MDS 1006 – Instrumente chirurgicale reutilizabile
Grup de dispozitive:	MDN 1206 – Instrumente neimplantabile inactive
Clasificare:	I
Proprietăţile dispozitivului:	MDS 1005.1 – Sterilizare cu oxid de etilenă MDS 1005.2 – Sterilizare prin iradiere
Grup de dispozitive:	MDN 1208 – Instrumente neimplantabile inactive
Clasificare:	I
Proprietăţile dispozitivului:	MDS 1005.1 – Sterilizare cu oxid de etilenă MDS 1005.2 – Sterilizare prin iradiere
Grup de dispozitive:	MDN 1202 – Instrumente neimplantabile inactive pentru administrarea, canalizarea şi eliminarea substanţelor, inclusiv dispozitive de dializă
Valabilitatea prezentului certificat depinde de anumite condiţii şi/sau se limitează la următoarele:	- - nu există -

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
146	15	12	2025	1197	244		35823	404.01.00.172

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 35823, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	VIDEOLARINGOSCOP	213.01.00	22517	BUC	1	1	283.745,00	283.745,00
	Total valoare:							283.745,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]				[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 33466
Ziua 04 Luna 12 2025

KARL S
Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26701
04.12.2025

Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Cladirea TN02, Etaj 3, Sector 3, 030133 Bucuresti, Romania

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Nr. SO25829

Incheiat astazi 04/12/2025 in 3(trei) exemplare intre:

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. denumita în continuare FURNIZOR

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC. denumit în continuare ACHIZITOR

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU denumit în continuare BENEFICIAR

La predare - receptie au fost prezente urmatoarele persoane:

Din partea ACHIZITORULUI/ BENEFICIARULUI:

---------- a receptionat în calitate de Achizitor

---------- a receptionat în calitate de Beneficiar

Din partea FURNIZORULUI:

---------- a predat în calitate de Furnizor

Care au participat la predarea/receptia cantitativa pentru:

Nr. crt.	Denumire echipament	Cod produs	Serie/Lot	Data Expirare	Cantitate (buc./set)	Nr. colete	Observatii
	Lot 4 - Linie completa pentru chirurgie minim				1		
	invaziva pediatrica 3D-4K						
1	Procesor imagine-modul IMAGE 1 CONNECT II set compus din:	TC201EN ✓			1		
	- IMAGE1 S CONNECT II	TC201 ✓	WK927743 -P				
	- USB silicone keyboard with touchpad, US	20010211US ✓	5250519				
2	Unitate de conectare Image 1S 4U-Link	TC304 ✓	XK928468-P		1		
3	IMAGE1 X-LINK	TC301 ✓	UK925523-P		1		
4	Adaptor Videoendoscope	TC028 ✓	SM628350-C		1		
5	Cap camera video 4K pentru ICG	TH121	UK101635-K		1		
6	Monitor 3D 4K 32"	TM351	23923035		1		
7	Monitor 32 4K	TM343	35364065		1		
8	Troliu de transport premium pt set compus din:	UG914	✓		1		
	- Base Module COR Mobile Stand	UG800	TK04541				

	- Beam Module COR Mobile Stand high	UG802	TK03371				
	- Cover Monitor Holder COR Mobile Stand	UG811					
	- Equipment Rail COR Mobile Stand	UG815					
	- Stainless Steel Tube, 400 mm	UG854					
	- Monitor Module COR Mobile Stand	UG857					
	- Drawer, large, COR Mobile Stand	UG862	SK				
	- Pedal double	UF201	RO00089, RO00071		2		
	- Canula suction monopolar	839310N	WK02		1		
	- Monopolar cable	26006M	YL01		1		
9	AIDA cu SmartScreen set compus din:	WD350-EN			1		
	- KARL STORZ AIDA	WD300	XK1220349				
	- USB silicone keyboard with touchpad, US	20040241US	5250323				
	- OR1 SmartScreen	WM200	P5WM21842 6				
10	TIPCAM1 Rubina,telescop optic 30 gr,3D	26606BCA	4194124		1		
11	Tava din sarma pentru TIPCAM® 1 S 3D	39501XTC	SK01		1		
12	Sursa de lumina LED pentru NIR / ICG	TL400	VK17171		1		
13	Cablu de lumina din fibra optica, 0 4,8 mm, 300 cm	495TIP	XK18		2		
14	Telescop HOPKINS Rubina 30 grade, NIR/ICG	26046BRA	120BRV		1		
15	INSUFLATOR set compus din:	UI500S1			1		
	- ENDOFLATOR 50	UI500	WK20686				
	- SCB Connecting Cable, 100 cm	20090170	-				
	- Universal Wrench	20400030					
	- Insufflation tubing set, ENDOFLATOR 50	031210-10	W-050895				
16	Tub pentru insuflare	UI004	104388160		3		
17	Filtru de gaz	031122-25	23J0313FA X	01.09.2028	6		
18	Set tubulatura insuflare	031210-10	W-050895	27.05.2027	5		
19	ENDOMAT SELECT	UP220	VK04583		1		
20	Software pt.chirurgie utilizabil cu Endomat SCB UP	UP601			1		
21	Software avansat pentru pompa Endomat Select UP210	UP610			1		
22	Software ENDOMAT Select	UP604			1		
23	Set tubulatura irigare	031524-10	250902, 250909	31.08.2028, 31.08.2028	5		
24	Pompa vid set compus din:	UP031			1		
	- Pompa	UP030	2520422				
	- Borcan 2l	UP032					
25	AUTOCON III 400 CE, 220-240V	UH400E	40111279		1		
26	Pedala dubla pentru electrocauter	UF902	YL10838		1		

[redacted]

27	Electrod neutru, pachet de 50	27802	250422-080	22.04.2028	4		
28	Cablu conexiune electrod neutru	27806US	0725		2		
29	Carucior pentru echipamente, mic, 1nalt set compus din:	UG120			1		
	- Base module equipment cart small	UG010	VK06703				
	- Cover equipment equipment cart small	UG020	VK06795				
	- Beam package, equipment cart high	UG051	VK12582				
	- Shelf, small	UG603					
	- Shelf, small	UG603					
	- Shelf, small	UG603					
	- Drawer Unit with Lock, small	UG601					
	- Equipment Rail, long	UG608					
	- Equipment Rail, long	UG608					
	- Camera Holder	UG612					
	- Mains Cord, length 100 cm	UG700					
	- Mains Cord, length 100 cm	UG700					
	- Filter	UP030-500005			3		
	- Bipolar cable	UH801	WL01		1		
30	Suport monitor	UG500	SK1207875		1		
31	Adaptor suport monitor	UG501			1		
32	Tava tastatura, 1ngusta	UG605	WK		1		
33	Suport pentru butelie CO2	UG609	WK		1		
34	Suport pompa	UG624N			1		
35	Capac protector pentru carucior echipamente	29005SU			1		
36	Set cablaj potential de 1mpamantare ptr. Carucior set compus din:	29005PA-DR			1		
37	Ureterorenoscop video FLEX-X C S set compus din:	11278VSK			1		
	- Video Uretero-Renoscope FLEX-XC	11278VS	75349				
	- Leakage Tester	13242XL	TK01				
	- Cleaning Brush, 125 cm	110931-50	20250416				
	- LUER-Adaptor, with seal	27014Y	WK05				
38	Ureterorenoscop video FLEX-X C S set compus din:	11278VSK			1		
	- Video Uretero-Renoscope FLEX-XC	11278VS	75347				
	- Leakage Tester	13242XL	TK01				
	- Cleaning Brush, 125 cm	110931-50	20250416				
	- LUER-Adaptor, with seal	27014Y	WK05				
39	Pensa de prindere, flexibila, 3 Fr.	11275ZE	WM02		1		

[redacted]

40	Pensa de prindere, flexibila, 3 Fr.	11275FE	VM01		2		
41	Cosulet	27023LB	32400	28.08.2028	1		
42	Perie de curatare pentru endoscoape 11302BD2-50buc	110931-50	20250416		2		
43	Fixare Fibra	11014Y	TK01		2		
44	Recipient din plastic pentru sterilizare	39406AS	OK02		2		
45	Ac pneumoperitoneu, 13 cm	26120JL	UK05		1		
46	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK			1		
	- Trocar only	30160ZK	XK01				
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01				
	- Silicone Leaflet Valve,-size 6 mm	30160L1	XK02				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
47	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GXK			1		
	- Trocar only	30160XK	UK05				
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	WK03				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	WK02				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
48	Telescop HOPKINS Rubina 30 grade, NIR/ICG	26046BRA	120BRR		1		
49	Telescop Rubina 30 grade, diam.10mm	26003BRA	120CCV		1		
50	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK			1		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03				
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01				
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
51	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK			1		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03				
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01				
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
52	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK			1		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03				
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01				
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					

[redacted]

53	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK			1		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03				
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01				
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
54	Supapa cu lamela din silicon	30117L1	WK02		4		
55	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	30117MT			1		
	- Automatic Valve, size 3.9 mm	30117A1	XK01				
	- Cannula without valve, size 3.9mm	30117T2	XK02				
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
	- Sealing-Set 40/3	6004500	VK01				
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9	30117CS	847189				
56	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	30117MT			1		
	- Automatic Valve, size 3.9 mm	30117A1	XK01				
	- Cannula without valve, size 3.9mm	30117T2	XK02				
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
	- Sealing-Set 40/3	6004500	VK01				
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9	30117CS	847189				
57	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	30117MT			1		
	- Automatic Valve, size 3.9 mm	30117A1	XK01				
	- Cannula without valve, size 3.9mm	30117T2	XK02				
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
	- Sealing-Set 40/3	6004500	VK01				
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9	30117CS	847189				
58	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	31151ML			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	VK03				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110ML	NL02				
59	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	31151MD			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110MD	WK04				
60	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	31151MD			1		

[redacted]

	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110MD	WK04				
61	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK02				
62	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK01				
63	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK02				
64	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03				
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK02				
65	Foarfece CLICKLINE set compus din:	31151MW			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	XM04				
	- CLICKLINE Scissors Insert	31110MW	WK05				
66	Foarfece CLICKLINE set compus din:	31151MW			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11				
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	XM04				
	- CLICKLINE Scissors Insert	31110MW	WK06				
67	Electrod de disectie - Hook	26870UNS	XM03		1		
68	Canula lavaj si aspiratie	26167ANS	WK02		1		
69	Maner cu robinet cu doua cai	30805	WK05		1		
70	Ac pneumoperitoneu, 15 cm	26120JLL	WK01		1		
71	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK			1		
	- Trocar only	30160ZK	XK01				

[redacted]

	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
72	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK			1		
	- Trocar only	30160ZK	XK01				
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
73	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK			1		
	- Trocar only	30160ZK	XK01				
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
74	Numai trocar	30160XK	UK07		1		
75	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZM			1		
	- Trocar only	30160Z	XK01				
	- Cannula, size 6 mm	30160G2	WK05				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
76	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZM			1		
	- Trocar only	30160Z	XK01				
	- Cannula, size 6 mm	30160G2	WK05				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
77	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZM			1		
	- Trocar only	30160Z	XK01				
	- Cannula, size 6 mm	30160G2	WK05				
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK01				
	- Silicone Leaflet Washer	7720590					
78	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	30103MP			1		
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103P	WK12				
	- Cannula, without valve, size 11 mm	30103H2	WK08				
	- Multifunctional Valve, size 11 mm	30103M1	WK50				
	- Seal Set 60/10	6002500	XK01				

[redacted]

Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Cladirea TN02, Etaj 3, Sector 3, 030133 Bucuresti, Romania

	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
79	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	30103MP			1		
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103P	WK12				
	- Cannula, without valve, size 11 mm	30103H2	WK08				
	- Multifunctional Valve, size 11 mm	30103M1	WK50				
	- Seal Set 60/10	6002500	XK01				
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
80	Insert trocar bont pt.trocar de 11mm	30103A	WK05		1		
81	Trocar, marimea 13,5 mm set compus din:	30108MP			1		
	- Trocar only, with pyramidal tip	30108P	UK01				
	- Cannula, without valve, size 13.5 mm	30108H2	UK09				
	- Multifunctional Valve, size 13.5 mm	30108M1	UK02				
	- Sealing-Set 60/13	6002800	WK01				
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
82	Numai trocar, cu vârf bont	30108A	UK04		1		
83	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	33251ML			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	WK04				
	- Forceps Insert	33210ML	WK01				
84	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	33251ML			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	WK04				
	- Forceps Insert	33210ML	WK01				
85	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	33351ML			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK05				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKA9				
	- CLICKLINE Forceps Insert	33310ML	WK29				
86	Instrument pensa CLICKLINE	33310OD	WK11		4		
87	Teaca metalica, izolata,5mm, 36 cm	33300	XK64		4		
88	Mâner din plastic CLICKLINE	33151	WK01		4		
89	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01				

[redacted]

	- Forceps Insert	33210CC	WK06				
90	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01				
	- Forceps Insert	33210CC	WK06				
91	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01				
	- Forceps Insert	33210CC	WK07				
92	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01				
	- Forceps Insert	33210CC	WK06				
93	Foarfece CLICKLINE set compus din:	34351MW			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK12				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKAB				
	- CLICKLINE Scissors Insert	34310MW	XK13				
94	Foarfece CLICKLINE set compus din:	34351MW			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK12				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKAB				
	- CLICKLINE Scissors Insert	34310MW	XK13				
95	Foarfece CLICKLINE set compus din:	34351MW			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK12				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKAB				
	- CLICKLINE Scissors Insert	34310MW	XK13				
96	Instrument foarfece CLICKLINE	34310MW	XK12		2		
97	Pensa de prindere KELLY RoBi® set compus din:	38651MD			1		
	- RoBi Plastic Handle	38151	WK14				
	- RoBi Metal Outer Sheath	38600	WK19				
	- ROBI KELLY Forceps Insert	38610MD	XK30				
98	Electrod de coagulare, l. 30 cm	26772UF	XK02		2		

[redacted]

99	Electrod de coagulare ◆i disectie	26775UF	XK09		1		
100	K6-109,K8- 124BAContainer sterilizare600x272x235mm	7RO700211			2		
101	WK544230 Cutie clipuri polimer M/L (14x6/cutie)	7RO700163	73B250077 9	26.02.2030	2		
102	WK544965T Aplicator laparoscopic pt. clipuri M/L	7RO700164	S5	12.12.2100	1		
103	Pensa biopsie, 28 cm	27071ZJ	WK01		1		
104	Cisto-uretroscop pediatric set compus din:	27030KBK			1		
	- Pediatric Cysto-Urethroscope	27030KB	10052X				
	- Instrument Port, 1 channel	27001G	WK04				
	- Seal, 10x	27550N	-				
	- Cleaning Adaptor	27001RA	-				
	- Insertion Aid, for guide wires	27001E	YL01				
105	Pensa, S Fr, 30 cm	27095F	SM02		1		
106	Pensa pentru biopsie, S Fr.	27095Z	WK01		1		
107	Tava, URS, 644 x 1S0 x 80 mm	39501X	VK05		2		
108	Retractor CUSCHIERI, marimea S mm	30623U	WK		1		
109	Stand articulat, 1n forma de L, lung	28272HC	XL01		1		
110	Priza cu rotatie, de prins pe masa de operatie	28172HR	UK02		1		
111	Falca de prindere, mare	28272UGN	UK01		1		
112	Cilindru de blocare, rabatabil, 10 mm	28272CN	WK01		1		
113	Cablu monopolar de 1nalta frecventa, 300 cm	26005M	UK01		5		
114	Cablu bipolar de 1nalta frecventa, 300 cm	26176LE	UK01		5		
115	Tava din sarma pt. Curatare, 430 x 6S x S2 mm	39501B1	YK01		3		
116	Lubrifiant special pentru robinete	27657	134415E11		5		
117	Ulei instrument, 50 ml	27656B	315E1		5		
118	Set Garnituri pentru trocar 5mm	30100XA	XK01		10		
119	Set Garnituri pentru trocar 10mm	30100XB	XK01		10		
120	Pense pentru disectie ◆i prindere CLICKLINE Pensa set compus din:	33351R			1		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK02				
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	XK42				
	- CLICKLINE Forceps Insert	33310R	XK02				
121	BR-16-443-50 Perie curatare instrumente 11.5mm	7RO700057			10		
122	BR-16-276-50 Perie curatare instrumente 7mm	7RO700058			10		

[redacted]

123	BR-18-105-50 Perie curatare instrumente 2.67mm	7RO700059			10		
124	Numai trocar	30160X	WK01		1		
125	Set tubulatura pompa pt.histeroscopie	031523-10	32354405	27.08.2028	2		
126	Tava din sarma, URS	39501XK	SK01		1		
127	Cablu de lumina din fibra optica, 230 cm, Ø 3,5 mm	495NA	XK01		1		
128	Teaca exterioara CLICKLINE	31100	ZM02		1		
129	Instrument foarfece CLICKLINE	31110MW	OL07		1		
130	Pensa prindere, S Fr, 73 cm	27023FE	TK01		1		
131	Trocar pt.instrumente 10mm set compus din:	30103GZG			1		
	- Cannula, size 11 mm	30103G6	VM01				
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103ZG	XL01				
	- Valve Seal	021399-10	108869				
132	Trocar pt.instrumente 10mm set compus din:	30103GZG			1		
	- Cannula, size 11 mm	30103G6	VM01				
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103ZG	WL02				
	- Valve Seal	021399-10	108869				
133	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	30103WZ			1		
	- Trocar only	30103Z	XM01				
	- Cannula, without valve, size 11 mm	30103H1	NL01				
	- Multifunctional Valve, size 11 mm	30103M1	ZM16				
	- Seal Set 60/10	6002500	OL01				
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G					
134	Mandrina pentru insertie	27618	WN01		2		
135	Electrod de coagulare ◆i disectie	26775CL	XM01		2		
136	Recipient din plastic set compus din:	39360BK			1		
	- Plastic Container, 525x240x50mm	39360B	RM01				
	- Silicone Tie-Downs, 12x	39360AS	.				
	- Fixation Pin, 12x	39360AP					
	- Tool for 39360AP	39360AR	.				
137	Recipient din plastic, 515 x 233 x 65 mm set compus din:	39301H			1		

[redacted]

[redacted]

	- Lower section only, for 39301 H	39301HA	.				
	- Lid only, for 39301 H	39301HB	.				
	- Silicone mat, 503 x 229 mm	39301HE	.				
138	Nefroscop ptr MIP L set compus din:	27840KAK			1		
	- Nephroscope for MIP L	27840KA	100443				
	- Instrument Port for MIP L	27840GP	YL01				
	- LUER-Lock Tube Connector	27500	.				
	- LUER-Lock Tube Connector	27502	.				
	- Insertion Aid, for guide wires	27001E	NL01				
	- Wire Tray, MIP L	39501XKL	UL01				
	- Silicone Leaflet Washer, 3 - S.S mm	30160XA	PK01				
	- Backup Seal	3375099-10					
139	Pensa prindere, S Fr, 73 cm	27023FE	TK01, YO01		2		
140	Pensa prindere, S Fr, 73 cm	27023FE	OL01, TK01		2		
141	Mâner din plastic CLICKLINE	33151	TK05		4		
142	Tub presiune ridicata CO2, 100 cm	UI025	65149		1		
143	Sietem vizualizare Offline laptop Asus Vivobook	7RO700277			1		
144	Licenta Software	7RO700278			1		

Incheiat în 2 (doua) exemplare egale ca valoare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR S
SERVICIILOR MED.BUC.

[redacted]

ZOR,

ORZ ENDOSCOPIA
A S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. 1 BUCURESTI - ROMANIA

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26702
04.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNC

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
COMISIA DE SPITALE
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35467
04 12 2025

incheiat astazi..... în 3 (trei) exemplare între:

- **KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.** denumita în continuare FURNIZOR / FIRMA AUTORIZATA SERVICE
- **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.** denumit în continuare ACHIZITOR
- **SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU** denumit în continuare BENEFICIAR

cu ocazia instalarii si punerii în functiune a echipamentului ce face obiectul Contractului/Comenzii Nr. 528/23.10.2025 32199/11.11.2025
La instalare - receptie au fost prezente urmatoarele persoane:

Din partea **FURNIZORULUI:**

- în calitate de Furnizor

Din partea **ACHIZITORULUI/BENEFICIARULUI/UTILIZATORULUI:**

- în calitate de Achizitor
- în calitate de Beneficiar-Utilizator

Locul instalarii: **Sectia:**

Instalarea a fost executata de catre: în calitate de persoana autorizata

de catre Producator sa instaleze si sa puna în functiune echipamentul.

Echipamentul a fost instalat, pus în functiune si testat de catre persoanele autorizate, respectiv receptionat, în deplina functionalitate de catre persoana autorizata de catre Achizitor-Beneficiar.
Echipamentul livrat consta în urmatoarele componente, desemnate în cele ce urmeaza prin termenul generic de ECHIPAMENT MEDICAL:

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
1	Procesor imagine-modul IMAGE 1 CONNECT II set compus din:	1	TC201EN		
	- IMAGE1 S CONNECT II		TC201	WK927743-P	
	- USB silicone keyboard with touchpad, US		20040241US	5250519	
2	Unitate de conectare Image 1S 4U-Link	1	TC304	XK928468-P	
3	IMAGE1 X-LINK	1	TC301	UK925523-P	
4	Adaptor Videoendoscope	1	TC028	SM628350-C	
5	Cap camera video 4K pentru ICG	1	TH121	UK101635-K	
6	Monitor 3D 4K 32"	1	TM351	23923035	
7	Monitor 32 4K	1	TM343	35364065	
8	Troliu de transport premium pt brohoscopie set compus din:	1	UG914		
	- Base Module COR Mobile Stand		UG800	TK04541	
	- Beam Module COR Mobile Stand high		UG802	TK03371	
	- Cover Monitor Holder COR Mobile Stand		UG811		
	- Equipment Rail COR Mobile Stand		UG815		
	- Stainless Steel Tube, 400 mm		UG854		
	- Monitor Module COR Mobile Stand		UG857		
	- Drawer, large, COR Mobile Stand		UG862	SK	
	- Pedal double	2	UF201		
	- Canula suction monopolar	1	839310N		
	- Monopolar cable	1	26006M		

KARL STORZ — ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
9	AIDA cu SmartScreen set compus din:	1	WD350-EN		
	- KARL STORZ AIDA		WD300	XK1220349	
	- USB silicone keyboard with touchpad, US		20040241US	5250323	
	- OR1 SmartScreen		WM200	P5WM218426	
10	TIPCAM1 Rubina,telescop optic 30 gr,3D	1	26606BCA	4194124	
11	Tava din sarma pentru TIPCAM® 1 S 30	1	39501XTC	SK01	
12	Sursa de lumina LED pentru NIR / ICG	1	TL400	VK17171	
13	Cablu de lumina din fibra optica, 0 4,8 mm, 300 cm	2	495TIP	XK18	
14	Telescop HOPKiNS Rubina 30 grade, NIR/ICG	1	26046BRA	120BRV	
15	INSUFLATOR set compus din:	1	UI500S1		
	- ENDOFLATOR 50		UI500	WK20686	
	- SCB Connecting Cable, 100 cm		20090170	"	
	- Universal Wrench		20400030		
	- Insufflation tubing set, ENDOFLATOR 50		031210-10	W-050895	
16	Tub pentru insuflare	3	UI004	104388160	
17	Filtru de gaz	6	031122-25	23J0313FAX	01.09.2028
18	Set tubulatura insuflare	5	031210-10	W-050895	27.05.2027
19	ENDOMAT SELECT	1	UP220	VK04583	
20	Software pt.chirurgie utilizabil cu Endomat SCB UP	1	UP601		
21	Software avansat pentru pompa Endomat Select UP210	1	UP610		
22	Software ENDOMAT Select	1	UP604		
23	Set tubulatura irigare	5	031524-10	250902, 250909	31.08.2028, 31.08.2028
24	Pompa vid set compus din:	1	UP031		
	- Pompa		UP030	2520422	
	- Borcan 2l		UP032		
25	AUTOCON III 400 CE, 220-240V	1	UH400E	40111279	
26	Pedala dubla pentru electrocauter	1	UF902	YL10838	
27	Electrod neutru, pachet de 50	4	27802	250422-080	22.04.2028
28	Cablu conexiune electrod neutru	2	27806US	0725	
29	Carucior pentru echipamente, mic, Tnalt set compus din:	1	UG120		
	- Base module equipment cart small		UG010	VK06703	
	- Cover equipment equipment cart small		UG020	VK06795	
	- Beam package, equipment cart high		UG051	VK12582	
	- Shelf, small		UG603	"	
	- Shelf, small		UG603	"	
	- Shelf, small		UG603	"	
	- Drawer Unit with Lock, small		UG601	"	
	- Equipment Rail, long		UG608		
	- Equipment Rail, long		UG608		
	- Camera Holder		UG612		

KARL STORZ—ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
	- Mains Cord, length 100 cm		UG700		
	- Mains Cord, length 100 cm		UG700		
	- Filter	3	UP030-500005		
	- Bipolar cable	1	UH801		
30	Suport monitor	1	UG500	SK1207875	
31	Adaptor suport monitor	1	UG501		
32	Tava tastatura, Tngust	1	UG605	WK	
33	Suport pentru butelie CO2	1	UG609	WK	
34	Suport pompa	1	UG624N		
35	Capac protector pentru carucior echipamente	1	29005SU		
36	Set cablaj potential de Tmpamantare ptr. carucior set compus din:	1	29005PA-DR		
37	Ureterorenoscop video FLEX-X C S set compus din:	1	11278VSK		
	- Video Uretero-Renoscope FLEX-XC		11278VS	75349	
	- Leakage Tester		13242XL	TK01	
	- Cleaning Brush, 125 cm		110931-50	20250416	
	- LUER-Adaptor, with seal		27014Y	WK05	
38	Ureterorenoscop video FLEX-X C S set compus din:	1	11278VSK		
	- Video Uretero-Renoscope FLEX-XC		11278VS	75347	
	- Leakage Tester		13242XL	TK01	
	- Cleaning Brush, 125 cm		110931-50	20250416	
	- LUER-Adaptor, with seal		27014Y	WK05	
39	Pensa de prindere, flexibila, 3 Fr.	1	11275ZE	WM02	
40	Pensa de prindere, flexibila, 3 Fr.	2	11275FE	VM01	
41	Cosulet	1	27023LB	32400	28.08.2028
42	Perie de curatare pentru endoscoape 11302BD2- 50buc	2	110931-50	20250416	
43	Fixare Fibra	2	11014Y	TK01	
44	Recipient din plastic pentru sterilizare	2	39406AS	OK02	
45	Ac pneumoperitoneu, 13 cm	1	26120JL	UK05	
46	Trocar, marimea 6 mm set:	1	30160GZK		
	- Trocar only		30160ZK	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G3	XK01	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK02	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
47	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GXK		
	- Trocar only		30160XK	UK05	
	- Cannula, size 6 mm		30160G3	WK03	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	WK02	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
48	Telescop HOPKINS Rubina 30 grade, NIR/ICG	1	26046BRA	120BRR	
49	Telescop Rubina 30 grade, diam.10mm	1	26003BRA	120CCV	
50	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip		30117PK	WK03	
	- Cannula, size 3.9 mm		30117G3	WK01	

KARL STORZ – ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
	- Silicone Leaflet Valve		30117L1	VK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
51	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip		30117PK	WK03	
	- Cannula, size 3.9 mm		30117G3	WK01	
	- Silicone Leaflet Valve		30117L1	VK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
52	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip		30117PK	WK03	
	- Cannula, size 3.9 mm		30117G3	WK01	
	- Silicone Leaflet Valve		30117L1	VK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
53	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip		30117PK	WK03	
	- Cannula, size 3.9 mm		30117G3	WK01	
	- Silicone Leaflet Valve		30117L1	VK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
54	Supapa cu lamela din silicon	4	30117L1	WK02	
55	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117MT		
	- Automatic Valve, size 3.9 mm		30117A1	XK01	
	- Cannula without valve, size 3.9mm		30117T2	XK02	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
	- Sealing-Set 40/3		6004500	VK01	
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9		30117CS	847189	
56	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117MT		
	- Automatic Valve, size 3.9 mm		30117A1	XK01	
	- Cannula without valve, size 3.9mm		30117T2	XK02	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
	- Sealing-Set 40/3		6004500	VK01	
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9		30117CS	847189	
57	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	1	30117MT		
	- Automatic Valve, size 3.9 mm		30117A1	XK01	
	- Cannula without valve, size 3.9mm		30117T2	XK02	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
	- Sealing-Set 40/3		6004500	VK01	
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9		30117CS	847189	
58	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	1	31151ML		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	VK03	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110ML	NL02	

KARL STORZ — ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
59	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	1	31151MD		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK11	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110MD	WK04	
60	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	1	31151MD		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK11	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110MD	WK04	
61	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	1	31151C		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK03	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110C	WK02	
62	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	1	31151C		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK03	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110C	WK01	
63	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	1	31151C		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK03	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110C	WK02	
64	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	1	31151C		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK03	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	RM03	
	- CLICKLINE Forceps Insert		31110C	WK02	
65	Foarfece CLICKLINE set compus din:	1	31151MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK11	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	XM04	
	- CLICKLINE Scissors Insert		31110MW	WK05	
66	Foarfece CLICKLINE set compus din:	1	31151MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK11	
	- CLICKLINE Outer Sheath		31100	XM04	
	- CLICKLINE Scissors Insert		31110MW	WK06	
67	Electrod de disectie - Hook	1	26870UNS	XM03	
68	Canula lavaj si aspiratie	1	26167ANS	WK02	
69	Maner cu robinet cu doua cai	1	30805	WK05	
70	Ac pneumoperitoneu, 15 cm	1	26120JLL	WK01	
71	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GZK		
	- Trocar only		30160ZK	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G3	XK01	

KARL STORZ—ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK02	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
72	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GZK		
	- Trocar only		30160ZK	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G3	XK01	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK02	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
73	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GZK		
	- Trocar only		30160ZK	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G3	XK01	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK02	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
74	Numai trocar	1	30160XK	UK07	
75	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GZM		
	- Trocar only		30160Z	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G2	WK05	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
76	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GZM		
	- Trocar only		30160Z	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G2	WK05	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
77	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	1	30160GZM		
	- Trocar only		30160Z	XK01	
	- Cannula, size 6 mm		30160G2	WK05	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm		30160L1	XK01	
	- Silicone Leaflet Washer		7720590		
78	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	1	30103MP		
	- Trocar only, with pyramidal tip		30103P	WK12	
	- Cannula, without valve, size 11 mm		30103H2	WK08	
	- Multifunctional Valve, size 11 mm		30103M1	WK50	
	- Seal Set 60/10		6002500	XK01	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
79	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	1	30103MP		
	- Trocar only, with pyramidal tip		30103P	WK12	
	- Cannula, without valve, size 11 mm		30103H2	WK08	
	- Multifunctional Valve, size 11 mm		30103M1	WK50	
	- Seal Set 60/10		6002500	XK01	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
80	Insert trocar bont pt.trocar de 11mm	1	30103A	WK05	

KARL STORZ—ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
81	Trocar, marimea 13,5 mm set compus din:	1	30108MP		
	- Trocar only, with pyramidal tip		30108P	UK01	
	- Cannula, without valve, size 13.5 mm		30108H2	UK09	
	- Multifunctional Valve, size 13.5 mm		30108M1	UK02	
	- Sealing-Set 60/13		6002800	WK01	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
82	Numai trocar, cu vârf bont	1	30108A	UK04	
83	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	1	33251ML		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm		33200	WK04	
	- Forceps Insert		33210ML	WK01	
84	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	1	33251ML		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm		33200	WK04	
	- Forceps Insert		33210ML	WK01	
85	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	1	33351ML		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK05	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm		33300	WKA9	
	- CLICKLINE Forceps Insert		33310ML	WK29	
86	Instrument pensa CLICKLINE	4	33310OD	WK11	
87	Teaca metalica, izolata,5mm, 36 cm	4	33300	XK64	
88	Mâner din plastic CLICKLINE	4	33151	WK01	
89	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	1	33251CC		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm		33200	XK01	
	- Forceps Insert		33210CC	WK06	
90	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	1	33251CC		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm		33200	XK01	
	- Forceps Insert		33210CC	WK06	
91	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	1	33251CC		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm		33200	XK01	
	- Forceps Insert		33210CC	WK07	
92	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	1	33251CC		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm		33200	XK01	
	- Forceps Insert		33210CC	WK06	
93	Foarfece CLICKLINE set compus din:	1	34351MW		

KARL STORZ — ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK12	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm		33300	WKAB	
	- CLICKLINE Scissors Insert		34310MW	XK13	
94	Foarfece CLICKLINE set compus din:	1	34351MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK12	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm		33300	WKAB	
	- CLICKLINE Scissors Insert		34310MW	XK13	
95	Foarfece CLICKLINE set compus din:	1	34351MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK12	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm		33300	WKAB	
	- CLICKLINE Scissors Insert		34310MW	XK13	
96	Instrument foarfece CLICKLINE	2	34310MW	XK12	
97	Pensa de prindere KELLY RoBi® set compus din:	1	38651MD		
	- RoBi Plastic Handle		38151	WK14	
	- RoBi Metal Outer Sheath		38600	WK19	
	- ROBI KELLY Forceps Insert		38610MD	XK30	
98	Electrod de coagulare, l. 30 cm	2	26772UF	XK02	
99	Electrod de coagulare □i disectie	1	26775UF	XK09	
100	K6-109,K8- 124BAContainer sterilizare600x272x235mm	2	7RO700211		
101	WK544230 Cutie clipuri polimer M/L (14x6/cutie)	2	7RO700163	73B2500779	26.02.2030
102	WK544965T Aplicator laparoscopic pt. clipuri M/L	1	7RO700164	S5	12.12.2100
103	Pensa biopsie, 28 cm	1	27071ZJ	WK01	
104	Cisto-uretroscop pediatric set compus din:	1	27030KBK		
	- Pediatric Cysto-Urethroscope		27030KB	10052X	
	- Instrument Port, 1 channel		27001G	WK04	
	- Seal, 10x		27550N	.	
	- Cleaning Adaptor		27001RA	.	
	- Insertion Aid, for guide wires		27001E	YL01	
105	Pensa, 5 Fr, 30 cm	1	27095F	SM02	
106	Pensa pentru biopsie, 5 Fr.	1	27095Z	WK01	
107	Tava, URS, 644 x 150 x 80 mm	2	39501X	VK05	
108	Retractor CUSCHIERI, marimea 5 mm	1	30623U	WK	
109	Stand articulat, Tn forma de L, lung	1	28272HC	XL01	
110	Priza cu rotatie, de prins pe masa de operatie	1	28172HR	UK02	
111	Falca de prindere, mare	1	28272UGN	UK01	
112	Cilindru de blocare, rabatabil, 10 mm	1	28272CN	WK01	
113	Cablu monopolar de Tnalta frecventa, 300 cm	5	26005M	UK01	
114	Cablu bipolar de Tnalta frecventa, 300 cm	5	26176LE	UK01	
115	Tava din sarma pt. Curatare, 430 x 65 x 52 mm	3	39501B1	YK01	
116	Lubrifiant special pentru robinete	5	27657	134415E11	
117	Ulei instrument, 50 ml	5	27656B	315E1	
118	Set Garnituri pentru trocar 5mm	10	30100XA	XK01	

KARL STORZ – ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
119	Set Garnituri pentru trocar 10mm	10	30100XB	XK01	
120	Pense pentru disectie Ii prindere CLICKLINE Pensa set compus din:	1	33351R		
	- CLICKLINE Plastic Handle		33151	WK02	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm		33300	XK42	
	- CLICKLINE Forceps Insert		33310R	XK02	
121	BR-16-443-50 Perie curatare instrumente 11.5mm	10	7RO700057		
122	BR-16-276-50 Perie curatare instrumente 7mm	10	7RO700058		
123	BR-18-105-50 Perie curatare instrumente 2.67mm	10	7RO700059		
124	Numai trocar	1	30160X	WK01	
125	Set tubulatura pompa pt.histeroscopie	2	031523-10	32354405	27.08.2028
126	Tava din sarma, URS	1	39501XK	SK01	
127	Cablu de lumina din fibra optica, 230 cm, 0 3,5 mm	1	495NA	XK01	
128	Teaca exterioara CLICKLINE	1	31100	ZM02	
129	Instrument foarfece CLICKLINE	1	31110MW	OL07	
130	Pensa prindere, 5 Fr, 73 cm	1	27023FE	TK01	
131	Trocar pt.instrumente 10mm set compus din:	1	30103GZG		
	- Cannula, size 11 mm		30103G6	VM01	
	- Trocar only, with pyramidal tip		30103ZG	XL01	
	- Valve Seal		021399-10	108869	
132	Trocar pt.instrumente 10mm set compus din:	1	30103GZG		
	- Cannula, size 11 mm		30103G6	VM01	
	- Trocar only, with pyramidal tip		30103ZG	WL02	
	- Valve Seal		021399-10	108869	
133	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	1	30103WZ		
	- Trocar only		30103Z	XM01	
	- Cannula, without valve, size 11 mm		30103H1	NL01	
	- Multifunctional Valve, size 11 mm		30103M1	ZM16	
	- Seal Set 60/10		6002500	OL01	
	- Mandrel, for opening automatic valves		26G		
134	Mandrina pentru insertie	2	27618	WN01	
135	Electrod de coagulare Ii disectie	2	26775CL	XM01	
136	Recipient din plastic set compus din:	1	39360BK		
	- Plastic Container, 525x240x50mm		39360B	RM01	
	- Silicone Tie-Downs, 12x		39360AS		
	- Fixation Pin, 12x		39360AP		

KARL STORZ—ENDOSKOPE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE Nr. PIF - AVIZ16798

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cantitate (buc.)	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare
	- Tool for 39360AP		39360AR	.	
137	Recipient din plastic, 515 x 233 x 65 mm set compus din:	1	39301H		
	- Lower section only, for 39301 H		39301HA	.	
	- Lid only, for 39301 H		39301HB	.	
	- Silicone mat, 503 x 229 mm		39301HE	.	
138	Nefroscop ptr MIP L set compus din:	1	27840KAK		
	- Nephroscope for MIP L		27840KA	100443	
	- Instrument Port for MIP L		27840GP	YL01	
	- LUER-Lock Tube Connector		27500	.	
	- LUER-Lock Tube Connector		27502	.	
	- Insertion Aid, for guide wires		27001E	NL01	
	- Wire Tray, MIP L		39501XKL	UL01	
	- Silicone Leaflet Washer, 3 - 5.5 mm		30160XA	PK01	
	- Backup Seal		3375099-10		
139	Pensa prindere, 5 Fr, 73 cm	2	27023FE	TK01, YO01	
140	Pensa prindere, 5 Fr, 73 cm	2	27023FE	OL01, TK01	
141	Mâner din plastic CLICKLINE	4	33151	TK05	
142	Tub presiune ridicata CO2, 100 cm	1	UI025	65149	
143	Sietem vizualizare Offline laptop Asus Vivobook	1	7RO700277		
144	Licenta Software	1	7RO700278		

Aparatura Medicala sus-mentionata si fiecare componenta a sa sunt în buna stare de functionare si corespund calitativ si tehnic cerintelor, astfel încât Achizitorul declara ca fiind satisfacute toate clauzele contractuale privind furnizarea, instalarea si punerea în functiune a Aparaturii Medicale.

FURNIZOR / FIRMA AUTORIZATA SERVICE

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

Nume în clar, semnatura:

SOCIETATE COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. 1 BUCURESTI - ROMANIA

[redacted]

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.

Nume în clar, semnatura:

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU

Nume în clar, semnatura:

[redacted]

ASSMB

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 35467
Ziua 04 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26703
04.12.2025

KARL STORZ ENDOSKOPE

Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Cladirea TN02, Etaj 3, Sector 3, 030133 Bucuresti, Romania

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE SI TRAINING NR. PVIT - AVIZ16798

aferent avizului de expeditie nr. AVIZ16798 din data de 04/12/2025

Dupa instalarea si punerea in functiune a Echipamentului Medical livrat:

Lot 4 - Linie completa pentru chirurgie minim invaziva pediatrica 3D-4K

s-a procedat si la instruirea persoanelor desemnate de Achizitor/Beneficiar privind utilizarea si intretinerea curenta a Aparaturii Medicale, conform tabelului urmator:

Nr. crt.	Numele si Prenumele	Functia	[redacted]
1	[redacted]	MEDIC PRIMAR	
2		A.S. BIOMEDICINIST DO	
3			
4			
5			
6			

Doar medicii si personalul medical de asistenta care dispun de calificarea de specialitate corespunzatoare si au fost instruiti pot utiliza dispozitivul!

Beneficiarul se obliga sa utilizeze Echipamentul Medical conform instructiunilor din manualele de utilizare ce insotesc marfa livrata.

Utilizarea de accesorii si consumabile neoriginale/neomologate sau modificarea neagreata a echipamentului medical se poate solda cu raniri sau alte incidente pentru utilizator sau pacient!

Efectuarea neautorizata a unor lucrari de deschidere, reparare si modificare a Echipamentului Medical de catre persoane neautorizate si utilizarea echipamentului de personal necalificat, ne exonereaza de orice raspundere pentru siguranta utilizarii dispozitivului.

In urma semnarii prezentului proces verbal, personalul beneficiarului declara ca a luat la cunostinta de toate informarile de siguranta de mai sus!

Incheiat astazi ... in ... exemplare egale ca valoare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR [redacted]

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.

FIRMA AUTORIZATA SERVICE.

KARL STORZ ENDOSKOPIA ROMANIA S.R.L.

KARL STORZ ENDOSKOPIA ROMANIA S.R.L.

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR.V.GOMOIU [redacted]

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26704
04.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

ACHIZITOR: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.

BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU

Nr. Crt.	Denumire Echipament Medical	Cod produs (Ref.)	Serie/Lot	Data Expirare	Locul Instalarii, Utilizator Sectia
1	Procesor imagine-modul IMAGE 1 CONNECT II set compus din:	TC201EN			
	- IMAGE1 S CONNECT II	TC201	WK927743-F		
	- USB silicone keyboard with touchpad, US	20040241US	5250519		
2	Unitate de conectare Image 1S 4U-Link	TC304	XK928468-P		
3	IMAGE1 X-LINK	TC301	UK92552347		
4	Adaptor Videoendoscope	TC028	SM628350-C		
5	Cap camera video 4K pentru ICG	TH121	UK101635-K		
6	Monitor 3D 4K 32"	TM351	23923035		
7	Monitor 32 4K	TM343	35364065		
8	Troliu de transport premium pt brohoscopie set compus din:	UG914			
	- Base Module COR Mobile Stand	UG800	TK04541		
	- Beam Module COR Mobile Stand high	UG802	TK03371		
	- Cover Monitor Holder COR Mobile Stand	UG811			
	- Equipment Rail COR Mobile Stand	UG815			
	- Stainless Steel Tube, 400 mm	UG854			
	- Monitor Module COR Mobile Stand	UG857			
	- Drawer, large, COR Mobile Stand	UG862	SK		
	- Pedal double	UF201	RO00089, RO00071		
	- Cannula suction monopolar	839310N	WK02		
	- Monopolar cable	26006M	YL01		
9	AIDA cu SmartScreen set	WD350-EN			
	- KARL STORZ AIDA	WD300	XK1220349		
	- USB silicone keyboard with touchpad, US	20040241US	5250323		
	- OR1 SmartScreen	WM200	P5WM218426		
10	TIPCAM1 Rubina,telescop optic 30 gr,3D	26606BCA	4194124		
11	Tava din sarma pentru TIPCAM® 1 S 30	39501XTC	SK01		
12	Sursa de lumina LED pentru NIR / ICG	TL400	VK17171		
13	Cablu de lumina din fibra optica, 0 4,8 mm, 300 cm	495TIP	XK18		
14	Telescop HOPKINS Rubina 30 grade, NIR/ICG	26046BRA	120BRV		
15	INSUFLATOR set compus din:	UI500S1			
	- ENDOFLATOR 50	UI500	WK20686		
	- SCB Connecting Cable, 100 cm	20090170			
	- Universal Wrench	20400030			
	- Insufflation tubing set, ENDOFLATOR 50	031210-10	W-050895		
16	Tub pentru insuflare	UI004	104388160		
17	Filtru de gaz	031122-25	23J0313FAX	01.09.2028	
16	Set tubulatura insuflare	031210-10	W-050895	27.05.2027	
19	ENDOMAT SELECT	UP220	VK04583		

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. înregistrare/Ieșire 35469
Data 04.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

20	Software pt.chirurgie utilizabil cu Endomat SCB UP	UP601		
21	Software avansat pentru pompa Endomat Select UP210	UP610		
22	Software ENDOMAT Select	UP604		
23	Set tubulatura irigare	031524-10	250902, 250909	31.08.2028, 31.08.2028
24	Pompa vid set compus din:	UP031		
	- Pompa	UP030	2520422	
	- Borcan 2l	UP032		
25	AUTOCON III 400 CE, 220-240V	UH400E	40111279	
26	Pedala dubla pentru electrocauter	UF902	YL10838	
27	Electrod neutru, pachet de 50	27802	250422-080	22.04.2028
28	Cablu conexiune electrod neutru	27806US	0725	
29	Carucior pentru echipamente, mic, inalt set compus din:	UG120		
	- Base module equipment cart small	UG010	VK06703	
	- Cover equipment equipment cart small	UG020	VK06795	
	- Beam package, equipment cart high	UG051	VK12582	
	- Shelf, small	UG603	.	
	- Shelf, small	UG603	.	
	- Shelf, small	UG603	.	
	- Drawer Unit with Lock, small	UG601	.	
	- Equipment Rail, long	UG608		
	- Equipment Rail, long	UG608		
	- Camera Holder	UG612		
	- Mains Cord, length 100 cm	UG700		
	- Mains Cord, length 100 cm	UG700		
	- Filter	UP030-500005		
	- Bipolar cable	UH801		
30	Suport monitor	UG500	SK1207875	
31	Adaptor suport monitor	UG501		
32	Tava tastatura, Tngusta	UG605	WK	
33	Suport pentru butelie CO2	UG609	WK	
34	Suport pompa	UG624N		
35	Capac protector pentru carucior echipamente	29005SU		
36	Set cablaj potential de Tmpamantare ptr. Carucior set compus din:	29005PA-DR		
37	Ureterorenoscop video FLEX-X C S set compus din:	11278VSK		
	- Video Uretero-Renoscope FLEX-XC	11278VS	75349	
	- Leakage Tester	13242XL	TK01	
	- Cleaning Brush, 125 cm	110931-50	20250416	
	- LUER-Adaptor, with seal	27014Y	WK05	

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

38	Ureterorenoscop video FLEX-X C S set compus din:	11278VSK		
	- Video Uretero-Renoscope FLEX-XC	11278VS	75347	
	- Leakage Tester	13242XL	TK01	
	- Cleaning Brush, 125 cm	110931-50	20250416	
	- LUER-Adaptor, with seal	27014Y	WK05	
39	Pensa de prindere, flexibila, 3 Fr.	11275ZE	WM02	
40	Pensa de prindere, flexibila, 3 Fr.	11275FE	VM01	
41	Cosulet	27023LB	32400	28.08.2028
42	Perie de curatare pentru endoscoape 11302BD2-50buc	110931-50	20250416	
43	Fixare Fibra	11014Y	TK01	
44	Recipient din plastic pentru sterilizare	39406AS	OK02	
45	Ac pneumoperitoneu, 13 cm	26120JL	UK05	
46	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK		
	- Trocar only	30160ZK	XK01	
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02	
	- Silicone Leaflet Washer	7720590		
47	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GXK		
	- Trocar only	30160XK	UK05	
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	WK03	
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	WK02	
	- Silicone Leaflet Washer	7720590		
48	Telescop HOPKINS Rubina 30 grade, NIR/ICG	26046BRA	120BRR	
49	Telescop Rubina 30 grade, diam.10mm	26003BRA	120CCV	
50	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03	
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01	
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01	
	- Silicone Leaflet Washer	7720590		
51	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03	
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01	
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01	
	- Silicone Leaflet Washer	7720590		
52	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK		
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03	

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
53	Trocar, marimea 3,9 mm set compus din:	30117GPK	
	- Trocar only with pyramidal tip	30117PK	WK03
	- Cannula, size 3.9 mm	30117G3	WK01
	- Silicone Leaflet Valve	30117L1	VK01
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
54	Supapa cu lamela din silicon	30117L1	WK02
55	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	30117MT	
	- Automatic Valve, size 3.9 mm	30117A1	XK01
	- Cannula without valve, size 3.9mm	30117T2	XK02
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	
	- Sealing-Set 40/3	6004500	VK01
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9	30117CS	847189
56	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	30117MT	
	- Automatic Valve, size 3.9 mm	30117A1	XK01
	- Cannula without valve, size 3.9mm	30117T2	XK02
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	
	- Sealing-Set 40/3	6004500	VK01
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9	30117CS	847189
57	Canula EndoTip, marimea 3,9 mm set compus din:	30117MT	
	- Automatic Valve, size 3.9 mm	30117A1	XK01
	- Cannula without valve, size 3.9mm	30117T2	XK02
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	
	- Sealing-Set 40/3	6004500	VK01
	- Telescope Stopper, sterile, size 3.9	30117CS	847189
58	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	31151ML	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	VK03
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110ML	NL02
59	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	31151MD	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110MD	WK04
60	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	31151MD	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110MD	WK04
61	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK02
62	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK01
63	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK02
64	Grasper intestin ROTHENBERG CLICKLINE set compus din:	31151C	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK03
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	RM03
	- CLICKLINE Forceps Insert	31110C	WK02
65	Foarfece CLICKLINE set compus din:	31151MW	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	XM04
	- CLICKLINE Scissors Insert	31110MW	WK05
66	Foarfece CLICKLINE set compus din:	31151MW	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK11
	- CLICKLINE Outer Sheath	31100	XM04
	- CLICKLINE Scissors Insert	31110MW	WK06
67	Electrod de disectie - Hook	26870UNS	XM03
68	Canula lavaj si aspiratie	26167ANS	WK02
69	Maner cu robinet cu doua cai	30805	WK05
70	Ac pneumoperitoneu, 15 cm	26120JLL	WK01
71	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK	
	- Trocar only	30160ZK	XK01
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
72	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK	

	- Trocar only	30160ZK	XK01
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
73	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZK	
	- Trocar only	30160ZK	XK01
	- Cannula, size 6 mm	30160G3	XK01
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK02
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
74	Numai trocar	30160XK	UK07
75	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZM	
	- Trocar only	30160Z	XK01
	- Cannula, size 6 mm	30160G2	WK05
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK01
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
76	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZM	
	- Trocar only	30160Z	XK01
	- Cannula, size 6 mm	30160G2	WK05
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK01
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
77	Trocar, marimea 6 mm set compus din:	30160GZM	
	- Trocar only	30160Z	XK01
	- Cannula, size 6 mm	30160G2	WK05
	- Silicone Leaflet Valve, size 6 mm	30160L1	XK01
	- Silicone Leaflet Washer	7720590	
78	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	30103MP	
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103P	WK12
	- Cannula, without valve, size 11 mm	30103H2	WK08
	- Multifunctional Valve, size 11 mm	30103M1	WK50
	- Seal Set 60/10	6002500	XK01
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	
79	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	30103MP	
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103P	WK12
	- Cannula, without valve, size 11 mm	30103H2	WK08
	- Multifunctional Valve, size 11 mm	30103M1	WK50
	- Seal Set 60/10	6002500	XK01
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

80	Insert trocar bont pt.trocar de 11mm	30103A	WK05
81	Trocar, marimea 13,5 mm set compus din:	30108MP	
	- Trocar only, with pyramidal tip	30108P	UK01
	- Cannula, without valve, size 13.5 mm	30108H2	UK09
	- Multifunctional Valve, size 13.5 mm	30108M1	UK02
	- Sealing-Set 60/13	6002800	WK01
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	
82	Numai trocar, cu vârf bont	30108A	UK04
83	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	33251ML	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	WK04
	- Forceps Insert	33210ML	WK01
84	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	33251ML	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	WK04
	- Forceps Insert	33210ML	WK01
85	Pensa de prindere KELLY CLICKLINE set compus din:	33351ML	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK05
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKA9
	- CLICKLINE Forceps Insert	33310ML	WK29
86	Instrument pensa CLICKLINE	33310OD	WK11
87	Teaca metalica, izolata,5mm, 36 cm	33300	XK64
88	Mâner din plastic CLICKLINE	33151	WK01
89	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01
	- Forceps Insert	33210CC	WK06
90	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01
	- Forceps Insert	33210CC	WK06
91	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC	
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01
	- Forceps Insert	33210CC	WK07
92	Pensa de prindere, CROCE-OLMI CLICKLINE set compus din:	33251CC	

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK06	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm	33200	XK01	
	- Forceps Insert	33210CC	WK06	
93	Foarfece CLICKLINE set compus din:	34351MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK12	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKAB	
	- CLICKLINE Scissors Insert	34310MW	XK13	
94	Foarfece CLICKLINE set compus din:	34351MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK12	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKAB	
	- CLICKLINE Scissors Insert	34310MW	XK13	
95	Foarfece CLICKLINE set compus din:	34351MW		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK12	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	WKAB	
	- CLICKLINE Scissors Insert	34310MW	XK13	
96	Instrument foarfece CLICKLINE	34310MW	XK12	
97	Pensa de prindere KELLY RoBi® set compus din:	38651MD		
	- RoBi Plastic Handle	38151	WK14	
	- RoBi Metal Outer Sheath	38600	WK19	
	- ROBI KELLY Forceps Insert	38610MD	XK30	
98	Electrod de coagulare, l. 30 cm	26772UF	XK02	
99	Electrod de coagulare ◻i disectie	26775UF	XK09	
100	K6-109,K8- 124BAContainer sterilizare600x272x235mm	7RO700211		
101	WK544230 Cutie clipuri polimer M/L (14x6/cutie)	7RO700163	73B2500779	26.02.2030
102	WK544965T Aplicator laparoscopic pt. clipuri M/L	7RO700164	S5	12.12.2100
103	Pensa biopsie, 28 cm	27071ZJ	WK01	
104	Cisto-uretroscop pediatric set compus din:	27030KBK		
	- Pediatric Cysto-Urethroscope	27030KB	10052X	
	- Instrument Port, 1 channel	27001G	WK04	
	- Seal, 10x	27550N	.	
	- Cleaning Adaptor	27001RA	.	
	- Insertion Aid, for guide wires	27001E	YL01	
105	Pensa, 5 Fr, 30 cm	27095F	SM02	
106	Pensa pentru biopsie, 5 Fr.	27095Z	WK01	
107	Tava, URS, 644 x 150 x 80 mm	39501X	VK05	
108	Retractor CUSCHIERI, marimea 5 mm	30623U	WK	

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ – ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

109	Stand articulat, Tn forma de L, lung	28272HC	XL01	
110	Priza cu rotatie, de prins pe masa de operatie	28172HR	UK02	
111	Falca de prindere, mare	28272UGN	UK01	
112	Cilindru de blocare, rabatabil, 10 mm	28272CN	WK01	
113	Cablu monopolar de Tnalta frecventa, 300 cm	26005M	UK01	
114	Cablu bipolar de Tnalta frecventa, 300 cm	26176LE	UK01	
115	Tava din sarma pt. Curatare, 430 x 65 x 52 mm	39501B1	YK01	
116	Lubrifiant special pentru robinete	27657	134415E11	
117	Ulei instrument, 50 ml	27656B	315E1	
118	Set Garnituri pentru trocar 5mm	30100XA	XK01	
119	Set Garnituri pentru trocar 10mm	30100XB	XK01	
120	Pense pentru disectie □i prindere CLICKLINE Pensa set compus din:	33351R		
	- CLICKLINE Plastic Handle	33151	WK02	
	- Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm	33300	XK42	
	- CLICKLINE Forceps Insert	33310R	XK02	
121	BR-16-443-50 Perie curatare instrumente 11.5mm	7RO700057		
122	BR-16-276-50 Perie curatare instrumente 7mm	7RO700058		
123	BR-18-105-50 Perie curatare instrumente 2.67mm	7RO700059		
124	Numai trocar	30160X	WK01	
125	Set tubulatura pompa pt.histeroscopie	031523-10	32354405	27.08.2028
126	Tava din sarma, URS	39501XK	SK01	
127	Cablu de lumina din fibra optica, 230 cm, 0 3,5 mm	495NA	XK01	
128	Teaca exterioara CLICKLINE	31100	ZM02	
129	Instrument foarfece CLICKLINE	31110MW	OL07	
130	Pensa prindere, 5 Fr, 73 cm	27023FE	TK01	
131	Trocar pt.instrumente 10mm set compus din:	30103GZG		
	- Cannula, size 11 mm	30103G6	VM01	
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103ZG	XL01	
	- Valve Seal	021399-10	108869	
132	Trocar pt.instrumente 10mm set compus din:	30103GZG		
	- Cannula, size 11 mm	30103G6	VM01	
	- Trocar only, with pyramidal tip	30103ZG	WL02	

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

	- Valve Seal	021399-10	108869
133	Trocar, marimea 11 mm set compus din:	30103WZ	
	- Trocar only	30103Z	XM01
	- Cannula, without valve, size 11 mm	30103H1	NL01
	- Multifunctional Valve, size 11 mm	30103M1	ZM16
	- Seal Set 60/10	6002500	OL01
	- Mandrel, for opening automatic valves	26G	
134	Mandrina pentru insertie	27618	WN01
135	Electrod de coagulare □i disectie	26775CL	XM01
136	Recipient din plastic set compus din:	39360BK	
	- Plastic Container, 525x240x50mm	39360B	RM01
	- Silicone Tie-Downs, 12x	39360AS	
	- Fixation Pin, 12x	39360AP	
	- Tool for 39360AP	39360AR	
137	Recipient din plastic, 515 x 233 x 65 mm set compus din:	39301H	
	- Lower section only, for 39301 H	39301HA	
	- Lid only, for 39301 H	39301HB	
	- Silicone mat, 503 x 229 mm	39301HE	
138	Nefroscop ptr MIP L set compus din:	27840KAK	
	- Nephroscope for MIP L	27840KA	100443
	- Instrument Port for MIP L	27840GP	YL01
	- LUER-Lock Tube Connector	27500	
	- LUER-Lock Tube Connector	27502	
	- Insertion Aid, for guide wires	27001E	NL01
	- Wire Tray, MIP L	39501XKL	UL01
	- Silicone Leaflet Washer, 3 - 5.5 mm	30160XA	PK01
	- Backup Seal	3375099-10	
139	Pensa prindere, 5 Fr, 73 cm	27023FE	TK01, YO01
140	Pensa prindere, 5 Fr, 73 cm	27023FE	OL01, TK01
141	Mâner din plastic CLICKLINE	33151	TK05
142	Tub presiune ridicata CO2, 100 cm	UI025	65149
143	Sietem vizualizare Offline laptop Asus Vivobook	7RO700277	
144	Licenta Software	7RO700278	

Nr. Crt.	Producator / Tara	Furnizor	Termen de garantie	Data instalarii

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ—ENDOSKOPE

ACHIZITOR: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.**

BENEFICIAR: **SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU**

1	KARL STORZ SE & Co. KG/ Germania	KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.	24 LUNI

Prezentul certificat, emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de conformitate cu standardele în domeniu, constituie atestarea legala, în conformitate cu legile în vigoare în România, a îndeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat si faptului ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Produsul este autorizat de catre Ministerul Sanatatii pentru utilizarea în reteaua medicala din Romînia.

Intretinerea tehnica si service-ul pe durata garantiei vor fi asigurate de firma:

[redacted]

mai jos.

CONDITII DE GARANTIE

1. Conditii generale

Furnizorul garanteaza buna functionare a produsului de mai sus de-a lungul întregii perioade de garantie, in conditiile unei exploatari normale de catre personal instruit corespunzator si în conformitate cu documentatia tehnica si de utilizare a aparaturii.

Perioada de garantie se prelungeste cu timpul de nefunctionare datorat defectiunilor tehnice, conform talonului de garantie care se completeaza pentru fiecare caz.

Nu fac obiectul garantiei accesoriile de unica întrebuintare si consumabilele necesare functionarii.

2. Obligatiile Furnizorului

Sa asigure interventia rapida a personalului specializat în cazul constatarii unei functionari defectuoase sau în cazul nefunctionarii aparatului în scopul readucerii acestuia la parametrii normali.

Termanele de remediere a defectiunilor, în cazul în care nu au fost stabilite altfel prin contract între parti, sunt:

- Constatarea defectului: 1-3 zile de la reclamarea în scris a acestuia;
- Remedierea defectului: la constatare sau în 3-90 zile, functie de complexitatea activitatii de remediere si de existenta în stocul curent a pieselor de schimb;

3. Obligatiile Utilizatorului

* Sa anunte Furnizorul imediat ce se constata functionarea defectuoasa sau nefunctionarea aparatului.
* Sa nu permita interventii neautorizate asupra produsului;
* Sa prezinte personalului de service al Furnizorului certificatul de garantie în vederea completarii rubricilor corespunzatoare pentru fiecare interventie;
* Sa foloseasca numai consumabile originale recomandate si autorizate de producator.
* Sa respecte cu strictete ciclurile de utilizare ale consumabilelor si accesoriilor aparatelor.

4. Mentiuni speciale

Deteriorarile survenite în urma unor socuri electrice, mecanice, zgârieturilor, exploziilor, incendiilor sau unor catastrofe naturale precum si uzura normala a subansamblelor în miscare sau a accesoriilor si pieselor detasabile nu fac obiectul garantiei.

Se pierde integral dreptul de garantie în urmatoarele situatii:

- interventia neautorizata asupra softului specializat livrat odata cu aparatura (downgrade, upgrade, etc.)
- produsul a fost folosit necorespunzator destinatiei sale, în conditii de lucru contrare recomandarilor înscrise în maualul tehnic însotitor sau de catre personal fara instruirea adecvata;
- au fost folosite consumabile, accesorii sau instrumente altele decât cele produse si/sau avizate de catre producatorul aparatului.
- asupra produsului a fost efectuata o interventie de catre personal neautorizat de Fumizor, alta decât interventiile permise utilizatorului conform manualului tehnic.

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

aferent Aviz Nr. AVIZ16798 din data de 04.12.25

KARL STORZ — ENDOSKOPE

FURNIZOR,
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
Nume în clar, semnatura:

SOCIETATEA COMERCIALA KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. 1 BUCURESTI - ROMANIA

[redacted]

ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MED.BUC.
Nume în clar, semnatura:

BENEFICIAR,

SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU

Nume în clar, semnatura:

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35470
Ziua 04 Luna 12 2025

INTRARE
26705
04.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 04.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 528 / 23.10.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 4 - Linie completă pentru chirurgie minim invazivă pediatrică 3D-4K - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **04.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***1,680.950,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 528 / 23.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 04.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 528 / 23.10.2025, KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 528 / 23.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt probs

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL

Nume: [redacted]

Semnătura [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Product Service

Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München Deutschland

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

[redacted]

Notified Body Confirmation Letter

Reference: 713300646-1

To whom it may concern,

Confirmation of the status of a formal application, written agreement, and appropriate surveillance in the framework of Regulation EU 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices.

This letter confirms that, TÜV SÜD Product Service GmbH, a Notified Body (NB) designated against Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and identified by the number 0123 on NANDO, has received a formal application in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII of MDR and has signed a written agreement in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII of MDR with the following manufacturer.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

SRN Number: DE-MF-000005723

Product Service

The devices covered by the formal application and the written agreement mentioned above are identified in the Tables below, see attachment:

- Table 1 identifies the devices which an MDR application has been received, written agreement concluded and for which the TÜV SÜD Product Service GmbH is also responsible for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.
- Table 2 identifies the devices for which an MDR application has been received and a written agreement concluded, but the TÜV SÜD Product Service GmbH has not yet taken the responsibility for appropriate surveillance of the corresponding devices under the applicable Directive.

In the case of devices covered by certificates issued under Directive 90/385/EEC (AIMDD) or Directive 93/42/EEC (MDD) that expired after 26 May 2021 and before 20 March 2023, without having been withdrawn, this letter also confirms that:

- the manufacturer signed the written agreement under MDR by the date of MDD/AIMDD certificate expiry; or
- provided evidence that a competent authority of a Member State had granted a derogation in accordance with Article 59(1) of the MDR or
- provided evidence that a competent authority of a Member State had granted an exemption from the applicable conformity assessment procedure in accordance with Article 97(1) of the MDR respectively,

by the 20 Mar 2023 for the relevant devices.

The transition timelines that apply to the devices covered by this letter, subject to the manufacturer's continued compliance to the other conditions specified in Article 120.3c of MDR (as amended by EU 2023/607), are shown below:

- 26 May 2026 for Class III custom-made implantable devices
- 31 December 2027 for Class III devices and Class IIb implantable devices excluding Well-established technologies (WET - sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors)
- 31 December 2028 for other Class IIb devices, Class IIa, Class I devices placed on the market in sterile condition or have a measuring function
- 31 December 2028 for devices not requiring the involvement of a notified body under MDD but requiring it under MDR (e.g., class I devices that qualify as re-usable surgical instruments)

On behalf of the Notified Body,

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

[redacted]

Conformity Assessment Responsible (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

[redacted]

Head of Certification Body - Deputy

Traducere din limba engleză

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 80339 München · Germania

Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

[redacted]

Data
26 iunie 2023

Scrisoare de confirmare din partea organismului notificat

Nr. ref.: 713300646-1

În atenția persoanelor interesate,

Confirmarea statutului unei cereri oficiale, a unui acord scris și a unei supravegheri adecvate în baza Regulamentului UE 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

Prin prezenta scrisoare se confirmă că TÜV SÜD Product Service GmbH, organism notificat (ON) desemnat în baza Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) și identificat prin nr. 0123 în lista NANDO, a primit o cerere oficială în conformitate cu secțiunea 4.3, primul subparagraf, din Anexa VII a MDR, și a semnat un acord scris în conformitate cu secțiunea 4.3, al doilea subparagraf, din Anexa VII a MDR, cu următorul producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

Nr. SRN: DE-MF-000005723

Product Service

Dispozitivele care fac obiectul cererii oficiale și acordului scris menționat mai sus sunt identificate în Tabelele de mai jos; a se vedea anexa:

- Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere MDR, s-a încheiat un acord scris și pentru care, de asemenea, TÜV SÜD Product Service GmbH deține răspunderea în ceea ce privește supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în baze Directivei aplicabile.
- Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere MDR și s-a încheiat un acord scris, însă pentru cere TÜV SÜD Product Service GmbH nu și-a asumat încă răspunderea în ceea ce privește supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în baza Directivei aplicabile.

În cazul dispozitivelor care fac obiectul certificatelor emise în baza Directivei 90/385/CEE (AIMDD) sau Directivei 93/42/CEE (MDD), care au expirat după 26 mai 2021 și înainte de 20 martie 2023, fără a fi fost retrase, prezenta scrisoare confirmă, de asemenea, că:

- producătorul a semnat acordul scris în baza MDR înainte de data expirării certificatului MDD/AIMDD; sau
- a furnizat dovezi în sprijinul faptului că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat o derogare în conformitate cu Articolul 59(1) al MDR sau
- a furnizat dovezi că o autoritate competentă dintr-un stat membru a acordat o exceptare de la procedura de evaluare a conformității în vigoare, în conformitate cu articolul 97(1) al MDR,

până la data de 20 martie 2023, pentru dispozitivele relevante.

Termenele de tranziție care se aplică dispozitivelor care fac obiectul prezentei scrisori, sub rezerva respectării în continuare de către producător a celorlalte condiții specificate în Articolul 120.3c al MDR (astfel cum au fost modificate prin Regulamentul UE 2023/607), sunt specificate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitivele implantabile din clasa III fabricate la comandă
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitivele din clasa III și dispozitivele implantabile din clasa IIb, cu excepția tehnologiilor consacrate (materiale de sutură, capse, materiale pentru plombe dentare, aparate dentare, coroane dentare, șuruburi, pene, fire metalice, plăci, ace, cleme și conectori)
- 31 decembrie 2028 pentru alte dispozitive din clasa IIb, clasa IIa, clasa I puse pe piață în stare sterilă sau care au funcție de măsurare
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui organism notificat în baza Directivei privind dispozitive medicale (MDD), însă care necesită o astfel de implicare în baza MDR (de ex., dispozitive din clasa I clasificate ca instrumente chirurgicale reutilizabile)

În numele organismului notificat,

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

Semnătură: *Semnătură indescifrabilă*

[redacted]

Responsabil pentru evaluarea conformității (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Medical and Health Services

Semnătură: *Semnătură indescifrabilă*

[redacted]

Directorul organismului de certificare – delegat

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Add value. Inspire trust.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

Munich, 2023-06-29
Order No.: 713900648_2

Confirmation concerning EC Certificate G1 084462 0012 Rev. 01 and G2S 084462 0013 Rev. 01

We confirm that the following certificates:

G1 084462 0012 Rev. 01 (valid until 2023-07-16)
G2S 084462 0013 Rev. 01 (valid until 2023-07-16)

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

issued to the legal medical device manufacturer:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germany

cover the Directive 93/42/EEC on Medical Devices with the scope:

G1 084462 0012 Rev. 01:

- Light Sources
- Light Carrier (adaptable)
- Optics (Telescopes) with channel
- Optics (Telescopes) without channel
- Fiberscopes with channel
- Fiberscopes without channel
- Semiflexible endoscopes with channel
- Rigid Videoscopes with channel
- Rigid Videoscopes without channel
- Flexible Videoscopes with channel
- Flexible Videoscopes without channel
- Sheaths
- Trocars
- Instruments with movable jaws
- Instruments without movable jaws
- Working Elements/ Working Inserts
- Cannulas

Product Service

- HF Instruments with movable jaws
- HF Instruments without movable jaws/ HF Electrodes
- HF Suction/ Irrigation Instruments
- HF Generators
- HF Foot Switches
- HF Working Elements
- Nonactive Implants for ENT
- Nonactive bone implants for arthroscopic procedures
- Insufflators with Accessories
- Tubing Sets Insufflators
- Laser Devices
- Foot Switch Laser
- Laser Fibers
- Lithotripsy Devices
- Foot Switches Lithotripsy Devices
- Lithotripsy Probes
- Pumps
- Suction/ Irrigation Instruments
- Foot Switches with Pumps
- Tubing Sets Pumps
- Motor Control Unit
- Handpieces/ Motors
- Foot Switches Motor Control Unit
- Shaver/ Drills
- Morcellator Systems
- EM Navigation
- Active controlling systems, components of software

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

ROMANIA S.R.L.
1
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

G2S 084462 0013 Rev. 01

- Medical equipment drape
- Suction/irrigation tubing
- ENT probe
- Adhesive bandage
- Laparoscopic cholangiography catheter
- Surgical plume evacuation system filter
- Laparoscopic access cannula seal
- Surgical instrument assist arm system, manually-adjusted
- Surgical irrigation/aspiration tubing set

and the following devices:

see:
order number 713300646_2:
Attachment 1 _Devices covered by G1 084462 0012 Rev. 01
Attachment 2 _Devices covered by G2S 084462 0013 Rev. 01

Product Service

With this letter we confirm that the above-mentioned devices are covered by a quality assurance system that has been established by the manufacturer and is certified by the notified body TÜV SÜD Product Service GmbH.

After issuing the declaration of conformity in accordance with the medical device directive 93/42/EEC by the manufacturer, the above mentioned medical devices can be labelled with CE mark (CE 0123) and placed on the market in the European Economic Area.

In accordance with Article 120 (2) Regulation (EU) 2017/745 (as amended by Regulation (EU) 2023/607 – hereafter referred to as MDR) the above-mentioned certificate remains valid after the end of the period indicated on the certificate at the latest until the date set out in Article 120 (3a) MDR applicable for the relevant risk class of the devices and subject to the manufacturer's compliance with the conditions specified in Article 120 (3c) MDR.

Especially no later than **26 May 2024**, the manufacturer or the authorised representative has lodged a formal application with a notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph, of Annex VII for conformity assessment in respect of a device referred to in paragraph 3a or 3b of this Article or in respect of a device intended to substitute that device, and, no later than 26 September 2024, the notified body and the manufacturer have signed a written agreement in accordance with Section 4.3, second subparagraph, of Annex VII.

According to Article 120 (3a) MDR Devices which have a certificate that was issued in accordance with Directive 90/385/EEC or Directive 93/42/EEC and that is valid by virtue of paragraph 2 of this Article may be placed on the market or put into service until the following dates:
(a) 31 December 2027, for all class III devices, and for class IIb implantable devices except sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors;
(b) 31 December 2028, for class IIb devices other than those covered by point (a) of this paragraph, for class IIa devices, and for class I devices placed on the market in sterile condition or having a measuring function.

The above-mentioned certificates are valid.

[redacted]

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH
PS-MHS-FA-0
Foreign Affairs

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 Munich · Germania

Add value.
Inspire trust.

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

Munich, 2023-06-29
Nr. comandă.: 713300646_2

Confirmare privind Certificatele CE G10844620012 Rev. 01 și G2S 084462 0013 Rev. 01

Confirmăm că următoarele certificate:

G10844620012 Rev. 01 (valabil până la 16.07.2023)
G2S 084462 0013 Rev. 01 (valabil până la 16.07.2023)

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

emise pentru producătorul legal al dispozitivelor medicale:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
Germania

Intră în sfera de aplicare a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, următoarele produse:

G1 084462 0012 Rev. 01:

- Surse de lumină
- Transportor lumină (adaptabil)
- Optică (Telescoape) cu canal
- Optică (Telescoape) fără canal
- Fibroscoape cu canal
- Fibroscoape fără canal
- Endoscoape semi-flexibile cu canal
- Videoscoaps rigide cu canal
- Videoscoape rigide fără canal
- Videoscoape flexibile cu canal
- Videoscoape flexibile fără canal
- Teci
- Trocare
- Instrumente cu fălci mobile
- Instrumente fără fălci mobile
- Elemente de lucru/ Instrumente de lucru
- Canule

[redacted]

Product Service

- Instrumente HF cu fălci mobile
- Instrumente HF fără fălci mobile/ Electrozi HF
- Aspirare HF/ Instrumente pentru irigare
- Generatoare HF
- Comutatoare cu pedală HF
- Elemente de lucru HF
- Implanturi pasive pentru ORL
- Implanturi osoase pasive pentru proceduri artroscopice
- Insuflatoare cu accesorii
- Insuflatoare pentru Seturi de tuburi
- Dispozitive laser
- Comutator cu pedală laser
- Fibre laser
- Dispozitive pentru litotripsie
- Comutatoare cu pedală pentru dispozitive pentru litotripsie
- Sonde Litotripsie
- Pompe
- Aspirare/ Instrumente pentru irigare
- Comutatoare cu pedală cu pompe
- Pompe pentru Seturi de tuburi
- Unitate de comandă a motorului
- Piese manuale/ Motoare
- Comutator cu pedală pentru Unitatea de comandă a motorului
- Răzuitor/ Freze
- Sisteme de morcelare
- Navigare EM
- Sisteme active de control, componente de software

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

G2S 084462 0013 Rev. 01

- Echipamente medicale câmp operator
- Tuburi pentru aspirare/irigare
- Sondă ORL
- Bandaj adeziv
- Cateter pentru colangiografie laparoscopică
- Filtru pentru sistemul de evacuare a fumului chirurgical
- Garnitură pentru canula de acces chirurgical
- Sistem cu braţ de susţinere pentru instrumente chirurgicale, reglabil manual
- Set de tuburi pentru irigare/aspirare chirurgicală

şi următoarele dispozitive:

consultaţi:
număr comandă 713300646_2:
Anexa 1 _Dispozitive care fac obiectul G10844620012 Rev. 01
Anexa 2 _Dispozitive care fac obiectul G2S 084462 0013 Rev. 01

[redacted]

Product Service

Prin prezenta scrisoare, confirmăm că dispozitivele menționate mai sus sunt acoperite de un sistem de asigurare a calității care a fost stabilit de producător și este certificat de organismul notificat TÜV SÜD Product Service GmbH.

După emiterea declarației de conformitate în conformitata cu Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, dispozitivele medicale menționate mai sus pot fi etichetate cu marcajul CE (CE 0123) și puse pe piață în Spațiul Economic European.

În conformitate cu Articolul 120 (2) din Regulamentul (UE) 2017/745 (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2023/607

– denumit în continuare MDR), certificatul menționat mai sus rămâne valabil până la încheierea perioadei indicate pe certificat, cel mai târziu până la data specificată în Articolul 120 (3a) MDR aplicabil pentru clasa de risc relevantă a dispozitivelor și sub rezerva conformității producătorului cu condițiile specificate în Articolul 120 (3c) MDR.

În mod special, cel mai târziu la data de **26 mai 2024**, producătorul sau reprezentantul autorizat va înainta o cerere formală către organismul notificat, în conformitate cu secțiunea 4.3, primul subparagraf, din Anexa VII, pentru evaluarea conformității privind un dispozitiv menționat la paragraful 3a sau 3b din prezentul Articol sau privind un dispozitiv destinat să înlocuiască respectivul dispozitiv și, cel mai târziu la data de 26 septembrie 2024, organismul notificat și producătorul vor semna un contract scris în conformitate cu secțiunea 4.3, al doilea subparagraf, din Anexa VII.

În conformitate cu Articolul 120 (3a) MDR, dispozitivele care au un certificat emis în conformitate cu Directiva 90/385/CEE sau Directiva 93/42/CEE, care este valabil în temeiul paragrafului 2 al prezentului Articol, pot fi puse pe piață sau puse în funcțiune până la următoarele date:

(a) Clasa IIb, cu excepția suturilor, capselor, obturațiilor dentare, aparatelor dentare, coroanelor dentare, șuruburilor, penelor, plăcilor, firelor, știfturilor, agrafelor și conectorilor;
(b) 31 decembrie 2028, pentru dispozitive din Clasa IIb, altele decât cele care fac obiectul punctului (a) al acestui paragraf, pentru dispozitive din Clasa IIb și pentru dispozitive din Clasa I , dispozitive puse pe piață în stare sterilă sau care au funcție de măsurare.

Certificatele menționate mai sus sunt valabile.

[redacted]

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH
PS-MHS-FA-0
Afaceri externe

S.C. KARL STORZ SRL

CONFORM CU ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08

Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 084462 0012 Rev. 01

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]
MERCIALĂ ORZ OPIA ROMANIA S.R.L. 1 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Manufacturer: **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

Product Category(ies):

- Light Sources
- Light Carrier (adaptable)
- Optics (Telescopes) with channel
- Optics (Telescopes) without channel
- Fiberscopes with channel
- Fiberscopes without channel
- Semiflexible endoscopes with channel
- Semiflexible endoscopes without channel
- Rigid Videoscopes with channel
- Rigid Videoscopes without channel
- Flexible Videoscopes with channel
- Flexible Videoscopes without channel
- Sheaths
- Trocars
- Instruments with movable jaws
- Instruments without movable jaws
- Working Elements/ Working Inserts
- Cannulas
- HF Instruments with movable jaws
- HF Instruments without movable jaws/ HF Electrodes
- HF Suction/ Irrigation Instruments
- HF Generators
- HF Foot Switches
- HF Working Elements
- Nonactive implants for ENT
- Nonactive bone implants for arthroscopic procedures
- Insufflators with Accessories
- Tubing Sets Insufflators
- Laser Devices
- Foot Switch Laser
- Laser Fibers
- Lithotripsy Devices
- Foot Switches Lithotripsy Devices
- Lithotripsy Probes
- Pumps
- Suction/ Irrigation Instruments
- Foot Switches with Pumps
- Tubing Sets Pumps
- Motor Control Unit
- Handpieces/ Motors

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
ZLG-BS-244.10.08

Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 084462 0012 Rev. 01

Product Category(ies):

- Foot Switches Motor Control Unit
- Shaver/ Drills
- Morcellator Systems
- EM Navigation
- Active controlling systems, components of software

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G1 084462 0012 Rev. 01

Report No.: 713202293

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

Valid from: 2021-05-25
Valid until: 2023-07-16

Date, 2021-05-25

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with Identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 证书 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
ZLG-BS-244.10.08

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

TÜV SÜD Product Service

Certificat CE

Sistem de asigurare completă a calităţii
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II fără secţiunea (4) (Dispozitive de Clasa IIa, IIb sau III)

Nr. G1 084462 0012 Rev. 01

Producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

Categorie(i) produs:

- Surse de lumină
- Transportor lumină (adaptabil)
- Optică (Telescoape) cu canal
- Optică (Telescoape) fără canal
- Fibroscoape cu canal
- Fibroscoape fără canal
- Endoscoape semi-flexibile cu canal
- Endoscoape semi-flexibile fără canal
- Videoscoape rigide cu canal
- Videoscoape rigide fără canal
- Videoscoape flexibile cu canal
- Videoscoape flexibile fără canal
- Teci
- Trocare
- Instrumente cu fălci mobile
- Instrumente fără fălci mobile
- Elemente de lucru/ Instrumente de lucru
- Canule
- Instrumente HF cu fălci mobile
- Instrumente HF fără fălci mobile/ Electrozi HF
- Aspirare HF/ Instrumente pentru irigare
- Generatoare HF
- Comutatoare cu pedală HF
- Elemente de lucru HF
- Implanturi pasive pentru ORL
- Implanturi oscase pasive pentru proceduri artroscopice
- Insuflatoare cu accesorii
- Insuflatoare pentru Seturi de tuburi
- Dispozitive laser
- Comutator cu pedală laser
- Fibre laser
- Dispozitive pentru litotripsie
- Comutatoare cu pedală pentru dispozitive pentru litotripsie
- Sonde Litotripsie
- Pompe
- Aspirare/ Instrumente pentru irigare
- Comutatoare cu pedală cu pompe
- Pompe pentru Seturi de tuburi
- Unitate de comandă a motorului
- Piese manuale/ Motoare

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 证书 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]

TÜV SÜD Product Service

Certificat CE

Sistem de asigurare completă a calității
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II
fără secțiunea (4) (Dispozitive de Clasa IIa, IIb sau III)

Nr. G1 084462 0012 Rev. 01

Categorie(i) produs:

- Comutator cu pedală pentru Unitatea de comandă a motorului
- Răzuitor/ Freze
- Sisteme de morcelare
- Navigare EM
- Sisteme active de control, componente de software

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul menționat mai sus a implementat un sistem de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a dispozitivelor/categoriilor de dispozitive respective în conformitate cu MDD Anexa II.
Acest sistem de asigurare a calității este conform cu cerințele prezentei directive și face obiectul unei supravegheri periodice. Pentru punerea pe piață a dispozitivelor de clasa III este necesar un certificat suplimentar conform Anexei II (4). Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului de testare și certificare al Grupului TÜV SÜD. Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G1 084462 0012 Rev. 01

Raport nr.: 713202293

Valabil de la: 25.05.2021
Valabil până la: 16.07.2023

Data, 25.05.2021

Semnătură indescifrabilă
[redacted]
Șef al Organismului de certificare/ notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

EC Certificate

Production Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in class I in sterile conditions, sterilised systems or procedure packs)

No. G2S 084462 0013 Rev. 01

Manufacturer

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

Product Category(ies):

- Medical equipment drape
- Suction/irrigation tubing
- ENT probe
- Adhesive bandage
- Laparoscopic cholangiography catheter
- Surgical plume evacuation system filter
- Laparoscopic access cannula seal
- Surgical instrument assist arm system, manually-adjusted
- Surgical irrigation/aspiration tubing set

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system covers those aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions of the respective devices / device categories and conforms to the requirements of this Directive. It is subject to periodical surveillance. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G2S 084462 0013 Rev. 01

Report No.: 713202293

Valid from: 2021-05-25
Valid until: 2023-07-16

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

Date, 2021-05-25

[redacted]

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Certificat CE

Sistem de asigurare a calităţii producţiei
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa V
(Dispozitive din clasa I în condiţii sterile, sisteme sterilizate sau pachete de proceduri)

Nr. G2S 084462 0013 Rev. 01

Producător

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

Categorie(i) produs:

- Echipamente medicale câmp operator
- Tuburi pentru aspirare/irigare
- Sondă ORL
- Bandaj adeziv
- Cateter pentru colangiografie laparoscopică
- Filtru pentru sistemul de evacuare a fumului chirurgical
- Garnitură pentru canula de acces chirurgical
- Sistem cu braţ de susţinere pentru instrumente chirurgicale, reglabil manual
- Set de tuburi pentru irigare/aspirare chirurgicală

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul menţionat mai sus a implementat un sistem de asigurare a calităţii pentru fabricarea în conformitate cu MDD Anexa V. Acest sistem de asigurare a calităţii acoperă acele aspecte ale fabricării cere privesc asigurarea şi menţinerea stării de sterilitate a dispozitivelor/categoriilor de dispozitive respective şi este conform cu cerinţele acestei Directive. Acesta face obiectul unei supravegheri periodice. Trebuie respectate toate cerinţele aplicabile ale regulamentului de testare şi certificare al Grupului TÜV SÜD. Pentru detalii şi valabilitatea certificatului, consultaţi: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G2S_084462_0013 Rev. 01

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. raport: 713202293

Valabil de la: 25.05.2021
Valabil până la: 16.07.2023

[redacted]

Data, 25.05.2021

Şef al Organismului de certificare/ notificat

[redacted]

organismul notificat cu nr. de identificare 0123

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Product Service

EU Quality Management [redacted] Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Manufacturer:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

SRN Manufacturer - DE-MF-000005723

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples.
All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 084462 0072 Rev. 04

Report No.:	713300338
Preceding Certificate No.:	G10 084462 0072 Rev. 03
Valid from:	2023-11-23
Valid until:	2025-12-17
Date of Initial Issuance:	2020-12-18

[redacted]

Issue date: 2023-11-23

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

EU MDR 999

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System [redacted]icate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	A018099 - NEEDLES - OTHER ACCESSORIES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	A060102 - SURGICAL DRAINAGE CONNECTION MEDICAL TUBES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	A060399 - FLUID COLLECTION BAGS AND SYSTEMS - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K010101 - TROCAR, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K010201 - MINIMALLY INVASIVE SURGERY SURGICAL INSTRUMENTS, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K030203 - ARTHROSCOPY BLADES, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	K030299 - ARTHROSCOPY SURGICAL INSTRUMENTS, SINGLE USE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0102 - SURGICAL KNIVES, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L030101 - SUCTION AND IRRIGATION SURGICAL CANNULAS AND HANDPIECES, REUSABLE
Intended Purpose:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

S.C KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD
Product Service

EU Quality Management System Cer[redacted]e (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	L030199 - GENERAL SURGERY SURGICAL CANNULAS AND HANDPIECES, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031202 - ABDOMINAL TROCAR, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031203 - OTOLARYNGOLOGICAL SURGERY TROCAR, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031301 - GENERAL SURGERY BIOPSY FORCEPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L031401 - GENERAL SURGERY SPREADERS AND RETRACTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0399 - GENERAL SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L050903 - GYNECOLOGICAL SURGERY FORCEPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L059099 - OBSTETRICS AND GYNECOLOGY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.
CONFORM CU ORIGINAL

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Ce[redacted]e (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Device Group:	L060501 - BRONCHUS CLAMPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0899 - THORACIC SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L0916 - ORTHOPAEDIC SURGERY BURS AND TIPS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L1206 - LAPAROSCOPIC AND THORACOSCOPIC SURGERY SPREADERS AND RETRACTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L140202 - NASAL AND PARANASAL CAVITY SURGERY PLIERS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L140402 - TRACHEOTOMY INSTRUMENTS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L149002 - ENT LEVERS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L149003 - ENT RETRACTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L149007 - ENT SPOONS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

EU Quality Management System Certi[redacted] (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devic[redacted]x IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	L149099 - ENT INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	L180102 - ENDOSCOPIC ELECTROSURGERY DISSECTORS, REUSABLE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Q030302 - ENT SURGERY BURS AND HANDPIECES, SINGLE-USE
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090101 - URINARY STONE RETRIEVAL BASKETS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090199 - URINARY STONE RETRIEVAL DEVICES - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090303 - UROGENITAL ENDOSCOPY BRUSHES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	U090399 - SINGLE-USE INSTRUMENTS FOR UROGENITAL ENDOSCOPY - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120109 - ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120110 - LASER SURGERY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Notified Body
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
DS-MDR-099

S.C KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
1

TÜV SÜD
Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120114 - SURGICAL NAVIGATION INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120190 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120202 - MOTORISED INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC SURGERY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120203 - ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120204 - INSTRUMENTS FOR THE ACQUISITION AND MANAGEMENT OF ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120205 - UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120206 - LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120207 - GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120208 - PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120210 - ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120211 - ORTHOPAEDIC ENDOSCOPY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120802 - GYNAECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121305 - MOTORISED ORTHOPAEDIC SURGERY SYSTEM INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121601 - EXTRACORPOREAL LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z121690 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR UROLOGY
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z129099 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR FUNCTIONAL EXPLORATION AND THERAPEUTIC INTERVENTIONS - OTHER
Intended Purpose:	./.
Classification:	Class IIb

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Device Group:	L180602 - ENDOSCOPIC ELECTROSURGERY ELECTRODES, REUSABLE
Intended Purpose:	HF-Electrodes are intended for cutting, coagulation or vaporization of tissue. HF-Electrodes are surgically invasive and meant for short term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120109 - ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Footswitches are intended to activate and control functions of medical devices. Footswitches do not have body contact.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120109 - ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
Intended Purpose:	High-frequency generators are intended to provide electrical power for high-frequency surgical application parts. High-frequency generators do not have body contact.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120190 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY
Intended Purpose:	Suction/irrigation pumps are intended to irrigate irrigation fluid into organs, joints and on fields of intervention, as well as to suction off irrigation and body fluids, secretions, tissue and gases. Suction/irrigation pumps do not have body contact.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	The footswitches are used to activate and control the functions of medical devices
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120203 - ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	CALCUSPLIT probes are intended to guide pneumatic pulse energy for lithotripsy to the calculus. Probes are surgically invasive and meant for short term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120203 - ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS
Intended Purpose:	Laser units are intended to provide laser radiation for cutting, coagulation, vaporization and ablation of biological tissue, as well as for lithotripsy of stones during surgical procedures. Laser units do not have body contact.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Deutschland bei
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Insufflators with heating are intended to deliver and heat CO2 for insufflation (creating and maintaining a cavity) or replacement of ambient air in laparoscopy, Othoracoscopy, transanal endoscopy and endoscopic vessel harvesting. Insufflators are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	The device is used to centrally display and enable remote control of the parameters.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Insufflators with heating and smoke evacuation are intended to deliver and heat CO2 for insufflation and smoke evacuation. Insufflators with heating and smoke evacuation are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Heated tubing sets with filter for insufflation are intended for filtration, transfer and heating of CO2 from the insufflator to the patient. Heated tubing sets with filter for insufflation are non-invasive and meant for short-term use
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Heated tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are intended for filtration, transfer and heating of CO2 from the insufflator to the patient as well as filtration and transfer of smoke from the patient to the insufflator. Heated tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch / Designated by / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 084462 0072 Rev. 04

	MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Heated and humidified tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are intended for filtration, transfer, heating and humidification of CO2 from the insufflator to the patient as well as filtration and transfer of smoke from the patient to the insufflator. Heated and humidified tubing sets with filter for insufflation and smoke evacuation are non-invasive and meant for short-term use.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120290 - VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Intended Purpose:	Smart Smoke Evacuation is intended to communicate the level of surgical smoke to the insufflator. Smart Smoke Evacuation does not have body contact
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	- none -

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2020-12-18	713169106	-
01	2022-04-14	713224270	-
02	2022-09-22	713249165	-
03	2023-09-27	713253483 / 713274574	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
04	2023-11-23	713300336	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designation by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-0909

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

SRN producător – DE-MF-000005723

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a înființat, a documentat și a implementat un sistem de management al calității în conformitate cu articolul 10 (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. În următoarele pagini sunt prezentate detaliile privind categoriile da dispozitive care fac obiectul sistemului de management al calității.
Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și face referire la specificațiile comune (SC), standardele armonizate și rapoartele testelor relevante. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX capitolele I și III din regulamentul menționat, cu un rezultat pozitiv.
Evaluarea sistemului de management al calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate ca reprezentative.
Sistemul de management al calității certificat face obiectul supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. De asemenea, evaluarea de supraveghere trebuie să includă o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele în cauză, pe baza unor mostre reprezentative suplimentare. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului privind testarea și certificarea al Grupului TÜV SÜD.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 084462 0072 Rev. 04

Nr. raport:	713300338
Nr. certificatului precedent:	G10 084462 0072 Rev. 03
Valabil de la:	23.11.2023
Valabil până la:	17.12.2025
Data primei emiteri:	18.12.2020

[redacted]

Data emiterii: 23.11.2023

Șef al Organismului de certificare/notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
DE-MDR-099

TÜV SÜD
Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	A018099 – ACE – ALTE ACCESORII
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	A060102 – TUBURI MEDICALE DE CONECTARE PENTRU DRENAJ CHIRURGICAL
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	A060399 – PUNGI ȘI SISTEME DE COLECTARE A LICHIDELOR – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K010101 – TROCAR, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K010201 – INSTRUMENTE CHIRURGICALE PENTRU CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K030203 – LAME DE ARTROSCOPIE, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	K030299 – INSTRUMENTE CHIRURGICALE PENTRU ARTROSCOPIE, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L0102 – CUȚITE CHIRURGICALE, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L030101 – CANULE CHIRURGICALE PENTRU ASPIRARE ȘI IRIGARE ȘI PIESE MANUALE, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.



TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L030199 – CANULE CHIRURGICALE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ ȘI PIESE MANUALE, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031202 – TROCAR ABDOMINAL, REUTILIZABIL
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031203 – TROCAR PENTRU CHIRURGIE OTOLARINGOLOGICĂ, REUTILIZABIL
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031301 – PENSĂ DE BIOPSIE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ, REUTILIZABILĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L031401 – DEPĂRTĂTOARE ȘI RETRACTOARE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L0399 – INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE GENERALĂ, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L050903 – PENSĂ DE BIOPSIE GINECOLOGICĂ, REUTILIZABILĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L059099 – INSTRUMENTE PENTRU OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Deutschland
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
BS-MDR-099

TÜV SÜD
Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Grup de dispozitive: L080501 – PENSE BRONȘICE, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L0899 – INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE TORACICĂ, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L0916 – FREZE ȘI VÂRFURI PENTRU CHIRURGIE ORTOPEDICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L1206 – DEPĂRTĂTOARE ȘI RETRACTOARE PENTRU CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ ȘI TORACOSCOPICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L140202 – CLEȘTI CHIRURGICALI PENTRU CAVITATEA NAZALĂ ȘI PARANAZALĂ, REUTILIZABILI
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L140402 – INSTRUMENTE DE TRAHEOTOMIE, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L149002 – RIDICĂTOARE ORL, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L149003 – RETRACTOARE ORL, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: L149007 – LINGURI ORL, REUTILIZABILE
Scop preconizat: ./.



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calităţii (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I şi III (dispozitive din clasele IIa şi IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L149099 – INSTRUMENTE ORL, REUTILIZABILE – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	L180102 – DISECTOARE PENTRU ELECTROCHIRURGIE ENDOSCOPICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Q030302 – FREZE ŞI PIESE DE MÂNĂ PENTRU CHIRURGIE ORL, DE UNICĂ FOLOSINŢĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090101 – COŞURI PENTRU RECUPERAREA CALCULILOR URINARI
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090199 – DISPOZITIVE PENTRU RECUPERAREA CALCULILOR URINARI – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090303 – PERII DE ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	U090399 – INSTRUMENTE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PENTRU ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ – ALTELE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120109 – INSTRUMENTE ELECTROCHIRURGICALE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120110 – INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE LASER
Scop preconizat:	./.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

[redacted]

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitata cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120114 – INSTRUMENTE DE NAVIGARE CHIRURGICALĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120190 – INSTRUMENTE DIVERSE ENTRU CHIRURGIE GENERALĂ ŞI MULTIDISCIPLINARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120202 – INSTRUMENTE MOTORIZATE PENTRU CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120203 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120204 – INSTRUMENTE PENTRU ACHIZIȚIA ȘI GESTIONAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE ȘI CHIRURGICALE MINIM INVAZIVE
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120205 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120206 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ INFERIOARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120207 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ
Scop preconizat:	./.
Clasificare:	Clasa IIa
Grup de dispozitive:	Z120208 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE PULMONARĂ

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Deutschland
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
BS-MDR-0099

[redacted]

TÜV SÜD
Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120210 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE ORL
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120211 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE ORTOPEDICĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z120802 – INSTRUMENTE PENTRU GINECOLOGIE ȘI TRATAMENTE DE FERTILITATE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z121305 – INSTRUMENTE MOTORIZATE PENTRU CHIRURGIE ORTOPEDICĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z121601 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE EXTRACORPORALĂ
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z121690 – INSTRUMENTE DIVERSE PENTRU UROLOGIE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIa
Grup de dispozitive: Z129099 – INSTRUMENTE DIVERSE PENTRU EXPLORARE FUNCȚIONALĂ ȘI INTERVENȚII TERAPEUTICE – ALTELE
Scop preconizat: ./.

Clasificare: Clasa IIb

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-089

[redacted]

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Grup de dispozitive:	L180602 – ELECTROZI PENTRU ELECTROCHIRURGIE ENDOSCOPICĂ, REUTILIZABILE
Scop preconizat:	Electrozii de înaltă frecvență sunt destinați tăierii, coagulării sau vaporizării țesutului. Electrozii de înaltă frecvență sunt instrumente chirurgicale invazive destinate utilizării de scurtă durată.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120109 – INSTRUMENTE ELECTROCHIRURGICALE
Scop preconizat:	Comutatoarele de picior sunt destinate activării și controlului funcțiilor dispozitivelor medicale. Comutatoarele de picior nu intră în contact cu corpul uman.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120109 – INSTRUMENTE ELECTROCHIRURGICALE
Scop preconizat:	Generatoarele de înaltă frecvență sunt destinate furnizării de curent electric pentru piesele chirurgicale de înaltă frecvență. Generatoarele de înaltă frecvență nu intră în contact cu corpul uman.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120190 – INSTRUMENTE DIVERSE ENTRU CHIRURGIE GENERALĂ ŞI MULTIDISCIPLINARĂ
Scop preconizat:	Pompele de aspirare/irigare sunt destinate introducerii lichidului de irigare în organe, articulații și în câmpurile de intervenție, precum și aspirării lichidelor de irigare și lichidelor corporale, secrețiilor, țesuturilor și gazelor. Pompele de aspirare/irigare nu intră în contact cu corpul uman.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ŞI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Comutatoarele de picior se utilizează pentru activarea și controlul funcțiilor dispozitivelor medicale
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120203 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	Sondele CALCUSPLIT sunt destinate ghidării către calculi a energiei de impuls pneumatic pentru litrotriție. Sondele sunt invazive chirurgical și sunt destinate utilizării de scurtă durată.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120203 – INSTRUMENTE PENTRU LITOTRIȚIE ENDOSCOPICĂ
Scop preconizat:	Unitățile laser sunt destinate furnizării de radiații laser pentru tăierea, coagularaa, vaporizarea și ablația țesutului biologic, pracum și pentru litotriția calculilor în timpul procedurilor chirurgicale. Unitățile cu laser nu intră în contact cu corpul uman.

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannte Stelle Designated by Notified Body Organisme notifié BS-MDR-0099

[redacted]

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Insuflatoarele cu încălzire sunt destinate furnizării și încălzirii CO2 pentru insuflare (crearea și menținerea unei cavități) sau înlocuirea aerului ambiental în laparoscopie, toracoscopie, endoscopie transanală și recoltarea endoscopică a vaselor. Insuflatoarele sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Dispozitivul se utilizează pentru afișarea centrală și facilitarea comenzii de la distanță a parametrilor.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Insuflatoarele cu încălzire și evacuarea fumului sunt destinate furnizării și încălzirii CO2 pentru insuflare și evacuarea fumului. Insuflatoarele cu încălzire și evacuarea fumului sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare sunt destinate filtrării, transferului și încălzirii CO2 de la insuflator la pacient. Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului destinate filtrării, transferului și încălzirii CO2 de la insuflator la pacient, precum și filtrării și transferului fumului de la pacient la insuflator. Seturile de tuburi încălzite cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – INSTRUMENTE DIVERSE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR 4099

[redacted]

Procuct Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasele IIa și IIb)

Nr. G10 084462 0072 Rev. 04

	CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Seturile de tuburi încălzite și umidificate cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului sunt destinate filtrării, transferului și încălzirii și umidificării CO2 de la insuflator către pacient, precum și filtrării și transferului fumului de la pacient la insuflator. Seturile de tuburi încălzite și umidificate cu filtru pentru insuflare și evacuarea fumului sunt neinvazive și sunt proiectate pentru utilizare pe termen scurt.
Clasificare:	Clasa IIb
Grup de dispozitive:	Z120290 – DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Scop preconizat:	Evacuarea inteligentă a fumului are scopul de a comunica nivelul de fum chirurgical la insuflator. Evacuarea inteligentă a fumului nu intră în contact cu corpul uman
Valabilitatea prezentului certificat depinde de anumite condiții și/sau se limitează la următoarele:	- nu există -

Istoricul revizuirilor:

Rev.	Data	Proces verbal	Descriere
00	18.12.2020	713169106	-
01	14.04.2022	713224270	-
02	22.09.2022	713249165	-
03	27.09.2023	713253483 / 713274574	Adăugire: Dispozitiv(e)/grup(uri) de dispozitive adăugate
04	23.11.2023	713300336	Adăugire: Dispozitiv(e)/grup(uri) de dispozitive adăugate

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by: Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

B.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
CONFORM CU ORIGINALUL
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

No. G11 084462 0071 Rev. 00

Manufacturer:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result. As applicable the involvement of the notified body is limited to the aspects relating to:
- establishing, securing and maintaining sterile conditions,
- conformity of the devices with the metrological requirements,
- reuse of the device, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing and the related instructions for use.

The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert G11 084462 0071 Rev 00

Report No.: 713169106

Valid from: 2020-12-17
Valid until: 2025-12-16

Issue date: 2020-12-17

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L
CONFORM CU ORIGINALUL
[redacted]
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

No. G11 084462 0071 Rev. 00

Classification:	I
Device Properties:	MDS 1006 - Reusable surgical instruments
Device Group:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Classification:	I
Device Properties:	MDS 1005.1 - Ethylen oxyde sterilization MDS 1005.2 - Sterilisation by irradiation
Device Group:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Classification:	I
Device Properties:	MDS 1005.1 - Ethylen oxyde sterilization MDS 1005.2 - Sterilisation by irradiation
Device Group:	MDN 1202 - Non-active non-implantable devices for administration, channelling and ramoval of substances, including devices for dialysis
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	- none -

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa I în stare sterilă, cu funcție de măsurare sau instrumente chirurgicale reutilizabile)

Nr. G11 084462 0071 Rev. 00

Producător:

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
GERMANIA

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a înființat, a documentat și a implementat un sistem de management al calității în conformitate cu articolul 10 (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. În următoarele pagini sunt prezentate detaliile privind categoriile de dispozitive care fac obiectul sistemului de management al calității.
Raportul la care se face referire mai jos rezumă rezultatul evaluării și face referire la specificațiile comune (SC), standardele armonizate și rapoartele testelor relevante. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX capitolele I și III din regulamentul menționat, cu un rezultat pozitiv. După caz, implicarea organismului notificat se limitează la aspecte legate de:
- stabilirea, asigurarea și menținerea stării sterile,
- conformitatea acestor dispozitive cu cerințele metrologice,
- reutilizarea dispozitivului, în special curățarea, dezinfectarea, sterilizarea, întreținerea și testarea funcțională și instrucțiunile de utilizare asociate.

Sistemul de management al calității certificat face obiectul supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului privind testarea și certificarea al Grupului TÜV SÜD.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G11 084462 0071 Rev 00

Nr. raport: 713169106

Valabil de la: 17.12.2020
Valabil până la: 16.12.2025

[redacted]

Data emiterii: 17.12.2020

Șef al Organismului de certificare/notificat

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt und notifiziert gemäß
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE pentru Sistemul de Management al Calității (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, anexa IX capitolele I și III (dispozitive din clasa I în stare sterilă, cu funcție de măsurare sau instrumente chirurgicale reutilizabile)

Nr. G11 084462 0071 Rev. 00

Clasificare:	I
Proprietățile dispozitivului:	MDS 1006 – Instrumente chirurgicale reutilizabile
Grup de dispozitive:	MDN 1208 – Instrumente neimplantabile inactive
Clasificare:	I
Proprietățile dispozitivului:	MDS 1005.1 – Sterilizare cu oxid de etilenă MDS 1005.2 – Sterilizare prin iradiere
Grup de dispozitive:	MDN 1208 – Instrumente neimplantabile inactive
Clasificare:	I
Proprietățile dispozitivului:	MDS 1005.1 – Sterilizare cu oxid de etilenă MDS 1005.2 – Sterilizare prin iradiere
Grup de dispozitive:	MDN 1202 – Instrumente neimplantabile inactive pentru administrarea, canalizarea și eliminarea substanțelor, inclusiv dispozitive de dializă
Valabilitatea prezentului certificat depinde de anumite condiții și/sau se limitează la următoarele:	- - nu există -

[redacted]

TÜV SÜD Product Service GmbH este organismul notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germania

TÜV®

[redacted]

Formular de Oferta Tehnica

Denumire procedura de atribuire: CN1085049 - Furnizare aparatură şi instrumentar chirurgical necesare desfăşurării intervenţiilor în secţia de chirurgie a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Nr. LOT	Denumire LOT	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf/sectiune/pagina ofertant)
4	**Linie completa pentru chirurgie minim invaziva pediatrica 3D-4K**	**TURN ECHIPAMENTE VIDEOENDOSCOPICE - 1 buc.**	**Turn echipamente videoendoscopice – 1 buc.**
		1. Unitate procesare imagine video 3D/4K – ICG – 1 buc.	1. **COD: TC201EN + TC304** Conform Catalog Karl Storz pag 39,41,42,43 **Unitate procesare imagine video 3D-4K ICG – 1 buc.**
		- procesare video în format 4K (3840 x 2160), atat 2D cat si 3D.	-procesarea imaginii video in format 4K (3840 x 2160) Conform Catalog Karl Stor pag 39,41,42,43
		- procesare imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green), functionalitate valabila atat in modul 2D cat si 3D	-procesare imagine fluorescenta ICG Conform Catalog Karl Stor pag 39,41,42,43
		- minim 3 moduri de vizualizare avansata in modul florescenta (ICG)	-cu 3 moduri de vizualizare avansata in modul ICG (Overlay, Monochromatic si Intensity Map) conform brosura Karl Storz
		- semnale video/conectori de ieşire: minim DP, 12G/3G-SDI, DVI-D;	- semnale video/conectori de ieşire: 2x DP, 1x 12G/3G-SDI, 1x DVI-D conform catalog Karl Storz pag 41
		- modul de captură video integrat: minim JPEG şi MPEG 4 1920 x 1080;	-modul de captură video integrat: JPEG şi MPEG 4 1920X1080 conform catalog Karl Storz pag 41
		- minim un port de tip USB pentru înregistrare pe memorie sau hard disc extern cu port USB;	- port USB pentru înregistrare pe memorie conform catalog Karl Storz pag 41
		Moduri de vizualizare avansate (postprocesare) care sa permita:	Moduri de vizualizare avansate (postprocesare) care sa permita:
		- vizualizarea structurilor cu un contrast marit pentru o diferentiere mai accentuata a anumitor detalii anatomice si zonelor de delimitare dintre tipurile de tesut.	- vizualizarea structurilor cu un contrast marit pentru o diferentiere mai accentuata a anumitor detalii anatomice si zonelor de delimitare dintre tipurile de tesut conform catalog Karl Storz, pag. 37

		- optimizarea iluminarii imaginii laparoscopice, prin cresterea iluminarii unor zone mai profunde /intunecate fara a suprailumina zonele mai putin profunde si astfel obtinerea unei imagini cu iluminare uniforma.	-cresterea iluminarii unor zone mai profunde /intunecate fara a suprailumina zonele mai putin profunde si astfel obtinerea unei imagini cu iluminare uniforma conform catalog Karl Storz pag 37
		- vizualizarea zonelor tumorale in cromatica modificata prin suprimarea unei componente cromatice si/sau modificarea proportiilor componentelor cromatice, pentru evidentierea perfuziei tesutului tumoral.	- vizualizarea zonelor tumorale in cromatica modificata prin suprimarea unei componente cromatice si/sau modificarea proportiilor componentelor cromatice, pentru evidentierea perfuziei tesutului tumoral conform catalog Karl Storz pag 37
		- construcție compactă cu aprobare folosire pentru sala de operații (certif. Risc minim clasa 1 și CF-Defib);	- construcție compactă cu aprobare folosire pentru sala de operații (certif. Risc clasa 1 și CF-Defib) conform catalog Karl Storz pag 41
		- alimentare energie electrica: 230V ; 50 Hz.	- alimentare energie electrica: 230V ; 50 Hz conform catalog Karl Storz pag 41
		Accesorii minime incluse:	Accesorii minime incluse:
		- stick memorie USB de minimum 30 GB;	- stick memorie USB de 32 GB conform catalog Karl Storz 40
		- tastatură pentru introducerea datelor de pacient, accesarea și ajustarea parametrilor sistemului video;	- tastatură pentru introducerea datelor de pacient, accesarea și ajustarea parametrilor sistemului video conform catalog Karl Storz pag 40
		- set cabluri video (DP, 3G-SDI) și cablu de alimentare;	- set cabluri video (1x DP, 1x 3G-SDI) și cablu de alimentare conform catalog Karl Storz pag 40
		- cu posibilitatea conectarii directe cu videoendoscoape flexibile reutilizabile si de unica folosinta (ex : videocoledocoscop, videocistoscop, videoureterorenoscop, etc.)	-se pot conecta direct videoendoscoape flexibile reutilizabile si de unica folosinta (videocoledocoscop,videocistoscop,videoureterorenoscop-conform catalog Karl Storz pag 39
		- sistemul sa permita conectarea unei endovideocamere pendulare, la 90°, cu rezolutie minima 1920 x 1080 pixeli, fara a fi necesare elemente suplimentare de interconectare si fara inlocuirea unitatii de procesare.	-sistemul permite conectarea unei videocamere pendulare, la 90 grade **COD: TC301** conform catalog Karl Storz pag 39
		- unitatea trebuie sa asigure o calitate constanta a imaginii videoendoscopice in timpul procedurilor chirurgicale, mai exact, sa mentina rezolutia 4K (3840x2160), in toate moduriele de lucru, respectiv (2D, 3D si 3D-NIR ICG).	-platforma de camera modulara combina diverse tehnologii (endoscopia rigida,flexibila, 2D,3D precum si tehnologia 4K intr-un singur sistem si, in consecinta, poate fi adaptata in timpul tuturor interventiilor chirurgicale si asigura aceasta calitate constanta a imaginii, conform catalog Karl Storz pag 36

		- in vedrea unei utilizari cat mai facile a sistemului si pentru eficientizarea/scurtarea timpilor operatori, este necesar ca acesta sa beneficieze de o functie de autoscalare (magnificatie adaptiva) a imaginii endoscopice, in raport cu tipul de telescop optic folosit.	-sistemul beneficieaza de functie de autoscalare a imaginii videoendoscopice
		2. Videocamera 4K-ICG – 1 buc.	**2. COD: TH121** Conform Catalog Karl Storz pag 23 **Videocamera 4K-ICG – 1 buc.**
		- achiziție imagine: 1 senzor optic CMOS sau CCD	- achizitie imagine 1 senzor optic CMOS cu 2 cipuri 4K
		- rezoluție format 4K-UHD: 3840x2160 pixeli;	-rezolutie 4K-UHD : 3840 x 2160 Conform Catalog Karl Storz pag 23
		- filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG);	-cu filtre dedicate pentru captura imaginii fluorescente ICG
		- distanța focală a sistemului optic, f=16-20 mm;	-distanta focala a sistemului optic 19 mm Conform Catalog Karl Storz pag 23
		- greutate max. 300 grame;	-greutatea videocamerei 260 g Conform Catalog Karl Storz pag 23
		- 3 butoane de comandă, cu alocarea funcțiilor pe fiecare buton, la alegerea utilizatorului;	-dispune de3 butoane de comanda ce ofera posibilitatea de alocare a functiilor pe fiecare buton, dupa preferinta utilizatorului Conform Manual Karl Storz pag 7
		- cu inel de reglare a clarității (focalizării);	-dispune de inel de reglare a claritatii/focalizarii Conform Manual Karl Storz pag 7
		- reprocesare prin: E.O., H2O2, imersare în substanțe chimice de sterilizare.	-se poate steriliza prin imersare in substante chimice , prin E.O. H202 Conform Catalog Karl Storz pag 23
		3. Monitor medical 3D/4K – 1 buc.	**3. COD: TM351** Conform Brosura Karl Storz **Monitor medical 3D/4K – 1 buc.**
		- diagonala minim 30"	-diagonala 32'' Conform Brosura Karl Storz
		- rezoluție nativă minim 4K (3840x2160)	-rezolutie nativa 4K 3840 x 2160 Conform Brosura Karl Storz
		- rata contrast minim 1500:1;	-rata contrast 1500:1 Conform Brosura Karl Storz
		- strălucirea minim 850 cd./m2;	-stralucire 850 cd./m2 Conform Brosura Karl Storz
		- butoane de control pe panoul frontal sau în lateral pentru acces facil	-dispune de butoane de control pe panoul frontal pentru acces rapid
		- compatibil minim în sistem PAL;	-compatibil sistem PAL
		- intrare video: minim 1xDP, 1x12G-SDI;	-intrare video 1xDP, 1x12SG-SDI, HDMI Conform Brosura Karl Storz
		- include cabluri conectare video și alimentare rețea;	-include cabluri conectare video si alimentare retea
		- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.	-alimentare energie electrica : 230/50Hz
		- standard fixare VESA 100 sau echivalent;	-standard fixare VESA 100
		4. Monitor medical auxiliar 4K – 1 buc.	**4. COD: TM343** Conform Brosura Karl Storz **Monitor medical auxiliar 4K – 1 buc.**
		- diagonala minim 30"	-diagonala 32'' Conform Brosura Karl Storz

		- rezoluție nativă minim 4K (3840x2160)	-rezolutie nativa 4K (3840 x 2160) Conform Brosura Karl Storz
		- rata contrast minim 1000:1;	-rata contrast 1350:1 Conform Brosura Karl Storz
		- strălucirea minim 700 cd./m^2;	-stralucire 700 cd./m2 Conform Brosura Karl Storz
		- butoane de control pe panoul frontal sau în lateral pentru acces facil	-dispune de butoane de control pe panoul frontal pentru acces rapid
		- intrare video: minim 1xDP, 1x12G-SDI;	-intrare video DP, 12SG-SDI,DVI-D,HDMI,SDI
		- include cabluri conectare video și alimentare retea;	-include cabluripentru conectare si pentru alimetare retea
		- alimentare 200-240 VAC, 50 Hz;	-alimentare energie electrica : 230/50Hz
		- standard fixare VESA 100 sau echivalent;	-standard fixare VESA 100
		- cu troliu mobil pentru sustinerea monitorului	-cu troliu pentru sustinerea monitorului **COD:UG914** Conform brosura Karl Storz
		5. Sistem digital, medical de videodocumentare – 1 buc.	**5. COD: WD350-EN**, conform catalog Karl Storz, pag 158 **Sistem digital, medical de videodocumentare – 1 buc.**
		- Functie de arhivare avansata a aspectelor operatorii în timp real	-cu functie de arhivare avansata a aspectelor operatorii in timp real
		- Mod de inregistrare dual simultan: 4K, 2D / 3D	-mod de inregistrare 2D, 3D , 4K conform catalog Karl Storz pag 159
		- cu posibilitate de inregistrare simultana de la 2 surse diferite	-functia Dual Capture permite inregistrarea in paralel din doua surse (simultan sau independent) conform catalog Karl Storz pag 159
		- tipuri de fisiere de date utilizate:	-tipuri de fisiere de date utilizate:
		Video: MPEG-4, MPEG-2, MOV	- permite capturarea imaginilor in format BMP, JPEG, JPNG, etc., conform catalog Karl Storz pag 161
		Imagine: BMP, JPG, PNG	- permite capturarea imaginilor in format BMP, JPEG, JPNG, etc. conform catalog Karl Storz pag 161
		- Intrari video (minime): 1 x Display port; 1 x HDMI / DVI-D	-intrari video 1x DP, 1x HDMI/DVI-D conform catalog Karl Storz pag 161
		- Medii interne de inregistrare:	Medii interne de inregistrare:
		USB – stick sau Hard drive extern	-se poate stoca prin intermediul USB conform catalog Karl Storz pag 161
		Hard drive intern (minim 2TB)	-se poate stoca prin intermediul memoriei interne 2TB conform catalog Karl Storz pag 161
		Retea (FTP sau via DICOM)	-retea FTP,DICOM conform catalog Karl Storz pag 161
		- Posibilitate de salvare date in reteaua informatica a spitalului (DICOM)	-cu posibilitate de salvare a datelor in reteaua informatica a spitalului
		- Posibilitati comanda inregistrare:	Posibilitati comanda inregistrare :
		touch-screen	-prin intermediul ecranului de tip touch-screen
		butoane videolaparoscop sau cap camera endoscopica	-prin intermediul butoanelor capului de camera sau ale videolaparoscopului
		Tastatura	-dispune de tastatura
		- Posibilitate inregistrare multisesiune si multipacient	-are posibilitatea de inregistrare multisesiune si multipacient

		- cu consola de comanda rabatabila tip touch screen	-dispune de ecran de tip touch screed cu consola de comanda rabatabila
		- Editare raport la sfarsitul interventiei	-posibilitate de editare raport
		6. Videolaparoscop 3D-4K (30°) – 1 buc.	**6. COD: 26606BCA** Conform Catalog Karl Storz pag 21 **Videolaparoscop 3D-4K 30° - 1 buc.**
		- Tip tehnologie achizitie imagine: 2 senzori imagine 4K distali (tehnologie CCD sau CMOS) care sa formeze imagine stereoscopica prin tehnologie line-by-line (linie langa linie) intrepatrunsa	-tehnologie de achizitie imagine cu 2 senzori 4K distali, tehnologie CMOS
		- Filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green)	-dispune de filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta ICG
		- Captură(CCD sau CMOS) direct în raport 16/9	-captura CMOS in raport 16/9
		- Rezoluţie 3840 x 2160 pixel	-rezolutie 3840 x 2160 Conform Catalog Karl Storz pag 21
		- Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului	-dispune de 3 butoane de comanda pentru facilitarea alocarii functiilor de comanda in functie de dorinta utilizatorului Conform Catalog Karl Storz pag 21
		- Comutare 3D/2D	-posibilitatea de lucru atat in 3D cat si in 2D, comutare simpla Conform Catalog Karl Storz pag 21
		- Captura de imagine/secvente video	-posibilitate foto/video
		- Afisare date pacient	-se pot afisa datele pacientului
		- Dimensiune videolaparoscop: diametru 10 mm lungime 31-33 cm	-diametrul 10 mm -lungime 32 cm Conform Catalog Karl Storz pag 21
		- Directie de vedere: 30°	-directia de vedere la 30° Conform Catalog Karl Storz pag 21
		- Usor de manipulat, greutate de max. 500 g	-este foarte simplu de manevrat, cantarind doar 420 grame Conform Catalog Karl Storz pag 21
		- Total etans (imersibil in solutii de dezinfectare)	-se poate imersa in solutii pentru dezinfectare, el fiind total etans
		- Sterilizare cu: - autoclavare - la rece in substante chimice - Et-Ox	-Sterilizare prin : Autoclavare sau la rece in substante chimice, Et-Ox
		- cu container tip cos de sterilizare si depozitare inclus – 1buc.	-dispune de container special pentru sterilizare si depozitare **COD: 39501XTC** Conform Catalog Karl Storz pag 57 – 1 buc
		7. Sursă lumină rece LED – 1 buc.	**7. COD: TL400** Conform Catalog Karl Storz pag 22 **Sursa de lumina rece LED – 1 buc.**
		- tehnologie LED	-dispune de tehnologie LED Conform Catalog Karl Storz pag 22
		- mod de lucru dedicat pentru vizualizare florescenta (ICG)	-dispune de un mod de lucru dedicat pentru vizualizarea in fluorescenta ICG

		- temperatură de culoare: minim 5.000 K	-temperatura de culoare 5.700 K conform catalog Karl Storz pag 22
		- reglarea intensitatii de lumină continuu variabil (5-100%)	-posibilitatea reglarii intensitatii de lumina continuu Conform Manual Karl Storz pag 17
		- mod de reglare manuala si respectiv automata a intensitatii de luminoase	- dispune de reglarea intensitatii de lumina variabil conform manual Karl Storz pag 17/VIII
		- vizualizare usoara a intensitatii de lumină setata (ex. display digital sau grafic cu leduri)	-cu posibilitatea de vizualizare usoara a intensitatii de lumina setate
		- timp prognozat de funcționare a modulului LED: minim 30.000 ore	-posibilitatea de functionare a modulului LED de 30.000 de ore Conform Catalog Karl Storz pag 22
		- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.	-alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz. Conform Catalog Karl Storz pag 22
		8. Cablu de lumina cu fibră optică - 2 buc.	**8. COD: 495TIP** Conform catalog Karl Storz pag 154 **Cablu de lumina cu fibră optică - 2 buc.**
		- diametru activ: 4,5 - 5mm	- diametru 4,8 mm Conform catalog Karl Storz pag 154
		- lungime: 230 - 300 cm	-lungime 300 cm Conform catalog Karl Storz pag 154
		- rezistent la căldura, autoclavabil	-este rezistent la caldura, autoclavabil
		9. Telescop optic (30°) – 1 buc.	**9. COD: 26046BRA** conform catalog Karl Storz pag 27 **Telescop optic (30°) – 1 buc.**
		- cu lentile interne tip bagheta	- cu lentile interne tip bagheta
		- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine green)	- dispune de filtre pentru vizualizarea in modulul de fluorescenta (ICG) conform catalog Karl Storz pag 27
		- unghi de vedere laterala la 30°	- unghiul de vedere laterala la 30° conform catalog Karl Storz pag 27
		- diametru 5 mm	-diametru 5 mm
		- lungime 29-30 cm	-lungime 29 cm
		- autoclavabil	-autoclavabil
		10. Insuflator electronic CO2 – 1 buc.	**10. COD: UI500S1** conform catalog Karl Storz pag U8 **Insuflator electronic CO2 – 1 buc.**
		- debit maxim – minimum 45 L/min:	- debit 50 L/ min Conform Catalog Karl Storz pag U8
		- ajustare electronică a presiunii și debitului prin intermediul unui ecran de tip touchscreen	- cu posibilitatea ajustarii electronice a presiunii si debitului prin intermediul unui ecran de tip touch screen
		- cu functie speciala de incalzire a tubulaturii pentru preincalzirea gazului ce intra in pacient	- are posibilitatea de incalzire a tubulaturii pentru incalzirea gazului ce intra in pacient
		- afișare digitală a volumului de gaz consumat	- se afiseaza pe ecran volumul de gaz consumat
		- alarmă acustică si vizuala pentru presiune depășită	- dispune de alarma acustica si vizuala pentru depasirea presiunii setate
		- cu furtun butelie CO2 (de inalta presiune) – 1 buc.	- cu furtun de butelie CO2 de inalta presiune – 1 buc **COD: 20400027 conform catalog Karl Storz** pag U11
		- set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – minimum 3 buc.:	- contine set furtun pentru conexiune pacient, din cauciuc siliconic,multipla utilizare **COD: UI004** conform catalog Karl Storz pag U10 –3 buc

		- set filtre CO2 sterile – minimum 150 buc.;	- contine set filtre CO2 sterile, 150 buc, **COD: 031122-25** Conform Catalog Karl Storz pag U10
		- set tubulatura pacient cu filtru, cu sistem de incalzire a gazului – minim 50 buc.	- contine set filtre CO2 sterile, cu incalzire, 50 buc, **COD: 031210-10** Conform Catalog Karl Storz pag U10
		11. Unitate lavaj chirurgical – 1 buc.	**11. COD: UP220+UP601+UP610** conform brosura Karl Storz **Unitate lavaj chirurgical – 1 buc.**
		- sistem compact intr-un singur aparat	- sistem compact intr-un singur aparat
		- multidisciplinara – sa permita folosirea pentru mai multe tipuri de proceduri chirurgicale minim invazive, inclusiv pentru proceduri de endourologie joasa si inalta.	-permite folosirea pentru mai multe tipuri de proceduri chirurgicale minim invazive conform brosura Karl Storz pag 3
		- afisaj digital al parametrilor prin interfata frontala tip touch screen	-dispune de afisaj digital al parametrilor prin intermediul interfetei frontale de tip touch screen conform manual Karl Storz pag 17
		- functionarea pompei sa nu implice vehicularea fluidului (serului) prin corpul pompei.	-functionarea pompei nu implica vehicularea serului prin corpul pompei
		- peristaltica, cu role sau echivalet.	- pompa peristaltica conform manual Karl Storz pag 15
		- presiune maxima irigare: 150 mmHg.	- presiunea de irigare 20-150 mmHG
		- tubulatura pentru irigare, siliconica- minim 50 buc.	-include 50 seturi de tubulaturi de unica folosinta, **COD : 031524-10** conform catalog Karl Storz pag 169
		- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.	- alimentare energie electrica 230v/50hz
		12. Unitate aspiratie chirurgicala – 1 buc.	**12. COD: UP031** conform brosura Karl Storz **Unitate aspiratie chirurgicala – 1 buc.**
		- debit aspirativ minim: 30 l/min.	-debit 30l/min conform brosura Karl Storz
		- vacuum maxim: minim 85 KPa	-vacuum 0-100KPa, 0-700 mmHg conform brosura Karl Storz
		- recipient colector reutilizabil: 1,5-2 L	-include recipient pentru colectare 2 L
		- include cablu alimentare retea si set furtune siliconate reutilizabile	-include cablu pentru alimentare si set furtune silicon reutilizabile
		- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.	- alimentare energie electrica 230v/50hz
		13. Unitate de electrochirurgie multifunctionala – 1 buc.	**13. COD: UH400E** conform catalog Karl Storz pag 290 **Unitate de electrochirurgie multifunctionala – 1 buc.**
		- ecran LCD color, pentru afisarea valorilor parametrilor	- dispune de ecran LCD conform manual Karl Storz pag 16
		- detectare automata a instrumentelor conectate	-recunoastere automata a instrumentelor conectate
		- minim 2 iesiri separate independente in folosire: 2 monopolare si 2 bipolare	- dispune de 2 iesiri monopolare si 2 iesiri bipolare conform manual Karl Storz pag 16/17
		- putere monopolar: 400W	- putere iesire monopolara 400 W conform catalog Karl Storz pag 290

		- putere bipolar: 400W	- putere iesire bipolara 400 W conform catalog Karl Storz pag 290
		Accesorii minime incluse /unitatea electrochirurgie:	Accesorii incluse in unitatea de electrochirurgie :
		- pedală dublă de comandă cauter – 1 buc.	- pedala dubla pentru comanda – 1 buc **COD : UF902** conform catalog Karl Storz pag 292
		- electrozi neutrii de unica folosinta – minim 200 buc.	- set electrozi neutri de unica folosinta, 200 buc **COD : 27802** conform catalog Karl Storz pag 292
		- cablu pentru conectare electrozi neutrii de unica folosinta – min. 2 buc.	- cablu de legatura pentru electrozii neutri – 2 buc **COD : 27806US** conform catalog Karl Storz pag 292
		14. Troliu mobil (videocart) – 1 buc.	**14. COD: UG120** conform brosura Karl Storz **Troliu mobil – 1 buc.**
		- cărucior mobil cu roti pivotante, dintre care 2 cu sistem de frânare	-carucior mobil cu roti pivotante cu sistem de franare (4 roti) conform brosura Karl Storz pag 5
		- minim 3 blaturi	-contine 3 blaturi conform brosura Karl Storz pag 5
		- prize alimentare aparatura descrisa, deparazitate, min. 12 buc.	- contine 12 prize de alimentare conform brosura Karl Storz pag 5
		- sertar glisant cu butuc cu cheie	- contine un sertar ce se poate incuia cu cheie conform brosura Karl Storz pag 5
		- mâner manipulare	- dispune de maner pentru mutare/manipulare conform brosura Karl Storz pag 5
		- cu suport cap camera video	- dispune de support pentru sustinerea capului de camera conform brosura Karl Storz pag 5
		- cu trasee cabluri alimentare acoperite, la interior	-cu trasee cabluri acoperite
		- cu brat multiarticulat pentru fixarea monitorului descris (cu prindere VESA100 / 200).	- brat multiarticulat pentru fixarea monitorului cu prindere VESA **COD : UG500+UG501** conform brosura Karl Storz pag 8
		- cu blat pentru tastatura, retractabil	**COD : UG605** conform brosura Karl Storz pag 9
		- cu sertar pentru tastatura de comandă procesor video endoscopic	- cu sertar pentru tastatura de comandă procesor video endoscopic
		- cu set cabluri pentru interconectare împământare troliu și unități functionale.	- contine set cabluri pentru interconectare si impamantare
		- cu husă protecție troliu.	-cu busa pentru protectie troliu
		B. SET VIDEO-URETERORENOSCOP FLEXIBIL – 2 buc.	**SET VIDEO-URETERORENOSCOP FLEXIBIL – 2 buc.**
		Video-ureteroscop flexibil digital – 1 buc.	Video-ureteroscop flexibil digital, **COD: 11278VSK** Conform catalog Karl Storz pag 211
		- tehnologie chip CMOS sau CCD	-cu tehnologie chip CMOS conform catalog Karl Storz pag 209
		- tehnologie de iluminare LED	-cu sursa de lumina LED incorporata pentru utilizare fara cablu de lumina suplimentar conform catalog Karl Storz pag 210
		- canal instrumentar: minim 3,5 Ch.	-cu canal de lucru 3,6 Fr, conform catalog Karl Storz pag 211

		- canal instrumentar protejat cu material ceramic rezistent	-canalul de lucru este protejat cu material ceramic care impiedica deteriorarea terminca si prelungeste durata de exploatare, conform catalog Karl Storz pag 210
		- diametru exterior: maxim 8,5 Ch.	-diametrul exterior este de 8,5 Fr conform catalog Karl Storz pag 211
		- lungimea de operare: minim 70 cm	-lungime de operare 70 cm conform catalog Karl Storz pag 211
		- amplitudine de flexiune:	-deflectie sus/jos 270° conform catalog Karl Storz pag 210
		sus: minim. 270°	-deflectie sus/jos 270° conform catalog Karl Storz pag 210
		jos: minim. 270°	-deflectie sus/jos 270° conform catalog Karl Storz pag 210
		- mâner cu minimum 3 butoane de comandă integrate, programabile	-dispune de 3 butoane functionale,carora le pot fi alocate anumite functii in meniul unitatii de control, conform manual Karl Storz pag 17
		- funcție înghețare imagine („freeze") dispus pe mânerul de operare.	-dispune de functie de inghetare a imaginii conform manual Karl Storz pag 33
		- funcție de salvare fotograma în memorie dispus pe mânerul de operare.	-dispune de functii de salvare fotograma in momerie, functii ce pot fi accesate din tastele de pe manerul de operare, conform manual Karl Storz pag 17
		- video-ureteroscopul flexibil trebuie sa fie compatibil cu unitatea de videoprocesare IMAGE 1S (TC301), aflata in dotarea blocului operator.	-direct compatibil cu unitatea de videoprocesare IMAGE 1S aflata in blocul operator, conform catalog Karl Storz pag 212
		Accesorii incluse:	**Accesorii incluse, conform Catalog Karl Storz, pag. 211**
		- cutie/valiză pentru video-ureteroscop;	- cutie/valiză pentru video-ureteroscop;
		- capac compensare presiune/ventilare;	- capac compensare presiune/ventilare;
		- tester etanșeitate cu manometru;	- tester etanșeitate cu manometru;
		- perie curățare canal operator, 4 Ch.;	- perie curățare canal operator, 4 Ch.;
		- dispozitiv fixare ferma (antialunecare) fibra laser in canalul de lucru (1 buc.)	- dispozitiv fixare ferma (antialunecare) fibra laser in canalul de lucru (1 buc.)
		Pensa biopsie – 1 buc	**Pensa Biopsie, cod:11275ZE**, conform catalog Karl Storz pag 197
		- falci cu dubla actiune, flexibila	-pensa flexibila, falci cu dubla actiune , conform catalog Karl Storz pag 197
		- diametru 2,5 – 3,5 Fr	-diametru pensa 3Fr, conform catalog Karl Storz pag 197
		- lungime 95 – 105 cm	-lungime lucru 100 cm, conform catalog Karl Storz pag 197
		- autoclavabila	-autoclavabila, conform catalog Karl Storz pag 197
		Pensa prindere – 3 buc	**Pensa Biopsie, cod:11275FE**, conform catalog Karl Storz pag 197
		- falci cu dubla actiune	- pensa flexibila, falci cu dubla actiune , conform catalog Karl Storz pag 197
		- diametru 2,5 – 3,5 Fr	- diametru pensa 3Fr, conform catalog Karl Storz pag 197

		- lungime 95 – 105 cm	- lungime lucru 100 cm, conform catalog Karl Storz pag 197
		- autoclavabila	-autoclavabila, conform catalog Karl Storz pag 197
		Pensa extractoare, de tip cosulet, pentru calculi – 1 buc	**Pensa extractoare tip cosulet pentru calc, cod produs:27023LB,** pentru calculi, conform catalog Karl Storz pag 197
		- fara varf, drept	-fara varf, drept, conform catalog Karl Storz pag 197
		- diametru 1,5 – 2 Fr	- diametru 1.9Fr, conform catalog Karl Storz pag 197
		- lungime 115 – 125 cm	-lungime 120 cm conform catalog Karl Storz pag 197
		- fixare calculi cu 4 fire	- 4 fire de fixare, conform catalog Karl Storz pag 197
		- diametru cos min 10mm	-diametru cos 12mm, conform catalog Karl Storz pag 197
		Container plastic reprocesare si depozitare video-ureteroscop flexibil – 1 buc	Container Plastic reprocesare si depozitare video-ureteroscop flexibil, **cod produs :39406AS**, conform catalog Karl Storz pag 198
		C. SET INSTRUMENTAR LAPAROSCOPIC 3.5 mm – 1 buc	
		Ac Veress inducere pneumoperitoneu – 1 buc	Ac Veress inducere pneumoperitoneu, **cod produs: 26120JL**, conform catalog Karl Storz pag 53- 1 buc.
		- lungime: 12 – 13 cm	-lungime de 13 cm, conform catalog Karl Storz pag 53
		- de multipla folosire	- de multipla folosire, autoclavabil, conform catalog Karl Storz pag 53
		- cu conector luer-lock pentru furtun insuflator	- cu actionare cu arc, Luer-Lock., conform catalog Karl Storz pag 53
		Trocar pentru instrumente de 5 mm – 1 buc.	Trocar pentru instrumente de 5 mm . **Cod Produs: 30160GZK**, conform catalog Karl Storz pag 64- 1 buc.
		Componente:	Componente:
		- varf trocar tip piramidal	- varf trocar tip piramidal, conform catalog Karl Storz pag 64
		- canula cu varf oblic standard	- canula cu varf oblic standard, conform catalog Karl Storz pag 64
		- supapa cu lamele din cauciuc siliconic, fara clapeta pentru actionare exterioara	- supapa cu lamele din cauciuc siliconic, fara clapeta pentru actionare exterioara, conform catalog Karl Storz pag 64
		- diametru exterior 5 - 6 mm	-diametru 6 mm, conform catalog Karl Storz pag 64
		- lungime 4 – 5 cm	-lungime lucru de 5 cm, conform catalog Karl Storz pag 64
		Trocar pentru instrumente de 5 mm – 1 buc.	Trocar pentru instrumente de 5 mm, **cod produs: 30160GXK,** conform catalog karl storz, conform catalog Karl Storz pag 64-1 buc
		Componente:.	
		- varf trocar tip bont	varf trocar tip bont, conform catalog Karl Storz pag 64
		- canula cu varf oblic standard	canula cu varf oblic standard ,conform catalog Karl Storz pag 64
		- supapa cu lamele din cauciuc siliconic, fara clapeta pentru actionare exterioara	-supapa cu lamele din cauciuc siliconic, fara clapeta pentru actionare exterioara, catalog Karl Storz pag 64
		- diametru exterior 5 - 6 mm	-diametru 6 mm, conform catalog Karl Storz pag 64
		- lungime 4 – 5 cm	-lungime lucru de 5 cm, conform catalog Karl Storz pag 64

		Telescop optic: - 1 buc.	**Telescop optic, cod produs:26046BRA- 1 buc, conform catalog Karl Storz pag 27**
		- diametru 4.8 – 5 mm;	-diametru 5mm; conform catalog Karl Storz pag 27
		- lungime 28 – 30 cm;	-lungime 29 cm; conform catalog Karl Storz pag 27
		- autoclavabil;	-autoclavabil;
		- unghi vedere 30°;	-unghi de vedere 30°
		- cu transmisie lumina prin fibra optica	- cu transmisie lumina prin fibra optica, conform catalog Karl Storz pag 27
		- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine green)	- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine green), conform catalog Karl Storz pag 27
		Container sterilizare – 1 buc	Container sterilizare – 1 buc...
		- pentru telescopul optic	
		Trocar pentru instrumente de 3/3.5 mm – 4 buc	Trocar pentru instrumente de 3/3.5 mm – 4 buc, **cod produs : 30117GPK**, conform catalog Karl Storz pag 63
		Componente:	
		-varf trocar tip piramidal	- varf trocar tip piramidal , conform catalog Karl Storz pag 63
		-canula cu varf oblic standard	- canula cu varf oblic standard, conform catalog Karl Storz pag 63
		- supapa cu lamele din cauciuc siliconic, fara clapeta pentru actionare exterioara	- supapa cu lamele din cauciuc siliconic, fara clapeta pentru actionare exterioara, conform catalog Karl Storz pag 63
		-diametru exterior 3.8 – 3.9 mm	- diametru 3.9 mm, conform catalog Karl Storz pag 63
		-lungime 4 – 5 cm	- lungime de 5 cm, conform catalog Karl Storz pag 63
		Supapa de rezerva cu lamele din cauciuc siliconic – 4 buc	Supapa de rezerva cu lamele din cauciuc siliconic – 4 buc **, cod produs:30117 L1**, conform catalog Karl Storz pag 63
		- dimensiune 3.8 – 3.9 mm	-dimensiune 3.9mm, conform catalog Karl Storz pag 63
		Trocar pentru instrumente de 3 mm – 3 buc	Trocar pentru instrumente de 3 mm – 3 buc, **cod produs: 30114RO**, conform catalog Karl Storz pag 61
		- diametru exterior 3.4 – 3.5 mm	- diametru 3.5 mm
		- lungime 2 – 3 cm	- lungime 3 cm
		- cu mecanism de fixare la peretele abdominal	- cu mecanism de fixare la peretele abdominal
		Trocar special pentru instrumente de 3/3.5 mm – 3 buc	Trocar special pentru instrumente de 3/3.5 mm – 3 buc, **cod produs:30117MT**, conform catalog Karl Storz pag 48
		- canula filetata cu port de insuflare, prevazut cu robinet	- canula filetata cu port de insuflare, prevazut cu robinet
		- supapa automata	- supapa automata
		- diametru exterior 3.8 – 3.9 mm	-lungime de 3.9 mm
		- lungime 4 - 5 cm	-lungime 5 cm
		Pensa pentru disectie cu falci lungi, rotativa 360° - 1 buc	Pensa pentru disectie cu falci lungi, rotativa 360° - 1 buc, **cod produs: 31151ML**, conform catalog Karl Storz pag 92
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 92
		- teaca prevazuta cu port spalare cu jet de apa	-teaca prevazuta cu port spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 92

		-insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectare rapida/click a partii interne/insert cu cea amanerului. NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectare rapida/click a partii interne/insert cu cea amanerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 92
		-sistem de demontare rapid printr-un buton unic	- sistem de demontare rapid printr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 92
		- varf curb, pentru disectii – tip Kelly/Maryland	- varf curb, pentru disectii – tip Kelly/Maryland, conform catalog Karl Storz pag 92
		- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 12 – 14 mm	- falci cu dubla actiune (ambele falci), lungime falci 14 mm, conform catalog Karl Storz pag 92
		- diametru 3.5 mm	-dimensiune de 3.5 mm, conform catalog Karl Storz pag 92
		- lungime 20 – 21 cm	- lungime 20 cm, conform catalog Karl Storz pag 92
		- maner izolat	- maner izolat;, conform catalog Karl Storz pag 92
		- elementele componente trebuie sa prezinte compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine aflat in dotarea blocului operator	- elementele componente prezinta compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine .
		Pensa pentru disectie cu falci scurte, rotativa 360° - 1 buc	Pensa pentru disectie cu falci scurte, rotativa 360° , **cod produs: 31151 MD, conform pag 92,367;**
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 367
		- teaca prevazuta cu port spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 367
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectare rapida/click a partii interne/insert cu cea amanerului, NU prin insurubare	insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectare rapida/click a partii interne/insert cu cea amanerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 367
		- sistem de demontare rapid printr-un buton unic	sistem de demontare rapid printr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 367
		- varf curb, pentru disectii – tip Kelly/Maryland	varf curb, pentru disectii – tip Kelly/Maryland, conform catalog Karl Storz pag 367
		- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 10 – 12 mm	- falci dubla actiune (ambele falci), lungime falci 10 mm, conform catalog pag 92
		- diametru 3.5 mm	- diametru 3.5 mm, conform catalog pag 92
		- lungime 20 – 21 cm	- lungime 20 , conform catalog pag 92
		- maner izolat	- maner izolat, conform catalog pag 92
		- elementele componente trebuie sa prezinte compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine aflat in dotarea blocului operator	-- elementele componente au compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine.
		Pensa prehensiune fenestrata – 4 buc	Pensa prehensiune fenestrata – 4 buc, **cod produs: 31151 C, conform catalog** Karl Storz pag 96
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 96
		- teaca prevazuta cu port spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 96
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectare rapida/click a partii interne/insert cu

		rapida/click a partii interne/insert cu cea amanerului, NU prin insurubare	cea amanerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 96
		- sistem de demontare rapid printr-un buton unic	- sistem de demontare rapid printr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 96
		- falci cu deschidere dubla (ambele falci), serate, lungime falci 21 – 23 mm	- falci cu dubla actiune, serate, lungime falci 23 mm, conform catalog Karl Storz pag 96
		- diametru 3.5 mm	- diametru 3.5 mm, conform catalog Karl Storz pag 96
		- lungime 20 – 21 cm	- lungime 20 cm, conform catalog Karl Storz pag 96
		- maner izolat	- maner izolat, conform catalog Karl Storz pag 96
		- elementele componente trebuie sa prezinte compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine aflat in dotarea blocului operator	- elementele componente prezinta compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine.
		Foarfeca, rotativa 360° - 2 buc	Foarfeca, rotativa 360° - 2 buc, **cod produs:31151 MW**, conform catalog Karl Storz pag 367, 169.
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 367
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 367
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 367
		- sistem de demontare rapida printr-un buton unic	sistem de demontare rapida printr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 367
		- lame curbe, serate	-lame curbe, serate, conform catalog Karl Storz pag 367
		- lungime falci 8 - 10 cm	- lungime falci 10 cm, conform catalog Karl Storz pag 367
		- diametru 3.5 mm	- diametru 3.5 mm, conform catalog Karl Storz pag 367
		- lungime 19 – 20 cm	- lungime 20 cm, conform catalog Karl Storz pag 367
		- maner izolat	- maner izolat, conform catalog Karl Storz pag 367
		- mufa conector HF	- mufa conector HF, conform catalog Karl Storz pag 367
		- elementele componente trebuie sa prezinte compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine aflat in dotarea blocului operator	-elementele componente prezinta compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine.
		Pensa disectoare bipolara rotativa – 1 buc	Pensa disectoare bipolara rotativa – 1 buc, **cod produs: 31151 MD**, conform catalog Karl Storz pag 367
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 367
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 367
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 367
		- sistem de demontare rapida printr-un buton unic	- sistem de demontare rapida printr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 367

		- cu falci curbe, tip Kelly/Maryland	- cu falci curbe, tip Kelly/Maryland
		- diametru exterior 3.5 mm	- diametru exterior 3.5 mm
		- lungime 19 – 20 cm	- lungime 20 cm
		- autoclavabila	- autoclavabila
		- elementele componente trebuie sa prezinte compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine aflat in dotarea blocului operator	- elementele componente prezinta compatibilitate cu intrumentarul de tip ClickLine.
		Port-ac laparoscopie – 2 buc	Port-ac laparoscopic – 2 buc, **cod produs: 26167LNS,** conform catalog Karl Storz 214
		- cu falci curbe, catre stanga (pentru mana dreapta)	- cu falci curbe, catre stanga (pentru mana dreapta) , conform catalog Karl Storz 214
		- cu maner axial	-cu maner axial, conform catalog Karl Storz 214
		- diametru exterior 3,5 mm	-diametru exterior 3,5 mm, conform catalog Karl Storz 214
		- lungime 19 – 20 cm	-lungime 20 cm, conform catalog Karl Storz 214
		Electrod de coagulare si disectie, in forma de L – 1 buc	Electrod de coagulare si disectie, in forma de L – 1 buc, **cod produs: 26870UNS,** conform catalog Karl Storz pag 188
		- diametru 3.5 mm	- diametru 3.5 mm, conform catalog Karl Storz pag 188
		- lungime 19 – 20 cm	- lungime 20 cm, conform catalog Karl Storz pag 188
		- mufa conector HF	- mufa conector HF, conform catalog Karl Storz pag 188
		Canula metalica irigare/aspiratie – 1 buc	Canula metalica irigare/aspiratie – 1 buc, **cod produs: 26167 ANS** conform catalog Karl Storz pag 248
		- complet metalica, cu perforatii laterale	- complet metalica, cu perforatii laterale, conform catalog Karl Storz pag 248
		- diametrul exterior 3.5 mm	- diametrul exterior 3.5 mm, conform catalog Karl Storz pag 248
		- lungime 19 – 20 cm	- lungime 20 cm, conform catalog Karl Storz pag 248
		- maner demontabil, cu robinet unic de comanda irigare/suctiune (cu o singura maneta)	- maner demontabil, cu robinet unic de comanda irigare/suctiune (cu o singura maneta), conform catalog Karl Storz pag 248
		- pentru suctiune si irigare	- pentru suctiune si irigare, conform catalog Karl Storz pag 248
		- autoclavabil	- autoclavabil, conform catalog Karl Storz pag 248
		Container sterilizare si depozitare, pentru instrumentar – 1 buc	
		SET INSTRUMENTAR LAPAROSCOPIC 5 mm – 1 buc	
		Ac VERESS inducere pneumoperitoneu - 1buc.	Ac VERESS inducere pneumoperitoneu , **cod produs: 26120JLL, conform catalog Karl Storz pag 53**
		- sa aiba lungime de 14-15 cm	- lungime de 15 cm, conform catalog Karl Storz pag 53
		- diametrul cuprins intre 2.0 si 2.2 mm	- diametrul 2.1 mm, conform catalog Karl Storz pag 53
		- sa aiba actionare cu arc si canula interioara boanta	- cu actionare cu arc si canula interioara boanta, conform catalog Karl Storz pag 53
		- cu conector luer-lock pentru furtun insuflator	- cu conector luer-lock pentru furtun insuflator, conform catalog Karl Storz pag 53
		- autoclavabil	- autoclavabil, conform catalog Karl Storz pag 53

		Telescop optic 30°- 1 buc.	**Telescop optic, cod produs:26046BRA- 1 buc, conform catalog Karl Storz pag 27**
		- cu lentile interne tip bagheta	-diametru 5mm; conform catalog Karl Storz pag 29;
		- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine green)	- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine green), conform catalog Karl Storz pag 29;
		- unghi de vedere laterala la 30°	- unghi de vedere 30°; conform catalog Karl Storz pag 29;
		- diametrul 5 mm	-unghi de vedere 30°; conform catalog Karl Storz pag 29;
		- lungime 28-30 cm	- lungime 29 cm; conform catalog Karl Storz pag 29;
		- autoclavabil	- autoclavabil; conform catalog Karl Storz pag 29;
		-sa aiba container de sterilizare compatibil	
		Trocar scurt, pentru instrumente de 5 mm - 3 buc.	Trocar scurt, pentru instrumente de 5 mm - 3 buc. **Cod produs :30160 GZK**, conform catalog Karl Storz pag 64
		Componente:	
		- varf trocar piramidal	- varf trocar piramidal , catalog Karl Storz pag 64
		- cu mandren bont suplimentar	- cu mandren bont suplimentar, **cod produs:30160XK**, catalog Karl Storz pag 64
		- canula cu port tip Luer-Lock	- canula cu port tip Luer-Lock, catalog Karl Storz pag 64
		- sa aiba supapa cu lamele din cauciuc siliconic	- cu supapa cu lamele din cauciuc siliconic, catalog Karl Storz pag 64
		- diametrul exterior de 5- 6 mm	- diametrul exterior de 6 mm, catalog Karl Storz pag 64
		- lungime 4-5 cm.	- lungime 5 cm., catalog Karl Storz pag 64
		Trocar lung, pentru instrumente de 5 mm - 3 buc.	Trocar lung, pentru instrumente de 5 mm - 3 buc. **Cod produs :30160 GZM**, conform catalog Karl Storz pag 64
		Componente:	
		- varf trocar piramidal	- varf trocar piramidal , catalog Karl Storz pag 64
		- canula cu port tip Luer-Lock	- canula cu port tip Luer-Lock
		- sa aiba supapa cu lamele din cauciuc siliconic	- cu supapa cu lamele din cauciuc siliconic, conform catalog Karl Storz pag 64
		- diametrul exterior de 5- 6 mm	- diametru 6 mm, conform catalog Karl Storz pag 64
		- lungime 8-9 cm.	- diametrul exterior de 8.5 cm, catalog Karl Storz pag 64
		Trocar pentru instrumente de 10 mm - 2 buc.	Trocar pentru instrumente de 10 mm - 2 buc., **cod produs: 30103MP** , conform catalog Karl Storz pag 70
		Componente:	
		- varf trocar tip piramidal	- varf trocar tip pyramidal, conform catalog Karl Storz pag 70
		- cu mandren suplimentar, cu varf bont	- cu mandren suplimentar, cu varf bont, cod produs:30103 M1, conform catalog Karl Storz pag 70
		- canula cu varf oblic standard	- canula cu varf oblic standard, conform catalog Karl Storz pag 70
		- supapa cu clapeta metalica, cu posibilitatea actionarii din exterior	- supapa cu clapeta metalica, cu posibilitatea actionarii din exterior, conform catalog Karl Storz pag 70
		- diametrul exterior intre 11-12 mm	- diametrul exterior de 11mm, , conform catalog Karl Storz pag 70
		- lungime de lucru curpinsa intre 10-11 cm	- lungime de lucru curpinsa intre 10.5 cm, , conform catalog Karl Storz pag 70
		- cu montare rapida teaca – supapa tip baioneta	- cu montare rapida teaca – supapa tip baioneta, , conform catalog Karl Storz pag 70

		Trocar pentru instrumente de pana la 12 mm - 1buc.	Trocar pentru instrumente de pana la 12 mm - 1buc., **cod produs :30108MP**, conform catalog Karl Storz pag 72
		Componente:	
		- varf trocar tip pyramidal	- varf trocar tip pyramidal, conform catalog Karl Storz pag 72
		- cu mandren suplimentar, cu varf bont	- cu mandren suplimentar, cu varf bont, **cod produs:30108A, conform catalog** Karl Storz pag 72
		- canula cu varf oblic standard	- canula cu varf oblic standard, conform catalog Karl Storz pag 72
		- supapa cu clapeta metalica, cu posibilitatea actionarii din exterior	- supapa cu clapeta metalica, cu posibilitatea actionarii din exterior, conform catalog Karl Storz pag 72
		- diametrul exterior intre 13-14 mm	- diametrul exterior intre 13.5 mm, conform catalog Karl Storz pag 72
		- lungime de lucru curpinsa intre 11-12 cm	- lungime de lucru curpinsa intre 11.5 cm, conform catalog Karl Storz pag 72
		Pensa pentru discetie cu falci lungi, standard - 2 buc.	Pensa pentru discetie cu falci lungi, standard - 2 buc. **Cod produs: 33251 ML**, conform catalog Karl Storz pag 108
		- falci rotative la 360°	-falci rotative la 360°, conform catalog Karl Storz pag 108
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru o curatare mai facila	- demontabilain 3 parti componente pentru o curatare mai facila, conform catalog Karl Storz pag 108
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 108
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 108
		- sa aiba varf curb pentru disectii	- are varf curb pentru disectii, conform catalog Karl Storz pag 108
		- falci cu deschidere dubla	- falci cu dubla actiune, conform catalog Karl Storz pag 108
		- lungime falci 22-23 cm	- lungime falci 22 cm, conform catalog Karl Storz pag 108
		- diametrul de 5 mm	- diametrul de 5 mm, conform catalog Karl Storz pag 108
		- lungime de luru intre 30-32 mm	- lungime de luru intre 30 mm, conform catalog Karl Storz pag 108
		- manerul este izolat	- manerul este izolat, conform catalog Karl Storz pag 108
		- sa contine mufa de conecatre HF	- sa contine mufa de conecatre HF, conform catalog Karl Storz pag 108
		Pensa pentru discetie cu falci lungi - 1 buc.	Pensa pentru discetie cu falci lungi - 1 buc, **cod produs: 33351ML**, conform catalog Karl Storz pag 108
		- falci rotative la 360°	- falci rotative la 360°, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru o curatare mai facila	- demontabila in maxim 3 parti componente pentru o curatare mai facila, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa, , conform catalog Karl Storz pag 108

		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- sa aiba varf curb pentru disectii	- varf curb pentru disectii, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- falci cu deschidere dubla	- falci cu dubla actiune, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- lungime falci 22-23 cm	- lungime falci 22 cm
		- diametrul de 5 mm	- diametrul de 5 mm, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- lungime de lucru intre 35-36 mm	- lungime de lucru intre 36 mm, , conform catalog Karl Storz pag 108
		- manerul este izolat	- manerul este izolat, , conform catalog Karl Storz pag 108
		Pensa prehensiune atraumatica fenestrata - 4 buc.	Pensa prehensiune atraumatica fenestrata - 4 buc. **Cod produs: 33362 OD**, conform catalog Karl Storz, pag. 122
		- falci rotative 360°	- falci rotative 360°
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila.
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
		- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic	- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
		- varf bont rotunjit, cu falci scurte, rubuste ,prevazute cu dinti fini atraumatici	- varf bont rotunjit, cu falci scurte, robuste ,prevazute cu dinti fini atraumatici
		- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 24-25 mm	- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 24-25 mm
		- diametrul 5 mm	- diametrul 5 mm
		- lungime 30 cm.	- lungime 30 cm.
		- maner de metal autostatic	- maner de metal autostatic
		Pensa prehensiune atraumatica dubla fenestrata - 4 buc.	**Pensa prehensiune atraumatica dubla fenestrata - 4 buc. cod produs : 33251 CC, conform catalog Karl Storz pag 112**
		- falci rotative 360°	- falci rotative 360°, conform catalog Karl Storz pag 112
		- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.	- demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 112
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 112
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare, conform catalog Karl Storz pag 112

		- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic	- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 112
		- varf bont curbat, cu falci lungi fenestrate, prevazute cu dinti fini atraumatici.	- varf bont curbat, cu falci lungi fenestrate, prevazute cu dinti fini atraumatici, conform catalog Karl Storz pag 112
		- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 26 mm	- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 26 mm (caracteristica superioara)
		- diametrul 5 mm	- diametrul 5 mm, conform catalog Karl Storz pag 112
		- lungime 30 cm.	- lungime 30 cm, conform catalog Karl Storz pag 112
		- maner izolat	- maner izolat, conform catalog Karl Storz pag 112
		- mufa conector HF.	- mufa conector HF, conform catalog Karl Storz pag 112
		Foarfeca rotativa la 360° - 3 buc.	**cod produs : 34351 MW, conform catalog Karl Storz pag 172 – 3 buc.**
		-demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila	-demontabila in 3 parti componente pentru curatare facila, conform catalog Karl Storz pag 172
		- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa	- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa, conform catalog Karl Storz pag 172
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
		- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic	- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic, conform catalog Karl Storz pag 172
		- sa aiba lame scurte, zimtate de forma conica	- sa aiba lame scurte, zimtate de forma conica, conform catalog Karl Storz pag 172
		- lungime lame cuprinsa intre 14-15 cm	- lungime lame cuprinsa intre 15 cm, conform catalog Karl Storz pag 172
		- lame cu deschidere dubla	- lame cu deschidere dubla, conform catalog Karl Storz pag 172
		- maner izolat	- maner izolat, conform catalog Karl Storz pag 172
		- mufa conector HF	- mufa conector HF, conform catalog Karl Storz pag 172
		Insert foarfeca -2 buc.	**cod produs : 34310 MW, conform catalog Karl Storz pag 172 – 2 buc.**
		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
		- sa aiba lame scurte, zimtate de forma conica	- sa aiba lame scurte, zimtate de forma conica, conform catalog Karl Storz pag 172
		- lungime lame cuprinsa intre 14-15cm	- lungime lame cuprinsa intre 15cm, conform catalog Karl Storz pag 172
		- lame cu deschidere dubla	- lame cu deschidere dubla, conform catalog Karl Storz pag 172
		Pensa disectoare bipolara rotativa - 1 buc.	**cod produs : 38651MD, conform catalog Karl Storz pag 156 – 1 buc.**
		- rotativa 360°	- rotativa 360°
		- maner cu inele	- maner cu inele

		- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare	- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
		- cu dinti multipli de tip Kelly/Maryland	- cu dinti multipli de tip Kelly/Maryland
		- lungime falci 18-20 mm	- lungime falci 18-20 mm
		- sa aiba falci curbe cu deschidere dubla	- sa aiba falci curbe cu deschidere dubla
		- diam. ext. 5 mm	- diam. ext. 5 mm
		- lungime 30-32 cm, formată din 3 buc. – teacă, insert și mâner	- lungime 36 cm (caracteristica superioara), formată din 3 buc. – teacă, insert și mâner
		- autoclavabila	- autoclavabila
		Canula metalica pentru irigare/aspiratie - 2 buc	**cod produs : 26173BN, conform catalog Karl Storz pag 249 – 2 buc.**
		- complet metalica, cu perforatii laterale	- complet metalica, cu perforatii laterale
		- controlol monocomanda al irigarii-aspiratiei	- controlol monocomanda al irigarii-aspiratiei
		- cu sistem robinet conic (NU cu butoane) cu posibilitate de demontare si curatare	- cu sistem robinet conic (NU cu butoane) cu posibilitate de demontare si curatare
		- diametrul ext. 5 mm.	- diametrul ext. 5 mm.
		- cu mancta unica de comanda irigare – aspiratie.	- cu maneta unica de comanda irigare – aspiratie.
		- diametru de 5mm	- diametru de 5mm
		- lungime intre 30-32 cm	- lungime intre 36 cm (caracteristica superioara)
		Electrod de coagulare si disectie, in forma de L – 2 buc.	**Electrod de coagulare si disectie, in forma de L – 2 buc., cod produs : 26772 UF, conform catalog Karl Storz pag 189**
		- diametru 5 mm	- diametru 5 mm
		- lungime 30 – 31 cm.	- lungime 30 cm.
		- mufa conector HF.	- mufa conector HF.
		Container de sterilizare - 1 buc.	Cod: 39753A2, conform Catalog Karl Storz, pag. CI.49
		Aplicator clipuri, rotativ 360°, pentru clipuri din polimer Medium Large – 1 buc.	**Cod: WK544965T, conform Brosura pag. 13 – 1 buc.**
		-rotativ 360 °	-rotativ 360 °
		- varf curb, cu brate canelate, pt. prindere usoara a clipului, cu dubla deschidere	- varf curb, cu brate canelate, pt. prindere usoara a clipului, cu dubla deschidere
		- diametru 5 mm	- diametru 5 mm
		- lungime 32 – 34 cm.	- lungime 33 cm.
		Set clipuri pentru aplicator - 2 buc.	**Cod: WK544230, conform Brosura, pag. 13 – 2 seturi**
		- clipuri din polimer de marime M/L direct compatibile cu aplicatorul de clipuri	- clipuri din polimer de marime M/L direct compatibile cu aplicatorul de clipuri

		INSTRUMENTE PENTRU CHIRURGIE PEDIATRICA AVANSATA	
		Cistoscop pediatric – 1 buc	**cod produs : 27030KA, conform catalog Karl Storz pag 129**
		- diametrul distal maxim. 8 Fr.	- diametrul distal 8 Fr.
		- lungime activa 14–16 cm	- lungime activa 13 cm (caracteristica superioara)
		- diametrul canalului de lucru sa fie de minim 4 Fr.	- diametrul canalului de lucru este de 4 Fr.
		- cu transmisie lumina prin fibra optica, incorporata	- cu transmisie lumina prin fibra optica, incorporata
		- doua canale/porturi laterale pentru irigare, cu conectror de tip luer-lock	- doua canale/porturi laterale pentru irigare, cu conectror de tip luer-lock
		- autoclavabil	- autoclavabil
		Accesorii:	Accesorii:
		- pensa prehensiune – 2 buc. - pensa biopsie - 1 buc.	- pensa prehensiune – 2 buc. COD: 27071TJ, pag. 130 - pensa biopsie - 1 buc. COD: 27071TJ, pag. 130
		Cistoscop pediatric standard– 1 buc	**cod produs : 27030KB, conform catalog Karl Storz pag 131**
		- diametrul distal maxim. 9.5 Fr.	- diametrul distal 9.5 Fr.
		- variatia de diametru a partii active sa fie liniara fara trepte (salturi de diametru)	- variatia de diametru a partii active este liniara fara trepte (salturi de diametru)
		- lungime activa 13–14 cm	- lungime activa 13 cm
		- diametrul canalului de lucru sa fie de minim 6 Fr.	- diametrul canalului de lucru sa fie de 6 Fr.
		- cu transmisie lumina prin fibra optica, incorporata	- cu transmisie lumina prin fibra optica, incorporata
		- doua canale/porturi laterale pentru irigare, cu conectror de tip luer-lock	- doua canale/porturi laterale pentru irigare, cu conectror de tip luer-lock
		- autoclavabil	- autoclavabil
		Accesorii:	Accesorii:
		- pensa prehensiune – 2 buc. - pensa biopsie - 1 buc.	- pensa prehensiune – 2 buc. COD:27095F. Pag. 132 - pensa biopsie - 1 buc. COD:27095Z. Pag. 132
		Departator/retractor - 1 buc,	**cod produs : 30623U, conform catalog Karl Storz pag 202**
		- de tip lant cu segmente articulate	- de tip lant cu segmente articulate
		- diamnetru 5 mm	- diamnetru 5 mm
		- cu sistem de angulare	- cu sistem de angulare
		- autoclavabil	- autoclavabil
		Brat multiarticulat pentru sustinere si repozitionare instrumente – 1 buc.	**cod produs : 28272HC, conform catalog Karl Storz pag 292 – 1 buc.**
		- cu sistem de ancorare de sina mesei de operatii	- cu sistem de ancorare de sina mesei de operatii COD: 28172HR
		- cu minim doua segmente articulate	- cu 3 segmente articulate
		- cu accesorii pentru prindere instrumente laparoscopice,	- cu accesorii pentru prindere instrumente laparoscopice, telescoape optice si departator/retractor, COD: 28272UGN + 28272CN, pag. 293

		telescoape optice si departator/retractor	
		- autcalavabil	- autcalavabil

Data: 03.10.2025

[redacted] in calitate de **Administrator**, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele **SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL.**

[redacted]

KARL STORZ Endoscopia ROMANIA srl
Splaiul Unirii nr. 165, Timpuri Noi Square - Clădirea TN02, Etaj 3, Sector 3, București

Declaratie privind perioada de garantie

Subsemnatul, [redacted] reprezentant legal al **SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL**, ofertant la procedura de licitatie deschisa nr.**CN1085049** din data de 29.08.2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca perioada de garantie pentru:

Lot 4-Linie completa pentru chirurgie minim invaziva pediatrica 3D-4K

este de 24 luni de la data incheierii procesului verbal de punere in functiune.

Ne angajam ca in perioada de garanție, toate costurile privind service-ul, repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit.

Termenul pentru interventie la solicitare in perioada garantiei este de maxim 48 de ore de la solicitarea autoritatii contractante.

Totodata vom pune la dispozitia beneficiarului manualul de utilizare si fisele tehnice ale aparatelor/echipamentelor, in limba romana.

Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor, in perioada de garantie, asa cum este descris in caietul de sarcini.

Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

Data completarii: 03.10.2025

SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL
Administrator,

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
145	15	12	2025	1197	244		35822	404.01.00.172

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 35822, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	LINIE COMPLETE PENTRU CHIRURGIE MINIM INVAZIVA PEDIATRICA 3D	213.01.00	22520	BUC	1	1	2.033.949,50	2.033.949,50
	Total valoare:							2.033.949,50

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]				[redacted]

KEMBLI-MED

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 36080 ...
Ziua ... 04 ... Luna ... 12 ... 2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE ... 15177 ...
ZIUA 25 LUNA 12 ANUL 09

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ Nr. 892 / 09.12.2025

Încheiat între

- **KEMBLI-MED S.R.L.**, persoană juridică română cu sediul în mun. Braşov , str. De Mijloc nr. 173, jud. Braşov, [redacted]

- **ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** cu sediul social în Sector 4, Str. Sf. [redacted]

Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti

Predatorul predă Primitorului următoarele produse:

Denumire produs	Producător	SN
Lot nr. 6 - Masă operație oftalmologie 500XLE, cod: 15000006, include: - Suport "U" mâini chirurg, cod: 3014 0000 - Liră flexibilă pentru susținere câmp steril – cu conexiune oxigen, cod: 3206 0000 - Suport mana pacient – anestezie, cod: 33510011 - Stativ infuzie, cod: 3068 0000 compus din: - Înălțime ajustabilă: 1070-1660mm, - 4 cârlige, - max. 2kg	UFSK-OSYS, Germania	7182

Marfa se predă conform contract contract achiziție publică de produse nr. 573 / 11.11.2025 / . **Livrarea produsului se face la adresa: Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti; persoana de contact autoritate contractantă** [redacted] .

SC KEMBLI-MED SRL deține dreptul de proprietate asupra mărfurilor până în momentul încasării contravalorii lor, în baza unui

Recepția cantitativă și calitativă a mărfii predate va fi efectuată de către Primitor la aceeași dată cu data predării de către Predator a mărfii, semnând prezentul proces-verbal de predare-primire a mărfii.

Primitorul este direct răspunzător pentru dispariția sau deteriorarea mărfii după preluarea ei și pe durata păstrării în depozitul propriu.

S-a predat produsul în perfectă stare estetică și de funcționare, s-au predat instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere, s-a prezentat modul de folosire.

PREDATOR:
KEMBLI-MED S.R.L.
BUCURESTI
[redacted]

PRIMITOR:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE
[redacted]

Beneficiar,
Spitalul Cl
[redacted]

PROCES VERBAL de INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE şi INSTRUIRE

Nr. 894 / 09.12.2025

[illegible] 1578
25 LUNA 12 ZIUA 09

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 36031
Ziua 09 Luna 12 2025

Încheiat între:

S.C. KEMBLI-MED S.R.L., cu sediul social în Braşov, str. De Mijloc nr. 173, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub [redacted]

PRESTATOR, pe de o parte, şi

- **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** cu sediul social in Sector 4, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, [redacted]

Autoritate contractantă.

Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti

Prezentul proces verbal s-a încheiat cu privire la:

- instalarea echipamentului ☒ Da ☐ Nu
- punerea în funcţiune la sediul beneficiarului ☒ Da ☐ Nu

de către reprezentantul furnizorului, a următoarelor aparate:

Denumire produs	SN
Lot nr. 6 - Masă operaţie oftalmologie 500XLE, cod: 15000006, include: - Suport "U" mâini chirurg, cod: 3014 0000 - Lîră flexibilă pentru susţinere câmp steril – cu conexiune oxigen, cod: 3206 0000 - Suport mana pacient – anestezie, cod: 33510011 - Stativ infuzie, cod: 3068 0000 compus din: - Înălţime ajustabilă: 1070-1660mm, - 4 cârlige, - max. 2kg	7182

Marfa s-a predat conform contract contract achiziţie publică de produse nr. 573 / 11.11.2025. **Livrarea produsului se face la adresa: Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti; persoana de contact autoritate contractantă:** [redacted]
KEMBLI-MED SRL deţine dreptul de proprietate asupra mărfurilor până în momentul încasării contravalorii lor, în baza unui contract de vânzare-cumpărare şi / sau facturi fiscale.

Recepţia cantitativă şi calitativă a mărfii predate va fi efectuată de către Primitor la aceeaşi dată cu data predării de către Predator a mărfii, semnând prezentul proces-verbal de predare-primire a mărfii.

Primitorul este direct răspunzător pentru dispariţia sau deteriorarea mărfii după preluarea ei şi pe durata păstrării în depozitul propriu.

S-a predat produsul în perfectă stare estetică şi de funcţionare, s-au predat instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere, s-a prezentat modul de folosire.

Beneficiarul certifică efectuarea operaţiunilor de mai sus.

Persoanele participante la probele funcţionale / instruire au fost:

	NUME, PRENUME	SEMNĂTURĂ
1)	.....	.....
2)	.....	.....
3)	.....	.....

[redacted]

4).....

PREDATOR:
KEMBLI-MED S.R.L.
BUCUREȘTI
[redacted]

Beneficiar,
Spitalul Clinic [redacted] **Malaxa**
[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE
[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36032
ziua 09 Luna 12 2025

KEMBLI-MED

PROCES VERBAL de INSTRUIRE ȘI TRAINING PERSONAL
Nr. 894 / 09.12.2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15179
25 LUNA 12 ZIUA 09

Prin prezenta, Kembli-Med SRL certifică faptul că următoarele persoane:

	NUME PRENUME	SEMNĂTURĂ
1)	[redacted]	
2)	[redacted]	
3)	[redacted]	
4)		

angajați la **Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa**, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti, au fost instruiți privind modul de funcționare, instrucțiunile de utilizare în mod corespunzător și întreținerea în bune condiții,
privind aparatul achiziționat de:
Autoritate contractantă ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul social în Sector 4, [redacted]
de 87,422.50 RON, inclusiv TVA:

Denumire produs	SN
Lot nr. 6 - Masă operație oftalmologie 500XLE, cod: 15000006, include: - Suport "U" mâini chirurg, cod: 3014 0000 - Liră flexibilă pentru susținere câmp steril – cu conexiune oxigen, cod: 3206 0000 - Suport mana pacient – anestezie, cod: 33510011 - Stativ infuzie, cod: 3068 0000 compus din: - Înălțime ajustabilă: 1070-1660mm, - 4 cârlige, - max. 2kg	7182

În cazul unei funcționări intermitente, defectuoasă sau întreruperea ciclului de funcționare cu sau fără apariția unui cod de eroare, personalul instruit va contacta firma KEMBLI-MED S.R.L pentru mai multe informații și/sau pentru prezentarea în service a aparatelor.

PREDATOR:
KEMBLI-MED S.R.L.
BUCURESTI
[redacted]

PRIMITOR:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE
[redacted]

Benefic
Spitalul
[redacted]

[redacted]

KEMBLI-MED

	FIŞA INSTRUIRII	Data: 09.12.2025
Domeniul instruirii: Lot 6	Tema instruirii: • descriere produs; • mod de utilizare produs; • reguli de exploatare şi întreţinere; • modalităţi de asigurare a garanţiei, cu explicitarea defectelor ce nu intră sub incidenţa ei; • alte aspect considerate a fi necesare de către furnizor. • Instruirea personalului de deservire se va realiza în baza documentaţiei de exploatare care va însoţi produsul la livrare	
Documente de referinţă: • Manual de utilizare şi întreţinere	Durata instruirii:	
Participanţi:		

Nr. Crt.	Nume, prenume, funcţia	Calificativ	Semnătură participant
1.			
2.			
3.			
4.			

Întocmit de: KEMBLI-MED S.R.L.	Semnătura: [redacted]

[redacted]

CERTIFICAT DE GARANŢIE
Nr. 895 / 09.12.2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
BDUL VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEŞIRE 15181
ZIUA 09 LUNA 12 ANUL 2025

KEMBLI-MED

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 36033
ZIUA 09 Luna 12 2025

Produse conform anexa atașată.

Vânzător: Kembli-Med S.R.L.
Adresă: Braşov, [redacted]

Autoritate contractantă: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa: Sector 4, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, judeţul Bucureşti.

Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti

Livrarea produselor se face la adresa: Beneficiar: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, la adresa Soseaua Vergului Nr. 12, Sector 2, Bucuresti; persoana de contact: [redacted]

Marfa s-a predat conform contract / contract achiziţie publică de produse nr. 573 / 11.11.2025 / .
Marfa s-a predat în perfectă stare estetică şi de funcţionare, s-au predat instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere în limba română, s-a prezentat modul de folosire, s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.

Condiţii de garanţie:

1. În cazul solicitărilor de reparaţii în garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garanţie având toate rubricile completate împreună cu factura originală de cumpărare a aparatului.
2. Perioada de garanţie acordată de fabricant pentru aparatele menţionate pe factura / chitanţa de cumpărare decurge de la data cumpărării.
3. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare.
4. După expirarea termenului de garanţie cumpărătorul beneficiază, contra cost, de service post-garanţie, cu piese originale.
5. În cadrul termenului de garanţie, vânzătorul înlocuieşte produsul sau, la cererea cumpărătorului, restituie contravaloarea actualizată dacă produsul nu poate fi reparat.
6. Deteriorările de genul zgârieturilor (desprinderi de email sau vopsea), şocurilor sau rupturii ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoştinţa vânzătorului în momentul achiziţionării nu intră în garanţie. Lipsa accesoriilor care nu au fost aduse la cunoştinţa vânzătorului în momentul achiziţionării nu constituie obiectul garanţiei.
7. Defecţiunile apărute în afara termenului de garanţie ca urmare a unor vicii ascunse se repară gratuit de către vânzător.

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:
a.) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);
b.) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
c.) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);
d.) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
e.) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
f.) înlocuirea părţilor defecte;
g.) despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
h.) instalarea în starea iniţială;
i.) testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
j.) repunerea în funcţiune.

Pierderea garanţiei:

Garanţia se pierde la îndeplinirea oricăreia din condiţiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparaţiei a chitanţei/facturii originale de cumpărare a produsului însoţite de prezentul certificat de garanţie având toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în prespectele şi instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat cunoştinţă.
3. Nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare.
4. Constatarea de către specialiştii firmei a faptului că defectul reclamat se datorează vinei cumpărătorului.
5. Încredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/firme neautorizate.
6. Modificarea/desigilarea aparatului de către persoane necalificate/neautorizate.
7. Schimbarea stării originale a produsului; păstrarea în condiţii improprii; expunerea la acţiunea substanţelor chimice, corozive, etc; expunerea la intemperii ce pot deteriora produsul.

[redacted]

KEMBLI-MED

ANEXA

Denumire produs	SN	Termen de garantie
Lot nr. 6 - Masă operație oftalmologie 500XLE, cod: 15000006, include: - Suport "U" mâini chirurg, cod: 3014 0000 - Lira flexibilă pentru susținere câmp steril – cu conexiune oxigen, cod: 3206 0000 - Suport mana pacient – anestezie, cod: 33510011 - Stativ infuzie, cod: 3068 0000 compus din: - Înălțime ajustabilă: 1070-1660mm, - 4 cârlige, - max. 2kg	7182	24 luni

Semnătură Autoritate contractantă
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Semnătură Garant
Kembli-Med S.R.L.

[redacted]

Beneficiar,
Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Primăria Capitalei

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36034
Ziua 09 luna 12 2025

ASSMB

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15180
25 LUNA 12 ZIUA 09

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 09.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 573 / 11.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 6- Masă operație oftalmologie - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **09.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***72.250,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul KEMBLI-MED SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 573 / 11.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

În data de 09.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 573 / 11.11.2025, KEMBLI-MED SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepţie hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale (mai sus menţionate), care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 573 / 11.11.2025, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, **conţinând 2** (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepţie ASSMB

[redacted]

Comisia de recepţie Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Reprezentant KEMBLI-MED SRL

Nume:.....[redacted].....

Semnătura:[redacted].....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

KEMBLI-MED

Aviz de expeditie

KMD25 597/08.12.2025

EXPEDITOR: Kembli-Med SRL

Adresa: str. De Mijloc, nr. 173, Brasov

CONTRACTANT: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

BENEFICIAR: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Adresa: Soseaua Vergului, nr. 12, Bucuresti

Nr. Crt	Denumire echipament	Nr. buc.	Serie	Observatii
1	Masă operaţie oftalmologie 500XLE	1	7182	vanzare
2	Suport "U" mâini chirurg, cod: 3014 0000	1		vanzare
3	Liră flexibilă pentru susţinere câmp steril – cu conexiune oxigen, cod: 3206 0000	1		vanzare
4	Suport mana pacient – anestezie, cod: 33510011	1		vanzare
5	Stativ infuzie, cod: 3068 0000	1		vanzare

Am predat:
SC Kembli-Med SRL
Data:
Nume:
Semnatură: .....

Am primit:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Data: [redacted]
Nume:
Semna
Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
Data:
Nume:
Semnatură: .....

Datele cu caracter personal ale pacienţilor au fost şterse integral din baza de date a aparatului (acolo unde a fost cazul), în prezenţa reprezentantului destinatarului, în locaţia în care echipamentul a fost utilizat demonstrativ. Această măsură a fost luată pentru a respecta prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR).

[redacted]

PREPARE, OPERATE
AND RECOVER
ON ONE CHAIR

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Telefon: +49 941 78862-15
Fax: +49 941 78862-35
E-mail: info@ufsk-osys.com
www.ufsk-osys.com

UFSK-International OSYS GmbH • Kirchhoffstr. 1 • D-93055 Regensburg

UFSK_DoC_MP_incl RoHS_v017en-de_211108

To whom it may concern:
Der anfordernden Stelle zur Vorlage:

EC Declaration of Conformity
EU Konformitätserklärung

We, the company
Wir, die Firma

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germany

[redacted]

CONFORM CU
ORIGINALUL

SRN (Single Registration Number): **DE-MF-000013511**
(Einzig gültige Registrierungsnummer).

declare on our sole responsibility as manufacturer, that
- **following active medical devices class I (non-sterile, without measuring function)**
- including their components - see Annex to this Declaration of Conformity

erklären in alleiniger Verantwortung als Hersteller, dass
- *folgende aktive Medizinprodukte Klasse I (nicht-steril und ohne Messfunktion)*
- *einschließlich ihrer Komponenten - siehe Anhang zu dieser Konformitätserklärung*

Item No. (REF) *Art.Nr.*	MD Category: Treatment chair *MP Kategorie: Behandlungsstuhl*	Medical Device Name *Medizinprodukt Bezeichnung*	Basic-UDI-DI	CE MD class	Rule *Klassifizierungsregel*	active: e= electrical h= hydraulic p= pneumatic
18000000	Treatment chair *Behandlungsstuhl*	eyeForce	4057027TC001LG	I	1 + 13	e
15000006	Treatment chair *Behandlungsstuhl*	500 XLE	4057027TC001LG	I	1 + 13	e
15000005	Treatment chair *Behandlungsstuhl*	500 XLS	4057027TC001LG	I	1 + 13	e
15000002	Treatment chair *Behandlungsstuhl*	500 bariatric	4057027TC001LG	I	1 + 13	e
15000008	Treatment chair *Behandlungsstuhl*	500 ECO	4057027TC001LG	I	1 + 13	e

[redacted]

ISO 13485

Item No. (REF) *Art.Nr.*	MD Category: Treatment table *MP Kategorie: Behandlungstisch*	Medical Device Name *Medizinprodukt Bezeichnung*	Basic-UDI-DI	CE MD class	Rule *Klassifizierungsregel*	active: e= electrical h= hydraulic p= pneumatic
14000001	Treatment table *Behandlungstisch*	400 XL	4057027TT001Q7	I	1 + 13	h

Item No. (REF) *Art.Nr.*	MD Category: Transport- and relaxing chair *MP Kategorie: Transport- und Ruhesessel*	Medical Device Name *Medizinprodukt Bezeichnung*	Basic-UDI-DI	CE MD class	Rule *Klassifizierungsregel*	active: e= electrical h= hydraulic p= pneumatic
17000001	Transport- and relaxing chair *Transport- und Ruhesessel*	motionLine-E	4057027TRC01SK	I	1 + 13	e
17000000	Transport- and relaxing chair *Transport- und Ruhesessel*	motionLine	4057027TRC01SK	I	1 + 13	p

Item No. (REF) *Art.Nr.*	MD Category: Surgeon's chair *MP Kategorie: Operateurstuhl*	Medical Device Name *Medizinprodukt Bezeichnung*		Basic-UDI-DI	CE MD class	Rule *Klassifizierungsregel*	active: e= electrical h= hydraulic p= pneumatic
26000002	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiForce,	with dynamic seat *mit Dynamic Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
26000004	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiForce,	with comfort seat *mit Comfort Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
26000008	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiForce,	with formed seat *mit Formsitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
26000005	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiForce light,	with dynamic seat *mit Dynamic Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
26000006	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiForce light,	with comfort seat *mit Comfort Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
26000009	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiForce light,	with formed seat *mit Formsitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
22000010	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiTrend,	with dynamic seat *mit Dynamic Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
22000012	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiTrend,	with comfort seat *mit Comfort Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
22000008	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiLine,	with formed seat *mit Formsitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e
22000013	Surgeon´s chair *Operateurstuhl*	surgiLine,	with comfort seat *mit Comfort Sitz*	4057027SC001L5	I	1 + 13	e

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

Item No. (REF) *Art.Nr.*	MD Category: Instrument table *MP Kategorie: Instrumententisch*	Medical Device Name *Medizinprodukt Bezeichnung*	Basic-UDI-DI	CE MD class	Rule *Klassifizierungsregel*	active: e= electrical h= hydraulic p= pneumatic
33510026	Instrument table *Instrumententisch*	supportLine	4057027IT001LE	I	1 + 13	p
33510045	Instrument table *Instrumententisch*	supportLine plus	4057027IT001LE	I	1 + 13	p

[redacted]

ISO 13485

Item No. (REF) *Art.Nr.*	MD Category: Assistant's chair *MP Kategorie: Assistentenstuhl*	Medical Device Name *Medizinprodukt Bezeichnung*	Basic-UDI-DI	CE MD class	Rule *Klassifizierungsregel*	active: c= electrical h= hydraulic p= pneumatic
24000005	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	assistPro F	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000009	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	assistPro H	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000010	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	easyPro F	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000006	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	easyPro H	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000013	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	easyPro R	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000015	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	assistLine	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
25000002	Assistant's chair *Assistentenstuhl*	assistTrend	4057027AC001DX	I	1 + 13	p

to which this declaration refers, are in due compliance with the following requirements:
auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Anforderungen übereinstimmen:

- **General safety and performance requirements set out in Annex I - Regulation (EU) 2017/745**
  Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I- Verordnung (EU) 2017/ 745
- **Conformity assessment procedure in accordance with Annexes II, III - Regulation (EU) 2017/745, Art. 52 (7)**
  Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhänge II, III - Verordnung (EU) 2017/ 745, Art. 52 (7)

For the electrically operated medical devices we additionally declare conformity according to
Für die elektrisch betriebenen Medizinprodukte erklären wir zusätzlich die Konformität gemäß

- **Council Directive 2011/65/EEC of 08 June 2011 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)**
  Richtlinie 2011/65/EEC des Rates vom 08. Juni 2011 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)
- **Technical standards**
  Technische Standards
  - **EN 60601-1:2006/A1:2013**
  - **EN 60601-1-2:2015**

CE

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

UFSK-International/OSYS GmbH
Regensburg, 08.12.2021

[redacted]

General Manager *Geschäftsführer*
(signatory in block letters and responsible position of the signatory - *Unterzeichnender in Druckbuchstaben und verantwortliche Position*)

Attention: In case of unauthorized modifications or alterations to the product without proof of the manufacturer's prior express consent the present declaration will become null and void

Achtung: Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten und nachweisbar durch den Hersteller nicht-autorisierten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

[redacted]

ISO 13485

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

Annex to EC Declaration of Conformity – issue status 08.11.2021
Anhang zur EU Konformitätserklärung – Ausgabestand 08.11.2021

Allocation and listing of components for device configurations
Zuordnung und Listung der Komponenten für Produktkonfigurationen

Components for Treatment chairs / table **Allocation Basic-UDI-DI as shown in columns beside**		**configurable with Basic-UDI-DI**					
		4057027TC001LG					**4057027TT001Q7**
Item No. ***Art.Nr.***	**Name** ***Bezeichnung***	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**
30110000	Anesthesia arm board with universal joint, incl mounting clamp *Anästhesiearmauflage mit Universalgelenk, inkl. Radialspannkloben*	18000000					14000001
30130000	Mounting plate stainless steel for wrist rest *Befestigungsplatte aus Edelstahl für Handauflagering*	18000000	15000006		15000002		14000001
30140000	Wrist rest, adjustable *Handauflage, höhenverstellbar*	18000000	15000006		15000002		14000001
30140005	Wrist rest, adjustable, tiltable *Handauflage, höhenverstellbar, abklappbar*	18000000	15000006		15000002		14000001
30150000	Wrist secure straps, pair *Handfesseln, Paar*	18000000	15000006	15000005	15000002		14000001
30160009	Hand control holder, PVC *Halterung für Handtastatur, PVC*	18000000					
30190000	Knee half roll 600x280x140mm, PUD-coated *Knierolle Halbrolle 600x280x140mm, PUD-Beschichtung*	18000000	15000006	15000005	15000002	15000008	14000001
30220000	Head fixation pillow with hollow (rubins pillow), 410x250mm, height: 100mm *Kopfkissen mit Mulde (rubins pillow), 410x250mm, Höhe: 100mm*	18000000	15000006		15000002		14000001
30220005	Trapeze cushion, wedge, for back/seat part *Trapezkissen (Einlegekissen) für Rücken/Sitzteil*			15000005		15000008	
30240000	Component arm stainless steel, swiveling, incl. extendible I.V. Pole Ø 25mm *Komponentenarm aus Edelstahl, schwenkbar,inkl. ausziehbarer Infusionsstange Ø 25mm*	18000000					
30240014	Component arm stainless steel, swiveling, incl. extendible I.V. Pole Ø 25mm *Komponentenarm aus Edelstahl, schwenkbar,inkl. ausziehbarer Infusionsstange Ø 25mm*		15000006	15000005	15000002	15000008	
30260000	Mounting clamp stainless steel *Radialspannkloben aus Edelstahl*						14000001
30270006	Hand control holder for attachment onto an I.V. Pole Ø 25/18mm, PVC *Handtasterhalterung an Infusionsstange Ø 25/18mm, PVC*	18000000					
30280000	Head part bumper stainless steel *Rammschutz für Kopfteil aus Edelstahl*	18000000	15000006		15000002		14000001
30320000	Flexible surgical drape support rod *Tuchabstandhalter flexibel biegbar*	18000000					14000001
30330000	Flexible surgical drape support rod with air connection *Tuchabstandhalter flexibel biegbar mit Luftanschluss*	18000000					14000001
30370266	Upholstery incl. integrated knee roll *Polsterung inkl. integrierter Knierolle*	18000000					
30430000	Shoulder parts, right and left *Rückenteilverbreiterung, rechts und links*	18000000					
30500000	Knee roll round 500x150mm, PUD-coated *Knierolle rund 500x150mm, PUD-Beschichtung*	18000000	15000006	15000005	15000002	15000008	14000001

[redacted]

ISO 13485

Components for Treatment chairs / table **Allocation Basic-UDI-DI as shown in columns beside**		configurable with Basic-UDI-DI					
		4057027TC001LG					4057027TT001Q7
Item No. *Art.Nr.*	**Name** ***Bezeichoung***	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**
30650000	Instrument table 500x300x15mm height-adjustable, swiveling, detachable, incl. adapter *Instrumententisch 500x300x15mm höhenverstellbar, schwenkbar, abnehmbar, inkl. Adapter*		15000006	15000005	15000002	15000008	
30650003	Instrument table 500x300x15mm height-adjustable, swiveling, detachable, incl. component arm *Instrumententisch 500x300x15mm höhenverstellbar, schwenkbar, abnehmbar, inkl. Komponentenarm*	18000000					
30660000	I.V. Pole stainless steel Ø 25/18mm, one-hand height- adjustable 1070-1660mm, 4 hooks, max. 2kg 84.4lbs/hook, glass and holder *Infusionsstange aus Edelstahl Ø 25/18mm, Arretierung Einhand-Höhenverstellung 1070-1660mm, Flaschenkreuz 4 Haken, Belastung 2kg/Haken, Abtropfglas mit Halter*	18000000	15000006	15000005	15000002	15000008	
30690000	Pushing handles, pair *Schiebegriffe, Paar*			15000005	15000002		
30710000	Shoulder parts right and left *Schulterpolster rechts und links*		15000006		15000002		
30710001	Shoulder parts right and left 500 XLE comfort *Schulterpolster rechts und links 500 XLE comfort*		15000006				
30720000	Cylinder holder *Flaschenhalter*				15000002		
30720001	Cylinder holder *Flaschenhalter*	18000000					
30720002	Cylinder holder *Flaschenhalter*		15000006				
30780000	Anesthesia arm board with universal joint, with wrist secure straps *Anästhesiearmauflage mit Universalgelenk, Edelstahl, inkl. Armfessel*			15000005	15000002	15000008	
30830000	Bodystrap with Velcro straps 2-piece *Körpergurt mit Klettverschluss 2-teilig*	18000000	15000006	15000005	15000002	15000008	14000001
30900000	Mounting clamp polished aluminium, with quick clamp lever for norm rail 25x10mm incl. locking device *Befestigungskloben Aluminium kugelpoliert mit Klemmhebelschnellverschluss für Normschiene 25x10mm, inkl. Feststellvorrichtung*	18000000					14000001
30920001	Foot protection foil *Fußfolienschutz*		15000006				
31010001	Side rails right and left, swiveling incl. locking, upholstered *Seitengitter rechts und links,schwenkbar mit Verriegelung, gepolstert*				15000002		
31020000	Side parts right and left, swiveling incl.locking, upholstered *Seitengitter rechts und links, schwenkbar mit Verriegelung, gepolstert*	18000000					
32050000	Flexible surgical drape support rod *Tuchabstandhalter flexibel biegbar*		15000006		15000002		
32060000	Flexible surgical drape support rod with air connection Tuchabstandhalter flexibel biegbar mit Luftanschluss		15000006		15000002		
32090000	Wrist rest *Handauflage*	18000000	15000006		15000002		14000001
33160000	e-drive *e-drive*	18000000					
33200000	Norm rail, back part *Normschiene, Rückenteil*			15000005			

PREPARE, OPERATE AND RECOVER ON ONE CHAIR

CONFORM CU ORIGINALUL

Components for Treatment chairs / table Allocation Basic-UDI-DI as shown in columns beside		configurable with Basic-UDI-DI					
		4057027TC001LG					4057027TT001Q7
Item No. *Art.Nr.*	Name *Bezeichnung*	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33210000	Norm rail 300mm, seat part *Normschiene 300mm, Sitzteil*			15000005		15000008	
33250000	Inlay head pillow *Einlegekopfkissen*			15000005		15000008	
33260000	Foot protection foil *Fußfolienschutz*			15000005		15000008	
33280000	Foot protection foil *Fußfolienschutz*	18000000					
33340000	Component arm stainless steel, not swiveling, incl. extendible I.V. Pole Ø 25mm *Komponentenarm aus Edelstahl, nicht schwenkbar, inkl. ausziehbarer Infusionsstange Ø25mm*	18000000					
33510002	Foot part extension attachable incl. norm rail *Fußteilverlängerung ansteckbar inkl. Normschiene*	18000000					
33510009	Flexible surgical drape support rod with air connection, incl. norm rail and mounting clamp *Tuchabstandhalter flexibel biegbar mit Luftenschluss, inkl. Normschiene und Befestigungskloben*			15000005			
33510010	Flexible surgical drape support rod, incl. norm rail and mounting clamp *Tuchabstandhalter flexibel biegbar, inkl. Normschiene und Befestigungskloben*			15000005			
33510011	Anesthesia arm board with universal joint, with arm secure straps *Anästhesiearmauflage mit Universalgelenk, inkl. Armfessel*		15000006				
33510012	Side parts right and left, swiveling incl.locking, upholstered 580x200mm *Seitenteil rechts und links, schwenkbar mit Verriegelung, gepolstert 580x200mm*		15000006				
33510017	Pushing handles back part, pair *Schiebegriffe Rückenteil, Paar*		15000006				
33510037	Component holder, stainless steel *Komponentenhalter, Edelstahl*		15000006	15000005	15000002	15000008	
33510042	Step *Trittstufe*	18000000					
33510046	Pushing handles back part, pair *Schiebegriffe Rückenteil, Paar*		15000006				
33510047	Norm rail seat part *Normschiene Sitzteil*		15000006				
33510050	Side parts right and left, 580x200mm, incl. quick-release clamp for mounting on norm rail *Seitenteil rechts und links, 580x200mm, inkl Schnellspannkloben zur Anbringung an Normschiene*	18000000	15000006				14000001
33511016	Facial pillow, horseshoe-shaped, incl. adapter plate *Facial-Kopfkissen, hufeisenförmig inkl. Adapterplatte*		15000006				
33511020	Headrest with ball joint, 360° all-round adjustment *Kopfteil mit Kugelgelenk, 360° Rundumverstellung*	18000000					
33511021	Headrest with ball joint, 360° all-round adjustment *Kopfteil mit Kugelgelenk, 360° Rundumverstellung*		15000006				
33511022	Hand control holder for attachment onto an I.V. Pole Ø 25/18mm, PVC *Handtasterhalterung an Infusionsstange Ø 25/18mm, PVC*		15000006	15000005		15000008	
33511023	Hand control holder, PVC *Halterung für Handtastatur, PVC*		15000006	15000005		15000008	
33511026	Foot part extension incl. foot support *Beinteilverlängerung inkl. Fußstütze*		15000006				

ISO 13485

Components for Treatment chairs / table **Allocation Basic-UDI-DI as shown in columns beside**		configurable with Basic-UDI-DI					
		4057027TC001LG					4057027TT001Q7
Item No. *Art.Nr.*	Name *Bezeichnung*	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33511029	Foot keypad to activate the two free configurable memory positions 1 and 2 of hand control *Fußtastatur zur Aktivierung der zwei frei speicherbaren Memory-Positionen 1 und 2 der Handtastatur*					15000008	
33511031	Paper roll holder *Papierrollenhalter*					15000008	
33511033	Component mounting support powder coated with component holder stainless steel *Komponentenaufnahme pulverbeschichtet mit Komponentenhalter Edelstahl*					15000008	
33511034	Multifunctional headrest *Multifunktionskopfteil*					15000008	
33511036	Side rails right and left, swiveling incl. locking, upholstered *Seitengitter rechts und links, schwenkbar mit Verriegelung, gepolstert*			15000005		15000008	

Components for Transport- and relaxing chairs **for Basic-UDI-DI 4057027TRC01SK**		configurable with Basic-UDI-DI					
		4057027TRC01SK					
Item No. *Art.Nr.*	Name *Bezeichnung*	REF	REF	REF	REF	REF	REF
30680000	I.V. Pole stainless steel Ø 25/18mm, one-hand height-adjustable 1070-1660mm, 4 hooks, max. 2kg 84.4lbs/hook, glass and holder *Infusionsstange aus Edelstahl Ø 25/18mm, Arretierung Einhand-Höhenverstellung 1070-1660mm, Flaschenkreuz 4 Haken, Belastung 2kg/Haken, Abtropfglas mit Halter*	17000000	17000001				
30820000	Adapter *Adapter*	17000000	17000001				
33190000	Foot protection foil *Fußfolienschutz*	17000000	17000001				
33290000	Instrument table 300x200x13mm, swiveling, detachable, incl. adapter *Instrumententisch 300x200x13mm, schwenkbar, abnehmbar inkl. Adapter*	17000000	17000001				

Components for Surgeon's chairs **for Basic-UDI-DI 4057027SC001L5**		configurable with Basic-UDI-DI					
		4057027SC001L5					
Item No. *Art.Nr.*	Name *Bezeichnung*	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33170000	Footswitch plate *Fußschalterplatte*	26000002 26000004 26000008	26000005 26000006 26000009				
33511008	Armrest pair with linear guide and one-hand release *Armlehnensatz mit Linearführung und Einhandauslöser*	26000002 26000004 26000008	26000005 26000006 26000009				
33511010	Arm rest pair with one-hand release for neurosurgery (angular) *Armlehnensatz mit einauslöser für Neurochirurgie (schräg)*	26000002 26000004 26000008					
33511013	Seat adjustment mechanism for optimum access to the operating field *Sitzverschiebung für optimale Zugänglichkeit zum OP Feld*		26000005 26000006 26000009				

Components for Surgeon's chairs for Basic-UDI-DI 4057027SC001L6		configurable with Basic-UDI-DI 4057027SC001L5					
Item No. *Art.Nr.*	Name *Bezeichnung*	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33511004	Armrest pair with one-hand release *Armlehnensatz mit Einhandauslöser*			22000010 22000012	22000008 22000013		
33511008	Armrest pair with linear guide and one-hand release *Armlehnensatz mit Linearführung und Einhandauslöser*			22000010 22000012	22000008 22000013		
33511011	Footswitch plate *Fußschalterplatte*			22000010 22000012	22000008 22000013		
33511041	Footswitch plate *Fußschalterplatte*	26000007 26000004 26000008	26000005 26000006 26000009				

Components for Assistant's chairs for Basic-UDI-DI 4057027AC001DX		configurable with Basic-UDI-DI 4057027AC001DX					
Item No. *Art.Nr.*	Name *Bezeichnung*	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33000000	Armrest pair incl. traverse *Armlehnensatz inkl. Aufnahmetraverse*				25000002		
33510038	Armrest pair incl. traverse *Armlehnensatz inkl. Aufnahmetraverse*	24000005					
33510040	Double rimmed castor, 65mm, with braking function *Doppelrolle 65mm, bremsbar*	24000005 24000009	24000006 24000010 24000013	24000015	25000002		

[redacted]

CONFORM CU
ORIGINALUL

[redacted]

ISO 13485

PREPARE. OPERATE
AND RECOVER
ON ONE CHAIR

UFSK-International OSYS GmbH • Kirchhoffstr 1 • D-93055 Regensburg

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Telefon: +49 941 78862-15
Fax: +49 941 78862-35
E-mail. info@ufsk-osys.com
www.ufsk-osys.com

În atenţia persoanelor interesate:

UFSK_DoC_MP_incl RoHS_v017en-de_211108

Declaraţie de conformitate CE

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

Subscrisa,
societatea

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germania

SRN (Număr unic de înregistrare): **DE-MF-000013511**

declarăm pe proprie răspundere în calitate de producător că
- **următoarele sunt dispozitive medicale active din clasa I (nesterile, fără funcţie de măsurare)**
- inclusiv componentele acestora - a se vedea anexa la prezenta declaraţie de conformitate

Nr. articol (REF)	Categoria MD Scaun de tratament	Denumire dispozitiv medical	UDI-DI de bază	CE clasă MD	Regulă	activ: e= electric h= hidraulic p= pneumatic
18000000	Scaun de tratament	eyeForce	4057027TC001 LG	I	1 + 13	e
15000006	Scaun de tratament	500 XLE	4057027TC001 LG	I	1 + 13	e
15000005	Scaun de tratament	500 XLS	4057027TC001 LG	I	1 + 13	e
15000002	Scaun de tratament	500 bariatric	4057027TC001 LG	I	1 + 13	e
15000008	Scaun de tratament	500 ECO	4057027TC001 LG	I	1 + 13	e

[redacted]

SO 13485

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

PREPARE, OPERATE AND RECOVER ON ONE CHAIR

Nr articol (REF)	Categoria MD Masă de tratament	Denumire dispozitive medicale	UDI-OI de bază	CE: clasă MD	Regulă	activ: e= electric h= hidraulic p=pneumatic
14000001	Masă de tratament	400 XL	4057027TT001Q7	I	1 + 13	h

nr Articol. (REF)	Categoria MD Scaun transport- şi de relaxare	Denumirea dispozitivului medical	UDI-OI de bază	CE: clasă MD	Regulă	activ: e=electric h= hidraulic p=pneumatic
17000001	Scaun transport- şi relaxare	**motionLine-E**	**4057027TRC01SK**	**I**	**1 + 13**	**e**
17000000	Scaun transport- şi relaxare	**motionline**	**4057027TRC01SK**	**I**	**1 + 13**	**p**

nr Articol. (REF)	**Categoria MD Scaun chirurgical**	**Denumire dispozitiv medical**	**UDI-DI de bază**	**CE clasă MD**	**Regulă**	**activ:** e= electric h=hidraulic p=pneumatic
26000002	Scaun de chirurgie	**surgiForce, cu şezut dinamic**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
26000004	Scaun chirurgical	**surgiForce, cu şezut confort**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
26000008	Scaun chirurgical	**surgiForce, cu şezut format**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
26000005	Scaun chirurgical	**surgiForce light, cu şezut dinamic**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
26000006	Scaun chirurgical	**surgiForce light, cu şezut confort**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
26000009	Scaun chirurgical	**surgiForce light, cu şezut format**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
22000010	Scaun chirurgical	**surgiTrend, cu şezut dinamic**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
22000012	Scaun chirurgical	**surgiTrend, cu şezut confort**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
22000008	Scaun chirurgical	**surgiline, cu şezut format**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**
22000013	Scaun chirurgical	**surgiline, cu şezut confort**	**4057027SC001L5**	**I**	**1 + 13**	**e**

nr Articol. (REF)	**Categoria instrument MD: masă**	**Denumire dispozitiv medical**	**UDI-DI de bază**	**CE clasă MD**	**Regulă**	**activ:** e= electric h= hidraulic p= pneumatic
33510026	Instrument masă	**supportLine**	**4057027IT001LE**	**I**	**1 + 13**	**p**
33510045	Instrument masă	**supportLine plus**	**4057027IT001LE**	**I**	**1 + 13**	**p**

[redacted]

ISO 13485

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. articol (REF)s	Categoria MD: scaunul asistentului	Denumire dispozitiv medical	UDI-DI de bază	CE clasă MD	Regulă	activ: e= electric h= hidraulic p= pneumatic
24000005	Scaunul asistentului	**assistPro** F	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000009	Scaunul asistentului	**assistPro** H	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000010	Scaunul asistentului	**easyPro** F	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
24000006	Scaunul asistentului	**easyPro** H	4057027 AC001DX	I	1 + 13	p
24000013	Scaunul asistentului	**easyPro H**	4057027 AC001DX	I	1 + 13	p
24000015	Scaunul asistentului	**assistline**	4057027AC001DX	I	1 + 13	p
25000002	Scaunul asistentului	**assistTrend**	4057027AC001DX	I	1 + 13	p

la care se referă prezenta declarație, sunt în conformitate cu următoarele cerințe:

- Cerințele generale de siguranță și performanță sunt menționate în Anexa1 Regulamentul (UE) 217/745

- Procedura de evaluare a conformității în baza Anexelor II și III - Regulamentul (UE)2017/745,Art. 52 (7)

Pentru dispozitivelor medicale acționate electric, declarăm în plus conformitatea în conformitate cu

- **Directiva 2011/65/CEE a Consiliului din 8 iunie 2011 Directiva privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase (RoHS)**

- **Standarde tehnice**

  EN 60601-1: 2006/A1:2013
  EN 60601-1-2: 2015

UFSK-International OSYS GmbH
Regensburg, 08.11.2021

Semnătură indescifrabilă
[redacted] – Director General

(semnați cu litere de tipar și menționați funcția semnatarului)

e) Atenție: În cazul modificărilor sau schimbărilor neautorizate ale produsului fără dovada consimțământului expres prealabil al producătorului, prezenta declarație devine nulă.

[redacted]

ISO 13485

CONFORM CU ORIGINALUL

PREPARE OPERATE AND RECOVER ON ONE CHAIR

Anexă la Declarația de conformitate - emisă pe data de 08.11.2021

Alocarea și listarea componentelor pentru configurații de dispozitive

Componente pentru masa/scaunul de tratament Alocare UDI-DI de bază așa cum este menționat în coloanele următoare		configurabil cu -UDI-DI de bază					
		4057027TC001LG					4057027TT001Q7
nr. articol.	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
30110000	Placă pentru brațul de anestezie cu articulație universală, inclusiv clemă de fixare	18000000					14000001
30130000	Placă de montaj din oțel inoxidabil pentru suportul pentru încheietura mâinii	18000000	15000006		15000002		14000001
30140000	Suport ajustabil pentru încheietura mâinii	18000000	15000006		15000002		14000001
30140005	Suport ajustabil pentru încheietura mâinii, înclinabil	18000000	15000006		15000002		14000001
30150000	Curele de fixare la încheietura mâinii, pereche	18000000	15000006	15000005	15000002		14000001
30180009	Suport de comandă manuală, PVC	18000000					
30190000	Rotire parțială rotulă 600x280x140mm, PUD-acoperit	18000006	15000006	15000005	15000002	15000008	14000001
30220000	Perna de fixare a capului cu cavitate (rubin pernă), l410x250mm, înălțime: 100 mm	18000000	15000006		15000002		14000001
30220005	Pernă trapez, curea, pentru partea din spate/șezut			15000005		15000008	
30240000	Braț component din oțel inoxidabil, pivotant, incl. Stativ pentru perfuzii extensibil Ø 25mm	18000000					
30240014	Braț component din oțel inoxidabil, pivotant, incl. Stativ pentru perfuzii extensibil Ø 25mm		15000006	15000005	15000002	15000002	
30260000	Clemă de montaj din oțel inoxidabil						14000001
30270006	Suport de comandă manuală pentru fixarea pe un stativ pentru perfuzii Ø 25/18mm, PVC	18000000					
30280000	Bara de protecție din zona capului din oțel inoxidabil	18000000	15000006		15000002		14000001
30320000	Tijă flexibilă de susținere a drapajului chirurgical	18000000					14000001
30330000	Tijă flexibilă de susținere a drapajului chirurgical cu conexiune în aer	18000000					14000001
30370266	Tapițone incl. rolă integrată pentru genunchi	18000000					
30430000	Părți laterale pentru umeri, dreapta și stânga	18000000					
30500000	Zonă de rulare a genunchiului 500x150mm, PUD-acoperit	18000000	15000006	15000005	15000002	15000008	14000001

ISO 13485

Componente pentru masa/scaunul de tratament Alocare UDI-DI de bază așa cum este menționat în coloanele următoare		configurabil cu -UDI-DI de bază					
		4057027TC001 LO					057027TT001Q7
Nr. articol	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
30650000	Masă instrument 500x300x15mm înălțime-ajustabilă, pivotant, detașabil, incl. adaptor		15000006	15000005	15000002	15000008	
30650003	Masă instrument 500x300x15mm înălțime ajustabilă, pivotant, detașabil, inclusiv brațul componentei	18000000					
30680000	Stativ pentru perfuzii din oțel inoxidabil Ø 25/18mm, reglabil cu o singură mână pe înălțime 1070-1660mm, 4 cârlige, max. 2kg 94,4lbs/cârlig, sticlă și suport	18000000	15000006	15000005	15000002	15000008	
30690000	Mânere de împingere, pereche			15000005	15000002		
30710000	Părți laterale pentru umeri, dreapta și stânga		15000006		15000002		
30710001	Părți laterale pentru umeri, dreapta și stânga 500 XLE confort		15000006				
30720000	Suport cilindru				15000002		
30720001	Suport cilindru	18000000					
30720002	Suport cilindru		15000006				
30780000	Placa pentru brațul de anestezie cu articulație universală, cu curele de fixare la încheietura mâinii			15000005	15000002	15000008	
30830000	Curea de corp cu curele Velcro 2 piese	15000000	15000006	15000005	15000002	15000008	14000001
30900000	Clemă de montaj din aluminiu lustruit, cu pârghie de prindere rapidă pentru șină normală 25x10mm, inclusiv dispozitiv de blocare	18000000					14000001
30920001	Folie de protecție picior		15000006				
31010001	Șine laterale dreapta și stânga, pivotante incl. blocare, tapițate				15000002		
31020000	Părți laterale dreapta și stânga, pivotante, inclusiv cu blocare, tapițate	18000000					
32050000	Tijă flexibilă de susținere a drapajului chirurgical		15000006		15000002		
32060000	Tijă flexibilă de susținere a drapajului chirurgical cu conexiune de aer		15000006		15000002		
32090000	Poziționare încheietura mâinii	18000000	15000006		15000002		14000001
33160000	e-drive	18000000					
33200000	Șină normală, partea din spate			15000005			

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

PREPARE, OPERATE AND RECOVER ON ONE CHAIR

Componente pentru masa/scaunul de tratament Alocare UDI-DI de bază așa cum este menționat în coloanele următoare		configurabil cu -UDI-DI de bază					
		4067027TC001LG					4057027TT001 Q7
Nr articol.	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33210000	Dimensiune șină 300mm, partea șezutului			15000005		15000008	
33250000	perna pentru cap inlay			15000005		15000008	
33260000	Folie protecție picior			15000005		15000008	
33260000	Folie protecție picior	18000000					
33340000	Componenta braț din oțel inoxidabil, neorientabil, inclusiv tijă extensibilă stativ pentru perfuzii Ø 25mm	18000000					
33510002	Extensie a părții de picior atașabilă, inclusiv șină normală	18000000					
33510009	Tijă flexibilă de susținere a draperiilor chirurgicale cu conexiune de aer, inclusiv șină normală și clemă de fixare			15000005			
33510010	Tijă flexibilă de susținere a draperiilor chirurgicale, inclusiv șină de normală și clemă de fixare			15000005			
33510011	Placă pentru brațul de anestezie cu articulație universală, cu curele de fixare a brațului		15000006				
33510012	Părți laterale dreapta și stânga, pivotante cu blocare, tapițate 560x200mm		15000006				
33510017	Mânere de împingere partea din spate, pereche		15000006				
33510037	Suport pentru componente, din oțel inoxidabil		15000006	15000005	15000002	15000008	
33510042	Pas	18000000					
33510046	Mânere de împingere partea din spate, pereche		15000006				
33510047	Șine normale partea din spate		15000006				
33510050	Părți laterale dreapta și stânga, 580x200mm, inclusiv clemă cu eliberare rapidă pentru montarea pe șina standard	18000000	15000006				14000001
33511016	Pernă facială, în formă de potcoavă, incl. placă de adaptare		15000006				
33511020	Tetieră cu articulație cu bilă, reglabilă la 360° în toate direcțiile	18000000					
33511021	Tetieră cu articulație cu bilă, reglabilă la 360° în toate direcțiile		15000006				
33511022	Suport de comandă manuală pentru fixarea pe un stativ pentru perfuzii Ø 25/18mm, PVC		15000006	15000005		15000008	
33511023	Suport de comandă manuală, PVC		15000006	15000005		15000008	
33511026	Extensie pentru partea de picior, inclusiv suport pentru picior		15000006				

[redacted]

ISO 13485

Componente pentru masa/scaunul de tratament **Alocare UDI-DI de bază aşa cum este menţionat în coloanele următoare**		**configurabil cu -UDI-DI de bază**					
		4057027TC001LG					057027TT001Q7
Nr. articol	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33511029	Pedala de picior pentru a acţiona cele două poziţii de memorie 1 şi 2 configurabile liber ale comenzii manuale					15000008	
33511031	Suport rolă hârtie					15000008	
33511033	Suport de montare a componentelor acoperit cu pulbere cu suport de componente din oţel inoxidabil					15000008	
33511034	Tetieră multifuncţională					15000008	
33511036	Şine laterale dreapta şi stânga, pivotante incl. blocare, tapiţate			15000005		15000008	

Componente pentru scaune de transport şi relaxare **Pentru UDI-DI de bază 4057027TRC01SK**		**configurabil cu -UDI-DI de bază**					
		4057027TRC01SK					
nr. articol.	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
30680000	Stativ pentru perfuzii din oţel inoxidabil Ø 25/18mm, reglabil cu o singură mână pe înălţime 1070-1660mm, 4 cârlige, max. 2kg 84,4lbs/cârlig, sticlă şi suport	17000000	17000001				
30820000	Adaptor	17000000	17000001				
33190000	Folie de protecţie picior	17000000	17000001				
33290000	Masă pentru instrumente 300x200x13mm, pivotantă, detaşabilă, cu adaptor inclus.	17000000	17000001				

Componente pentru scaune de transport şi relaxare **Pentru UDI-DI de bază 4057027SC001 LS**		**configurabil cu -UDI-DI de bază**					
		4057027SC001 L5					
Nr. articol	**Denumire**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**	**REF**
33170000	Placă de pedală	26000002 26000004 26000008	26000005 26000006 26000009				
33511008	Pereche cotiere cu ghidaj liniar şi eliberare cu o singură mână	26000002 26000004 26000008	26000005 26000006 26000009				
33511010	Pereche de suport pentru braţe cu eliberare cu o singură mână pentru neurochirurgie (unghiulară)	26000002 26000004 26000008					
33511013	Mecanism de reglare a scaunului pentru acces optim la câmpul de operare		26000005 26000006 26000009				

CONFORM CU ORIGINALUL

PREPARE OPERATE AND RECOVER ON ONE CHAIR

Componentele scaunului chirurgical pentru UDI de bază 01 4057027SC001L5		4057027SC001 L5					
Nr articol.	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33511004	Pereche de cotiere cu eliberare cu o singură mână			22000010 22000012	22000008 22000013		
33511006	Pereche de cotiere cu ghidare liniară și eliberare cu o singură mână			22000010 22000012	22000008 22000013		
33511011	Placă de pedală			22000010 22000012	22000008 22000013		
33511041	Placă de pedală	26000002 26000004 26000008	26000005 26000006 26000009				

Componente pentru scaunele asistenților pentru Basic-UDI-01 4057027AC001DX		configurabil cu-UDI-01 de bază 4057027AC001DX					
Nr. articol	Denumire	REF	REF	REF	REF	REF	REF
33000000	Pereche de cotiere, inclusiv deplasare				25000002		
33510038	Perechea de cotiere, inclusiv deplasare	24000005					
33510040	Rotiță cu jantă dublă, 65 mm, cu funcție de frânare	24000005 24000009	24000010 24000013	24000015	25000002		

ISO 13485

Subsemnata, [redacted], traducator autorizat pentru pentru limbile Engleza si Italiana, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

QS Zürich AG
Postfach 6335, 8050 Zürich
info@quality-service.ch

Certificate

No. 13482

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
DE-93055 Regensburg

QS Zürich AG certifies that the management system of the above mentioned company and above mentioned location has been evaluated and meets the requirements established by the following rules:

EN ISO 13485: 2016

The management system includes:

Development, manufacture and distribution of
Treatment chairs and -tables, Surgeon's chairs and Assistant's chairs,
Transport- and relaxing chairs, Instrument tables and their components

During the period of validity of this certificate, the management system of the company must always comply with the requirements of the certified standards.
For updated amendments within the scope of certification of the present certificate, please refer to https://www.quality-service.ch/

Previous cycle until:	19.12.2024
Start current cycle:	20.12.2024
Recertification audit:	24.10.2024
First certification date:	17.05.2017
Validity (Subject to successful surveillance audit):	20.12.2024 - 19.12.2027

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

[redacted]

05.11.2024, Management

QS Zürich AG,
Căsuța poștală 6335,
8050 Zürich info@quality-service.ch

Certificat

Nr. 13482

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstral3e 1
DE-93055 Regensburg

QS Zürich AG certifică faptul că sistemul de management al companiei menționate aDove și al locației menționate mai sus a fost evaluat și îndeplinește cerințele stabilite de următoarele reguli:

EN ISO 13485: 2016

Sistemul de management include:

Dezvoltarea, fabricarea și distribuția de scaune și mese de tratament, scaune de chirurg și scaune de asistent, scaune de transport și relaxare, mese pentru instrumente și componentele acestora

Pe parcursul perioadei de valabilitate a acestui certificat, sistemul de management al societății trebuie să respecte întotdeauna cerințele standardelor certificate.

Pentru modificările actualizate din domeniul de certificare al prezentului certificat, vă rugăm să consultați https://www.quality-service.ch/

Ciclul precedent până la data: 19.12.2024
Start ciclu curent:20.12.2024
Audit de recertificare: 24.10.2024
Data primei certificări:17.05.2017
Valabilitate (supus unei monitorizări reușite de audit): 20.12.2024 - 19.12.2027

[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

Semnătură indescifrabilă, 05.11.2024, management

Subsemnata [redacted] traducator autorizat pentru limba engleza si germana, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.



[redacted]

CONFORM CU ORIGINALUL

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. ---- Comanda	Factura Nr. ---- Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
147	15	12	2025	1837	240		12503936	404.01.00.371

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de KEMBLI-MED SRL din BRASOV cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 12503936, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MASA OPERATIE OFTALMOLOGIE	213.01.00	22518	BUC	1	1	87.422,50	87.422,50
	Total valoare:							87.422,50

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
4	24	03	2026	1229	3 (CABINETE SCOLARE)	326	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de KLINTENSIV SRL din BRAGADIRU cu vagonul/auto nr. _____ documente insotitoare: factura fiscala 326, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DEZINFECTANT GEL PENTRU MAINI SI TEGUMENTE	302.09.00	DEZ17 - 33741300-9	FL	633,000	633,000	21,78	13.786,74	0101	20.04.04	CTR 50/12.03.2026
2	DEZINFECTANT CONCENTRAT NIVEL INALT INSTRUMENTR STOMATOLOGIC SI MEDICAL	302.09.00	DEZ52	FL	159,000	159,000	41,14	6.541,26	0101	20.04.04	CTR 50/12.03.2026
3	DEZINFECTANT ENZIMATIC DE NIVEL INALT PENTRU INSTRUMENTAR - 1 LITRU	302.09.00	DEZ60 - 24455000-8	FL	167,000	167,000	43,56	7.274,52	0101	20.04.04	CTR 50/12.03.2026
4	DEZINFECTANT CONCENTRAT NIVEL MEDIU PENTRU INSTRUMENTAR	302.09.00	DEZ61 - 24455000-8	FL	656,000	656,000	14,52	9.525,12	0101	20.04.04	CTR 50/12.03.2026
	Total valoare:							37.127,64			

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	24.03.2026	[redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35618
Ziua 05 LUNA 12 2025

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14969
ANUL 25 LUNA 12 ZIUA 05

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

NR...../.....

Încheiat astazi, 05.12.2025 la sediul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa situat in București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, între:

LIAMED S.R.L., cu sediul în Braşov, [redacted],Tara:Romania, reprezentată prin **Director** [redacted] în calitate de **Furnizor**

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, [redacted] - Manager Proiect, în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA cu sediul în Bucureşti, [redacted] reprezentată prin .. [redacted]....., în calitate de Beneficiar.

- S-a procedat la predarea-primirea urmatoarelor echipamente medicale achizitionate în cadrul proiectului *"Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa ", conform Contract nr. 588/18.11.2025 şi Comanda fermă nr. 33655 din 24.11.2025*:

- APARAT TERAPIE CU SOCURI SN: SAC0424 ✓

Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru pentru fiecare parte.

Am predat,

Furnizor
SC LIAMED [redacted]

Am primit,

Autoritate contractant
Administrația Spitalelor și Serviciilor [redacted]

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa [redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35617
Ziua 05 12 2025

SECTOR 2
NR. INTRARE / IEȘIRE 14970
ZIUA 25 LUNA 12 ZIUA 05

PROCES VERBAL DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

NR...../.....

Încheiat astazi, 05.12.2025 la sediul **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa**, din situat București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, între:

LIAMED S.R.L., cu sediul în Brașov, Bd. Grivitei nr. A8, Cod postal: 500182 ,Tara:Romania, reprezentată prin Director [redacted] în calitate de **Furnizor**

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. [redacted] Manager Proiect, în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA cu sediul în București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, reprezentată prin [redacted]., în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la Instalarea și Punerea în Funcțiune a urmatoarelor echipamente medicale achizitionate în cadrul proiectului "*Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa* ", conform Contract nr. 588/18.11.2025 și Comanda fermă nr. 33655 din 24.11.2025:

- APARAT TERAPIE CU SOCURI – SN: SHC 10426

- Firma răspunzătoare pentru instalare, punerea în funcțiune și reparațiile în garanție este:

  SC LIAMED SRL
  [redacted]

- Perioada de garanție: 36 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului.

- Eventuale probleme în timpul instalării: .....
  .....

Prezentul proces verbal de Instalare și Punere în Funcțiune a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru pentru fiecare parte.

La instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului medical au fost prezenți:

Furnizor
Reprezentant SC LIAMED [redacted]
Nume: [redacted]

Autoritate contractantă
Reprezentant: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucureşti [redacted]

Reprezentant: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa [redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35618
Ziua 05 Luna 12 2025

SOS. VERGULUI NR. 12 SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14971
ANUL 25 LUNA 12 ZIUA 05

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE NR...../.....

Prezentul Proces verbal s-a încheiat o data cu finalizarea Cursului de Instruire utilizare echipamente medicale: APARAT TERAPIE CU SOCURI, a reprezentanților Spitalului Clinic Nicolae Malaxa, desfășurat în data de 05.12.2025 în intervalul orar....., la sediul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa din situat în București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2.

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul LIAMED S.R.L, [redacted]

Lista personalului care a participat la sesiunea de instruire:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Functia	Clinica / Sectia	Semnatura
1	[redacted]	AS	ATI	[redacted]
2		AS	MED	
3		AS	RMFB	
4				
5				
6				
7				

ECHIPAMENTE
APARAT TERAPIE CU SOCURI

Echipamentele si accesoriile sus mentionate au fost livrate complet, configurate si predate beneficiarului in conditii de functionare normale.

A fost realizata instruirea personalului in ce priveste utilizarea, exploatarea si mentenanta echipamentelor conform prevederilor manualului de utilizare.

Personalul a fost informat despre pericolele, riscurile, avertizarile descrise si marcate distinct in manualul de utilizare, respectiv masurile ce trebuiesc luate in aceste situatii.

Garantia este valabila numai insotita de certificatul de garantie si in conditiile prevazute de acesta si de manualul de utilizare.

Prezentul proces verbal de Instruire a fost întocmit în trei exemplare originale, cate unul pentru pentru fiecare parte.

Reprezentant: LIAMED S.R.L [redacted]

Reprezentant: Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti [redacted]

Reprezentant: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
..... [redacted]

[redacted]

CERTIFICAT DE GARANȚIE

DATA 05.12.2025

NR.7903051225

office@liamed.ro www.liamed.ro

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

PRODUS:		CLIENT:	
Tip	APARAT TERAPIE CU SOCURI	Achizitor	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Serie	SAC10424		
Perioada garanție	36 de luni	Beneficiar	SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

SETUL DE LIVRARE

☐ Produsul (conform specificației de livrare)	☐ Declarația de conformitate de la producător
☐ Accesorii standard conform specificației	☐ Certificat de calitate (CE) de la producător
☐ Contract de vânzare - cumpărare	☐ Certificat ISO producător
☐ Factura / Aviz de însoțire	☐ Certificat ISO LIAMED
☐ Mapă livrare	☐ Certificat de garanție
☐ Manual de utilizare original	☐ Sigiliu garanție
☐ Manual de utilizare în limba română	☐ Specificația de livrare
☐ Aviz de funcționare de la Ministerul Sănătății	☐ Instrucțiuni de utilizare specifice

ANEXA

Cod	Denumire	Cantitate	Seria	Perioada garanție

Numele / Semnătura repreze[redacted]IAMED: [redacted]

Numele / Semnătura reprezentant achizitor: [redacted]

Numele / Semnătura reprezentant beneficiar: [redacted]

1. Certificatul de garanție acopera toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 35619
Ziua 05 Luna 12 2025

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DATA 05.12.2025
NR.7903051225

office@liamed.ro www.liamed.ro

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ŞOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEŞIRE 14972
Ziua 25 LUNA 12 ZIUA 05

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părţilor defecte;
- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
- instalarea în starea iniţială;
- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
- repunerea în funcţiune

Furnizorul va prelungi perioada de garanţie pe durata reparaţiei.

2. Prezentul produs livrat are în componenţă subansanble electronice şi mecanice sensibile care necesită o manipulare atentă în vederea evitării şocurilor, vibraţiilor.

3. Pentru alimentare la reţea se vor folosi numai prize cu împământare.

4. Garanţia se acordă numai produselor însoţite de prezentul certificat de garanţie în original.

5. Termenul de garanţie pentru accesorii este de 6 luni, cu excepţia celor pentru care există o garanţie specifică menţionată în acest certificat. Garanţia se referă numai la deficienţe ale accesoriilor determinate de defecte de fabricaţie sau vicii ascunse şi îşi pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare a acestora.

6. Beneficiarul are obligaţia să păstreze ambalajul produselor livrate până la expirarea perioadei de garanţie.

7. Pierderea certificatului de garanţie, ruperea / deteriorarea sigiliului determină ieşirea din garanţie a aparatului.

8. Nu se acordă garanţie pentru:

- deteriorări cauzate de manipulare, montare şi exploatare incorectă (şocuri mecanice şi termice, accesorii rupte sau smulse, grad ridicat de praf şi umiditate, obiecte străine pătrunse în interiorul aparatului, lichide, scrum, etc., expunerea excesivă la radiaţii solare şi infraroşii);
- intervenţii neautorizate în interiorul aparatului;
- defecţiuni datorate nerespectării instruciunilor de folosire menţionate în manualul de utilizare a produsului;
- defecţiuni datorate tensiunii necorespunzătoare în reţea, loviturilor, căderilor, cutremurelor de pământ, inundaţiilor, fulgerelor;
- Clauze specifice _____

_____

[redacted] punct de contact dedicat personalului desemnat de Beneficiar, unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine.

SC LIAMED SRL va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Beneficar, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului/echipamentului."

Numele / Semnătura reprezentant LIAMED: [redacted]	**Numele / Semnătura reprezentant achizitor:**
	Numele / Semnătura reprezentant beneficiar: [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35620
Ziua 05 Luna 12 ... 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14973
ANUL 25 LUNA 12 ZILIA 05

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 05.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 588 / 18.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 9-Aparat terapie cu șocuri - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **05.12.2025**.

3. Valoarca produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***29.528,12*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul LIAMED SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 588 / 18.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

În data de 05.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 588 / 18.11.2025, LIAMED SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~**nu corespund**~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 588 / 18.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Reprezentant LIAMED SRL

Nume: [redacted]

Semnătură: .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT ÎN COPIE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE nr. MDR-EU-IMM2-EN

1.	DENUMIRE PRODUCĂTOR	**ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
	SRN (NUMĂR UNIC DE ÎNREGISTRARE)	**PL-MF-000010564**
	ADRESA	ul. Świt 33 43-382 Bielsko-Biała, Polonia
2.	**Prezenta declarație de conformitate UE este emisă pe propria răspundere a producătorului.**	
3.	UDI-DI GENERAL	**590364150IMM2C9**
4.	DENUMIRE PRODUS	Unitate de fizioterapie cu unde de șoc Impactis M+
	NUMĂR CATALOG	A-UF-AST-IMM+
	DOMENIUL DE UTILIZARE	Unitatea de terapie cu unde de șoc Impactis M+ este un dispozitiv terapeutic activ, non-invaziv. Impactis M+ este un generator de impulsuri acustice de înaltă amplitudine, generate de un sistem balistic precis prin intermediul unui aplicator special. Impulsurile acustice sunt create de un proiectil care lovește (acționat de aer comprimat) un transmițător, în urma căruia energia cinetică a proiectilului este transformată în energie acustică. Impulsurile de presiune rezultate sunt transmise prin metoda contactului direct cu pielea intactă și se propagă radial în piele și în țesuturile mai profunde. Părțile corpului destinate tratamentului cu Impactis M+ sunt spatele, membrele superioare (umăr, braț, antebraț, mână) și membrele inferioare (șold, coapsă, gambă, picior) pentru interacțiunea cu țesuturile corpului, cum ar fi mușchii, scheletul, sistemul nervos, circulator și limfatic și/sau pielea.
5.	CLASIFICARE	CLASA DE RISC IIb
		REGULA 9
6.	Declarăm că dispozitivul care face obiectul prezentei declarații respectă Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului, Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva delegată 2015/863/UE.	
7.	SPECIFICAȚII COMUNE	Nu se aplică
8.	DENUMIRE ORGANISM NOTIFICAT	TÜV Rheinland LGA Products GmbH
	NUMĂR DE IDENTIFICARE AL ORGANISMULUI NOTIFICAT	0197
	PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII	Articolul 52, p. 4 din Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului (Capitolele I și III din Anexa IX, inclusiv o evaluare a documentației tehnice, astfel cum se specifică în Secțiunea 4 din Anexa respectivă)
	IDENTIFICAREA CERTIFICATELOR	QMS: SX 1962094-1
		EC: HZ 1962094-1
9.	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	Nu se aplică
10.	LOCUL ȘI DATA EMITERII DECLARAȚIEI	Bielsko-Biała, 14.06.2024
	NUMELE PERSOANEI CARE A SEMNAT DECLARAȚIA	[redacted]
	FUNCȚIE	MEMBRU AL CONSILIULUI
	ÎN NUMELE	PREȘEDINTELUI CONSILIULUI
	SEMNĂTURĂ	(*semnătura ilizibilă*)

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE

Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba Engleză. Data 29/10/2024 Pag 1/1	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textuluitradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul totalde pagini corespunde celui indicat.

Subsemnata [redacted], traducător autorizat cu autorizația nr. [redacted] certific exactitatea traducerii cutextul in limba engleza.

EU DECLARATION OF CONFORMITY no. MDR-EU-IMM2-EN

1.	MANUFACTURER NAME	**ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
	SRN (SINGLE REGISTRATION NUMBER)	**PL-MF-000010564**
	ADDRESS	ul. Świt 33 43-382 Bielsko-Biała, Poland
2.	**The EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**	
3.	Basic UDI-DI	**590364150IMM2C9**
4.	PRODUCT NAME	Shock wave physiotherapy unit Impactis M+
	CATALOGUE NUMBER	A-UF-AST-IMM+
	INTENDED USE	Shockwave physiotherapy unit Impactis M+ is an active, non-invasive therapeutic device. Impactis M+ is a generator of high amplitude acoustic pulses generated by a precise ballistic system in a special applicator. Acoustic pulses are created by a projectile hitting (driven by compressed air) a transmitter, as a result of which the kinetic energy of the projectile is converted into acoustic energy. The resulting pressure impulses are delivered through direct contact method with intact skin and propagate radially in the skin and in deeper tissues. Parts of the body intended for treatments with Impactis M+ are back, upper limbs (shoulder, arm, forearm, hand) and lower limbs (hip, thigh, shank, foot) for interaction with body tissues such as muscle, skeletal, nervous, circulatory and lymphatic system and/or skin.
5.	CLASSIFICATION	RISK CLASS IIb
		RULE 9
6.	We declare that the device that is covered by the present declaration is in conformity with the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council and Commission Delegated Directive 2015/863/EU.	
7.	COMMON SPECIFICATIONS	Not applied
8.	NAME OF THE NOTIFIED BODY	TÜV Rheinland LGA Products GmbH
	IDENTIFICATION NUMBER OF THE NOTIFIED BODY	0197
	CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE	Article 52, p. 4 of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council (Chapters I and III of Annex IX, and including an assessment of the technical documentation as specified in Section 4 of that Annex)
	IDENTIFICATION OF THE CERTIFICATES	QMS: SX 1962094-1
		EC: HZ 1962094-1
9.	ADDITIONAL INFORMATION	Not applied
10.	PLACE AND DATE OF ISSUE OF THE DECLARATION	Bielsko-Biała, 14.06.2024
	NAME OF THE PERSON WHO SIGNED THE DECLARATION	[redacted]
	FUNCTION	MEMBER OF THE BOARD
	ON BEHALF	CHAIRMAN OF THE BOARD
	SIGNATURE	[redacted]

EU Certificate

Quality Management System
REGULATION (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapter I, Section 2 and 3 and Chapter III

TÜVRheinland®

Registration No.: HZ 1962094-1

Manufacturer: **Astar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
ul. Świt 33
43-382 Bielsko-Biała
Poland

EUDAMED Single Registration No.: PL-MF-000010564

Products:

Products of class IIa:
Z120601 - ELECTROTHERAPY EQUIPMENT
Z120602 - PHYSIOTHERAPY EQUIPMENT
Z120610 - ULTRASOUND THERAPY EQUIPMENT

Product of class IIb:
Z120602 - PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS PHYSIOTHERAPY EQUIPMENT
Z120615 - PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS THERAPEUTIC LASERS
Z120690 - PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS VARIOUS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS

Authorised representative(s): Not applicable

Certificate history		
Revision:	Description:	Issue date:
0	Initial certification	2023-08-02

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex IX, Chapter I, Section 2 and 3 of the REGULATION (EU) 2017/745 have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality management system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex IX, Chapter I, Section 3 of the aforementioned regulation. The requirements of Annex IX, Chapter III are fulfilled. If class III devices or class IIb implantable devices referred to in the second subparagraph of Article 52(4) are covered by this certificate an EU technical documentation assessment certificate according to Chapter II, Section 4.9 is required before placing them on the market.

Report No.: 84962664-20

Effective date: 2023-08-02

Expiry date: 2028-08-01

Issue date: 2023-08-02

[redacted]

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to REGULATION (EU) 2017/745 concerning medical devices with the identification number 0197.

Certificate

TÜVRheinland®

Quality Management System
EN ISO 13485:2016

Registration No.: SX 1962094-1

Organization: Astar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świt 33
43-382 Bielsko-Biała
Poland

Scope: Design and development, production, distribution, installation and service of active medical devices for electrotherapy, laser therapy, IR therapy, ultrasound therapy, ultrasound therapy combined with electrotherapy, magnetic field therapy, vacuum therapy, shock wave physical therapy and radio frequency current physical therapy.

The Certification Body of TÜV Rheinland LGA Products GmbH certifies that the organization has established and applies a quality management system for medical devices.
Proof has been furnished that the requirements specified in the abovementioned standard are fulfilled. The quality management system is subject to yearly surveillance.

Report No.: 84962664-20
Effective date: 2022-12-16
Expiry date: 2025-12-16
Issue date: 2022-12-16

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
161	19	12	2025	580	240		82798	404.01.00.110

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de LIAMED SRL din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 82798, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	APARAT TERAPIE CU SOCURI	213.01.00	925892	BUC	1	1	35.729,03	35.729,03
	Total valoare:							35.729,03

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36021
Ziua 09 Luna 12

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15159
LUNA 12 ZIUA 09

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

NR...../.....

Încheiat astazi, 09.12.2025 la sediul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa situat in București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, între:

LIAMED S.R.L., cu sediul în Brașov, [redacted] ,Tara:Romania, reprezentată prin **Director** [redacted] în calitate de **Furnizor**

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin [redacted] - Manager Proiect, în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA cu sediul în București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, reprezentată prin ....., în calitate de Beneficiar.

- S-a procedat la predarea-primirea urmatoarelor echipamente medicale achizitionate în cadrul proiectului *"Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa ", conform Contract nr. 572/11.11.2025 și Comanda fermă nr. 33925 din 25.11.2025*:

- Ecograf stationar

Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru pentru fiecare parte.

Am predat, **Am primit,**

Furnizor
SC LIAMED SRL
[redacted]

Autoritate contractant
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Beneficiar
Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
[redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 36022 ...
Ziua ...09... Luna ...12... 2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE ... 15160 ...
LUNA ...12... ZIUA ...09...

PROCES VERBAL DE INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

NR...../.....

Încheiat astăzi, 09.12.2025 la sediul **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa**, din situat Bucureşti, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, între:

LIAMED S.R.L., cu sediul în Braşov, [redacted],Tara:Romania, reprezentată prin Director [redacted] în calitate de **Furnizor**

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin [redacted] - Manager Proiect, în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA cu sediul în Bucureşti, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2, reprezentată prin ....., în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la Instalarea şi Punerea în Funcţiune a urmatoarelor echipamente medicale achizitionate în cadrul proiectului *"Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa "*, conform Contract nr. 572/11.11.2025 şi Comanda fermă nr. 33925 din 25.11.2025:

- Ecograf stationar

- Firma răspunzătoare pentru instalare, punerea în funcţiune şi reparaţiile în garanţie este:

  [redacted]

- Perioada de garanţie: 36 luni de la data instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului.

- Eventuale probleme în timpul instalării: .....
  .....

Prezentul proces verbal de Instalare şi Punere în Funcţiune a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru pentru fiecare parte.

La instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului medical au fost prezenţi:

Furnizor
Reprezentant SC LIAMED SRL
Nume [redacted]

Autoritate contractantă
Reprezentant: Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale, Bucureşti
[redacted]

Beneficiar
Reprezentant: Spitalul [redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIU... ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 36 023 ...
Ziua ... 09 ... Luna ... 12 ... 2025

SOS. VERGULUI NR. 12 SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE ... 15761 ...
ZIUA 26 LUNA ... 12 ... ZIUA 09

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE NR...../.....

Prezentul Proces verbal s-a încheiat o data cu finalizarea Cursului de Instruire utilizare echipamente medicale: ecograf stationar, a reprezentanților Spitalului Clinic Nicolae Malaxa, desfășurat în data de 09.12.2025 în intervalul orar....., la sediul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa din situat în București, Sos. Vergului Nr. 12, Sect. 2.

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul LIAMED S.R.L [redacted]
Lista personalului care a participat la sesiunea de instruire:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Functia	Clinica / Sectia	Semnătura
1	[redacted]	Medic	[redacted]	
2		Medic		
3		Medic		
4				
5				
6				
7				

ECHIPAMENTE
Ecograf Stationar

Echipamentele si accesoriile sus mentionate au fost livrate complet, configurate si predate beneficiarului in conditii de functionare normale.

A fost realizata instruirea personalului in ce priveste utilizarea, exploatarea si mentenanta echipamentelor conform prevederilor manualului de utilizare.

Personalul a fost informat despre pericolele, riscurile, avertizarile descrise si marcate distinct in manualul de utilizare, respectiv masurile ce trebuiesc luate in aceste situatii.

Garantia este valabila numai insotita de certificatul de garantie si in conditiile prevazute de acesta si de manualul de utilizare.

Prezentul proces verbal de Instruire a fost întocmit în trei exemplare originale, cate unul pentru pentru fiecare parte.

Reprezentant: LIAMED S.R.L [redacted]

Reprezentant: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

[redacted]

Reprezentant: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

.....

[redacted]

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SECTOR 1

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DATA 09.12.2025
NR.1001091225

office@liamed.ro www.liamed.ro

INTRARE / IESIRE 13762
LUNA 12 ZIUA 09

[redacted]

PRODUS:		CLIENT:	
Tip	Ecograf stationar	Achizitor	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Serie	0939180572		
Perioada garanţie	36 de luni	Beneficiar	SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
NR. INTRARE / IESIRE 36024
Ziua 09 Luna 12 2025

SETUL DE LIVRARE

☐ **Produsul (conform specificaţiei de livrare)**	☐ **Declaraţia de conformitate de la producător**
☐ **Accesorii standard conform specificaţiei**	☐ **Certificat de calitate (CE) de la producător**
☐ **Contract de vânzare - cumpărare**	☐ **Certificat ISO producător**
☐ **Factura / Aviz de însoţire**	☐ **Certificat ISO LIAMED**
☐ ***Mapă livrare***	☐ ***Certificat de garanţie***
☐ **Manual de utilizare original**	☐ **Sigiliu garanţie**
☐ **Manual de utilizare în limba română**	☐ **Specificaţia de livrare**
☐ **Aviz de funcţionare de la Ministerul Sănătăţii**	☐ **Instrucţiuni de utilizare specifice**

ANEXA

Cod	Denumire	Cantitate	Seria	Perioada garanţie
P9088	Sonda convexa monocristal C1-6A	1	E345073172	36 luni
P7912	Sonda phased array monocristal S1-5	1	E125594157	36 luni
P7858	Sonda liniara 12L-A P60	1	E174447721	36 luni

Numele / Semnătura reprezentant LIAMED: [redacted]

SC LIAMED SRL BRAŞOV

Numele / Semnătura reprezentant achizitor: [redacted]

Numele / Semnătura reprezentant beneficiar:

1. Certificatul de garanţie acopera toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:
- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părţilor defecte;
- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
- instalarea în starea iniţială;
- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
- repunerea în funcţiune

Furnizorul va prelungi perioada de garanţie pe durata reparaţiei.

2. Prezentul produs livrat are în componenţă subansanble electronice şi mecanice sensibile care necesită o manipulare atentă în vederea evitării şocurilor, vibraţiilor.

3. Pentru alimentare la reţea se vor folosi numai prize cu împământare.

4. Garanţia se acordă numai produselor însoţite de prezentul certificat de garanţie în original.

5. *Termenul de garanţie pentru accesorii este de 6 luni, cu excepţia celor pentru care există o garanţie specifică* menţionată în acest certificat. Garanţia se referă numai la deficienţe ale accesoriilor determinate de defecte de fabricaţie sau vicii ascunse şi îşi pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare a acestora.

6. Beneficiarul are obligaţia să păstreze ambalajul produselor livrate până la expirarea perioadei de garanţie.

7. Pierderea certificatului de garanţie, ruperea / deteriorarea sigiliului determină ieşirea din garanţie a aparatului.

8. Nu se acordă garanţie pentru:

- deteriorări cauzate de manipulare, montare şi exploatare incorectă (şocuri mecanice şi termice, accesorii rupte sau smulse, grad ridicat de praf şi umiditate, obiecte străine pătrunse în interiorul aparatului, lichide, scrum, etc., expunerea excesivă la radiaţii solare şi infraroşii);
- intervenţii neautorizate în interiorul aparatului;
- defecţiuni datorate nerespectării instruciunilor de folosire menţionate în manualul de utilizare a produsului;
- defecţiuni datorate tensiunii necorespunzătoare în reţea, loviturilor, căderilor, cutremurelor de pământ, inundaţiilor, fulgerelor;
- Clauze specifice _____

[redacted]punct de contact dedicat personalului desemnat de Beneficiar, unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine.

SC LIAMED SRL va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Beneficar, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcționalităților produsului/echipamentului."

Numele / Semnătura reprezentant LIAMED: [redacted]	**Numele / Semnătura reprezentant achizitor:**
	Numele / Semnătura reprezentant beneficiar:

Primăria Capitalei

ASSMB Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36025
Ziua 09 Luna 12 Anul 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VIERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15763
ZIUA 09 LUNA 12 ANUL 25

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 09.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 572 / 11.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 3- Ecograf staționar - I bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **09.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***142.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul LIAMED SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 572 / 11.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

În data de 09.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 572 / 11.11.2025, LIAMED SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepţie hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale (mai sus menţionate), care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 572 / 11.11.2025, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observaţii: Echipamentul „Ecograf Holiqueen" cu seria 0935421553 a fost returnat către LIAMED SRL reprezentată prin BOBEANU COSMIN din motiv de neconformitate a caracteristicilor echipamentului cu recepția inițială PV nr. 14855/03.12.2025 a fost emisă factura.

Astăzi 09.12.2025 a fost recepționat echipamentul „Ecograf Holiqueen" cu seria 0939182572.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepţie ASSMB

[redacted]

Comisia de recepţie Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Reprezentant LIAMED SRL

Nume: [redacted] .....

Semnă [redacted] .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT ÎN COPIE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Următoarea declarație de conformitate UE exemplifică conținutul solicitat conform Directivei (EU) 2017/745.

Doc: 906-01309 Rev: A04, data: 2023-08-21

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 30/04/2025 Pag 1/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ştersături şi/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată şi numărul total de pagini corespunde celui indicat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Numele și adresa producătorului : SONOSCAPE MEDICAL CORP
Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen, 518057, Guangdong, China

Număr unic de înregistrare: CN-MF-000009623

Denumirea și adresa
reprezentantului European: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania
Număr unic de înregistrare: DE-AR-000000001

Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că

dispozitivul medical: Sistem digital Doppler Color, cu ultrasunete

Model: P60 Exp, P60, P60 Pro, P60 CV, P70T, P70S, P60S, P60 VO, P55,

P55 Elite, P55S, P50T, P50 Elite, P50E, P40T, P40 Elite, P40E, P30T,

P30 Elite, P30E, P25S, P22S, SonoStage M1

din clasa: IIa

conform Anexei VIII Regula 10 din Regulamentul (EU) 2017/745

respectă prevederile regulamentului (EU) 2017/745. Declarația este validă împreună cu „raportul de inspecție finală" al dispozitivului.

Cod EMDN: Z110401

Cale de evaluare a conformității: Regulamentul (EU) 2017/745 Anexa IX Capitolele I și III

Număr înregistrare: HZ 2027206-1

Organism notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Deutschland
CE 0197

Locul și data: Shenzhen, 2023-08-21

Numele și funcția : (*semnătură ilizibilă*) vice-președinte

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 30/04/2025 Pag 2/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.

Subsemnata [redacted] *traducător autorizat cu autorizația nr* [redacted] *certific exactitatea traducerii cu textul in limba engleza.*

[redacted]

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT ÎN COPIE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Următoarea declarație de conformitate UE exemplifică conținutul solicitat conform Directivei (EU) 2017/745.

Doc: 906-01309 Rev: A04, data: 2023-08-21

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 30/04/2025 Pag 1/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Numele și adresa producătorului : SONOSCAPE MEDICAL CORP
Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen, 518057, Guangdong, China

Număr unic de înregistrare: CN-MF-000009623

Denumirea și adresa
reprezentantului European: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania
Număr unic de înregistrare: DE-AR-000000001

Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că

dispozitivul medical: Sistem digital Doppler Color, cu ultrasunete

Model: P60 Exp, P60, P60 Pro, P60 CV, P70T, P70S, P60S, P60 VO, P55,

P55 Elite, P55S, P50T, P50 Elite, P50E, P40T, P40 Elite, P40E, P30T,

P30 Elite, P30E, P25S, P22S, SonoStage M1

din clasa: IIa

conform Anexei VIII Regula 10 din Regulamentul (EU) 2017/745

respectă prevederile regulamentului (EU) 2017/745. Declarația este validă împreună cu „raportul de inspecție finală" al dispozitivului.

Cod EMDN: Z110401

Cale de evaluare a conformității: Regulamentul (EU) 2017/745 Anexa IX Capitolele I și III

Număr înregistrare: HZ 2027206-1

Organism notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Deutschland
CE 0197

Locul și data: Shenzhen, 2023-08-21

Numele și funcția : (*semnătură ilizibilă*) vice-președinte

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 30/04/2025 Pag 2/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ştersături şi/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată şi numărul total de pagini corespunde celui indicat.

Subsemnata [redacted] *traducător autorizat cu autorizația nr.* [redacted] *certific exactitatea traducerii cu textul in limba engleza.*

[redacted]

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The following EU declaration of conformity exemplifies the required content according to Regulation (EU) 2017/745.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer:	SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China
Single registration number (SRN)	CN-MF-000009623
Name and address of the European Representative	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Single registration number (SRN)	DE-AR-000000001

We declare under our sole responsibility that

the medical device:	Digital Color Doppler Ultrasound System Model No.: P60 Exp, P60, P60 Pro, P60 CV, P70T, P70S, P60S, P60 VO, P55, P55 Elite, P55S, P50T, P50 Elite, P50E, P40T, P40 Elite, P40E, P30T, P30 Elite, P30E, P25S, P22S, SonoStage M1
of class:	IIa according to annex VIII Rule 10 of Regulation (EU) 2017/745
Basic UDI-DI	69458686U1001S9 (P60 Exp) 69458686U1002SB (P60, P60 Pro, P60 CV, P70T, P70S, P60S, P60 VO, P55, P55 Elite, P55S, P50T, P50 Elite, P50E, P40T, P40 Elite, P40E, P30T, P30 Elite, P30E, P25S, P22S, SonoStage M1)
EMDN Code:	Z110401

meets the provisions of the Regulation (EU) 2017/745. The declaration is valid in connection with the "final inspection report" of the device.

Conformity assessment procedure:	**Regulation (EU) 2017/745 Annex IX Chapters I and III**
Registration No.:	**HZ 2027206-1**
Notified Body:	**TÜV Rheinland LGA Products GmbH** **Tillystraße 2** **90431 Nürnberg** **Deutschland** **CE 0197**

Shenzhen, 2023-08-21

Place, date

[redacted] Vice President

Name and function

EU Certificate

Quality Management System
REGULATION (EU) 2017/745 on Medical Devices
Annex IX Chapter I, Section 2 and 3 and Chapter III

Registration No.:	HZ 2027206-1
Manufacturer:	SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 202,12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong, P.R. China
EUDAMED Single Registration No.:	CN-MF-000009623
Products:	Products of Class IIa: Z110401 – ULTRASOUND SCANNERS Z110402 – ULTRASOUND PROBES Z120204 – INSTRUMENTS FOR THE ACQUISITION AND MANAGEMENT OF ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES Z120205 – UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS Z120206 – LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS Z120290 – VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY Z120208 – PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS Z120207 – GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS Z120210 – ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex IX, Chapter I, Section 2 and 3 of the REGULATION (EU) 2017/745 have been met for the listed products. The above named manufacturer has esteblished and applies a quality management system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex IX, Chapter I, Section 3 of the aforementioned regulation. The requirements of Annex IX, Chapter III are fulfilled.
If class III devices or class IIb implantable devices referred to in the second subparagraph of Article 52(4) are covered by this certificate an EU technical documentation assessment certificate according to Chapter II, Section 4.9 is required before placing them on the market.

Report No.:	10922803-120
Effective date:	2024-10-31
Expiry date:	2027-07-29
Issue date:	2024-10-31

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

This certificate can be validated on https://www.certipedia.com

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to REGULATION (EU) 2017/745 concerning medical devices with the identification number 0197.

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Benannt durch/Designated by Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-001

TÜVRheinland®
Precisely Right.

EU Certificate

Quality Management System
REGULATION (EU) 2017/745 on Medical Devices
Annex IX Chapter I, Section 2 and 3 and Chapter III

Registration No.:	HZ 2027206-1
Manufacturer:	SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 202,12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057 Guangdong, P.R. China
EUDAMED Single Registration No.:	CN-MF-000009623
	Products of class IIb: Z120290 – ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS VARIOUS INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPY AND MINI-INVASIVE SURGERY
Authorized representative(s):	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Certificate history		
Revision:	Description:	Issue date:
0	Initial certification	2022-10-14
1	Scope extension	2023-07-21
2	Scope extension	2023-10-31
3	Scope extension	2024-01-30
4	Scope extension	2024-10-31

Report No.:	10922803-120
Effective date:	2024-10-31
Expiry date:	2027-07-29
Issue date:	2024-10-31

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

This certificate can be validated on https://www.certipedia.com

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to REGULATION (EU) 2017/745 concerning medical devices with the identification number 0197.

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-001

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificate

TÜVRheinland®

Quality Management System
EN ISO 13485:2016

Registration No.: SX 2027206-1

Organization: SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057 Guangdong
P.R. China

Scope: Design and Development, Manufacture and Distribution of Medical Endoscope Systems, and Ultrasonic Diagnostic Systems;
Design and Development, Manufacture and Distribution of In-Vitro Diagnostic Analysers, In-Vitro Diagnostic Test Kits, In-Vitro Diagnostic Reagents, Calibrators and Controls used in determination of Inflammatory Diseases Markers, determination or monitoring of Physiological Markers for a Specific Disease, and the analysis of Haematology

The Certification Body of TÜV Rheinland LGA Products GmbH certifies that the organization has established and applies a quality management system for medical devices.
Proof has been furnished that the requirements specified in the abovementioned standard are fulfilled. The quality management system is subject to yearly surveillance.

Report No.: 10919683-100
Effective date: 2022-04-23
Expiry date: 2025-04-22
Issue date: 2022-04-14

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

Certificate

TÜVRheinland®

Quality Management System
EN ISO 13485:2016

Registration No.: SX 2027206-1

Organization: SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057 Guangdong
P.R. China

The scope of certification also covers the following:

No.	Facility	Scope
/01	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 202,12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen 518057 Guangdong P.R. China	Distribution of Medical Endoscope Systems, Ultrasonic Diagnostic Systems; In-Vitro Diagnostic Analysers, In-Vitro Diagnostic Test Kits, In-Vitro Diagnostic Reagents, Calibrators and Controls used in determination of Inflammatory Diseases Markers, determination or monitoring of Physiological Markers for a Specific Disease, and the analysis of Haematology
/02	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. 4/F(B), 1/F(S), 5/F, Nanfeng Building, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, 4093 Liuxian Blvd., Taoyuan Subdistrict, Nanshan, Shenzhen, 518055 Guangdong P.R. China	Manufacture of Medical Endoscope Systems, Ultrasonic Diagnostic Systems; In-Vitro Diagnostic Analysers used in determination of Inflammatory Diseases Markers, determination or monitoring of Physiological Markers for a Specific Disease, and the analysis of Haematology

Report No.: 10919683-100
Effective date: 2022-04-23
Expiry date: 2025-04-22
Issue date: 2022-04-14

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

Certificate

TÜVRheinland®

Quality Management System
EN ISO 13485:2016

Registration No.: SX 2027206-1

Organization: SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057 Guangdong
P.R. China

The scope of certification also covers the following:

/03	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. 1/F(B) , Building A3 in Xinjianxing Technical Industrial Park, Fengxin Road, Loucun Community, Gongming Subdistrict, Guangming New District, Shenzhen, 518107 Guangdong P.R. China	Manufacture of In-Vitro Diagnostic Test Kits, In-Vitro Diagnostic Reagents, Calibrators and Controls used in determination of Inflammatory Diseases Markers, determination or monitoring of Physiological Markers for a Specific Disease, and the analysis of Haematology
/04	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 1401, A4 Building, Nanshan Intelligence Park, 1001 Xueyuan Blvd, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518071 Guangdong P.R. China	Design and Development of Medical Endoscope Systems, Ultrasonic Diagnostic Systems; In-Vitro Diagnostic Analysers, In-Vitro Diagnostic Test Kits, In-Vitro Diagnostic Reagents, Calibrators and Controls used in determination of Inflammatory Diseases Markers, determination or monitoring of Physiological Markers for a Specific Disease, and the analysis of Haematology

Report No.: 10919683-100
Effective date: 2022-04-23
Expiry date: 2025-04-22
Issue date: 2022-04-14

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT ÎN COPIE

Certificat UE

Sistem de Management al Calității
REGULAMENT (UE) 2017/745 privind Dispozitivele Medicale,
Anexa IX , Capitolul I, Secțiunile 2 și 3 și capitolul III

Nr. de înregistrare: HZ 2027206-1

Producător: **SONOSCAPE MEDICAL CORP.**
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase II,
1 KeJ1 Middle 2nd Road,
Yueha1 Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057 Guangdong
R.P. China

Nr. unic de înregistrare EUDAMED: CN-MF-000009623

Produse:
Produse din clasa IIa:
Z110401- DISPOZITIVE DE SCANARE CU ULTRASUNETE
Z110402- SONDE ULTRASUNETE
Z120204- INSTRUMENTE PENTRU ACHIZIȚIA ȘI GESTIONAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE ȘI PENTRU CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ
Z120205- INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE A TRACTULUI GASTROINTESTINAL SUPERIOR
Z120206- INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE PENTRU TRACTUL GASTROINTESTINAL INFERIOR
Z120290-DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINI-INVAZIVĂ
Z120208 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE PULMONARĂ
Z120207 -INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE GENITO-URINARĂ
Z120210 – INSTRUMENTE DE ENDOSCOPIE ORL

Organismul notificat declară că cerințele din Anexa IX Capitolul I secțiunile 2 și 3 din REGULAMENTUL (UE) 2017/745 au fost respectate pentru produsele enumerate. Producătorul menționat mai sus a stabilit și aplică un sistem de management al calității care face obiectul verificării periodice, definit în Anexa IX, Capitolul I, Secțiunea 3 a regulamentului menționat mai sus. Cerințele din Anexa IX, Capitolul III sunt îndeplinite. În cazul în care dispozitivele implantabile din clasa IIb menționate în al doilea subparagraf din articolul 52 (4) sunt cuprinse în prezentul certificat, e necesar un certificat de evaluare a documentației tehnice UE în conformitate cu Capitolul II Secțiunea 4.9 înainte de a fi puse pe piață.

Nr. raport: 10922803-120

Data intrării în vigoare: 2024-10-31

Data expirării: 2027-07-29

Data emiterii: 2024-10-31

[redacted]
TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrarbe 2 • 90431 Nurnberg • Germania

TÜV Rheinland LGA Products GmbH este organism notificat în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale având numărul de identificare 0197.

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 30/04/2025 Pag : 1/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT ÎN COPIE

Certificat UE

Sistemul de Management al Calității REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale Anexa IX Capitolul I secțiunile 2 și 3 și Capitolul III

Nr. de înregistrare: HZ 2027206-1

Producător: Room 201 & 202,12th Building, Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
R.P. China

Nr. unic de înregistrare EUDAMED: CN-MF-000009623

Produse din clasa IIb:
Z120290 – INSTRUMENTE CHIRURGICALE ENDOSCOPICE ȘI MINIM INVAZIVE
DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU ENDOSCOPIE ȘI CHIRURGIE MINI-INVAZIVĂ

Reprezentant autorizat UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania

Istoric certificat		
Revizia:	Descriere:	Data emiterii:
0	Certificare inițială	2022-10-14
1	Extinderea scopului	2023-07-21
2	Extinderea scopului	2023-10-31
3	Extinderea scopului	2024-01-30
4	Extinderea scopului	2024-10-31

Nr. raport: 10922803-120

Data intrării în vigoare: 2024-10-31

Data expirării: 2027-07-29

Data emiterii: 2024-10-31

[redacted]

Acest certificat poate fi validat pe https://www.certipedia.com

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germania

TÜV Rheinland LGA Products GmbH este un organism notificat în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale cu numărul de identificare 0197.

Subsemnatu[redacted] traducător autorizat cu autorizația ni[redacted] certific exactitatea traducerii cu textul în limba engleza

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 30/04/2025 Pag.: 2/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.

[redacted]

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT ÎN COPIE

Certificat

TÜV Rheinland

Sistem de management al calității
EN ISO 13485:2016

Nr. de înregistrare: SX 2027206-1

Companie: SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase 11,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057 Guangdong
P.R. China

Scop: Proiectarea și dezvoltarea, fabricarea și distribuția sistemelor de endoscopie medicală și a sistemelor de diagnosticare cu ultrasunete;
Design și dezvoltare, fabricarea și distribuția dispozitivelor de analiză și diagnostic in vitro, kiturilor de testare pentru diagnostic in vitro, reactivilor de diagnostic în vitro, substanțelor de calibrare și de control utilizate în determinarea markerilor bolilor inflamatorii, determinarea sau monitorizarea markerilor fiziologici pentru o boală specifică și analiza hematologică

Organismul de certificare al TUV Rheinland LGA Products GmbH certifică faptul că organizația a stabilit și aplică un sistem de management al calității pentru dispozitivele medicale.
P Organismul de certificare al TUV Rheinland LGA Products GmbH certifică faptul că organizația a stabilit și aplică un sistem de management al calității pentru dispozitivele medicale. Sistemul de management al calității este supus supravegherii anuale.

Nr.raport: 10919683-100
Data intrării în vigoare: 2022-04-23
Data expirării: 2025-04-22
Emis la data: 2022-04-14

Tillystraße 2 [redacted]
90431 Nürnberg – Germania
(*semnătură și ștampilă ilizibilă*)

Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 05/02/2024 Pag 1/3	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.

Certificat

TUV Rheinland

Sistem de management al calității
EN ISO 13485:2016

Nr. de înregistrare: SX 2027206-1

Compania: SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057Guangdong
P.R. China

Scopul certificării acoperă, de asemenea, următoarele:

Nr.	Sediu	Scop
/01	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 202,12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen 518057 Guangdong P.R. China	Distribuția sistemelor medicale de endoscopie, a sistemelor de diagnosticare cu ultrasunete; a dispozitivelor de analiză și diagnostic in vitro, truri de testare pentru diagnostic in vitro, reactivi de diagnostic in vitro, substanțe de calibrare și control utilizate în determinarea markerilor bolilor inflamatori, determinarea sau monitorizarea markerilor fiziologici pentru o boală specifică și analiza hematologică
/02	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. 4/F(B), 1/F(S), 5/F, Nanfeng Building, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, 4093 Liuxian Blvd., Taoyuan Subdistrict, Nanshan, Shenzhen, 518055 Guangdong P.R. China	Fabricarea sistemelor medicale de endoscopie, a sistemelor de diagnosticare cu ultrasunete; analizoare de diagnostic in vitro utilizate în determinarea markerilor bolilor inflamatori, determinarea sau monitorizarea markerilor fiziologici pentru o boală specifică și analiza hematologică

Nr raport.: 10919683-100
Data intrării în vigoare: 2022-04-23
Data expirării: 2025-04-22
Emis la data: 2022-04-14

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 05/02/2024 Pag 2/3	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.

Certificat

TUV Rheinland

SISTEM DE GESTIONARE A CALITĂȚII EN ISO 13485:2016

Nr de înregistrare: SX 2027206-1

Compania: SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Room 201 & 202,12th Building,
Shenzhen Software Park Phase II,
1 Keji Middle 2nd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen
518057Guangdong
P.R. China

Scopul certificării acoperă, de asemenea, următoarele:

/03	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. 1/F(B), Building A3 in Xinjianxing Technical Industrial Park, Fengxin Road, Loucun Community, Gongming Subdistrict, Guangming New District, Shenzhen, 518107 Guangdong P.R. China	Design și dezvoltare, fabricarea și distribuția dispozitivelor de analiză și diagnostic in vitro, kiturilor de testare pentru diagnostic in vitro, reactivilor de diagnostic în vitro, substanțelor de calibrare și de control utilizate în determinarea markerilor bolilor inflamatorii, determinarea sau monitorizarea markerilor fiziologici pentru o boală specifică și analiza hematologică
/04	c/o SONOSCAPE MEDICAL CORP. Room 201 & 1401, A4 Building, Nanshan Intelligence Park, 1001 Xueyuan Blvd, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518071 Guangdong P.R. China	Design și dezvoltare, fabricarea și distribuția dispozitivelor de analiză și diagnostic in vitro, kiturilor de testare pentru diagnostic in vitro, reactivilor de diagnostic în vitro, substanțelor de calibrare și de control utilizate în determinarea markerilor bolilor inflamatorii, determinarea sau monitorizarea markerilor fiziologici pentru o boală specifică și analiza hematologică

Nr. raport: 10919683-100
Data intrării în vigoare: 2022-04-23
Data expirării: 2025-04-22
Emisă la data: 2022-04-14

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 05/02/2024 Pag 2/2	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textului tradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul total de pagini corespunde celui indicat.
Subsemnata [redacted] traducător autorizat cu autorizația nr. [redacted] certific exactitatea traducerii cu textul în limba engleza.	

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
144	15	12	2025	580	240		82455	404.01.00.110

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de LIAMED SRL din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 82455, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF STATIONAR	213.01.00	22516	BUC	1	1	171.820,00	171.820,00
	Total valoare:							171.820,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

LIAMED BRASOV
APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. intrare/ieșire 37338
Ziua 17 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
39568 / 17.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
NR...../...../ INTRARE/IESIRE

Încheiat astazi, 17.12.2025 la sediul **Spitalul Clinic Colentina**, din Bucureşti, Sos. Stefan Cel Mare Nr. 19-21, între:

LIAMED S.R.L., cu sediul în Braşov, [redacted] ,Tara:Romania, reprezentată prin **Director** [redacted] în calitate de **Furnizor**

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin [redacted] - Manager Proiect, în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în Bucureşti, Sos. Stefan Cel Mare Nr. 19-21, reprezentată prin ....., în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la predarea-primirea urmatoarelor echipamente medicale achizitionate în cadrul proiectului *"Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina – 26 loturi", conform Contract nr. 469/06.10.2025 şi Comanda fermă nr. 28911 din 16.10.2025*:

- Lampa scialitica cu camera 4K si monitor

Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru pentru fiecare parte.

Am predat, **Am primit,**

Furnizor
SC LIAMED SRL
[redacted]

Autoritate contractant
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Beneficiar
Spitalul Clinic Colentina
[redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

sen Bank Brasov

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39569 / 17.12.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37339
Ziua 17 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

NR...../.....

Încheiat astazi, 17.12.2025 la sediul **Spitalul Clinic Colentina**, din București, Sos. Stefan Cel Mare Nr. 19-21, între:

LIAMED S.R.L., cu sediul în Brașov, Bd. Grivitei nr. A8, Cod postal: 500182 ,Tara:Romania, reprezentată prin Director [redacted] în calitate de **Furnizor**

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin [redacted] - Manager Proiect, în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în București, Sos. Stefan Cel Mare Nr. 19-21, reprezentată prin ....., în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la Instalarea și Punerea în Funcțiune a urmatoarelor echipamente medicale achizitionate în cadrul proiectului *"Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina – 26 loturi"*, conform Contract nr. 469/06.10.2025 și Comanda fermă nr. 28911 din 16.10.2025:

- Lampa scialitica cu camera 4K si monitor

- Firma răspunzătoare pentru instalare, punerea în funcțiune și reparațiile în garanție este:

[redacted]

- Perioada de garanție: 48 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului.

- Eventuale probleme în timpul instalării: .....
.....

Prezentul proces verbal de Instalare și Punere în Funcțiune a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru pentru fiecare parte.

La instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului medical au fost prezenți:

Furnizor
Reprezenta[redacted]MED SRL
[redacted]

Autoritate contractantă
Reprezentant: Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București
[redacted]

Beneficiar
Reprezentant: Spitalul Clinic Colentina

SPITALUL CLINIC COLENTINA BLOC OPERATOR CHIRURGIE

[redacted]

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE / IEȘIRE 37340
Ziua 17 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39570 / 17.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
NR...../.....

Prezentul Proces verbal s-a încheiat o data cu finalizarea Cursului de Instruire utilizare echipamente medicale: lampa scialitica cu camera 4K si monitor, a reprezentanților Spitalului Clinic Colentina, desfășurat în data de 17.12.2025 în intervalul orar....., la sediul Spitalului Clinic Colentina din situat în București, Sos. Stefan Cel Mare Nr. 19-21.

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul LIAMED S.R.L [redacted]

Lista personalului care a participat la sesiunea de instruire:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Functia	Clinica / Sectia	Semnatura
1	[redacted]	DR.	[redacted]	
2		DR.		
3		AS. MED		
4				
5				
6				
7				

ECHIPAMENTE
Lampa scialitica cu camera 4K si monitor

Echipamentele si accesoriile sus mentionate au fost livrate complet, configurate si predate beneficiarului in conditii de functionare normale.

A fost realizata instruirea personalului in ce priveste utilizarea, exploatarea si mentenanta echipamentelor conform prevederilor manualului de utilizare.

Personalul a fost informat despre pericolele, riscurile, avertizarile descrise si marcate distinct in manualul de utilizare, respectiv masurile ce trebuiesc luate in aceste situatii.

Garantia este valabila numai insotita de certificatul de garantie si in conditiile prevazute de acesta si de manualul de utilizare.

Prezentul proces verbal de Instruire a fost întocmit în trei exemplare originale, cate unul pentru pentru fiecare parte.

Reprezentant: LIAMED S.R.L [redacted]

Reprezentant: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant: Spitalul Clinic Colentina
.....

SPITALUL CLINIC COLENTINA BLOC OPERATOR CHIRURGIE

[redacted]

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DATA 17.12.2025
NR.21701171225

office@liamed.ro www.liamed.ro

LIAMED BRASOV APARATURA MEDICALA

[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39571 / 17.12.2025
Intrare

PRODUS:		CLIENT:	
Tip	Lampa scialitica cu camera 4K si monitor	**Achizitor**	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Serie	10000000357900		
Perioada garanţie	48 de luni	**Beneficiar**	SPITALUL CLINIC COLENTINA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37341
Ziua 17 Luna 12 2025

SETUL DE LIVRARE

☒ **Produsul (conform specificaţiei de livrare)**	☐ **Declaraţia de conformitate de la producător**
☒ **Accesorii standard conform specificaţiei**	☐ **Certificat de calitate (CE) de la producător**
☒ **Contract de vânzare - cumpărare**	☐ **Certificat ISO producător**
☒ **Factura / Aviz de însoţire**	☐ **Certificat ISO LIAMED**
☒ **Mapă livrare**	☐ **Certificat de garanţie**
☒ **Manual de utilizare original**	☒ **Sigiliu garanţie**
☐ **Manual de utilizare în limba română**	☒ **Specificaţia de livrare**
☐ **Aviz de funcţionare de la Ministerul Sănătăţii**	☐ **Instrucţiuni de utilizare specifice**

ANEXA

Cod	Denumire	Cantitate	Seria	Perioada garanţie
P6005	Camera 4K wireless pentru lampile scialitice	1	2510012	48 luni
P14994	Monitor 4K cu brat pentru lampa scialitica SIMEON	1	D33824290087	48 luni

Numele / Semnăt[redacted]tant LIAMED: [redacted]	**Numele / Semnătura reprezentant achizitor:**
	Numele / Semnătura reprezentant beneficiar: [redacted]

1. Certificatul de garanţie acopera toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:
- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părţilor defecte;

LIAMED BRAŞOV
APARATURA MEDICALĂ

office@liamed.ro www.liamed.ro

[redacted]
Mobil: [redacted]
Telsen Bank Braşov

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
39571 / 17.12.2025
Intrare

- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
- instalarea în starea iniţială;
- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
- repunerea în funcţiune

Furnizorul va prelungi perioada de garanţie pe durata reparaţiei.

2. Prezentul produs livrat are în componenţă subansanble electronice şi mecanice sensibile care necesită o manipulare atentă în vederea evitării şocurilor, vibraţiilor.

3. Pentru alimentare la reţea se vor folosi numai prize cu împământare.

4. Garanţia se acordă numai produselor însoţite de prezentul certificat de garanţie în original.

5. Termenul de garanţie pentru accesorii este de 6 luni, cu excepţia celor pentru care există o garanţie specifică menţionată în acest certificat. Garanţia se referă numai la deficienţe ale accesoriilor determinate de defecte de fabricaţie sau vicii ascunse şi îşi pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare a acestora.

6. Beneficiarul are obligaţia să păstreze ambalajul produselor livrate până la expirarea perioadei de garanţie.

7. Pierderea certificatului de garanţie, ruperea / deteriorarea sigiliului determină ieşirea din garanţie a aparatului.

8. Nu se acordă garanţie pentru:

- deteriorări cauzate de manipulare, montare şi exploatare incorectă (şocuri mecanice şi termice, accesorii rupte sau smulse, grad ridicat de praf şi umiditate, obiecte străine pătrunse în interiorul aparatului, lichide, scrum, etc., expunerea excesivă la radiaţii solare şi infraroşii);
- intervenţii neautorizate în interiorul aparatului;
- defecţiuni datorate nerespectării instruciunilor de folosire menţionate în manualul de utilizare a produsului;
- defecţiuni datorate tensiunii necorespunzătoare în reţea, loviturilor, căderilor, cutremurelor de pământ, inundaţiilor, fulgerelor;
- Clauze specifice _____

[redacted] punct de contact dedicat personalului desemnat de Beneficiar, unde se poate semnala orice problema/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine.

SC LIAMED SRL va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Beneficar, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului/echipamentului."

Numele / Semnătura reprezentant LIAMED:	Numele / Semnătura reprezentant achizitor:
[redacted]	
	Numele / Semnătura reprezentant beneficiar: [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37342
Ziua 17 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucureşti, Bucureşti Şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2
Număr înregistrare: 39572 / 17.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 17.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 469 / 06.10.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: LOT 6 - Lampă scialitică cu cameră 4K și monitor - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **17.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***270.063,08*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul LIAMED SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 469 / 06.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

În data de 17.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 469 / 06.10.2025, LIAMED SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 469 / 06.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

SPITALUL CLINIC COLENTINA BLOC OPERATOR CHIRURGIE

[redacted]

Reprezentant LIAMED SRL

Nume: [redacted]

Semnătura :... [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA A UNUI DOCUMENT IN COPIE

U'AMED.

CERTIFICAT

Prin prezenta se certifică faptul că compania

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG

In Grubenacker 18
78532 Tuttlingen
Germania
Cu sediile enumerate în anexă

a implementat și menține un **Sistem de Management al Calității**

Cu scopul:
dezvoltării, producției, distribuției și reparării sistemelor electro-medicale, sistemelor de suspendare, lămpi chirurgicale (OT), lămpi de examinare, mese chirurgicale, lămpi scialitice și accesorii.

În urma unui audit, înregistrat într-un raport, efectuat de DQS Medizinprodukte GmbH, s-a verificat faptul că sistemul de management îndeplinește cerințele următorului standard:

DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07
EN ISO 13485: 2016 +AC: 2016
ISO 13485 : 2016

Număr înreg. certificat	242537 MP2016
ID unic al certificatului	1000214492
Data intrării în vigoare	2025-04-13
Data expirării	2028-04-12
Frankfurt am Main	2025-04-13

Dakks Deutsche
Akkreditieru ngsstelle
D-ZM-16021-01-00

DQS Medizinprodukte GmbH

(semnătură ilizibilă)
[redacted]
Director Administrativ

August-Schanz-Strarbe 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, info-me@dqs.de
Validitatea certificatului poate fi verificată doar folosind codul QR. *(codul nu a fost reprodus)*

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 16/12/2025 Pag 1/1	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textuluitradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul totalde pagini coresounde celui indicat.

Subsemnata [redacted] *traducător autorizat cu autorizația* [redacted] *certific exactitatea traducerii cu textul in limba engleza.*

[redacted]

Noi,

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenacker 18
78532 Tuttlingen / Germania

declarăm pe propria răspundere că următoarele produse medicale:

Lămpi Scialitice

UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 450 MC 3p	141-0015800	12-282
Sim.LED 450 MC 3p LC	141-0015801	12-282
Sim.LED 450 MC 5p	141-0015802	12-282
Sim.LED 450 MC 5p LC	141-0015803	12-282
Sim.LED 450 MC 9p HD	141-0015804	12-282
Sim.LED 450 MC 9p HD LC	141-0015805	12-282
Sim.LED 450 SC 3p	141-0015700	12-282
Sim.LED 450 SC 3p LC	141-0015701	12-282
Sim.LED 450 SC 5p	141-0015702	12-282
Sim.LED 450 SC 5p LC	141-0015703	12-282
Sim.LED 450 SC 9p HD	141-0015704	12-282
Sim.LED 450 SC 9p HD LC	141-0015705	12-282
Sim.LED 450 SC 5p	141-0017237	12-282
Sim.LED 450 SC 5p LC	141-0017238	12-282
Sim.LED 450 MC Sp	141-0017239	12-282
Sim.LED 450 MC Sp LC	141-0017240	12-282
Sim.LED 500 MC 3p	141-0015635	12-282
Sim.LED 500 MC 3p LC	141-0015636	12-282
Sim.LED 500 MC Sp	141-0015637	12-282
Sim.LED 500 MC Sp LC	141-0015638	12-282
Sim.LED 500 MC 9p HD	141-0015639	12-282
Sim.LED 500 MC 9p HD LC	141-0015640	12-282
Sim.LED 500 SC 3p	141-0015615	12-282
Sim.LED 500 SC 3p LC	141-0015616	12-282
Sim.LED 500 SC Sp	141-0015617	12-282
Sim.LED 500 SC Sp LC	141-0015618	12-282
Sim.LED 500 SC 9p HD	141-0015619	12-282
Sim.LED 500 SC 9p HD LC	141-0015620	12-282
Sim.LED 500 MC Sp	141-0017233	12-282
Sim.LED 500 MC Sp LC	141-0017234	12-282
Sim.LED 500 SC Sp	141-0017229	12-282
Sim.LED 500 SC Sp LC	141-0017230	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p	141-0012771	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p LC	141-0012772	12-282
Sim.LED 5000 MC Sp	141-0014177	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD	141-0012776	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD LC	141-0012779	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD	141-0014622	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD LC	141-0014623	12-282

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 5000 SC 3p	141-0014740	12-282
Sim.LED 5000 SC 3p LC	141-0014741	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p	141-0014742	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD	141-0014748	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD LC	141-0014749	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD	141-0014746	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD LC	141-0014747	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p	141-0017227	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p LC	141-0017225	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p LC	141-0017117	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p	141-0017223	12-282
Sim.LED 5000 SC 3p	141-0018684	12-282
Sim.LED 5000 SC 3p LC	141-0018685	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p	141-0018686	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p LC	141-0018687	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p	141-0018688	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p LC	141-0018689	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p	141-0018690	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p LC	141-0018691	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p	141-0018692	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p LC	141-0018693	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p	141-0018694	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p LC	141-0018695	12-282
Sim.LED 700 MC 3p	141-0015645	12-282
Sim.LED 700 MC 3p LC	141-0015646	12-282
Sim.LED 700 MC 5p	141-0015647	12-282
Sim.LED 700 MC 5p LC	141-0015648	12-282
Sim.LED 700 MC 9p HD	141-0015649	12-282
Sim.LED 700 MC 9p HD LC	141-0015650	12-282
Sim.LED 700 SC 3p	141-0015625	12-282
Sim.LED 700 SC 3p LC	141-0015626	12-282
Sim.LED 700 SC 5p	141-0015627	12-282
Sim.LED 700 SC 5p LC	141-0015628	12-282
Sim.LED 700 SC 9p HD	141-0015629	12-282
Sim.LED 700 SC 9p HD LC	141-0015630	12-282
Sim.LED 700 MC 5p	141-0017235	12-282
Sim.LED 700 MC 5p LC	141-0017236	12-282
Sim.LED 700 SC 5p	141-0017231	12-282
Sim.LED 700 SC 5p LC	141-0017232	12-282
Sim.LED 7000 MC 3p	141-0012780	12-282
Sim.LED 7000 MC 3p LC	141-0012781	12-282
Sim.LED 7000 MC 5p	141-0014178	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD	141-0012784	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD LC	141-0012785	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD	141-0014624	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD LC	141-0014625	12-282
Sim.LED 7000 SC 3p	141-0014750	12-282
Sim.LED 7000 SC 3p LC	141-0014751	12-282
Sim.LED 7000 SC 5p	141-0014752	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD	141-0014758	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD LC	141-0014759	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD	141-0014756	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD LC	141-0014757	12-282
Sim.LED 7000 SC 5p	141-0017228	12-282
Sim.LED 7000 MC 5p LC	141-0017226	12-282

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 7000 MC 5p	141-0017224	12-282
Sim.LED 7000 SC 5p LC	141-0017115	12-282
Sim.LED 8000 MC 3o	141-0019590	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC	141-0019594	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC Touch	141-0019596	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p Touch	141-0019592	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p	141-0019501	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC	141-0019530	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC Touch	141-0019597	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p Touch	141-0019593	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p	141-0019591	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p LC	141-0019595	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p LC Touch	141-0019574	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p Touch	141-0019529	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p	141-0019525	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC	141-0019527	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC Touch	141-0019588	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p Touch	141-0019584	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p	141-0019582	12-282
Sim.LED 8000 SC 5o LC	141-0019586	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p LC Touch	141-0019589	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p Touch	141-0019585	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p	141-0019583	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC	141-0019587	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC Touch	141-0019528	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p Touch	141-0019526	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p Adr. 2	141-0019860	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p Adr. 2	141-0019861	12-282
Sim.LED 8000 SC 9o Adr. 2	141-0019862	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p Touch Adr. 2	141-0019863	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p Touch Adr. 2	141-0019864	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p Touch Adr. 2	141-0019865	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC Adr. 2	141-0019866	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p LC Adr. 2	141-0019867	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC Adr. 2	141-0019868	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC Touch Adr. 2	141-0019869	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p LC Touch Adr. 2	141-0019870	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC Touch Adr. 2	141-0019871	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p Adr. 2	141-0019872	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p Adr. 2	141-0019873	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p Adr. 2	141-0019874	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p Touch Adr. 2	141-0019875	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p Touch Adr. 2	141-0019876	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p Touch Adr. 2	141-0019877	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC Adr. 2	141-0019878	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC Adr. 2	141-0019879	12-282
Sim.LED 8000 MC 9o LC Adr. 2	141-0019880	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC Touch Adr. 2	141-0019881	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC Touch Adr. 2	141-0019882	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p LC Touch Adr. 2	141-0019883	12-282

Lămpi chirurgicale mici

UDI-DI General: 42506138SM002B3

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 4500 3	141-0012550	12-282

Lămpi de examinare

UDI-DI General: 42506138SM003B5

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 350 3p	141-0015725	12-276
Sim.LED 350 3p woSteC	141-0015724	12-276
Sim.LED 3500+ 3p	141-0013150	12-276

și accesorii conform regulamentului 2017/745/EU

Cameră/ Sistem cameră

UDI-DI General: 42506138SM004B7

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.CAM 4K WIRELESS	141-0018115	10-559
Sim.CAM HD 30x	141-0017698	10-559
Sim.CAM HD WIRELESS 30x	141-0016989	10-559
Sim.CAM HD 10x	141-0019062	10-559
Sim.CAM HD WIRELESS 10x	141-0019063	10-559
Sim.CAM SAV	141-0016954	10-559

Suspensie prindere

UDI-DI General: 42506138SM006BB

Placă prindere pe tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
AP 380x380 OAP	111-0002718	11-835
CAP 380x380mm CT0125	112-0002966	11-835
CAP 0305 CT070	112-0002970	11-835

Construcție intermediară tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
ICC 1000mm CT0125	111-0003628	11-835
ICC 1000mm CT070	111-0003645	11-835
ICC 1100mm CT0125	111-0003629	11-835
ICC 1100mm CT070	111-0003646	11-835
ICC 1200mm CT0125	111-0003630	11-835
ICC 1200mm CT070	111-0003647	11-835
ICC 1300mm CT0125	111-0003631	11-835
ICC 1300mm CT070	111-0003648	11-835
ICC 1400mm CT0125	111-0003632	11-835
ICC 1400mm CT070	111-0003649	11-835
ICC 1500mm CT0125	111-0003633	11-835
ICC 1500mm CT070	111-0003650	11-835
ICC 1600mm CT0125	111-0003634	11-835
ICC 1600mm CT070	111-0003651	11-835
ICC 1700mm CT0125	111-0003635	11-835
ICC 1700mm CT070	111-0003652	11-835
ICC 200mm CT0125	111-0003618	11-835
ICC 200mm CT070	111-0003637	11-835
ICC 300mm CT0125	111-0003619	11-835
ICC 300mm CT070	111-0003638	11-835
ICC 400mm CT0125	111-0003622	11-835
ICC 400mm CT070	111-0003639	11-835
ICC 500mm CT0125	111-0003623	11-835
ICC 500mm CT070	111-0003640	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
ICC 600mm CT0125	111-0003624	11-835
ICC 600mm CT070	111-0003641	11-835
ICC 700mm CT0125	111-0003625	11-835
ICC 700mm CT070	111-0003642	11-835
ICC 800mm CT0125	111-0003626	11-835
ICC 800mm CT070	111-0003643	11-835
ICC 900mm CT0125	111-0003627	11-835
ICC 900mm CT070	111-0003644	11-835

Tubulatură tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT Sim.FLEX 1000 wTC wC wEC	111-0014272	11-835
CT Sim.FLEX 1050 wTC wC wEC	111-0014273	11-835
CT Sim.FLEX 1100 wTC wC wEC	111-0014275	11-835
CT Sim.FLEX 1150 wTC wC wEC	111-0014276	11-835
CT Sim.FLEX 1200 wTC wC wEC	111-0014277	11-835
CT Sim.FLEX 1250 wTC wC wEC	111-0014278	11-835
CT Sim.FLEX 1300 wTC wC wEC	111-0014279	11-835
CT Sim.FLEX 1350 wTC wC wEC	111-0014280	11-835
CT Sim.FLEX 1400 wTC wC wEC	111-0014281	11-835
CT Sim.FLEX 1450 wTC wC wEC	111-0014282	11-835
CT Sim.FLEX 1500 wTC wC wEC	111-0014283	11-835
CT Sim.FLEX 150 wTC wC wEC	111-0014255	11-835
CT Sim.FLEX 200 wTC wC wEC	111-0014256	11-835
CT Sim.FLEX 250 wTC wC wEC	111-0014257	11-835
CT Sim.FLEX 300 wTC wC wEC	111-0014258	11-835
CT Sim.FLEX 350 wTC wC wEC	111-0014259	11-835
CT Sim.FLEX 400 wTC wC wEC	111-0014260	11-835
CT Sim.FLEX 450 wTC wC wEC	111-0014261	11-835
CT Sim.FLEX 500 wTC wC wEC	111-0014262	11-835
CT Sim.FLEX 550 wTC wC wEC	111-0014263	11-835
CT Sim.FLEX 600 wTC wC wEC	111-0014264	11-835
CT Sim.FLEX 650 wTC wC wEC	111-0014265	11 835
CT Sim.FLEX 700 wTC wC wEC	111-0014266	11-835
CT Sim.FLEX 750 wTC wC wEC	111-0014267	11-835
CT Sim.FLEX 800 wTC wC wEC	111-0014268	11-835
CT Sim.FLEX 850 wTC wC wEC	111-0014269	11-835
CT Sim.FLEX 900 wTC wC wEC	111-0014270	11-835
CT Sim.FLEX 950 wTC wC wEC	111-0014271	11-835
CT Sim.FLEX 300 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014287	11-835
CT Sim.FLEX 350 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014288	11-835
CT Sim.FLEX 400 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014289	11-835
CT Sim.FLEX 450 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014290	11-835
CT Sim.FLEX 550 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014292	11-835
CT Sim.FLEX 150 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014284	11-835
CT Sim.FLEX 200 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014285	11-835
CT Sim.FLEX 250 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014286	11-835
CT Sim.FLEX 500 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014291	11-835
CT Sim.FLEX 600 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014293	11-835
CT Sim.FLEX 650 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014294	11-835
CT Sim.FLEX 700 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014295	11-835
CT Sim.FLEX 750 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014296	11-835
CT Sim.FLEX 800 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014297	11-835
CT Sim.FLEX 850 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014298	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT Sim.FLEX 900 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014299	11-835
CT Sim.FLEX 950 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014300	11-835
CT Sim.FLEX 1000 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014301	11-835
CT Sim.FLEX 1050 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014302	11-835
CT Sim.FLEX 1100 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014303	11-835
CT Sim.FLEX 1150 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014304	11-835
CT Sim.FLEX 1200 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014305	11-835
CT Sim.FLEX 1250 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014306	11-835
CT Sim.FLEX 1300 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014307	11-835
CT Sim.FLEX 1350 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014308	11-835
CT Sim.FLEX 1400 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014309	11-835
CT Sim.FLEX 1450 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014310	11-835
CT Sim.FLEX 1500 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014311	11-835
CT 0125 1000 TFT woTC	112-0015136	11-835
CT 0125 1050 TFT woTC	112-0015137	11-835
CT 0125 1100 TFT woTC	112-0015138	11-835
CT 0125 1150 TFT woTC	112-0015139	11-835
CT 0125 1200 TFT woTC	112-0015140	11-835
CT 0125 1250 TFT woTC	112-0015141	11-835
CT 0125 1300 TFT woTC	112-0015142	11-835
CT 0125 1350 TFT woTC	112-0015143	11-835
CT 0125 1400 TFT woTC	112-0015144	11-835
CT 0125 1450 TFT woTC	112-0015145	11-835
CT 0125 1500 TFT woTC	112-0015146	11-835
CT 0125 150 TFT woTC	112-0015064	11-835
CT 0125 200 TFT woTC	112-0015120	11-835
CT 0125 250 TFT woTC	112-0015121	11-835
CT 0125 300 TFT woTC	112-0015122	11-835
CT 0125 350 TFT woTC	112-0015123	11-835
CT 0125 400 TFT woTC	112-0015124	11-835
CT 0125 450 TFT woTC	112-0015125	11-835
CT 0125 500 TFT woTC	112-0015126	11-835
CT 0125 550 TFT woTC	112-0015127	11-835
CT 0125 600 TFT woTC	112-0015128	11-835
CT 0125 650 TFT woTC	112-0015129	11-835
CT 0125 700 TFT woTC	112-0015130	11-835
CT 0125 750 TFT woTC	112-0015131	11-835
CT 0125 800 TFT woTC	112-0015132	11-835
CT 0125 850 TFT woTC	112-0015133	11-835
CT 0125 900 TFT woTC	112-0015134	11-835
CT 0125 950 TFT woTC	112-0015135	11-835
CT 0125 150 TFT woTC (diam 18)	112-0014028	11-835
CT 0125 200 TFT woTC (diam 18)	112-0014335	11-835
CT 0125 250 TFT woTC (diam 18)	112-0015076	11-835
CT 0125 300 TFT woTC (diam 18)	112-0015147	11-835
CT 0125 350 TFT woTC (diam 18)	112-0015148	11-835
CT 0125 400 TFT woTC (diam 18)	112-0015149	11-835
CT 0125 450 TFT woTC (diam 18)	112-0015150	11-835
CT 0125 500 TFT woTC (diam 18)	112-0015151	11-835
CT 0125 550 TFT woTC (diam 18)	112-0015152	11-835
CT 0125 600 TFT woTC (diam 18)	112-0015153	11-835
CT 0125 650 TFT woTC (diam 18)	112-0015154	11-835
CT 0125 700 TFT woTC (diam 18)	112-0015155	11-835
CT 0125 750 TFT woTC (diam 18)	112-0015156	11-835
CT 0125 850 TFT woTC (diam 18)	112-0015158	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT 0125 900 TFT woTC (diam 18)	112-0015159	11-835
CT 0125 950 TFT woTC (diam 18)	112-0015160	11-835
CT 0125 1000 TFT woTC (diam 18)	112-0015161	11-835
CT 0125 1050 TFT woTC (diam 18)	112-0015162	11-835
CT01251100TFTwoTC(diam 18)	112-0015163	11-835
CT 0125 1150 TFT woTC (diam 18)	112-0015164	11-835
CT 0125 1200 TFT woTC (diam 18)	112-0015165	11-835
CT 0125 1350 TFT woTC (diam 18)	112-0015168	11-835
CT 0125 1400 TFT woTC (diam 18)	112-0015169	11-835
CT 0125 1450 TFT woTC (diam 18)	112-0015170	11-835
CT 0125 1500 TFT woTC (diam 18)	112-0015171	11-835
CT 0125 800 TFT woTC (diam 18)	112-0015157	11-835
CT 0125 1250 TFT woTC (diam 18)	112-0015166	11-835
CT 0125 1300 TFT woTC (diam 18)	112-0015167	11-835
CT 0125 700 (diam 18)	112-0010359	11-835
CT 0125 750 (diam 18)	112-0010360	11-835
CT 0125 900 (diam 18)	112-0010363	11-835
CT 0125 950 (diam 18)	112-0010364	11-835
CT 0125 1050 (diam 18)	112-0010366	11-835
CT 0125 1100 (diam 18)	112-0010367	11-835
CT 0125 1150 (diam 18)	112-0010368	11-835
CT 0125 1200 (diam 18)	112-0010369	11-835
CT 0125 1250 (diam 18)	112-0010370	11-835
CT 0125 1300 (diam 18)	112-0010373	11-835
CT 0125 1350 (diam 18)	112-0010374	11-835
CT 0125 1400 (diam 18)	112-0010375	11-835
CT 0125 1450 (diam 18)	112-0010376	11-835
CT 0125 1500 (diam 18)	112-0010377	11-835
CT 070 700mm (diam 18)	112-0011602	11-835
CT 070 750mm (diam 18)	112-0011603	11-835
CT 070 850mm (diam 18)	112-0011605	11-835
CT 070 950mm (diam 18)	112-0011607	11-835
CT 070 1000mm (diam 18)	112-0011608	11-835
CT 070 1050mm (diam 18)	112-0011609	11-835
CT 070 1100mm (diam 18)	112-0011610	11-835
CT 070 1150mm (diam 18)	112-0011611	11-835
CT 070 1200mm (diam 18)	112-0011612	11-835
CT 070 1250mm (diam 18)	112-0011613	11-835
CT 070 1300mm (diam 18)	112-0011614	11-835
CT 070 1350mm (diam 18)	112-0011615	11-835
CT 070 1400mm (diam 18)	112-0011616	11-835
CT 070 1450mm (diam 18)	112-0011617	11-835
CT 070 1500mm (diam 18)	112-0011618	11-835
CT 0125 1000	112-0003342	11-835
CT 0125 1050	112-0003343	11-835
CT01251100	112-0003344	11-835
CT01251150	112-0003345	11-835
CT 0125 1200	112-0003346	11-835
CT 0125 1250	112-0003347	11-835
CT 0125 1300	112-0003348	11-835
CT 0125 1350	112-0003349	11-835
CT 0125 1400	112-0003350	11-835
CT 0125 1450	112-0003351	11-835
CT 0125 1500	112-0003352	11-835
CT 0125150	112-0003325	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT 0125 200	112-0003326	11-835
CT 0125 250	112-0003327	11-835
CT 0125 300	'112-0003328	11-835
CT 0125 350	112-0003329	11-835
CT 0125 400	112-0003330	11-835
CT 0125 450	112-0003331	11-835
CT 0125 500	112-0003332	11-835
CT 0125 550	112-0003333	11-835
CT 0125 600	112-0003334	11-835
CT 0125 650	112-0003335	11-835
CT 0125 700	112-0003336	11-835
CT 0125 750	112-0003337	11-835
CT 0125 800	112-0003338	11-835
CT 0125 850	112-0003339	11-835
CT 0125 900	112-0003340	11-835
CT 0125 950	112-0003341	11-835
CT 0125 150 (diam 18)	112-0010345	11-835
CT 0125 200 (diam 18)	112-0010346	11-835
CT 0125 250 (diam 18)	112-0010347	11-835
CT 0125 300 (diam 18)	112-0010348	11-835
CT 0125 350 (diam 18)	112-0010349	11-835
CT 0125 400 (diam 18)	112-0010350	11-835
CT 0125 450 (diam 18)	112-0010351	11-835
CT 0125 500 (diam 18)	112-0010354	11-835
CT 0125 550 (diam 18)	112-0010356	11-835
CT 0125 600 (diam 18)	112-0010357	11-835
CT 0125 650 (diam 18)	112-0010358	11-835
CT 0125 800 (diam 18)	112-0010361	11-835
CT 0125 850 (diam 18)	112-0010362	11-835
CT 0125 1000 (diam 18)	112-0010365	11-835
CT 070 1000 LED	112-0011527	11-835
CT 070 1050 LED	112-0011528	11-835
CT 070 1100 LED	112-0011529	11-835
CT 070 1150 LED	112-0011530	11-835
CT 070 1200 LED	112-0011531	11-835
CT 070 1250 LED	112-0011532	11-835
CT 070 1300 LED	112-0011533	11-835
CT 070 1350 LED	112-0011534	11-835
CT 070 1400 LED	112-0011535	11-835
CT 070 1450 LED	112-0011536	11-835
CT 070 1500 LED	112-0011537	11-835
CT 070 150 LED	112-0011508	11-835
CT 070 1600 LED	112-0014903	11-835
CT 070 1700 LED	112-0014908	11-835
CT 070 1800 LED	112-0014910	11-835
CT 070 1900 LED	112-0014911	11-835
CT 070 2000 LED	112-0013936	11-835
CT 070 200 LED	112-0011509	11-835
CT 070 250 LED	112-0011510	11-835
CT 070 300 LED	112-0011511	11-835
CT 070 350 LED	112-0011512	11-835
CT 070 400 LED	112-0011514	11-835
CT 070 450 LED	112-0011515	11-835
CT 070 500 LED	112-0011516	11-835
CT 070 550 LED	112-0011518	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT 070 600 LED	112-0011519	11-835
CT 070 650 LED	112-0011520	11-835
CT 070 700 LED	112-0011521	11-835
CT 070 750 LED	112-001'1522	11-835
CT 070 800 LED	112-0011523	11-835
CT 070 850 LED	112-0011524	11-835
CT 070 900 LED	112-0011525	11-835
CT 070 950 LED	112-0011526	11-835
CT 070 1600 (diam 18)	112-0014915	11-835
CT 070 1700 (diam 18)	112-0014916	11-835
CT 070 1800 (diam 18)	112-0014917	11-835
CT 070 1900 (diam 18)	112-0014918	11-835
CT 070 150 (diam 18)	112-0011589	11-835
CT 070 200 (diam 18)	112-0011592	11-835
CT 070 250 (diam 18)	112-0011593	11-835
CT 070 300 (diam 18)	112-0011594	11-835
CT 070 350 (diam 18)	112-0011595	11-835
CT 070 400 (diam 18)	112-0011596	11-835
CT 070 450 (diam 18)	112-0011597	11-835
CT 070 500 (diam 18)	112-0011598	11-835
CT 070 550 (diam 18)	112-0011599	11-835
CT 070 600 (diam 18)	112-0011600	11-835
CT 070 650 (diam 18)	112-0011601	11-835
CT 070 800 (diam 18)	112-0011604	11-835
CT 070 900 (diam 18)	112-0011606	11-835
CT o110 800 TFT woTC	112-0020701	11-835

Standard Axă Centrală / Sim.FLEX

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA T 5p 800-5p 925-TFT AC3000 DR 110	111-0020891	11-835
CA D 3p 925/3p 1040	111-0013027	11-835
CA D 3p 925/9p 1040	111-0014454	11-835
CA D 9p 925-TFT AC 3000 1062	111-0016029	11-835
CAD 3p/3p	111-0003587	11-835
CA D 3p/3p CTMartin	111-0013484	11-835
CAD 3p/9p	111-0013480	11-835
CA D 3p/TFT AC2000	111-0016005	11-835
CA D 3p/TFT AC3000	111-0016032	11-835
CA D 5p 925/5p 1040	111-0013441	11-835
CA D 5p 925/TFT AC3000 1062	111-0016033	11-835
CAD 5p/5p	111-0003588	11-835
CAD 5p/9p	111-0003590	11-835
CA D 5p/TFT AC2000	111-0016000	11-835
CA D 5p/TFT AC3000	111-0016011	11-835
CAD 5p/TFTp	111-0006533	11-835
CA D 9p 1150/9p 1300	111-0015048	11-835
CA D 9p 925/3p 1040	111-0013030	11-835
CA D 9p 925/9p 1040	111-0013376	11-835
CA D 9p 925/TFT AC2000 1040	111-0016025	11-835
CA D 9p 925/TFT AC3000 1062	111-0016022	11-835
CAD 9p/3p	111-0005028	11-835
CA D 9p/3p CTMartin	111-0013485	11-835
CAD 9p/5p	111-0006738	11-835
CAD 9p/9p	111-0010163	11-835
CA D 9p/TFT AC2000	111-0016001	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA D 9p/TFT AC3000	111-0016002	11-835
CA D TFT Ac2000/5p	111-0003925	11-835
CA D TFT AC3000 682/3p 800	111-0012017	11-835
CA D TFT AC2000/3p	111-0003924.	11-835
CA D TFT AC2000/9p	111-0010898	11-835
CA D TFT AC2000ffFT AC2000	111-0016009	11-835
CA D TFT AC2000ffFT AC3000	111-0016027	11-835
CA D TFT AC3000 822ffFT AC3000 1062	111-0016037	11-835
CA D TFT AC3000/3p	111-0012328	11-835
CA D TFT AC3000/5p	111-0016008	11-835
CA D TFT AC3000ffFT AC3000	111-0016028	11-835
CAD TFTp/3p	111-0012307	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC2000	111-0016348	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC3000	111-0016351	11-835
CA Q 9p/5p/5p/5p	111-0016347	11-835
CA Q 9p/5p/5p/5p	111-0016347	11-835
CA Q 5p/9p/9p/TFT AC3000	111-0016010	11-835
CA Q 9p/9p/9p/TFT AC2000	111-0015919	11-835
CA Q 9p/3p/3pffFT AC2000	111-0016725	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/9p	111-0012326	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/TFT AC2000	111-0016024	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/9p/TFT AC2000	111-0016030	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/3p	111-0016103	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/TFT AC2000	111-0016350	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/5p/TFT AC2000	111-0016349	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9p/9p	111-0011783	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9pfFT AC2000	111-0016019	11-835
CA Q TFT AC3000/5p/5p/TFT AC3000	111-0016034	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/3p/TFT AC3000	111-0016035	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/9p	111-0016206	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/TFT AC3000	111-0016352	11-835
CA S 3p CT070 + Adp	111-0005153	11-835
CA S 3p CT070	111-0004490	11-835
CA S 3p CT070 turned	111-0012824	11-835
CA S 3p 1000 CT070	111-0013347	11-835
CA S 3p 1100 CT070	111-0012922	11-835
CA S 3p 925 CT070	111-0013637	11-835
CA S 3p 600 CT070	111-0006553	11-835
CAS3p	111-0003581	11-835
CA S 3p 1040	111-0012929	11-835
CA S 3p 1300	111-0014016	11-835
CA S 3p 925	111-0013025	11-835
CAS5p	111-0003582	11-835
CA S 5p 925	111-0015631	11-835
CA S 9p	111-0003584	11-835
CA S 9p 1300	111-0012825	11-835
CA S 9p 1040	111-0013119	11-835
CA S 9p 925	111-0013378	11-835
CA S TFT AC2000	111-0003585	11-835
CA S TFT AC2000 1040	111-0015671	11-835
CA S TFT AC2000 925	111-0013026	11-835
CA S TFT AC3000 1062	111-0013625	11-835
CA S TFT AC3000	111-0003586	11-835
CA T 3p/3p/3p	111-0003597	11-835
CA T 3p/3p/9p	111-0006853	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA T 3p/3p/TFT AC2000	111-0016006	11-835
CA T 3p/3p/TFT AC3000	111-0016014	11-835
CA T 3p/9p/3p	111-0014389	11-835
CAT 3p/9p/TFTp	111-0016335	11-835
CA T 5p 800/5p 925/TFT AC3000 1062	111-0016097	11-835
CA T 5p/5p/5p	111-0003599	11-835
CA T 5p/5p/TFT AC2000	111-0016003	11-835
CA T 5p/9p/TFT AC2000	111-0016004	11-835
CA T 5p/9p/TFTp	111-0006535	11-835
CA T 9p 925/9p 1040/9p 1150	111-0015035	11-835
CA T 9p/3p/9p	111-0014731	11-835
CA T 9p/3p/TFT AC2000	111-0016013	11-835
CA T 9p/3p/TFT AC3000	111-0016016	11-835
CAT 9p/5p/5p	111-0003601	11-835
CA T 9p/5p/TFT AC3000	111-0015575	11-835
CA T 9p/9p/9p	111-0010164	11-835
CAT 9p/9p/TFT AC2000	111-0016018	11-835
CA T 9p/9p/TFT AC3000	111-0016012	11-835
CA T TFT AC3000/5p/5p	111-0003603	11-835
CA T TFT AC2000/3p/TFT AC2000	111-0016814	11-835
CAT TFT AC2000/3p/TFT AC3000	111-0016031	11-835
CA T TFT AC2000/5p/5p	111-0003931	11-835
CA T TFT AC2000/5p/9p	111-0010026	11-835
CA T TFT AC2000/5p/TFT AC2000	111-0016007	11-835
CA T TFT AC2000/9p/3p	111-0011138	11-835
CA T TFT AC2000/9p/5p	111-0012868	11-835
CA T TFT AC2000/9p/9p	111-0011149	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC2000	111-0016020	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC3000	111-0016021	11-835
CA T TFT AC2000/TFTp/3p	111-0013517	11-835
CA T TFT AC3000/3p/3p	111-0013136	11-835
CA T TFT AC3000/3p/9p	111-0016364	11-835
CA T TFT AC3000/3p/TFT AC3000	111-0016017	11-835
CA T TFT AC3000/5p/5p	111-0010793	11-835
CA T TFT AC3000/5p/9p	111-0005995	11-835
CA T TFT AC3000/5p/TFT AC3000	111-0016036	11-835
CA T TFT AC3000/9p/5p	111-0016329	11-835
CA T TFT AC3000/9p/9p	111-0011455	11-835
CA T TFT AC3000/9p/TFT AC3000	111-0016026	11-835
CAT TFTp/3p/TFT AC2000	111-0016023	11-835
CA T TFTp/9p 1040/TFTp	111-0013927	11-835
CA T TFTp/9p/5p	111-0016737	11-835
CA T TFTp/9p/9p	111-0010200	11-835
CA T TFTp/9p/TFT AC3000	111-0016015	11-835
CA T TFT AC2000/3p/3p	111-0003928	11-835
CAS3p	111-0017100	11-835
CAS5p	111-0017101	11-835
CAS9p	111-0017102	11-835
CA S TFT AC2000	111-0017103	11-835
CA S TFT AC3000	111-0017104	11-835
CA S 9p 1300	111-0017139	11-835
CA S 3p 925	111-0017142	11-835
CA S 3p 925	111-0017143	11-835
CA S TFT AC2000 925	111-0017144	11-835
CA S 9p 1040	111-0017147	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA S 9p 925	111-0017151	11-835
CA S TFT AC3000 1062	111-0017156	11-835
CA S 3p 1300	111-0017159	11-835
CA S 5p 925	111-0017166	11-835
CA S TFT AC2000 1040	111-0017167	11-835
CAD 3p/3p	111-0017105	11-835
CAD 5p/5p	111-0017106	11-835
CAD 5p/9p	111-0017107	11-835
CA D TFT AC2000/3p	111-0017111	11-835
CA D TFT AC2000/5p	111-0017112	11-835
CAD 9p/3p	111-0017116	11-835
CAD 9p/5p	111-0017122	11-835
CAD 9p/9p	111-0017125	11-835
CA D TFT AC2000/9p	111-0017129	11-835
CA D TFT AC3000 682/3p 800	111-0017134	11-835
CA D TFT AC3000/3p	111-0017137	11-835
CA D 3p 925/3p 1040	111-0017145	11-835
CA D 9p 925/3p 1040	111-0017146	11-835
CA D 9p 925/9p 1040	111-0017150	11-835
CA D 5p 925/5p 1040	111-0017152	11-835
CAD 3p/9p	111-0017153	11-835
CA D 3p 925/9p 1040	111-0017161	11-835
CA D 9p 1150/9p 1300	111-0017164	11-835
CA D 5p/TFT AC2000	111-0017169	11-835
CA D 9p/TFT AC2000	111-0017170	11-835
CA D 9p/TFT AC3000	111-0017171	11-835
CA D 3p/TFT AC2000	111-0017174	11-835
CA D TFT AC3000/5p	111-0017177	11-835
CA D TFT AC2000/TFT AC2000	111-0017178	11-835
CA D 5p/TFT AC3000	111-0017180	11-835
CA D 9p 925/TFT AC3000 1062	111-0017191	11-835
CA D 9p 925/TFT AC2000 1040	111-0017193	11-835
CA D TFT AC2000/TFT AC3000	111-0017195	11-835
CA D TFT AC3000/TFT AC3000	111-0017196	11-835
CA D 3p 925/TFT AC3000 1062	111-0017197	11-835
CA D 3p/TFT AC3000	111-0017200	11-835
CA D 5p 925/TFT AC3000 1062	111-0017201	11-835
CA D TFT AC3000 822/TFT AC3000 1062	111-0017205	11-835
CA D TFT AC3000/9p	111-0017222	11-835
CA T 3p/3p/3p	111-0017108	11-835
CA T 5p/5p/5p	111-0017109	11-835
CA T 9p/5p/5p	111-0017110	11-835
CA T TFT AC2000/3p/3p	111-0017113	11-835
CAT TFT AC2000/5p/5p	111-0017114	11-835
CAT TFT AC3000/5p/9p	111-0017118	11-835
CA T 3p/3p/9p	111-0017123	11-835
CAT TFT AC2000/5p/9p	111-0017124	11-835
CA T 9p/9p/9p	111-0017126	11-835
CA T TFT AC3000/5p/5p	111-0017128	11-835
CA T TFT AC2000/9p/3p	111-0017130	11-835
CAT TFT AC2000/9p/9p	111-0017131	11-835
CAT TFT AC3000/9p/9p	111-0017132	11-835
CAT TFT AC2000/9p/5p	111-0017140	11-835
CA T TFT AC3000/3p/3p	111-0017148	11-835
CA T 3p/9p/3p	111-0017160	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CAT 9p/3p/9p	111-0017162	11-835
CA T 9p 925/9p 1040/9p 1150	111-0017163	11-835
CAT 9p/5p/TFT AC3000	111-0017165	11-835
CAT 5p/5p/TFT AC2000	111-0017172	11-835
CA T 5p/9p/TFT AC2000	111-0017173	11-835
CAT 3p/3p/TFT AC2000	111-0017175	11-835
CA T TFT AC2000/5p/TFT AC2000	111-0017176	11-835
CAT 9p/9p/TFT AC3000	111-0017181	11-835
CAT 9p/3p/TFT AC2000	111-0017182	11-835
CA T 3p/3p/TFT AC3000	111-0017183	11-835
CA T 9p/3p/TFT AC3000	111-0017185	11-835
CA T TFT AC3000/3p/TFT AC3000	111-0017186	11-835
CAT 9p/9p/TFT AC2000	111-0017187	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC2000	111-0017189	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC3000	111-0017190	11-835
CA T TFT AC3000/9p/TFT AC3000	111-0017194	11-835
CA T TFT AC2000/3p/TFT AC3000	111-0017199	11-835
CA T TFT AC3000/5p/TFT AC3000	111-0017204	11-835
CA T 5p 800/5p 925/TFT AC2000 1062	111-0017206	11-835
CA T TFT AC3000/9p/5p	111-0017209	11-835
CA T TFT AC3000/3p/9p	111-0017217	11-835
CAT TFT AC2000/3p/TFT AC2000	111-0017220	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9p/9p	111-0017133	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/9p	111-0017136	11-835
CA Q 9p/9p/9p/TFT AC2000	111-0017168	11-835
CA Q 5p/9p/9p/TFT AC3000	111-0017179	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9p/TFT AC2000	111-0017188	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/TFT AC2000	111-0017192	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/9p/TFT AC2000	111-0017198	11-835
CA Q TFT AC3000/5p/5p/TFT AC3000	111-0017202	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/3p/TFT AC3000	111-0017203	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/3p	111-0017207	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/9p	111-0017208	11-835
CA Q 9p/5p/5p/5p	111-0017211	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC2000	111-0017212	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/5p/TFT AC2000	111-0017213	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/TFT AC2000	111-0017214	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC3000	111-0017215	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/TFT AC3000	111-0017216	11-835
CA Q 9p/3p/3p/TFT AC2000	111-0017218	11-835
CA D 3p 925/TFT AC2000 1040	111-0018903	11-835
CA D 5p 925/TFT AC2000 1040	111-0018904	11-835
CAT 5p/5p/9p	111-0018905	11-835
Sim.FLEX 1100mm 3p	111-0013574	11-835
Sim.FLEX 1100mm 9p	111-0013756	11-835
Sim.FLEX 1100mm TFT AC3000	111-0013607	11-835
Sim.FLEX 1100mm TFT AC2000	111-0013613	11-835
Sim.FLEX 1250mm 3p	111-0013575	11-835
Sim.FLEX 1250mm 9p	111-0013757	11-835
Sim.FLEX 1250mm TFT AC3000	111-0013608	11-835
Sim.FLEX 1250mm TFT AC2000	111-0013614	11-835
Sim.FLEX 1400mm 3p	111-0013576	11-835
Sim.FLEX 1400mm 9p	111-0013758	11-835
Sim.FLEX 1400mm TFT AC3000	111-0013609	11-835
Sim.FLEX 1400mm TFT AC2000	111-0013615	11-835

© SIMEON Medical GmbH & Co. KG

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.FLEX 1500mm 3p	111-0013984	11-835
Sim.FLEX 1500mm 9p	111-0013989	11-835
Sim.FLEX 1500mm TFT AC2000	111-0014115	11-835
Sim.FLEX 1600mm 3p	111-0013985	11-835
Sim.FLEX 1600mm 9o	111-0013990	11-835
Sim.FLEX 1600mm TFT AC2000	111-0014122	11-835
Sim.FLEX 1700mm 3o	111-0013986	11-835
Sim.FLEX 1700mm 9p	111-0013991	11-835
Sim.FLEX 1700mm TFT AC2000	111-00141 30	11-835
Sim.FLEX 1800mm 3p	111-0013987	11-835
Sim.FLEX 1800mm 9o	111-0013992	11-835
Sim.FLEX 1800mm TFT AC2000	111-0014146	11-835
Sim.FLEX 1900mm 3o	111-0013988	11-835
Sim.FLEX 1900mm 9p	111-0013993	11-835
Sim.FLEX 1900 TFT AC2000	111-0014149	11-835
Sim.FLEX 2000mm 3p	111-0013577	11-835
Sim.FLEX 2000mm 9p	111-0013759	11-835
Sim.FLEX 2000mm TFT AC2000	111-0013616	11-835
Sim.FLEX 800mm 3p	111-0013572	11-835
Sim.FLEX 800mm 9o	111-0013754	11-835
Sim.FLEX 800mm TFT AC3000	111-0013598	11-835
Sim.FLEX 800mm TFT AC2000	111-0013611	11-835
Sim.FLEX 950mm 3p	111-0013573	11-835
Sim.FLEX 950mm 9o	111-0013755	11-835
Sim.FLEX 950mm TFT AC3000	111-0013606	11-835
Sim.FLEX 950mm TFT AC2000	111-0013612	11-835

Adaptor standard pentru axa centrală/ Sim.FLEX

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Adp CA AC3000 130 3p SA AC3000	111-0016252	11-835
Adp CA AC3000 130 Sp SA AC3000	111-0016255	11-835
Adp CA AC3000 130 9p SA AC3000	111-0016258	11-835
Adp CA AC3000 130 TFT SA AC3000	111-0016261	11-835
Ado CA AC3000 200 3p SA AC3000	111-0016251	11-835
Adp CA AC3000 200 Sp SA AC3000	111-0016254	11-835
Ado CA AC3000 200 9o SA AC3000	111-0016257	11-835
Adp CA AC3000 200 TFT SA AC3000	111-0016260	11-835
Ado CA AC3000 300 3o SA AC3000	111-0016250	11-835
Adp CA AC3000 300 Sp SA AC3000	111-0016253	11-835
Ado CA AC3000 300 9o SA AC3000	111-0016256	11-835
Adp CA AC3000 300 TFT SA AC3000	111-0016259	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 130 3o SA AC2000	111-0016161	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 130 Sp SA AC2000	111-0016164	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 130 9o SA AC2000	111-0016167	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 130 TFT SA AC2000	111-0016170	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 200 3o SA AC2000	111-0016162	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 200 Sp SA AC2000	111-0016165	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 200 9o SA AC2000	111-0016168	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 200 TFT SA AC2000	111-0016171	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 300 3o SA AC2000	111-0016163	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 300 Sp SA AC2000	111-0016166	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 300 9o SA AC2000	111-0016169	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 300 TFT SA AC2000	111-0016172	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 130 3o SA AC3000	111-0016264	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Ado Sim.FLEX AC3000 130 Sp SA AC3000	111-0016267	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 130 9p SA AC3000	111-0016270	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 130 TFT SA AC3000	111-0016273	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 200 3p SA AC3000	111-0016263	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 200 Sp SA AC3000	111-0016266	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 200 9p SA AC3000	111-0016269	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 200 TFT SA AC3000	111-0016272	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 300 3o SA AC3000	111-0016262	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 300 Sp SA AC3000	111-0016265	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 300 9p SA AC3000	111-0016268	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 300 TFT SA AC3000	111-0016271	11-835
Ado Sim.FLEX CT0125100mm wTC	111-0014214	11-835
Adp Sim.FLEX CT0125 TFT 100mm wTC	111-0014161	11-835
Ado Sim.FLEX CT0125 TFT wTC	111-0014033	11-835
Adp Sim.FLEX CT0125 wTC	111-0014213	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 130 Sp SA AC2000	111-0019145	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 200 Sp SA AC2000	111-0019146	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 300 Sp SA AC2000	111-0019147	11-835

Capac tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CC 0380x160 CT070	112-0003012	11-835
CC 0380x80 CT070	112-0003184	11-835
CC 0620x180 CT0125	112-0003005	11-835
CC 0620x180 CT0200	111-0013545	11-835
CC 0620x80 CT0125	112-0003198	11-835
CC 0620x80 CT0200	111-0013555	11-835
C Sim.FLEX TFT	111-0014851	11-835

Capac plat pentru tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CCF 0380x1 CT0125	111-0013965	11-835
CCF 0380x1 CT070	111-0013964	11-835
CCF 0620x1 CT0125	111-0013963	11-835
CCF 0620x4 CT0200	111-0014854	11-835

Capac pivotant

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
TC 0320x70 CT0125	111-0014784	11-835
TC 0320x70 CT0200	111-0013761	11-835
TC pentru suspensii TFT vechi (furtun)	161-0014811 SET	11-835

Suport de perete

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
WH Sim.LED 450	121-0005224	11-835
WH Sim.LED ExL	121-0011467	11-835

© S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG

Placă portantă

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.CARRY 14 AC2000	151-0001763	11-835
Sim.CARRY 8 AC2000	151-0004427	11-835

Suport ecran

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.SCREEN D 24" OSP	151-0006150	11-835
Sim.SCREEN D 26" OSP	151-0013806	11-835
Sim.SCREEN S 24" AC2000	151-0002946	11-835
Sim.SCREEN S 24" AC3000	151-0005285	11-835
Sim.SCREEN S 26" AC2000	151-0014796	11-835
Sim.SCREEN S 26" AC3000	151-0013801	11-835
Sim.SCREEN S 32" AC3000	151-0016897	11-835

Modul suspendare

UDI-DI General: 42506138SM007BD

Stativ mobil

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
MS Sim.LED ExL BR	121-0015833	11-835
MS Sim.LED ExL DE	121-0011248	11-835
MS Sim.LED ExL CH	121-0015831	11-835
MS Sim.LED ExL UK	121-0015834	11-835
MS Sim.LED ExL US	121-0015832	11-835
MS Sim.LED ExL wSB	121-0016692	11-835
MS Sim.LED OpL BR	121-0015538	11-835
MS Sim.LED OpL DE	121-0004417	11-835
MS Sim.LED OpL CH	121-0016216	11-835
MS Sim.LED OpL UK	121-0016217	11-835
MS Sim.LED OpL US	121-0016218	11-835
MS Sim.LED OpL wDB	121-0016690	11-835
MS Sim.LED OpL wSB	121-0016691	11-835
MS Sim.LED OpL DE	121-0020414	11-835
MS Sim.LED OpL wDB	121-0020481	11-835
MS Sim.LED OpL wSB	121-0020482	11-835
MS Sim.LED OpL BR	121-0020483	11-835
MS Sim.LED OpL CH	121-0020484	11-835
MS Sim.LED OpL UK	121-0020501	11-835
MS Sim.LED OpL US	121-0020502	11-835
DM MS Sim.LED ExL BR	121-0020688	11-835
DM MS Sim.LED ExL DE	121-0020196	11-835
DM MS Sim.LED ExL CH	121-0020686	11-835
DM MS Sim.LED ExL UK	121-0020689	11-835
DM MS Sim.LED ExL US	121-0020687	11-835
DM MS Sim.LED ExL wSB	121-0020207	11-835

Alte accesorii

Capac steril pentru adaptor Devon
UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Adp SteC Devon Sim.LED 450, 500, 700	142-0015720	11-835
Adp SteC Devon Sim.LED 5000, 7000	141-0012722	11-835

Brațe cu arc
UDI-DI General: 42506138SM006BB

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
SA Swg 3kg 3p	131-0003617	11-835

Mâner steril pentru lămpi chirurgicale
UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Stec Sim.LED OpL	142-0004330	12-282

Mâner steril lămpi examinare
UDI-DI General: 42506138SM003B5

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
SteC Sim.LED ExL	141-0000011	12-276

Capac steril pentru cameră
UDI-DI General: 42506138SM004B7

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Stec Sim.CAM SD	141-0000967	10-559
SteC Sim.CAM	141-0016152	10-559
SteC Sim.CAM	141-0017066	10-559
SteC Sim.CAM 4K	141-0016185	10-559
Stec Sim.CAM HD	141-0011581	10-559
SteC Sim.CAM HD TOUCH	142-0014006	10-559

Panou de control de perete
UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
WCP Box WV	142-0015090	12-282
WCP D Sim.LED SC	141-0014131	12-282
WCP S Sim.LED SC	141-0014127	12-282
WCPT Sim.LED SC	141-0014133	12-282
WCP D Sim.LED MC	141-0013912	12-282
WCP S Sim.LED MC	141-0013916	12-282
WCPT Sim.LED MC	141-0013913	12-282
WCP S Sim.LED SC Sim.CAM	141-0014129	12-282
WCP D Sim.LED SC Sim.CAM	141-0014132	12-282
WCP T Sim.LED SC Sim.CAM	141-0014134	12-282
WCP S Sim.LED MC Sim.CAM	141-0013918	12-282
WCP D Sim.LED MC Sim.CAM	141-0013851	12-282
WCP T Sim.LED MC Sim.CAM	141-0013921	12-282
WCP Sim.CAM	141-0014125	12-282
WCP Touch Sim.LED & Sim.CAM	182-0019487	12-282

Interfață de conectara
UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.INTERFACE MC	191-0013925	12-282
Sim.INTERFACE MC OR1	191-0015008	12-282
Sim.INTERFACE SC	191-0012409	12-282
Sim.INTERFACE SC OR1	191-0013934	12-282
Sim.INTERFACE MC Olympus	191-0019264	12-282

Sursă de alimentare lămpi chirurgicale
UDI-DI General: 42506138SM001 AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
PSB100-240VACI50-60Hz/140VA/28VDC OpL	111-0015201	12-282
PSB100-240VAC/50-60Hz/140VA/28VDC OpL MV	111-0014885	12-282

Sursă de alimentare pentru lămpi de examinare
UDI-DI General: 42506138SM003B5

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
PSB100-240VAC 24V DC0 ExL CV/WV	111-0014640	12-282
PSB100-240VAC 24V DC0 ExL MV	111-0010916	12-282

respectă cerințele Regulamentului Dispozitivelor Medicale 2017/745/EU (MOR) și Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice 2011/65/EU (RoHS).

Procedura de evaluare a conformității: Articolul 52(7), Regulament Dispozitive Medicale 2017/745/EU

Clasificare conform Anexei *VIII, Regulament Dispozitive Medicale 2017/745/EU Regula 13: Clasa I*

Conformitatea e indicată de marcajul CE de pe dispozitiv.

Standarde generale aplicate:

Standard	**Revizie**		**Standard**	**Revizie**
EN ISO 13485	2016 +AC:2018+A11 :2021		EN 60601-1-2	2015 + A1:2021
EN ISO 1497·1	2022		EN ISO 15223-1	2021
EN 62366-1	2015 +COR1:2016 +A1:2020		EN ISO 20417	2021
EN 60601-1-6	2010 + A1:2013 +A2:2020		EN 60601-1	2006 + Cor.:2010 + A1:2013 + AC:2014 + A1:2013/AC:2014 + A12:2014 + A2:2021
EN 62304	2006 + Cor.:2008 + A1:2015		EN 60601-2-41 IEC 60601-2-41 EN IEC 60601-2-41	2009 + A1:2015 2021 2020

Valid până la: 23.05.2026
Tuttlingen, 23.05.2025
Locul și data

(Semnătură și ștampilă ilizibilă) [redacted] *CEO*

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 16/12/2025 Pag 20/20	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textuluitradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul totalde pagini corespunde celui indicat.

Subsemnata [redacted] *traducător autorizat cu autorizația* [redacted] *certific exactitatea traducerii cu textul in limba engleza.*

[redacted]

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ A UNUI DOCUMENT IN COPIE

CERTIFICAT

Prin prezenta se certifică faptul că compania

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG

In Grubenacker 18
78532 Tuttlingen
Germania
Cu sediile enumerate în anexă

a implementat și menține un **Sistem de Management al Calităţii**

Cu scopul:
dezvoltării, producției, distribuției și reparării sistemelor electro-medicale, sistemelor de suspendare, lămpi chirurgicale (OT), lămpi de examinare, mese chirurgicale, lămpi scialitice și accesorii.

În urma unui audit, înregistrat într-un raport, efectuat de DQS Medizinprodukte GmbH, s-a verificat faptul că sistemul de management îndeplinește cerințele următorului standard:

DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07
EN ISO 13485: 2016 +AC: 2016
ISO 13485 : 2016

Număr înreg. certificat	242537 MP2016
ID unic al certificatului	1000214492
Data intrării în vigoare	2025-04-13
Data expirării	2028-04-12
Frankfurt am Mein	2025-04-13

Dakks Deutsche
Akkreditieru ngsstelle
D-ZM-18021-01-00

DQS Medizinprodukte GmbH

(semnătură ilizibilă)

[redacted]
Director Administrativ

August-Schanz-Strarbe 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, info-me@dqs.de
Validitatea certificatului poate fi verificată doar folosind codul QR. *(codul nu a fost reprodus)*

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 16/12/2025 Pag 1/1	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textuluitradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul totalde pagini corespunde celui indicat.

[redacted]

Subsemnata [redacted] traducător autorizat cu autorizația [redacted] certific exactitatea traducerii cu textul in limba engleza.

Noi,

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenacker 18
78532 Tuttlingen / Germania

declarăm pe propria răspundere că următoarele produse medicale:

Lămpi Scialitice

UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 450 MC 3p	141-0015800	12-282
Sim.LED 450 MC 3p LC	141-0015801	12-282
Sim.LED 450 MC 5p	141-0015802	12-282
Sim.LED 450 MC 5p LC	141-0015803	12-282
Sim.LED 450 MC 9p HD	141-0015804	12-282
Sim.LED 450 MC 9p HD LC	141-0015805	12-282
Sim.LED 450 SC 3p	141-0015700	12-282
Sim.LED 450 SC 3p LC	141-0015701	12-282
Sim.LED 450 SC 5p	141-0015702	12-282
Sim.LED 450 SC 5p LC	141-0015703	12-282
Sim.LED 450 SC 9p HD	141-0015704	12-282
Sim.LED 450 SC 9p HD LC	141-0015705	12-282
Sim.LED 450 SC 5p	141-0017237	12-282
Sim.LED 450 SC 5p LC	141-0017238	12-282
Sim.LED 450 MC Sp	141-0017239	12-282
Sim.LED 450 MC Sp LC	141-0017240	12-282
Sim.LED 500 MC 3p	141-0015635	12-282
Sim.LED 500 MC 3p LC	141-0015636	12-282
Sim.LED 500 MC Sp	141-0015637	12-282
Sim.LED 500 MC Sp LC	141-0015638	12-282
Sim.LED 500 MC 9p HD	141-0015639	12-282
Sim.LED 500 MC 9p HD LC	141-0015640	12-282
Sim.LED 500 SC 3p	141-0015615	12-282
Sim.LED 500 SC 3p LC	141-0015616	12-282
Sim.LED 500 SC Sp	141-0015617	12-282
Sim.LED 500 SC Sp LC	141-0015618	12-282
Sim.LED 500 SC 9p HD	141-0015619	12-282
Sim.LED 500 SC 9p HD LC	141-0015620	12-282
Sim.LED 500 MC Sp	141-0017233	12-282
Sim.LED 500 MC Sp LC	141-0017234	12-282
Sim.LED 500 SC Sp	141-0017229	12-282
Sim.LED 500 SC Sp LC	141-0017230	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p	141-0012771	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p LC	141-0012772	12-282
Sim.LED 5000 MC Sp	141-0014177	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD	141-0012776	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD LC	141-0012779	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD	141-0014622	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p HD LC	141-0014623	12-282

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 5000 SC 3p	141-0014740	12-282
Sim.LED 5000 SC 3p LC	141-0014741	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p	141-0014742	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD	141-0014748	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD LC	141-0014749	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD	141-0014746	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p HD LC	141-0014747	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p	141-0017227	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p LC	141-0017225	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p LC	141-0017117	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p	141-0017223	12-282
Sim.LED 5000 SC 3p	141-0018684	12-282
Sim.LED 5000 SC 3p LC	141-0018685	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p	141-0018686	12-282
Sim.LED 5000 SC 5p LC	141-0018687	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p	141-0018688	12-282
Sim.LED 5000 SC 9p LC	141-0018689	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p	141-0018690	12-282
Sim.LED 5000 MC 3p LC	141-0018691	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p	141-0018692	12-282
Sim.LED 5000 MC 5p LC	141-0018693	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p	141-0018694	12-282
Sim.LED 5000 MC 9p LC	141-0018695	12-282
Sim.LED 700 MC 3p	141-0015645	12-282
Sim.LED 700 MC 3p LC	141-0015646	12-282
Sim.LED 700 MC 5p	141-0015647	12-282
Sim.LED 700 MC 5p LC	141-0015648	12-282
Sim.LED 700 MC 9p HD	141-0015649	12-282
Sim.LED 700 MC 9p HD LC	141-0015650	12-282
Sim.LED 700 SC 3p	141-0015625	12-282
Sim.LED 700 SC 3p LC	141-0015626	12-282
Sim.LED 700 SC 5p	141-0015627	12-282
Sim.LED 700 SC 5p LC	141-0015628	12-282
Sim.LED 700 SC 9p HD	141-0015629	12-282
Sim.LED 700 SC 9p HD LC	141-0015630	12-282
Sim.LED 700 MC 5p	141-0017235	12-282
Sim.LED 700 MC 5p LC	141-0017236	12-282
Sim.LED 700 SC 5p	141-0017231	12-282
Sim.LED 700 SC 5p LC	141-0017232	12-282
Sim.LED 7000 MC 3p	141-0012780	12-282
Sim.LED 7000 MC 3p LC	141-0012781	12-282
Sim.LED 7000 MC 5p	141-0014178	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD	141-0012784	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD LC	141-0012785	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD	141-0014624	12-282
Sim.LED 7000 MC 9p HD LC	141-0014625	12-282
Sim.LED 7000 SC 3p	141-0014750	12-282
Sim.LED 7000 SC 3p LC	141-0014751	12-282
Sim.LED 7000 SC 5p	141-0014752	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD	141-0014758	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD LC	141-0014759	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD	141-0014756	12-282
Sim.LED 7000 SC 9p HD LC	141-0014757	12-282
Sim.LED 7000 SC 5p	141-0017228	12-282
Sim.LED 7000 MC 5p LC	141-0017226	12-282

© SIMEON Medical GmbH & Co. KG

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 7000 MC 5p	141-0017224	12-282
Sim.LED 7000 SC 5p LC	141-0017115	12-282
Sim.LED 8000 MC 3o	141-0019590	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC	141-0019594	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC Touch	141-0019596	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p Touch	141-0019592	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p	141-0019501	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC	141-0019530	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC Touch	141-0019597	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p Touch	141-0019593	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p	141-0019591	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p LC	141-0019595	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p LC Touch	141-0019574	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p Touch	141-0019529	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p	141-0019525	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC	141-0019527	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC Touch	141-0019588	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p Touch	141-0019584	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p	141-0019582	12-282
Sim.LED 8000 SC 5o LC	141-0019586	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p LC Touch	141-0019589	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p Touch	141-0019585	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p	141-0019583	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC	141-0019587	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC Touch	141-0019528	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p Touch	141-0019526	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p Adr. 2	141-0019860	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p Adr. 2	141-0019861	12-282
Sim.LED 8000 SC 9o Adr. 2	141-0019862	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p Touch Adr. 2	141-0019863	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p Touch Adr. 2	141-0019864	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p Touch Adr. 2	141-0019865	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC Adr. 2	141-0019866	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p LC Adr. 2	141-0019867	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC Adr. 2	141-0019868	12-282
Sim.LED 8000 SC 3p LC Touch Adr. 2	141-0019869	12-282
Sim.LED 8000 SC 5p LC Touch Adr. 2	141-0019870	12-282
Sim.LED 8000 SC 9p LC Touch Adr. 2	141-0019871	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p Adr. 2	141-0019872	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p Adr. 2	141-0019873	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p Adr. 2	141-0019874	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p Touch Adr. 2	141-0019875	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p Touch Adr. 2	141-0019876	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p Touch Adr. 2	141-0019877	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC Adr. 2	141-0019878	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC Adr. 2	141-0019879	12-282
Sim.LED 8000 MC 9o LC Adr. 2	141-0019880	12-282
Sim.LED 8000 MC 3p LC Touch Adr. 2	141-0019881	12-282
Sim.LED 8000 MC 5p LC Touch Adr. 2	141-0019882	12-282
Sim.LED 8000 MC 9p LC Touch Adr. 2	141-0019883	12-282

Lămpi chirurgicale mici

UDI-DI General: 42506138SM002B3

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 4500 3	141-0012550	12-282

Lămpi de examinare

UDI-DI General: 42506138SM003B5

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.LED 350 3p	141-0015725	12-276
Sim.LED 350 3p woSteC	141-0015724	12-276
Sim.LED 3500+ 3p	141-0013150	12-276

și accesorii conform regulamentului 2017/745/EU

Cameră/ Sistem cameră

UDI-DI General: 42506138SM004B7

Denumire produs	Număr referință	UMDNS
Sim.CAM 4K WIRELESS	141-0018115	10-559
Sim.CAM HD 30x	141-0017698	10-559
Sim.CAM HD WIRELESS 30x	141-0016989	10-559
Sim.CAM HD 10x	141-0019062	10-559
Sim.CAM HD WIRELESS 10x	141-0019063	10-559
Sim.CAM SAV	141-0016954	10-559

Suspensie prindere

UDI-DI General: 42506138SM006BB

Placă prindere pe tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
AP 380x380 OAP	111-0002718	11-835
CAP 380x380mm CT0125	112-0002966	11-835
CAP 0305 CT070	112-0002970	11-835

Construcție intermediară tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
ICC 1000mm CT0125	111-0003628	11-835
ICC 1000mm CT070	111-0003645	11-835
ICC 1100mm CT0125	111-0003629	11-835
ICC 1100mm CT070	111-0003646	11-835
ICC 1200mm CT0125	111-0003630	11-835
ICC 1200mm CT070	111-0003647	11-835
ICC 1300mm CT0125	111-0003631	11-835
ICC 1300mm CT070	111-0003648	11-835
ICC 1400mm CT0125	111-0003632	11-835
ICC 1400mm CT070	111-0003649	11-835
ICC 1500mm CT0125	111-0003633	11-835
ICC 1500mm CT070	111-0003650	11-835
ICC 1600mm CT0125	111-0003634	11-835
ICC 1600mm CT070	111-0003651	11-835
ICC 1700mm CT0125	111-0003635	11-835
ICC 1700mm CT070	111-0003652	11-835
ICC 200mm CT0125	111-0003618	11-835
ICC 200mm CT070	111-0003637	11-835
ICC 300mm CT0125	111-0003619	11-835
ICC 300mm CT070	111-0003638	11-835
ICC 400mm CT0125	111-0003622	11-835
ICC 400mm CT070	111-0003639	11-835
ICC 500mm CT0125	111-0003623	11-835
ICC 500mm CT070	111-0003640	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
ICC 600mm CT0125	111-0003624	11-835
ICC 600mm CT070	111-0003641	11-835
ICC 700mm CT0125	111-0003625	11-835
ICC 700mm CT070	111-0003642	11-835
ICC 800mm CT0125	111-0003626	11-835
ICC 800mm CT070	111-0003643	11-835
ICC 900mm CT0125	111-0003627	11-835
ICC 900mm CT070	111-0003644	11-835

Tubulatură tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT Sim.FLEX 1000 wTC wC wEC	111-0014272	11-835
CT Sim.FLEX 1050 wTC wC wEC	111-0014273	11-835
CT Sim.FLEX 1100 wTC wC wEC	111-0014275	11-835
CT Sim.FLEX 1150 wTC wC wEC	111-0014276	11-835
CT Sim.FLEX 1200 wTC wC wEC	111-0014277	11-835
CT Sim.FLEX 1250 wTC wC wEC	111-0014278	11-835
CT Sim.FLEX 1300 wTC wC wEC	111-0014279	11-835
CT Sim.FLEX 1350 wTC wC wEC	111-0014280	11-835
CT Sim.FLEX 1400 wTC wC wEC	111-0014281	11-835
CT Sim.FLEX 1450 wTC wC wEC	111-0014282	11-835
CT Sim.FLEX 1500 wTC wC wEC	111-0014283	11-835
CT Sim.FLEX 150 wTC wC wEC	111-0014255	11-835
CT Sim.FLEX 200 wTC wC wEC	111-0014256	11-835
CT Sim.FLEX 250 wTC wC wEC	111-0014257	11-835
CT Sim.FLEX 300 wTC wC wEC	111-0014258	11-835
CT Sim.FLEX 350 wTC wC wEC	111-0014259	11-835
CT Sim.FLEX 400 wTC wC wEC	111-0014260	11-835
CT Sim.FLEX 450 wTC wC wEC	111-0014261	11-835
CT Sim.FLEX 500 wTC wC wEC	111-0014262	11-835
CT Sim.FLEX 550 wTC wC wEC	111-0014263	11-835
CT Sim.FLEX 600 wTC wC wEC	111-0014264	11-835
CT Sim.FLEX 650 wTC wC wEC	111-0014265	11 835
CT Sim.FLEX 700 wTC wC wEC	111-0014266	11-835
CT Sim.FLEX 750 wTC wC wEC	111-0014267	11-835
CT Sim.FLEX 800 wTC wC wEC	111-0014268	11-835
CT Sim.FLEX 850 wTC wC wEC	111-0014269	11-835
CT Sim.FLEX 900 wTC wC wEC	111-0014270	11-835
CT Sim.FLEX 950 wTC wC wEC	111-0014271	11-835
CT Sim.FLEX 300 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014287	11-835
CT Sim.FLEX 350 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014288	11-835
CT Sim.FLEX 400 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014289	11-835
CT Sim.FLEX 450 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014290	11-835
CT Sim.FLEX 550 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014292	11-835
CT Sim.FLEX 150 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014284	11-835
CT Sim.FLEX 200 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014285	11-835
CT Sim.FLEX 250 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014286	11-835
CT Sim.FLEX 500 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014291	11-835
CT Sim.FLEX 600 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014293	11-835
CT Sim.FLEX 650 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014294	11-835
CT Sim.FLEX 700 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014295	11-835
CT Sim.FLEX 750 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014296	11-835
CT Sim.FLEX 800 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014297	11-835
CT Sim.FLEX 850 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014298	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT Sim.FLEX 900 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014299	11-835
CT Sim.FLEX 950 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014300	11-835
CT Sim.FLEX 1000 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014301	11-835
CT Sim.FLEX 1050 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014302	11-835
CT Sim.FLEX 1100 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014303	11-835
CT Sim.FLEX 1150 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014304	11-835
CT Sim.FLEX 1200 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014305	11-835
CT Sim.FLEX 1250 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014306	11-835
CT Sim.FLEX 1300 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014307	11-835
CT Sim.FLEX 1350 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014308	11-835
CT Sim.FLEX 1400 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014309	11-835
CT Sim.FLEX 1450 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014310	11-835
CT Sim.FLEX 1500 wTC wC wEC (diam 18)	111-0014311	11-835
CT 0125 1000 TFT woTC	112-0015136	11-835
CT 0125 1050 TFT woTC	112-0015137	11-835
CT 0125 1100 TFT woTC	112-0015138	11-835
CT 0125 1150 TFT woTC	112-0015139	11-835
CT 0125 1200 TFT woTC	112-0015140	11-835
CT 0125 1250 TFT woTC	112-0015141	11-835
CT 0125 1300 TFT woTC	112-0015142	11-835
CT 0125 1350 TFT woTC	112-0015143	11-835
CT 0125 1400 TFT woTC	112-0015144	11-835
CT 0125 1450 TFT woTC	112-0015145	11-835
CT 0125 1500 TFT woTC	112-0015146	11-835
CT 0125 150 TFT woTC	112-0015064	11-835
CT 0125 200 TFT woTC	112-0015120	11-835
CT 0125 250 TFT woTC	112-0015121	11-835
CT 0125 300 TFT woTC	112-0015122	11-835
CT 0125 350 TFT woTC	112-0015123	11-835
CT 0125 400 TFT woTC	112-0015124	11-835
CT 0125 450 TFT woTC	112-0015125	11-835
CT 0125 500 TFT woTC	112-0015126	11-835
CT 0125 550 TFT woTC	112-0015127	11-835
CT 0125 600 TFT woTC	112-0015128	11-835
CT 0125 650 TFT woTC	112-0015129	11-835
CT 0125 700 TFT woTC	112-0015130	11-835
CT 0125 750 TFT woTC	112-0015131	11-835
CT 0125 800 TFT woTC	112-0015132	11-835
CT 0125 850 TFT woTC	112-0015133	11-835
CT 0125 900 TFT woTC	112-0015134	11-835
CT 0125 950 TFT woTC	112-0015135	11-835
CT 0125 150 TFT woTC (diam 18)	112-0014028	11-835
CT 0125 200 TFT woTC (diam 18)	112-0014335	11-835
CT 0125 250 TFT woTC (diam 18)	112-0015076	11-835
CT 0125 300 TFT woTC (diam 18)	112-0015147	11-835
CT 0125 350 TFT woTC (diam 18)	112-0015148	11-835
CT 0125 400 TFT woTC (diam 18)	112-0015149	11-835
CT 0125 450 TFT woTC (diam 18)	112-0015150	11-835
CT 0125 500 TFT woTC (diam 18)	112-0015151	11-835
CT 0125 550 TFT woTC (diam 18)	112-0015152	11-835
CT 0125 600 TFT woTC (diam 18)	112-0015153	11-835
CT 0125 650 TFT woTC (diam 18)	112-0015154	11-835
CT 0125 700 TFT woTC (diam 18)	112-0015155	11-835
CT 0125 750 TFT woTC (diam 18)	112-0015156	11-835
CT 0125 850 TFT woTC (diam 18)	112-0015158	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT 0125 900 TFT woTC (diam 18)	112-0015159	11-835
CT 0125 950 TFT woTC (diam 18)	112-0015160	11-835
CT 0125 1000 TFT woTC (diam 18)	112-0015161	11-835
CT 0125 1050 TFT woTC (diam 18)	112-0015162	11-835
CT01251100TFTwoTC(diam 18)	112-0015163	11-835
CT 0125 1150 TFT woTC (diam 18)	112-0015164	11-835
CT 0125 1200 TFT woTC (diam 18)	112-0015165	11-835
CT 0125 1350 TFT woTC (diam 18)	112-0015168	11-835
CT 0125 1400 TFT woTC (diam 18)	112-0015169	11-835
CT 0125 1450 TFT woTC (diam 18)	112-0015170	11-835
CT 0125 1500 TFT woTC (diam 18)	112-0015171	11-835
CT 0125 800 TFT woTC (diam 18)	112-0015157	11-835
CT 0125 1250 TFT woTC (diam 18)	112-0015166	11-835
CT 0125 1300 TFT woTC (diam 18)	112-0015167	11-835
CT 0125 700 (diam 18)	112-0010359	11-835
CT 0125 750 (diam 18)	112-0010360	11-835
CT 0125 900 (diam 18)	112-0010363	11-835
CT 0125 950 (diam 18)	112-0010364	11-835
CT 0125 1050 (diam 18)	112-0010366	11-835
CT 0125 1100 (diam 18)	112-0010367	11-835
CT 0125 1150 (diam 18)	112-0010368	11-835
CT 0125 1200 (diam 18)	112-0010369	11-835
CT 0125 1250 (diam 18)	112-0010370	11-835
CT 0125 1300 (diam 18)	112-0010373	11-835
CT 0125 1350 (diam 18)	112-0010374	11-835
CT 0125 1400 (diam 18)	112-0010375	11-835
CT 0125 1450 (diam 18)	112-0010376	11-835
CT 0125 1500 (diam 18)	112-0010377	11-835
CT 070 700mm (diam 18)	112-0011602	11-835
CT 070 750mm (diam 18)	112-0011603	11-835
CT 070 850mm (diam 18)	112-0011605	11-835
CT 070 950mm (diam 18)	112-0011607	11-835
CT 070 1000mm (diam 18)	112-0011608	11-835
CT 070 1050mm (diam 18)	112-0011609	11-835
CT 070 1100mm (diam 18)	112-0011610	11-835
CT 070 1150mm (diam 18)	112-0011611	11-835
CT 070 1200mm (diam 18)	112-0011612	11-835
CT 070 1250mm (diam 18)	112-0011613	11-835
CT 070 1300mm (diam 18)	112-0011614	11-835
CT 070 1350mm (diam 18)	112-0011615	11-835
CT 070 1400mm (diam 18)	112-0011616	11-835
CT 070 1450mm (diam 18)	112-0011617	11-835
CT 070 1500mm (diam 18)	112-0011618	11-835
CT 0125 1000	112-0003342	11-835
CT 0125 1050	112-0003343	11-835
CT01251100	112-0003344	11-835
CT01251150	112-0003345	11-835
CT 0125 1200	112-0003346	11-835
CT 0125 1250	112-0003347	11-835
CT 0125 1300	112-0003348	11-835
CT 0125 1350	112-0003349	11-835
CT 0125 1400	112-0003350	11-835
CT 0125 1450	112-0003351	11-835
CT 0125 1500	112-0003352	11-835
CT 0125150	112-0003325	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT 0125 200	112-0003326	11-835
CT 0125 250	112-0003327	11-835
CT 0125 300	'112-0003328	11-835
CT 0125 350	112-0003329	11-835
CT 0125 400	112-0003330	11-835
CT 0125 450	112-0003331	11-835
CT 0125 500	112-0003332	11-835
CT 0125 550	112-0003333	11-835
CT 0125 600	112-0003334	11-835
CT 0125 650	112-0003335	11-835
CT 0125 700	112-0003336	11-835
CT 0125 750	112-0003337	11-835
CT 0125 800	112-0003338	11-835
CT 0125 850	112-0003339	11-835
CT 0125 900	112-0003340	11-835
CT 0125 950	112-0003341	11-835
CT 0125 150 (diam 18)	112-0010345	11-835
CT 0125 200 (diam 18)	112-0010346	11-835
CT 0125 250 (diam 18)	112-0010347	11-835
CT 0125 300 (diam 18)	112-0010348	11-835
CT 0125 350 (diam 18)	112-0010349	11-835
CT 0125 400 (diam 18)	112-0010350	11-835
CT 0125 450 (diam 18)	112-0010351	11-835
CT 0125 500 (diam 18)	112-0010354	11-835
CT 0125 550 (diam 18)	112-0010356	11-835
CT 0125 600 (diam 18)	112-0010357	11-835
CT 0125 650 (diam 18)	112-0010358	11-835
CT 0125 800 (diam 18)	112-0010361	11-835
CT 0125 850 (diam 18)	112-0010362	11-835
CT 0125 1000 (diam 18)	112-0010365	11-835
CT 070 1000 LED	112-0011527	11-835
CT 070 1050 LED	112-0011528	11-835
CT 070 1100 LED	112-0011529	11-835
CT 070 1150 LED	112-0011530	11-835
CT 070 1200 LED	112-0011531	11-835
CT 070 1250 LED	112-0011532	11-835
CT 070 1300 LED	112-0011533	11-835
CT 070 1350 LED	112-0011534	11-835
CT 070 1400 LED	112-0011535	11-835
CT 070 1450 LED	112-0011536	11-835
CT 070 1500 LED	112-0011537	11-835
CT 070 150 LED	112-0011508	11-835
CT 070 1600 LED	112-0014903	11-835
CT 070 1700 LED	112-0014908	11-835
CT 070 1800 LED	112-0014910	11-835
CT 070 1900 LED	112-0014911	11-835
CT 070 2000 LED	112-0013936	11-835
CT 070 200 LED	112-0011509	11-835
CT 070 250 LED	112-0011510	11-835
CT 070 300 LED	112-0011511	11-835
CT 070 350 LED	112-0011512	11-835
CT 070 400 LED	112-0011514	11-835
CT 070 450 LED	112-0011515	11-835
CT 070 500 LED	112-0011516	11-835
CT 070 550 LED	112-0011518	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CT 070 600 LED	112-0011519	11-835
CT 070 650 LED	112-0011520	11-835
CT 070 700 LED	112-0011521	11-835
CT 070 750 LED	112-001'1522	11-835
CT 070 800 LED	112-0011523	11-835
CT 070 850 LED	112-0011524	11-835
CT 070 900 LED	112-0011525	11-835
CT 070 950 LED	112-0011526	11-835
CT 070 1600 (diam 18)	112-0014915	11-835
CT 070 1700 (diam 18)	112-0014916	11-835
CT 070 1800 (diam 18)	112-0014917	11-835
CT 070 1900 (diam 18)	112-0014918	11-835
CT 070 150 (diam 18)	112-0011589	11-835
CT 070 200 (diam 18)	112-0011592	11-835
CT 070 250 (diam 18)	112-0011593	11-835
CT 070 300 (diam 18)	112-0011594	11-835
CT 070 350 (diam 18)	112-0011595	11-835
CT 070 400 (diam 18)	112-0011596	11-835
CT 070 450 (diam 18)	112-0011597	11-835
CT 070 500 (diam 18)	112-0011598	11-835
CT 070 550 (diam 18)	112-0011599	11-835
CT 070 600 (diam 18)	112-0011600	11-835
CT 070 650 (diam 18)	112-0011601	11-835
CT 070 800 (diam 18)	112-0011604	11-835
CT 070 900 (diam 18)	112-0011606	11-835
CT o110 800 TFT woTC	112-0020701	11-835

Standard Axă Centrală / Sim.FLEX

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA T 5p 800-5p 925-TFT AC3000 DR 110	111-0020891	11-835
CA D 3p 925/3p 1040	111-0013027	11-835
CA D 3p 925/9p 1040	111-0014454	11-835
CA D 9p 925-TFT AC 3000 1062	111-0016029	11-835
CAD 3p/3p	111-0003587	11-835
CA D 3p/3p CTMartin	111-0013484	11-835
CAD 3p/9p	111-0013480	11-835
CA D 3p/TFT AC2000	111-0016005	11-835
CA D 3p/TFT AC3000	111-0016032	11-835
CA D 5p 925/5p 1040	111-0013441	11-835
CA D 5p 925/TFT AC3000 1062	111-0016033	11-835
CAD 5p/5p	111-0003588	11-835
CAD 5p/9p	111-0003590	11-835
CA D 5p/TFT AC2000	111-0016000	11-835
CA D 5p/TFT AC3000	111-0016011	11-835
CAD 5p/TFTp	111-0006533	11-835
CA D 9p 1150/9p 1300	111-0015048	11-835
CA D 9p 925/3p 1040	111-0013030	11-835
CA D 9p 925/9p 1040	111-0013376	11-835
CA D 9p 925/TFT AC2000 1040	111-0016025	11-835
CA D 9p 925/TFT AC3000 1062	111-0016022	11-835
CAD 9p/3p	111-0005028	11-835
CA D 9p/3p CTMartin	111-0013485	11-835
CAD 9p/5p	111-0006738	11-835
CAD 9p/9p	111-0010163	11-835
CA D 9p/TFT AC2000	111-0016001	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA D 9p/TFT AC3000	111-0016002	11-835
CA D TFT Ac2000/5p	111-0003925	11-835
CA D TFT AC3000 682/3p 800	111-0012017	11-835
CA D TFT AC2000/3p	111-0003924.	11-835
CA D TFT AC2000/9p	111-0010898	11-835
CA D TFT AC2000ffFT AC2000	111-0016009	11-835
CA D TFT AC2000ffFT AC3000	111-0016027	11-835
CA D TFT AC3000 822ffFT AC3000 1062	111-0016037	11-835
CA D TFT AC3000/3p	111-0012328	11-835
CA D TFT AC3000/5p	111-0016008	11-835
CA D TFT AC3000ffFT AC3000	111-0016028	11-835
CAD TFTp/3p	111-0012307	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC2000	111-0016348	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC3000	111-0016351	11-835
CA Q 9p/5p/5p/5p	111-0016347	11-835
CA Q 9p/5p/5p/5p	111-0016347	11-835
CA Q 5p/9p/9p/TFT AC3000	111-0016010	11-835
CA Q 9p/9p/9p/TFT AC2000	111-0015919	11-835
CA Q 9p/3p/3pffFT AC2000	111-0016725	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/9p	111-0012326	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/TFT AC2000	111-0016024	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/9p/TFT AC2000	111-0016030	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/3p	111-0016103	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/TFT AC2000	111-0016350	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/5p/TFT AC2000	111-0016349	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9p/9p	111-0011783	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9pfFT AC2000	111-0016019	11-835
CA Q TFT AC3000/5p/5p/TFT AC3000	111-0016034	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/3p/TFT AC3000	111-0016035	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/9p	111-0016206	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/TFT AC3000	111-0016352	11-835
CA S 3p CT070 + Adp	111-0005153	11-835
CA S 3p CT070	111-0004490	11-835
CA S 3p CT070 turned	111-0012824	11-835
CA S 3p 1000 CT070	111-0013347	11-835
CA S 3p 1100 CT070	111-0012922	11-835
CA S 3p 925 CT070	111-0013637	11-835
CA S 3p 600 CT070	111-0006553	11-835
CAS3p	111-0003581	11-835
CA S 3p 1040	111-0012929	11-835
CA S 3p 1300	111-0014016	11-835
CA S 3p 925	111-0013025	11-835
CAS5p	111-0003582	11-835
CA S 5p 925	111-0015631	11-835
CA S 9p	111-0003584	11-835
CA S 9p 1300	111-0012825	11-835
CA S 9p 1040	111-0013119	11-835
CA S 9p 925	111-0013378	11-835
CA S TFT AC2000	111-0003585	11-835
CA S TFT AC2000 1040	111-0015671	11-835
CA S TFT AC2000 925	111-0013026	11-835
CA S TFT AC3000 1062	111-0013625	11-835
CA S TFT AC3000	111-0003586	11-835
CA T 3p/3p/3p	111-0003597	11-835
CA T 3p/3p/9p	111-0006853	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA T 3p/3p/TFT AC2000	111-0016006	11-835
CA T 3p/3p/TFT AC3000	111-0016014	11-835
CA T 3p/9p/3p	111-0014389	11-835
CAT 3p/9p/TFTp	111-0016335	11-835
CA T 5p 800/5p 925/TFT AC3000 1062	111-0016097	11-835
CA T 5p/5p/5p	111-0003599	11-835
CA T 5p/5p/TFT AC2000	111-0016003	11-835
CA T 5p/9p/TFT AC2000	111-0016004	11-835
CA T 5p/9p/TFTp	111-0006535	11-835
CA T 9p 925/9p 1040/9p 1150	111-0015035	11-835
CA T 9p/3p/9p	111-0014731	11-835
CA T 9p/3p/TFT AC2000	111-0016013	11-835
CA T 9p/3p/TFT AC3000	111-0016016	11-835
CAT 9p/5p/5p	111-0003601	11-835
CA T 9p/5p/TFT AC3000	111-0015575	11-835
CA T 9p/9p/9p	111-0010164	11-835
CAT 9p/9p/TFT AC2000	111-0016018	11-835
CA T 9p/9p/TFT AC3000	111-0016012	11-835
CA T TFT AC3000/5p/5p	111-0003603	11-835
CA T TFT AC2000/3p/TFT AC2000	111-0016814	11-835
CAT TFT AC2000/3p/TFT AC3000	111-0016031	11-835
CA T TFT AC2000/5p/5p	111-0003931	11-835
CA T TFT AC2000/5p/9p	111-0010026	11-835
CA T TFT AC2000/5p/TFT AC2000	111-0016007	11-835
CA T TFT AC2000/9p/3p	111-0011138	11-835
CA T TFT AC2000/9p/5p	111-0012868	11-835
CA T TFT AC2000/9p/9p	111-0011149	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC2000	111-0016020	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC3000	111-0016021	11-835
CA T TFT AC2000/TFTp/3p	111-0013517	11-835
CA T TFT AC3000/3p/3p	111-0013136	11-835
CA T TFT AC3000/3p/9p	111-0016364	11-835
CA T TFT AC3000/3p/TFT AC3000	111-0016017	11-835
CA T TFT AC3000/5p/5p	111-0010793	11-835
CA T TFT AC3000/5p/9p	111-0005995	11-835
CA T TFT AC3000/5p/TFT AC3000	111-0016036	11-835
CA T TFT AC3000/9p/5p	111-0016329	11-835
CA T TFT AC3000/9p/9p	111-0011455	11-835
CA T TFT AC3000/9p/TFT AC3000	111-0016026	11-835
CAT TFTp/3p/TFT AC2000	111-0016023	11-835
CA T TFTp/9p 1040/TFTp	111-0013927	11-835
CA T TFTp/9p/5p	111-0016737	11-835
CA T TFTp/9p/9p	111-0010200	11-835
CA T TFTp/9p/TFT AC3000	111-0016015	11-835
CA T TFT AC2000/3p/3p	111-0003928	11-835
CAS3p	111-0017100	11-835
CAS5p	111-0017101	11-835
CAS9p	111-0017102	11-835
CA S TFT AC2000	111-0017103	11-835
CA S TFT AC3000	111-0017104	11-835
CA S 9p 1300	111-0017139	11-835
CA S 3p 925	111-0017142	11-835
CA S 3p 925	111-0017143	11-835
CA S TFT AC2000 925	111-0017144	11-835
CA S 9p 1040	111-0017147	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CA S 9p 925	111-0017151	11-835
CA S TFT AC3000 1062	111-0017156	11-835
CA S 3p 1300	111-0017159	11-835
CA S 5p 925	111-0017166	11-835
CA S TFT AC2000 1040	111-0017167	11-835
CAD 3p/3p	111-0017105	11-835
CAD 5p/5p	111-0017106	11-835
CAD 5p/9p	111-0017107	11-835
CA D TFT AC2000/3p	111-0017111	11-835
CA D TFT AC2000/5p	111-0017112	11-835
CAD 9p/3p	111-0017116	11-835
CAD 9p/5p	111-0017122	11-835
CAD 9p/9p	111-0017125	11-835
CA D TFT AC2000/9p	111-0017129	11-835
CA D TFT AC3000 682/3p 800	111-0017134	11-835
CA D TFT AC3000/3p	111-0017137	11-835
CA D 3p 925/3p 1040	111-0017145	11-835
CA D 9p 925/3p 1040	111-0017146	11-835
CA D 9p 925/9p 1040	111-0017150	11-835
CA D 5p 925/5p 1040	111-0017152	11-835
CAD 3p/9p	111-0017153	11-835
CA D 3p 925/9p 1040	111-0017161	11-835
CA D 9p 1150/9p 1300	111-0017164	11-835
CA D 5p/TFT AC2000	111-0017169	11-835
CA D 9p/TFT AC2000	111-0017170	11-835
CA D 9p/TFT AC3000	111-0017171	11-835
CA D 3p/TFT AC2000	111-0017174	11-835
CA D TFT AC3000/5p	111-0017177	11-835
CA D TFT AC2000/TFT AC2000	111-0017178	11-835
CA D 5p/TFT AC3000	111-0017180	11-835
CA D 9p 925/TFT AC3000 1062	111-0017191	11-835
CA D 9p 925/TFT AC2000 1040	111-0017193	11-835
CA D TFT AC2000/TFT AC3000	111-0017195	11-835
CA D TFT AC3000/TFT AC3000	111-0017196	11-835
CA D 3p 925/TFT AC3000 1062	111-0017197	11-835
CA D 3p/TFT AC3000	111-0017200	11-835
CA D 5p 925/TFT AC3000 1062	111-0017201	11-835
CA D TFT AC3000 822/TFT AC3000 1062	111-0017205	11-835
CA D TFT AC3000/9p	111-0017222	11-835
CA T 3p/3p/3p	111-0017108	11-835
CA T 5p/5p/5p	111-0017109	11-835
CA T 9p/5p/5p	111-0017110	11-835
CA T TFT AC2000/3p/3p	111-0017113	11-835
CAT TFT AC2000/5p/5p	111-0017114	11-835
CAT TFT AC3000/5p/9p	111-0017118	11-835
CA T 3p/3p/9p	111-0017123	11-835
CAT TFT AC2000/5p/9p	111-0017124	11-835
CA T 9p/9p/9p	111-0017126	11-835
CA T TFT AC3000/5p/5p	111-0017128	11-835
CA T TFT AC2000/9p/3p	111-0017130	11-835
CAT TFT AC2000/9p/9p	111-0017131	11-835
CAT TFT AC3000/9p/9p	111-0017132	11-835
CAT TFT AC2000/9p/5p	111-0017140	11-835
CA T TFT AC3000/3p/3p	111-0017148	11-835
CA T 3p/9p/3p	111-0017160	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CAT 9p/3p/9p	111-0017162	11-835
CA T 9p 925/9p 1040/9p 1150	111-0017163	11-835
CAT 9p/5p/TFT AC3000	111-0017165	11-835
CAT 5p/5p/TFT AC2000	111-0017172	11-835
CA T 5p/9p/TFT AC2000	111-0017173	11-835
CAT 3p/3p/TFT AC2000	111-0017175	11-835
CA T TFT AC2000/5p/TFT AC2000	111-0017176	11-835
CAT 9p/9p/TFT AC3000	111-0017181	11-835
CAT 9p/3p/TFT AC2000	111-0017182	11-835
CA T 3p/3p/TFT AC3000	111-0017183	11-835
CA T 9p/3p/TFT AC3000	111-0017185	11-835
CA T TFT AC3000/3p/TFT AC3000	111-0017186	11-835
CAT 9p/9p/TFT AC2000	111-0017187	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC2000	111-0017189	11-835
CA T TFT AC2000/9p/TFT AC3000	111-0017190	11-835
CA T TFT AC3000/9p/TFT AC3000	111-0017194	11-835
CA T TFT AC2000/3p/TFT AC3000	111-0017199	11-835
CA T TFT AC3000/5p/TFT AC3000	111-0017204	11-835
CA T 5p 800/5p 925/TFT AC2000 1062	111-0017206	11-835
CA T TFT AC3000/9p/5p	111-0017209	11-835
CA T TFT AC3000/3p/9p	111-0017217	11-835
CAT TFT AC2000/3p/TFT AC2000	111-0017220	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9p/9p	111-0017133	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/9p	111-0017136	11-835
CA Q 9p/9p/9p/TFT AC2000	111-0017168	11-835
CA Q 5p/9p/9p/TFT AC3000	111-0017179	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/9p/TFT AC2000	111-0017188	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/3p/TFT AC2000	111-0017192	11-835
CA Q TFT AC2000/3p/9p/TFT AC2000	111-0017198	11-835
CA Q TFT AC3000/5p/5p/TFT AC3000	111-0017202	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/3p/TFT AC3000	111-0017203	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/3p	111-0017207	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/9p	111-0017208	11-835
CA Q 9p/5p/5p/5p	111-0017211	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC2000	111-0017212	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/5p/TFT AC2000	111-0017213	11-835
CA Q TFT AC2000/9p/3p/TFT AC2000	111-0017214	11-835
CA Q 5p/5p/9p/TFT AC3000	111-0017215	11-835
CA Q TFT AC3000/9p/5p/TFT AC3000	111-0017216	11-835
CA Q 9p/3p/3p/TFT AC2000	111-0017218	11-835
CA D 3p 925/TFT AC2000 1040	111-0018903	11-835
CA D 5p 925/TFT AC2000 1040	111-0018904	11-835
CAT 5p/5p/9p	111-0018905	11-835
Sim.FLEX 1100mm 3p	111-0013574	11-835
Sim.FLEX 1100mm 9p	111-0013756	11-835
Sim.FLEX 1100mm TFT AC3000	111-0013607	11-835
Sim.FLEX 1100mm TFT AC2000	111-0013613	11-835
Sim.FLEX 1250mm 3p	111-0013575	11-835
Sim.FLEX 1250mm 9p	111-0013757	11-835
Sim.FLEX 1250mm TFT AC3000	111-0013608	11-835
Sim.FLEX 1250mm TFT AC2000	111-0013614	11-835
Sim.FLEX 1400mm 3p	111-0013576	11-835
Sim.FLEX 1400mm 9p	111-0013758	11-835
Sim.FLEX 1400mm TFT AC3000	111-0013609	11-835
Sim.FLEX 1400mm TFT AC2000	111-0013615	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.FLEX 1500mm 3p	111-0013984	11-835
Sim.FLEX 1500mm 9p	111-0013989	11-835
Sim.FLEX 1500mm TFT AC2000	111-0014115	11-835
Sim.FLEX 1600mm 3p	111-0013985	11-835
Sim.FLEX 1600mm 9o	111-0013990	11-835
Sim.FLEX 1600mm TFT AC2000	111-0014122	11-835
Sim.FLEX 1700mm 3o	111-0013986	11-835
Sim.FLEX 1700mm 9p	111-0013991	11-835
Sim.FLEX 1700mm TFT AC2000	111-00141 30	11-835
Sim.FLEX 1800mm 3p	111-0013987	11-835
Sim.FLEX 1800mm 9o	111-0013992	11-835
Sim.FLEX 1800mm TFT AC2000	111-0014146	11-835
Sim.FLEX 1900mm 3o	111-0013988	11-835
Sim.FLEX 1900mm 9p	111-0013993	11-835
Sim.FLEX 1900 TFT AC2000	111-0014149	11-835
Sim.FLEX 2000mm 3p	111-0013577	11-835
Sim.FLEX 2000mm 9p	111-0013759	11-835
Sim.FLEX 2000mm TFT AC2000	111-0013616	11-835
Sim.FLEX 800mm 3p	111-0013572	11-835
Sim.FLEX 800mm 9o	111-0013754	11-835
Sim.FLEX 800mm TFT AC3000	111-0013598	11-835
Sim.FLEX 800mm TFT AC2000	111-0013611	11-835
Sim.FLEX 950mm 3p	111-0013573	11-835
Sim.FLEX 950mm 9o	111-0013755	11-835
Sim.FLEX 950mm TFT AC3000	111-0013606	11-835
Sim.FLEX 950mm TFT AC2000	111-0013612	11-835

Adaptor standard pentru axa centrală/ Sim.FLEX

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Adp CA AC3000 130 3p SA AC3000	111-0016252	11-835
Adp CA AC3000 130 Sp SA AC3000	111-0016255	11-835
Adp CA AC3000 130 9p SA AC3000	111-0016258	11-835
Adp CA AC3000 130 TFT SA AC3000	111-0016261	11-835
Ado CA AC3000 200 3p SA AC3000	111-0016251	11-835
Adp CA AC3000 200 Sp SA AC3000	111-0016254	11-835
Ado CA AC3000 200 9o SA AC3000	111-0016257	11-835
Adp CA AC3000 200 TFT SA AC3000	111-0016260	11-835
Ado CA AC3000 300 3o SA AC3000	111-0016250	11-835
Adp CA AC3000 300 Sp SA AC3000	111-0016253	11-835
Ado CA AC3000 300 9o SA AC3000	111-0016256	11-835
Adp CA AC3000 300 TFT SA AC3000	111-0016259	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 130 3o SA AC2000	111-0016161	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 130 Sp SA AC2000	111-0016164	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 130 9o SA AC2000	111-0016167	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 130 TFT SA AC2000	111-0016170	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 200 3o SA AC2000	111-0016162	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 200 Sp SA AC2000	111-0016165	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 200 9o SA AC2000	111-0016168	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 200 TFT SA AC2000	111-0016171	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 300 3o SA AC2000	111-0016163	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 300 Sp SA AC2000	111-0016166	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 300 9o SA AC2000	111-0016169	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 300 TFT SA AC2000	111-0016172	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 130 3o SA AC3000	111-0016264	11-835

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Ado Sim.FLEX AC3000 130 Sp SA AC3000	111-0016267	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 130 9p SA AC3000	111-0016270	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 130 TFT SA AC3000	111-0016273	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 200 3p SA AC3000	111-0016263	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 200 Sp SA AC3000	111-0016266	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 200 9p SA AC3000	111-0016269	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 200 TFT SA AC3000	111-0016272	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 300 3o SA AC3000	111-0016262	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 300 Sp SA AC3000	111-0016265	11-835
Adp Sim.FLEX AC3000 300 9p SA AC3000	111-0016268	11-835
Ado Sim.FLEX AC3000 300 TFT SA AC3000	111-0016271	11-835
Ado Sim.FLEX CT0125100mm wTC	111-0014214	11-835
Adp Sim.FLEX CT0125 TFT 100mm wTC	111-0014161	11-835
Ado Sim.FLEX CT0125 TFT wTC	111-0014033	11-835
Adp Sim.FLEX CT0125 wTC	111-0014213	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 130 Sp SA AC2000	111-0019145	11-835
Adp CA/Sim.FLEX AC2000 200 Sp SA AC2000	111-0019146	11-835
Ado CA/Sim.FLEX AC2000 300 Sp SA AC2000	111-0019147	11-835

Capac tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CC 0380x160 CT070	112-0003012	11-835
CC 0380x80 CT070	112-0003184	11-835
CC 0620x180 CT0125	112-0003005	11-835
CC 0620x180 CT0200	111-0013545	11-835
CC 0620x80 CT0125	112-0003198	11-835
CC 0620x80 CT0200	111-0013555	11-835
C Sim.FLEX TFT	111-0014851	11-835

Capac plat pentru tavan

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
CCF 0380x1 CT0125	111-0013965	11-835
CCF 0380x1 CT070	111-0013964	11-835
CCF 0620x1 CT0125	111-0013963	11-835
CCF 0620x4 CT0200	111-0014854	11-835

Capac pivotant

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
TC 0320x70 CT0125	111-0014784	11-835
TC 0320x70 CT0200	111-0013761	11-835
TC pentru suspensii TFT vechi (furtun)	161-0014811 SET	11-835

Suport de perete

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
WH Sim.LED 450	121-0005224	11-835
WH Sim.LED ExL	121-0011467	11-835

© S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG

Placă portantă

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.CARRY 14 AC2000	151-0001763	11-835
Sim.CARRY 8 AC2000	151-0004427	11-835

Suport ecran

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.SCREEN D 24" OSP	151-0006150	11-835
Sim.SCREEN D 26" OSP	151-0013806	11-835
Sim.SCREEN S 24" AC2000	151-0002946	11-835
Sim.SCREEN S 24" AC3000	151-0005285	11-835
Sim.SCREEN S 26" AC2000	151-0014796	11-835
Sim.SCREEN S 26" AC3000	151-0013801	11-835
Sim.SCREEN S 32" AC3000	151-0016897	11-835

Modul suspendare

UDI-DI General: 42506138SM007BD

Stativ mobil

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
MS Sim.LED ExL BR	121-0015833	11-835
MS Sim.LED ExL DE	121-0011248	11-835
MS Sim.LED ExL CH	121-0015831	11-835
MS Sim.LED ExL UK	121-0015834	11-835
MS Sim.LED ExL US	121-0015832	11-835
MS Sim.LED ExL wSB	121-0016692	11-835
MS Sim.LED OpL BR	121-0015538	11-835
MS Sim.LED OpL DE	121-0004417	11-835
MS Sim.LED OpL CH	121-0016216	11-835
MS Sim.LED OpL UK	121-0016217	11-835
MS Sim.LED OpL US	121-0016218	11-835
MS Sim.LED OpL wDB	121-0016690	11-835
MS Sim.LED OpL wSB	121-0016691	11-835
MS Sim.LED OpL DE	121-0020414	11-835
MS Sim.LED OpL wDB	121-0020481	11-835
MS Sim.LED OpL wSB	121-0020482	11-835
MS Sim.LED OpL BR	121-0020483	11-835
MS Sim.LED OpL CH	121-0020484	11-835
MS Sim.LED OpL UK	121-0020501	11-835
MS Sim.LED OpL US	121-0020502	11-835
DM MS Sim.LED ExL BR	121-0020688	11-835
DM MS Sim.LED ExL DE	121-0020196	11-835
DM MS Sim.LED ExL CH	121-0020686	11-835
DM MS Sim.LED ExL UK	121-0020689	11-835
DM MS Sim.LED ExL US	121-0020687	11-835
DM MS Sim.LED ExL wSB	121-0020207	11-835

Alte accesorii

Capac steril pentru adaptor Devon
UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Adp SteC Devon Sim.LED 450, 500, 700	142-0015720	11-835
Adp SteC Devon Sim.LED 5000, 7000	141-0012722	11-835

Brațe cu arc
UDI-DI General: 42506138SM006BB

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
SA Swg 3kg 3p	131-0003617	11-835

Mâner steril pentru lămpi chirurgicale
UDI-DI General: 42506136SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Stec Sim.LED OpL	142-0004330	12-282

Mâner steril lămpi examinare
UDI-DI General: 42506136SM003B5

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
SteC Sim.LED ExL	141-0000011	12-276

Capac steril pentru cameră
UDI-DI General: 42506136SM004B7

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Stec Sim.CAM SD	141-0000967	10-559
SteC Sim.CAM	141-0016152	10-559
SteC Sim.CAM	141-0017066	10-559
SteC Sim.CAM 4K	141-0016185	10-559
Stec Sim.CAM HD	141-0011581	10-559
SteC Sim.CAM HD TOUCH	142-0014006	10-559

Panou de control de perete
UDI-DI General: 42506136SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
WCP Box WV	142-0015090	12-282
WCP D Sim.LED SC	141-0014131	12-282
WCP S Sim.LED SC	141-0014127	12-282
WCPT Sim.LED SC	141-0014133	12-282
WCP D Sim.LED MC	141-0013912	12-282
WCP S Sim.LED MC	141-0013916	12-282
WCPT Sim.LED MC	141-0013913	12-282
WCP S Sim.LED SC Sim.CAM	141-0014129	12-282
WCP D Sim.LED SC Sim.CAM	141-0014132	12-282
WCP T Sim.LED SC Sim.CAM	141-0014134	12-282
WCP S Sim.LED MC Sim.CAM	141-0013918	12-282
WCP D Sim.LED MC Sim.CAM	141-0013851	12-282
WCP T Sim.LED MC Sim.CAM	141-0013921	12-282
WCP Sim.CAM	141-0014125	12-282
WCP Touch Sim.LED & Sim.CAM	182-0019487	12-282

Interfață de conectare
UDI-DI General: 42506136SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
Sim.INTERFACE MC	191-0013925	12-282
Sim.INTERFACE MC OR1	191-0015008	12-282
Sim.INTERFACE SC	191-0012409	12-282
Sim.INTERFACE SC OR1	191-0013934	12-282
Sim.INTERFACE MC Olympus	191-0019264	12-282

Sursă de alimentare lămpi chirurgicale
UDI-DI General: 42506138SM001AZ

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
PSB100-240VACI50-60Hz/140VA/28VDC OpL	111-0015201	12-282
PSB100-240VAC/50-60Hz/140VA/28VDC OpL MV	111-0014885	12-282

Sursă de alimentare pentru lămpi de examinare
UDI-DI General: 42506138SM003B5

Denumire produs	Număr de referință	UMDNS
PSB100-240VAC 24V DC0 ExL CV/WV	111-0014640	12-282
PSB100-240VAC 24V DC0 ExL MV	111-0010916	12-282

respectă cerințele Regulamentului Dispozitivelor Medicale 2017/745/EU (MOR) și Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice 2011/65/EU (RoHS).

Procedura de evaluare a conformității: Articolul 52(7), Regulament Dispozitive Medicale 2017/745/EU

Clasificare conform Anexei *VIII, Regulament Dispozitive Medicale 2017/745/EU Regula 13: Clesa I*

Conformitatea e indicată de marcajul CE de pe dispozitiv.

Standarde generale aplicate:

Standard	**Revizie**	**Standard**	**Revizie**
EN ISO 13485	2016 +AC:2018+A11:2021	EN 60601-1-2	2015 + A1:2021
EN ISO 1497·1	2022	EN ISO 15223-1	2021
EN 62366-1	2015 +COR1:2016 +A1:2020	EN ISO 20417	2021
EN 60601-1-6	2010 + A1:2013 +A2:2020	EN 60601-1	2006 + Cor.:2010 + A1:2013 + AC:2014 + A1:2013/AC:2014 + A12:2014 + A2:2021
EN 62304	2006 + Cor.:2008 + A1:2015	EN 60601-2-41 IEC 60601-2-41 EN IEC 60601-2-41	2009 + A1:2015 2021 2020

Valid până la: 23.05.2026
Tuttlingen, 23.05.2025
Locul și data

(Semnătură și ștampilă ilizibilă) [redacted] *CEO*

ACEASTĂ TRADUCERE NU PREZINTĂ REGIM DE LEGALIZARE	
Traducere conformă cu textul înscrisului original, în limba engleză Data 16/12/2025 Pag 20/20	Această traducere este validă doar dacă pe parcursul textuluitradus nu apar ștersături și/sau modificări, formatul hârtiei este A4, prinderea paginilor nu a fost violată și numărul totalde pagini corespunde celui indicat.

Subsemnata [redacted] *traducător autorizat cu autorizația* [redacted] *certific exactitatea traducerii cu textul în limba engleza.*

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
154	18	12	2025	580	327		82724	404.01.00.110

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de LIAMED SRL din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 82724, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAMPA SCIALITICA CU CAMERA 4K SI MONITOR	213.01.00	22524	BUC	1	1	326.776,33	326.776,33
	Total valoare:							326.776,33

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele,	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25689510

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000120

Data document 03.04.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 186.650,00 LEI LEI ADICA unasutaoptzecisisasemiisasesutecincizecilei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
705	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EMBRYOS FERTILITY CLINIC	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	32.550,00		REF 3223 DIN 17 11 2025 PROIECT FIV	x
706	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDICAL DEVICE DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	154.100,00		FACT 192 DIN 28 11 2025 ART 71 01 02 REST DE PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 27436731

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000096

Data document 20.03.2026 Nr.inregistrari 11

Total Document 1.933.871,64 LEI LEI ADICA unamilioanenouasutetreizecisitreimiioptsutesaptezecisiunulei .64bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
558	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	200.000,00		FACT 20251611 DIN 26 11 25 ART 710101 PARTIAL	x
559	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HELLIMED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 2025253839 DIN 14 11 25 ART 71 01 02 PARTIAL	x
560	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANTE INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 1781624 DIN 26 11 2025 ART 710102 PARTIAL	x
561	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDICAL DEVICE DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	100.000,00		FACT 192 DIN 28 11 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
562	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDICAL DEVICE STORE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	100.000,00		FACT 1625 DIN 04 12 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
563	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 35650 DIN 27 11 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
564	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARDIOTECH	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 7868 DIN 02 12 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
565	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FRESENIUS KABI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	100.000,00		FACT 6031262731 DIN 20 11 2025 ART 71 01 02 PARTIAL	x
566	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			WILHELM ROMCO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	822.880,00		FACT 52 DIN 08 12 2025 ART 71 01 02 REST DE PLATA	x
567	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	200.000,00		FACT 747 DIN 02 12 2025 ART 71 01 01 PARTIAL	x
568	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIMERA MED TECHNOLOGY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Pitesti	10.991,64		FACT 4020 DIN 28 11 2025 ART 71 01 02	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25514170

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000256

Data document 29.06.2026 Nr.inregistrari 2

Total Document 11.310,15 LEI LEI ADICA unusprezecemiitreisutezecelei .15bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1444	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ORANGE ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	10.475,15		FACT 23993375 DIN 24 06 2026 ART 20 01 08	x
1445	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIMPACT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	835,00		FACT 19429 DIN 30 04 2026 ART 20 14	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ASSMB

ACTIVITATE APRILIE 2026

#	Nume/ Prenume	Profesia / Functia	Departament	Nr. FA	Data exam	Data urmator	Mentiuni speciale FA	Tip exam	Cost (Lei)
1	[redacted]	SOFER	ADMINISTRATIV TEHNIC	4596	08.04.2026	08.04.2027	[redacted]	P	90.00
2		SOFER	ADMINISTRATIV TEHNIC	4597	08.04.2026	08.04.2027		P	90.00
3								P	40.00
4		SOFER	ADMINISTRATIV TEHNIC	4595	08.04.2026	08.04.2027		P	90.00
5		MEDIC STOMATOLOG	MED GENERALA SECTOR 1	4221	30.03.2026	30.03.2027		P	40.00
6		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	4911	16.04.2026	16.04.2027		P	40.00
7		ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE	STOMATOLOGIE SECTOR 6	4417	03.04.2026	03.04.2027		P	40.00
8		SOFER	ADMINISTRATIV TEHNIC	4664	09.04.2026	09.04.2027		P	90.00
9		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 3	4881	15.04.2026	15.04.2027		P	40.00
10		MEDIC MEDINA FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 3	5157	21.04.2026	21.04.2027		P	40.00
11		ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE	MED GENERALA SECTOR 5	4142	27.03.2026	27.03.2027		P	40.00
12		SOFER	ADMINISTRATIV TEHNIC	4663	09.04.2026	09.04.2027		P	90.00
13		INSPECTOR DE SPECIALITATE	MANAGEMENT SPITALE	4401	02.04.2026	02.04.2027		P	25.00
14		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	5628	29.04.2026	29.04.2027		P	40.00
15		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	5649	29.04.2026	29.04.2027		P	40.00
					TOTAL COST:				**835.00**

AM PREDAT,

[redacted]

[redacted]

ASSMB

ACTIVITATE FEBRUARIE 2026

#	Nume/ Prenume	Profesia / Functia	Departament	Nr. FA	Data exam	Data urmator	Mentiuni speciale FA	Tip exam	Cost (Lei)
1	[redacted]	ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 1	1497	02.02.2026	02.02.2027	[redacted]	P	40.00
2		MEDIC DE FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 2	1697	04.02.2026	04.02.2027		P	40.00
3		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	2595	19.02.2026	19.02.2027		P	40.00
4		MEDIC PRIMAR	MED GENERALA SECTOR 4	1354	29.01.2026	29.01.2027		P	40.00
5		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 1	2263	11.02.2026	11.02.2027		P	40.00
6		INSPECTOR SPECIALITATE	ADMINISTRATIV	2196	10.02.2026	10.02.2027		P	90.00
7		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 5	1356	29.01.2026	29.01.2027		P	40.00
8		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1433	30.01.2026	30.01.2027		P	40.00
9		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2458	16.02.2026	16.02.2027		P	40.00
10		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 2	2197	10.02.2026	10.02.2027		P	40.00
11		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1418	30.01.2026	30.01.2027		P	40.00
12		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 4	1339	29.01.2026	29.04.2026		P	40.00
13		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	1501	02.02.2026	02.202.2027		P	40.00
14		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2465	16.02.2026	16.02.2027		P	40.00
15		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	2343	12.02.2026	12.02.2027		P	40.00
16		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	2194	10.02.2026	10.02.2027		P	40.00
17		MEDIC DE FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 5	2792	25.02.2026	25.02.2027		P	40.00
18		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 1	1496	02.02.2026	02.202.2027		P	40.00
19		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1596	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00
20		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	2342	12.02.2026	12.02.2027		P	40.00
21		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENARALA SECTOR 1	2470	16.02.2026	16.02.2027		P	40.00
22		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 1	2262	11.02.2026	11.202.2027		P	40.00
23		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2496	17.02.2026	17.02.2027		P	40.00
24		SEF SERVICIU	ADMINISTRATIV TEHNIC	1507	02.202.2026	02.202.2026		P	90.00
25		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2466	16.02.2026	16.02.2027		P	40.00
26		REFERENT	RECEPTIE	2793	25.02.2026	25.02.2027		P	25.00
27		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	1848	05.02.2026	05.02.2027		P	40.00
28		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	1353	29.01.2026	29.01.2027		P	40.00
29		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 1	2198	10.02.2026	10.02.2027		P	40.00
30		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	2497	17.02.2026	17.02.2027		P	40.00
31		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 3	1345	29.01.2026	29.01.2027		P	40.00
32		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	1994	06.02.2026	06.02.2027		P	40.00
33		INSPECTOR SPECIALITATE	ADMINISTRATIV URMARIRE (	1508	02.02.2026	02.02.2027		P	90.00
34		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1597	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00
35		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1502	02.202.2026	02.02.2027		P	40.00
36		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE STUDENTI	1500	02.02.2026	02.02.2027		P	40.00
37		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1595	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00

38	[redacted]	MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 2	2417	13.02.2026	13.02.2027	[redacted]	P	40.00
39		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1355	29.01.2026	20.01.2027		P	40.00
40		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	2752	24.02.2026	24.02.2027		P	40.00
41		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 2	1997	06.02.2026	06.02.2027		P	40.00
42		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	2178	10.02.2026	20.02.2027		P	40.00
43		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	2677	20.02.2026	20.02.2027		P	40.00
44		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	1419	20.01.2026	30.01.2027		P	40.00
45		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 2	2675	20.02.2026	20.02.2027		P	40.00
46		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	2788	25.02.2026	25.02.2027		P	40.00
47		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 1	2439	13.02.2026	13.02.2027		P	40.00
48		DIRECTOR MED SCOLARA	DIRECTIA MEDICINA SCOLAR	1492	02.02.2026	02.02.2027		P	25.00
49		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	2766	24.02.2026	24.02.2027		P	40.00
50		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 2	2041	06.02.2026	06.02.2027		P	40.00
51		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 2	2040	06.02.2026	06.02.2027		P	40.00
52		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1430	30.01.2026	30.01.2027		P	40.00
53		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	14311	30.01.2026	30.01.2027		P	40.00
54		MEDIC PRIMAR MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 2	718	22.01.2026	22.01.2027		P	40.00
55		DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRATIV	1510	02.02.2026	02.202.2027		P	25.00
56		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1599	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00
57		MEDIC DENTIST	STOMATOLOGIE SECTOR 5	2067	09.02.2026	09.02.2027		P	40.00
58		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2712	23.02.2026	23.02.2027		P	40.00
59		MEDIC PRIMAR MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 6	2494	17.02.2026	17.02.2027		P	40.00
60		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 5	1344	29.01.2026	29.01.2027		P	40.00
61		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1598	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00
62		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 2	1584	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00
63		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	1722	04.02.2026	04.02.2027		P	40.00
64		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	1488	02.02.2026	02.02.2027		P	40.00
65		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	STOMATOLOGIE SECTOR 1	2339	12.02.2026	12.04.2026		P	40.00
66		MEDIC FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 2	1598	03.02.2026	03.02.2027		P	40.00
67		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 1	2703	23.02.2026	23.02.2027		P	40.00
68		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 1	1708	04.02.2026	04.02.2027		P	40.00
69		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	2791	25.02.2026	25.02.2027		P	40.00
70		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 1	1503	02.02.2026	02.02.2027		P	40.00
					TOTAL COST:				**2905.00**

AM PREDAT.

[redacted]

AM PRIMIT,

ASSMB

ACTIVITATE MARTIE 2026

#	Nume/ Prenume	Profesia / Functia	Departament	Nr. FA	Data exam	Data urmator	Mentiuni speciale FA	Tip exam	Cost (Lei)
1	[redacted]	ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3184	06.03.2026	06.03.2027	[redacted]	P	40.00
2		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3124	05.03.2026	05.03.2027		P	40.00
3		MEDIC MEDICINA DE FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 2	3293	10.03.2026	10.03.2027		P	40.00
4		MEDIC SPECIALIST MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 4	2874	26.02.2026	28.02.2027		P	40.00
5		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3184	06.03.2026	06.03.2027		P	40.00
6		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3444	12.03.2026	12.03.2027		P	40.00
7		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2878	26.02.2026	26.02.2027		P	40.00
8		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	3356	11.03.2026	11.03.2027		P	40.00
9		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 1	2999	03.03.2026	03.03.2027		P	40.00
10		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2998	03.03.2026	03.03.2027		P	40.00
11		MEDIC PEDIATRU	MED GENERALA SECTOR 2	2899	27.02.2026	27.02.2027		P	40.00
12		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 2	3577	16.03.2026	16.03.2027		P	40.00
13		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	3799	23.03.2026	23.03.2027		P	40.00
14		MEDIC SPECIALIST MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 4	3573	16.03.2026	16.03.2027		P	40.00
15		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	2949	02.03.2026	02.03.2027		P	40.00
16		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3193	06.03.2026	06.03.2027		P	40.00
17		REFERENT	RECEPTII SPITALE	2948	02.03.2026	02.03.2027		P	25.00
18		MEDIC SPECIALIST MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 3	2920	27.02.2026	27.02.2027		P	0.00
19		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3443	12.03.2026	12.03.2027		P	40.00
20		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3123	05.03.2026	05.03.2027		P	40.00
21		REFERENT	RECEPTII SPITALE	3049	04.03.2026	04.03.2027		P	25.00
22		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3194	06.03.2026	06.03.2027		P	40.00
23		REFERENT	RECEPTII SPITALE	2943	02.03.2026	02.03.2027		P	25.00
24		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	CABINET STUDENTESC	3054	04.03.2026	04.03.2027		P	40.00
25		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3716	19.03.2026	19.03.2027		P	40.00
26		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2997	03.03.2026	03.03.2027		P	40.00
27		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3776	20.03.2026	20.03.2027		P	40.00
28		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 3	2940	02.03.2026	02.03.2027		P	40.00
29		REFERENT	RECEPTI SPITALE	3230	09.03.2026	09.03.2027		P	25.00
30		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 5	2918	27.02.2026	27.02.2027		P	40.00
31		INSPECTOR DE SPECIALITATE	MANAGEMENT SPITALE	2893	27.02.2026	27.02.2027		P	40.00
32		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	2874	26.02.2026	26.02.2027		P	40.00
33		REFERENT	RECEPTI SPITALE	3307	10.03.2026	10.03.2027		P	25.00
34		INSPECTOR DE SPECIALITATE	DIR ADM TEHNICA	3886	24.03.2026	24.03.2027		P	25.00
35		REFERENT	RECEPTIE SPITALE	3641	18.03.2026	18.03.2027		P	25.00
36		MEDIC STOMATOLOG	STOMATOLOGIE SECTOR 1	3424	12.03.2026	12.03.2027		P	40.00
37		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3205	06.03.2026	06.03.2027		P	40.00

38	[redacted]	ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3001	03.03.2026	03.03.2027	P	40.00
39		INSPECTOR DE SPECIALITATE	MEDICINA SCOLARA	3168	06.03.2026	06.03.2027	P	25.00
40		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3555	16.03.2026	16.03.2027	P	40.00
41		MEDIC SPECIALIST MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 6	2876	26.02.2026	26.02.2027	P	40.00
42		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3417	12.03.2026	12.03.2027	P	40.00
43		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3773	20.03.2026	20.03.2027	P	40.00
44		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3263	10.03.2026	10.03.2027	P	40.00
45		REFERENT	RECEPTII SPITALE	2942	02.03.2026	02.03.2027	P	25.00
46		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 4	3002	03.03.2026	03.03.2027	P	40.00
47		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 3	3214	09.03.2026	09.03.2027	P	40.00
48		INSPECTOR DE SPECIALITATE	MEDICINA SCOLARA	3167	06.03.2026	06.03.2027	P	25.00
49		MEDIC PRIMAR MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 2	3355	11.03.2026	11.03.2027	P	40.00
50		ASISTENT MEDICAL GENERALIST	MED GENERALA SECTOR 6	3192	06.03.2026	06.03.2027	P	40.00
51		REFERENT	RECEPTII SPITALE	2892	27.02.2026	27.02.2027	P	25.00
52		MEDIC SPECIALIST MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 5	3767	20.03.2026	20.03.2027	P	40.00
53		MEDIC PRIMAR MED FAMILIE	MED GENERALA SECTOR 6	2877	26.02.2026	26.02.2027	P	40.00

TOTAL COST: [redacted]

AM PREDAT.

[redacted]

MEDIQ
connecting people with medical innovation

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37323
Ziua 17 Luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L
[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
39592 / 17.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE,
nr. 8013 din 17.12.2025

Încheiat între:

S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social în Voluntari [redacted] și **Punct de lucru și adresa de corespondență** în București, [redacted] înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [redacted], reprezentată prin [redacted], în calitate de ADMINISTRATOR, în continuare denumită **FURNIZOR**,

si

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în **BUCUREȘTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4**, cod fiscal 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

și

SPITALUL CLINIC COLENTINA, cu sediul în **BUCUREȘTI, Soseaua STEFAN CE MARE, Nr.19-21, sector 2**, cod fiscal 4283929, reprezentată prin ..... în calitate de **PRIMITOR-BENEFICIAR**, denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile",

au participat la predarea-primirea bunurilor: **ECOGRAF DOPPLER COLOR ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ UROLOGIE 3 SONDE, MODEL ARIETTA 750DI**, producător FUJIFILM Healthcare Corporation / JAPONIA, conform Contract de achiziție publică de produse privind FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE IN FUNCȚIUNE ECHIPAMENTE NECESARE SPITALULUI CLINIC COLENTINA (SECȚIA GASTROENTEROLOGIE ȘI BLOC OPERATOR UROLOGIE), nr. 583 din 14.11.2025, după cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
1.	**ECOGRAF DOPPLER COLOR ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ UROLOGIE 3 SONDE, MODEL ARIETTA 750DI**	U1B00850 U1B00852	Buc	2
2.	Sonda conveca C252	P6C01023 P6C01046	Buc	2
3.	Ghid de punctie pentru sonda C252	DGYB7W12 DGYB7W11	Buc	2
4.	Sonda liniara inalta frecventa L64	P7P01428 P7P01309	Buc	2
5.	Ghid punctie pentru sonda L64	-	Buc	2
6.	Sonda microconvexa endocavitara CC41R	P6Z00144 P6Z00146	Buc	2
7.	Ghid punctie pentru sonda CC41R	CGLD0Q09 CGLD0Q10	Buc	2
8.	Cuplor RV-010 pentru sonda CC41R	-	Buc	2
9.	Printer termic UP-X898MD	7313415 7313391	Buc	2

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
10.	Real-time Virtual Sonography (RVS) Modul fuziune: EU-9185C/RV3S, EZU-RVF1B, PM-AR850-H004, SOP-ARIETTA750-62	Preinstalat	Buc	2
11.	Modul Jelly wormer	Preinstalat	Buc	2
12.	Software SONAELASTOGRAFIE STRAIN SOP-AR750-43	Preinstalat	Buc	2
13.	Software CHI SOP-AR750-44	Preinstalat	Buc	2
14.	UPS APC	9B2502A26147 9B2526A11840	Buc	2

Locul livrării: .....

.....

Părțile confirmă predarea de către FURNIZOR și primirea de către Autoritatea contractantă și Beneficiar a dispozitivului medical din lista de mai sus.

Încheiat astăzi **17.12.2025** în 3 exemplare orginale, cate unul pentru fiecare Parte.

FURNIZOR

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Reprezentat prin

[redacted]

ILFOV - ROMANIA

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Reprezentat prin

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC COLENTINA

Reprezentat prin

[redacted]

MEDIQ
connecting people with medical innovation

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37824
Ziua 17 Luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L
[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Romania, Bucuresti Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Număr înregistrare: 39593 / 17.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, nr. 8014 din 17.12.2025

Încheiat între:

S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social în Voluntari, [redacted] şi **Punct de lucru şi adresa de corespondenţă** în Bucureşti, [redacted] înregistrată la [redacted] reprezentată prin [redacted] în calitate de ADMINISTRATOR, în continuare denumită **FURNIZOR**,

si

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în **BUCUREŞTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4**, cod fiscal 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

şi

SPITALUL CLINIC COLENTINA, cu sediul în **BUCUREŞTI, Soseaua STEFAN CE MARE, Nr.19-21, sector 2**, cod fiscal 4283929, reprezentată prin ..... în calitate de **PRIMITOR-BENEFICIAR**, denumite în continuare în mod individual „Partea" şi în mod colectiv „Părţile",

Obiectul procesului verbal îl constituie INSTALAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE a următorului echipament medical achiziţionat conform Contract de achiziţie publică de produse privind FURNIZARE, INSTALARE ŞI PUNERE IN FUNCŢIUNE ECHIPAMENTE NECESARE SPITALULUI CLINIC COLENTINA (SECŢIA GASTROENTEROLOGIE ŞI BLOC OPERATOR UROLOGIE), nr. 583 din 14.11.2025, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
1.	**ECOGRAF DOPPLER COLOR ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ UROLOGIE 3 SONDE, MODEL ARIETTA 750DI**	U1B00850 U1B00852	Buc	2
2.	Sonda conveca C252	P6C01023 P6C01046	Buc	2
3.	Ghid de punctie pentru sonda C252	DGYB7W12 DGYB7W11	Buc	2
4.	Sonda liniara inalta frecventa L64	P7P01428 P7P01309	Buc	2
5.	Ghid punctie pentru sonda L64	-	Buc	2
6.	Sonda microconvexa endocavitara CC41R	P6Z00144	Buc	2

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
		P6Z00146		
7.	Ghid punctie pentru sonda CC41R	CGLD0Q09 CGLD0Q10	Buc	2
8.	Cuplor RV-010 pentru sonda CC41R	-	Buc	2
9.	Printer termic UP-X898MD	7313415 7313391	Buc	2
10.	Real-time Virtual Sonography (RVS) Modul fuziune: EU-9185C/RV3S, EZU-RVF1B, PM-AR850-H004, SOP-ARIETTA750-62	Preinstalat	Buc	2
11.	Modul Jelly wormer	Preinstalat	Buc	2
12.	Software SONAELASTOGRAFIE STRAIN SOP-AR750-43	Preinstalat	Buc	2
13.	Software CHI SOP-AR750-44	Preinstalat	Buc	2
14.	UPS APC	9B2502A26147 9B2526A11840	Buc	2

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☐	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☐	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☐
4.	Instalare	☐	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de operare, cu specificațiile tehnice si corespund	☐	☐

Mențiuni.....

Echipamentul medical a fost livrat însoțit de următoarele documente în original:

- ✓ Certificatul de garanție;
- ✓ Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
- ✓ Certificat CE;
- ✓ Manualul de utilizare și întreținere / Fișă Tehnică Produs;
- ✓ Factura;

Incheiat astazi 17.12.2025, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Reprezentat prin

[redacted]

ADMINISTRATOR

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

Reprezentat prin

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC COLENTINA

Reprezentat prin

[redacted]

MEDIQ
connecting people with medical innovation

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37325
Ziua 17 Luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39597 / 17.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL,
Nr. 8015 din 05.12.2025

Încheiat între:

S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social în Voluntari, [redacted] și **Punct de lucru și adresa de corespondență** în București, [redacted] înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [redacted] reprezentată prin [redacted] în calitate de ADMINISTRATOR, în continuare denumită **FURNIZOR,**

si

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în **BUCUREȘTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4**, cod fiscal 25502860, reprezentată prin .....,
în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ,**

și

SPITALUL CLINIC COLENTINA, cu sediul în **BUCUREȘTI, Soseaua STEFAN CE MARE, Nr.19-21, sector 2,** cod fiscal 4283929, reprezentată prin .....
în calitate de **PRIMITOR-BENEFICIAR**, denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile",

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL**, dl .....

Prezentul Proces verbal s-a întocmit pentru produsul:

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
1.	**ECOGRAF DOPPLER COLOR ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ UROLOGIE 3 SONDE, MODEL ARIETTA 750DI**	U1B00850 U1B00852	Buc	2
2.	Sonda conveca C252	P6C01023 P6C01046	Buc	2
3.	Ghid de punctie pentru sonda C252	DGYB7W12 DGYB7W11	Buc	2
4.	Sonda liniara inalta frecventa L64	P7P01428 P7P01309	Buc	2
5.	Ghid punctie pentru sonda L64	-	Buc	2
6.	Sonda microconvexa endocavitara CC41R	P6Z00144 P6Z00146	Buc	2
7.	Ghid punctie pentru sonda CC41R	CGLD0Q09 CGLD0Q10	Buc	2
8.	Cuplor RV-010 pentru sonda CC41R	-	Buc	2
9.	Printer termic UP-X898MD	7313415 7313391	Buc	2
10.	Real-time Virtual Sonography (RVS) Modul fuziune: EU-9185C/RV3S, EZU-	Preinstalat	Buc	2

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
	RVF1B, PM-AR850-H004, SOP-ARIETTA750-62			
11.	Modul Jelly wormer	Preinstalat	Buc	2
12.	Software SONAELASTOGRAFIE STRAIN SOP-AR750-43	Preinstalat	Buc	2
13.	Software CHI SOP-AR750-44	Preinstalat	Buc	2
14.	UPS APC	9B2502A26147 9B2526A11840	Buc	2

cu ocazia instruirii personalului utilizator, la **Spitalul Clinic COLENTINA.**

Firma răspunzătoare pentru instruirea personalului: **MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL**

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic COLENTINA**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de achiziţii şi cu manualele de operare, respectiv fişe tehnice, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENŢEI ENERGETICE

- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 1 oră

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCŢIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT

- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 2 ore

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia
1	[redacted]	MEDIC
2.		MEDIC
3.		[redacted]

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipame[redacted] următoarele aspecte:

1. Prezentarea echipamentului
2. Principiu de functionare
3. Recomandari de aplicare
4. Instruire teoretică

5. Instruire practică
6. Întreţinere
7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă
8. Reguli de protecţia mediului.

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

- Cunoaşterea în profunzime a specificului activităţii în contextul dat;
- Monitorizarea fiecăruia dintre fluxurile de purtători de energie intrate în şi respectiv ieşite şi stabilirea legăturilor între acestea;
- Stabilirea unor măsuri şi acţiuni având ca scop îmbunătăţirea utilizării energiei pentru echipamentele livrate;

Prezentul proces verbal de instruire personal, a fost încheiat astăzi 17.12.2025, în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Reprezentat prin

[redacted]

ADMINISTRATOR

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

Reprezentat prin

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC COLENTINA

Reprezentat prin

[redacted]

MEDIQ
connecting people with medical innovation

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37326
ZIUA 17 Luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L
[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39599 / 17.12.2025
Intrare

Către: ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Produsul:	**ECOGRAF DOPPLER COLOR ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ UROLOGIE 3 SONDE**
Model:	**ARIETTA 750DI**
Cantitate:	**2 buc**
Producător:	**FUJIFILM HEALTHCARE CORPORATION / JAPONIA**
Seria:	**U1B00850** **U1B00852**

1. Garanția pentru **„ECOGRAF DOPPLER COLOR ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ UROLOGIE 3 SONDE, model ATIETTA 750DI"**, inclusiv pentru sonde și accesorii este de **24** luni de la data instalării si punerii in functiune a Echipamentului.

2. Prezentul document atesta ca produsul achizitionat beneficiaza de garantie si service in conditiile respectarii regulilor de instalare, utilizare, manipulare si transport prevazute in manualul produsului. Fabricantul garanteaza componentele utilizate in constructia produselor sale impotriva defectelor de fabricatie si de material pe perioada mai sus stabilita cu incepere de la data instalarii si punerii in functiune. In timpul perioadei de garantie producatorul isi rezerva dreptul de a repara sau inlocui subansamblul care se dovedeste a fi defect.

3. Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:
a. Manipularea si exploatarea neglijenta (socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obiecte straine intrate in echipament, lichide, etc.)
b. Utilizarea unor consumabile altele decat cele originale.
c. Interventii neautorizate de SC MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL in echipamente.
d. Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decit cele prevazute de producator.
e. Defecte datorate cablurilor de legatura, impamantarii cladirii precum si datorate conectarii/deconectarii echipamentelor in timpul functionarii.
Defectele descrise mai sus se repara in afara garantiei si vor fi platite de client.

4. S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. declara pe proprie raspundere ca produsul livrat corespunde documentatiilor de executie ale fabricantului si este in conformitate cu standardele europene: ISO 9001:2008, EN ISO13485:2003 si standardele mentionate in declaratia de conformitate.

S.C MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
[redacted]

Data instalarii 17.12.2025

AL MB

[redacted]

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
[redacted]

Anexă CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

Garanţia acoperă toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);
b) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
c) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);
d) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
e) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
f) înlocuirea părţilor defecte;
g) despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
h) instalarea în starea iniţială;
i) testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
j) repunerea în funcţiune.

Suport tehnic
Pe toata durata contractului, cât şi în perioada de garanţie, vom asigura suport tehnic. Vom asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Vom răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului.

PUNCT DE CONTACT DEDICAT:
[redacted]

S.C MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. OTOPENI - ROMÂNIA

ASMB
[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37327
Ziua 17 luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 39601 / 17.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 17.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 583 / 14.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 4- Ecograf doppler color înaltă performanță urologie 3 sonde - 2 bucăți , achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **17.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***924.369,74*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 583 / 14.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 17.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 583 / 14.11.2025, MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 583 / 14.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de re[redacted] Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Nume:.....[redacted].....

Semnătura :[redacted].....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Conform cu originalul

Certificat

Standard	**ISO 9001:2015**
Nr. înreg. certificat	**01 100 1521063**
Titularul certificatului:	**MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL** Str. Florilor nr. 40 077190 Voluntari, jud. Ilfov România Inclusiv locațiile enumerate în anexă
Domeniul de aplicare:	Import, distribuție, instalare, instruire, mentenanță și service dispozitive medicale pentru imagistică, accesorii și consumabile necesare acestora. În urma auditului efectuat s-a demonstrat că sunt satisfăcute cerințele standardului ISO 9001:2015.
Valabilitatea certificatului:	Acest certificat este valabil din **15.11.2022** până în **14.11.2025**. Prima certificare 2013

02.11.2022

[redacted]

* TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Conform cu originalul

Anexă la certificat

Referenţial **ISO 9001:2015**

Nr. înreg. certificat **01 100 1521063**

Nr.	Sediu	Domeniul de valabilitate
/01	c/o MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. Str. Florilor nr. 40 077190 Voluntari, jud. Ilfov România	Fără activitate
/02	c/o MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. Str. Popa Soare nr. 54 023984 București, sector 2 România	Import, distribuție, isntalare, instruire, mentenanță și service dispositive medicale pentru imagistică, accesorii și consumabile necesare acestora.

02.11.2022

[redacted]

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
157	18	12	2025	823	327		3189	404.01.00.148

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES din cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 3189, **delegat** _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF DOPPLER COLOR INALTA PERFORMANTA UROLOGIE 3 SONDE	213.01.00	925891	BUC	1	1	559.243,69	559.243,69
2	ECOGRAF DOPPLER COLOR INALTA PERFORMANTA UROLOGIE 3 SONDE	213.01.00	925890	BUC	1	1	559.243,70	559.243,70
	Total valoare:							1.118.487,39

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

MEDIQ
connecting people with medical innovation

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35621
Ziua 05 Luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L
[redacted]

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGIULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14961
ANUL 25 LUNA 12 ZIUA 05

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE,
nr. 7976 din 05.12.2025

Încheiat între:

S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social în Voluntari, [redacted] și **Punct de lucru și adresa de corespondență** în București, [redacted] înregistrată la [redacted] reprezentată prin [redacted] în calitate de ADMINISTRATOR, în continuare denumită **FURNIZOR**,

si

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în **BUCUREȘTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4**, cod fiscal 25502860, reprezentată prin .....,
în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

și

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, cu sediul în **BUCUREȘTI, Soseaua Vergului Nr.12, sector 2**, cod fiscal ....., reprezentată prin .....
în calitate de **PRIMITOR-BENEFICIAR**, denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile",

au participat la predarea-primirea bunurilor: **ECOGRAF PERFORMANT, MODEL ARIETTA 750DI**, producător FUJIFILM Healthcare Corporation / JAPONIA, conform Contract de achiziție publică de produse privind FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE NECESARE SPITALULUI CLINIC NICOLAE MALAXA, nr. 571 din 11.11.2025 și Comanda fermă nr. 33 153/19.11.2025, după cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
1.	**ECOGRAF PERFORMANT, MODEL ARIETTA 750DI**	U1B00474	Buc	1
2.	Sonda conveca C252	P6C01029	Buc	1
3.	Sonda liniara inalta frecventa L64	P7P01365	Buc	1
4.	Ghid punctie pentru sonda L64	-	Buc	1
5.	Cuplor pentru elastografie EL-002	-	Buc	1
6.	Printer termic UP-X898MD	7301608	Buc	1
7.	Software SONAELASTOGRAFIE STRAIN SOP-AR750-43	Preinstalat	Buc	1

Locul livrării: .....

.....

Părţile confirmă predarea de către FURNIZOR şi primirea de către Autoritatea contractantă şi Beneficiar a dispozitivului medical din lista de mai sus.

Încheiat astăzi **05.12.2025** în 3 exemplare orginale, cate unul pentru fiecare Parte.

FURNIZOR

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Reprezentat prin

[redacted]

ADMINISTRATOR

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

Reprezentat prin

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

Reprezentat prin [redacted]

[redacted]

MEDIQ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35622
Ziua 05 luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L
[redacted]

PROCES VERBAL DE INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE,
nr. 7977 din 05.12.2025

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14962
ZIUA 25 LUNA 12 ZIUA 05

Încheiat între:

S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social în Voluntari, [redacted] şi **Punct de lucru şi adresa de corespondenţă** în București, [redacted] înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. [redacted] reprezentată prin [redacted] în calitate de ADMINISTRATOR, în continuare denumită **FURNIZOR**,

si

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în **BUCUREŞTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4**, cod fiscal 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

şi

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, cu sediul în **BUCUREŞTI, Soseaua Vergului Nr.12, sector 2**, cod fiscal ....., reprezentată prin ..... în calitate de **PRIMITOR-BENEFICIAR**, denumite în continuare în mod individual „Partea" şi în mod colectiv „Părţile",

Obiectul procesului verbal îl constituie INSTALAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE a următorului echipament medical achiziţionat conform Contractului de achiziţie publică de produse privind FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE NECESARE **SPITALUL**UI CLINIC NICOLAE MALAXA, nr. 571 din 11.11.2025 şi Comanda fermă nr. 33 153/19.11.2025, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
1.	**ECOGRAF PERFORMANT, MODEL ARIETTA 750DI**	U1B00474	Buc	1
2.	Sonda conveca C252	P6C01029	Buc	1
3.	Sonda liniara inalta frecventa L64	P7P01365	Buc	1
4.	Ghid punctie pentru sonda L64	-	Buc	1
5.	Cuplor pentru elastografie EL-002	-	Buc	1
6.	Printer termic UP-X898MD	7301608	Buc	1
7.	Software SONAELASTOGRAFIE STRAIN SOP-AR750-43	Preinstalat	Buc	1

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☐	☐
2.	Asamblare/Poziţionare	☐	☐

3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☐
4.	Instalare	☐	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de operare, cu specificațiile tehnice si corespund	☐	☐

Menţiuni.....

Echipamentul medical a fost livrat însoţit de următoarele documente în original:

- ✓ Certificatul de garanţie;
- ✓ Certificatul de calitate/confornitate al producătorului;
- ✓ Certificat CE;
- ✓ Manualul de utilizare şi întreţinere / Fişă Tehnică Produs;
- ✓ Factura;

Incheiat astazi 05.12.2025, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte

FURNIZOR

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Reprezentat prin

[redacted]

ADMINISTRATOR

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

Reprezentat prin [redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

Reprezentat [redacted]

MEDIQ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35623
Ziua 05 Luna 12 „2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L
[redacted]

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL,
Nr. 7978 din 05.12.2025

SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14963
LUNA 12 ZIUA 05

Încheiat între:

S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social în Voluntari, [redacted] și **Punct de lucru și adresa de corespondență** în București, [redacted], înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [redacted], reprezentată prin [redacted] în calitate de ADMINISTRATOR, în continuare denumită **FURNIZOR**,

si

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în **BUCUREȘTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4**, cod fiscal 25502860, reprezentată prin ....., în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

și

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, cu sediul în **BUCUREȘTI, Soseaua Vergului Nr.12, sector 2**, cod fiscal ....., reprezentată prin ..... în calitate de **PRIMITOR-BENEFICIAR**, denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile",

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL**, dl .....

Prezentul Proces verbal s-a întocmit pentru produsul :

Nr. crt.	Denumire produs	Serie	U/M	Cantitate
1.	**ECOGRAF PERFORMANT, MODEL ARIETTA 750DI**	U1B00474	Buc	1
2.	Sonda conveca C252	P6C01029	Buc	1
3.	Sonda liniara inalta frecventa L64	P7P01365	Buc	1
4.	Ghid punctie pentru sonda L64	-	Buc	1
5.	Cuplor pentru elastografie EL-002	-	Buc	1
6.	Printer termic UP-X898MD	7301608	Buc	1
7.	Software SONAELASTOGRAFIE STRAIN SOP-AR750-43	Preinstalat	Buc	1

cu ocazia instruirii personalului utilizator, la **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.**

Firma răspunzătoare pentru instruirea personalului: **MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL**

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de achiziţii şi cu manualele de operare, respectiv fişe tehnice, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENŢEI ENERGETICE

- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 1 oră

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCŢIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT

- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 2 ore

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Semnătura
	[redacted]	Sef. Lab. Radiologie Tehnician medical	[redacted]

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea echipamentului
2. Principiu de functionare
3. Recomandari de aplicare
4. Instruire teoretică
5. Instruire practică
6. Întreţinere
7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă
8. Reguli de protecţia mediului.

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

- Cunoaşterea în profunzime a specificului activităţii în contextul dat;
- Monitorizarea fiecăruia dintre fluxurile de purtători de energie intrate în şi respectiv ieşite şi stabilirea legăturilor între acestea;
- Stabilirea unor măsuri şi acţiuni având ca scop îmbunătăţirea utilizării energiei pentru echipamentele livrate;

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L

[redacted]

Prezentul proces verbal de instruire personal, a fost încheiat astăzi 05.12.2025, în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Reprezentat prin

[redacted]

ADMINISTRATOR

[redacted]

Autoritate Contractantă,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Reprezentat prin [redacted]

[redacted]

BENEFICIAR,

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

Reprezentat prin

[redacted]

MEDIQ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 35624
Ziua 05 Luna 12 2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
[redacted]

Către: ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4

SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA"
BD. ERGULUI NR. 12
SECTOR 2
NTRARE / IEȘIRE 14964
ZIUA 05 LUNA 12 ZIUA 05

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Produsul:	**ECOGRAF PERFORMANT**
Model:	**ARIETTA 750DI**
Cantitate:	**1 buc**
Producător:	**FUJIFILM HEALTHCARE CORPORATION / JAPONIA**
Seria:	**U1B00474**

1. Garanția pentru **„ECOGRAF PERFORMANT, model ATIETTA 750DI,** inclusiv pentru sonde și accesorii este de **24** luni de la data instalării si punerii in functiune a Echipamentului.

2. Prezentul document atesta ca produsul achizitionat beneficiaza de garantie si service in conditiile respectarii regulilor de instalare, utilizare, manipulare si transport prevazute in manualul produsului. Fabricantul garanteaza componentele utilizate in constructia produselor sale impotriva defectelor de fabricatie si de material pe perioada mai sus stabilita cu incepere de la data instalarii si punerii in functiune. In timpul perioadei de garantie producatorul isi rezerva dreptul de a repara sau inlocui subansamblul care se dovedeste a fi defect.

3. Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:
a. Manipularea si exploatarea neglijenta (socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obiecte straine intrate in echipament, lichide, etc.)
b. Utilizarea unor consumabile altele decat cele originale.
c. Interventii neautorizate de SC MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL in echipamente.
d. Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decit cele prevazute de producator.
e. Defecte datorate cablurilor de legatura, impamantarii cladirii precum si datorate conectarii/deconectarii echipamentelor in timpul functionarii.
Defectele descrise mai sus se repara in afara garantiei si vor fi platite de client.

4. S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. declara pe proprie raspundere ca produsul livrat corespunde documentatiilor de executie ale fabricantului si este in conformitate cu standardele europene: ISO 9001:2008, EN ISO13485:2003 si standardele mentionate in declaratia de conformitate.

S.C MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
[redacted]

ASMB
[redacted]

Data instalarii 05.12.2025

MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L

[redacted]

Anexă CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

Garanţia acoperă toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);
b) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
c) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);
d) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
e) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
f) înlocuirea părţilor defecte;
g) despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
h) instalarea în starea iniţială;
i) testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
j) repunerea în funcţiune.

Suport tehnic

Pe toata durata contractului, cât şi în perioada de garanţie, vom asigura suport tehnic. Vom asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Vom răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului.

PUNCT DE CONTACT DEDICAT:

[redacted] – DIRECTOR TEHNIC

S.C MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.

.....[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35625
Ziua 05 luna 12 2025

SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA"
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 14965
LUNA 12 ZIUA 05

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 05.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 571 / 11.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 1 - Ecograf performant - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **05.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***348.739,50*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 571 / 11.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 05.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 571 / 11.11.2025, MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / nu corespund cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 571 / 11.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Fără defecțiuni

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Reprezentant MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL

Nume: [redacted]

Semnătu [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

FUJIFILM

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE

Producător:	FUJIFILM Healthcare Corporation
Adresa:	2-1 Shintoyofuta, Kashiwa-shi, Chiba, 277-0804 Japan
Număr de înregistrare ID/SRN:	JP-MF-000018708
Reprezentanță autorizată UE:	FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH
Adresa:	Otto-von-Guericke-Ring 3, 65205 Wiesbaden, Germany
Număr de înregistrare ID/SRN:	DE-AR-000017504


Declarație:

Suntem exclusiv responsabili pentru declarația de conformitate și, prin prezenta, declarăm că produsele menționate mai jos, inclusiv opționalele acestora, sunt conforme cu prevederile Regulamentului UE și Directivelor Consiliului CE, precum și specificațiile comune de mai jos. Toate documentele justificative sunt păstrate la sediul producătorului.

Basic UDI-DI: Menționate în Partea C a Anexei VI	457359621US_SystemsWE
Produs:	Diagnostic Ultrasound System
Cod Model:	ARIETTA 750 (*Include attachment sheet)
Număr serie:	Începe de la G3******
UDI-DI:	04573596214008

Cod UMDNS: 15-976 Cod GMDN : 40761 Cod EMDN Code: Z110401

Fotografia etichetei:



Scopul prevăzut:

Această sondă este destinată utilizării de către medici sau un alt operator calificat pentru introducerea într-un vagin uman și efectuarea de observații cu ultrasunete ale uterului și ale organelor din jur sau pentru introducerea într-un rect uman și efectuarea de observații cu ultrasunete ale prostatei și ale organelor din jur.

Clasificare/regulă (MDR, Annex XIII): IIa／Regula 10 Categorii (RoHS(II), Anexa I): Nr. 8

FUJIFILM

Regulament/ Directivă

Regulament/Directive generale aplicabile:

Regulamentul privind dispozitivele medicale: (EU) 2017/745

Directive RoHS: Directiva 2011/65/din 8 Iunie 2011 şi (EU) 2015/863 din 31 Martie 2015 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Referinţe CS: Specificaţie necomună, deoarece nu a fost emisă până în prezent.

Standarde:

Standardele armonizate ROM (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) aplicabile acestui produs sunt:

EN ISO 14971:2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, EN ISO 13485:2016/A11:2021

Alte Standarde:

EN 60601-1:2006/ A11:2011/A1:2013/A2:2021, EN 60601-1-2:2015/A1:2021,

EN 62304: 2006/A1:2015, EN 60601-1-6:2010/A1:2015, EN 60601-2-37: 2008/A1:2015,

EN 62366-1:2015/A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 20417:2021

Standarde: Standardele armonizate ale Directivei RoHS (publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) aplicabile acestui produs sunt:

EN IEC 63000:2018

Organism notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH este organism notificat, cu nr. de identificare 0197
Adresa (pentru MDR): Tillystraße 2, 90341 Nürnberg, Germania

Procedura de evaluare a conformităţii (pentru MDR):	MDR: Anexa IX Capitol I, Secţiunea 2 şi 3, şi Capitol III
Număr de identificare a certificării:	HZ 2251444-2
Procedura selectată de evaluare a conformităţii (pentru RoHS)	Articolul 7 (b), Modulul A

FUJIFILM

Informații suplimentare:

Unitatea de producție: FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation
Analytical Systems Kashiwa Factory

Adresa: 2-1, Shintoyofuta, Kashiwa-shi, Chiba, 277-0804 JAPONIA

Data 09. 15. 2023

Semnătură [redacted] [redacted]

Numele emițătorului

Funcție Senior Manager
Software Design Department

Person responsible
for regulatory compliance

Loc Chiba, JAPONIA

FUJIFILM

Fişă anexă la Declaraţia de conformitate pentru ARIETTA 750.

Prezenta Declaraţie de conformitate se aplică şi următoarei(lor) denumiri comerciale[1].

ARIETTA 750DeepInsight
ARIETTA 750 DeepInsight

1 „denumirea comercială" NU este imprimată pe eticheta produsului şi o utilizăm pentru specificaţiile şi broşura produsului, în funcţie de configuraţia sistemului.

Certificat CE

Sistemul de management al calității
REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind Dispozitivele Medicale,
Anexa IX Capitolul I, Secțiunile 2 și 3 și Capitolul III

TÜVRheinland®

Nr. de înregistrare:	HZ 2251444-2
Producător:	**FUJIFILM Healthcare Corporation** 2-1, Shintoyofuta, Kashiwa-shi, Chiba 277-0804 Japonia
EUDAMED Nr. unic de înregistrare:	JP-MF-000018708
Products:	Produse din clasa a II a: Z110401 - SCANERE CU ULTRASUNETE
Authorised representative(s):	FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH Otto-von-Guericke-Ring 3, D-65205 Wiesbaden, Germania

Istoria certificatului		
Revizia:	Descriere:	Data eliberării:
1	Ediția inițială	2022-04-01

Organismul notificat declară prin prezenta că au fost îndeplinite cerințele din Anexa IX, Capitolul I, Secțiunea 2 și 3 din REGULAMENTUL (UE) 2017/745 pentru produsele enumerate. Producătorul menționat mai sus a stabilit și aplică un sistem de management al calității, supus unei supravegheri periodice, definit de Anexa IX, Capitolul I, Secțiunea 3 din regulamentul menționat anterior. Sunt îndeplinite cerințele din Anexa IX, Capitolul III. În cazul în care dispozitivele din clasa III sau dispozitivele implantabile din calasa IIb menționate în Articolul 52(4) al doilea paragraf sunt acoperite de prezentul certificat CE în conformitate cu Capitolul II, Secțiunea 4.9 înainte de introducerea lor pe piață.

Nr. Raport:	150243855-357
Valabilitate începând cu:	2022-04-01
Data expirării:	2026-10-01
data emiterii:	2022-04-01

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-091

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germania

TÜV Rheinland LGA Products GmbH este un Organism Notificat în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, cu numărul de identificare 0197.

TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
130	08	12	2025	823	240		3164	404.01.00.148

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES din cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 3164, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF PERFORMANT	213.01.00	22499	BUC	1	1	421.974,79	421.974,79
	Total valoare:							421.974,79

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

MEDIST imaging

Screening The Future

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36359
Ziua 11 Luna 12 2025

Serie, Numar : PVPP 15411 / 11.12.2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
ȘOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15282
25 LUNA 12 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat astăzi, 11.12.2025, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii A.C. ASSMB si beneficiar SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA cu ocazia predării de către MEDIST IMAGING & POC SRL a următoarelor echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H45611MY	**Ecograf stationar cardiologie cu sonda sectoriala lineara** Vivid S70N v206 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
2	H44901AE	M5Sc-D XDclear Matrix Array Probe Serial: 563772YP3	1.00 Buc
3	H40442LM	9L-D Linear Array Probe Serial: 378931WP0	1.00 Buc
4	H45601WG	AFI 3.0 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
5	H45051AB	Smart Standby (Battery) Serial: 129959S70N	1.00 Buc
6	H45601SD	ECG cable adult Serial: 129959S70N	1.00 Buc
7	H45601SE	ECG lead set Serial: 129959S70N	1.00 Buc
8	H45601YZ	USB B/W video printer v204 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
9	H45591LA	Country Kit, Std. EU Serial: 129959S70N	1.00 Buc

Echipamentele au fost livrate la adresa: SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
Șos. Vergului, Nr. 12, Cod 022441, Sector 2, București, conform Contract de achizitie publica de produse nr.570/11.11.2025 si comanda nr.33802/25.11.2025, proiectul "Furnizarea de echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa".

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36360
Ziua 11 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
Șos. Vergului nr. 12
Sector 2
INTRARE / IEȘIRE 15283
25 LUNA 12 ZIUA 11

MEDIST Imaging

Screening The Future

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Încheiat astăzi, 11.12.2025, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii A.C. ASSMB si beneficiar SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, cu ocazia instalării și punerii in funcțiune de către MEDIST IMAGING & POC SRL a următoarelor echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H45611MY	**Ecograf stationar cardiologie cu sonda sectoriala lineara** Vivid S70N v206 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
2	H44901AE	M5Sc-D XDclear Matrix Array Probe Serial: 563772YP3	1.00 Buc
3	H40442LM	9L-D Linear Array Probe Serial: 378931WP0	1.00 Buc
4	H45601WG	AFI 3.0 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
5	H45051AB	Smart Standby (Battery) Serial: 129959S70N	1.00 Buc
6	H45601SD	ECG cable adult Serial: 129959S70N	1.00 Buc
7	H45601SE	ECG lead set Serial: 129959S70N	1.00 Buc
8	H45601YZ	USB B/W video printer v204 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
9	H45591LA	Country Kit, Std. EU Serial: 129959S70N	1.00 Buc

Echipamentele au fost instalate si puse in functiune la adresa: SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
Șos. Vergului, Nr. 12, Cod 022441, Sector 2, București, conform Contract de achizitie publica de produse nr.570/11.11.2025 si comanda nr.33802/25.11.2025, proiectul "furnizarea de echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa".

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

MEDIST Imaging & POC S.R.L.

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE 36361
11 12 2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VERGULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15284
LUNA 12 ZIUA 11

MEDIST Imaging

Screening The Future

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

Încheiat astăzi, 11.12.2025, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii A.C. ASSMB si beneficiar SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA, cu ocazia instruirii pesonalului pentru următoarele echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H45611MY	**Ecograf stationar cardiologie cu sonda sectoriala lineara** Vivid S70N v206 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
2	H44901AE	M5Sc-D XDclear Matrix Array Probe Serial: 563772YP3	1.00 Buc
3	H40442LM	9L-D Linear Array Probe Serial: 378931WP0	1.00 Buc
4	H45601WG	AFI 3.0 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
5	H45051AB	Smart Standby (Battery) Serial: 129959S70N	1.00 Buc
6	H45601SD	ECG cable adult Serial: 129959S70N	1.00 Buc
7	H45601SE	ECG lead set Serial: 129959S70N	1.00 Buc
8	H45601YZ	USB B/W video printer v204 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
9	H45591LA	Country Kit, Std. EU Serial: 129959S70N	1.00 Buc

Instruirea personalului s-a efectuat la adresa: SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
Şos. Vergului, Nr. 12, Cod 022441, Sector 2, Bucureşti, conform Contract de achizitie publica de produse nr.570/11.11.2025 si comanda nr.33802/25.11.2025, proiectul "furnizarea de echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa".

Durata sesiunii de instruire privind funcţionalitatea generală pentru fiecare echipament va fi de 2 ore.
Durata instructajului privind optimizarea eficienţei energetice pentru fiecare echipament va fi de 4 ore.

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Nr.crt.	Nume/prenume	Functia	Semnatura
1	[redacted]	MEDIC PNEUM	[redacted]

MEDIST Imaging
Screening The Future

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36362
Ziua 11 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
ȘOS. VITANULUI NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15285
LUNA 12 ZIUA 11

CERTIFICAT DE GARANTIE

1. Identificarea Aparatelor care fac obiectul garantiei:

Cumparator: **Utilizator:**	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
Contract:	Contract de achizitie publica de produse nr.570/11.11.2025 si comanda nr.33802/25.11.2025, proiectul "Furnizarea de echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa"
Număr/data document de achiziție:	PVPP 15411 / 10.12.2025

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H45611MY	**Ecograf stationar cardiologie cu sonda sectoriala lineara** Vivid S70N v206 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
2	H44901AE	M5Sc-D XDclear Matrix Array Probe Serial: 563772YP3	1.00 Buc
3	H40442LM	9L-D Linear Array Probe Serial: 378931WP0	1.00 Buc
4	H45601WG	AFI 3.0 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
5	H45051AB	Smart Standby (Battery) Serial: 129959S70N	1.00 Buc
6	H45601SD	ECG cable adult Serial: 129959S70N	1.00 Buc
7	H45601SE	ECG lead set Serial: 129959S70N	1.00 Buc
8	H45601YZ	USB B/W video printer v204 Serial: 129959S70N	1.00 Buc
9	H45591LA	Country Kit, Std. EU Serial: 129959S70N	1.00 Buc

2. Perioada de garantie: 24 luni de la data instalării Aparatelor, dar nu mai tarziu de 25 luni de la data livrarii Aparatelor. Indiferent de perioada de garantie a aparatelor, accesoriile si consumabilele definite ca atare de producator in manualele echipamnetelor, vor beneficia de garantie dupa cum urmeaza: accesoriile - 60 zile de la data livrarii, consumabilele - nu sunt purtatoare de garantie.

3. Vanzatorul are obligatia de a asigura pe parcursul perioadei de garantie:
3.1. Lucrarile de mentenanta prescrise de catre producator, cu periodicitatea mentionata în manualele de utilizare, conform procedurilor producatorului;
3.2. Remedierea Defectiunilor, conform procedurilor producatorului si art. 3.3. Remedierea Defectiunilor va fi efectuata la locul de instalare sau la sediul Vanzatorului, in cazul in care remedierea nu se poate realiza la locul de instalare.
3.3. Inlocuirea pieselor componente defecte. Pentru echipamentele: Logiq seria F, Logiq seria V, Vivid seria T, in temeiul garantiei, se inlocuieste o singura sonda/an, indiferent de configuratie.

4. Vanzatorul asigura ca Aparatele sunt:
4.1. Fara defecte de material, de productie, de conceptie;
4.2. Conform cu specificatiile de produs aplicabile, emise de producator.

5. Vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse ale Aparatelor în condiţiile generale impuse de Codul Civil român.
6. Vanzatorul va asigura remedierea Defecţiunilor, prin personal specializat, cu privire la orice aspecte privind utilizarea Aparatelor, la cererea Cumpărătorului, şi cu condiţia îndeplinirii de către Cumpărător a obligaţiei de notificare a Defectiunii, conform art. 13.
7. Orice produs sau parte furnizata de Vanzator in temeiul garantiei Aparatelor, cu scopul de a remedia un defect ce se incadreaza in conditiile de garantie este garantat pe perioada ramasa pana la sfarsitul perioadei de garantie aplicabila produsului reparat sau inlocuit.

8. Nu se considera a intruni conditiile de acordare a garantiei orice defectiune (inclusiv lipsa de conformitate cu specificatiile de produs) care rezulta integral sau partial din:
8.1. Depozitarea si manipularea neconforma cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.
8.2. Neasigurarea sau modificarea conditiilor de mediu si alimentare electrica necesare operarii Aparatelor, conform cu prescriptiile din manualul de utilizare.
8.3. Folosirea Aparatelor în alte scopuri decât cele prevazute în manualul de utilizare;
8.4. Nerespectarea instrucţiunilor şi parametrilor de funcţionare recomandaţi de producător;
8.5. Absenta oricarui produs, component sau accesoriu recomandat in manualul de utilizare.
8.6. Orice modificare adusa Aparatului sau configuratiei acestuia, fata de momentul vanzarii.
8.7. Instalarea oricarui accesoriu necuprins in configuratia Aparatului de la momentul vanzarii fara anuntarea prealabila si fara prezenta reprezentantului autorizat al Vanzatorului.
8.8. Exploatarea neconforma cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.

9. Pierderea datelor ecografice şi a informaţiilor demografice ale pacienţilor din baza de date, prin nerespectarea procedurilor de creare a copiilor de siguranţă sugerate de aparat şi menţionate în manualul de utilizare. În acest sens nu intră în atribuţiile Vanzatorului operaţiunea de recuperare a datelor pierdute din neglijenţa Cumparatorului.
10. Avand in vedere caracteristicile specifice ale instalatiilor electrice din Romania, este obligatorie utilizarea surselor de alimentare electrica neintreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrand in sarcina Vanzatorului. Achizitionarea de catre Cumparator a acestui echipament trebuie sa se supuna conditiilor ce decurg din aplicarea par. 8.7. Putearea UPS - ului trebuie sa fie cel putin dublul puterii maxime consumate de echipament.

11. Toate tipurile de sonde 3D/4D si TEE care se defecteaza in perioada de garantie vor fi evaluate la producator pentru a se stabili daca defectiunea se incadreaza in conditiile de acordare a garantiei. Transportul sondei la producator si evaluarea sunt suportate de producator.
12. Pierderea garanţiei are loc în următoarele cazuri:
12.1. Când în cazul constatării unei Defecţiuni, Cumpărătorul/Utilizatorul solicită servicii de service de la altă entitate, alta decât Vânzătorul, sau le repară el însuşi;
12.2. Folosirea Aparatelor după ce Cumpărătorul/Utilizatorul a notificat Vânzătorului existenţa unei Defecţiuni, fara acordul scris al Vanzatorului;
12.3. Folosirea Aparatelor de alte persoane (aflate sau nu în subordinea Cumpărătorului/Utilizatorului, indiferent de natura relaţiei cu aceste persoane a Cumpărătorului/Utilizatorului) decât cele care au fost instruite de Vânzător;
12.4. Mutarea Aparatelor fara notificarea prealabila a Vanzatorului;
12.5. Incalcarea prevederilor art. 10.

13. Cumpărătorul/Utilizatorul va notifica în scris Vânzătorului Defecţiunile privind Aparatele în cel mult 2 (două) zile de la data constatării Defecţiunii. Notificarea Cumpărătorului/Utilizatorului va cuprinde descrierea amănunţită a defecţiunilor şi contextul în care acestea au apărut, şi va fi transmisă prin fax sau email Vânzătorului. Folosirea Aparatelor de către Cumpărător/Utilizator după apariţia Defecţiunilor, fara acordul scris al Vanzatorului, duce la pierderea garanţiei Aparatelor, si exonerează Vânzătorul de repararea oricărui prejudiciu cauzat Cumpărătorului/Utilizatorului în această situaţie.
14. Cumpărătorul/Utilizatorul este obligat să asigure accesul Vânzătorului la adresa unde sunt situate Aparatele în scopul remedierii Defecţiunilor. În cazul în care Cumpărătorul/Utilizatorul refuză accesul Vânzătorului, acesta din urmă nu va putea fi ţinut responsabil pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale. Părţile pot de comun acord să stabilească o dată ulterioară la care Cumpărătorul/Utilizatorul va putea permite accesul Vânzătorului.

15. Sosirea echipei de service pentru constatarea Defectiunii se va realiza intr-un interval care nu poate depasi 3 zile lucratoare, din momentul primirii notificarii de catre Vanzator.
16. Intervalul maxim de solutionare a Defectiunii din momentul sosirii echipei de service pentru constatarea Defectiunii nu poate depasi 30 zile lucratoare.
17. După remedierea Defecțiunilor Părțile vor semna Formularul de Intervenție Service.
18. Pentru toate interventile ce decurg din situatiile descrise la paragrafele 8-12, Vanzatorul este împuternicit sa factureze Cumparatorului/Utilizatorului cheltuielile corespunzatoare ce contin contravaloarea manoperei lucrarilor de întretinere si reparatii accidentale efectuate, cat si a pieselor inlocuite. Pentru aceste cazuri, Vanzatorul are obligatia sa notifice Cumparatorul/Utilizatorul in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la efectuarea constatarii. Cumparatorul/Utilizatorul va transmite acceptul sau pentru inlaturarea defectiunii in termen de 2 zile de la primirea ofertei de pret pentru reparatie.

19. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice publicată în Monitorul Oficial nr. 253/16.04.2015:
19.1.Cumpărătorul are obligația de a colecta separat deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și de a nu le elimina împreună cu deșeurile municipale nesortate. Acest lucru va fi marcat prin aplicarea simbolului specific. Marcarea este in sarcina Vanzatorului.
19.2.La solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul va prelua deșeurile de echipamente electrice și electronice, în sistem - "unul la unul" - în mod gratuit, în aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou.

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR S
SERVICIILOR MEDICALE BUCUR
[redacted]

Data semnalarii defectului	Descrierea defectului / Nota de service	Data intrării în reparație	Data ieșirii din reparație

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36363
Ziua 11 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SOS. VIRGILIU NR. 12
SECTOR 2
INTRARE / IEȘIRE 15286
ZIUA 11 LUNA 12 25

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 11.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 570 / 11.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 2 - Ecograf staționar cardiologie cu sondă sectorială lineară - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **11.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***419.900,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 570 / 11.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

În data de 11.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 570 / 11.11.2025, MEDIST IMAGING & POC SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepţie hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 570 / 11.11.2025, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Fără observații

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepţie ASSMB

[redacted]

Comisia de recepţie Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

[redacted]

Reprezentant MEDIST IMAGING & POC SRL

Nume:..... [redacted] .....

Semnătura [redacted] .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

MEDISIT IMAGING & Doc

GE Healthcare

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Following the provisions of the medical devices regulation 2017/745.

We:

Manufacturer

GE Vingmed Ultrasound AS
Strandpromenaden 45,
3191 Horten, Norway
Single Registration Number (SRN): NO-MF-000000553

Manufacturing Sites

GE Vingmed Ultrasound AS
Strandpromenaden 45
3191 Horten, Norway

GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
No. 19, Changjiang Road
Wuxi National Hi-Tech Dev.Zone
214028 Jiangsu, China

Declare under our sole responsibility that the device:

Vivid S70N v206, Vivid S60N version 206 and Vivid S v203, v204, v205 to v206 UPG

Basic UDI-DI: 8406821BUG00252H9

Identification number: BD000100, BD000105, BD000110, BD000115, BD200145

Intended Purpose: The Vivid S70N, Vivid S60N is a general-purpose ultrasound system, specialized for use in cardiac imaging. It is intended for ultrasound imaging, measurement, display and analysis of the human body and fluid.

GMDN Code: 40763

GMDN Description: Ultrasound system, imaging, cardiovascular

Class: IIa

Classification rule (Annex VIII): Rule 10 (Active MD for Diagnosis) and Rule 11 (Software)

To which this declaration relates is in conformity with the requirements of the medical devices regulation 2017/745 that apply to it, and with the requirements of the directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS), and the directive 2014/53/EU on the radio equipment (RED)

Date of issue: 06-SEP-2022
Place of issue: Horten
Name: [redacted]
Function: Sr. Regulatory Affairs Leader

Signature: [redacted]

Reference of the Declaration: DOC2656827

This conformity is based on the following elements:

- Technical Documentation reference: **DOC2644852**, of the product to which this declaration relates.
- EC certificate **N G10 023782 0130**
  - Conformity assessment procedure followed: Annex IX excluding chapter II
  - Delivered by **TÜV SÜD Product Service GmbH**, Ridlerstrasse 65, 80339 Munich, Germany (Notified Body 0123)

Date of issue: 06-SEP-2022
Place of issue: Horten
Name: [redacted]
Function: Sr. Regulatory Affairs Leader
Signature: [redacted]

This EC declaration of conformity is the first for this version of the serial produced medical devices

ADDENDUM TO THE EC DECLARATION OF CONFORMITY for Vivid S70N / Vivid S60N (v206)

Commercial Device Name w. version[1]	Device Part # [2]	GEHC Cat # [3]	Description
Vivid S70N v206	BD000100	H45611NC	Vivid S70N v206 (manufactured in Norway)
		H45611MY	Vivid S70N v206 eD (manufactured in Norway)
		H45611WR	Vivid S70N v206 (with Dimension, manufactured in Norway
		H45611WU	Vivid S70N v206 eD (with Dimension, manufactured in Norway)
Vivid S60N v206	BD000105	H45611ND	Vivid S60N v206 (manufactured in Norway
		H45611MX	Vivid S60N v206 eD (manufactured in Norway)
Vivid S70N v206CH	BD000110	H45611NA	Vivid S70N v206CH (manufactured in China)
		H45611MW	Vivid S70N v206CH eD (manufactured in China)
		H45611WS	Vivid S70N v206CH (with Dimension, manufactured in China)
		H45611WV	Vivid S70N v206CH eD (with Dimension, manufactured in China)
Vivid S60N v206CH	BD000115	H45611NB	Vivid S60N v206CH (manufactured in China)
		H45611MV	Vivid S60N v206 CH eD (manufactured in China)
Vivid S v203, v204, v205 to v206 UPG	BD200145	H45611NE	Vivid S v203, v204, v205 to v206 UPG
		H45611NF	Vivid S v203, v204, v205 to v206 UPG eD

OPTIONS CONSOLS	GEHC Cat # [3]	Vivid S70N	Vivid S60N
Smart Stress	H45551WK	X	X
AI Auto Measure - 2D	H45601YX	X	X
AI Auto Measure - Spectrum Recognition	H45601YY	X	X
AutoEF 3.0	H45601YK	X	X
Easy AutoEF	H45611MM	X	X
Easy AFI LV	H45611MP	X	X
AFI 3.0	H45601WG	X	X
AFI RV	H45601TT	X	X
AFI LA	H45601TU	X	X
Advanced Qscan imaging	H45561RK	X	X
AdvancedContrast Imaging	H45571GY	X	X
Vascular/Abdominal Contrast	H45561MZ	X	X
4D	H45581PG	X	-
HD Color	H45601ZG	X	-
4D Auto MVQ	H45591AD	X	-
4D Auto AVQ	H45581CL	X	-
4D Auto RVQ	H45591AE	X	-
4D Markers	H45601GK	X	-
Remote Viewing	H45611MR	X	-
Probe Check	H45611MS	X	X
GE Ultrasound DICOM viewer	H48532BS	X	X
Embedded GE Ultrasound DICOM viewer	H45581EJ	X	X
Streaming	H45601GJ	X	X
ICE interface	H45591RE	X	X
CartoSound interface	H45591RF	X	X
Tricefy Uplink	H45601GW	X	X

Table Legend: X = Available with this Ultrasound Console; - = Not available with this Ultrasound Console

Notes used in the table :

1. Commercial Device Name is usually affixed to the device(s) in the form of a product identification or rating label under the symbol "REF")
2. Device Part # identifies the device(s) in the manufacturer's design, manufacturing, and service documentation.
3. GEHC Cat # identifies the device(s) in the manufacturer's catalog and is usually included on commercial documents like sale contract, order processing documents and shipping documents.

Horten, 06-SEP-2022

[redacted]

Sr. Regulatory Affairs Leader

PROBES w. Accessories [1]	TYPE [2]	GEHC Cat # [3]	Vivid S70N	Vivid S60N
3Sc-RS	BF	H45041DL	X	X
M5Sc-D	BF	H44901AE	X	X
6S-D	BF	H45021RR	X	X
12S-D	BF	H45021RT	X	X
6VT-D	BF	H45581BJ	X	X
6Tc-RS	BF	H45551ZE	X	X
9T-RS	BF	H45531YM	X	X
10T-D	BF	H44901AH	X	X
9L-D	BF	H40442LM	X	X
11L-D	BF	H40432LN	X	X
C1-6-D	BF	H40472LT	X	X
C2-9-D	BF	H40462LN	X	X
C3-10-D	BF	H40482LB	X	X
C1-5-D	BF	H40452LE	X	X
IC5-9-D	BF	H40442LK	X	X
P2D	BF	H4830JE	X	X
P6D	BF	H4830JG	X	X
L8-18I-D	BF	H40452LL	X	X
ML6-15-D	BF	H40452LG	X	X
4Vc-D	BF	H40482LS	X	-
M5Sc-D Biopsy kit	N/A	H45561FC	X	X
3Sc-RS Biopsy Kit	N/A	H46222LC	X	X
9L-D Biopsy Kit	N/A	H4906BK	X	X
11L-D Biopsy kit	N/A	H40432LC	X	X
C1-5-D Biopsy kit	N/A	H40432LE	X	X
C1-6-D Biopsy kit	N/A	H4913BB	X	X
C2-9-D Biopsy kit	N/A	H4913BA	X	X
IC5-9-D Biopsy kit	N/A	E8385MJ	X	X
ML6-15-D Biopsy kit	N/A	H40432LJ	X	X
4Vc-D MultiAngle Biopsy kit	N/A	H40482LP	X	-
TEE Storage Rack	N/A	H45551NM	X	X
TEE Clip-On Bite Guard Adult	N/A	H45511EE	X	X
TEE Clip-On Bite Guard Adult OR	N/A	H45521CB	X	X
TEE Conventional Bite Guard Pediatric	N/A	H45521JG	X	X
TEE Conventional Bite Guard Adult	N/A	H45521JH	X	X
Adult TEE Scanhead Protection Cover	N/A	H45521CK	X	X
Pediatric TEE Scanhead Protection Cover	N/A	H45541RN	X	X
Bite Hole Indicator	N/A	H45531HS	X	X
ICEcord-RS w. Ferrite filter	N/A	H48952AR	X	X
AcuNav™ G 8F	CF	N/A Part No 10135910	X	X
AcuNav™ G 10F	CF	N/A Part No 10043342	X	X
SoundStar eco 8FG	CF	N/A Part No M-5723-18 (EU ref no.: 10439236)	X	X
SoundStar eco 10FG	CF	N/A Part No 10135910	X	X
SoundStar 3D 10F	CF	N/A Part No SNDSTR10G	X	X
Carto® 3	N/A	N/A Part No FG-5400-00	X	X

Notes : 1. Probes and accessories may carry the CE-mark and, when applicable, the Notified Body number corresponding to the EC Declaration under which the products are CE-marked by their manufacturer. GE Vingmed Ultrasound AS has verified the mutual compatibility of the devices in combination with Vivid S60N/S70N in accordance with the manufacturers' instructions and included relevant information to users with the Vivid S60N/S70N instructions for use. This activity was subject to appropriate methods of internal monitoring, verification, and validation.

2. Type identifies the degree of protection against electric shock for each probe, as labeled on the probe itself.

3.GEHC Cat # identifies the device(s) in the manufacturer's catalog and is usually included on commercial documents like sale contract, order processing documents and shipping documents.

Horten, 06-SEP-2022

[redacted]

Sr. Regulatory Affairs Leader

I/O [1]	GEHC Cat # [2]	Vivid S70N	Vivid S60N
ECG cable, adult, AHA	H45571PY	X	X
ECG lead set, adult, AHA	H45571PZ	X	X
ECG cable, adult, IEC	H45571RA	X	X
ECG lead set, adult, IEC	H45571RB	X	X
Lead/electrode neo AHA 600	H45571RJ	X	X
Lead/electrode neo IEC 600	H45571RK	X	X
Adapter, ECG 3-lead	H45571RL	X	X
Ext ECG Cable	H45021LL	X	X
ECG cable, adult, AHA	H45601SB	X	X
ECG lead set, adult, AHA	H45601SC	X	X
ECG cable, adult, IEC	H45601SD	X	X
ECG lead set, adult, IEC	H45601SE	X	X
ECG cable, neo, AHA	H45601SF	X	X
ECG cable, neo, IEC	H45601SG	X	X
Lead/electrode neo AHA 600	H45601SH	X	X
Lead/electrode neo IEC 600	H45601SJ	X	X
Adapter, ECG 3-lead	H45601SK	X	X

ACCESSORIES [1]	GEHC Cat # [2]	Vivid S70N	Vivid S60N
USB B/W video printer	H45601YZ	X	X
USB B/W printer support	H45601ZB	X	X
DVD RW	H45601ZC	X	X
USB color video printer	H45561AA	X	X
Col Laser Printer 220-240V	H45541MJ	X	X
Col Laser Printer 100-120V	H45541MH	X	X
Smart Standby - Battery	H45051AB	X	X
Storage box	H45051AC	X	X
Tripedal footswitch	H46732LF	X	X
Stereo Glasses for 3D visualization, Set	H45551MH	X	-
Spectacle Casing	H45551MJ	X	-
Anachrome 3D glasses	H45551MK	X	-
Anachrome 3D glasses Clip-On Flips	H45551ML	X	-
Wi-Fi kit / Wireless USB Adapter	H45591HS	X	X
Isolated HDMI converter/splitter	H48982AN	X	X
UPS 220-240V 50/60Hz	H45611JF	X	X
UPS Support Kit	H45611JG	X	X

Notes:

1 I/O and Accessories may carry the CE-mark and, when applicable, the Notified Body number corresponding to the EC Declaration under which the products are CE-marked by their manufacturer. GE Vingmed Ultrasound AS has verified the mutual compatibility of the devices in combination with Vivid S60N/S70N in accordance with the manufacturers' instructions and included relevant information to users with the Vivid S60N/S70N instructions for use. This activity was subject to appropriate methods of internal monitoring, verification, and validation.

2. GEHC Cat # identifies the device(s) in the manufacturer's catalog and is usually included on commercial documents like sale contract, order processing documents and shipping documents.

Horten, 06-SEP-2022

[redacted]

Sr. Regulatory Affairs Leader

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind sistemul de management al calităţii (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX, Capitolele I și III (dispozitivele din clasa IIa și IIb)

Nr. G10 023782 0130 Rev. 02

Producător: **GE Vingmed Ultrasound A/S**
Strandpromenaden 45
3191 Horten
NORVEGIA

Producătorul SRN: NO-MF-000000553

Organismul de certificare TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că producătorul a stabilit, a documentat și a implementat un sistem de management al calității, conform descrierii din Articolul 10 (9) din Regulamentul (EU) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detaliile privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de management al calității sunt descrise pe pagina/paginile următoare.
Raportul la care se face referire mai jos prezintă pe scurt rezultatul evaluării și include referințe la standardele armonizate CS relevante și la rapoartele de testare. Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu Anexa IX Capitolul I și III din prezentul regulament cu rezultat pozitiv. Evaluarea sistemului de management al calității a fost însoțită de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate cu titlu de reprezentare.
Sistemul certificat de management al calității este supus unei supravegheri periodice din partea TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea supravegherii va include, de asemenea, o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele vizat(e) pe baza altor mostre reprezentative. Toate cerințele aplicabile ale regulamentului TÜV SÜD Group trebuie respectate.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 023782 0130 Rev. 02

Nr. raport: 713237573

Nr. certificatului precedent: G10 023782 0130 Rev. 01

Valabil din: 25.08.2022
Valabil până la: 24.08.2027

Data emiterii inițiale: 12.11.2021

Semnătură indescifrabilă

Data emiterii: 25.08.2022 Șeful organismului de certificare/organismului notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat, cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Procuct Service

Certificat UE privind sistemul de management al calităţii (MDR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX, Capitolele I și III (dispozitivele din clasa IIa și IIb)

Nr. G10 023782 0130 Rev. 02

Clasificare:	IIa
Grup dispozitiv:	Z110401 - SCANERE CU ULTRASUNETE
Domeniu de utilizare:	-
Clasificare:	IIa
Grup dispozitiv:	Z110402 - SONDE CU ULTRASUNETE
Domeniu de utilizare:	-
Clasificare:	IIa
Grup dispozitiv:	Z11040192 - SCANERE CU ULTRASUNETE - DISPOZITIV MEDICAL SOFTWARE
Domeniu de utilizare:	-
Valabilitatea prezentului certificat depinde de condiţiile şi/sau este limitată la următoarele:	- niciuna -

Istoricul reviziei:

Rev.	Data	Raport
00	12.11.2021	713179289
01	09.03.2022	713236231

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organismul notificat, cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

TÜV®

Subsemnatul [redacted], interpret si traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat, a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

Product Service

Certificate

No. Q5 023782 0111 Rev. 04

Holder of Certificate: **GE Vingmed Ultrasound AS**
Strandpromenaden 45
3191 Horten
NORWAY

Certification Mark:

tuvsud.com/ps-cert

Scope of Certificate: **Design and Development, Production of Diagnostic Ultrasound Systems, related Ultrasound Probes and Standalone Software for Ultrasound Image Processing and Review Stations**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 023782 0111 Rev. 04

Report No.: 713333844

Valid from: 2025-01-01
Valid until: 2027-12-31

Date, 2024-08-02

[redacted]
Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

TÜV SÜD
Product Service

Certificate

No. Q5 023782 0111 Rev. 04

Applied Standard(s): ISO 13485:2016
(EN ISO 13485:2016/AC:2018, EN ISO 13485:2016/A11:2021)
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes

Facility(ies):

GE Vingmed Ultrasound AS
Strandpromenaden 45, 3191 Horten, NORWAY

Design and Development, Production of Diagnostic Ultrasound Systems, related Ultrasound Probes and Standalone Software for Ultrasound Image Processing and Review Stations

GE Vingmed Ultrasound AS
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, NORWAY

Design and Development of Diagnostic Ultrasound Systems, related Ultrasound Probes and Standalone Software for Ultrasound Image Processing and Review Stations

GE Vingmed Ultrasound AS
Prinsesse Kristinas Gate 3, 7030 Trondheim, NORWAY

Design and Development of Diagnostic Ultrasound Systems, related Ultrasound Probes and Standalone Software for Ultrasound Image Processing and Review Stations

./.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745.

Subscrisa:

Producător

GE VINGMED ULTRASOUND AS
Strandpromenaden 45
3191 Horten NORVEGIA
Numărul unic de înregistrare al producătorului (SRN): NO-MF-000000553

Locurile de fabricație:

GE Vingmed Ultrasound AS,
Strandpromenaden 45
3191 Herten, Norvegia

GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
Nr. 19, Changjiang Road
Wuxi National Hi-Tech Dev.Zone
214028 Jiangsu, China

Declară pe proprie răspundere că dispozitivul:

Vivid S70N v206, Vivid S60N versiunea 206 și Vivid S v203, v204, v205 până la v206 UPG

UDI-DI de bază 8406821BUG00252H9

Număr de identificare: BD000100, BD000105, BD000100, BD000115, BD200145

Domeniu de utilizare: Vivid S70N, Vivid S60N este un sistem cu ultrasunete de uz general, specializat pentru utilizarea în domeniul imagisticii cardiace. Este destinat pentru imagistică cu ultrasunete, măsurarea, afișarea și analiza organismului uman și a fluidelor.

Cod GMDN: 40763

Descriere GMDN: Sistem cu ultrasunete, imagistică cardiovasculară

Clasa: IIa

Norma de clasificare (anexa VIII): Regula 10 (dispozitiv medical activ pentru diagnosticare) și Regula 11 (Software)

La care face referire această declarație, este în conformitate cu cerințele directivei 2017/745 aplicabile în ceea ce privește dispozitivele medicale și cu cele ale directivei 2011/65/UE referitoare la restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase împreună cu echipamente electrice și electronice (RoHS) și directiva 2014/53/UE referitoare la echipamentele radiologice (RED).

Data emiterii: 06-SEP-2022
Locul emiterii: Horten
Nume: Funcție: [redacted]
Manager Departament de Reglementare
Semnătura:

Semnătură indescifrabilă

Această declarație de conformitate are la bază următoarele elemente:

- Referințe la documentația tehnică: **DOC2644852**, a produsului la care se referă prezenta declarație.
- Certificat CE nr. **G10 023782 0130**

  Procedura de evaluare a conformității: Anexa IX, mai puțin capitolul II

  Transmis de **TÜV SÜD Product Service GmbH**, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Germania (organism notificat 0123)

Data emitării: 06-SEP-2022
Locul emiterii: Horten
Nume: Funcție: [redacted]
Manager Departament de Reglementare
Semnătura:
Semnătură indescifrabilă

Această declarație de conformitate CE este prima pentru această versiune a dispozitivelor medicale produse în serie

ANEXA LA DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE pentru Vivid S70N / Vivid S60N (v206)

Denumirea comercială a dispozitivului Versiunea [1]	Nr. parte dispozitiv [2]	Nr. catalog GEHC [3]	Descriere
Vivid S70N v206	BD000100	H45611NC	Vivid S70N v206 (produs în Norvegia)
		H45611MY	Vivid S70N v206 eD (produs în Norvegia)
		H45611WR	Vivid S70N v206 (cu dimensiune, produs în Norvegia)
		H45611WU	Vivid S70N v206 eD (cu dimensiune, produs în Norvegia)
Vivid S60N v206	BD000105	H45611ND	Vivid S60N v206 (produs în Norvegia
		H45611MX	Vivid S60N v206 eD (produs în Norvegia)
Vivid S70N v206CH	BD000110	H45611NA	Vivid S70N v206CH (produs în China)
		H45611MW	Vivid S70N v206CH eD (produs în China)
		H45611WS	Vivid S70N v206CH (cu dimensiune, produs în China)
		H45611WV	Vivid S70N v206CH eD (cu dimensiune, produs în China)
Vivid S60N v206CH	BD000115	H45611NB	Vivid S60N v206CH (produs în China)
		H45611MV	Vivid S60N v206 CH eD (produs în China)
Vivid S v203, v204, v205 până la v206 UPG	BD200145	H45611NE	Vivid S v203, v204, v205 până la v206 UPG
		H45611NF	Vivid S v203, v204, v205 până la v206 UPG eD

OPȚIUNI CONSOLE	Nr. catalog GEHC [3]	Vivid S70N	Vivid S60N
Tensiune inteligentă	H45551WK	X	X
Măsurare automată AI - 2D	H45601YX	X	X
Măsurare automată AI – recunoaștere spectru	H45601YY	X	X
AutoEF 3.0	H45601YK	X	X
AutoEF facil	H45611MM	X	X
AFI LV facil	H45611MP	X	X
AFI 3.0	H45601WG	X	X
AFI RV	H45601TT	X	X
AFI LA	H45601TU	X	X
Imagistică Qscan avansată	H45561RK	X	X
Imagistică de contrast avansată	H45571GY	X	X
Contrast Vascular/Abdominal	H45561MZ	X	X
4D	H45581PG	X	-
HD Color	H45601ZG	X	-
4DAuto MVQ	H45591AD	X	-
4D Auto AVQ	H45581CL	X	-
4D Auto RVQ	H45591AE	X	-
Markeri 4D	H45601GK	X	-
Vizualizare la distanță	H45611MR	X	-
Verificarea sondei	H45611MS	X	X
Ecograf GE vizualizare DICOM	H48532BS	X	X
Ecograf GE încastrat vizualizare DICOM	H45581EJ	X	X
Redare în flux	H45601GJ	X	X
Interfață ICE	H45591RE	X	X
Interfața CartoSound	H45591RF	X	X
Legătură Tricefy	H45601GW	X	X

Legendă tabel: X = disponibil pentru această consolă cu ultrasunete; - = nu este disponibil cu consola cu ultrasunete Adnotări folosite în tabel:

1. Denumirea comercială a dispozitivului este adăugată de obicei la dispozitiv(dispozitive) sub forma unui identificator de produs sau ca etichetă de clasificare cu simbolul „REF")
2. Numărul componentei identifică dispozitivul (dispozitivele) în documentația de proiectare, fabricare și service a producătorului.
3. Numărul de catalog GEHC identifică dispozitivul(dispozitivele) în catalogul producătorului și este, de regulă, inclus în documentele comerciale, cum sunt contractele de vânzare-cumpărare, documentele de prelucrare a comenzilor și documentele de transport

Herten, 06-SEP-2022

[redacted]
Manager Departament de Reglementare
Semnătură indescifrabilă

SONDE cu Accesorii [1]	TIP [1]	Nr. catalog GEHC [3]	Vivid S70N	Vivid S60N
3Sc-RS	BF	H45041DL	X	X
MSSc-D	BF	H44901AE	X	X
6S-D	BF	H45021RR	X	X
12S-D	BF	H45021RT	X	X
6VT-D	BF	H45581BJ	X	X
6Tc-RS	BF	H45551ZE	X	X
9T-RS	BF	H45531YM	X	X
10T-D	BF	H44901AH	X	X
9L-D	BF	H40442LM	X	X
11L-D	BF	H40432LN	X	X
C1-6-D	BF	H40472LT	X	X
C2-9-D	BF	H40462LN	X	X
C3-10-D	BF	H40482LB	X	X
C1-5-D	BF	H40452LE	X	X
ICS-9-D	BF	H40442LK	X	X
P2D	BF	H4830JE	X	X
P6D	BF	H4830JG	X	X
L8-18i-D	BF	H40452LL	X	X
ML6-15-D	BF	H40452LG	X	X
4Vc-D	BF	H40482LS	X	-
Kit de biopsie M5Sc-D	Nu se aplică	H45561FC	X	X
Kit de biopsie 3Sc-RS	Nu se aplică	H46222LC	X	X
Kit de biopsie 9L-D	Nu se aplică	H4906BK	X	X
11L-D Kit biopsie	Nu se aplică	H40432LC	X	X
Kit biopsie C1-5-D	Nu se aplică	H40432LE	X	X
Kit biopsie C1-6-D	Nu se aplică	H4913BB	X	X
Kit biopsie C2-9-D	Nu se aplică	H4913BA	X	X
Kit biopsie IC5-9-D	Nu se aplică	E836SMJ	X	X
Kit biopsie ML6-15-D	Nu se aplică	H40432U	X	X
Kit de biopsie multi-unghi 4Vc-D	Nu se aplică	H40482LP	X	-
Raft stocare TEE	Nu se aplică	H45551NM	X	X
Protecție mușcătură adult TEE cu prindere tip clip-on	Nu se aplică	H45511EE	X	X
Protecție mușcătură adult TEE cu prindere tip clip on OR	Nu se aplică	H46621CB	X	X
Protecție mușcătură pediatrică TEE convențională	Nu se aplică	H45521JG	X	X
Protecție mușcătură adult TEE convențională	Nu se aplică	H45521JH	X	X
Protecție cap scanare TEE adulți	Nu se aplică	H45521CK	X	X
Protecție cap scanare TEE pediatric	Nu se aplică	H45541RN	X	X
Indicator orificii	Nu se aplică	H45531HS	X	X
ICEcord-RS cu Filtru ferită	Nu se aplică	H48952AR	X	X
AcuNav™ G 8F	CF	Nu se aplică componenta nr 10136910	X	X
AcuNav™ G 10F	CF	Nu se aplică componenta nr 10043942	X	X
SoundStar eco SFG	CF	Nu se aplică componenta nr M-5723-18 (ref UE nr : 10439236)	X	X
SoundStar eco 10SFG	CF	Nu se aplică componenta nr 10135910	X	X
SoundStar eco 3D 10F	CF	Nu se aplică Part No SNDSTR10G	X	X
Carto® 3	Nu se aplică	Nu se aplică componenta nr. FG-5400-00	X	X

Observații: 1. Sondele și accesoriile pot să poarte marcajul CE și, după caz, numărul organismului notificat corespunzător declarației CE în baza cărela produsele poartă marcajul CE aplicat de producător. GE Vingmed Ultrasound AS a verificat compatibilitatea reciprocă a dispozitivelor în combinație cu Vivid S60N/S70N în conformitate cu instrucțiunile producatorului și a inclus informațiile relevante pentru utilizatori în instrucțiunile de utilizare ale Vivid S60N/S70N. Această activitate a fost realizată în conformitate cu metodele interne de monitorizare, verificare și validare adecvate.

2. Tipul identifică gradul de protecție împotriva șocurilor electrice pentru fiecare sondă, astfel cum este etichetat chiar pe sondă.

3. Numărul de catalog # identifică dispozitivul (dispozitivele) în catalogul producătorului și, de regulă, este inclus în documentele comerciale, cum sunt contractele de vânzare-cumpărare, documentele de prelucrare a comenzilor și documentele de transport

Herten, 06-SEP-2022

[redacted]
Manager Departament de Reglementare
Semnătură indescifrabilă

I/O [1]	Nr. catalog GEHC [2]	Vivid S70N	Vivid S60N
Cablu EKG, adult, AHA	H45571PY	X	X
Set de fire ECG, uz adult, AHA	H45571PZ	X	X
Cablu EKG, adult, IEC	H45571RA	X	X
Set fire EKG, adult, IEC	H45571RB	X	X
Fire/electrozi uz neonatologic AHA 600	H45571RJ	X	X
Fire/electrozi uz neonatologic IEC 600	H45571RK	X	X
Adaptor, ECG 3 fire	H45571RL	X	X
Cablu ECG ext	H45021LL	X	X
Cablu EKG, adult, AHA	H45601SB	X	X
Set de fire ECG, uz adult, AHA	H45601SC	X	X
Cablu EKG, adult, IEC	H45601SD	X	X
Set fire EKG, adult, IEC	H45601SE	X	X
Cablu ECG uz neonatologic, AHA	H45601SF	X	X
Cablu ECG uz neonatologic, IEC	H45601SG	X	X
Fire/electrozi uz neonatologic AHA 600	H45601SH	X	X
Fire/electrozi uz neonatologic IEC 600	H45601SJ	X	X
Adaptor, ECG 3 fire	H45601SK	X	X

ACCESORII [1]	Nr. catalog GEHC [2]	Vivid S70N	Vivid S60N
Imprimantă video USB alb-negru	H45601YZ	X	X
Suport imprimantă USB alb-negru	H456012B	X	X
DVD RW	H45601ZC	X	X
Imprimantă video color USB	H45561AA	X	X
Imprimantă laser color 220-240V	H45541MJ	X	X
Imprimantă laser color 100-120V	H45541MH	X	X
Standby inteligent - baterie	H45051AB	X	X
Cutie de depozitare	H45051AC	X	X
Comutator de picior cu trei pedale	H46732LF	X	X
Ochelari stereo pentru vizualizare 3D, Set	H45551MH	X	-
Etui pentru ochelari	H45551MJ	X	-
Ochelari 3D anacromatici	H45551MK	X	-
Ochelari 3D anacromatici, cu clemă, rabatabili	H45551ML	X	-
Kit Wi-Fi / adaptor USB fără fir	H45591HS	X	X
Convertor HDMI izolat / separator	H48982AN	X	X
UPS 220-240V 50/60Hz	H45611JF	X	X
Kit suport UPS	H45611JG	X	X

Observații

1. I/O Sondele și accesoriile pot să poarte marcajul CE și, după caz, numărul organismului notificat corespunzător declarației CE în baza căreia produsele poartă marcajul CE aplicat de producător. GE Vingmed Ultrasound AS a verificat compatibilitatea reciprocă a dispozitivelor în combinație cu Vivid S60N/S70N în conformitate cu instrucțiunile producătorului și a inclus informațiile relevante pentru utilizatori în instrucțiunile de utilizare ale Vivid S60N/S70N. Această activitate a fost realizată în conformitate cu metodele interne de monitorizare, verificare și validare adecvate.
2. Numărul de catalog GEHC # identifică dispozitivul(ele) în catalogul producătorului și este, de regulă, inclus în documentele comerciale, cum sunt contractele de vânzare-cumpărare, documentele de prelucrare a comenzilor și documentele de transport

[redacted]
Manager Departament de Reglementare
Semnătură indescifrabilă

Herten, 06-SEP-2022

Subsemnata, [redacted] traducător şi interpret autorizat pentru limba engleză în temeiul autorizaţiei nr. [redacted] din data de 07.02.2011, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

TRADUCĂTOR ŞI INTERPRET AUTORIZAT,

[redacted]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 023782 0130 Rev. 02

Manufacturer: **GE Vingmed Ultrasound A/S**
Strandpromenaden 45
3191 Horten
NORWAY

SRN Manufacturer: NO-MF-000000553

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).
The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples.
All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 023782 0130 Rev. 02

Report No.: 713237573

Preceding Certificate No.: G10 023782 0130 Rev. 01

Valid from: 2022-08-25
Valid until: 2027-08-24

Date of Initial Issuance: 2021-11-12

[redacted]

Issue date: 2022-08-25 Head of Certification/Notified Body

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 023782 0130 Rev. 02

Classification:	IIa
Device Group:	Z110401 - ULTRASOUND SCANNERS
Intended Purpose:	-
Classification:	IIa
Device Group:	Z110402 - ULTRASOUND PROBES
Intended Purpose:	-
Classification:	IIa
Device Group:	Z11040192 - ULTRASOUND SCANNERS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE
Intended Purpose:	-
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	- none -

Revision History:

Rev.	Dated	Report
00	2021-11-12	713179289
01	2022-03-09	713236231

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

Product Service

Certificat

Nr. Q5 023782 0111 Rev. 04

Titularul certificatului: **GE Vingmed Ultrasound AS**
Strandpromenaden 45
3191 Horten
NORVEGIA

Marcaj de certificare:

tuvsud.com/ps-cert

Domeniul de aplicare al certificatului:

Proiectarea și dezvoltarea, producția de sisteme de diagnosticare cu ultrasunete, a sondelor cu ultrasunete aferente și a software-urilor de sine stătătoare pentru procesarea imaginilor cu ultrasunete și a stațiilor de evaluare

Organismul de certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că societatea menționată mai sus a stabilit și menține un sistem de management al calității care îndeplinește cerințele standardului (standardelor) menționat(e). Trebuie respectate toate cerințele aplicabile ale regulamentului TÜV SÜD Group referitor la testare, certificare, validare și verificare. Pentru detalii și valabilitatea certificatului consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 023782 0111 Rev. 04

Nr. raport: 713333844

Valabil de la: 01.01.2025
Valabil până la: 31.12.2027

[redacted]

Data, 02.08.2024

Șeful Organismului de certificare/ Organismului notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

TÜV SÜD
Product Service

Certificat

Nr. Q5 023782 0111 Rev. 04

Standard (standarde) aplicat (aplicate):

ISO 13485:2016
(EN ISO 13485:2016/AC:2018, EN ISO 13485:2016/A11:2021)
Dispozitive medicale - Sisteme de management al calității.
Cerințe în scopuri de reglementare

Unitate (unități) de producție: GE Vingmed Ultrasound AS

Strandpromenaden 45, 3191 Horten, NORVEGIA

Proiectarea și dezvoltarea, fabricarea sistemelor de diagnostic cu ultrasunete, a sondelor cu ultrasunete aferente și software-urilor de sine stătătoare pentru prelucrarea imaginilor cu ultrasunete și a stațiilor de evaluare

GE Vingmed Ultrasound AS
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, NORVEGIA

Proiectarea și dezvoltarea de sisteme de diagnostic cu ultrasunete, a sondelor cu ultrasunete aferente și a software-urilor de sine stătătoare pentru procesarea imaginilor cu ultrasunete și a stațiilor de evaluare

GE Vingmed Ultrasound AS
Prinsesse Kristinas Gate 3, 7030 Trondheim, NORVEGIA

Proiectarea și dezvoltarea de sisteme de diagnostic cu ultrasunete, a sondelor cu ultrasunete aferente și a software-urilor de sine stătătoare pentru procesarea imaginilor cu ultrasunete și a stațiilor de evaluare

./.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 Munchen • Germania

Subsemnata, [redacted] traducator autorizat pentru limbile engleza si italiana, in temeiul autorizatiei nr. [redacted], eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract / Comanda	Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
137	11	12	2025	575	240		1018647	404.01.00.107

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDIST IMAGING & P.O.C din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1018647, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF STATIONAR CARDIOLOGIE CU SONDA SECTORIALA LINEARA	213.01.00	925835	BUC	1	1	508.079,00	508.079,00
	Total valoare:							508.079,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

Certificat UE

Sistem de management al calității
REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale
Anexa IX Capitolele I și III

Nr. înregistrare: HZ 2004702-01

Producător: GE Ultrasound Korea, Ltd.
9, Sunhwan-ro,214beon-gil,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13204
Republica Coreea

EUDAMED Nr. unic de înregistrare: KR-MF-0000001860

Produse:

Produse din clasa IIa:
Z110401 ECOGRAFE

Reprezentant autorizat: GE Medical Systems SCS
283 Rue de la Miniere, 78530, BUC
Franța

Istoric certificat		
Revizie:	Descriere:	Data emiterii:
1	Prelungirea valabilității certificatului	18.09.2025

Organismul notificat declară prin prezenta că cerințele din anexa IX capitolul I la REGULAMENTUL (UE) 2017/745 au fost îndeplinite pentru produsele enumerate. Producătorul menționat mai sus a instituit și aplică un sistem de management al calității, care face obiectul unei supravegheri periodice, definită în anexa IX capitolul I secțiunea 3 din regulamentul menționat anterior. Cerințele din Anexa IX, capitolul III sunt îndeplinite.
În cazul în care dispozitivele din clasa III sau dispozitivele implantabile din clasa IIb menționate la articolul 52 alineatul (4) al doilea paragraf sunt acoperite de acest certificat, înainte de introducerea lor pe piață este necesar un certificat de evaluare a documentației tehnice a Uniunii Europene în conformitate cu capitolul II secțiunea 4.9.

Raport nr.: 234223571-11

Data intrării în vigoare: 10.10.2025

Data expirării: 09.10.2030

Data emiterii: 18.09.2025

[redacted]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germania

Acest certificat poate fi validat la https://www.certipedia.com

TÜV Rheinland LGA Products GmbH este un organism notificat în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale cu numărul de identificare 0197.

© TÜV, TÜEV și TÜV sunt mărci înregistrate. Utilizarea și aplicarea necesită aprobare prealabilă

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Eliberat

Subsemnata, [redacted], traducator autorizat pentru limba engleza si franceza, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

[redacted]

LOGIQ Totus UE DoC
DOC2827601

GE HealthCare

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2017/745 privind dispozitivele medicale, ale Directivei UE2011/65 și ale Directivei UE 2014/53.

Subscrisa:

Producătorul	**Reprezentant autorizat în UE**
GE Ultrasound Korea, Ltd. **9, Sunhwan-ro 214beon-gil,** **Jungwon-gu, Seongnam-si,** **GYEONGGI-DO 13204, Republica Corcea**	**GE Medical Systems SCS** **283 rue de la Miniere 78530** **BUC, Franța**
Numărul unic de înregistrare al producătorului (SRN): KR-MF- 000001860	**SRN: FR-AR-000000344**

Declară pe propria răspundere că dispozitivul.

LOGIQ Totus

UDI-DI (identificator unic) de bază: **8406821BUG00347HM**

Număr de identificare:

Denumire produs	Numărul părții/numărul de referință	UDI-DI(GTIN)
LOGIQ Totus	**5926013 / LOGIQ Totus**	**00195278664600**
LOGIQ Totus	**5943511 / LOGIQ Totus IIDU**	**00195278724342**

Utilizare prevăzută: **LOGIQ Totus** este un sistem de diagnosticare cu ultrasunete de uz general pentru utilizarea de către profesioniști din domeniul sănătății calificați și instruiți pentru imagistica cu ultrasunete, măsurarea, afișarea și analiza corpului și a lichidelor umane.

Cod GMDN: **40761**

Descriere GMDN: **Sistem de imagistică cu ultrasunete de uz general**

Cod EMDN: **Z110401**

Descriere EMDN: **Scaner cu ultrasunete**

Clasa **IIa**

Regula de clasificare (Anexa VIII): **Regula 10**

La care face referire această declarație este în conformitate cu cerințele regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745 care i se aplică și cu cerințele directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS), și directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED).

Această conformitate se bazează pe următoarele elemente:

- Documentație tehnică de referință: DOC2799036, pentru produsul la care face referire prezenta declarație.
- Certificat UE nr. **HZ2004702-01**:
  - Procedura deevaluare a conformității care a fost respectată: Anexa IX la Regulamentul privind dispozitivele medicale 2017/745
  - Livrat de TUV Rheinland LGA Products GmbH (Nr. Organismului notificat: 0197)

Copiile tipărite sunt necontrolate, cu excepția cazului în care se identifică altfel
Înainte de utilizarea acestui document, consultați MyWorkshop pentru cea mai recentă versiune.

LOGIQ Totus UE DoC
DOC2827601

GE HealthCare

Prezenta Declarație de conformitate UE înlocuiește declarația anterioară din data de 8 decembrie 2023.

SEMNĂTURĂ:

Data emiterii:	16 februarie 2024
Locul emiterii:	Seongnam-si
Nume:	[redacted]
Funcție:	Conducător Departament Afaceri de reglementare
Semnătură.	

Copiile tipărite sunt necontrolate, cu excepția cazului în care se identifică altfel
Înainte de utilizarea acestui document, consultați MyWorkshop pentru cea mai recentă versiune.

ACT ADIȚIONAL LA DECLARAȚIA DE CONFORMITATE DOC2827601
LOGIQ Totus - Accesorii și componente

Descrierea produsului	Număr Catalog (Hcat#)[2]
Sisteme de bază	
LOGIQ Totus	H46202LA
LOGIQ Totus(ref. LOGIQ Totus HDU[1])	H46222LT
Sonde	
M5Sc-D	H44901AE
6S-D	H45021RR
12S-D	H45021RT
ML6-15-D	H40452LG
L3-12-D	H48062AA
L6-24-D	H4920HF
9L-D	H40442LM
CI-6-D	H40472LT
CI-6VN-D	H40472LW
C3-10-D	H40482LB
D, C2-7-D,	H46422LM
C2-7VN-D	H46422LN
IC5-9-D	H40422LK
RAB6-D	H48681MG
RIC5-9-D	H48651MS
P2D	H4830JE
P6D	H4830JG
Opțiuni software	
Adv. Securitate	H46003BW
Contrast codificat	H46003BY
AFI cardiacă (=efort cardiac)	H46162LK
Scriere raport	H46003BZ
TVI	H43942LZ
Auto EF	H43952LA
Ecografie de stres	H46004BA
Trice	H46004BB
Aplicații LOGIQ	H46004BC
Asistent scanare	H46004BD
AUTOIMT	H46004BE
B Steer+	H46004BF
B-FLOW	H46004BG
FLOW QA (=Cuantificarea culorii, analiză Q)	H46004BH
Asistent măsurare sân	H46004BJ
Asistent măsurare OB	H46004BK
ELASTOGRAFIE (=elastografie de compresie)	H46004BL
ELASTO QA (=Analiza cuantificării elastografici)	H46004BM
Elastografie Shear Wave	H46004BN
UGAP	H46004BP
Asistent hepatic - SWE-UGAP	H46004BR
Omni View	H46004BS
HDlive	H43952LB
STIC	H46004BT
TUI	H46004BW
VCI static	H46004BY
VOCAL II	H46004BZ
SonoNT SonoIT	H46005BA
Asistent de comparare	H46005BB

Copiile tipărite sunt necontrolate, cu excepția cazului în care se identifică altfel Înainte de utilizarea acestui document, consultați MyWorkshop pentru cea mai recentă versiune.

SET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PENTRU ISRAEL	H46712LR
SET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PENTRU ELVEȚIA	H46712LS
SET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PENTRU DANEMARCA	H46712LT
SET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PENTRU ITALIA	H46722LD
Cablu de alimentare 220V pentru UE	H46342LZ
CABLU ALIMENTARE DK STD C13 ORY	H46692LK
CABU DE ALIMENTARE EUROPA COREEA	H48502AW
CABLU DE ALIMENTARE REGATUL UNIT IRLANDA	H48512AF
CABLU DE ALIMENTARE ELVEȚIA	H48512AJ
CABLU DE ALIMENTARE UZ SPITALICESC DANEMARCA	H48532AY
Opțiune legată de VNAV	
Navigare în volum	H46002BW
Suport VNav (Neintegrat)	H4908NS
Senzori sonde VNav	H4913PS
URMĂRIRE AC VNav	H4910NT
VNav VirtuTRAX Kit de pornire	H4910NY
Senzor VNav Virtual Tracker (= senzor OmniTrax)	H4911NG
Inserție de stocare pentru urmărirea acului VNav	H4913NS
Kit de urmărire a acului VNAV - 18/20g sau mai puțin	H4913NT
VNav ETRAX 12 14G ST KT	H4913NU
VNav ETRAX 14 16G ST KT	H4913NV
Trusă dispozitiv de urmărire activă VNav	H4913AT
Dispozitiv de urmărire activă VNav MR	H4915MT
Opțiune Vscan Air CL	
Trusă Vscan Air CL C1 (majoritatea țărilor din Europa)	H45611ZM
Kit Vscan Air CL G1 (Regatul Unit, Hong Kong)	H45611ZN
Suport și încărcător Vscan Air	H46003BK
Opțiuni pentru biopsie [2]	
Trusă de bază suport VNav C3-10	H40482LF
SUPORT V NAV ICS-9	H4908NF
9L Suport de navigare volumetrică	H4908NB
SUPORT MSS V NAV	H4908NM
ML6-15 M BPSY TRU3D SKIT	H40432LK
Suport de biopsie M5Sc-D	H45561FC
Kit pentru biopsie L3-12-D	**H48302AA**
Kit de biopsie de bază ML6-15	H40432LJ
SET DE ÎNCEPUT CU GHID BIOPSIE 9L	H4906BK
C2-7 Trusă biopsie	**H40482LK**
Trusă de biopsie din oțel inoxidabil C2-7	H40482LL
Trusă de biopsie de bază C1-6-D Verza	H4917VB
Trusă de biopsie de bază C1-6-D	H4913BB
Opțiune software pentru kitul de biopsie C1-6-D UP2	H4921UB
Ghid pentru ac ICS-9-D	**E8385MJ**
Ghid pentru biopsie refolosibil ICS-9-D	H40412LN
Kit biopsie E8C E721 E8C-RS IC5-9H MTZ	E8013AT
TRUSĂ DE BIOPSIE DE BAZĂ RAB6-D	**H48681ML**
KIT DE BAZĂ BIOPSIE RAB	H46701AE
Ghid biopsie RICS-9-D	**H46721R**
GHID PENTRU ACE STERILE RIC	**H48681GF**

Observații.

[1] Singura diferență dintre LOGIQ Totus și LOGIQ Totus HDU este monitorul. LOGIQ Totus este monitor LCD și LOGIQ Totus HDU este monitor HDU

[2] Numărul de catalog identifică dispozitivul(dispozitivele) din catalogul producătorului și este de obicei, inclus în documente comerciale ca de exemplu contract de vânzare, documente de procesare a comenzilor și documente de transport.

Copiile tipărite sunt necontrolate, cu excepția cazului în care se identifică altfel
Înainte de utilizarea acestui document, consultați MyWorkshop pentru cea mai recentă versiune.

Productivitatea tiroidei	H46005BC
Productivitatea glandei mamare	H46005BD
Verificarea sondei	H46005BE
Asistent de presetare automată	H46162LR
Asistent color măsurare abdominală	H46162LW
Control Vocal	H46162LS
Software DVR	H46162LY
LOGIQ SRI HD Tvoe 2	H46162LZ
INSTALARE LOGIQ KOIOS 2.x	H4919KJ
Activare mamară Koios pentru LOGIQ	H4922BA
KOIOS 3.x INSTALL	H4921KY
Activare tiroidă Koios pentru LOGIQ	H4922TA
DICOM	H46003BT
Transmisie de date (partajarea datelor)	H46162LM
e-Delivery	H43952ED
Opțiuni hardware	
Încălzitor gel	H46003BB
CWDoooler	H46003BA
Conector CW al sondei tip creion	H46002BZ
4D în timp real	H46003BP
Acumulator	H46003BR
Acumulator extins	H46003BS
Convertizor Video Universal intern	H46003BN
Opțiuni EKG	
Opțiuni EKG	H46002BY
CABLU EKG - MODEL AHA	H4910EC
FC389, SET CABLURI EKG	H45521AL
Cabluri EKG model IEC	H4911JC
Filtru zgomot alimentare curent	H46162LH
Periferice	
Imprimante	
IMPRIMANTĂ color Sony UP-D25MD	H491
Set IMPRIMANTĂ color SONY UP-D25MD	H4911JW
Kit imprimantă alb-negru SONY UPD898DC (H46002BB + H43272LC)	H46102LS
Kit de instalare imprimantă alb-negru	H46002BB
Imprimantă alb-negru UP-D898DC	H43272LC
Accesorii	
WLAN-Bluetooth Combi Dongle	H46003BL
Modul WLAN	H46003BM
PEDALĂ USB CU 3 BUTOANE	H46732LF
Suport sondă TVTR	H43352LE
Suport mic pentru sonde	H46302LB
CLEMĂ CABLU SONDĂ	H44412LA
Tavă de depozitare superioară spate	H46002BT
Coș spate	H46002BC
Cârlig de cablu pentru mânerul posterior	H46002BA
Sertar lateral	H46002BS
Suport sonde cu ultrasunete	E8363JF
Cablu protecție ethernet	H43272LJ
Powervar144kl20v MG UPS	H4913UP
Powervarl44k 230 V MG UPS	H4921UP
Kit documentație UPS	H46512LJ
Material de ambalare pentru transportul maritim 2	H40252LY
Cabluri de alimentare și opțiuni seturi în funcție de destinație	
SET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PENTRU REGATUL UNIT	H46712LM
SET CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PENTRU AFRICA	H46712LN

Copiile tipărite sunt necontrolate, cu excepția cazului în care se identifică altfel
Înainte de utilizarea acestui document, consultați MyWorkshop pentru cea mai recentă versiune.

[3] Sondele şi accesoriile pot să poarte marcajul CE-şi, după caz, numărul organismului notificat corespunzător declaraţiei CE în baza căreia produsele poartă marcajul CEal producătorului. GE Ultrasound Korea Ltd, a verificat compatibilitatea reciprocă a dispozitivelor în combinaţie cu LOGIQ Totus şi a inclus informaţiile relevante pentru utilizatori în instrucţiunile de utilizare ale LOGIQ Totus..

Sfârşitul documentului

Copiile tipărite sunt necontrolate, cu excepţia cazului în care se identifică altfel Înainte de utilizarea acestui document, consultaţi MyWorkshop pentru cea mai recentă versiune.

Subsemnata, [redacted], traducator autorizat pentru limbile Engleza si Franceza, in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul şi sensul.



SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38556 / 10.12.2025

MEDIST Imaging
Screening The Future

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI VPP 15392 / 10.1
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ....36186.....
Ziua ....10.... Luna ....12.... 2025....

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat astăzi, 10.12.2025, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii A.C. ASSMB si beneficiar SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI cu ocazia predării de către MEDIST IMAGING & POC SRL a următoarelor echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H46222LT	**Ecograf cu soft dedicat musculoscheletal** LOGIQ Totus HDU Serial: LTO141493	1.00 Buc
2	H40452LG	ML6-15-D Matrix Linear Array Probe Serial: 377020WP3	1.00 Buc
3	H4920HF	L6-24-D probe Serial: BT-307088	1.00 Buc
4	H46004BF	B Steer+ Serial: LTO141493	1.00 Buc
5	H40432LJ	ML6-15 Multi angle Biopsy Starter Kit Serial: LTO141493	1.00 Buc
6	H46003BT	DICOM Serial: LTO141493	1.00 Buc
7	H46004BM	ELASTO QA Serial: LTO141493	1.00 Buc
8	H46004BL	ELASTOGRAPHY Serial: LTO141493	1.00 Buc
9	H46004BG	B-FLOW Serial: LTO141493	1.00 Buc

Echipamentele au fost livrate la adresa: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 19 - 21, Pavilion B, Etaj 2, Cod 020125, Sector 2, București, conform Contract de achizitie publica de produse nr. 486/10.10.2025 si comanda nr. 30764/29.10.2025, proiectul "Furnizare echipamente necesare Sectiei Reumatologie a Spitalului Clinic Colentina".

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
[redacted]

Autoritatea contractantă,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
[redacted]

MEDIST Imaging

Screening The Future

ACEST EXEMPLAR SE VA RETURNA

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2
Număr înregistrare: 38557 / 10.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 36187
Ziua 10 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Încheiat astăzi, 10.12.2025, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, şi reprezentantii A.C. ASSMB si beneficiar SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI, cu ocazia instalării şi punerii in funcţiune de către MEDIST IMAGING & POC SRL a următoarelor echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H46222LT	**Ecograf cu soft dedicat musculoscheletal** LOGIQ Totus HDU Serial: LTO141493	1.00 Buc
2	H40452LG	ML6-15-D Matrix Linear Array Probe Serial: 377020WP3	1.00 Buc
3	H4920HF	L6-24-D probe Serial: BT-307088	1.00 Buc
4	H46004BF	B Steer+ Serial: LTO141493	1.00 Buc
5	H40432LJ	ML6-15 Multi angle Biopsy Starter Kit Serial: LTO141493	1.00 Buc
6	H46003BT	DICOM Serial: LTO141493	1.00 Buc
7	H46004BM	ELASTO QA Serial: LTO141493	1.00 Buc
8	H46004BL	ELASTOGRAPHY Serial: LTO141493	1.00 Buc
9	H46004BG	B-FLOW Serial: LTO141493	1.00 Buc

Echipamentele au fost instalate si puse in functiune la adresa: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
Şos. Ştefan cel Mare, Nr. 19 - 21, Pavilion B, Etaj 2, Cod 020125, Sector 2, Bucureşti, conform Contract de achizitie publica de produse nr. 486/10.10.2025 si comanda nr. 30764/29.10.2025, proiectul "Furnizare echipamente necesare Sectiei Reumatologie a Spitalului Clinic Colentina".

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMA[redacted]POC SRL

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

MEDIST Imaging

Screening the Future

ACEST EXEMPLAR SE VA RETURNA

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38558 / 10.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36188
Ziua 10 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

Încheiat astăzi, 10.12.2025, între furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, și reprezentantii A.C. ASSMB si beneficiar SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI, cu ocazia instruirii pesonalului pentru următoarele echipamente medicale:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H46222LT	**Ecograf cu soft dedicat musculoscheletal** LOGIQ Totus HDU Serial: LTO141493	1.00 Buc
2	H40452LG	ML6-15-D Matrix Linear Array Probe Serial: 377020WP3	1.00 Buc
3	H4920HF	L6-24-D probe Serial: BT-307088	1.00 Buc
4	H46004BF	B Steer+ Serial: LTO141493	1.00 Buc
5	H40432LJ	ML6-15 Multi angle Biopsy Starter Kit Serial: LTO141493	1.00 Buc
6	H46003BT	DICOM Serial: LTO141493	1.00 Buc
7	H46004BM	ELASTO QA Serial: LTO141493	1.00 Buc
8	H46004BL	ELASTOGRAPHY Serial: LTO141493	1.00 Buc
9	H46004BG	B-FLOW Serial: LTO141493	1.00 Buc

Instruirea personalului s-a efectuat la adresa: SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
Şos. Ştefan cel Mare, Nr. 19 - 21, Pavilion B, Etaj 2, Cod 020125, Sector 2, Bucureşti, conform Contract de achizitie publica de produse nr. 486/10.10.2025 si comanda nr. 30764/29.10.2025, proiectul "Furnizare echipamente necesare Sectiei Reumatologie a Spitalului Clinic Colentina".

Durata sesiunii de instruire privind funcționalitatea generală pentru fiecare echipament va fi de 2 ore.
Durata instructajului privind optimizarea eficienței energetice pentru fiecare echipament va fi de 4 ore.

Responsabil Medist Imaging & POC: [redacted]

Furnizor,
MEDIST IMAGING & POC SRL
[redacted]

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
[redacted]

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Nr.crt.	Nume/prenume	Functia	Semnatura
1.	[redacted]	MEDIC PRIMAR	[redacted]
2		MEDIC PRIMAR	
3.		MEDIC SPECIALIST	
4.		MEDIC SPECIALIST	

MEDIST Imaging

Screening The Future

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36189
Ziua 10 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
38559 / 10.12.2025
Intrare

CERTIFICAT DE GARANTIE

1. Identificarea Aparatelor care fac obiectul garantiei:

Cumparator: **Utilizator:**	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI
Contract:	Contract de achizitie publica de produse nr. 486/10.10.2025 si comanda nr. 30764/29.10.2025, proiectul "Furnizare echipamente necesare Sectiei Reumatologie a Spitalului Clinic Colentina"
Număr/data document de achiziție:	PVPP 15392 / 09.12.2025

Nr. crt.	Cod produs	Denumire produs	Cantitate
1	H46222LT	**Ecograf cu soft dedicat musculoscheletal** LOGIQ Totus HDU Serial: LTO141493	1.00 Buc
2	H40452LG	ML6-15-D Matrix Linear Array Probe Serial: 377020WP3	1.00 Buc
3	H4920HF	L6-24-D probe Serial: BT-307088	1.00 Buc
4	H46004BF	B Steer+ Serial: LTO141493	1.00 Buc
5	H40432LJ	ML6-15 Multi angle Biopsy Starter Kit Serial: LTO141493	1.00 Buc
6	H46003BT	DICOM Serial: LTO141493	1.00 Buc
7	H46004BM	ELASTO QA Serial: LTO141493	1.00 Buc
8	H46004BL	ELASTOGRAPHY Serial: LTO141493	1.00 Buc
9	H46004BG	B-FLOW Serial: LTO141493	1.00 Buc

2. Perioada de garantie: 24 luni de la data instalării Aparatelor, dar nu mai tarziu de 25 luni de la data livrarii Aparatelor. Indiferent de perioada de garantie a aparatelor, accesoriile si consumabilele definite ca atare de producator in manualele echipamnetelor, vor beneficia de garantie dupa cum urmeaza: accesoriile - 60 zile de la data livrarii, consumabilele - nu sunt purtatoare de garantie.

3. Vanzatorul are obligatia de a asigura pe parcursul perioadei de garantie:
3.1. Lucrarile de mentenanta prescrise de catre producator, cu periodicitatea mentionata în manualele de utilizare, conform procedurilor producatorului;
3.2. Remedierea Defectiunilor, conform procedurilor producatorului si art. 3.3. Remedierea Defectiunilor va fi efectuata la locul de instalare sau la sediul Vanzatorului, in cazul in care remedierea nu se poate realiza la locul de instalare.
3.3. Inlocuirea pieselor componente defecte. Pentru echipamentele: Logiq seria F, Logiq seria V, Vivid seria T, în temeiul garantiei, se inlocuieste o singura sonda/an, indiferent de configuratie.

4. Vanzatorul asigura ca Aparatele sunt:
4.1. Fara defecte de material, de productie, de conceptie;
4.2. Conform cu specificatiile de produs aplicabile, emise de producator.

5. Vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse ale Aparatelor în condiţiile generale impuse de Codul Civil român.
6. Vanzatorul va asigura remedierea Defecţiunilor, prin personal specializat, cu privire la orice aspecte privind utilizarea Aparatelor, la cererea Cumpărătorului, şi cu condiţia îndeplinirii de către Cumpărător a obligaţiei de notificare a Defectiunii, conform art. 13.
7. Orice produs sau parte furnizata de Vanzator in temeiul garantiei Aparatelor, cu scopul de a remedia un defect ce se incadreaza in conditiile de garantie este garantat pe perioada ramasa pana la sfarsitul perioadei de garantie aplicabila produsului reparat sau inlocuit.

8. Nu se considera a intruni conditiile de acordare a garantiei orice defectiune (inclusiv lipsa de conformitate cu specificatiile de produs) care rezulta integral sau partial din:
8.1. Depozitarea si manipularea neconforma cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.
8.2. Neasigurarea sau modificarea conditiilor de mediu si alimentare electrica necesare operarii Aparatelor, conform cu prescriptiile din manualul de utilizare.
8.3. Folosirea Aparatelor în alte scopuri decât cele prevazute în manualul de utilizare;
8.4. Nerespectarea instrucţiunilor şi parametrilor de funcţionare recomandaţi de producător;
8.5. Absenta oricarui produs, component sau accesoriu recomandat in manualul de utilizare.
8.6. Orice modificare adusa Aparatului sau configuratiei acestuia, fata de momentul vanzarii.
8.7. Instalarea oricarui accesoriu necuprins in configuratia Aparatului de la momentul vanzarii fara anuntarea prealabila si fara prezenta reprezentantului autorizat al Vanzatorului.
8.8. Exploatarea neconforma cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.

9. Pierderea datelor ecografice şi a informaţiilor demografice ale pacienţilor din baza de date, prin nerespectarea procedurilor de creare a copiiilor de siguranţă sugerate de aparat şi menţionate în manualul de utilizare. În acest sens nu intră în atribuţiile Vanzatorului operaţiunea de recuperare a datelor pierdute din neglijenţa Cumparatorului.
10. Avand in vedere caracteristicile specifice ale instalatiilor electrice din Romania, este obligatorie utilizarea surselor de alimentare electrica neintreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrand in sarcina Vanzatorului. Achizitionarea de catre Cumparator a acestui echipament trebuie sa se supuna conditiilor ce decurg din aplicarea par. 8.7. Putearea UPS - ului trebuie sa fie cel putin dublul puterii maxime consumate de echipament.

11. Toate tipurile de sonde 3D/4D si TEE care se defecteaza in perioada de garantie vor fi evaluate la producator pentru a se stabili daca defectiunea se incadreaza in conditiile de acordare a garantiei. Transportul sondei la producator si evaluarea sunt suportate de producator.
12. Pierderea garanţiei are loc în următoarele cazuri:
12.1. Când în cazul constatării unei Defecţiuni, Cumpărătorul/Utilizatorul solicită servicii de service de la altă entitate, alta decât Vânzătorul, sau le repară el însuşi;
12.2. Folosirea Aparatelor după ce Cumpărătorul/Utilizatorul a notificat Vânzătorului existenţa unei Defecţiuni, fara acordul scris al Vanzatorului;
12.3. Folosirea Aparatelor de alte persoane (aflate sau nu în subordinea Cumpărătorului/Utilizatorului, indiferent de natura relaţiei cu aceste persoane a Cumpărătorului/Utilizatorului) decât cele care au fost instruite de Vânzător;
12.4. Mutarea Aparatelor fara notificarea prealabila a Vanzatorului;
12.5. Incalcarea prevederilor art. 10.

13. Cumpărătorul/Utilizatorul va notifica în scris Vânzătorului Defecţiunile privind Aparatele în cel mult 2 (două) zile de la data constatării Defecţiunii. Notificarea Cumpărătorului/Utilizatorului va cuprinde descrierea amănunţită a defecţiunilor şi contextul în care acestea au apărut, şi va fi transmisă prin fax sau email Vânzătorului. Folosirea Aparatelor de către Cumpărător/Utilizator după apariţia Defecţiunilor, fara acordul scris al Vanzatorului, duce la pierderea garanţiei Aparatelor, si exonerează Vânzătorul de repararea oricărui prejudiciu cauzat Cumpărătorului/Utilizatorului în această situaţie.
14. Cumpărătorul/Utilizatorul este obligat să asigure accesul Vânzătorului la adresa unde sunt situate Aparatele în scopul remedierii Defecţiunilor. În cazul în care Cumpărătorul/Utilizatorul refuză accesul Vânzătorului, acesta din urmă nu va putea fi ţinut responsabil pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale. Părţile pot de comun acord să stabilească o dată ulterioară la care Cumpărătorul/Utilizatorul va putea permite accesul Vânzătorului.

15. Sosirea echipei de service pentru constatarea Defectiunii se va realiza intr-un interval care nu poate depasi 3 zile lucratoare, din momentul primirii notificarii de catre Vanzator.
16. Intervalul maxim de solutionare a Defectiunii din momentul sosirii echipei de service pentru constatarea Defectiunii nu poate depasi 30 zile lucratoare.
17. După remedierea Defecţiunilor Părţile vor semna Formularul de Intervenţie Service.
18. Pentru toate interventile ce decurg din situatiile descrise la paragrafele 8-12, Vanzatorul este împuternicit sa factureze Cumparatorului/Utilizatorului cheltuielile corespunzatoare ce contin contravaloarea manoperei lucrarilor de întretinere si reparatii accidentale efectuate, cat si a pieselor inlocuite. Pentru aceste cazuri, Vanzatorul are obligatia sa notifice Cumparatorul/Utilizatorul in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la efectuarea constatarii. Cumparatorul/Utilizatorul va transmite acceptul sau pentru inlaturarea defectiunii in termen de 2 zile de la primirea ofertei de pret pentru reparatie.

19. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice publicată în Monitorul Oficial nr. 253/16.04.2015:
19.1.Cumpărătorul are obligaţia de a colecta separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi de a nu le elimina împreună cu deşeurile municipale nesortate. Acest lucru va fi marcat prin aplicarea simbolului specific. Marcarea este în sarcina Vanzatorului.
19.2.La solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul va prelua deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în sistem - "unul la unul" - în mod gratuit, în aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou.

Furnizor,
MEDIST IMAGING 2 POR SRL

Autoritatea contractanta,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI

Beneficiar,
SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI

Data sem	Descrierea defectului / Nota de service	Data intrării în reparaţie	Data ieşirii din reparaţie

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36190
Ziua 10 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38560 / 10.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 10.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 486 / 10.10.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune - Ecograf cu soft dedicat musculoscheletal - 1 bucată; Sondă liniară cu frecvență înaltă 8-18 Mz - 1 bucată; Sondă liniară Hockey stick - 1 bucată, achiziționate pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **10.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***363.800,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul MEDIST IMAGING & POC SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 486 / 10.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 10.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 486 / 10.10.2025, MEDIST IMAGING & POC SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 486 / 10.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic [redacted]

Reprezentant MEDIST IMAGING & POC SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
134	11	12	2025	575	327		1018630	404.01.00.107

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDIST IMAGING & P.O.C din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1018630, **delegat** _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF CU SOFT DEDICAT MUSCULOSCHELETAL	213.01.00	925828	BUC	1	1	332.705,92	332.705,92
2	SONDA LINIARA CU FRACVENTA INALTA 8-18MZ	213.01.00	925829	BUC	1	1	62.388,91	62.388,91
3	SONDA LINEARA HOCKEY STICK	213.01.00	925830	BUC	1	1	45.103,17	45.103,17
	Total valoare:							440.198,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28408
23.12.2025

MEDIZIN TECHNOLOGIES

Nr. înregistrare: 814 / 23.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37926
Ziua 23 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat astăzi **23.12.2025** în **3 (trei)** exemplare între:

SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL denumit în continuare **FURNIZOR**

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI denumit în continuare **ACHIZITOR**

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" denumit în continuare **BENEFICIAR**

La predare - recepție au fost prezente următoarele persoane:

Din partea **ACHIZITORULUI:**

- _____ a recepționat în calitate de reprezentant legal

Din partea **BENEFICIARULUI:**

- _____ a recepționat în calitate de reprezentant legal

Din partea **FURNIZORULUI:**

- [redacted] a predat în calitate de Furnizor

Care au participat la predarea/recepția cantitativă pentru: LOT 2 MOBILIER CHIRURGICAL COMPUS DIN

Nr. crt.	Denumirea PRODUSULUI	Cantit. (buc. / set)	Seria
1	MASA MAYO HIDRAULICA	2 ✓	
2	MASA MAYO	2 ✓	
3	MASA TRATAMENT/ INSTRUMENTAR INOX CU SERTAR	3 ✓	
4	MASA INSTRUMENTAR	3 ✓	
5	MASA INSTRUMENTAR	2 ✓	
6	STATIV CU BOL	1 ✓	
7	SUPORT INCALZIT PENTRU BOLURI	1 ✓	
8	STATIV CU 2 BOLURI	1 ✓	
9	STATIV PENTRU BOL	1 ✓	

[redacted]

MEDIZIN TECHNOLOGIES

Nr. crt.	Denumirea PRODUSULUI	Cantit. (buc. / set)	Seria
10	SUPORT SACI DE PLASTIC	1 V	
11	COS DE GUNOI MOBIL	1 V	
12	CARUCIOR PENTRU DEPOZITARE	1 V	
13	CARUCIOR URGENTA	1 V	
14	CARUCIOR DE ANESTEZIE	1 V	
15	STATIV PERFUZIE	1 V	
16	SCARITA INOX	1 V	
17	SCARITA INOX CU 2 TREPTE	1 V	
18	TABURET CU COTIERE SI SPATAR	5 V	

Prin prezentul proces verbal partile confirma ca produsele receptionate intrunesc in totalitate cerintele cantitative solicitate prin specificatiile tehnice prezentate in cadrul documentatie de atribuire.

Predarea-primirea produselor mentionate mai sus a fost efectuata la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Încheiat în 3 (trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnaturi:

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR ,

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

FURNIZOR,

SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL

[redacted]**-ADMINISTRATOR**

[redacted]

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28410
23.12.2025

MEDIZIN TECHNOLOGIES

Nr 815 /23.12.2025

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

(INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE)

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37927
Ziua 23 Luna 12 An 2025

Incheiat astazi 23.12.2025, in 3 (trei) exemplare intre:

SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL denumit în continuare **FURNIZOR**

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI denumit în continuare **ACHIZITOR**

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" denumit în continuare **BENEFICIAR**

Cu ocazia instalarii. punerii in functiune, demonstrarea bunei functionalitati si predarea documentatiei ("Activități") a echipamentului (echipamentelor):

La instalare- receptie au fost prezente urmatoarele persoane:

Din partea **FURNIZORULUI:**	
[redacted]	*-in calitate de Furnizor*
Din partea **ACHIZITORULUI:**	
	-in calitate de Achizitor
Din partea **BENEFICIARULUI:**	
	-in calitate de Beneficiar
Locul instalarii: Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu – Adresa: Bulevardul Basarabia 21, București 022102	
Instalarea a fost efectuata de catre Firma Autorizata de Service SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL , in calitate de persoana juridica autorizata de catre Producator sa instaleze si sa puna in functiune echipamentul :	

LOT 2 MOBILIER CHIRURGICAL COMPUS DIN :

Nr. crt.	Denumirea PRODUSULUI	Cantit. (buc. / set)	Seria
1	MASA MAYO HIDRAULICA	2	
2	MASA MAYO	2	
3	MASA TRATAMENT/ INSTRUMENTAR INOX CU SERTAR	3	
4	MASA INSTRUMENTAR	3	

[redacted]

MEDIZIN TECHNOLOGIES

Nr. crt.	Denumirea PRODUSULUI	Cantit. (buc. / set)	Seria
5	MASA INSTRUMENTAR	2	
6	STATIV CU BOL	1	
7	SUPORT INCALZIT PENTRU BOLURI	1	
8	STATIV CU 2 BOLURI	1	
9	STATIV PENTRU BOL	1	
10	SUPORT SACI DE PLASTIC	1	
11	COS DE GUNOI MOBIL	1	
12	CARUCIOR PENTRU DEPOZITARE	1	
13	CARUCIOR URGENTA	1	
14	CARUCIOR DE ANESTEZIE	1	
15	STATIV PERFUZIE	1	
16	SCARITA INOX	1	
17	SCARITA INOX CU 2 TREPTE	1	
18	TABURET CU COTIERE SI SPATAR	5	

Nr. crt.	Activităţile conform Contractului sunt:	Activitatea a fost îndeplinită:	Activitatea nu a fost îndeplinită:	Observatii
01.	Instalarea şi punerea în funcţiune a Echipamentului	DA	-	-
02.	Demonstrarea bunei funcţionări a Echipamentului	DA	-	-
03.	Predare manual de operare şi documentaţie tehnică	DA	-	-

Echipamentul a fost instalat, pus in functiune si testat de catre [redacted] - *specialist* autorizat de catre producator apartinand *Firma Autorizata Service*, respectiv receptionat, in deplina functionalitate de catre ..... - persoana autorizata de catre **Beneficiar/Utilizator**

Echipamentul sus-mentionat si fiecare componenta a sa sunt noi si in buna stare de functionare, corespunzand calitativ si tehnic cerintelor, astfel incat **Achizitorul/Beneficiar** declara ca sunt satisfacute toate clauzele contractuale privind furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentului (echipamentelor) livrate.

[redacted]

GARANTIA: Perioada de garanție a Echipamentului este prevăzută în Certificatul de Garanție.

ALTE OBSERVAȚII :

.....

.....

Procesul verbal are 3 pagini și a fost semnat, astăzi, .23.12.2025 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături:

ACHIZITOR,	BENEFICIAR,	FURNIZOR,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28411
23.12.2025

MEDIZIN TECHNOLOGIES

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37928
Ziua 23 Luna 12 An 2025
Înregistrare SIIR / 23.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE SI TRAINING

După instalarea și punerea în funcțiune a produselor aferente LOT 2 MOBILIER CHIRURGICAL s-a procedat și la instruirea persoanelor desemnate de Achizitor-Beneficiar privind utilizarea și întreținerea curentă a Produsului, conform tabelului următor:

Nr. Crt.	Numele si Prenumele	Functia	Semnătura
1	[redacted]	As. med. gen.	[redacted]
2		Medic specialist	
3			
4			
5			

Achizitorul ia notă că pe parcursul intregii perioade de utilizare, singurele persoane autorizate să efectueze lucrări tehnice de orice natură (re-amplasare, service sau reparatii) la Echipamentul mentionat mai sus sunt persoanele autorizate de către Furnizor. În caz contrar, Furnizorul este exonerat de orice obligatie privind întretinerea și service-ul echipamentului medical, iar Achizitorul va suporta integral repararea acesteia.

Încheiat în 2 (doua) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte

Semnături:

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

BENEFICIAR,

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

FURNIZOR,

SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL

[redacted] **-ADMINISTRATOR**

[redacted]

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28412
23.12.2025

MEDIZIN TECHNOLOGIES

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37929
Ziua 23 Luna 12 An 2025

Nr. 23.12.2025

CERTIFICAT DE GARANȚIE

LOT 2 MOBILIER CHIRURGICAL
FURNIZOR: SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL
BENEFICIAR: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
TERMEN DE GARANTIE: 48 de luni de la data receptiei calitative care presupune instalarea, montarea, punerea in functiune si testarea produselor si dupa caz, remedierea tuturor defectelor si instruirea personalului.
DATA INSTALARII: 23.12.2025

Prezentul certificat emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de conformitate CE, constituie atestarea legala, in conformitate cu legile in vigoare in Romania (legea 449/2003 cu modificarile ulterioare privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, OG 21/1992 privind protectia consumatorilor), a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat si fapul ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat.

Intretinerea tehnica si service-ul in perioada de garantie vor fi asigurate de societatea:

SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL, autorizata in acest scop de catre PRODUCATOR.

Cumparatorului/utilizatorului final i-a fost probata functionarea corespunzatoare a dispozitivului medical si i s-a explicat modul de utilizare.

Cumparatorul/utilizatorul final a verificat inventarul de livrare al dispozitivului medical inclusiv existenta manualului de utilizare in limba romana.

Cumparatorul/utilizatorul final a luat la cunstinta de integritatea dispozitivului medical si a sigiliilor.

CONDITII DE GARANTIE:

- **1. Conditii Generate**
- Fumizorul garanteaza buna functionare a dispozitivului medical de-a lungul intregii perioade de garantie agreata prin contract in conditiile unei exploatari normale de catre personal instruit corespunzator si in conformitate cu documentatia tehnica si de utilizare a producatorului.
- Garantia acopera numai defectele aparute in conditii de utilizare corecta, ca urmare a defectelor de material sau manopera.
- Garantia nu acopera imbunatatirile de sistem solicitate ulterior de Cumparator sau Utilizatorul Final, materialele consumabile si celelalte componente care beneficiaza de conditiile specifice de garantie indicate sau prevazute de producator.
- Obligatiile de garantie ale Fumizorului se limiteaza la repararea sau inlocuirea produsului sau a anumitor componente sau la rambursarea paqiala a pretului de achizitie platit de cumparator.
- Obligatiile de garantie prezente nu acopera defectele rezultate din:

(a) intretinerea sau calibrarea necorespunzatoare sau neadecvata a dispozitivului medical de catre beneficiar sau angajatii acestuia;

(b) programele sau interfetele fumizate de beneficiar sau de terti;

(c) utilizarea dispozitivului medical altfel decat in conformitate cu specificatiile produsului si instructiunile scrise emise de producator;

(d) abuz, neglijenta, accidente sau disparitie;

[redacted]

(e) amenajarea necorespunzatoare a spatiului de instalare;

(f) lucrari de intretinere realizate de personal neautorizat sau modificari ale dispozitivului medical;

- Obligatiile de mai sus asumate de furnizor reprezinta singura Si unica garantie acordata beneficiarului pentru dispozitivele medicale achizitionate.

- **GARANTIILE MENTIONATE IN CONTRACT SI IN ACEST DOCUMENT REPREZINTA UNICELE GARANTII ACORDATE DE FURNIZOR PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE, PROGRAMELE SI TRANZACTIILE PREVAZUTE IN CONTRACT. SUNT EXCLUSE ORICE ALTE GARANTII SUPLIMENTARE EXPLICITE SAU IMPLICITE CU PRIVIRE LA CARACTERUL VANDABIL SAU UTILITATEA DISPOZITIVELOR MEDICALE INTR-UN ANUMIT SCOP.**

2. Obligatiile Furnizorului pe perioada garantiei

- Sa asigure interventia rapida a personalului tehnic autorizat de producator in cazul constatarii unei functionari defectuoase sau in cazul nefunctionarii dispozitivului medical in scopul aducerii acestuia in stare de functionare la parametrii normali.

- Sa raspunda la apelurile in garantie si sa remedieze defectiunile in conditiile agreate prin contract.

- Sa completeze raport de service pentru fiecare interventie si lucrare executata, mentionand operatiile efectuate.

3. Obligatiile Utilizatorului

- Sa anunte Fumizorul sau reprezentantul autorizat imediat ce se constata functionarea defectuoasa sau nefunctionarea dispozitivului medical, dar nu mai mult de 10 zile de la data aparitiei defectului sau nefunctionarii.
- Sa nu permita interventii neautorizate asupra dispozitivului medical de catre personal neautorizat de producator.
- Sa prezinte personalului de service autorizat certificatul de garantie.
- Sa respecte instructiunile privind utilizarea si exploatarea dispozitivului medical in concordanta cu manualul si instructiunile de utilizare ale producatorului si in concordanta cu avizele primite de la autoritatile competente din Romania.
- Sa utilizeze numai consumabile si accesorii recomandate de catre producator,

4. Mentiuni Speciale

Deteriorarile survenite in urma unor socuri mecanice, zgarieturilor, exploziilor, incendiilor sau a unor catastrofe naturale precum si uzura normala a subansamblelor in miscare sau a accesoriilor si pieselor detasabile, nu fac obiectul garantiei.

Se pierde integral dreptul de garantie in urmatoarele situatii:

- Dispozitivul medical a fost utilizat necorespunzator destinatiei sale, in conditii de lucru contrare recomandarii inscrise in manualul de utilizare sau de catre personal fara instruite adecvata;
- Asupra dispozitivului medical a fost efectuata o interventie de catre personalul neautorizat de catre producator, alta decat interventiile permise utilizatorului conform manualului de utilizare;
- Distrugerea sigiliilor dispozitivului medical ;
- Utilizarea altor consumabile si piese de schimb decat cele recomandate de producator.

In perioada de garantie efectuarea reviziei are manopera gratuita.

Încheiat în 2 (doua) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

FURNIZOR,

SC MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL [redacted] **-ADMINISTRATOR**

[redacted]

Primăria Capitalei

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28414
23.12.2025

ASSMB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37930
Ziua 23 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepţie a produselor / echipamentelor medicale achiziţionate de ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 979 din 18.12.2025* a fost convocată la data de 23.12.2025 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 563 / 04.11.2025**:

Furnizare, instalare şi punerea în funcţiune: LOT 2 - Mobilier chirurgical - 1 bucată, achiziţionat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în data de **23.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***136.710,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepţiei cantitative şi calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepţie.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoţi factura, necesare la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepţie, în momentul recepţiei.

B. Comisia de recepţie a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 563 / 04.11.2025 şi a verificat documentaţia elaborată de furnizor.

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 23.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 563 / 04.11.2025, MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 563 / 04.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Fără observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL

Nume:.. [redacted]

Semnătura :.....

MEDIZIN TECHNOLOGIES S.R.L. ROMANIA

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

MEDIZIN
TECHNOLOGIES

Nr. 852 / 23.12.2025

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subscrisa, MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL cu Sediul Social in Bacau, [redacted] si Punct de lucru in Bucuresti [redacted] si Numar de Inregistrare la Registrul Comertului [redacted] avand in vedere conformitatea produselor certificate de catre producator, declaram si garantam ca produsele la care se refera prezenta declaratie indeplinesc conditiile cerute de legislatia in vigoare privind standardele de calitate si protectia consumatorului.

LOT 2 MOBILIER CHIRURGICAL

[redacted] ADMINISTRATOR
MEDIZIN TECHNOLOGIES S.R.L

[redacted]

MEDIZIN TECHNOLOGIES

Nr. 870 / 23.12.2025

CERTIFICAT DE CALITATE

Certificam conformitatea produselor cu standardele corespunzatoare. Certificam faptul ca produsele corespund scopului pentru care au fost realizate si se incadreaza in parametrii de calitate specificati in documentatia tehnica ce insoteste fiecare produs cu conditia respectarii prescriptilor de punere in functiune, de utilizare, de intretiere, de reparatii, de depozitare, de conservare si de transport.
Produsele respecta reglementarile referitoare la protectia muncii si normele de electrosecuritate in vigoare in Romania, si sunt garantate pentru defecte de fabricatie si vicii ascunse pe perioade specificate in legile in vigoare.
Prezentul certificat atesta indeplinirea de catre produs a conditiilor de calitate si garantie in conformitate cu Legea 449/2003, Legea 296/2004, Legea 363/2007, 0G 21/1992 si OUG 174/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta declaratie produce efecte juridice numai daca produsele in cauza sunt utilizate conform cu destinatia lor.
Declaram astazi, la data emiterii facturii, ca cele de mai sus sunt adevarate si conforme cu realitatea.

LOT 2 MOBILIER CHIRURGICAL

SOCIETATEA COMERCIALA CUI RO[redacted] TECHNOLOGIES S.R.L. ROMÂNIA

[redacted]-ADMINISTRATOR
MEDIZIN TECHNOLOGIES S.R.L

[redacted]

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
179	29	12	2025	1862	244		20129	404.01.00.379

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDIZIN TECHNOLOGIES SRL din BACAU cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 20129, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MOBILIER CHIRURGICAL	213.01.00	926484	BUC	1	1	165.419,10	165.419,10
	Total valoare:							165.419,10

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ALVO®
MEDICAL

Declaration of Conformity UE

CE

Company:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

We declare under our sole responsibility that

The medical device: **Mayo type instrumental table**

Model: **2-001, 2-010**

Basic UDI-DI: **590367271-2-02Q** GMDN: **13959**

Intended use: The Mayo table used keep sterile surgical instruments, sutures and other products required during surgery or surgical interventions to alleviate patient illness

Product risk class: „ I ", rule 1 according to Annex VIII, (UE) 2017/745

complies with Regulation (EU) 2017/745 and other relevant legislation that provides for an EU declaration of conformity

List of standards applicable to the product with which the manufacturer declares conformity:

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Covered by the updated Technical Files issued 04.2009r. Product releasing documentation: Report of final control no.: 1.2.2.3.5.1

Name and signature:
ALVO MEDICAL Sp. z o.o. [redacted]

Place and date: Śmigiel 14-03-2023

ALVO®
MEDICAL

Declaratie de conformitate

CE

Companie:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

Declarăm pe propria noastră răspundere că

Dișpozitiv medical: Maśă inśtrumentală tip Mayo

Model: 2-001, 2-010

UDI-DI de bază: 590367271-2-020 GMDN: 13959

Utilizare preconizată: Masa Mayo utilizată pentru păstrarea instrumentelor chirurgicale sterile, a firelor de sutură și a altor produse necesare în timpul intervențiilor chirurgicale sau chirurgicale pentru ameliorarea afecțiunilor pacientului.
Clasa de risc a produsului: „I", regula 1 conform Anexei VIII, (UE) 2017/745
Este conformă cu Regulamentul (UE) 2017/745 și cu alte legislații relevante care prevede o declarație UE de conformitate

Lista standardelor aplicabile produsului cu care producătorul declară conformitatea

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Acóperit de Fișierele Tehnice actualizate emiśe la 04.2009r. Dócumentația de lansare a pródușului: Rapórtul de cóntról final nr.: 1.2.2.3.5.1

„ume si semnatura indescifrabila

Lócul și data: Smigiel 14-03-2023

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,

[redacted]

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

DICHIARAZIONE NON DISPOSITIVO MEDICO
DECLARATION NOT MEDICAL DEVICE

I seguenti prodotti non sono classificati come dispositivi medici, pertanto non è richiesta la Dichiorazione di Conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

Following products are not classified as medical devices, therefore Declaration of Conformity as per Regulation (EU) 2017/745 is not required.

Descrizione prodotto **Product description**	**Riferimento #** **\ CODICE PRODOTTO** **Reference #** **\PRODUCT CODE**	**Destinazione d'uso** **Intended use**
FASCIATOIO SWADDLING TABLE - beige	27400	Fasciatoio Swadding table
CARRELLO GIMA 2 – medio GIMA 2 TROLLEY with guard-rail - medium	27425	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Lane trolley indicated as tool holder
CARRELLO GIMA 3 – medio GIMA 3 TROLLEY without guard-rail - medium	27426	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Lane trolley indicated as tool holder
CARRELLO GIMA 2 – piccolo GIMA 2 TROLLEY with guard-rail - small	27429	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Lane trolley indicated as tool holder
CARRELLO TUTTO INOX INOX TROLLEY	27430	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Lane trolley indicated as tool holder
CARRELLO TER - 3 ripiani TER TROLLEY	27431	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Lane trolley indicated as tool holder
CARRELLO MEDICAZIONE – piccolo MEDICAZIONE TROLLEY - small	27433	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Trolley used only to transport material useful for carrying out medications
CARRELLO MEDICAZIONE – medio MEDICAZIONE TROLLEY - medium	27434	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Trolley used only to transport material useful for carrying out medications
CARRELLO MEDICAZIONE – grande MEDICAZIONE TROLLEY - large	27435	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Trolley used only to transport material useful for carrying out medications
CARRELLO "DRESSING" DRESSING TROLLEY	27436	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Trolley used only to transport material useful for carrying out medications
CARRELLO ANESTESIA ANAESTHETICS TROLLEY	27437	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Trolley used only to transport material useful for carrying out medications

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI)
Italy
www.gimaitaly.com

GIMA

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

CARRELLO STRUMENTAZIONE INSTRUMENT TROLLEY	27442	Carrello utilizzato solo per trasportare strumenti Trolley used only to transport tools
TAVOLO SERVIPRANZO DINING TABLE	27449	Tavolo per consentire ai pazienti di pranzare Table to allow patients to have lunch
TAVOLO DI MAYO - con carrello a 5 razze MAYO TABLE - 5 spoke with castors	27453	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
TAVOLO DI MAYO - con base in acciaio INOX MAYO TABLE - s/s base	27454	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
TAVOLO DI MAYO - con pompa oleodinamica MAYO TABLE - s/s base with pump	27455	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per salo operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
PORTACARTELLA INOX INOX RECORD HOLDER	27647	Porta cartelle cliniche Clinical record holder
VETRINA 1 ANTA - 3 ripiani - vetro temperato CABINET - 1 door - tempered glass	27901	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica Cabinet for storing medicines and medical equipment
VETRINA 4 ANTE - 3 ripiani - vetro temperato CABINET - 4 daors - tempered glass	27903	Armadio per conservare medicinali e ottrezzatura medica Cabinet for storing medicines and medical equipment
VETRINA 2 ANTE - 4 ripiani CABINET - 2 doors - tempered glass	27905	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica Cabinet for storing medicines and medical equipment
SCAFFALATURA INOX SHELVING SYSTEM	27908	Scaffalatura Shelving system
TAVOLO DA LAVORO INOX INOX WORKING TABLE	27909	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per salo operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
ARMADIO PENSILE - vetro temperato WALL CABINET - tempered glass	27911	Armadio per conservare medicinali cabinet to keep medicine
VETRINA DA PARETE - ante verniciate WALL CABINET - painted door	27912	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica Cabinet for storing medicines and medical equipment
TAVOLO STRUMENTARIO - 2 ripiani INSTRUMENT TABLE - 2 shelves	27913	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

GIMA

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

TAVOLO STRUMENTARIO - 1 ripiano INSTRUMENT TABLE - 1 shelf and upper part	27914	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
ARMADIO VERNICIATO PAINTED STEEL CABINET	27916	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica Cabinet for storing medicines and medical equipment
ARMADIO 100% INOX INOX CABINET	27917	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica in sala operatoria Cabinet for storing medicines and medical equipment in the operating room
ARMADIO INOX E VETRO GLASS-INOX CABINET	27918	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica in sala operatoria Cabinet for storing medicines and medical equipment in the operating room
SCRIVANIA 120x70 cm - con 2 cassetti DESK 120x70 cm - with two drawers	27920	Scrivania Desk
SEDIA IMBOTTITA - senza braccioli CHAIR - padded seat - grey	27932	Sedia Chair
POLTRONCINA - sedile imbottito con braccioli CHAIR - padded seat with armrests - grey	27933	Sedia Chair
CARRELLO DI SERVIZIO ISO – vuoto CHAIR - padded seat with armrests - grey	27935	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Trolley used to transport trays and baskets
CARRELLO DI TRASPORTO ISO – vuoto ISO TRANSPORT TROLLEY - empty	27936	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Trolley used to transport trays and baskets
SGABELLO - sedile inox, base in alluminio con piedini STOOL - s/s seat, aluminium base with feet	27947	Sgabello Stool
SGABELLO - sedile inox con piedini STOOL - s/s seat with feet	27949	Sgabello Stool
SGABELLO - sedile inox con ruote STOOL - s/s seat with castors	27954	Sgabello Stool
SGABELLO - sedile imbottito con piedini – grigio STOOL - padded seat with foot - grey	27955	Sgabello Stool

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

SGABELLO - sedile imbottito con ruote – grigio STOOL - padded seat with castors - grey	27956	Sgabello Stool
PARAVENTO A 3 ANTE 3 WINGS WARD	27970	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile a riparo medical furniture that serves to separate two environments, acting as a mobile dividing wall or shelter
PARAVENTO A 3 ANTE con ruote 3 WINGS WARD with castors	27971	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile o riparo medical furniture that serves to separate two environments, acting as a mobile dividing wall or shelter
PARAVENTO 4 ANTE 4 WINGS WARD	27972	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile a riparo medical furniture that serves to separate two environments, acting as a mobile dividing wall or shelter
PARAVENTO 4 ANTE con ruote 4 WINGS WARD with castors	27974	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile o riparo medical furniture that serves to separate two environments, acting as a mobile dividing wall or shelter
KIT DI 6 ROTELLE - ricambio per 27970-27974 KIT OF 6 CASTORS - spare for 27970-27974	27975	Parte di ricambio per paravento Spare part for WINGS WARD
PREDELLINO AD UN GRADINO FOOT STOOL - one step	27980	gradino per appoggiare i piedi o per aiutarsi a salire più agevolmente step to rest your feet on or to help you get on more easily
PREDELLINO A DUE GRADINI FOOT STOOL - two steps - painted	27982	panchetto per appoggiare i piedi o per aiutarsi a salire più agevolmente bench to rest your feet on or to help you get on more easily
APPENDIABITI grigio COAT HANGER - grey	27987	Dispositivo per arredo ambulatoriale, usato come appendiabiti e portaombrelli Furnishing device for clinics, used as a coat hanger and umbrella stand
APPENDIABITI cromato COAT HANGER - chromed	27989	Dispositivo per arredo ambulatoriale, usato come appendiabiti e portaombrelli Furnishing device for clinics, used as a coat hanger and umbrella stand

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

GIMA

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

SGABELLO – nero STOOL - black	45210	Sgabello Stool
SGABELLO – blu STOOL - blue	45211	Sgabello Stool
SGABELLO – bianco STOOL - white	45212	Sgabello Stool
CARRELLO MODULARE verniciato - 7 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 7 small drawers	45600	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Trolley used to transport trays and baskets
CARRELLO MODULARE verniciato - 1+3 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 1+3 drawers	45601	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Trolley used to transport trays and baskets
CARRELLO MODULARE verniciato - 2+1+1 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 2+1+1 drawers	45602	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medica Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE verniciato - 1+1 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 1 drawer + 1 shelf	45603	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE verniciato - 2+1 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 2+1 drawers	45604	Carrello utilizzato solo per traspartare materiale medica Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE INOX - 7 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 7 small drawers	45620	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE INOX - 1+3 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 1+3 drawers	45621	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE INOX - 2+1+1 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 2+1+1 drawers	45622	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE INOX - 1+1 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 1 drawer + 1 shelf	45623	Carrello utilizzato solo per trasportare moteriale medico Trolley used only to transport medical supplies
CARRELLO MODULARE INOX - 2+1 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 2+1 drawers	45624	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Trolley used only to transport medical supplies

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) -
Italy
www.gimaitaly.com

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

CASSETTI SUPERIORI PENSILI (5 medi+4 grandi) UPPER DRAWERS (5+4) for Modular Trolleys	45641	Accessorio per Carrello modulare Accessories for all Modular Trolley System
SISTEMA ORGANIZZATIVO A PETTINE h 40 mm DRAWER PARTITION h 40 mm for Modular Trolleys	45644	Divisori per cassetto di carrelli modulari Drawer dividers for modular trolleys
SISTEMA ORGANIZZATIVO A PETTINE h 140 mm DRAWER PARTITION h 140 mm for Modular Trolleys	45645	Divisori per cassetto di carrelli modulari Drawer dividers for modular trolleys
SISTEMA ORGANIZZATIVO A PETTINE h 200 mm DRAWER PARTITION h 200 mm for Modular Trolleys	45646	Divisori per cassetto di carrelli madulari Drawer dividers for modular trolleys
TAVOLO DI MAYO IDRAULICO - 5 RAZZE HYDRAULIC MAYO TABLE - 5 SPOKES	45834	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
TAVOLO DI MAYO IDRAULICO - FORMA A T - vassoio girevole HYDRAULIC MAYO TABLE - T-SHAPE - rotating tray	45835	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Trolley used to support and move instruments for operating room
TAVOLO VISITA VETERINARIA VETERINARY EXAMINATION TABLE	80300	Tavolo visita per veterinaria Veterinary examination table
TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA VETERINARY OPERATION TABLE	80301	Tavolo visita per veterinaria Veterinary examination table

Infatti, la destinazione d'uso del prodotto non è compatibile con la definizione di dispositivo medico.

In fact, the intended use of the product doesn't match with the definition of medical device.

Nome del Fabbricante/ *Manufacturer name*	**Indirizzo postale ed elettronico a cui il fabbricante può essere contattato** / *postal and electronic address at which manufacturer can be contacted*
GIMA S.p.A.	Via Marconi 1 – 20060 Gessate (MI) – Italy gima@gimaitaly.com

Luogo, dato/*Place, date*
Gessate, 16/04/2025

[redacted], Rappresentante Legale
The Legal Representative

[redacted]

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

DICHIARAZIONE NON DISPOSITIVO MEDICO
DECLARAȚIE CĂ NU ESTE UN DISPOZITIV MEDICAL

I seguenti prodotti non sono classificati come dispositivi medici, pertanto non è richiesta la Dichiarazione di Conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

Următoarele produse nu sunt clasificate drept dispo itive medicale, prin urmare, nu este necesară declarația de conformitate conform Regulamentului (UE) 2017/745.

Descrizione prodotto **Descriere produs**	**Riferimento #** **\ CODICE PRODOTTO** **Referinta #** **\PRODUS COD**	**Destinazione d'uso** **Utilizare preconizată**
FASCIATOIO SWADDLING TABLE - beige	27400	Fasciatoio Masă de înfășat
CARRELLO GIMA 2 – medio GIMA 2 TROLLEY with guard-rail - medium	27425	Corrello per corsia indicato come porta-ferri Cărucior de bandă ca suport pentru scule
CARRELLO GIMA 3 – medio GIMA 3 TROLLEY without guard-rail - medium	27426	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Cărucior de bandă ca suport pentru scule
CARRELLO GIMA 2 – piccolo GIMA 2 TROLLEY with guard-rail - small	27429	Corrello per corsia indicato come porta-ferri Cărucior de bandă ca suport pentru scule
CARRELLO TUTTO INOX INOX TROLLEY	27430	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Cărucior de bandă ca suport pentru scule
CARRELLO TER - 3 ripiani TER TROLLEY	27431	Carrello per corsia indicato come porta-ferri Cărucior de bandă ca suport pentru scule
CARRELLO MEDICAZIONE – piccolo MEDICAZIONE TROLLEY - small	27433	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale utile
CARRELLO MEDICAZIONE – medio MEDICAZIONE TROLLEY - medium	27434	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale utile
CARRELLO MEDICAZIONE – grande MEDICAZIONE TROLLEY - large	27435	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicaziani Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale utile
CARRELLO "DRESSING" DRESSING TROLLEY	27436	Carrello utilizzato solo per trasportore materiale utile per effettuare medicaziani Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale utile
CARRELLO ANESTESIA ANAESTHETICS TROLLEY	27437	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale utile per effettuare medicazioni Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale utile

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) -
Italy
www.gimaitaly.com

GIMA

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

CARRELLO STRUMENTAZIONE INSTRUMENT TROLLEY	27442	Carrello utilizzato solo per trasportare strumenti Cărucior folosit doar pentru transportul uneltelor
TAVOLO SERVIPRANZO DINING TABLE	27449	Tavolo per consentire ai pazienti di pranzare Masă pentru a permite pacienților să ia prânzul
TAVOLO DI MAYO - con carrello a 5 razze MAYO TABLE - 5 spoke with castors	27453	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor ș
TAVOLO DI MAYO - con base in acciaio INOX MAYO TABLE - s/s base	27454	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor
TAVOLO DI MAYO - con pompa oleodinamica MAYO TABLE - s/s base with pump	27455	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor
PORTACARTELLA INOX INOX RECORD HOLDER	27647	Porta cartelle cliniche Suport dosare
VETRINA 1 ANTA - 3 ripiani - vetro temperato CABINET - 1 door - tempered glass	27901	Armadio per conservare medicinali e attrezzaturamedica Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor medicale
VETRINA 4 ANTE - 3 ripiani - vetro temperato CABINET - 4 doors - tempered glass	27903	Armadio per conservare medicinali e attrezzaturamedica Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor medicale
VETRINA 2 ANTE - 4 ripiani CABINET - 2 doors - tempered glass	27905	Armadio per conservare medicinali e attrezzaturamedica Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor medicale
SCAFFALATURA INOX SHELVING SYSTEM	27908	Scaffalatura Sistem de rafturi
TAVOLO DA LAVORO INOX INOX WORKING TABLE	27909	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor
ARMADIO PENSILE - vetro temperato WALL CABINET - tempered glass	27911	Armadio per conservare medicinali Dulap pentru depozitaremedicamentelor
VETRINA DA PARETE - ante verniciate WALL CABINET - painted door	27912	Armadio per conservare medicinali e attrezzaturamedica Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor medicale
TAVOLO STRUMENTARIO - 2 ripiani INSTRUMENT TABLE - 2 shelves	27913	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

GIMA

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

TAVOLO STRUMENTARIO - 1 ripiano INSTRUMENT TABLE - 1 shelf and upper part	27914	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor
ARMADIO VERNICIATO PAINTED STEEL CABINET	27916	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medico Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor
ARMADIO 100% INOX INOX CABINET	27917	medicale Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica in sala operotoria Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor medicole
ARMADIO INOX E VETRO GLASS-INOX CABINET	27918	Armadio per conservare medicinali e attrezzatura medica in sala operatoria Dulap pentru depozitarea medicamentelor și echipamentelor medicale
SCRIVANIA 120x70 cm - con 2 cassetti DESK 120x70 cm - with two drawers	27920	Scrivania Birou
SEDIA IMBOTTITA - senza braccioli CHAIR - padded seat - grey	27932	Sedia Scaun
POLTRONCINA - sedile imbottito con braccioli CHAIR - padded seat with armrests - grey	27933	Sedia Scaun
CARRELLO DI SERVIZIO ISO – vuoto CHAIR - padded seat with armrests - grey	27935	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Cărucior folosit pentru transportul tăvilor și coșurilor
CARRELLO DI TRASPORTO ISO – vuoto ISO TRANSPORT TROLLEY - empty	27936	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Cărucior folosit pentru transportul tăvilor și coșurilor
SGABELLO - sedile inox, base in alluminio con piedini STOOL - s/s seat, aluminium base with feet	27947	Sgabello Scaun
SGABELLO - sedile inox con piedini STOOL - s/s seat with feet	27949	Sgabello Scaun
SGABELLO - sedile inox con ruote STOOL - s/s seat with castors	27954	Sgabello Scaun
SGABELLO - sedile imbottito con piedini – grigio STOOL - padded seat with foot - grey	27955	Sgabello Scaun

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI)
Italy
www.gimaitaly.com

GIMA

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

SGABELLO - sedile imbottito con ruote – grigio STOOL - padded seat with castors - grey	27956	Sgabello Scaun
PARAVENTO A 3 ANTE 3 WINGS WARD	27970	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile o riparo mobilier medical care servește la separarea a două medii, acționând ca un perete despărțitor mobil sau un adăpost
PARAVENTO A 3 ANTE con ruote 3 WINGS WARD with castors	27971	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile o riparo mobilier medical care servește la separarea a două medii, acționând ca un perete despărțitor mobil sau un adăpost
PARAVENTO 4 ANTE 4 WINGS WARD	27972	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile o riparo mobilier medical care servește la separarea a două medii, acționând ca un perete despărțitor mobil sau un adăpost
PARAVENTO 4 ANTE con ruote 4 WINGS WARD with castors	27974	arredo medico che serve a separare due ambienti, fungendo da parete divisoria mobile o riparo mobilier medical care servește la separarea a două medii, acționând ca un perete despărțitor mobil sau un adăpost
KIT DI 6 ROTELLE - ricambio per 27970-27974 KIT OF 6 CASTORS - spare for 27970-27974	27975	Parte di ricambio per paravento Piesă de schimb pentru PARAVANE
PREDELLINO AD UN GRADINO FOOT STOOL - one step	27980	gradino per appoggiare i piedi o per aiutarsi a salire più agevolmente treaptă pe care să vă odihniți picioarele sau pentru a vă ajuta să urcați mai ușor
PREDELLINO A DUE GRADINI FOOT STOOL - two steps - painted	27982	panchetto per appoggiare i piedi o per aiutarsi a salire più agevolmente treaptă pe care să vă odihniți picioarele sau pentru a vă ajuta să urcați mai ușor
APPENDIABITI grigio COAT HANGER - grey	27987	Dispositivo per arredo ambulatoriale, usato come appendiabiti e portaombrelli Dispo itiv de mobilier pentru clinici, folosit ca cuier de
APPENDIABITI cromato COAT HANGER - chromed	27989	Dispositivo per arreda ambulatoriale, usato come appendiabiti e portaombrelli Dispo itiv de mobilier pentru clinici, folosit ca cuier de

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) –
Italy
www.gimaitaly.com

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

SGABELLO – nero STOOL - black	45210	Sgabello Scaun
SGABELLO – blu STOOL - blue	45211	Sgabello Scaun
SGABELLO – bianco STOOL - white	45212	Sgabello Scaun
CARRELLO MODULARE verniciato - 7 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 7 small drawers	45600	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Cărucior folosit pentru transportul tăvilor și coșurilor
CARRELLO MODULARE verniciato - 1+3 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 1+3 drawers	45601	Carrello utilizzato per trasportare vaschette e cestelli Cărucior folosit pentru transportul tăvilor și coșurilor
CARRELLO MODULARE verniciato - 2+1+1 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 2+1+1 drawers	45602	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE verniciato - 1+1 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 1 drawer + 1 shelf	45603	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE verniciato - 2+1 cassetti MODULAR TROLLEY painted steel with 2+1 drawers	45604	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE INOX - 7 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 7 small drawers	45620	Carrello utilizzato solo per trosportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE INOX - 1+3 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 1+3 drawers	45621	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE INOX - 2+1+1 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 2+1+1 drawers	45622	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE INOX - 1+1 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 1 drawer + 1 shelf	45623	Carrello utilizzato solo per trosportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale
CARRELLO MODULARE INOX - 2+1 cassetti MODULAR TROLLEY stainless steel with 2+1 drawers	45624	Carrello utilizzato solo per trasportare materiale medico Cărucior folosit doar pentru transportul de materiale medicale

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI)
Italy
www.gimaitaly.com

ITALIAN DIVISION
gima@gimaitaly.com
EXPORT DIVISION
export@gimaitaly.com

CASSETTI SUPERIORI PENSILI (5 medi+4 grandi) UPPER DRAWERS (5+4) for Modular Trolleys	45641	Accessorio per Carrello modulare Accesorii pentru troliile modulare
SISTEMA ORGANIZZATIVO A PETTINE h 40 mm DRAWER PARTITION h 40 mm for Modular Trolleys	45644	Divisori per cassetto di carrelli modulari Divizoare de sertare pentru cărucioare modulare
SISTEMA ORGANIZZATIVO A PETTINE h 140 mm DRAWER PARTITION h 140 mm for Modular Trolleys	45645	Divisori per cassetto di carrelli modulari Divizoare de sertare pentru cărucioare modulare
SISTEMA ORGANIZZATIVO A PETTINE h 200 mm DRAWER PARTITION h 200 mm for Modular Trolleys	45646	Divisori per cassetto di carrelli modulari Divizoare de sertare pentru cărucioare
TAVOLO DI MAYO IDRAULICO - 5 RAZZE HYDRAULIC MAYO TABLE - 5 SPOKES	45834	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor
TAVOLO DI MAYO IDRAULICO - FORMA A T - vassoio girevole HYDRAULIC MAYO TABLE - T-SHAPE - rotating tray	45835	Carrello utilizzato per appoggiare e spostare strumenti per sala operatoria Cărucior folosit pentru susținerea și mutarea instrumentelor
TAVOLO VISITA VETERINARIA VETERINARY EXAMINATION TABLE	80300	Tavolo visita per veterinaria Masă de examinare veterinară
TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA VETERINARY OPERATION TABLE	80301	Tavolo visita per veterinaria Masă de examinare veterinară

Infatti, la destinazione d'uso del prodotto non è compatibile con la definizione di dispositivo medico.

De fapt, utilizarea preconizată produsului nu corespunde cu definiția dispozitivului medical.

Nome del Fabbricante/ Numele producătorului	**Indirizzo postale ed elettronico o cui il fabbricante può essere contattato / *adresa poștală și electronică la care poate fi contactat producătorul***
GIMA S.p.A.	Via Marconi 1 – 20060 Gessate (MI) – Italy gima@gimaitaly.com

Luogo, dota/*Loc, dată*
Gessate, 16/04/2025

[redacted]appresentante Legale
, Reprezentontul Legal
Semnatura indescifrabila

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,

[redacted]

张家港麦迪卡医疗器械有限公司
ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
中国江苏省张家港市三兴民营工业园区
SANXING TOWN INDUSTRIAL ZONE, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROV., CHINA

MANUFACTURER STATEMENT

To whom it may concern,

We,ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD., located in SANXING TOWN INDUSTRIAL ZONE, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROV., CHINA, hereby declare that the following products manufactured by ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. do not belong to the category of Medical Devices – according to directive (MDR) 2017/745, so they do not need to have any declaration of conformity, because they are considered as furniture:

- MK-S08 – Stainless Steel Trolley

Name and position: [redacted], **Sales representative**

Date: October 2nd of 2025

Signature and stamp: [redacted]

张家港麦迪卡医疗器械有限公司
ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
中国江苏省张家港市三兴民营工业园区
SANXING TOWN INDUSTRIAL ZONE, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROV.,
CHINA

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI

Către cine se cuvine,
Noi, ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD., cu sediul în ZONA INDUSTRIALĂ SANXING TOWN, ORAȘUL ZHANGJIAGANG, PROVINCIA JIANGSU, CHINA, declarăm prin prezenta că următoarele produse fabricate de ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. nu aparțin categoriei de Dispozitive Medicale – conform directivei (MDR) 2017/745, prin urmare nu necesită nicio declarație de conformitate, deoarece sunt considerate mobilier:

- MK-S08 – Cărucior din oțel inoxidabil

Nume și funcție [redacted] Reprezentant de vânzări

Data: 2 octombrie 2025

Semnătură și ștampilă:

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,

[redacted]

FABBRICA ARTICOLI
MEDICO SANITARI
MEDICAL SANITARY ITEMS

TITANOX s.r.l.
Via Canove, 2/a - Loc. Canove de Biazzi
26038 Torre de Picenardi (CR) Italy
Tel. +39 0375 394065 (r.a.) - Fax +39 0375 394067
VAT IT 00679310193
Reg.Imp. CR Cod.Fis. e P.IVA 00679310193
Pos.Comm. Estero CR 005295 - R.E.A. CR n. 105063

TORRE DE' PICENARDI, 03.08.2023

STATEMENT

The following products manufactured by Titanox do not belong to the category of Medical Devices, so they do not need to have any declaration of conformity, because they are considered as furniture.

ARTICLE	ITEM CODES
Instrument /medicine cabinets	M600230, M600231, M600250, M600250/N, M600270, M600270/N, M600271, M600271/N, M600260, M600260/N, M600280, M600280/N, TIT.10100A, TIT.10100B
Desks	M600290, M600291, M600301, M600305
Stools	M600387, M600388, M600389, M600390 and all their variants
Waste Bins	M600422, M600425, M600426, M600427
Stand for hand sanitizer dispenser and glove box	M600440
Kick bucket	M600540
Chart holders	M600600, M600605
Examination Lamps	M600733, M600733/P
Ward screens	M600825, M600825/M, M600825/00, M600826, M600828/2, M600828/2R, M600828/3, M600828/3R, M600828/4, M600828/4R, M600829/2, M600829/2R, M600829/3, M600829/3R, M600829/4, M600829/4R, M600830/2, M600830/2R, M600830/3, M600830/3R, M600830/4, M600830/4R, T0825V
Soiled linen trolleys	M600840, M600841
Mounting steps	M600850, M600851, M600850P, M600851P, T0851PV
Ward trolleys	M600860, M600860/S, M600861, M600861/S, M600862, M600862/S
Dressing trolleys, instruments trolleys,	M600863, M600866/08, M600866/3, M600867/08, M600867/3, M600868/08, M600868/3, M600877/I, M600877/L, M600878/I, M600878/L, M600879/I, M600879/L, M600964, M600964/1, M600964/3, M600975, M600975/1, M600975/3, M600996, M600996/3, M601050, M601051
Overbed table and lectern, tray for bed	M630033, M630032
Multifunctional trolleys	TIT.4000-E, TIT.4002-M, TIT.4003-M, TIT.4007-R, TIT.5005-M, TIT.5006-M

For this kind of items normally our customers use our ISO certificates. Our ISO certificates are valid for all our production because they certify our entire quality system.

For and

Signed: [redacted]

In the capacity of Procurator and duly authorized to sign this authorization on behalf of Titanox S.r.l.
Dated on: August 3rd, 2023

FABBRICA ARTICOLI
MEDICO SANITARI
MEDICAL SANITARY ITEMS

TITANOX s.r.l.
Via Canove, 2/a - Loc. Canove de Biazzi
26038 Torre de Picenardi (CR) Italia
Tel. +39 0375 394065 (r.a.) - Fax +39 0375 394067
TVA IT 00679310193
Reg.Imp. CR Cod.Fis. e P.IVA 00679310193
Pos.Comm. Estero CR 005295 - R.E.A. CR n. 105063

TORRE DE' PICENARDI, 03.08.2023

DECLARAȚIE

Următoarele produse fabricate de Titanox nu aparțin categoriei de dispozitive medicale, deci nu trebuie să aibă nicio declarație de conformitate, deoarece sunt considerate mobilier.

ARTICOL	CODURI ARTICOLE
Dulapuri de instrumente / medicamente	M600230, M600231, M600250, M600250/N, M600270, M600270/N, M600271, M600271/N, M600260, M600260/N, M600280, M600280/N, TIT.10100A, TIT.10100B
Birouri	M600290, M600291, M600301, M600305
Scaune	M600387, M600388, M600389, M600390 și toate variantele lor
Coșuri de gunoi	M600422, M600425, M600426, M600427
Suport pentru dozator de dezinfectant pentru mâini și torpedo	M600440
Galeata medicala din inox	M600540
Suporturi pentru diagrame	M600600, M600605
Lămpi de examinare	M600733, M600733/P
Paravan	M600825, M600825/M, M600825/00, M600826, M600828/2, M600828/2R, M600828/3, M600828/3R, M600828/4, M600828/4R, M600829/2, M600829/2R, M600829/3, M600829/3R, M600829/4, M600829/4R, M600830/2, M600830/2R, M600830/3, M600830/3R, M600830/4, M600830/4R, T0825V
Cărucioare de lenjerie murdara	M600840, M600841
Scarita	M600850, M600851, M600850P, M600851P, T0851PV
Cărucioare de secție	M600860, M600860/S, M600861, M600861/S, M600862, M600862/S
Cărucioare de îmbrăcăminte, cărucioare pentru instrumente,	M600863, M600866/08, M600866/3, M600867/08, M600867/3, M600868/08, M600868/3, M600877/I, M600877/L, M600878/I, M600878/L, M600879/I, M600879/L, M600964, M600964/1, M600964/3; M600975, M600975/1, M600975/3, M600996, M600996/3, M601050, M601051
Masă și pupitru peste pat, tavă pentru pat	M630033, M630032
Cărucioare multifuncționale	TIT.4000-E, TIT.4002-M, TIT.4003-M, TIT.4007-R, TIT.5005-M, TIT.5006-M

Pentru acest tip de articole, în mod normal, clienții noștri folosesc certificatele noastre ISO. Certificatele noastre ISO sunt valabile pentru toată producția noastră , deoarece certifică întregul nostru sistem de calitate.

Pentru și în numele producătorului

*Semnat:*_____

Doamna [redacted]
Semnatura indescifrabila

În calitate de Procuror și autorizat în mod corespunzător să semneze prezenta autorizație în numele Titanox S.r.l. Datat: 3 august 2023

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



S.JEE ENTERPRISES
Manufacturers of Hospital Ware Products
Since 1985

FDA ISO 13485:2016 MDR

EU DECLARATION OF CONFORMITY BY MANUFACTURER

We, **S. Jee Enterprises** With registered place of business at **CANTT ROAD, Sialkot-51310-Pakistan** being manufacturer declare that the detailed below medical devices of above mentioned manufacturer fulfilled the requirements specified in the Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 dated May 05, 2017 and applicable Harmonized Standard(s) / Common Specifications (CS). This EU Declaration of Conformity has been issued under our sole responsibility.

Manufacturer SRN: PK-MF-000043969

Detail of the Products:

Basic UDI-DI	Cat No.	Classification	Classification Rule & justification	Product and Trade Name	Intended Purpose
8964002454143	IV-1114-202	Class I	1 Non-invasive, Non-Active, non-sterile, non-measuring	IV STAND S/S AISI 202 ANTISTATIC WHEELS	Mobile stand for infusion therapy; intravenous administration of fluids/solutions or blood transfusions. The intravenous bags are hung from the hooks at the top of the stand.
8964002454143	IV-1114-SPEC	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	IV STAND Premium - Single hand operating on caster- ANTISTATIC WHEELS- AISI 202	Mobile stand for infusion therapy; intravenous administration of fluids/solutions or blood transfusions. The intravenous bags are hung from the hooks at the top of the stand.
8964002454068	SJ-200-001	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	S/S I.V. BASKET - AISI 304	It keeps intravenous bags full of medicine or fluid in place.
8964002454129	WBD-4214-SI	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	TROLLEY WITH 1 BASIN -4lt- AISI 202	Mobile stand with single bowl for surgery..
8964002454129	WBD-4214-GM	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	TROLLEY WITH 2 BASINS - capacity 4l each -AISI 202	Mobile stand with double bowl for surgery.
8964002454112	SJ-70-003	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	BASIN capacity 4lt- AISI 304	Used to hold swabs and waste products from the operation.
8964002454044	SJ-14-004 SJ-14-007 SJ-14-25126 SJ-14-30156 SJ-14-502010 SJ-14-005 SJ-14-006	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	S/S BOX WITHOUT HANDLES Type: D – AISI 202 18x8x4 CM 20x10x 6 CM 25x12x 6 CM 30x15x 6 CM 50x20x10 CM 20X10X4 CM 20X10X5 CM	For surgical instrument storage.

SCCI CE ISO

Jinnah Road, Kharota Syedan Sialkot 51310 - Pakistan
+92 (52) 4300004
info@sjeeenterprises.com
www.sjeeenterprises.com

8964002454044	SJ-18-006 SJ-18-007 SJ-18-502010 SJ-18-004 SJ-18-20104 SJ-18-25124 SJ-18-30156	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	S/S BOX WITH HANDLES Type: D – AISI 202 20X10X5 CM 20X10X6 CM 50X20X10 CM 18X8X4 CM 20X10X4,5 CM 25X12,5X4,6 CM 30X15X 6 CM	For surgical instrument storage.
8964002454105	SJ-72-003 SJ-72-004 SJ-72-005 SJ-72-008	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	GALIPOTS WITH SPOUT - AISI 202 - 0.6 THICK 60X30 MM 80X40 MM 100X50 MM 150X65 MM	Used to mix medications or compounds during procedures
8964002454112	SJ-25-006 SJ-25-009 SJ-25-010 SJ-25-014 SJ-25-017 SJ-25-021	Class I	1 Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	INSTRUMENT TRAY TYPE:D - AISI 202 - 0.6 THICK 200X150X40 MM 220X150X30 MM 220X150X50 MM 250X200X50 MM 300X210X40 MM 350X260X40 MM	Provide a suitable platform for placing/containing surgical instruments during a clinical procedure.

8964002454051	SJ-61-001G SJ-61-003G SJ-61-004G SJ-61-006G	Class I	I Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	Kidney dish Gold AISI 202 - plasma coating 6" – 200 ML 8" – 500 ML 10" -800 ML 12"- 1500 ML	Used in surgical procedure for carrying dressing, bandages, small instruments, soiled dressing and medical waste.
8964002454051	SJ-61-001 SJ-61-003 SJ-61-004 SJ-61-006	Class I	I Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	KIDNEY TRAY GERMAN PATTERN TYPE:B - AISI 202 0,5 THICK 6" – 200 ML 8" – 500 ML 10" -800 ML 12"- 1500 ML	Used in surgical procedure for carrying dressing, bandages, small instruments, soiled dressing and medical waste.
8964002454051	SJ-63-003 SJ-63-004 SJ-63-006	Class I	I Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	KIDNEY TRAY DELUXE TYPE:D AISI 202 0,6 THICK 8" – 500 ML 10" -800 ML 12"- 1500 ML	Used in surgical procedure for carrying dressing, bandages, small instruments, soiled dressing and medical waste.
8964002454075	SJ-32-004 SJ-32-003 SJ-32-1612 SJ-32-1924 SJ-32-005 SJ-32-011 SJ-32-1916 SJ-32-010 SJ-32-012 SJ-32-2916 SJ-32-015 SJ-32-021 SJ-32-3925 SJ-32-016 SJ-32-019 SJ-32-3418	Class I	I Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	S/S STERILISING DRUM DRUM 150X150 MM 150X100 MM 165X120 MM 190X240 MM 180X180 MM 240X190 MM 190X160 MM 240X160 MM 240X240 MM 290X160 MM 290X240 MM 340X340 MM 390X250 MM 290X290 MM 340X240 MM 340X180 MM	Used to sterilize dressing materials, surgical instruments, surgical towels, in a steam sterilizer (autoclave).
8964002454082	SJ-110-25245 SJ-110-25247 SJ-110-252410 SJ-110-40255 SJ-110-40257 SJ-110-402510 SJ-110-54255 SJ-110-54257 SJ-110-542510 SJ-118-25245 SJ-118-25246 SJ-118-48255 SJ-118-48256 SJ-118-48485 SJ-118-48486	Class I	I Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	S/S WIRE MESH BASKET 255x245x50 mm 255x245x70 mm 255x245x100 mm 405x255x50 mm 405x255x70 mm 405x255x100 mm 540x255x50 mm 540x255x70 mm 540x255x100 mm 250X240X50mm 250X240X60mm 480X250X50mm 480X250X60mm 480X480X50mm 480X480X60mm	Used for washing, sterilization, storage and transportation of instruments.
8964002454099	SJ-56-003	Class I	I Non-invasive, Non-Active non-sterile, non-measuring	Urinal 114x220mm-ltr.1,5 diagonal (inclined)	For urination only.

We further declare that we have designated the following company as our Sole Authorized Representative in EU as required by Article 11 of the MDR 2017/745:

KHANG BAO INTERNATIONAL KFT
Budapest, Auróra utca, 13. al. 1 1084 BUDAPEST,
Hungary
Tel: +36706790786
E.mail: eudamed.representative@gmail.com
SRN: HU-AR-000034102

Also we have written contract with above stated authorized representative which include necessary mandate for him. He has accepted the mandate in write

For **S. Jee Enterprises**

[redacted]

Place: Sialkot Date: 30.01.2025

S.JEE ENTERPRISES
Manufacturers of Hospital Waste Products
Since 1965

FDA ISO 13485:2016 MDR

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE A PRODUCĂTORULUI

Noi, **S. Jee Enterprises** cu sediul social la **CANTT ROAD, Sialkot-51310-Pakistan** fiind producător, declarăm că dispozitivele medicale detaliate mai jos ale producătorului menționat mai sus au îndeplinit cerințele specificate în Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR) 2017/745 din 05 mai 2017 și standardele armonizate / specificațiile comune (CS) aplicabile. Această declarație de conformitate UE a fost emisă sub responsabilitatea noastră.
Producător SRN: PK-MF-000043969

Detaliul produselor:

UDI-DI de bază	Pisica nr.	Clasificare	Regula de clasificare și justificarea	Produs și denumire comercială	Destinații
8964002454143	IV-1114-202	Clasa I	1 Neinvaziv, Inactiv, nesteril, fără măsurare	SUPORT IV S/S AISI 202 ANTISTATIC ROȚI	Suport mobil pentru terapia prin perfuzie; administrarea intravenoasă de lichide/soluții sau transfuzii de sânge. Pungile intravenoase sunt atârnate de cârligele din partea superioară a suportului.
8964002454143	IV-1114-SPECIFICAȚII	Clasa I	1 Neinvaziv, Neactiv nesteril, fără măsurare	IV STAND Premium - O singură mână operare pe rotă- ANTISTATIC ROȚI - AISI 202	Suport mobil pentru perfuzie terapie; Intravenoasă administrarea lichide/soluții sau sânge Transfuzii. Intravenos pungile sunt atârnate de cârlige la partea superioară a suportului.
8964002454068	SJ-200-001	Clasa I	1 Neinvaziv, Neactiv nesteril, fără măsurare	COȘ S/S I.V. - AISI 304	Menține pungile intravenoase pline de medicamente sau lichide la locul lor.
8964002454129	WBD-4214-SI	Clasa I	1 Neinvaziv, Neactiv nesteril, fără măsurare	CĂRUCIOR CU 1 BAZIN -4lt- AISI 202	Suport mobil cu un singur bol pentru intervenție chirurgicală..
8964002454129	WBD-4214-GM	Clasa I	1 Neinvaziv, Neactiv nesteril, fără măsurare	CĂRUCIOR CU 2 BAZINE - capacitate 4l fiecare -AISI 202	Suport mobil cu bol dublu pentru intervenții chirurgicale.
8964002454112	SJ-70-003	Clasa I	1 Neinvaziv, Neactiv nesteril, fără măsurare	CHIUVETĂ capacitate 4lt- AISI 304	Folosit pentru a ține tampoane și deșeuri produse din operațiune
8964002454044	SJ-14-004 SJ-14-007 SJ-14-25126 SJ-14-30156 SJ-14-502010 SJ-14-005 SJ-14-006	Clasa I	1 Neinvaziv, non-Activ nesteril, fără măsurare	CUTIE S/S FĂRĂ MÂNERE Tip: D – AISI 202 18x8x4 CM 20x10x 6 CM 25x12x 6 CM 30x15x 6 CM 50x20x10 CM 20X10X4 CM 20X10X5 CM	Pentru depozitarea instrumentelor chirurgicale.

8964002454044	SJ-18-006 SJ-18-007 SJ-18-502010 SJ-18-004 SJ-18-20104 SJ-18-25124 SJ-18-30156	Clasa I	1 Neinvaziv, non-Activ nesteril, fără măsurare	CUTIE S/S CU MÂNERE Tip: D – AISI 202 20X10X5 CM 20X10X6 CM 50X20X10 CM 18X8X4 CM 20X10X4,5 CM 25X12,5X4,6 CM 30X15X 6 CM	Pentru depozitarea instrumentelor chirurgicale.
8964002454105	SJ-72-003 SJ-72-004 SJ-72-005 SJ-72-008	Clasa I	1 Neinvaziv, non-Activ nesteril, fără măsurare	GALIPOTS CU GURA DE SCURGERE - AISI 202 - 0.6 GROS 60X30 MM 80X40 MM 100X50 MM 150X65 MM	Folosit pentru a amesteca medicamente sau compuși în timpul procedurilor
8964002454112	SJ-25-006 SJ-25-009 SJ-25-010 SJ-25-014 SJ-25-017 SJ-25-021	Clasa I	1 Neinvaziv, non-Activ nesteril, fără măsurare	TAVA PENTRU INSTRUMENTE TIP:D - AISI 202 - 0,6 GROSIME 200X150X40 MM 220X150X30 MM 220X150X50 MM 250X200X50 MM 300X210X40 MM 350X260X40 MM	Oferiți o platformă adecvată pentru plasarea/conținerea intervențiilor chirurgicale instrumente în timpul unei proceduri clinice.

8964002454051	SJ-61-001G SJ-61-003G SJ-61-004G SJ-61-006G	Clasa I	I Neinvaziv, Neactiv Nesteril, Nemăsurator	Vasa de rinichi Gold AISI 202 - acoperire cu plasma 6" – 200 ML 8" – 500 ML 10" -800 ML 12"- 1500 ML	Folosit în procedurile chirurgicale pentru transportul pansamentelor, bandajelor, instrumentelor mici, pansamentelor murdare și deșeurilor medicale.
8964002454051	SJ-61-001 SJ-61-003 SJ-61-004 SJ-61-006	Clasa I	I Neinvaziv, Neactiv Nesteril, Nemăsurator	TAVĂ PENTRU RINICHI TIP MODEL GERMAN:B - AISI 202 0,5 GROSIME 6" – 200 ML 8" – 500 ML 10" -800 ML 12"- 1500 ML	Folosit în procedurile chirurgicale pentru transportul pansamentelor, bandajelor, instrumentelor mici, pansamentelor murdare și deșeurilor medicale.
8964002454051	SJ-63-003 SJ-63-004 SJ-63-006	Clasa I	I Neinvaziv, Neactiv Nesteril, Nemăsurator	TAVA DE RINICHI TIP DELUXE:D AISI 202 0.6 GROSIME 8" – 500 ML 10" -800 ML 12"- 1500 ML	Folosit în procedurile chirurgicale pentru transportul pansamentelor, bandajelor, instrumentelor mici, pansamentelor murdare și deșeurilor medicale.
8964002454075	SJ-32-004 SJ-32-003 SJ-32-1612 SJ-32-1924 SJ-32-005 SJ-32-011 SJ-32-1916 SJ-32-010 SJ-32-012 SJ-32-2916 SJ-32-015 SJ-32-021 SJ-32-3925 SJ-32-016 SJ-32-019 SJ-32-3418	Clasa I	I Neinvaziv, Neactiv Nesteril, Nemăsurator	TAMBUR DE STERILIZARE S/S 150X150 MM 150X100 MM 165X120 MM 190X240 MM 180X180 MM 240X190 MM 190X160 MM 240X160 MM 240X240 MM 290X160 MM 290X240 MM 340X340 MM 390X250 MM 290X290 MM 340X240 MM 340X180 MM	Folosit pentru sterilizarea materialelor de pansament, instrumente chirurgicale, prosoape chirurgicale, într-un sterilizator cu abur (autoclavă).
8964002454082	SJ-110-25245 SJ-110-25247 SJ-110-252410 SJ-110-40255 SJ-110-40257 SJ-110-402510 SJ-110-54255 SJ-110-54257 SJ-110-542510 SJ-118-25245 SJ-118-25246 SJ-118-48255 SJ-118-48256 SJ-118-48485 SJ-118-48486	Clasa I	I Neinvaziv, Neactiv Nesteril, Nemăsurator	COȘ DIN PLASĂ DE SÂRMĂ S/S 255x245x50 mm 255x245x70 mm 255x245x100 mm 405x255x50 mm 405x255x70 mm 405x255x100 mm 540x255x50 mm 540x255x70 mm 540x255x100 mm 250X240X50mm 250X240X60mm 480X250X50mm 480X250X60mm 480X480X50mm 480X480X60mm	Folosit pentru spălarea, sterilizarea, depozitarea și transportul instrumentelor.
8964002454099	SJ-56-003	Clasa I	I Neinvaziv, Neactiv Nesteril, Nemăsurator	Pisoar 114x220mm-ltr 1,5 diagonală (înclinat)	Numai pentru urinare.

De asemenea, declarăm că am desemnat următoarea companie ca reprezentant unic autorizat în UE, conform articolului 11 din MDR 2017/745:

KHANG BAO INTERNATIONAL KFT
Budapesta, Aurora utca, 13. al. 1 1084 BUDAPESTA,
Ungaria
Tel: +36706790786
E.mail: eudamed.representative@gmail.com
SRN: HU-AR-000034102

De asemenea, avem un contract scris cu reprezentantul autorizat menționat mai sus, care include mandatul necesar pentru el. El a acceptat mandatul în scris

Pentru **întreprinderile S. Jee**

Semnătură indescifrabila_____
Nume: [redacted]
Poziția de manager QA
Locul: Sialkot Data: 30.01.2025

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,

[redacted]

ALVO®
MEDICAL

Declaration of Conformity UE

CE

Company:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

We declare under our sole responsibility that

The medical device: **Bowl holder**

Model: **2-031, 2-032, 2-033**

Basic UDI-DI: **590367271-2-03QM** GMDN: **42893**

Intended use: The device is designed to temporarily hold medical substances, store fluids, carry and store instruments before or during surgery, to collect superfluous metabolic products or other substances to facilitate treatment or alleviate the patient's illness

Product risk class: „ I ", rule 1 according to Annex VIII, (UE) 2017/745

complies with Regulation (EU) 2017/745 and other relevant legislation that provides for an EU declaration of conformity

List of standards applicable to the product with which the manufacturer declares conformity:

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 60601-1:2011;

PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Covered by the updated Technical Files issued 04.2009r. Product releasing documentation: Report of final control no.: 1.2.2.3.5.1

Name and signature: Place and date: Śmigiel 14-03-2023

ALVO®
MEDICAL Sp. z o.o. [redacted]

ALVO®
MEDICAL

Declarație de conformitate UE

CE

Companie

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

Declarăm pe propria noastră răspundere că

Dispozitiv medical: Suport pentru bol

Model: 2-031, 2-032, 2-033

UDI-DI de bază: 590367271-2-03QM GMDN: 42893

Utilizare preconizată: Dispozitivul este conceput pentru a stoca temporar substanțe medicale, fluide, transporta și depozita instrumente înainte sau în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru a colecta produse metabolice inutile sau alte substanțe pentru a facilita tratamentul sau a ameliora boala pacientului.
Clasa de risc a produsului: „I", regula 1 conform Anexei VIII, (UE) 2017/745,

respectă Regulamentul (UE) 2017/745 și alte legislații relevante care prevăd o

declarație UE de conformitate

Lista standardelor aplicabile produsului cu care producătorul declară conformitatea

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 60601-1:2011;

PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Acoperit de Fișierele Tehnice actualizate emise la 04.2009r. Documentația

de lansare a produsului: Raportul de control final nr.: 1.2.2.3.5.1

Nume și semnătură: indescifrabila Locul și data: Śmigiel 14-03-2023

Subsemnata, [redacted], traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



ALVO®
MEDICAL

Declaration of Conformity UE

CE

Company:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

We declare under our sole responsibility that

The medical device: **Bowl holder**

Model: **2-031, 2-032, 2-033**

Basic UDI-DI: **590367271-2-03QM** GMDN: **42893**

Intended use: The device is designed to temporarily hold medical substances, store fluids, carry and store instruments before or during surgery, to collect superfluous metabolic products or other substances to facilitate treatment or alleviate the patient's illness

Product risk class: „ I ", rule 1 according to Annex VIII, (UE) 2017/745

complies with Regulation (EU) 2017/745 and other relevant legislation that provides for an EU declaration of conformity

List of standards applicable to the product with which the manufacturer declares conformity:

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 60601-1:2011;

PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Covered by the updated Technical Files issued 04.2009r. Product releasing documentation: Report of final control no.: 1.2.2.3.5.1

Name and signature:

ALVO®
MEDICAL Sp. z o.o. [redacted]

Place and date: Śmigiel 14-03-2023

ALVO®
MEDICAL

Declarație de conformitate UE

CE

Companie

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

Declarăm pe propria noastră răspundere că

Dispozitiv medical: Suport pentru bol

Model: 2-031, 2-032, 2-033

UDI-DI de bază: 590367271-2-03QM GMDN: 42893

Utilizare preconizată: Dispozitivul este conceput pentru a stoca temporar substanțe medicale, fluide, transporta și depozita instrumente înainte sau în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru a colecta produse metabolice inutile sau alte substanțe pentru a facilita tratamentul sau a ameliora boala pacientului.
Clasa de risc a produsului: „I", regula 1 conform Anexei VIII, (UE) 2017/745,

respectă Regulamentul (UE) 2017/745 și alte legislații relevante care prevăd o

declarație UE de conformitate

Lista standardelor aplicabile produsului cu care producătorul declară conformitatea

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 60601-1:2011;

PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04


Acoperit de Fișierele Tehnice actualizate emise la 04.2009r. Documentația

de lansare a produsului: Raportul de control final nr.: 1.2.2.3.5.1

Nume și semnătură: indescifrabila Locul și data: Śmigiel 14-03-2023

Subsemnata, [redacted], traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



ALVO®
MEDICAL

Declaration of Conformity UE

CE

Company:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

We declare under our sole responsibility that

The medical device: **Bowl holder**

Model: **2-031, 2-032, 2-033**

Basic UDI-DI: **590367271-2-03QM** GMDN: **42893**

Intended use: The device is designed to temporarily hold medical substances, store fluids, carry and store instruments before or during surgery, to collect superfluous metabolic products or other substances to facilitate treatment or alleviate the patient's illness

Product risk class: „ I ", rule 1 according to Annex VIII, (UE) 2017/745

complies with Regulation (EU) 2017/745 and other relevant legislation that provides for an EU declaration of conformity

List of standards applicable to the product with which the manufacturer declares conformity:

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 60601-1:2011;

PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Covered by the updated Technical Files issued 04.2009r. Product releasing documentation: Report of final control no.: 1.2.2.3.5.1

Name and signature:

ALVO®
MEDICAL Sp. z o.o. [redacted]

Place and date: Śmigiel 14-03-2023

ALVO®
MEDICAL

Declarație de conformitate UE

CE

Companie

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

Declarăm pe propria noastră răspundere că

Dispozitiv medical: Suport pentru bol

Model: 2-031, 2-032, 2-033

UDI-DI de bază: 590367271-2-03QM GMDN: 42893

Utilizare preconizată: Dispozitivul este conceput pentru a stoca temporar substanțe medicale, fluide, transporta și depozita instrumente înainte sau în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru a colecta produse metabolice inutile sau alte substanțe pentru a facilita tratamentul sau a ameliora boala pacientului.
Clasa de risc a produsului: „I", regula 1 conform Anexei VIII, (UE) 2017/745,

respectă Regulamentul (UE) 2017/745 și alte legislații relevante care prevăd o

declarație UE de conformitate

Lista standardelor aplicabile produsului cu care producătorul declară conformitatea

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 60601-1:2011;

PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04


Acoperit de Fișierele Tehnice actualizate emise la 04.2009r. Documentația

de lansare a produsului: Raportul de control final nr.: 1.2.2.3.5.1

Nume și semnătură: indescifrabila Locul și data: Śmigiel 14-03-2023

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG GROUP

DECLARATION

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, Południowa 21A, Polska
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl

declares, that the following products,
catalogue number
2-100-1, 2-100-2, 2-100-3, 2-100-4,
2-101-1, 2-101-2, 2-101-3, 2-101-4,
2-102-1, 2-102-2, 2-102-3
2-103-1, 2-103-2, 2-103-3
manufactured at its facility in Poland conform to the essential requirements and provisions of Quality System for Designing and Manufacturing of Stainless Steel Objects
EN ISO 9001:2015

certified by:

Certification Body of TUV Rheinland Polska Sp.z o.o. (PCA, AC 129 QMS)
Certificate Registration No. **0198 100 15821**. The certificate is valid until 25.09.2027

*

According to Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 these products are not medical products, therefore the CE mark is not required.

Place and date: Śmigiel, **26.09.2025**

Signature: [redacted]

ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG'GROUP

DECLARATIE

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, Południowa 21A, Polska
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl

declară că următoarele produse,
număr de catalog
2-100-1, 2-100-2, 2-100-3, 2-100-4,
2-101-1, 2-101-2, 2-101-3, 2-101-4,
2-102-1, 2-102-2, 2-102-3
2-103-1, 2-103-2, 2-103-3

Fabricat la fabrica sa din Polonia, conform cerințelor și prevederilor esențiale ale Sistemului de Calitate pentru Proiectarea și Fabricarea Obiectelor din Oțel Inoxidabil
EN ISO 9001:2015
Certificat de:
Organismul de Certificare TUV Rheinland Polska Sp.z o.o. (PCA, AC 129 QMS)
Nr. de înregistrare a certificatului: 0198 100 15821. Certificatul este valabil până la 25.09.2027
*
Conform Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017, aceste produse nu sunt produse medicale, prin urmare marcajul CE nu este necesar.

Locul și data: Smigiel, 26.09.2025

Semnatura indescif rabila:

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



conf industries

CONF INDUSTRIES S.r.L.
25039 Travagliato (BS) - Italy - Via Casaglia 44/A
Tel. +39 030 6863617 r.a. - Fax +39 030 6863814
info@confindustries.it

R.E.A. Brescia 127593 - N. Mecc. Estero BS 016096 - P.I. IT 00275930170
Reg. Imp. BS e C.F. 00275930170 - Cap. Soc. i.v. 78.000,00 €
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BETTONI S.p.A.

Travagliato (Brescia), 06.07.2015

Io sottoscritto [redacted], legale rappresentante della ditta CONF INDUSTRIES SRL con sede in VIA CASAGLIA 44/A A TRAVAGLIATO (BRESCIA)

DICHIARO

Che i nostri articoli codice LBC2 LBCBAG-B LBCBAG-J non sono dispositivi medici.

Distinti saluti

[redacted]

conf industries

CONF INDUSTRIES S.r.L.
25039 Travagliato (BS) - Italy - Via Casaglia 44/A
Tel. +39 030 6863617 r.a. - Fax +39 030 6863814
info@confindustries.it

R.E.A. Brescia 127593 - N. Mecc. Estero BS 016086 - P.I. IT 00275930170
Reg. Imp. BS e C.F. 00275930170 - Cap. Soc. i.v. 78.000,00 €
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BETTONI S.p.A.


Travagliato (Brescia), 06.07.2015

Subsemnatul, [redacted], reprezentant legal al CONF INDUSTRIES SRL, cu sediul la VIA CASAGLIA 44/A, TRAVAGLIATO (BRESCIA),
DECLARE
Că produsele noastre, cod LBC2 LBCBAG-B LBCBAG-J, nu sunt dispozitive medicale.
Cu respect,

Semnatira indescifrabila

Subsemnata, [redacted], traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



conf industries

CONF INDUSTRIES S.r.L.
25039 Travagliato (BS) - Italy - Via Casaglia 44/A
Tel. +39 030 6863617 r.a. - Fax +39 030 6863814
info@confindustries.it

R.E.A. Brescia 127593 - N. Mecc. Estero BS 016086 - P.I. IT 00275930170
Reg. Imp. BS e C.F. 00275930170 - Cap. Soc. i.v. 78.000,00 €
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BETTONI S.p.A.

Travagliato (Brescia), 06.07.2015

Io sottoscritto [redacted], legale rappresentante della ditta CONF INDUSTRIES SRL con sede in VIA CASAGLIA 44/A A TRAVAGLIATO (BRESCIA)

DICHIARO

Che i nostri articoli codice LBC2 LBCBAG-B LBCBAG-J non sono dispositivi medici.

Distinti saluti

[redacted]

conf industries

CONF INDUSTRIES S.r.L.
25039 Travagliato (BS) - Italy - Via Casaglia 44/A
Tel. +39 030 6863617 r.a. - Fax +39 030 6863814
info@confindustries.it

R.E.A. Brescia 127593 - N. Mecc. Estero BS 016086 - P.I. IT 00275930170
Reg. Imp. BS e C.F. 00275930170 - Cap. Soc. i.v. 78.000,00 €
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BETTONI S.p.A.

Travagliato (Brescia), 06.07.2015

Subsemnatul, [redacted], reprezentant legal al CONF INDUSTRIES SRL, cu sediul la VIA CASAGLIA 44/A, TRAVAGLIATO (BRESCIA),
DECLARE
Că produsele noastre, cod LBC2 LBCBAG-B LBCBAG-J, nu sunt dispozitive medicale.
Cu respect,

Semnatira indescifrabila

Subsemnata, [redacted], traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



ALVO®
MEDICAL

Declaration of Conformity UE

CE

Company:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

We declare under our sole responsibility that

The medical device: **Medical trolley series 2-300**

Model: **2-301, 2-302, 2-303, 2-305, 2-316, 2-317, 2-318, 2-319, 2-325, 2-330, 2-340, 2-345, 2-346**

Basic UDI-DI: **590367271-2-32W** GMDN: **34908**

Intended use: Medical trolley is used to store anesthesia drugs and other medical products, which are thus easily accessible to the anesthesiologist, who can provide adequate care to patients, both during elective and emergency procedures to relieve the effects of injury or illness

Product risk class: „ I ", rule 1 according to Annex VIII, (UE) 2017/745

complies with Regulation (EU) 2017/745 and other relevant legislation that provides for an EU declaration of conformity

List of standards applicable to the product with which the manufacturer declares conformity:

PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Covered by the updated Technical Files issued 06.2015r. Product releasing documentation: Report of final control no.: 1.2.2.3.5.1

Name and signature: Place and date: Śmigiel 14-03-2023

ALVO MEDICAL Sp. z o.o. [redacted]

ALVO®
MEDICAL

Declaratie de conformitate UE

CE

Companie:

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, ul. Południowa 21A, Poland
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl
SRN: PL-MF-000008129

Declarăm pe propria noastră răspundere că

dișpozitivul medical: Cărucior medical șeria 2-300

Model: **2-301, 2-302, 2-303, 2-305, 2-316, 2-317, 2-318, 2-319, 2-325, 2-330, 2-340, 2-345, 2-346**

Basic UDI-DI: **590367271-2-32W** GMDN: **34908**

Utilizare preconizată: Căruciorul medical este utilizat pentru depozitarea medicamentelor anestezice și a altor produse medicale, care sunt astfel ușor accesibile anestezistului, care poate oferi îngrijire adecvată pacienților, atât în timpul procedurilor elective, cât și în cele de urgență, pentru a ameliora efectele unei leziuni sau boli.

Clașa de riśc a produśului: „I", regula 1 conform anexei VIII, (UE) 2017/745, reśpectă Regulamentul (UE) 2017/745 și alte legiślații relevante care prevăd o declarație UE de conformitate.

Lista standardelor aplicabile produsului cu care producătorul declară conformitatea


PN-EN ISO 14971:2020; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN ISO 13485:2016-04

Acoperit de Fișele Tehnice actualizate emiśe la 06.2015r. Documentație de lanśare a produśului: Raport de control final nr.: 1.2.2.3.5.1

Nume și semnatura: Locul și data: Śmigiel 14-03-2023

Subsemnata, [redacted], traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



FAZZINI
Your Health is Our Aim

S.S. Padana Superiore, 317
20055 Vimodrone (MI) - Italia
info@fazzini.it;
quality@fazzini.eu;
Fax +39 02 265157 21

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

[redacted]

La Società FAZZINI SRL con sede legale ed operativa in Strada Statale Padana Superiore 317 – 20055 – Vimodrone (Mi) Tel +39 02 265152 1; Fax +39 02 265152 21; e-mail: info@fazzini.it , quality@fazzini.eu, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Sulla base di quanto indicato nella Direttiva 93/42 CEE, ART.1, comma 2 sez. a)
  che definisce **Dispositivo medico** qualsiasi
  "strumento, apparecchio, impianto, sostanza, o altro prodotto usato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di: Diagnosi, prevenzione, controllo, terapio o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapio, attenuazione o compensazione di una ferito o di un handicap, studio, sostituzione e modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico di intervento sul concepimento. Il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da toli mezzi";
  la cui validità è cessata in data 26/05/2021 con l'entrata in vigore del Regolamento 2017/745 UE, che nell'ART.2, comma 2 definisce **Dispositivo medico:**
  "qualunque strumento, apporecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altra articola, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per uno o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:
  - *diagnosi, prevenziane, monitoraggio, previsiane, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,*
  - *diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di unn disabilità,*
  - *studio, sostituzione o modifica dell'anatomio appure di un processo o stato fisiologico o patologico,*
  - *fornire informazioni attraversa l'esame in vitro di campioni provenienti dal carpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umono l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metobolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da toli mezzi.*

  Si considerono dispositivi medici anche i seguenti prodotti:
  - *dispositivi per il controlla del concepimento o il supporto al concepimento,*
  - *i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto"*

  e quanto riportato nell' allegato XVI del Regolamento;
  I SOTTOELENCATI ARTICOLI NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42 CEE E REGOLAMENTO 2017/745 UE, PER TALE MOTIVO NON SONO DISPOSITIVI MEDICI E PERTANTO NON SONO SOTTOPOSTI A MARCATURA CE IN ACCORDO AI REQUISITI COGENTI SOPRA CITATI.
- altresì, la FAZZINI S.R.L., sotto propria esclusiva responsabilità, rilascia la seguente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 con richiamo all'art. 76 e nelle prescrizioni contenute nell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,

ATTESTANTE LA CONFORMITÀ

dei prodotti alle disposizioni in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e sm.i.

- In fine, la FAZZINI S.R.L.,

DICHIARA

che gli articoli di seguito elencati sono stati fabbricato nel rispetto dello stato dell'arte,
mediante una scrupolosa valutazione riguardante il rischio nell'impiego dello stesso,
tenendo conto delle restrizioni sull'impiego delle sostanze chimiche contenute nelle materie prime di cui è composto ed a vendo cura di allestirlo mediante la massima cura della filiera produttiva allo scopo di immetterlo in commercio privo di difetti.

Quanto definito e dichiarato si riferisce ai segienti prodotti:

Bilance pesa bambino
Comodini
Armadi
Borse vuote
Altimetri
Lampade
Porta biancheria
Carrelli medicazione
Scalotti
Sedie
Sgabelli
Carrelli da trasporto in inox
Carrelli
Fasciatoi
Forbici emergenza
Paravento
Carrelli multifunzione
Porta rifiuti
Tavoli ed attrezzature veterinarie
Bilance da bagno
Bilance pesa bambino meccaniche
Tavoli pasto
Materassi
Cuscini
Padelle
Urinali maschio e femmina (plastica)
Metro
Anello di supporto e carrellini di trasporto per bombole

FAZZINI
Your Health is Our Aim

S.S. Padana Superiore, 317
20055 Vimodrone (MI) – Italia
info@fazzini.it;
quality@fazzini.eu;
Fax +39 02 265152 21

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

GB

The Company FAZZINI SRL with legal and operational headquarters in Strada Statale Padana Superiore 317 – 20055 – Vimodrone (Mi) Tel +39 02 265152 1; Fax +39 02 265152 21; e-mail: info@fazzini.it , quality@fazzini.eu, under their own responsibility

DECLARE

- According to the European Medical Device Directive 93/42 EEC, , ART. 1, paragraph 2 sec. a), a Medical Device is *"any instrument, apparatus, appliance, materiol or product, whether used olone or in combination, including the needed software for its proper application intended by the manufacturer to be used for human beings for the purpose of:*
  - diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease,
  - diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury or handicap,
  - investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological process,
  - control of conception,
  and which does not achieve its principal intended action in or on the human body by pharmacolagical, immunological or metobolic means, but which may be assisted in its function by such means";
  the validity of which ceased on 05/26/2021 with the entry into force of the 2017/745 EU Regulation, which in ART. 2, paragraph 2 a **Medical Device** is:
  "any instrument, apparatus, appliance, software, implant, reogent, materiol or other product intended by the manufacturer to be used, alone or in cambination, for human beings for one or more of the following specific medical purposes:
  - *diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment or alleviation of disease,*
  - *diagnosis, monitoring, treotment, alleviation of, or compensation for, an injury or disability,*
  - *investigation, replocement or modification of the anatomy or of a physiological or pathalogical process or state,*
  - *providing information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body, including organ, blood and tissue donations,*

  and which does not achieve its principal intended action by pharmacological, immunological or metobolic means, in or on the humon body, but which may be assisted in its function by such meons.
  The following products shall also be deemed to be medical devices:
  - *devices for the control or support of conception;*
  - *products specifically intended for the cleaning, disinfection or sterilization of devices as referred to in Article 1(4) and of those referred to in the first parograph of this point."*

  and what is reported in Annex XVI of the Regulations;
  THE LISTED PRODUCTS DO NOT COME WITHIN THE SCOPE OF THE DIRECTIVE 93/42 EEC AND REGULATION 2017/745 EU, FOR THIS REASON, THEY ARE NOT MEDICAL DEVICES AND THEREFORE HAVE NO CE MARKING FOR THIS PURPOSE.

- also, FAZZINI S.R.L., under its own responsibility, issues the following declaration, made pursuant to articles 46 and 47 wit h reference to art. 76 and in the provisions contained in art. 38 of the Presidential Decree 28 December 2000 n. 445,

CERTIFY COMPLIANCE

of the products to the provisions on safety pursuant to Legislative Decree 81/2008 and subsequent amendments.

- Finally, FAZZINI S.R.L.,

DECLARES

that the items listed below have been manufactured in compliance with the state of the art, through a scrupulous assesment of the risk in the use of the same, taking into account the restrictions on the use of chemicals contained in the raw materials of which it is composed and taking care to set it up with the most care of the production chain in order to put it on the market without defects.

What is defined and declared refers to the following products:

Baby scales
Bedside Lockers
Cabinets
Empty bags
Height rods
Lamps
Laundry baskets
Medication Trolleys
Mounting steps
Chairs
Stools
Stainless steel Instrument trolleys
Trolleys
Swaddling tables
Emergency scissors
Ward Screens
Multipurpose carts
Waste Bins
Veterinary tables and equipment
Bathroom scales
Mechanical baby scales
Overbed tables
Mattresses
Pillows
Bad pan
Male Urinal female urinal (Plastic)
Tape measure
Ring support and trolley for oxygen bottle

Vimodrone 01.09.2023

[redacted]

FAZZINI
Your Health is Our Aim

S.S. Padana Superiore, 317
20055 Vimodrone (MI) – Italia
info@fazzini.it; quality@fazzini.eu;
Fax +39 02 265152 21

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

MB

Societatea FAZZINI SRL cu sediul legal și operațional în Strada Statale Padana Superiore nr. 317 – 20055 – Vimodrone (Mi) Tel +39 02 265152 1; Fax +39 02 265152 21; e-mail: info@fazzini.it, quality@fazzini.eu, sub propria responsabilitate.

DECLARĂ

- Conform Directivei Europene privind Dispozitivelor Medicale 93/42 CEE, , ART. 1, alin. 2 sec. a), un Dispozitiv medical este *"orice instrument, dispozitiv, aparat, material sau produs, indiferent dacă este utilizat singur sau în combinație, inclusiv software-ul necesar pentru aplicarea sa corectă, destinat de producător să fie utilizat pentru ființe umane în scopul:*
  - diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratării sau ameliorării bolii,
  - diagnosticării, manitorizării, tratării, ameliorării sau compensării unei vătămări sau handicap,
  - investigării, înlocuirii sau modificării anatomiei sau a unui praces fiziologic,
  - contralului concepției,
  și care nu își realizează acțiunea principală intenționată în sau asupra corpului uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar care poate fi asistată în funcționarea sa prin astfel de mijloace";
  a cărui valabilitate a încetat la data de 26.05.2021 odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului UE 2017/745, care în ART. 2, paragraful h 2 a **Dispozitivului Medical** este:
  "orice instrument, dispazitiv, aparat, saftware, implant, reactiv, material sau alt produs destinat de către producător să fie utilizat, singur sau în combinație, pentru ființe umane pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri medicale specifice:
  - *diagnosticarea, prevenirea, monitarizarea, predicția, prognosticarea, tratarea sau ameliorarea bolii,*
  - *diagnasticarea, monitorizarea, tratarea, atenuarea sau compensarea pentru o vătămare sau dizabilitate,*
  - *investigarea, înlocuirea sau modificarea anatomiei sau a unui proces sau stare fiziologică sau patalogică,*
  - *furnizarea de informații prin intermediul examinării in vitro a specimenelor provenite din corpul uman, inclusiv donarea de organe, sânge și țesuturi,*

  și care nu își realizează acțiunea principală intenționată prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, în sau asupra corpului uman, dar care poate fi asistată în funcționarea sa prin astfel de mijloace.
  Următoarele produse sunt, de asemenea, coasiderate dispozitive medicale:
  - *dispozitive pentru contralul sau sprijinirea concepției;*
  - *produse special destinate curățării, dezinfectării sau sterilizării dispozitivelor menționate la articolul 1 alineatul (4) și a celor menționate la primul paragraf al prezentului punct."*

  și ceea ce este raportat în Anexa XVI a Regulamentelor;
  PRODUSELE LISTATATE NU INTRĂ ÎN DOMENIUL DIRECTIVEI 93/42 CEE ȘI AL REGULAMENTULUI 2017/745 UE, DIN ACEST MOTIV, NU SUNT DISPOZITIVE MEDICALE ȘI DECI NU AU MARCAJ CE ÎN ACEST SCOP.

- de asemenea, FAZZINI S.R.L., pe propria răspundere, emite următoarea declarație, făcută în temeiul articolelor 46 și 47 cu referire la art. 76 și în prevederile cuprinse în art. 38 din Decretul prezidențial 28 decembrie 2000 nr. 445,

CERTIFICĂ CONFORMITATEA

produselor la prevederile privind siguranta conform Decretului legislativ 81/2008 cu modificări ulterioare.

- În cele din urmă, FAZZINI S.R.L.,

DECLARĂ

faptul că articolele enumerate mai jos au fost fabricate în conformitate cu stadiul tehnicii, printr-o evaluare scrupuloasă privind riscul în utilizarea acestora, ținând cont de restricțiile privind utilizarea substanțelor chimice conținute în materiile prime cărora se află; compus și având grijă să-l pună la punct cu cea mai mare grijă în lanțul de producție pentru a-l pune pe piață fără defecțiuni.

Ceea ce este definit și declarat se referă la următoarele produse:

Cântare pentru copii
Dulapuri tip noptieră
Dulapuri
Pungi goale
Stative
Lămpi
Coșuri de rufe
Cărucioare cu medicamente
Scări
Scaune
Taburete
Cărucioare pentru instrumente din oțel inoxidabil
Cărucioare
Mese de înfășat
Foarfece de urgență
Paravane de secție
Cărucioare multifuncționale
Coșuri de gunoi
Mese și echipamente veterinare
Cântar de baie
Cântare mecanice pentru copii
Mese peste pat
Saltele
Perne
Ploști
Pișoar pentru bărbați Pișoar pentru femei (Plastic)
Bandă de măsurare
Suport cu inel și cărucior pentru sticla de oxigen

Vimodrone, data de 01.09.2023

[redacted]

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted], certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



DECLARATION OF CONFORMITY

Regarding Medical Device Regulation (EU) 2017/745

Manufacturer:	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
Address:	No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
EC Representative:	Everbiz GmbH
Address:	Landsberger Str.155 80687 München Germany
SRN:	DE-AR-000008964
Product Name:	Hospital Bed Accessories
Model/Size:	Refer to Annex
Intended Use:	Used for the components of a hospital bed to support normal functions.

SRN: CN-MF-000002228 **Basic UDI-DI:** 697453996HBAccessories3P

Classification:	Class I
Rule:	Rule 13, Annex VIII, Regulation (EU) 2017/745
Conformity Assessment Procedure:	Annex II+III of Regulation (EU) 2017/745

We herewith declare that the above-mentioned products meet the requirements of Medical Device Regulation (EU) 2017/745 and the following harmonized standards.

EN ISO 14971:2019+A11: 2021	ISO 15223-1:2021/Amd1:2025
EN ISO 20417:2021	ISO 10993-1:2020
ISO 10993-5:2009	ISO 10993-10:2021
ISO 10993-23:2021	IEC/EN 60601-1-2005+A2:2020
IEC/EN 60601-1-2: 2014+A1: 2020	

Signature: [redacted] Date: May 27, 2025

Position: GM Place: Jiangsu / China

Annex

Product Name	Product Model
Hand Controller	E3D, E3G, E3W, E5a
Nurse Controller	H1R
Foot Pedal	E1b
IV Pole	Pa4, Pa1, Pa2
IV Stand	SKH041(1), SKH041(1)-2, SKH041-3, SKH041-4, SKH041(13), SKH041(14), SKH041(15), SKH041(16), SKH041(17), SKH041(19), SKH041(20), SKH041(21), SKH041(22), SKH041(23), SKH041(24), SKH041(25), SKH041(26)
Weighing Box	E8L
Junction Box	F7z
Battery	E8G
Integrated Controller	E8k
Power Filter	E8F-P
Screw Rod	M1G
Shoe Rack	Pe2
Bed Platform	S1F, S4C, S4B, V21-1
Siderail	G5C, D17-1, G6D, T20, V21-3, Y19-2, Z22-2, G3A
Headboard & Footboard	102A, 103A, D17-2, K23-1, V21-2, Y19-1, Z22-1
Drainage Hook	F5e, H2c
Monkey Pole Socket	F2c
Balkan Frame	P3C
Foot-end Traction Frame	P3C-2
Monkey Pole	P3A, P3C-1
Hanging Ring	P3F
Brake Pedal	F4g
Bumper Wheel	H2c, D8d-P, P5H, P5H-1, X9x-P
Electronic Control System	E8m
Electronic Brake System	[redacted]

江苏新康医疗设备有限公司
JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

May 27, 2025

Mattress Stopper	H2c, Pd1
Caster	C3A, C5B, C5E, C6E, C5D
Emergency Stop Switch	C4S
Oxygen Cylinder Holder	P4A
Underbed light	E5G
Saline Hook	H2c
Lifting Mechanism	C3K
Chasis	S3B
Adapter Cable	E5S
Motor	E5X, E8D, E6c
Damper	B2m, F3F, H2m
CPR	F4x
Power Cable	E8H
Signal Cable	C4m
Corner Protector	A900-P, K23-P
Chasis Cover	H2c
Socket	B2a
Controller	E8F
Battery Box	E8G
Sensor	E8J
Foot Switch	F8k
IV Pole Socket	Pa4-P
Headboard & Footboard Switch	Y19-P
Headboard & Footboard Socket	Y19-P
Wire Basket	W1A

[redacted]

May 27, 2025

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Privind Regulamentul privind Dispozitivele Medicale (UE) 2017/745

Producător:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
Adresă:
Nr. 35 Lehong Road, Parcul de Demonstrație a Agriculturii Moderne,
Orașul Zhangjiagang, Provincia Jiangsu, China

Reprezentant EC:
Everbiz GmbH
Adresă:
Landsberger Str.155, 80687 München, Germania
SRN: DE-AR-000008964

Nume Produs: Accesorii pentru paturi de spital
Model/Dimensiune: Conform Anexei

Utilizare preconizată:
Utilizat pentru componentele unui pat de spital pentru a sprijini funcțiile normale.

SRN: CN-MF-000002228
UDI-DI de bază: 697453996HBAccessories3P

Clasificare: Clasa I
Regulă: Regulă 13, Anexa VIII, Regulamentul (UE) 2017/745
Procedură de Evaluare a Conformității: Anexa II + III a Regulamentului (UE) 2017/745

Declarăm prin prezenta că produsele menționate mai sus respectă cerințele Regulamentului privind Dispozitivele Medicale (UE) 2017/745 și următoarele standarde armonizate:

- EN ISO 14971:2019+A11:2021
- EN ISO 20417:2021
- ISO 10993-5:2009
- ISO 10993-23:2021
- IEC/EN 60601-1-2:2014+A1:2020
- ISO 15223-1:2021/Amd1:2025
- ISO 10993-1:2020
- ISO 10993-10:2021
- IEC/EN 60601-1:2005+A2:2020

Semnătură: [redacted], indescifrabila
Funcție: GM
Data: 27 mai 2025
Loc: Jiangsu / China

Nume Produs	Model Produs
Controler manual	E3D, E3G, E3W, E5a
Controler asistentă	H1R
Pedală de picior	E1b
Suport perfuzie (IV Pole)	Pa4, Pa1, Pa2
	SKH041(1), SKH041(1)-2, SKH041-3, SKH041-4, SKH041(13), SKH041(14), SKH041(15), SKH041(16), SKH041(17), SKH041(19), SKH041(20), SKH041(21), SKH041(22), SKH041(23), SKH041(24), SKH041(25), SKH041(26)
Cutie de cântărire	E8L
Cutie de conexiuni	F7z
Baterie	E8G
Controler integrat	E8k
Filtru de putere	E8F-P
Tijă filetată (șurub)	M1G
Suport pantofi	Pe2
Platformă pat	S1F, S4C, S4B, V21-1
Laterale pat	G5C, D17-1, G6D, T20, V21-3, Y19-2, Z22-2, G3A
Tăblii cap & picioare	102A, 103A, D17-2, K23-1, V21-2, Y19-1, Z22-1
Cârlig drenaj	F5e, H2c
Priză pentru stâlp	F2c
Cadru Balkan	P3C
Cadru suport picioare	P3C-2
Stâlp maimuță	P3A, P3C-1
Inel suspendare	P3F
Pedală frână	F4g
Roată de protecție (Bumper)	H2c, D8d-P, P5H, P5H-1, Y19-2
Sistem de control electronic	E8m
Sistem de frânare electronic	E8mR

Semnătură: [redacted]
Data: 27 mai 2025

Nume Produs	Model Produs
Opritor saltea (Mattress Stopper)	H2c, Pd1
Roți (Caster)	C3A, C5B, C5E, C6E, C5D
Buton oprire de urgență	C4S
Suport butelie oxigen	P4A
Lumină sub pat	E5G
Cârlig perfuzie (Saline Hook)	H2c
Mecanism de ridicare	C3K
Șasiu (Chasis)	S3B
Cablu adaptor	E5S
Motor	E5X, E8D, E6c
Amortizor (Damper)	B2m, F3F, H2m
CPR (resuscitare)	F4x
Cablu de alimentare	E8H
Cablu de semnal	C4m
Protector colțuri	A900-P, K23-P
Acoperire șasiu	H2c
Priză	B2a
Controler	E8F
Cutie baterie	E8G
Senzor	E8J
Pedală picior (Foot Switch)	F8k
Priză suport perfuzie (IV Pole)	Pa4-P
Comutator tăblii cap & picioare	Y19-P
Priză tăblii cap & picioare	Y19-P
Coș metalic (Wire Basket)	W1A

Semnătură: [redacted]
Data: 27 mai 2025

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG GROUP

DECLARATION

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, Południowa 21A, Polska
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl

declares, that the following products,
catalogue number **2-050, 2-051-1, 2-051-2, 2-051-3**
manufactured at its facility in Poland conform to the essential requirements and provisions of
Quality System for Designing and Manufacturing of Stainless Steel Objects
EN ISO 9001:2015

certified by:

Certification Body of TUV Rheinland Polska Sp.z o.o. (PCA, AC 129 QMS)
Certificate Registration No. **0198 100 15821**. The certificate is valid until 25.09.2027

*

According to Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 these products are not medical products, therefore the CE mark is not required.

Place and date: Śmigiel, **26.09.2025**

Signature: AL MEDICAL [redacted]

ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG GROUP

DECLARATIE

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, Południowa 21A, Polska
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl

declară că următoarele próduśe,
număr de catalóg 2-050, 2-051-1, 2-051-2, 2-051-3
fabricate la fabrica śa din Pólónia, śunt cónfórme cu cerinţele şi prevederile eśenţiale ale Siśtemului de Calitate pentru Próiectarea şi Fabricarea Obiectelór din Oţel Inóxidabil EN ISO 9001:2015
certificate de:
Organiśmul de Certificare al TUV Rheinland Pólśka Sp.z ó.ó. (PCA, AC 129 QMS)
Nr. de înregiśtrare a certificatului: 0198 100 15821. Certificatul eśte valabil până la 25.09.2027
*
Cónfórm Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului Európean şi al Cónśiliului din 5 aprilie 2017, aceśte próduśe nu śunt próduśe medicale, prin urmare, marcajul CE nu eśte neceśar.

Lócul şi data: Smigiel, 26.09.2025

Semnatura indescifrabila

Subsemnata, [redacted], traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG GROUP

DECLARATION

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, Południowa 21A, Polska
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl

declares, that the following products,
catalogue number **2-050, 2-051-1, 2-051-2, 2-051-3**
manufactured at its facility in Poland conform to the essential requirements and provisions of
Quality System for Designing and Manufacturing of Stainless Steel Objects
EN ISO 9001:2015

certified by:

Certification Body of TUV Rheinland Polska Sp.z o.o. (PCA, AC 129 QMS)
Certificate Registration No. **0198 100 15821**. The certificate is valid until 25.09.2027

*

According to Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 these products are not medical products, therefore the CE mark is not required.

Place and date: Śmigiel, **26.09.2025**

Signature: AL MEDICA [redacted]

ALVO®
MEDICAL
Member of REINSBERG GROUP

DECLARATIE

ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-030 Śmigiel, Południowa 21A, Polska
Tel.: +48 65 518 98 49, +48 65 518 98 56
e-mail: office@alvo.pl

declară că următóarele próduśe,
număr de catalóg 2-050, 2-051-1, 2-051-2, 2-051-3
fabricate la fabrica śa din Pólónia, śunt cónfórme cu cerinţele şi prevederile eśenţiale ale Siśtemului de Calitate pentru Próiectarea şi Fabricarea Obiectelór din Oţel Inóxidabil
EN ISO 9001:2015
certificate de:
Organiśmul de Certificare al TUV Rheinland Pólśka Sp.z ó.ó. (PCA, AC 129 QMS)
Nr. de înregiśtrare a certificatului: 0198 100 15821. Certificatul eśte valabil până la 25.09.2027
*
Cónfórm Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului Európean şi al Cónśiliului din 5 aprilie 2017, aceśte próduśe nu śunt próduśe medicale, prin urmare, marcajul CE nu eśte neceśar.

Lócul şi data: Smigiel, 26.09.2025

Semnatura indescifrabila

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



C/ Serranía de Cuenca, 10 | Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: +34 91 872 96 16 | 17 | 18
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

CE CERTIFICATION

01/10/2025

Whereas ***INMOCLINC, S.L.U.*** who are established and reputable manufacturers of *hospital furniture and equipment* having factories at *C/ Serrania de Cuenca nº 10 P.I. El Olivar 28500 Arganda del Rey (Madrid-Spain),*

Do hereby confirm that the items:

- 23215

These products are not considered sanitary product CLASS I, so the mention products don't need CE certificate.

[redacted]
Director

[redacted]

C/ Serrania de Cuenca, 10 | Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: +34 91 872 96 16 | 17 | 18
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

CERTIFICARE CE

01/10/2025

Întrucât INMOCLINC, S.L. U, producători consacrați și reputați de mobilier și echipamente spitalicești, cu fabrici la Cl. Serranía de Cuenca nr. 10, P.I. El Olivar, 28500, Arganda del Rey (Madrid, Spania),
Confirmă prin prezenta că articolele:

- 23215

Aceste produse nu sunt considerate produse sanitare din CLASA I, deci produsele menționate nu necesită certificat CE

[redacted]
Director
Semnatura indescifrabila

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu autorizația Seria E Nr. [redacted] certific autenticitatea acestei traduceri din limba Engleză în limba Română, în conformitate cu DOCUMENTUL ORIGINAL care mi-a fost prezentat.

TRADUCATOR AUTORIZAT,



[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27037
09.12.2025

Medtronic

MED_EL_____

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE . 36026
ziua 09 luna 12 2025

Proces verbal predare-primire
Platforma electrochirurgicala cu sigilare vasculara

Incheiat astazi _____2025, intre:

1. Medtronic Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44, Sector 1,

2. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, Bd Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, București

3. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Bulevardul Basarabia 21, Sector 2, București

Obiectul procesului verbal:
Livrarea produsului "Platforma electrochirurgicala cu sigilare vasculara"cu accesorii-1 bucata conform Anexei nr. 1

Am predat,

Medtronic Romania SRL

Medtronic Romania S.R.L.
Medtronic

[redacted]

Am primit.,

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Medtronic

Anexa Nr.1

Configuratie "Platforma electrochirurgicala cu sigilare vasculara"

Nr. Crt	Denumire produs	Cod Produs	Lot produs	Cantitate
3.1	Generator electrochirurgical	VLFT10GEN	T5I96142DX	1,00
3.2	Cablu alimentare	207002062	NIL	1,00
3.3	Pedala monopolara	E6008L	427875	1,00
3.4	Pedala bipolara	E6009L	429590	1,00
3.5	Pedala activare mod fuziune tesut	LS0300	399130	1,00
3.6	Carucior	VLFTCRT	6266	1,00
3.7	Electrod de retur split, de unică folosinţă, pentru pacienti adulţi, acoperit cu hidrogel polimer hidrofil de formă rectangulara, fara cablu	E7509-B	251640009T	500,00
	Electrod retur neonat	E7512	52750199X	200,00
	Electrod pediatric	E7510-25DB	52600396X	500,00
3.8	Cablu pentru electrodul de retur	E0560	2312166	1,00
3.9	Creion monopolar reutilizabil	E2100	243230152R	10,00
3.10	Electrod activ tip lama, lungime 16,52 cm, lungime lama 2,54 cm ONE TIME ORDER	E1452	252110005R	50,00
3.11	Electrod activ tip lama, lungime 7,62 cm, lungime lama – 2,8 cm ONE TIME ORDER	E1452	252110005R	50,00
3.12	Creion monopolar de unica utilizare	FT3000	252230128R	50,00
3.13	Burete pt curatare lama electrobisturiu	E2401	62635301X	300,00
3.14	Electrod tip "Hook"	E3773-36C	2412144X	10,00
3.15	Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica si laparoscopica lungime ax: 37cm (pentru chirurgia laparoscopica) – 23cm (pentru chirurgia clasica) tip Maryland	LF1937	52600297X	18,00
3.16	Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica, lungime ax: 37cm (pentru chirurgia laparoscopica) – 23cm (pentru chirurgia clasica) varf bont	LF1923	52810371X	6,00
3.17	Cablu de conectare la rezectoscop	FT0021S	B256	1,00
3.18	Pedala pentru actionare rezectie bipolara	FT6009	430037	1,00

Am predat,

Medtronic Romania SRL

Medtronic Romania S.R.L.

Medtronic

[redacted]

Am primit.,

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Medtronic Romania SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti,nr.42-44
Cladirea A, aripa A1, etaj 2, sector 1,
Baneasa Business & Technology Park
013696 Bucuresti
Romania
tel 0040.372.188.000
fax 0040.372.188.098

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36027
Ziua 09 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27038
09.12.2025

Proces Verbal de Instalare/Punere in Functiune si Instruire Personal

Încheiat astăzi ..... , în 3(trei) exemplare între:

- **SC MEDTRONIC ROMANIA SRL** denumită în continuare **FURNIZOR**
- **Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"** denumit în continuare **BENEFICIAR-UTILIZATOR**
- **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** denumit în continuare **BENEFICIAR**

Din partea **FURNIZOR**

- [redacted] în calitate de persoana autorizata

Din partea **BENEFICIAR-UTILIZATOR :**

- **Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"** în calitate de Beneficiar / Utilizator

Nr. Crt	Numele si Prenumele	Funcţia	[redacted]
1	[redacted]	MEDIC PRIMAR	
2		AS. CODA BO	
3			
4			
5			

Achizitorul ia notă că pe parcursul întregii perioade de utilizare, singurele persoane autorizate să utilizeze aparatura medicala mentionata sunt cele din lista de mai sus, utilizarea facandu-se cu stricta respectare a instructiunilor de utilizare cuprinse in documentatia pusa la dispozitie.

Tematică training aparatură medicală:

- Utilizare generala
- Setari utilizator
- Intretinere periodica utilizator

Încheiat în 3(trei) exemplare egale ca valoare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR-UTILIZATOR

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

[redacted]

FURNIZOR

SC MEDTRONIC ROMANIA SRL

[redacted]

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

SYNTTERGY®
consult

S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA Aleea Prof. Valeriu Bologa,
Nr.3, Bl. 2, Parter, Spatiul comercial nr.1,
Tel: 0264 594 517 Fax: 0264 447 507
BUCURESTI :Str. Radovanu 31-33, sector 2
Tel: 021 252 23 58 ; 021 252 23 59
Fax : 021 252 07 60
e-mail: office@synttergy.ro

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27039
09.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36028
Ziua 09 Luna 12 2025

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. 7568

Eliberat la data: 09.12.2025

Importator: S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.

Semnatura/Stampila .....

Beneficiar: _____

Semnatura/Stampila .....

ECHIPAMENT: Platforma de electrochirurgie Valleylab

MODEL: FT10

SERIE: __T5I96142DX__

AM PRIMIT ECHIPAMENTUL IN STARE DE FUNCTIONARE SI AM FOST INFORMAT DESPRE CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI.

Semnatura/Stampila .....

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI

1. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare.
2. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al produsului, inclusiv existenta manualului de utilizare in limba romana.
3. Cumparatorului i se garanteaza ca in cazul defectarii, in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, echipamentul va fi reparat gratuit de catre departamentul de service al S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L., prin reprezentantii sau autorizati.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune, exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare.
5. urmatoarele situatii duc la scoaterea echipamentelor din garantie:
   - nerespectarea conditiilor de la punctul 4
   - interventii sau reparatii executate de catre persoane neautorizate de catre producator
   - deteriorarile termice, mecanice si plastice ale echipamentelor datorate incendiilor, accidentelor, vibratiilor, intemperiilor sau neglijentelor in utilizare
   - folosirea de surse de alimentare sau accesorii altele decat cele aprobate de producator
   - in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid
   - interventii neautorizate asupra software-ului echipamentului
   - utilizarea de alti dezinfectanati decat cei recomandati de producator
6. Perioada de garantie pentru defecte datorate viciilor ascunse sau producatorului este de 36 luni de la data instalarii produsului si punere in functiune a acestuia. In cazul in care echipamentul nu functioneaza mai mult de 30 (treizeci) de zile datorita necesitatii de-a schimba/repara o piesa, garantia acesteia se prelungeste cu perioada in care acesta nu a functionat. Perioada de 30 (treizeci) de zile se socoteste din ziua in care vanzatorul a fost anuntat in scris despre aceasta situatie de catre cumparator.
7. In cazul efectuarii unei reclamatii in perioada de garantie, cumparatorul are obligatia de a prezenta certificatul de garantie. Pierderea certificatului de garantie determina anularea garantiei echipamentelor.
8. Vanzatorul va asigura service-ul in perioada postgarantie doar la solicitarea cumparatorului, pe baza unui contract de service incheiat separat.

Am luat la cunostinta,
Semnatura:.....
Data:09.12.2025

ASSMB [redacted]

Primăria Capitalei

ASSMB Administrația Spitalelor și S Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"

INTRARE
27040
09.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 36029 ...
Ziua ... 09 ... Luna ... 12 ... 2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 09.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 561 / 04.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 3 - Platformă electrochirurgicală cu sigilare vasculară - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **09.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***277.440,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul MEDTRONIC ROMANIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 561 / 04.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 09.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 561 / 04.11.2025, MEDTRONIC ROMANIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 561 / 04.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Fără observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant MEDTRONIC ROMANIA SRL

Nume: [redacted]

Semnătura :

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

MEDTRONIC

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Producător: Covidien llc

Adresa:
15 Hampshire Street
Mansfield
Massachusetts
02048
SUA

Număr unic de înregistrare: US-MF-000028763

Reprezentant autorizat UE: Medtronic B.V.

Adresa:
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Ţările de Jos

Domeniul de activitate: Vezi **Anexa de dispozitive** ataşată

Pe baza examinării sistemului de calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolele I şi III, sistemul de calitate îndeplineşte cerinţele Regulamentului. Pentru introducerea pe piaţă a dispozitivelor din Clasa III şi a dispozitivelor implantabile din Clasa IIb care nu sunt considerate tehnologii bine stabilite, astfel cum se specifică la Articolul 52 alineatul (4), este necesar un certificat suplimentar conform Anexei IX Capitolul.

Pentru şi în numele BSI, un Organism de Certificare pentru Regulamentul de mai sus (Număr Organism de Certificare 2797):

...making excellence a habit

[redacted]
Vice Preşedinte Senior Dispozitive Medicale

Eliberat prima dată: **12.08.2021**

Data actuală de eliberare: **30.08.2024**

Data începerii valabilităţii: **30.08.2024**

Data expirării: **11.08.2026**

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamentului, a[redacted] cum s-a demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.

Contact OC: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Ţările de Jos. Tel: + 31 [redacted]
Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05436540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Regatul Unit, [redacted] grupului de societăţi BSI

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Anexa de dispozitive: dispozitive din Clasa III şi Clasa IIb

Clasa IIb	Destinaţie
Electrozi monopolari de unică folosinţă cu lamă Edge (E1450-4, E1450-6, E1450G, E1450X, E1452, E1452-6, E1455, E1455B, E1455B-4, E1455-4, E1455-6, E1465, E1465-4, E1465-6, E1465B, E1465B-4, E1475X)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi Monopolari de unică folosinţă în vrac nesterili cu lamă Edge (E1450-4NSB, E1450-6NSB, E1450GNSB, E1450XNSB, E1452NSB, E1455BNSB, E1455-4NSB, E1465B-NSB, E1455-6NSB, E1455NSB, E1465-4NSB, E1465NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrod cu lamă reutilizabilă cu blocare hexagonală Valleylab (E1020)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion electrochirurgical reutilizabil Valleylab (E2100, E2100E)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Valleylab Bipolar Forceps (E4051-CT, E4052-CT, E4053-CT, E4054-CT, E4055-CT, E4057-CT, E4058-CT, E4059-CT, E4060-CT, E4062-CT, E4073-CT	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi monopolari de unică folosinţă Edge Blade cu teacă (E2450H, E2350H, E2350HDB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi cu lamă izolaţi Edge (El 455G	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi monopolari de unică folosinţă Valleylab (E1650, E1651, E1652, E1653, E1654B)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi monopolari endoscopici de unică folosinţă Valleylab (ElSS0, E1551X, E1551- 6, E1551G, E1552, E1552-6)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi monopolari endoscopici de unică folosinţă în vrac nesterili Valleylab (E1551- 6NSB, E1552NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Coagulator monopolar Edge Footswitching de unică folosinţă cu aspiraţie în vrac nesteril (E2505-10FRNSB, E3310NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Coagulator monopolar Edge Footswitching de unică folosinţă cu aspiraţie (E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion electrochirurgical Edge/Accuvac footwitching, teacă (E3250H)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion electrochirurgical Valleylab Footswitching (E3504, E3504H)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion electrochirurgical Edge nesteril vrac (E2350HDBNSB, E2350HGNSB, E2350HNSB, E2450HDBNSB, E2450HGNSB, E2450HNSB	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion electrochirurgical Edge/Accuvac footwitching, teacă, nesteril; (E3250HNSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor

Eliberat prima dată: 12.08.2021

Data actuală de eliberare: 30.08.2024

Data începerii valabilităţii: 30.08.2024

Data expirării: 11.08.2026

...making excellence a habit

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamen
cum s-a demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.

Contact OC: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Ţările de Jos. Tel: + 31 (0) 20
Corporate Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4A
Unit. Un membru al grupului de societăţi BSI

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Clasa IIb	Destinaţie
Creion electrochirurgical Edge/Accuvac, nesteril, în vrac; (E3504NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion electrochirurgical Valleylab Rocker Switch (E2515, E2516)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Valleylab Rocker Switch Teacă de creion electrochirurgical (E2515H, E2515HDB, E2515HDA, E2516H, E2516HDA)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Valleylab Rocker Switch Teacă de creion electrochirurgical în vrac nesteril (E2515NSB, E2515GNSB, E2515HNSB, E2515HDANSB, E2515HDBNSB, E2515HGNSB, E2516NSB, E2516GNSB, E2516HNSB, E2516HGNSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creioane, lame şi tocuri Reliant Button Switch (VL2610, VL2610DB, VL2610E, VL2615, VL2615DB, VL2615E)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creioane, lame şi tocuri Reliant Button Switch în vrac nesteril (VL2610NSB, VL2615NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi laparoscopici CleanCoat (E3770-36C, E3771-36C, E3771-45C, E3772-36C, E3773-36C, E3773-45C, E3774-36C, E3774-45C)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi laparoscopici Valleylab (E3770-36, E3771-36, E3771-45, E3772-36, E3773-36, E3773-45, E3774-36, E3774-45)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi laparoscopici Valleylab (E3780-28, E3781-28, E3782-28, E3783-28, E3786-28)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi laparoscopici Valleylab cu orificii de aspiraţie (E3781R-28ASP, E3782R-28ASP, E3783R-28ASP, E3783R-36ASP, E3784R-28ASP)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Receptoare laparoscopice Valleylab (E2750)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Receptoare laparoscopice Valleylab nesterile vrac (E2750NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Dispozitiv de etanşare/divizor deschis cu falcă mică curbată LigaSure	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Dispozitiv de etanşare/divizor curbat la impact, cu falcă mare, deschis, cu acoperire nanometrică Ligasure (LF4418)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Dispozitiv de etanşare/divizor laparoscopic retractabil cu cârlig L LigaSure (LF5637, LF5644)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
LigaSure Exact Dissector (LF2019)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Dispozitiv de etanşare/divizor Laparoscopic cu vârf bont deschis şi laparoscopic LigaSure (LF1823, LF1837, LF1844)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Dispozitiv de etanşare/divizor cu fălci deschisă şi laparoscopică LigaSure Maryland (LF1923, LF1937, LF1944, LF1930T)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor

Eliberat prima dată: **12.08.2021**

Data actuală de eliberare: **30.08.2024**

Data începerii valabilităţii: **30.08.2024**

Data expirării: **11.08.2026**

...making excellence a habit

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamen
demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.
Contact OC: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam. Ţările de Jos. Tel: + 31 (0) 20 34
Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05436540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Regatul Un
grupului de societăţi BSI

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Clasa IIb	**Destinaţie**
Dispozitiv de etanşare/divizoare cu fălci deschise şi laparoscopice LigaSure XP Maryland (LXMJ23S, LXMJ37S, LXMJ44S, LXMJ23L, LXMJ37L, LXMJ44L)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Platforma energetică Valleylab FT10 (VLFT10GEN, VLFT10FXGEN, VLFT10LSGEN)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Electrozi de retur al pacientului (E7507, E7507DB, E7508, E7509, E7509B, E7510-25, E7510-25DB, E7512)	Dispersia energiei RF
Creion telescopic pentru evacuarea fumului Valleylab, nesteril în vrac (SEP6000NSB, SEP6015NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion telescopic pentru evacuarea fumului Valleylab (SEP6000, SEP6015)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion de evacuare a fumului Valleylab (VSMP10, VSMP15)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Creion de evacuare a fumului Valleylab în vrac nesteril (VSMP10NSB)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Generator de sistem de disector cu ultrasunete fără fir şi acumulator reutilizabil (SCGAA, SCG7AA, SCG7AB, SCBA)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor
Disectoare cu ultrasunete cu fir cu fălci curbate (SCDA13, SCDA26, SCDA39, SCDA48, SCD7A13, SCD7A26, SCD7A39, SCD7A48)	Disecţia ţesuturilor şi coagularea vaselor

Eliberat prima dată: **12.08.2021**

Data actuală de eliberare: **30.08.2024**

Data începerii valabilităţii: **30.08.2024**

Data expirării: **11.08.2026**

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamentului, aşa cum s-a demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.

[redacted]

Contact OC: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Ţările de Jos. Tel: +31 (0) 20 346
Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Regatul Unit
grupului de societăţi BSI

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Anexa de dispozitive: dispozitive de Clasa IIa, personalizate şi alte dispozitive

Dispozitiv(e)	Clasificare de risc
Accesorii de evacuare a fumului (E3810, E3815)	Clasa Is
Accesorii de evacuare a fumului în vrac nesterile (E3810NSB)	Clasa Is
Accesoriu de evacuare a fumului Valleylab (VSMEN4, VSMEN6)	Clasa Is
Cabluri electrochirurgicale de unică folosinţă (E0510)	Clasa Is
Cabluri electrochirurgicale de unică folosinţă ForceTriad (FT0510)	Clasa Is
Tocuri pentru electrozi (E2400)	Clasa Is
Seturi de tuburi de evacuare a fumului (SEL7010, SEA3705, SEA3710, SEA3715, SEA3720, SEA3725)	Clasa Is
Dispozitive de curăţare de vârfuri de unică folosinţă (E2401)	Clasa Is
Cabluri bipolare (E0512)	Clasa Is
Accesorii electrochirurgicale (E0520)	Clasa Is

Pentru dispozitivele de Clasa Is, evaluarea conformităţii organismului de certificare se limitează la aspectele legate de stabilirea, securizarea şi menţinerea condiţiilor sterile.

Eliberat prima dată: **12.08.2021**

Data actuală de eliberare: **30.08.2024**

Data începerii valabilităţii: **30.08.2024**

Data expirării: **11.08.2026**

...making excellence a habit?

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamentului, aşa cum s-a demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.

[redacted]

Contact: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Ţările de Jos. Tel: +31 (0) 20 346 0780.
Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Regatul Unit. Un membru al grupului de societăţi BSI

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Istoric al certificatului

(Referinţele la specificaţiile comune aplicabile, standardele armonizate respectate şi rapoartele de testare şi audit relevante care susţin oricare dintre modificările certificatelor de mai jos pot fi solicitate de la Certificate.Verification@bsigroup.com)

Data	Număr de Referinţă	Acţiune
12.08.2021	3150615	Emis
23.02.2022	3541340	Completare - Adăugarea numerelor de piesă pentru sistemul de disecţie cu ultrasunete Sonicision 7, disecţie şi generator, Ligasure Maryland, aparat de etanşare/divizare laparoscopică şi cu fălci deschise, Platforma Valleylab FT10Energy, Electrozi cu lamă reutilizabilă cu blocare hexagonali Valleylap, pensa bipolară Valleylab, electrozi de întoarcere pentru pacient. Modificare - Adăugarea de subcontractanţi pentru Produsele adăugate.
25.01.2023	3811751	Modificare - Adăugarea producătorului SRN. Adăugarea de subcontractanţi pentru dispozitivele adăugate. Eliminarea paginilor subcontractanţilor. Actualizare administrativă a istoricului. Completare - Adăugarea lamei izolate Edge Electrozi; Creioane Reliant Button Switch (sterile şi în vrac nesterile), lame şi teci; Valleylab Laparoscopic Receptoare (sterile şi nesterile în vrac); Dispozitive de etanşare / separatoare curbate cu fălci mici Ligasure; şi Dispozitive de etanşare / separatoare cu fălci Ligasure XP Maryland
19.06.2023	30001077	Completare - Adăugarea dispozitivelor cu vârf bont LigaSure Modificare - Adăugarea unui subcontractant pentru sterilizarea dispozitivelor disectoare Bizact, Ligasure şi Ultrasonic.

Eliberat prima dată: **12.08.2021**

Data actuală de eliberare: **30.08.2024**

Data începerii valabilităţii: **30.08.2024**

Data expirării: **11.08.2026**

...making excellence a habit?

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamentului, a cum s-a demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.

Contact OC: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Ţările de Jos. Tel: +31 (0) 20 346 07 3
Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Regatul Unit. Un grupului de societăţi BSI

bsi.

By Royal Charter

Certificat UE - Sistem de Management al Calităţii UE

Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX Capitolul I şi III

MDR 724712 ROOO

Date	Număr de referinţă	Acţiune
29.09.2023	30007557	Modificare - Modificarea administrativă a adresei subcontractantului Modificare - Adăugarea a doi subcontractanţi pentru producţie şi proiectare
26.04.2024	30126729	Completare - Adăugarea Ligasure Impact, Ligasure Exact şi modele suplimentare de dispozitive Valleylab FT10 Energy Platform.
13.08.2024	30181409	Completare - Adăugarea de accesorii de evacuare a fumului.
În prezent	30248314	Completare - Adăugarea altor modele de electrozi monopolari şi creioane Edge, Creioane electrochirurgicale reutilizabile Valleylab, electrozi şi creioane monopolare Valleylab, coagulatoare de aspiraţie Valleylab, Electrozi laparoscopici CleanCoat, electrozi laparoscopici Valleylab, Creioane de evacuare a fumului Valleylab, şi anexe de evacuare a fumului Valleylab Completare - Adăugarea de subcontractanţi de producţie şi sterilizare pentru produsele adăugate.

Data începerii valabilităţii: **30.08.2024**

Eliberat prima dată: **12.08.2021**

Data expirării: **11.08.2026**

Data actuală de eliberare: **30.08.2024**

...making excellence a habit.

Valabilitatea acestui certificat este condiţionată de menţinerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerinţele regulamentului, aşa cum s-a demonstrat prin activităţile de supraveghere necesare ale organismului notificat.
Acest certificat a fost emis electronic şi este legat de condiţiile contractului.

Contact OC: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Ţările de Jos. Tel: + 31 (0) 20 346 07 60 Cum
Contact: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub numărul 05435540 la 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Regatul Unit. Un membr
grupului de societăţi BSI

****

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul [redacted] certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,

[redacted]

Declaraţie de Conformitate EU MDR (DdC)

Producător:	Covidien llc 15 Hampshire Street Mansfield, Massachusetts 02048 SUA
SRN Producător:	US-MF-000028763
Locaţie de fabricaţie:	Covidien llc. 6044 Longbow Drive Boulder, Colorado 80301 SUA
Reprezentant autorizat :	Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Ţările de Jos
SRN Reprezentant autorizat :	NL-AR-000006050
Organism de certificare:	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building John M. Keynesplein 1066 EP Amsterdam, Ţările de Jos Organism de Certificare nr.: 2797
Certificat(e) de evaluare a conformităţii:	MDR 724712
Procedura de evaluarea conformităţii:	Anexa IX Capitolul I şi III
Clasa de risc:	Clasa IIB
Regula de clasificare:	Regula 9

[redacted]

Declarație de Conformitate EU MDR	Form
RE00307464 Revizia [D] Pagina 2 din 5	**Medtronic**

Destinație:

VLFT10GEN: Platforma de Energie Valleylab™ FT10 este un generator electrochirurgical de înaltă frecvență destinat utilizării cu accesorii monopolare și bipolare pentru tăierea și coagularea țesuturilor. Când este utilizat cu dispozitive de etanșare compatibile, este indicat pentru etanșarea vaselor de până la 7 mm inclusiv, a fasciculelor de țesut și a celulelor limfatice. Când este utilizat cu dispozitive de ablație compatibile, este indicat pentru ablația țesutului cardiac. Generatorul poate fi utilizat și cu rezectoscoape compatibile pentru îndepărtarea controlată endoscopic sau coagularea țesutului folosind soluție de NaCl 0,9% ca mediu de irigare.

Fuziunea tisulară nu s-a dovedit a fi eficientă pentru sterilizarea tubală sau coagularea tubală pentru procedurile de sterilizare. Nu utilizați această funcție pentru aceste proceduri.

VLFT10FXGEN: Generatorul Electrochirurgical Valleylab™ FT10 este versiunea numai electrochirurgicală a platformei energetice VLFT10GEN. Scopul propus al VLFT10FXGEN este de a furniza energie dispozitivelor compatibile pentru a tăia și coagula țesutul.

VLFT10LSGEN: Generatorul de etanșare a vaselor Valleylab™ FT10 este versiunea doar pentru etanșarea vaselor a platformei energetice VLFT10GEN. Scopul propus al VLFT10FXGEN este de a furniza energie dispozitivelor compatibile pentru a sigila vasele.

Declarație:

Subscrisa, Covidien llc, declarăm prin prezenta pe propria răspundere că produsu(ele) menționat(e) în cele de față respectă Regulamentul UE privind Dispozitivele Medicale 2017/745 și legislația relevantă a Uniunii Europene care prevăd eliberarea unei Declarații de Conformitate UE.

Altă legislație a UE:

Legislație UE	Număr Document Declarație de Conformitate aplicabilă
Directiva 2011/65/UE RoHS 3	RE00519254
Regulamentul REACH (CE) Nr. 1907/2006	RE00519267
Directiva UE privind Echipamentelor Radio 2014-53-UE	RE00394475;RE00461273; RE00484211

[redacted]

Declaraţie de Conformitate EU MDR	Form
RE00307464 Revizia [D] Pagina 3 din 5	**Medtronic**

Locul: Boulder, CO, SUA

Nume: [redacted]

Funcţie: Manager Sr. Activităţi de Reglementare

Semnătura: *indescifrabilă*

Data: 21 iunie 2024

[redacted]

Produse incluse

Nume Produs	Identificator Produs Medtronic	Nume Produs (Configuraţie)	Cod GMDN şi EMDN
Platforma de Energie Valleylab FT10 FT Series	VLFT10GEN	0763000B000270589	Cod GMDN 11490: Scop general Diatermia electrochirurgicală Generator de sistem Cod EMDN Z12010902: Scop general Unităţi electrochirurgicale
Generator Electrochirurgical ValleylabFT10	VLFT10FXGEN	0763000B00014427R	Cod GMDN 11490: Scop general Diatermia electrochirurgicală Generator de sistem EMDN Code Z12010902: Scop general Unităţi electrochirurgicale
Generator Etanşare Vase Valleylab FT10	VLFT10LSGEN	0763000B00014437T	Cod GMDN 11490: Scop general Diatermia electrochirurgicală Generator de sistem Cod EMDN Z12010902: Scop general Unităţi electrochirurgicale

[redacted]

Specificaţie(ii) Comună(e)

Nu e cazul
Pentru a demonstra conformitatea au fost utilizate următoarele specificaţii

Număr	Data eliberării	Titlul
NU E CAZUL	NU E CAZUL	NU E CAZUL

Istoric al Reviziei

Revizia	Data intrării în vigoare	Descrierea modificării
A	15 aug 2022	Prima eliberarea a documentului
B	07 iulie 2023	S-a actualizat SRN Producător, SRN Reprezentant Autorizat, Numărul Certificatului de Evaluare a Conformităţii, şi tabelul cu Legislaţia UE
C	12 ianuarie 2024	Actualizare la noul şablon. S-a adăugat referinţa corectă la UDI de bază pentru produs şi refreinţa la Declaraţia de conformitate cu Directiva RED
D	21 iunie 2024	DdC actualizată pentru a adăuga noile CFN-uri ale VLFT10FXGEN şi VLFT10LSGEN.

[redacted]

Subsemnata, [redacted] traducător autorizat de Ministerul de Justiţie din România cu autorizaţia numărul [redacted] certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.
TRADUCĂTOR,



Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
170	23	12	2025	1598	244		1096643073	404.01.00.256

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDTRONIC ROMANIA SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1096643073, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	PLATFORMA ELECTROCHIRURGICALA CU SIGILARE VASCULARA	213.01.00	22539	BUC	1	1	335.702,40	335.702,40
	Total valoare:							335.702,40

COMISIA DE RECEPTIE

Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PRIMIT IN GESTIUNE

Data	Semnatura
	[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25610266

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000241

Data document 23.06.2026

Nr.inregistrari 4

Total Document 107.406,00 LEI LEI ADICA unasutasaptemiipatrusutesaselei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1352	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	68.292,72		C VAL FOND HANDICAP ART 59 40 SECT 96 MAI 2026	x
1353	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MICKVAL SRL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targoviste	3.880,47		FACT 3799 DIN 01 06 2026 SECT 96	x
1354	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CHEMBENDER	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	26.426,43		FACT 5088 DIN 26 05 2026 ART 20 01 02	x
1355	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			OHSAS PREM PROTECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 6	8.806,38		FACT 2658 DIN 15062026 FACT 2659 DIN 12062026 FACT 2637 DIN 02062026	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

RAPORT ACTIVITATE LUNA MAI 2026

Servicii efectuate conf. Contr. Nr. 146/30.04.2026

1. Depozitare arhiva = 3207 cutii
2. STOCARE CUTII PRELUATE :

Total luna mai 2026 cutii preluate = 0 cutii

3. EXTRAGERE CUTII DIN DEPOZIT

- conf. PV(94) 23.04.2026 (Arhiva) = 1 cutie

Total luna mai cutii extrase 2026 = 0 cutii

4. Total cutii depozitate luna mai 2026= 3207 cutii

Prestator,
S.C. Mickval S.R.L.

Director,

[redacted]

Beneficiar,
A.S.S.M.B.

Arhivar,

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25606378

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000169

Data document 15.05.2026

Nr.inregistrari 3

Total Document 103.518,00 LEI LEI ADICA unasutatreimiicincisuteoptsprezecelei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
950	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	83.399,33		C VAL FOND HANDICAP ART 59 40 SECT 96 APRILIE 2026	x
951	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MICKVAL SRL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targoviste	3.880,47		FACT 3734 DIN 08 05 2026 SECT 96	x
952	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXPERT PROMOTION SOCIAL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	16.238,20		FACT 2459 DIN 27 04 2026 SECT 96	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 25606378

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000134

Data document: 20.04.2026

Nr.inregistrari: 2

Total Document: 103.518,00 LEI LEI ADICA unasutatreimiicincisuteoptsprezecelei .00bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor: 25502860

Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
745	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 4	99.637,53		C VAL FOND HANDICAP ART 59 40 SECT 96 MARTIE 2026	x
746	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MICKVAL SRL	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Targoviste	3.880,47		FACT 3637 DIN 29 03 2026 SECT 96	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

RAPORT ACTIVITATE LUNA APRILIE 2026

Servicii efectuate conf. Contr. Nr. 98/23.04.2025

1. Depozitare arhiva = 3207 cutii
2. STOCARE CUTII PRELUATE :

Total luna aprilie 2026 cutii preluate = 0 cutii

3. EXTRAGERE CUTII DIN DEPOZIT

- conf. PV(93) 02.04.2026 (Arhiva) = 31 cutii

Total luna aprilie cutii extrase 2026 = 0 cutii

4. Total cutii depozitate luna aprilie 2026= 3207 cutii

Prestator,
S.C. Mickval S.R.L.

Director,

[redacted]

Beneficiar,
A.S.S.M.B.

Arhivar,

[redacted]

RAPORT-ACTIVITATE LUNA MARTIE 2026

Servicii efectuate conf. Contr. Nr. 98/23.04.2025

1. Depozitare arhiva = 3158 cutii
2. STOCARE CUTII PRELUATE :

- conf. PV(163) 19.02.2026 (Control intern managerial si integritate An extrem: 2022 T.P. 5 ani) = 1 cutie
- conf. PV(164) 19.02.2026 (Control intern managerial si integritate An extrem: 2023 T.P. 5 ani) = 1 cutie
- conf. PV(165) 19.02.2026 Control intern managerial si integritate An extrem: 2022 T.P. 10 ani) = 3 cutii
- conf. PV(166) 19.02.2026 (Control intern managerial si integritate An extrem: 2023 T.P. 10 ani) = 2 cutii
- conf. PV(167) 19.02.2026 (Control intern managerial si integritate An extrem:2022- 2023 T.P. P) = 1 cutie
- conf. PV(168) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem:2010- 2011 T.P. 10 ani) = 1 cutie
- conf. PV(169) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem:2019- 2020 T.P. 10 ani) = 1 cutie
- conf. PV(170) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem: 2020 T.P. 10 ani) = 2 cutii
- conf. PV(171) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem: 2021 T.P. 10 ani) = 6 cutii
- conf. PV(172) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem: 2022 T.P. 10 ani) = 9 cutii
- conf. PV(173) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem: 2020 T.P. 25 ani) = 1 cutie
- conf. PV(174) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem: 2021 T.P. 25 ani) = 1 cutie
- conf. PV(175) 26.02.2026 (Management Spitale An extrem: 2021 T.P. permanent) = 1 cutie
- conf. PV(176) 26.02.2026 (Administrativ An extrem: 2017-2019 T.P. 10 ani) = 1 cutie
- conf. PV(177) 26.02.2026 (Administrativ An extrem: 2020 T.P. 10 ani) = 1 cutie
- conf. PV(178) 26.02.2026 (Administrativ An extrem: 2021 T.P. 10 ani) = 3 cutii
- conf. PV(179) 26.02.2026 (Juridic si Runos An extrem: 2018-2021 T.P.50 ani) = 1 cutie
- conf. PV(180) 12.03.2026 (Juridica si Runos An extrem: 2021 T.P.70 ani) = 4 cutii
- conf. PV(181) 12.03.2026 (Juridica si Runos An extrem: 2022 T.P.70 ani) = 5 cutii
- conf. PV(182) 12.03.2026 (Juridica si Runos An extrem: 2023 T.P.70 ani) = 4 cutii

Total luna martie 2026 cutii preluate = 49 cutii

3. EXTRAGERE CUTII DIN DEPOZIT

- conf. PV(90) 27.01.2026 (Arhiva) = 8 cutii
- conf. PV(91) 19.02.2026 (Arhiva) = 10 cutii

Total luna martie cutii extrase 2026 = 0 cutii

4. Total cutii depozitate luna martie 2026= 3158 +49 =3207 cutii

Prestator,
S.C. Mickval S.R.L.

Director,

[redacted]

Beneficiar,
A.S.S.M.B.

Arhivar,

[redacted]

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29.05.2026

În cursul lunii mai 2026, OHSAS & PRAM PROTECT S.R.L., prin personalul de specialitate – inspector S.S.M. autorizat si cadru tehnic P.S.I. autorizat, in baza contractului de prestari servicii nr. 97/27.04.2026 incheiat cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, a efectuat urmatoarele activitati (prestari de servicii) in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si al Situatiilor de Urgenta:

In domeniul **Securitatii si Sanatatii in Munca**:

- Verificare fiselor de instruire individuala in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;
- Intocmit tematica de instruire si conspecte SSM pentru lunile mai si iunie 2026 sofer si femeie de serviciu;
- Verificare identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe locurile de munca;
- Intocmit IPSSM recoltare probe;
- Actualizare Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca;

In domeniul **Situatiilor de Urgenta**:

- Verificare fiselor de instruire individuala in domeniul Situatiilor de Urgenta;
- Intocmit tematica de instruire si conspecte SU pentru lunile mai si iunie sofer si femeie de serviciu;
- Actualizare Instructiuni Proprii in domeniul Situatiilor de Urgenta;

Se confirma prestarea serviciilor,

ASSMB

[redacted]

Executant,

OHSAS & PRAM PROTECT S.R.L.

Inspector S.S.M.-Cadru tehnic P.S.I.

[redacted]

Catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Data: 29.05.202

RAPORT DE ACTIVITATE
luna mai 2026

În cursul lunii mai 2026, OHSAS & PRAM PROTECT S.R.L., prin personalul de specialitate S.S.M. - S.U autorizat, in baza contractului de prestari servicii nr. 97/27.04.2026 incheiat cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, a efectuat urmatoarele activitati (prestari de servicii) in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si al Situatiilor de Urgenta:

In domeniul **Securitatii si Sanatatii in Munca**:
- Verificare fiselor de instruire individuala in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;
- Intocmit tematica de instruire si conspecte SSM pentru lunile mai si iunie 2026 sofer si femeie de serviciu;
- Verificare identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe locurile de munca;
- Intocmit IPSSM recoltare probe;
- Actualizare Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca;
  1213 persoane x 3.0 lei/luna = 3.639 lei + TVA (conform Contract nr. 97/27.04.2026)

In domeniul **Situatiilor de Urgenta**:
- Verificare fiselor de instruire individuala in domeniul Situatiilor de Urgenta;
- Intocmit tematica de instruire si conspecte SU pentru lunile mai si iunie sofer si femeie de serviciu;
- Actualizare Instructiuni Proprii in domeniul Situatiilor de Urgenta;
  1213 persoane x 3,0 lei/luna = 3.639 lei + TVA (conform Contract nr. 97/27.04.2026)

OHSAS & PRAM PROTECT S.R.L.
Inspector S.S.M.-Cadru tehnic P.S.I.

[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 27419008

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000239

Data document 22.06.2026 Nr.inregistrari 4

Total Document 1.916.148,40 LEI LEI ADICA unamilioanenouasutesasesprezecemiiunasutapatruzecisioptlei .40bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1339	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALA EXPERT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	290.949,95		FACT 561 DIN 18 05 2026 ART 71 01 01 AMBULATORIU MALAXA	x
1340	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	508.278,18		FACT 655 DIN 15 05 2026 ART 71 01 01 ORZARI	x
1341	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHI EMC PRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	812.526,62		FACT 1264 DIN 02 04 2026 ART 710101 INSTALATII ELEC COLENTINA	x
1342	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RUBRICK ARCHITECTURE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	304.393,65		FACT 262 DIN 11 05 2026 ART 71 01 01	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 2148/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi, 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Subsemnații:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSM8
- Ing. [redacted] - Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

am procedat la verificarea lucrărilor ce urmează a fi acoperite, după cum urmează:

1. Lucrare verificată:

La montarea cablurilor de joasa tensiune:
LES 0.4 KV intre PT 1106 – TG/PT1106
LES 0.4 KV intre PT 4069 – TG/PT1106
LES 0.4 KV intre TG/PT1106 – TE FATADA CORP J

Prin prezentul proces verbal, precizam urmatoarele:

1. Cabluri instalate

1.1. Cablul este de tipul CYYF 3x240+120 mm^2

- s-au realizat mansoane.
- cablul a fost pozat în tub PEHD 110 pe fundul santului, adancimea de pozare fiind in conformitate cu NTE 007/08/00.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

- primul strat de umplutura deasupra cablului a fost din beton
- s-a asezat folie de avertizare;
- s-a asezat strat de pamant rezultat din sapatura;
- s-a asezat folie de avertizare inscriptionata;
- in urma executari lucrarilor, nu s-au traversat utilitati subterane.

2. Observaţii:

- S-au respectat prevederile din proiectul tehnic nr. **02.7/2024**

- Materialele utilizate corespund cerinţelor de calitate şi avizelor tehnice.

- Îmbinările au fost realizate corespunzător şi verificate vizual.

- Adâncimea de montaj corespunde specificaţiilor din proiect.

- Nu s-au constatat abateri faţă de proiectul tehnic şi normativele în vigoare.

În consecinţă, se aprobă acoperirea lucrării verificate.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume si prenume	Funcţia	Autoritatea
[redacted]	Inginer	ASSMB
		Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TG/PT1106

Nr. 2149/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREŞTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepţie este formată din:

- Ing. [redacted] – Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] – Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

În data de 18.12.2025, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TG/PT1106 ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. şi a fost supusă testelor funcţionale în prezenţa comisiei de recepţie.

- Au fost verificate şi confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte şi ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiţii de siguranţă;
  - Protecţiile (siguranţe, relee, etc.) funcţionează corespunzător;
  - Comenzile şi indicaţiile funcţionează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător şi este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor şi testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCŢIONAL şi a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observaţii:

• Prezentul proces-verbal se întocmeşte pentru a atesta momentul punerii sub tensiune şi conformitatea funcţională a echipamentului.

• Orice intervenţie ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenţie şi service.

• Tabloul a fost pus în funcţiune în prezenţa comisiei de recepţie tehnică.

Nume şi prenume	Funcţia	
[redacted]	Inginer	Autoritatea ASSMB
[redacted]	Inginer	Spitalul Clinic Colentina
[redacted]	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
[redacted]	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TE

Nr. 2150/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al A5SMB
- Ing. [redacted] – Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted]TE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 18.12.2025, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TE ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Autoritatea
[redacted]	Inginer	ASSMB
		Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere în funcțiune a tabloului electric TGS/PT1106

Nr. 2151/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] – Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] – Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 18.12.2025, s-a efectuat punerea în funcțiune a tabloului electric TGS/PT1106 ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Autoritatea
[redacted]	Inginer [redacted]	ASSMB
		Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

[redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse priză de pământ

Nr. 2152/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] - Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO [redacted]
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

I. OBIECTUL VERIFICĂRII

Verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ aferente instalației electrice a obiectivului mai sus menționat, precum și confirmarea valabilității buletinelor metrologice ale aparatelor utilizate la măsurători, conform normativului I7/2011, SR CEI 60364-6, și standardelor în vigoare.

II. DATE DESPRE APARATUL DE MĂSURĂ

Ap. de masura tip Metrel MI 2124, verificare valabila pana la data de: martie/2026

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

III. DATE PRIVIND MĂSURĂTORILE

Punct de măsurare	Rezistență măsurată (Ω)	Observații
Priză generală de pământ	0,66 Ω	Conform

Valoare normata max. 1 Ω conform NP-I7-11 si NTE001/03/00

IV. CONCLUZII

- Valoarea rezistenței de dispersie măsurată este: **Conformă**
- Buletinul metrologic al aparatului de măsură este **valid** la data efectuării măsurătorilor
- Se pot continua lucrările

2. În urma verificărilor vizuale și a documentelor prezentate, comisia constată că materialele respectă cerințele de calitate și pot fi utilizate la execuția lucrărilor.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	
[redacted]	[redacted]	Autoritatea ASSMB
	Inginer	Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

	Denumire proiect:				
	Spitalul Clinic Colentina - Lucrări de amenajare tablou electric general aferent postului de transformare PT1106				
	Amplasament: Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2,				
	Poiect: nr. **02.07/2024**	faza:	**executie**		data : 02.12.2025
	Situatie de lucrari SL01	simbol	**SL 01**		data :19.12.2025
Nr Crt.	**DENUMIRE ACTIVITATE**	**UM**	**CANT.**	**PU/UM**	**VALOARE FĂRĂ TVA**
1	***Lucrări în boxa trafo PT1106***	***buc***	***1***	***19.517,85***	***19517,85***
	Demontare separator 3 × 1000 A	ans	1	300,00	300,00
	Demontare panou cu 3 seturi de siguranțe de câte 3 × 630 A	ans	1	300,00	300,00
	Demontare coloană electrică între borne trafo și separator	ans	1	450,00	450,00
	Procurare și montare întrerupător automat 3 × 1000 A, Ir = 0,7–1	buc	1	7.500,00	7500,00
	Procurare și montare șelaj metalic (suport) pentru întrerupător	buc	1	320,00	320,00
	Procurare și montare pat de cabluri din tablă litată zincată (inclusiv accesorii de montaj), secțiunea 60/50 × 300 mm	ml	3	62,60	187,80
	Montare pe pat de cabluri existent coloană electrică realizată cu 3 cabluri în paralel (traseu coloană = 5 m; lungime cablu CYYF 3 × 240 + 120 mm² = 15 m)	ml	15	80,55	1208,25
	Procurare cablu CYYF 3 × 240 + 120 mm²	ml	15	510,60	7659,00
	Cap terminal și legare la borne cablu CYYF 3 × 240 + 120 mm²	buc	6	211,30	1267,80
	Încercare cablu electric	buc	3	75,00	225,00
	Încercare întrerupător automat I > 1000 A	buc	1	100,00	100,00
2	***Lucrari in cabina TG/PT1106***	***buc***	***1***	***334.565,00***	***334565,00***
2,1	***Lucrari pregatitoare***	***buc***	***1***	***60.697,40***	***60697,40***
	Demolare elemente de beton simplu și armat cu mijloace manuale, dozaj < 150 kg ciment/m³	mc	4,5	184,00	828,00
	Săpătură manuală în spații limitate sub 1 m, cu sprijin și evacuare manuală, adâncime 0,5–1,3 m, în teren foarte tare	mc	11	110,00	1210,00
	Încărcarea materialelor grupa A – grele și mărunțite, transport 10 m	to	11	55,00	605,00
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri (încărcare/descărcare), grupa 1+3, distanță 50 m	to	19	32,00	608,00
	Placă armată din beton armat pentru cabina TG	mc	4,5	110,00	495,00
	Armătură placă beton	kg	70	11,60	812,00
	Cofraj pentru realizare placă armată	mp	8	88,80	710,40
	Beton ciment B50 STAS 3622	mc	4,5	410,00	1845,00
	Transport rutier beton/mortar cu autobetonieră 22 mc, distanță 15 km	to	11	55,00	605,00
	Procurare și montare țeavă PVC construcție medie (înglobată în fundație, protecții pentru cabluri la treceri prin elemente de construcție), Ø 90 mm	ml	20	13,20	264,00
	Umplutură compactată în șanț pentru cabluri electrice, pământ foarte tare	to	11	22,00	242,00
	Bandă OLZn 40 × 5 pentru priză de pământ întărită, montată în șanț existent	ml	50	28,60	1430,00
	Electrod profilat din OLZn, L = 2 m, bătut în teren	buc	6	84,30	505,80
	Procurare și montare cutie cu eclisă de separație (piesa de legare la pământ)	buc	2	81,10	162,20
	Încercare priză de pământ	buc	1	75,00	75,00
	Procurare cabină prefabricată pentru tablouri electrice	buc	1	25.300,00	25300,00
	Transport cabină și descărcare de la depozit la șantier	buc	1	1.200,00	1200,00
	Automacara 10–15 t	ore	4	250,00	1000,00
	Căptușire interioară pentru realizare rezistență la foc (3 ore pereți, 1,5 ore planșeu), cu plăci rezistente la foc 0,5 h	mp	300	76,00	22800,00
2,2	***Echipare cabina tab/au general TGPT1106***	***buc***	***1***	***273.867,60***	***273867,60***
	Centuraj interior cabina realizat cu banda OLZn 25x4	ml	25	28,60	715,00
	Legături suplimentare la pământ	buc	10	14,40	144,00

	Procurare și montare tablou general **TG/PT1106**, echipat conform schemei monofilare	buc	1	199.276,00	199276,00
	Procurare și montare tablou general de siguranță **TGS/PT1106**, echipat conform schemei monofilare	buc	1	25.853,00	25853,00
	Procurare tablou **TE**, echipat conform schemei monofilare	buc	1	1.305,00	1305,00
	Procurare și montare dulap cu baterie automată de compensare factor de putere, 150 kVAr	buc	2	18.500,00	37000,00
	Verificare tablou electric	buc	5	100,00	500,00
	Procurare și montare pat de cabluri din tablă lăţată zincată (inclusiv accesorii de montaj), secțiunea 60/50 × 200 mm	ml	10	67,40	674,00
	Procurare și montare tub izolant de protecție etanș, montat aparent, PE-PVC, d = 20 mm	ml	25	2,50	62,50
	Procurare și montare tub izolant de protecție etanș, montat aparent, PE-PVC, d = 32 mm	ml	10	3,30	33,00
	Procurare și montare doză de derivație pentru cabluri sau țevi de instalații NBU PG 16	buc	2	28,60	57,20
	Procurare și montare cablu electric tras prin tub, **CYY-F 3×1.5 mm²** (circuit iluminat general)	ml	10	7,20	72,00
	Procurare și montare cablu electric tras prin tub, **CYY-F 4×1.5 mm²** (circuit iluminat de siguranță pentru continuare lucru)	ml	5	8,60	43,00
	Procurare și montare cablu electric tras prin tub, **CYY-F 3×2.5 mm²** (circuit prize)	ml	10	8,70	87,00
	Procurare și montare cablu electric tras prin tub, **CYY-F 5×6 mm²** (alimentare tablou TE)	ml	10	27,40	274,00
	Procurare și montare cablu electric pozat pe pat de cabluri, **CYY-F 3×120 mm²** (alimentare dulap BK1 și BK2)	ml	20	215,60	4312,00
	Procurare și montare cablu electric pozat pe pat de cabluri, **CYY-F 5×1.5 mm²** (comandă compensare dulap BK1 și BK2)	ml	20	8,70	174,00
	Cap terminal și legare la borne cablu **CYY-F 3×120 mm²**	buc	4	215,60	862,40
	Cap terminal și legare la borne cabluri cu conductoare de cupru cu secțiunea sub 5×10 mm²	buc	10	35,40	354,00
	Încercare cablu electric	buc	7	45,00	315,00
	Procurare și montare întrerupător unipolar modular, 10A, montaj aparent	buc	1	85,80	85,80
	Procurare și montare priză de curent monofazată 2P+T/16A, standard german, construcție modulară, montaj aparent	buc	1	85,80	85,80
	Procurare și montare corp de iluminat liniar LED (L = 1,20 m / 40W)	buc	1	211,60	211,60
	Procurare și montare corp de iluminat liniar LED (L = 1,20 m / 40W, cu kit de emergență 3 ore) pentru iluminat continuare lucru	buc	1	276,30	276,30
	Încercare întrerupător automat I > 100A	buc	15	25,00	375,00
	Verificare metrologică reductor de curent 1000/5A	buc	9	35,00	315,00
	Verificare metrologică analizor parametri electrici	buc	3	55,00	165,00
	Verificare sistem AAR (dublă alimentare)	buc	1	120,00	120,00
	Verificare sistem AAR (cuplă)	buc	1	120,00	120,00
3	***Rețele electrice***	***buc***	***1***	***274.406,55***	***274406,55***
3,1	***Canalizații pentru rețele electrice***	***buc***	***1***	***24.250,20***	***24250,20***
	Demolarea elementelor de beton simplu și armat cu mijloace mecanice	mc	7,5	184,00	1380,00
	Tăiere beton cu discuri pentru realizare margini șanț (până la 60 cm adâncime)	ml	50	7,60	380,00
	Săpătură manuală în spații limitate, sub 1 m, cu sprijin și evacuare	mc	30	110,00	3300,00
	Încărcarea materialelor grupa A – grele și mărunțite, cu transport la rampă	to	26	35,00	910,00
	Transportul materialelor cu roabă pe pneuri, încărcare-descărcare, ruta 1+3, distanța 50 m	to	28	32,00	896,00
	Fundație beton de ciment	mc	7,5	110,00	825,00
	Beton ciment B50, conform STAS 3622	mc	7,5	410,00	3075,00
	Transport rutier al betonului/mortarului cu autobetoniera de 22 t	to	18	55,00	990,00
	Procurare și montare țeavă PVC, construcție medie, montată în șanț existent, D = 90 mm	ml	270	13,20	3564,00
	Umplutură compactată în șanț pentru cabluri electrice, cu pământ din săpătură	to	28	22,00	616,00
	Bandă OLZn 40×5 pentru priză de pământ întărită, montată în șanț existent	ml	90	28,60	2574,00
	Procurare și montare cutie cu eclisă de separație (piesă de legare la pământ)	buc	2	81,10	162,20

	Încercare priză de pământ	buc	1	75,00	75,00
	Procurare și montare cămin de tragere semivizitabil, cu capac carosabil	buc	3	960,00	2880,00
	Strat de nisip în șanț existent – procurare, transport, descărcare, manipulare	mc	20	80,00	1600,00
	Folie avertizoare montată în șanț existent	ml	110	9,30	1023,00
3,2	***Coloane electrice***	***buc***	***1***	***250.156,35***	***250156,35***
	Tragere prin țeavă existentă a cablului electric pentru realizarea coloanelor electrice: de la TG/PT1106 la boxa PT1106 → 3 cabluri × 15 m = 45 m la TDR1 al PT4669 → 2 cabluri × 50 m = 100 m la GE 700 kVA → 3 cabluri 40 m = 120 m TEJ → 2 cabluri × 15 m = 30 m la manșon pe cablu spre corp E → 1 cablu × 15 m = 15 m la manșon pe cablu spre corp H → 1 cablu × 15 m = 15 m la AAR/baza Sterilizare → 1 cablu × 25 m = 25 m la AAR/rezervă Sterilizare → 1 cablu × 25 m = 25 m Total cablu CYAbY 3×240+120 = 405 m	ml	405	80,55	32622,75
	Procurare cablu **CYAbY 3×240+120**	ml	405	510,60	206793,00
	Tragere prin țeavă existentă cablu electric **CYAbY 5×16**	ml	40	33,00	1320,00
	Procurare cablu electric **CYAbY 5×16**	ml	40	1,60	64,00
	Tragere prin țeavă existentă cablu electric **CYAbY 5×1.5**	ml	40	7,60	304,00
	Procurare cablu electric **CYAbY 5×1.5**	ml	40	6,70	268,00
	Manșon de îmbinare pentru cablu **CYAbY 3×240+120**	buc	2	320,00	640,00
	Cap terminal și legare la borne cablu **CYAbY 3×240+120**	buc	34	215,60	7330,40
	Cap terminal și legare la borne cablu **CYAbY 5×16**	buc	2	35,40	70,80
	Cap terminal și legare la borne cablu **CYAbY 5×1.5**	buc	2	35,40	70,80
	Încercare cablu electric	buc	19	35,40	672,60

A.S.S.M. B.

Ing. [redacted]

[redacted]

TOTAL fara TVA **628489,40**
TVA **131982,77**
TOTAL CU TVA **760472,17**

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2153 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor de joasa tensiune aferente instalatiei electrice interioare de la alimentare cofret tablouri electrice aferente alimentare corp J.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **3×2.5** mm^2 – alimentare prize cofert.

Tensiunea de serviciu – **0,23** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 P	L1 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolatiei cablu AEE circuitul alimentare prize cofret	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea incercarii [kV]	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de incercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (invelis de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Masurat: ing[redacted]

Verificat: ing.[redacted]

Semnatur[redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2154 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor de joasa tensiune aferente instalatiei electrice interioare de la alimentare cofret tablouri electrice aferente alimentare corp J.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **3x240+120** mm^2 – Boxa trafo PT1106

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

Conditii atmosferice: **senin**, temperatura: **20 ºC** stare sol: **uscat**

Tensiune: 1kV

Timp: 60 s

Valori masurate (M-Ω)					
L1-L2	**L1-L3**	**L2-L3**	**L1-N**	**L2-N**	**L3-N**
>100	>100	>100	>100	>100	>100

Observatii: Masurarea rezistentei de izolatie s-a executat cu Megohmetrul Metrel TeraOhm MI3201

Verificare manta (invelis de protectie) : Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC pro

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2155 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor de joasa tensiune aferente instalatiei electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **5x16** mm^2

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

RO37224325 EMC PRO SRL J2017000346322 ROMÂNIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

A, B, C1A, C2A

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2156 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor de joasa tensiune aferente instalatiei electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **5x1.5** mm^2

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC PRO

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2157 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **4×1,5 mm²** - circuit iluminat de siguranță pentru continuare lucru

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC pro

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2158 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **3×120 mm²** - alimentare dulap BK1 și BK2

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

PHI EMC PRO SRL J2017000346322 SIBIU - ROMANIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC PRO

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2159 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **5×6 mm²** - alimentare tablou TE

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2160 din 18.12.2025

Privind verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor de joasa tensiune aferente instalatiei electrice interioare de la alimentare cofret tablouri electrice aferente alimentare corp J.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **3×1.5** mm^2 – alimentare iluminat.

Tensiunea de serviciu – **0,23** kV

Data efectuarii masuratorilor: **18.12.2025**

	L1 P	**L1** N	**Valoare referinta**	**Aparat masura**
Rezistenta izolatiei cablu AEE circuitul alimentare prize cofret	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea incercarii [kV]	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de incercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (invelis de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077

Masurat: ing. [redacted]

Verificat: ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Nr. 2161 din 18.12.2025

BULETIN DE VERIFICARE PRIZA DE PAMANT

Beneficiar – Spitalul Clinic Colentina

Adresa — Sos. Setfan cel Mare nr 19-21, sector 2, Bucuresti

Instalatia –Instalatie electrica exterioara

Starea vremii – senin

Temperatura : 20 °C

Starea solului – uscat

Valoare masurata –0,6 Ω

Coeficient de variatie Ψ- 1,1

Valoare calculata – 0,66 Ω

Valoare normata **max. 1 Ω** conform NP-I7-11 si NTE001/03/00

Ap. de masura tip Metrel MI 2124, verificare valabila pana la data de: martie/2026

Concluzii:

Masurat,

Ing. [redacted]

Precizari:

- Starea vremii se noteaza cu: senin, acoperit, ploaie, ninsoare
- Starea solului se noteaza cu: uscat, umed, inghetat
- Ψ variaza in functie de: starea vremii, umiditatea solului, adancimea de pozare a electrozilor

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE VERIFICARE A REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE – TABLOU ELECTRIC

Nr.2162 din data de 18.12.2025

1. Date generale:

Locația: **Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2,**

Beneficiar: **SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106**

Denumire / Cod Tablou: **Tablou TE**

Tensiune nominală: **400 V**

Tip instalație: **Trifazică**

Data verificării: **18.12.2025**

2. Aparatură de măsură utilizată:

Tip: **Metrel TeraOhm**

Seria: **MI3201**

3. Baza legală a verificării:

- Normativ I7/2011 pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice

- Prescripții tehnice I.S.C.I.R. privind verificările PRAM

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă

- Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice

4. Rezultate măsurători:

Circuit verificat	Valoare măsurată (MΩ)	Observații
Q1	1.85	CORESPUNDE
Q2	1.88	CORESPUNDE
Q3	1.87	CORESPUNDE
Q4	1.83	CORESPUNDE

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Limita minimă admisă: **1 MΩ**

5. Concluzii:

În urma verificării rezistenței de izolație a circuitelor aferente tabloului electric, s-a constatat că valorile măsurate sunt conforme cu prevederile normative. Se recomandă recomandă punerea sub tensiune a instalației.

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE VERIFICARE A REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE – TABLOU ELECTRIC

Nr.2163 din data de 18.12.2025

1. Date generale:

Locația: **Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2,**

Beneficiar: **SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106**

Denumire / Cod Tablou: **Tablou TG/PT1106**

Tensiune nominală: **400 V**

Tip instalație: **Trifazică**

Data verificării: **18.12.2025**

2. Aparatură de măsură utilizată:

Tip: **Metrel TeraOhm**

Seria: **MI3201**

3. Baza legală a verificării:

- Normativ I7/2011 pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice

- Prescripții tehnice I.S.C.I.R. privind verificările PRAM

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă

- Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice

4. Rezultate măsurători:

Circuit verificat	Valoare măsurată (MΩ)	Observații
1Qb	1.85	CORESPUNDE
2Qd	1.88	CORESPUNDE
1Q0	1.87	CORESPUNDE
2Q0	1.83	CORESPUNDE

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

3Q0	1.82	CORESPUNDE
2Qd	1.81	CORESPUNDE
2Qb	1.86	CORESPUNDE
2Qn1	1.84	CORESPUNDE
2Qn2	1.80	CORESPUNDE
2Qn3	1.90	CORESPUNDE
2Qn4	1.93	CORESPUNDE
2Qn5	1.92	CORESPUNDE
2Qn6	1.91	CORESPUNDE

Limita minimă admisă: **1 MΩ**

5. Concluzii:

În urma verificării rezistenței de izolație a circuitelor aferente tabloului electric, s-a constatat că valorile măsurate sunt conforme cu prevederile normative. Se recomandă recomandă punerea sub tensiune a instalației.

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE VERIFICARE A REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE – TABLOU ELECTRIC

Nr.2164 din data de 18.12.2025

1. Date generale:

Locația: **Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2,**

Beneficiar: **SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106**

Denumire / Cod Tablou: **Tablou TGS/PT1106**

Tensiune nominală: **400 V**

Tip instalație: **Trifazică**

Data verificării: **18.12.2025**

2. Aparatură de măsură utilizată:

Tip: **Metrel TeraOhm**

Seria: **MI3201**

3. Baza legală a verificării:

- Normativ I7/2011 pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice

- Prescripții tehnice I.S.C.I.R. privind verificările PRAM

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă

- Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice

4. Rezultate măsurători:

Circuit verificat	Valoare măsurată (MΩ)	Observații
Qg1	1.85	CORESPUNDE
Qg2	1.88	CORESPUNDE
Qg3	1.87	CORESPUNDE
Qg4	1.83	CORESPUNDE

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Qg5	1.82	CORESPUNDE

Limita minimă admisă: **1 MΩ**

5. Concluzii:

În urma verificării rezistenței de izolație a circuitelor aferente tabloului electric, s-a constatat că valorile măsurate sunt conforme cu prevederile normative. Se recomandă recomandă punerea sub tensiune a instalației.

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE VERIFICARE A ÎNTRERUPĂTOARELOR DE JOASĂ TENSIUNE

Nr. 2176 din data de 18.12.2025

1. Date generale:

- **Denumirea beneficiarului:** SPITALUL CLINIC COLENTINA
- **Locația instalației:** Sos. Stefan cel Mare nr 19-21, sector 2, Bucuresti
- **Data verificării:** 18/12/2025
- **Executantul verificării:**
  - Nume: **ing.** [redacted]
  - Firma: **SC PHI EMC PRO SRL**

2. Caracteristici tehnice ale întrerupătorului:

Întrerupător 1600 A – PT1106

Caracteristică	Valoare
Tip întrerupător	AUTOMAT
Curent nominal In	1600 A
Tensiune nominală	690 V AC
Putere de rupere nominală (Icu/Ics)	50 kA
Număr poli	4

3. Verificări efectuate:

Nr. crt.	Tip verificare	Conform	Neconform
1	Verificare stare generală vizuală	X	☐
2	Verificare fixare mecanică	X	☐
3	Funcționare mecanică (pornit/oprit)	X	☐
4	Tensiune de alimentare corectă	X	☐
5	Timp de declanșare (ms)	X	☐

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Nr. crt.	Tip verificare	Conform	Neconform
6	Continuitate circuit	X	☐
7	Încercare protecție la scurtcircuit	X	☐

4. Concluzii:

În urma verificărilor efectuate, întrerupătorul **este conform** cu cerințele tehnice și poate fi utilizat în condiții de siguranță.

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic
001ST-03/044-2022

UŞI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120 – ITALIA
INTERIOR FIRE RESISTANT DOORS DIERRE TYPE „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120 – ITALY
PORTES INTÉRIEURES METALLIQUES RESISTANT AU FEU DIERRE TYPE „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120 – ITALIE
FEUERBESTÄNDIGE METALL-INNENTÜREN DIERRE TYP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120 – ITALIEN
COD 2.0

PRODUCĂTOR: ***DIERRE S.p.A., Italia***
S.S per Chieri, 66/15, 14019 Vilanova d' Asti (AT) - ITALIA
Tel: 0039-0141949411; Fax: 0039-0141946427

TITULAR AGREMENT TEHNIC: ***DIERRE S.p.A., Italia***
S.S per Chieri, 66/15, 14019 Vilanova d' Asti (AT) - ITALIA
Tel: 0039-0141949411; Fax: 0039-0141946427

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC
SUCURSALA TIMIŞOARA*, Str. Traian Lalescu nr. 2, 300223, tel/fax: [redacted] e-mail: officetm@incd.ro*

GRUPA SPECIALIZATĂ NR 3: „PROTECŢII LA FOC, TERMOTEHNICĂ, ACUSTICĂ, PROTECŢII HIDROFUGE ŞI ÎNVELITORI"

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 12.04.2025 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic
001ST-03/047-2024

UŞI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 – ITALIA
INTERIOR FIRE RESISTANT DOORS DIERRE TYPE „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 – ITALY
PORTES INTÉRIEURES METALLIQUES RESISTANT AU FEU DIERRE TYPE „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 – ITALIE
FEUERBESTÄNDIGE METALL-INNENTÜREN DIERRE TYP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 – ITALIEN
COD 2.0

PRODUCĂTOR: ***DIERRE S.p.A., Italia***
S.S per Chieri, 66/15, 14019 Vilanova d' Asti (AT) - ITALIA
Tel: 0039-0141949411; Fax: 0039-0141946427

TITULAR AGREMENT TEHNIC: ***DIERRE S.p.A., Italia***
S.S per Chieri, 66/15, 14019 Vilanova d' Asti (AT) - ITALIA
Tel: 0039-0141949411; Fax: 0039-0141946427

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC
SUCURSALA TIMIŞOARA, Str. Traian Lalescu nr. 2, 300223, tel/fax: 0256-492998, email: officetm@incd.ro

GRUPA SPECIALIZATĂ NR 3: „PROTECŢII LA FOC, TERMOTEHNICĂ, ACUSTICĂ, PROTECŢII HIDROFUGE ŞI ÎNVELITORI"

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 04.12.2027 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

Grupa specializată nr. 3 "Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori" din cadrul INCD URBAN INCERC – Sucursala Timișoara, analizând documentația de solicitare agrement tehnic, prezentată de DIERRE S.p.A (Italia), și înregistrată cu nr 444 din 30.04.2024, referitoare la produsele: "UȘI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI2 60/120 – ITALIA", realizate de firma DIERRE S.p.A (Italia), elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 001ST-03/047-2024, în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință valabile la această dată

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, produse de către firma DIERRE S.p.A. – ITALIA, sunt uși metalice pe balamale, reversibile, cu unul sau două canaturi, cu sau fără element vitrat, care asigură rezistența la foc de 60 / 120 minute (E 60/120 EI_2 60/120) în cadrul compartimentărilor unde sunt utilizate. Detaliile specifice de realizare și configurare a ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C E 60/120, EI_2 60/120 sunt prezentate în Anexe, Fig. I.1., I.2, I.3 și I.4

Dimensiunile maxime admise ale ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip SPLIT, 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, sunt stabilite în conformitate cu dimensiunile epruvetelor supuse testelor de determinare a rezistenței la foc și sunt precizate defalcat, pe baza rezultatelor specificate în rapoartele individuale de încercare/clasificare a rezistenței la foc.

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, produse de către firma DIERRE S.p.A. – ITALIA nu fac obiectul SR EN 14351-1+ A2:2016 (Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea I: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni), complementar standardului SR EN 16034:2014 (Uși pentru pietoni, uși și ferestre, pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanță. Caracteristici de rezistență la foc și/ sau etanșeitate la fum.) întrucât Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, produse de către firma DIERRE S.p.A. – ITALIA sunt destinate interiorului clădirilor.

Ușile SPLIT, 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, sunt realizate în următoarele variante constructive:

Uși SPLIT cu 1 canat: 1C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 1B 60):

- *normal închise sau normal deschise;*
- *cu deschidere pe stânga sau pe dreapta;*
- *cu geam pe canat;*

Dimensiunile maxime și minime pentru uși de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1 canat: E 60 EI_2 60 (SPLIT 1B 60) sunt precizate în Anexe, Fig. II.1 și Tab. II.1.1 și II.1.2 și sunt stabilite cf. specificațiilor Raportului de clasificare RINA0011FR:

Dimensiuni maxime (dimensiuni toc (cadru)):

L_{max} = 1589 mm; H_{max} = 3038 mm, în condițiile în care aria maximă (cadru) admisă este S_{max}=4.38 m^2.

Dimensiunile pot fi reduse fără restricții.

Uși SPLIT cu 1 canat: 1C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 1B 120):

- *normal închise sau normal deschise;*
- *cu deschidere pe stânga sau pe dreapta;*
- *cu geam pe canat;*

Dimensiunile maxime și minime pentru uși de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1 canat, E 120 EI_2 120 (SPLIT 1B 120) sunt precizate în Anexe, Fig. II.2 și Tab. II.2.1 și II.2.2 și sunt stabilite cf. specificațiilor Raportului de clasificare RINA0013FR:

Dimensiuni maxime (dimensiuni toc (cadru)):

L_{max} = 1589 mm; H_{max} = 3038 mm, în care aria maximă (cadru) admisă este S_{max}=4.38 m^2.

Dimensiunile pot fi reduse fără restricții.

Dimensiunile standard (de catalog) ale ușilor SPLIT, 1 canat, E 60/120 EI_2 60/120 sunt prezentate în Fig. I.3.

Uși SPLIT cu 2 canaturi: 2C E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T):

- *normal închise sau normal deschise;*
- *cu deschidere pe stânga sau pe dreapta;*
- *fără vitraj pe canat;*

Dimensiunile maxime și minime pentru uși de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 2 canaturi E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T) sunt precizate în Anexe, Fig. II.3 și Tab. II.3.1 și II.3.2 sunt stabilite cf. specificațiilor Raportului de clasificare Nr. 216486/2885FR:

Dimensiuni maxime (dimensiuni toc (cadru)):
L_{max} = 2532 mm; H_{max} = 2663 mm;
Dimensiuni minime (dimensiuni toc (cadru)):
L_{min} = 1266 mm; H_{max} = 1997 mm.

<u>Uși SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 2B 120):</u>

- *normal închise sau normal deschise;*
- *cu deschidere pe stânga sau pe dreapta;*
- *fără vitraj pe canat;*

Dimensiunile maxime și minime pentru uși de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 2 canaturi, E 120 EI_2 120 (SPLIT 2B 120) sunt precizate în Anexe, Fig. II.4 și Tab. II.4.1 și II.4.2 și sunt stabilite cf. specificațiilor Raportului de clasificare RINA0017FR:
Dimensiuni maxime (dimensiuni toc (cadru)):
L_{max} = 2532 mm; H_{max} = 2663 mm.
Dimensiunile pot fi reduse fără restricții.
Dimensiunile standard (de catalog) ale ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 2 canaturi, E 60/120 EI_2 60/120 sunt prezentate în Fig. I.4, c.
Elementele componente ale ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120, sunt precizate mai jos:

- *cadrul (rama fixă) este realizat din profil tip „Z" din tablă din oțel galvanizat cu grosimea de 1,5 mm, amplasat pe cele patru laturi; se menționează că tronsonul inferior, pragul, este detașabil;*
- *canatul este realizat în sistem Sandwich, având în alcătuire: la exterior două foi de tablă din oțel galvanizat de 0,6 mm grosime, unite prin presare și prin puncte de sudură. În cazul ușilor de interior rezistente la foc SPLIT 1C/2C E 120 EI_2 120 izolația canatului se realizează prin două straturi de vată minerală, fiecare având grosimea de 31 mm și densitatea 115kg/m³, impregnată cu silicați și o folie de aluminiu de 30μm; straturile sunt lipite cu un adeziv anorganic. În cazul ușilor metalice de interior rezistente la foc SPLIT 1C/2C E 60 EI_2 60 izolația canatului se realizează print-un strat de vată minerală, cu grosimea de 63 mm și densitatea 100 kg/m³, impregnată cu silicați și o folie de aluminiu de 30μm. Vata minerală este lipită de foile de oțel dispersând un strat de 1,5mm grosime de adeziv bicomponent.*

Finisarea ușilor este realizată prin vopsire în trei straturi cu pulberi epoxidice polimerizate în cuptor, într-o gamă variată de culori (RAL).
Ușile SPLIT 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 sunt prevăzute cu garnituri termospumante poziționate perimetral pe montanți și traversa cadrului. Garniturile sunt pe bază de produse intumescente, cu grafit, componente silico-aluminoase și un procent redus de lianți organici.
Ușile SPLIT 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 sunt echipate standard cu:

- *balamale, închizători conform SR EN 12209:2016;*
- *dispozitive cu închidere automată conform SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006;*
- *mâner placat cu material pe bază de rășini sau dispozitiv de deschidere în caz de urgență (panic bar);*
- *rigidizări interne pentru dispunerea accesoriilor standard.*

Ușile normal deschise au prevăzute un electromagnet legat la un senzor de fum.
Canaturile ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip SPLIT 2C E 60/120 EI_2 60/120 se închid selectiv: prima dată se închide canatul secundar și se blochează sus și jos cu o încuietoare, iar apoi se închide canatul principal.

1.2. Identificarea produselor

Fiecare ușă are prevăzută o plăcuță metalică ce cuprinde următoarele specificații:

- *denumirea producătorului;*
- *codul documentului de încercare la foc a prototipului și implicit numele Laboratorului de testare;*
- *codul Agrementului tehnic în valabilitate;*
- *denumirea comercială a ușii: 1B 60; 1B 120; 2B 60-T; 2B 120) și rezistența la foc;*
- *seria și numărul ușii și anul fabricației.*

Fiecare ușă este acoperită din fabricație cu o folie de protecție care se îndepărtează după montaj și este livrată în folie de polietilenă pe care se aplică o etichetă care cuprinde următoarele specificații, cu traducerea și în limba română:

- *denumirea producătorului și adresa ;*
- *denumirea produsului și clasa de rezistență la foc (E60/120 $EI_2$60/120);*
- *dimensiuni, cod și data fabricației;*
- *riscuri potențiale în cazul în care nu se efectuează întreținerea periodică;*
- *instrucțiuni de utilizare și întreținere;*
- *viza controlului de control tehnic al calității.*

[redacted]

2. Agrementul tehnic

2.1. Domeniile acceptate de utilizare în construcții

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 se pot utiliza la construcții civile și industriale (instituții, scoli, spitale, hoteluri, centre comerciale, locuințe, etc.), în cadrul compartimentărilor antifoc și pe trasee de evacuare la incendiu, montate la interior, în pereți sau porțiuni de pereți cu structură rigidă de densitate mică sau mare, respectiv zidărie sau diafragme de beton / beton armat, conform specificațiilor Raportului de clasificare 216486/2885FR din 27.09.2006:

a) zidărie de cărămidă sau beton ușor (BCA), cu densitatea de minim 800 kg/m³ și grosime de minim 100 mm, în cazul asigurării unei rezistențe la foc mai mică de 90 minute, respectiv grosime de minim 150 mm, în cazul asigurării unei rezistențe la foc mai mari de 90 minute;

b) diafragme de beton plin sau zidărie, cu densitatea de minim 1200 kg/m³ și grosime de minim 100 mm, în cazul asigurării unei rezistențe la foc mai mică de 90 minute, respectiv grosime de minim 150 mm, în cazul asigurării unei rezistențe la foc mai mari de 90 minute.

În vederea asigurării rezistenței la foc preconizate, elementul suport în care vor fi montate ușile metalice rezistente la foc vor avea rezistența la foc cel puțin egală cu cea a ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120.

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 se utilizează numai urmare unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 îndeplinesc cerințele fundamentale din Legea nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții, în ceea ce privește:

- ***Rezistență mecanică și stabilitate***

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 influențează rezistența și stabilitatea construcției în care se montează. Ele își păstrează integritatea la acțiunile din exploatare. Transmiterea eforturilor se face uniform în condițiile montării conform recomandărilor din manualul de instalare al producătorului.

Încercările efectuate la INCERC – Sucursala Cluj-Napoca în anul 2009, privind rezistența mecanică și stabilitatea și preluate de către INCERC Sucursala Timișoara au arătat că Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 permit păstrarea integrității lor la acțiunile de exploatare. Transmisia eforturilor se face uniform, cu condiția montării corecte a ușilor. În cadrul INCERC – Sucursala Cluj-Napoca a fost supusă testării o ușă rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 1C E 120 EI_2 120, cu dimensiunile nominale 993x2127x65 mm. Rezultatele obținute, prezentate în cadrul Raportului de Încercări cu nr. 119 din 23.02.2009 emis de INCERC – Sucursala Cluj-Napoca și menționate în Tabelul 4, permit încadrarea ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, E 60/120 EI2 60/120 în clasa 4 (categoria de exploatare severă), conform Anexa A (informativă) a standardului SR EN 1192:2001. Raportul mai sus menționat este inclus în Dosarul Tehnic al prezentului Agrement Tehnic.

Rezultatele acestor determinări sunt confirmate prin teste similare realizate în cadrul laboratorului ISTITUTO GIORDANO – Italia, în cursul anului 2010, cf. Raportului de încercare cu nr. 274043/05.10.2010, (Tabelul 3) inclus în Dosarul Tehnic al prezentului Agrement Tehnic.

- ***Securitate la incendiu***

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, asigură rezistența la foc prin criteriile de Etanșeitate la foc (E) și Izolare termică la foc (I), aferentă clasificării prezentate în Tabelul 2, după cum urmează:

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60 EI_2 60 – Italia asigură rezistență 60 minute, aferentă clasificării E 60 minute (cf. Tabel 2).

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 120 EI_2 120 – Italia

INCERC - URBAN - Sucursala

asigură rezistența 120 minute, aferentă clasificării E 120 și EI_2 120 minute (cf. Tabel 2).

Rezistența la foc a ușilor DIERRE tip „SPLIT", 1C, EI_2 60/120, respectiv 2C, EI_2 120 a fost testată în cursul anilor 2007 - 2008, în cadrul laboratorului RINA S.p.A. – Genova – Italia, iar rezistența la foc a ușilor DIERRE tip „SPLIT", 2C, EI_2 60 a fost testată în 2006 în cadrul laboratorului ISTITUTO GIORDANO – Bellaria (RN) – Italia, fapt atestat de Rapoartele de încercare și Rapoartele de clasificare aferente, prezentate în Dosarul Tehnic anexat prezentului Agrement Tehnic, după cum urmează:

*a) Pentru **Ușile SPLIT cu 1 canat: 1C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 1B 60)** a fost emis de către **institutul RINA S.p.A. – Italia**- Raportul de încercare cu nr. **N. RINA0011FR**, însoțit de Raportul de clasificare aferent. A fost supusă încercării la foc o ușă SPLIT E 60 EI_2 60, cu un canat, având dimensiunile (gol perete) 1350x2650 mm și prevăzută cu element vitrat, 400x600 mm și grosimea de 25 mm;*

*b) Pentru **Uși SPLIT cu 1 canat: 1C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 1B 120)** a fost emis de către **institutul RINA S.p.A. – Italia** - Raportul de încercare cu nr. **N. RINA0013FR**, însoțit de Raportul de clasificare aferent. A fost supusă încercării la foc o ușă SPLIT, EI_2 120, cu un canat, având dimensiunile (gol perete) 1350x2650 mm, prevăzută cu element vitrat, 600x600 mm și grosimea de 53 mm.*

*c) Pentru **Ușile SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T)** a fost emis de către **ISTITUTO GIORDANO - Italia** - Raportul de încercare cu nr. **N. 216486/2885FR**, însoțit de Raportul de clasificare aferent. A fost supusă încercării la foc o ușă SPLIT, EI_2 60, cu două canaturi, având dimensiunile totale (gol perete): 2500x2650 și dimensiunile canaturilor: primul canat 1274x2627mm; al doilea canat: 1274x2627mm. Ușa testată nu este prevăzută cu element vitrat.*

*d) Pentru **Ușile SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 2B 120)** a fost emis de către **institutul RINA S.p.A. – Italia** - Raportul de încercare cu nr. **N. RINA0017FR**, însoțit de Raportul de clasificare aferent. A fost supusă încercării la foc o ușă SPLIT, EI_2 120, cu două canaturi, având dimensiunile totale (gol perete) 2500x2650 mm și dimensiunile canaturilor: primul canat 1221x2598mm și al doilea canat: 1221x2598 mm. Ușa testată nu este prevăzută cu element vitrat.*

Sinteza Rapoartelor de rezistență la foc pentru ușile de interior rezistente la foc Dierre tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, anterior menționate, este prezentată în Tabelul 1.

De asemenea se menționează că de-a lungul timpului, ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, au beneficiat de o succesiune de avize / puncte de vedere favorabile, emise de către autoritățile competente românești, privind îndeplinirea criteriilor de performanță pentru satisfacerea în exploatarea construcțiilor a cerinței de securitate la incendiu, în conformitate cu reglementările tehnice specifice:

- *Avizul Tehnic cu nr. 35988 din 05.11.2003, cu referire la ușile SPLIT REI 60-Z și SPLIT REI 120-Z, produse de DIERRE S.p.A. – Italia, cu valabilitate până la data de 05.11.2008, emis de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;*
- *Punctul de vedere favorabil, nr. 37160 din 27.07.2009, privind Ușile de interior rezistente la foc la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120", AT 010-03/021-2009, emis de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.*

- ***Igienă, sănătate și mediu înconjurător***

Produsele nu sunt toxice, radioactive și nu dăunează sănătății oamenilor. Elementele componente nu conține substanțe toxice, iritante, alergizante, cancerigene, mutagene etc.

În condițiile de utilizare a produsului finit, prezentate la cap. 2.1., nu apar riscuri pentru sănătatea populației.

Produsele finite și nu sunt clasificate periculoase în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și a Ord. MS nr.119/2014 referitor la Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației".

Se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă cuprinse în Legea nr.319/2006, cu completările și modificările ulterioare, normele [redacted] de urgență în vigoare.

- ***Siguranța și accesibilitate în exploatare***

Uşile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 îşi menţin performanţele de utilizare în caz de incendiu. Produsul nu prezintă în exploatare riscuri pentru utilizatori dacă punerea în operă şi modul de utilizare a acestora se efectuează conform instrucţiunilor producătorului.

La utilizare nu prezintă riscuri de accidentare, precum rănire sau lovire pentru utilizatori. Nu există pericol de prăbuşire sau smulgere a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, dacă punerea în operă se face conform instrucţiunilor producătorului.

Uşile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 rezistă la solicitările mecanice (şocuri) din utilizare, îşi menţin stabilitatea la închideri-deschideri repetate (5000 de cicluri, realizate pentru verificarea funcţionalităţii epruvetelor în cadrul încercărilor de determinare a rezistenţei la foc). Fixarea în elementele de închidere sau compartimentare este astfel realizată încât nu este posibilă dislocarea sau orice deformare sensibilă a ancadramentului. Vitrajul este astfel montat încât păstrează jocul necesar pentru a evita spargerea geamului la diferite solicitări. Siguranţa mecanismelor şi feroneriei este realizată prin concepţie. Manevrarea se face fără pericol. Vitrajele rezistente la foc se utilizează conform reglementărilor în vigoare.

- ***Protecţie împotriva zgomotului***

Pentru determinarea valorilor indicelui de izolare la zgomot aerian nu au fost efectuate încercări specifice în laborator sau in situ pentru fiecare caz în parte.

- ***Economie de energie şi izolare termică***

Produsele nu influenţează semnificativ această cerinţă.

- ***Utilizare sustenabilă a resurselor naturale***

Construcţiile la care se utilizează rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 se proiectează, se execută şi se demolează, astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă şi asigură în special următoarele:

a) după demolare, materialele şi produsele componente elementelor de construcţie se pot recicla;

b) durabilitatea uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 se estimează la minim 20 ani.

c) materiile prime utilizate la fabricarea produselor componente ale uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 sunt compatibile cu mediul (a se vedea cap Igienă, sănătate şi mediu înconjurător).

2.2.2 Durabilitatea şi întreţinerea produsului

Calitatea materialelor utilizate pentru realizarea uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 asigură o bună comportare în timp a acestora.

Rezistenţa şi stabilitatea proprie a uşilor sub solicitările de exploatare sunt asigurate prin concepţie, în domeniul de utilizare acceptat şi prin montarea lor în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

În condiţii de utilizare normală, durata de viaţă a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 este, în limitele domeniilor specificate, de cel puţin 20 de ani. Producătorul asigură produselor o garanţie pentru o perioadă de 2 ani, în condiţiile respectării tehnologiei de punere în operă şi a condiţiilor de exploatare indicate de către acesta, inclusiv a operaţiilor specifice de mentenanţă. Inspecţia şi întreţinerea sistematică şi riguroasă a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120 se realizează de către personal calificat în acest gen de lucrări şi este absolut obligatorie, pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare. Inspecţia şi întreţinerea constă în verificarea funcţionării şi aspectului foii de uşă, a tocului şi a tuturor accesoriilor. Componentele care prezintă deteriorări sau uzură se înlocuiesc. Este absolut obligatoriu ca pentru orice elemente componente ale uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120, care în timpul exploatării trebuie înlocuite, să se utilizeze numai componente originale, utilizate de producător. Periodic este efectuată întreţinerea uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120, conform recomandărilor, metodologiei şi documentaţiei tehnice oferite de firma producătoare. Întreţinerea curentă a uşilor de interior rezistente la foc pe durata utilizării se efectuează prin spălare cu apă şi detergenţi neutri, fiind interzisă folosirea agenţilor [redacted]

2.2.3. Fabricația și controlul

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120, sunt fabricate de către DIERRE S.p.A. – ITALIA, conform documentației proprii de execuție și tehnologiei de montaj și întreținere. Produsele sunt fabricate pe o linie tehnologică dotată cu utilaje performante și personal calificat, care asigură realizarea lor la parametrii ceruți, conform fișei tehnice a produselor.

Constanța calității produselor este asigurată prin executarea unui control intern, eficient prin aplicarea unui sistem al calității, atât pentru materiile prime și pentru respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsul finit, conform ISO 9001 / UNI EN ISO:9001:2015, Certificat N. IT96/0013.00, valabil de la data de 21.06.2023 și până la data de 05.06.2026, de către SGS Italia S.p.A. – Systems & Services Certification – Milano.

Elementele componente ale ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120, sunt precizate mai jos:

- *Cadrul (rama fixă, tocul) este realizat din profil tip „Z" din tablă din oțel galvanizat cu grosimea de 1,5 mm, amplasat pe cele patru laturi. Tronsonul inferior (pragul), este detașabil. Tocul oferă spațiu pentru amplasarea diferitelor componente: garnitură perimetrală termospumantă Promaseal (secțiunea 1.5 x 34 mm), garnitura de etanșare, locaș pentru zăvor, declanșatorul electric, suporți , orificii pentru ancorarea balamalelor și de asemenea pentru posibila amplasare a garniturii fum rece. Pentru a se putea asigura reversibilitatea ușii, determinând astfel partea de deschidere, tocul permite ca al patrulea membru să fie detașabil, introdus sau îndepărtat. Conectarea montanților (montantul care cuprinde balamalele, montant transversal și montantul cu încuietoare) se realizează cu ajutorul a 2+2 șuruburi M5 cu lungimea 8 mm. Fiecare montant vertical este fixat cu ajutorul a câte patru suporți metalici, cu grosimea de 1.5 mm și secțiunea 19 x 150 mm și câte 5 orificii pentru dibluri de expansiune (8x80mm). Montanții transversali (superior și/sau inferior) sunt fixați cu ajutorul unui suport metalic și un orificiu pentru diblu de expansiune.*
- *Canatul este realizat în sistem Sandwich, având în alcătuire: la exterior două foi de tablă din oțel galvanizat de 0,6 mm grosime, unite prin presare și prin puncte de sudură. În cazul ușilor de interior rezistente la foc SPLIT 1C/2C EI_2 120 izolația canatului se realizează prin două straturi de vată minerală, fiecare având grosimea de 31 mm și densitatea 115kg/m³, impregnată cu silicați și o folie de aluminiu de 30μm; straturile sunt lipite cu un adeziv anorganic. În cazul ușilor metalice rezistente la foc SPLIT 1C/2C E 60 EI_2 60 izolația canatului se realizează print-un strat de vată minerală, cu grosimea de 63 mm și densitatea 100 kg/m³, impregnată cu silicați și o folie de aluminiu de 30μm. Vata minerală, utilizată la realizarea ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI2 60/120, este produsă de către Termolan s.r.l. – Italia. Vata minerală este lipită de foile de oțel dispersând un strat de 1,5mm grosime de adeziv bicomponent.*
- *Sticla utilizată pentru elementul vitrat este produsă de către AGC Flat Glass UK Lmd; pentru ușile „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60, se utilizează sticlă cu grosimea de 25-29mm și rezistență la foc EI60, iar pentru ușile „SPLIT", 1C/2C, EI2 120, se utilizează sticlă cu grosimea de 52,5-56,2mm și rezistență la foc EI 120. Finisarea ușilor este realizată prin vopsire în trei straturi cu pulberi epoxidice polimerizate în cuptor, într-o gamă variată de culori (RAL).*

Ușile SPLIT 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 sunt prevăzute cu garnituri termospumante poziționate perimetral pe montanți și traversa cadrului. Garniturile sunt pe bază de produse intumescente, cu grafit, componente silico-aluminoase și un procent redus de lianți organici. Graniturile utilizate la realizarea ușilor de interior rezistente la foc tip „SPLIT", produse de către Intumex GmbH.

Ușile SPLIT 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 sunt echipate standard cu:

- *balamale, închizători conform SR EN 12209:2016;*
- *dispozitive cu închidere automată conform SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006;*
- *mâner placat cu material pe bază de rășini sau dispozitiv de deschidere în caz de urgență (panic bar);*
- *rigidizări interne pentru dispunerea accesoriilor standard.*

Balamalele și închizătorile sunt produse de către Dierre S.p.A. De asemenea sunt utilizate balamalele „MITO" și „MITO PANIC" - dispozitive de deschidere în caz de urgență (panic bar), produse de către CISA S.p.A. Ușile normal închise au prevăzute un electromagnet [redacted] senzor de fum.

Canaturile uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" 2C E 60/120 EI_2 60/120 se închid selectiv: prima dată se închide canatul secundar şi se blochează sus şi jos cu o încuietoare, iar apoi se închide canatul principal.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, se face conform prevederilor producătorului, a proiectului de execuţie prin care se stabilesc parametrii funcţionali ceruţi acestora în raport cu condiţiile specifice de amplasament şi a prevederilor din acest agrement tehnic.

*Montarea uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120, se poate realiza doar în cadrul compartimentărilor antifoc şi pe trasee de evacuare la incendiu, **montate la interior, în pereţi sau porţiuni de pereţi cu structură rigidă de densitate mică sau mare, respectiv zidărie sau diafragme de beton / beton armat**, conform specificaţiilor Raportului de clasificare 216486/2885FR din 27.09.2006:*

*a) **zidărie de cărămidă sau beton uşor (BCA), cu densitatea de min. 800 kg/m³ şi grosime de min. 100 mm**, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mică de 90 minute, respectiv grosime de minim 150 mm, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mari de 90 minute;*

*b) **diafragme de beton plin sau zidărie, cu densitatea de min. 1200 kg/m³ şi grosime de min 100 mm**, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mică de 90 minute, respectiv grosime de minim 150 mm, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mari de 90 minute.*

În vederea asigurării rezistenţei la foc preconizate, elementul suport în care vor fi montate uşile metalice rezistente la foc, va avea rezistenţa la foc cel puţin egală cu cea a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120.

Detalii referitoare la modalităţile de ancorare a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120, în elementul suport sunt prezentate în Anexe, la pct. III.

Suplimentar, sunt detaliate variante alternative de realizare a montajului în elementul suport şi menţinerea clasificării de rezistenţă la foc, conform specificaţiilor Raportului de extindere a domeniului direct de aplicare Nr. 2008DGPC262/1 din 28.01.2009, emis de RINA S.p.A. – Genova – Italia). Varianta de referinţă, 1), ce constă în utilizarea diblurilor de expansiune, este prezentată în Fig. III.2,1. Variantele alternative sunt prezentate ulterior:

2) Montaj cu bride de ancoraj – Fig. III.2,2;

3) Montaj cu cadru auxiliar metalic, zidit - Fig. III.2,3;

4) Montaj cu cadru auxiliar metalic ce îmbracă parţial peretele – Fig. III.2,4;

5) Montaj cu cadru auxiliar metalic ce îmbracă integral peretele - Fig. III.2,5;

6) Montaj pentru situaţia instalării plăcii pentru electromagnet - Fig. III.2,6;

Ordinea operaţiilor privind instalarea uşilor se face conform instrucţiunilor date de către producător, anexate obligatoriu la fiecare produs. După montaj se fac verificări de bună funcţionare a tuturor dispozitivelor de închidere cu care sunt prevăzute rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120.

Pentru punerea în operă, distribuitorii în România ai uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120, asigură asistenţă tehnică de specialitate, colaborări la selectarea soluţiilor de ansamblu, atât din punct de vedere arhitectonic, cât şi din punct de vedere al performanţelor privind rezistenţa la foc.

Montarea uşilor se face cu personal instruit corespunzător, sub îndrumarea firmei titulare, respectând cu stricteţe tehnologia de montaj dată de producător.

Pentru protecţia personală a lucrătorilor trebuie respectate cerinţele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătatea în muncă, conform Legii nr.319/2006, referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru prevenirea poluării, contaminării solului şi subsolului cu deşeuri se va respecta cerinţele din OUG nr.92/2021 – privind regimul deşeurilor şi Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 – privind depozitarea deşeurilor". Deşeurile se vor depozita conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată cu HG 247/2011.

Produsele finite nu conţin substanţe toxice, radioactive şi nu dăunează sănătăţii oamenilor.

Pentru evitarea riscului asupra sănătăţii [redacted], trebuie să se respecte instrucţiunile [redacted] tehnică a produselor, instrucţiunile

producătorului și prevederile următoarelor acte normative:

- Ord.MS.nr.119/2014 – Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației , art. 19. alin.(1): "materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare."

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS nr.12.574/87 - privind concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor poluante din atmosferă - Aer în zonele protejate.

- OUG nr.92 /2021 – privind regimul deșeurilor;

- Ordonanța Guvernului nr.2/2021 – privind depozitarea deșeurilor.

Pentru a preveni accidentele de muncă și a limita consecințele lor, trebuie să se respecte instrucțiunile din manualul de utilizare a produsului.

Depozitarea:

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120, se depozitează în spații acoperite, uscate și ferite de intemperii, fără variații mari de temperatură.

Materiile prime se păstrează în ambalajul original, în poziție orizontală, pe suport plan. Pe ambalajele materiilor prime nu vor fi depozitate alte materiale. Produsele finite și semifinite se păstrează în poziție orizontală, pe suport plan, ferite de razele solare, ploaie, intemperii și de agenți chimici agresivi. Excepție fac ușile rezistente la foc, care se depozitează în poziție verticală.

2.3.Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 sunt concepute pentru utilizare în cadrul compartimentărilor antifoc și pe trasee de evacuare în caz de incendiu astfel încât să respecte exigențele legislației în domeniu precum și cerințele esențiale ale Legii 10/1995, privind calitatea în construcții prezentate la pct. 2.2.1 al Agrementului Tehnic.

La concepția ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI_2 60/120 s-au avut în vedere cerințele din directiva 89/106/CEE-Produse pentru construcții precum și prevederile din:

- *SR EN 14351-2:2018 – „Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 2: Uși interioare pentru pietoni" (standard nearmonizat).*
- *SR EN 1634-1+A1:2018 – „Încercări de rezistență la foc și etanșeitate la fum pentru uși, obloane, ferestre și elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistență la foc pentru uși, obloane și ferestre";*
- *SR EN 1363-1:2020 – „Încercări de rezistență la foc pentru uși și sisteme de închidere. Partea 1: Condiții generale";*
- *SR EN 1363-2:2001 – „Încercări de rezistență la foc pentru uși și sisteme de închidere. Partea 2: Proceduri alternative și suplimentare";*
- *SR EN 13501-2:2023 – „Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistență la foc, cu excepția produselor utilizate în instalațiile de ventilare";*
- *SR EN 15269-2:2013 – „Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercării pentru rezistența la foc și/sau etanșeitatea la fum a ansamblurilor de uși, obloane și ferestre care se deschid, incluzând elementele lor de feronerie. Partea 2: Rezistența la foc a seturilor de uși de oțel pe balamale și pivoți";*
- *SR EN 1191:2013 – „Ferestre și uși. Rezistența la închidere și deschidere repetată. Metodă de încercare";*

La proiectare se vor respecta și următoarele reglementări tehnice românești:

- *SR 12025-2:2020 "Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădire. Limite admisibile";*
- *P 118-99 – „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor".*

2.3.2. Condiții de fabricare

Fabricarea ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, se face de către firma DIERRE SpA Italia conform tehnologiei stabilite de către producător, menținerea constanței calității fiind asigurată prin sistemul de management al calității propriu unității producătoare.

Fabricarea ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, Italia, se va face conform tehnologiei stabilite de către producător, constanța calității fiind asigurată în conformitate cu cerințele ISO 9001 / UNI EN ISO:9001:2015, Certificat N. IT96/0013.00, emis la data de 02.05.2017 și valabil până la data de 29.06.2020, de către SGS Italia S.p.A. – Systems & Services Certification –

Milano și de asemenea în conformitate cu cerințele Decretului nr. 21/21.06.2004 al Ministerului de Interne al Italiei – "Norme tehnice și procedurale pentru clasificarea din punct de vedere al rezistenței la foc și omologarea ușilor și a altor elemente de închidere", respectiv:

*- **omologarea** produsului conform procedurii tehnico-administrative a Ministerului de Interne al Italiei prin Direcția Generală de Protecție Civilă și Serviciul Antiincendii, Serviciul Tehnic Central și Inspectoratul pentru Activități și Norme Speciale de Prevenire a Incendiilor, prin recunoașterea certificatelor solicitate pentru Ușile de interior rezistente la foc ;*

*- realizarea **prototipului** pe baza documentației complete de identificare și caracterizare a ușii omologate;*

*- realizarea **ușii omologate**, pentru care producătorul a respectat procedura de omologare;*

*- identificarea **producătorului** prin aplicarea numelui său și al unui semn distinctiv pe Ușile de interior rezistente la foc ;*

*- emiterea certificatului de încercări la finalul omologării ușii rezistente la foc în **laboratoare autorizate** de Ministerul de Interne din Italia sau recunoscute în tarile Uniunii Europene;*

*- emiterea **Raportului de încercare** în conformitate cu standardul de încercări de rezistență la foc pentru uși și sisteme de închidere rezistente la foc;*

*- emiterea **Raportului de clasificare** pe baza raportului de încercare, prin care se certifică clasa de rezistență la foc a probei supuse la încercare.*

*- emiterea **declarației de conformitate** de către producător, prin care atestă conformitatea ușii rezistente la foc cu ușa omologată;*

*- aplicarea **marcajului de conformitate** prin indicarea permanentă și lizibilă a nr. Certificatului de omologare și nr. Lotului;*

*- livrarea fiecărei uși rezistente la foc cu **manualul de instalare, utilizare și întreținere**.*

Obligațiile și responsabilitatea producătorului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare sunt:

a) să emită declarația de conformitate pentru fiecare ușă rezistentă la foc, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005;

b) să permită accesul în spațiul de producție și să furnizeze informațiile necesare pentru verificarea conformității produselor, reprezentanților organismelor de control.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de conformitate cu Agrementul Tehnic eliberat pentru acestea, conform standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea I: Cerințe generale" și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport" și de instrucțiunile de transport, montaj, utilizare și depozitare, în limba română.

Producătorul livrează Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 gata pentru instalare, având canatul împachetat în folie transparentă de protecție, introdusă în prealabil în cadrul ușilor; foaia de ușă rămâne astfel protejată până după efectuarea montajului, accesoriile putând fi instalate prin îndepărtarea parțială a foliei de protecție. Ușile astfel ambalate sunt amplasate în paleți de lemn, care de asemenea vor fi înveliți cu folie, incluzând partea superioară, ca o măsură de precauție împotriva deteriorării la transport.

Transportul se efectuează pe stative speciale, în mijloace de transport auto acoperite, produsele fiind bine ancorate și protejate. Pentru a evita deteriorarea elementelor, pe durata transportului și depozitării se prevăd distanțiere între acestea.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată producătorul precizează condițiile de depozitare (temperatură, umiditate etc.).

Producătorul va preciza condițiile de depozitare de scurtă și lungă durată ale produselor.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, Italia, se face pe baza unui proiect de execuție, în conformitate cu instrucțiunile de montare ale producătorului.

La lucrările de montaj ale ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, Italia, se respectă normele de [illegible] securității muncii specifice acestui gen de lucrări, conform cu prevederile Legii 319/2006 "Legea securității și sănătății în muncă" referitor la securitatea și sănătatea muncii cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea se respectă şi prevederile din C 300-94 „Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora".
La punerea în operă a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, Italia se respectă prevederile din Manualul de producţie şi montaj pentru uşi Dierre, instrucţiunile tehnice de execuţie ale producătorului şi prevederile din normativele:
C 199–79 "Instrucţiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în construcţie a tâmplăriei din lemn" şi C 47-86 "Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii".
Recepţia lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile normativului C 56-85 "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente".

Concluzii

Aprecierea globală:
Utilizarea produsului "Uşi de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, Italia" în domeniile de utilizare acceptate este ***apreciată favorabil****, în condiţiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.*

Condiţii

- *Calitatea produselor a fost examinată şi găsită corespunzătoare şi trebuie menţinută la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui agrement. În acest sens sunt prezentate următoarele:*
- ***Raportul** de **încercare** cu nr. **N. RINA0011FR**, însoţit de **Raportul de clasificare** aferent, emise de către **Institutul RINA S.p.A.** – Genova - Italia, în 2007 **(uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 1C, E 60 EI_2 60);***
- ***Certificat de omologare nr. TO004EI2060P066/18.06.2008**, privind **uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 1C, E 60 EI_2 60**, emis de **Ministerul de Interne al Italiei** prin Direcţia Generală de Protecţie Civilă şi Serviciul Antiincendii, Serviciul Tehnic Central şi Inspectoratul pentru Activităţi şi Norme Speciale de Prevenire a Incendiilor;*
- ***Raportul** de **încercare** cu nr. **216486/2885FR**, însoţit de **Raportul** [redacted] **clasificare** aferent, emise de către **ISTITUTO GIORDANO** – Bellaria (RN) – Italia, în 2006 **(uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 2C, E 60 EI_2 60);***
- ***Certificat de omologare nr. TO004EI2060P059/10.09.2007**, privind **uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 2C, E 60 EI_2 60**, emis de **Ministerul de Interne al Italiei** prin Direcţia Generală de Protecţie Civilă şi Serviciul Antiincendii, Serviciul Tehnic Central şi Inspectoratul pentru Activităţi şi Norme Speciale de Prevenire a Incendiilor;*
- ***Raportul** de **încercare** cu nr. **N. RINA0013FR**, însoţit de **Raportul de clasificare** aferent, emise de către **Institutul RINA S.p.A.** – Genova – Italia, în 2007 **(uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 1C, EI20 EI_2 120);***
- ***Raportul** de **încercare** cu nr. **N. RINA0017FR**, însoţit de **Raportul de clasificare** aferent, emise de către **Institutul RINA S.p.A.** – Genova – Italia, în 2007 **(uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 2C, E120 EI_2 120);***
- ***Certificat de omologare nr. TO004EI2120P071/04.09.2008**, privind **uşa rezistentă la foc DIERRE, tip SPLIT, 2C, E120 EI_2 120**, emis de **Ministerul de Interne al Italiei** prin Direcţia Generală de Protecţie Civilă şi Serviciul Antiincendii, Serviciul Tehnic Central şi Inspectoratul pentru Activităţi şi Norme Speciale de Prevenire a Incendiilor;*
- ***Raport de Încercări, nr. 119/23.02.2009**, emis de **INCD URBAN INCERC , Sucursala Cluj-Napoca**, privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120.*
- ***Raport de Încercări, nr. 2774043/05.10.2010**, emis de **ISTITUTO GIORDANO - ITALIA**, privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" /"IDRA", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120.*

- *Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere că aceste acte erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.*
- *Acordând acest Agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii nu se implică în prezenţa sau absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreţine produsul.*
- *Recomandare referitoare la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs care este*

conținută sau se referă la acest Agrement Tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.

- *INCD URBAN - INCERC - Sucursala Timișoara răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic și de încercările sau testele care au stat la bază acestor date. Agrementale tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.*

Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizată conform programului stabilit de INCD URBAN-INCERC Sucursala Timișoara (anual – se verifică dimensiunile și alcătuirea, pe baza documentelor de însoțire a produselor și materiilor prime din care au fost realizate Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, Italia; rezultatele vor fi prezentate în rapoarte de evaluare specifice.

- *Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice in vigoare.*
- *INCD URBAN - INCERC Sucursala Timișoara va informa Comisia Națională de Agrement Tehnic în Construcții de rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții declanșarea acțiunii de suspendare a agrementului tehnic.*
- *Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale de către organisme abilitate a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produsului.*
- *În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a agrementului tehnic.*

***Valabilitatea agrementului tehnic:** 04.12.2027*
***Valabilitatea avizului tehnic** :04.12.2026*
Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

Agremente tehnice obținute anterior:
AT 001ST-03/044-2022

Pentru grupa specializată nr. 3
Președinte

Dr. ing. [redacted]

DIRECTOR
INCD URBAN-INCERC
SUCURSALA TIMIȘOARA

[redacted]

3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, fabricate de către firma DIERRE S.p.A. – ITALIA, prezintă caracteristici corespunzătoare pentru utilizarea lor în construcții conform domeniului atestat în acest agrement tehnic. Aceste produse au o durabilitate sporită în timp, prezintă siguranță în exploatare, iar tehnologia de montaj este rapidă și curată.

Rezistența la foc de 60/120 minute, a ușilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120, cu un canat/două canaturi, este asigurată conform încercărilor efectuate în laboratoare de specialitate din cadrul UE. Sinteza rezultatelor încercărilor sunt prezentate în Tabelul 1, iar clasificarea produselor este prezentă în Tabelul 2 De asemenea, condițiile de rezistență mecanică și stabilitate sub acțiunile de exploatare sunt confirmate prin testele efectuate asupra produselor în cadrul INCERC Sucursala Cluj-Napoca. Rezultatele, prezentate în Tabelul 4 sunt confirmate prin testele efectuate în baza normelor similare, UNI EN, în cadrul Laboratorului ISTITUTO GIORDANO, în cursul anului 2010 (Tabelul 3). Constanța calității produselor este asigurată prin executarea unui control intern, eficient prin aplicarea unui sistem al calității, atât pentru materiile prime și pentru respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsul finit, conform ISO 9001 / UNI EN ISO:9001:2015, Certificat N. IT96/0013.00, emis de către SGS Italia S.p.A. – Systems & Services Certification – Milano, valabil de la data de 21.06.2023 și pônă la 05.06.2026.

Pentru punerea în operă, distribuitorii în România ai ușilor de interior rezistente la foc tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120 – Italia, asigură asistență tehnică de specialitate, colaborări la selectarea soluțiilor de ansamblu, atât din punct de vedere arhitectonic, cât și din punct de vedere al performanțelor privind rezistența la foc.

De asemenea se menționează că de-a lungul timpului, Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120, au beneficiat de o succesiune de avize / puncte de vedere favorabile, emise de către autoritățile competente românești, privind îndeplinirea criteriilor de performanță pentru satisfacerea în exploatarea construcțiilor a cerinței de securitate la incendiu, în conformitate cu reglementările tehnice specifice:

- *Avizul Tehnic cu nr. 35988 din 05.11.2003, cu referire la ușile SPLIT REI 60-Z și SPLIT REI 120-Z, produse de DIERRE S.p.A. – Italia, cu valabilitate până la data de 05.11.2008, emis de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;*
- *Punctul de vedere favorabil, nr. 37160 din 27.07.2009, privind Ușile de interior rezistente la foc la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120", AT 010-03/021-2009, emis de către IGSU.*
- *Punctul de vedere favorabil, nr. 82.938 din 08.11.2018, privind Ușile rezistente la foc la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120", AT 001ST-03/040-2018, emis de către IGSU.*
- *Punctul de vedere favorabil, nr. 37.336 din 10.03.2022, privind Ușile de interior rezistente la foc la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120", AT 001ST-03/044-2022, emis de către IGSU.*

Suplimentar se menționează faptul că Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120 au făcut obiectul unei succesiuni de Agremente tehnice naționale în România, printre care menționăm pe cele mai recente:

-AT 010-03/021-2009 pentru UȘI REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120 – ITALIA, elaborat de INCERC Sucursala Timișoara și valabil până la 15.06.2012 însoțit de Avizul tehnic aferent.

- AT 001ST-03/024-2012 (Prelungire a AT 010-03/021-2009) elaborat de INCD URBAN-INCERC Sucursala Timișoara și valabil până la 15.09.2015 însoțit de Avizul tehnic aferent.

- AT 001ST-03/029-2015 (Prelungire a AT 001ST-03/024-2012), elaborat de INCERC Sucursala Timișoara și valabil până la 15.09.2018 însoțit de Avizul tehnic aferent.

- 001ST-03/040-2018, elaborat de INCD URBAN-INCERC Sucursala Timișoara și valabil până la 03.12.2021 însoțit de Avizul tehnic aferent.

- 001ST-03/044-2022, elaborat de INCD URBAN-INCERC Sucursala Timișoara și valabil până la 12.04.2025 însoțit de Avizul tehnic aferent.

Pe parcursul perioadei menționate Ușile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120 nu și-au modificat configurația sau elementele componente.

Grupa de specialitate nr. 3 din cadrul INCD URBAN INCERC Sucursala Timișoara recomandă ca utilizarea acestor produse să se facă numai pe baza prevederilor tehnice conținute în documentația producătorului și cu respectarea cerințelor și nivelelor de performanță impuse prin reglementările tehnice românești în vigoare, aplicabile.

Pentru verificarea comportării în exploatare, titularul de Agrement Tehnic are obligația să continue urmărirea comportării în timp a produselor în condiții de exploatare, datele obținute urmând a fi examinate de către INCD URBAN INCERC Sucursala Timișoara.

Încercările efectuate pe Ușile de interior rezistente la foc SPLIT, 1C/2C, E 60/120 EI₂ 60/120, au fost realizate în conformitate cu standardele EN 1363-1:1999 (SR EN 1363-1:2001) și EN 1634-1:2000 (SR EN 1634-1:2002), (considerând datarea rapoartelor de încercare) iar clasificările aferente au fost efectuate în conformitate cu standardul EN 13501-2:2002 (SR EN 13501-2:2004). După ce s-a efectuat o analiză comparativă cu edițiile în vigoare ale standardelor de încercare SR EN 1363-1:2020, SR EN 1634-I+A1:2018 și respectiv a standardului de clasificare EN 13501-2:2023 (SR EN 13501-2:2023), s-au constatat următoarele aspecte:

- *procedura de încercare, expunerea la acțiunea focului, caracteristicile de performanță urmărite rămân neschimbate;*
- *structurile suport în care se montează epruvetele pentru încercare rămân neschimbate (structuri suport flexibile și structuri suport rigide);*

[redacted]

- *criteriile de performanță urmărite etanșeitate la foc (E), izolație termică la foc – procedura normală (I2) și izolație termică la foc – procedura supliment ară (I1) se determină prin aceeași metodă;*
- *procedura de clasificare rămâne neschimbată;*
- *clasele de rezistență la foc și parametrii de performanță urmăriți pentru determinarea acestora nu se modifică;*
- *Având în vedere aspectele mai sus menționate, rezultatele obținute în urma încercărilor efectuate conform standardelor EN 1363-1:1999 (SR EN 1363-1:2001) și EN 1634-1:2000 (SR EN 1634-1:2002 sunt aceleași, raportate la metodele de încercare descrise în SR EN 1363-1:2020 și în SR EN 1634-1+A1:2018. Utilizând rezultatele încercărilor de rezistență la foc, clasificările obținute în conformitate cu EN 13501-2:2003 sunt aceleași, raportate la clasificările obținute în conformitate cu SR EN 13501-2:2023.*

Analiză comparativă EN 1363-1:1999 (SR EN 1363-1:2001) vs. EN 1363-1:2020 (SR EN 1363-1:2020):

-Condițiile de testare rămân neschimbate între cele doua ediții ale standardelor EN 1363-1. Expunerea la acțiunea focului se realizează după aceeași curbă logaritmică standard de temperatură-timp descrisă de ecuația de mai jos:

$$\theta_g = 345 \log_{10}(8 \cdot t + 1) + \theta_0 \ (°C),$$ *unde θ_g reprezintă temperatura gazelor fierbinți.*

-Toleranțele expunerii la acțiunea focului sunt neschimbate și rămân definite prin deviația procentuală (de) dintre aria de sub media curbei măsurate pe parcursul expunerii la acțiunea focului, în raport cu aria de sub curba standard de temperatură timp descrisă în ecuația 1.

-Cerințele privind presiunea exercitată în cuptorul de încercări la foc rămân neschimbate, considerând un gradient de presiune de aproximativ 8,5 Pa pe metru de înălțime de cuptor. Planul de presiune neutru rămâne neschimbat și este situat la aproximativ 500mm înălțime de la cota inferioară a cuptorului.

-Specificațiile pentru construcțiile standard suport au fost modificate între cele două ediții ale standardelor EN 1363-1, iar modificările esențiale sunt prezentate comparativ în Tabelul A.

Tabelul A – Analiza comparativă privind specificațiile pentru construcțiile standard suport

EN 1363-1:1999 (SR EN 1363-1:2001)	***EN 1363-1:2020 (SR EN 1363-1:2020)***
Construcțiile suport rigide de densitate mare pot fi realizate din zidărie, blocuri de beton sau pereți din beton omogen. *Construcțiile suport t de densitate mică pot fi realizate din beton celular autoclavizat.*	
Densitate mare: *Densitate: 1200±400 kg/m³* *Grosime: 200±50 mm*	*Densitate mare:* *Densitate: ≥850 kg/m³* *Grosime: corespunzătoare pentru perioada de rezistență la foc.*
Densitate mică *Densitate: 650±200 kg/m³* *Grosime: ≥70 mm*	*Densitate mică* *Densitate: 650±200 kg/m³* *Grosime: corespunzătoare pentru perioada de rezistență la foc.*

Notă: Specificațiile construcțiilor suport pot avea o influență asupra domeniului de utilizare finală a produsului testat la acțiunea focului. În ediția din 1999 a standardului general de încercare se poate observa faptul că erau recomandate construcții suport cu grosimi și densități minime în care să fie instalate epruvetele de încercare, urmând ca, ulterior, în raportul de clasificare aferent, organismul notificat să definească domeniul agreat pentru construcții suport unde sistemele testate se pretează pentru instalare. În ediția în vigoare a standardului de încercare sunt definite de asemenea densități minime pentru construcțiile suport, iar grosimea construcției suport poate fi aleasă în funcție de performanța la foc estimată a produsului/ sistemului testat. Această schimbare nu influențează rezultatele încercărilor sau clasificărilor efectuate pentru sistemele de uși prezentate în prezentul agrement tehnic. Domeniul de aplicare al sistemelor de uși privind construcțiile suport, în conformitate cu precizările rapoartele de clasificare respectă condițiile specificate în standardele în vigoare, acestea putând fi instalate în construcții rigide din zidărie sau blocuri de zidărie cu o densitate ≥800 kg/m³ precum și grosimi cuprinse între 100mm (pentru rezistențe la foc până la 90 minute) și 150 mm (pentru rezistențe la foc mai mari de 90 minute). Pereții de beton monolit sau blocurile de beton trebuie să aibă o densitate ≥1200 kg/m³, conform specificațiilor de la pct. 2.1, Domenii acceptate de utilizare în construcții.

-Cerințele de condiționare ale epruvetelor înainte de încercare rămân neschimbate.
-Instrumentația utilizată pentru măsurarea temperaturii în interiorul cuptorului de pe durata de acțiunea a focului rămâne neschimbată, utilizându-se termocupluri plate poziționate la o distanță de 100±50 mm de suprafața expusă la acțiunea focului.
-Cerințele pentru instrumentele utilizate pentru măsurarea temperaturii maxime și medii pe suprafața neexpusă a epruvetei rămân neschimbate.
-Criteriile de performanță evaluate pe durata de expunere la foc din punct de vedere al etanșeității și izolării termice la foc rămân neschimbate (EI). Se poate observa o diferență în aplicarea criteriului de performanță capacitate portantă (R) dintre cele două standarde, dar acest criteriu de performanță nu este relevant pentru încercările prezentate în prezentul agrement tehnic.
-Cerințele privind conținutul raportului de încercare precum și formatul în care sunt prezentate încercările rămân neschimbate.

Analiză comparativă EN 1634-1:2000 (SR EN 1634-1:2002) vs. SR EN 1634-1+A1:2018

-Cerințele privind epruvetele pentru încercare și numărul epruvetelor precum și cerințele privind echipamentele de încercară rămân neschimbate, iar testele se efectuează în conformitate cu prevederile din EN 1363-1.
-Construcțiile suport utilizate trebuie să reflecte domeniul de utilizare finală prevăzută de ansamblul de uși sau de ferestre.
-Cerințele privind instrumentele utilizate pentru măsurarea temperaturii de expunere la foc precum și instrumentele poziționare pe fața neexpusă a epruvetei pentru măsurarea temperaturii medii și maxime rămân neschimbate.
-Criteriile de performanță utilizate pentru evaluarea performanței la acțiunea focului în raport cu integritate (E) și izolare termică (I) la foc precum și radiație termică (W) rămân neschimbate.
-Cerințele privind conținutul raportului de încercare precum și formatul în care sunt prezentate rezultatele încercărilor precum și cerințele privind domeniul de utilizare finală ale produsului rămân neschimbate.
-Utilizarea seturilor de uși cu dimensiuni diferite față de epruvetele testate este permisă în anumite limitări, iar variațiile depind de tipul de produs și durata de încarcerare pentru care criteriile de performanță sunt îndeplinite. Diferite variații sunt permise în funcție de timpul de depășire al criteriilor de performanță pe durata de expunere la foc, categoria A considerând un timp exact și categoria B un timp de expunere la foc prelungit. Categoriile de timp prelungit pentru categoria B sunt prezentate în tabelul de mai jos și rămân neschimbate. Aceste categorii de expunere la foc pentru permiterea variațiilor rămân neschimbate între cele două ediții ale standardelor de încercare.

Tabelul B - Timp prelungit pentru categoria B

Timpul de clasificare (min)	*Toate criteriile de performanță îndeplinite pentru cel puțin (min)*
15	*18*
20	*24*
30	*36*
45	*52*
60	*68*
90	*100*
120	*132*
180	*196*
240	*260*

Analiză comparativă EN 13501-2:2002 (SR EN 13501-2:2004) vs. (SR EN 13501-2:2016 și)

SR EN 13501-2:2023

-Standardul de clasificare SR EN 13501-2:2023 nu prezintă modificări substanțiale în ceea ce privește în ceea ce privește clasificarea ușilor rezistente la foc și a obloanelor incluzând mecanismele de autoînchidere. Procedura de testare si de evaluare a performanței la acțiunea focului rămâne neschimbată. Criteriile de performanță privind evaluarea integrității și izolării termice la foc precum și criteriul radiației termice rămân valabile pentru clasificarea produselor ce fac obiectul prezentului agrement tehnic.

-Sub aspectul claselor de rezistență la foc se remarcă:

- *În cadrul SR EN 13501-2:2016 actualizarea constă în introducerea a două clase noi, EW 90 și respectiv EW120;*
- *În cadrul **SR EN 13501-2:2023** actualizarea constă în introducerea unei clase noi, de rezistență la foc, de 360 minute (vezi Tabel C).*

-Referințele privind standardele utilizate pentru extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor au fost actualizate după cum urmează:

-SR EN 15269-1: 2019 - Utilizare extinsă a rezultatelor încercării pentru rezistența la foc și/sau etanșeitatea la fum a ansamblurilor de uși, obloane și ferestre care se deschid, incluzând elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerințe generale;

-SR EN 15269-2:2013 - Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercării pentru rezistența la foc și/sau etanșeitatea la fum a ansamblurilor de uși, obloane și ferestre care se deschid, incluzând elementele lor de feronerie. Partea 2: Rezistența la foc a seturilor de uși de oțel pe balamale și pivoți;

-SR EN 15269-5+A1:2017 – Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercărilor de rezistență la foc și/sau de etanșeitate la fum a ansamblurilor de uși, obloane și ferestre, incluzând elementele de feronerie ale acestora. Partea 5: Rezistența la foc a ansamblurilor de uși vitrate cu toc metalic pe balamale și pivoți și a ferestrelor de sticlă cu toc metalic;

-SR EN 1634-3:2005 - Încercări de rezistență la foc pentru ansambluri de uși și obloane. Partea 3: Uși și obloane etanșe la fum. SR EN 13501-2:2023 extinde și introduce terminologie actualizată și definiții care cuprind o gamă mai largă de elemente arhitecturale și funcționalitățile lor în scenarii de incendiu și fum. Includerea SR EN 1634-3 pentru testarea ușilor de control al fumului îmbunătățește aplicabilitatea sa în diverse configurații;

-SR EN 16034:2014 - Uși pentru pietoni, uși pentru uz industrial, comercial, pentru garaje și ferestre. Standard de produs, caracteristici de performanță. Caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum (actualmente EN 13501-2:2023 include prevederi din EN 16034 pentru dispozitivele de închidere, asigurându-se că mecanismele de auto-închidere funcționează fiabil în diferite condiții operaționale, inclusiv în caz de pierdere a alimentării cu energie).

Clase si Clasificare (tranziția către SR EN 13501-2:2016 și SR EN 13501-2:2023)

*-**SR EN 13501-2:2016 stabilește clase (E, EI_1, EI_2, EW) pentru uși rezistente la foc și include criterii specifice de performanță pentru fiecare clasă, asigurând consistența în standardele de siguranță la foc în diferite aplicații. Detaliază și clasele de control al fumului (S200, Sa) pentru a aborda nevoia critică de control al mișcării fumului în timpul unui incendiu. **SR EN 13501-2:2023** menține aceste clasificări și le extinde prin introducerea unei clase suplimentare (360 minute), pentru acomodarea ușilor asimetrice și pentru a oferi clasificări detaliate. Subliniază integrarea clasificărilor de control al fumului și auto-închidere (C0 până la C5), independent de clasificările de rezistență la foc, reflectând o abordare holistică pentru siguranța la foc a clădirilor.*

*-Tabelul care descrie clasificările aplicabile ușilor și obloanelor rezistente la foc precum și mecanismele de autoînchidere a fost actualizat, iar actualizarea constă în introducerea a două clase noi, EW 90 și respectiv EW120 (SR EN 13501-2:2016), iar actualmente EN 13501-2:2023 extinde aceste clasificări prin introducerea unei clase suplimentare (360 minute), pentru acomodarea ușilor asimetrice și pentru a oferi clasificări detaliate. **Actualizările prezente în EN 13501-2:2023 nu influențează rezultatele testelor de rezistență la foc sau clasele de performanță existente pentru uși, obloane și ferestre. Introducerea unei noi clase de rezistență la foc nu are un impact semnificativ deoarece produsele ce fac obiectul prezentului Agrement tehnic nu fac referire la rezistența la foc mai mari de 120 minute.** Tabelul care include clasele de performanță la foc aplicabile este prezentat mai jos:*

Tabelul C - Clase pentru uşi şi obloane rezistente la foc precum şi mecanismele de autoînchidere aferente

E	*15*	*20*	*30*	*45*	*60*	*90*	*120*	*180*	*240*	*360*
EI$_1$	*15*	*20*	*30*	*45*	*60*	*90*	*120*	*180*	*240*	*360*
EI$_2$	*15*	*20*	*30*	*45*	*60*	*90*	*120*	*180*	*240*	*360*
EW	*15*	*20*	*30*	*45*	*60*	*90*	*120*	*180*	*240*	*360*

Concluzii: *În urma acestei analize care sumarizează diferenţele dintre ediţiile precedente şi cele actuale ale standardelor de încercare precum şi de clasificare ale uşilor şi obloanelor rezistente la foc se poate concluziona că modificările ulterioare nu influenţează natura rezultatelor încercărilor efectuate. Atât metodele de încercare precum şi criteriile de performanţă utilizate pentru evaluarea rezistenţei la foc rămân neschimbate, în consecinţă rezultatele încercărilor nu sunt influenţate de aceste modificări.*

Uşile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI$_2$ 60/120 nu fac obiectul standardului naţional SR EN 14351-1+ A2:2016 (Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni), complementar standardului SR EN 16034:2014 (Uşi pentru pietoni, uşi şi ferestre, pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistentă la foc şi/sau etanşeitate la fum.) întrucât produsele sunt destinate utilizării la interiorul clădirilor.

[redacted]

SINTEZA INCERCĂRILOR DE LABORATOR

Tabelul 1. Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistența la foc:

Nr. crt.	*Element*	*Document tehnic*	*Norma de determinare*	*Criterii*	*Rezultate obținute*	*Executant*
1	*Ușă SPLIT cu 1 canat: IC, E 60 EI2 60 (SPLIT 1B 60) Dimensiuni (gol perete): 1350x2650 mm prevăzută cu element vitrat, 400x600 mm și grosimea de 25 mm*	*Raport de încercare a rezistenței la foc: N. RINA001 1FR /19.03.2007*	*UNI EN 1634-1:2001; UNI EN 1363-1:2001*	*Condiții de încercare:* *- Element suport rigid - zidărie portantă din cărămidă plină, grosimea 200 ÷ 50 mm;* *- Fixarea ușii în elementul suport: 4 bride pe fiecare latură verticală.* *- Pragul este format dintr-o grindă de beton armat cu grosimea de 40 mm și lățimea de 200 mm, de-o parte și de alta, suplimentar față de grosimea zidului.* *- Înaintea încercării au fost efectuate teste de verificare a funcționalității feroneriei, cu rezultate pozitive:* *a) 500 cicluri închidere/deschidere (verificarea funcționalității);* *b) 5000 cicluri de deschidere –închidere (verificarea la închidere violentă);* *- Au fost supuse testului două epruvete:* *1. Partea cu balamalele nu este expusă flăcării;* *2. Partea cu balamalele este expusă flăcării;* *Scenariu la foc: curba standard Temperatură/timp;*		*Institutul RINA S.p.A. – Genova – Italia,*
				Test 1 – Partea balamalelor nu este expusă flăcării (Durata de încercare: 69 minute; Testul este întrerupt la solicitarea clientului)		
				Etanșeitate la foc (E):	***69 minute:** cedarea criteriului E*	
				Izolare termică la foc (I):	*După 69 minute nu se constată cedarea criteriului*	
				Test 2 – Partea balamalelor este expusă flăcării (Durata de încercare: 71 minute; Testul este întrerupt la solicitarea clientului)		
				Etanșeitate la foc (E):	***71 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	*După 71 minute nu se constată cedarea criteriului*	
2.	*Ușă SPLIT cu 1 canat: IC, E 120 EI2 120 (SPLIT 1B 120) Dimensiuni (gol perete): 1350x2650 mm prevăzută cu element vitrat, 600x600 mm și grosimea de 53 mm,*	*Rapart de încercare a rezistenței la foc: N. RINA001 3FR /08.05.2008*	*UNI EN 1634-1:2001; UNI EN 1363-1:2001*	*Condiții de încercare:* *- Element suport rigid - zidărie portantă din cărămidă plină, grosimea 200 ± 50 mm;* *- Fixarea ușii în elementul suport: 4 bride pe fiecare latură verticală.* *- Pragul este format dintr-o grindă de beton armat cu grosimea de 40 mm și lățimea de 200 mm, de-o parte și de alta, suplimentar față de grosimea zidului.* *- Înaintea încercării au fost efectuate teste de verificare a funcționalității feroneriei, cu rezultate pozitive:* *a) 500 cicluri închidere/deschidere (verificarea funcționalității);* *b) 5000 cicluri de deschidere –închidere (verificarea la închidere violentă);* *- Au fost supuse testului două epruvete:* *1. Partea cu balamalele nu este expusă flăcării;* *2. Partea cu balamalele este expusă flăcării;* *Scenariu la foc: curba standard Temperatură/timp;*		*Institutul RINA S.p.A. – Genova – Italia*
				Test 1 – Partea balamalelor nu este expusă flăcării; (Durata de încercare: 134 minute; Testul este întrerupt la solicitarea clientului)		
				Etanșeitate la foc (E):	***134 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	*După 134 minute nu se constată cedarea criteriului*	
				Test 2 – Partea balamalelor este expusă flăcării (Durata de încercare: 133 minute; Testul este întrerupt la solicitarea clientului)		
				Etanșeitate la foc (E):	***133 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	*După 133 minute nu se constată cedarea criteriului*	

Continuare Tabel 1

Nr. crt.	Element	Document tehnic	Norma de determinare	Criterii	Rezultate obținute	Executant
3	*Ușă SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T) Dimensiuni (gol perete): 2500x2650 mm; canat 1: 1274x2627mm; canat 2: 1274x2627 mm. Fără element vitrat.*	*Raport de încercare a rezistenței la foc: N. N. 216486/2885FR /27.09.2006*	*UNI EN 1634-1:2001; UNI EN 1363-1:2001*	*Condiții de încercare:* - *Element suport rigid - zidărie portantă din cărămidă plină, grosimea 150 mm;* - *Fixarea ușii în elementul suport: cu dibluri de expansiune.* - *Pragul este format dintr-o grindă de beton armat cu grosimea de 35 mm și lățimea de 200 mm, de-o parte și de alta, suplimentar față de grosimea zidului.* - *Înaintea încercării au fost efectuate teste de verificare a funcționalității feroneriei cu rezultate pozitive:* *a) 500 cicluri închidere/deschidere (verificarea funcționalității),* *b) 5000 cicluri de deschidere –închidere (verificarea la închidere violentă);* - *Au fost supuse testului două epruvete:* *1. Partea cu balamalele este expusă flăcării;* *2. Partea cu balamalele nu este expusă flăcării;* *Scenariu la foc: curba standard Temperatură/timp;*		*ISTITUTO GIORDANO – Bellaria (RN) - Italia*
				Test 1 – Partea balamalelor nu este expusă flăcării (Durata de încercare: 62 minute)		
				Etanșeitate la foc (E):	***62 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	***> 62 min (După 62 minute nu se constată cedarea criteriului)***	
				Test 2 – Partea balamalelor este expusă flăcării (Durata de încercare: 73 minute)		
				Etanșeitate la foc (E):	***73 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	***> 73 min (După 73 minute nu se constată cedarea criteriului)***	
4.	*Ușă SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 2B 120-T) Dimensiuni (gol perete): 2500x2650 mm; canat 1: 1221x2598 mm; canat 2: 1221x2598 mm. Fără element vitrat.*	*Raport de încercare a rezistenței la foc: N. RINA0017FR /25.01.2008*	*UNI EN 1634-1:2001; UNI EN 1363-1:2001*	*Condiții de încercare:* *Element suport rigid - zidărie portantă din cărămidă plină, grosimea 150 mm;* *Fixarea ușii în elementul suport: cu dibluri de expansiune.* *Pragul este format dintr-o grindă de beton armat cu grosimea de 35 mm și lățimea de 200 mm, de-o parte și de alta, suplimentar față de grosimea zidului.* - *Înaintea încercării au fost efectuate teste de verificare a funcționalității feroneriei cu rezultate pozitive:* *c) 500 cicluri închidere/deschidere (verificarea funcționalității);* *d) 5000 cicluri de deschidere –închidere (verificarea la închidere violentă);* - *Au fost supuse testului două epruvete:* *3. Partea cu balamalele este expusă flăcării;* *4. Partea cu balamalele nu este expusă flăcării;* *Scenariu la foc: curba standard Temperatură/timp;*		*Institutul RINA S.p.A. – Genova – Italia*
				Test 1 – Partea balamalelor nu este expusă flăcării; (Durata de încercare: 120 minute; Testul este întrerupt la solicitarea clientului)		
				Etanșeitate la foc (E):	***120 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	*După 120 minute nu se constată cedarea criteriului*	
				Test 2 – Partea balamalelor este expusă flăcării (Durata de încercare: 125 minute; Testul este întrerupt la solicitarea clientului)		
				Etanșeitate la foc (E):	***125 minute: cedarea criteriului E***	
				Izolare termică la foc (I):	*După 125 minute nu se constată cedarea criteriului*	

Tabelul 2. Sinteza Rapoartelor de clasificare elaborate în baza Rapoartelor de încercare (Tabelul 1):

Nr. crt.	Element	Document tehnic	Norma de determinare	Norma de clasificare	Clasificare (Clase)	Executant
1.	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 1C, E 60, EI_2 60 (SPLIT 1B 60)	Raport de încercare a rezistenţei la foc: „RAPPORTO DI PROVA N. RINA0011FR/19.03.2007"	UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1			RINA S.p.A. Genova - Italia
		Raport de clasificare: „CERTIFICATO DI PROVA N. RINA0011FR/19.03.2007"		EN 13501-2:2005	E 60 EI_2 60	
2.	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 1C, E 120, EI_2 120 (SPLIT 1B 120)	Raport de încercare a rezistenţei la foc: „RAPPORTO DI PROVA N. RINA0013FR/08.05.2008"	UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1			
		Raport de clasificare: „CERTIFICATO DI PROVA N. RINA0013FR/06.11.2008"		EN 13501-2:2005	E 120 EI_2 120	
3.	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 2C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T)	Raport de încercare a rezistenţei la foc: „RAPPORTO DI PROVA N. 216486/2885FR"	UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1			ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Bellaria (RN) - Italia
		Raport de clasificare: „CERTIFICATO DI PROVA N. 216486/2885FR"		EN 13501-2:2005	E 60 EI_2 60	
4.	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 2C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 2B 120)	Raport de încercare a rezistenţei la foc: „RAPPORTO DI PROVA N. RINA0017FR/25.01.2008"	UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1			RINA S.p.A. Genova - Italia
		Raport de clasificare: „CERTIFICATO DI PROVA N. RINA0017FR/25.01.2008"		EN 13501-2:2005	E 120 EI_2 120	

*Notă: INCD URBAN INCERC – Sucursala Timişoara şi-a însuşit clasificarea performanţelor de rezistenţă la foc, emise de către **Institutul RINA S.p.A. – Genova - Italia**, realizate în anii 2007 - 2008 şi respectiv **ISTITUTO GIORDANO S.p.A. – Bellaria (RN) - Italia**, realizate în 2006, şi prezentate în Tabelul 1.*

Tabelul 3. Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, realizate de către ISTITUTO GIORDANO – ITALIA, în anul 2010- Uşă metalică rezistentă la foc tip „SPLIT"/"IDRA", 1C

Nr. crt.	Caracteristica	U. M.	Metoda de determinare	Valoarea determinată	Clasificare (cf. UNI EN 1192:2000)	Executant
1	Determinarea rezistenţei la sarcină verticală $F = 1000$ N (Deformarea remanentă Δ)	mm	UNI EN 947:2000	Săgeata: $f = 1,12$ mm; Deformarea remanentă: $\Delta = 0,02$ mm;	Clasa 4	ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Bellaria (RN) - Italia
2	Determinarea rezistenţei la încovoiere statică $F = 350$ N (Deformarea remanentă)	mm	UNI EN 948:2000	Timp de aplicare: $t = 300$ s; Deformarea remanentă = 2,15	Clasa 4	
3	Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp moale şi greu Energia de şoc = 180 J	mm	UNI EN 949:2000	Energia de şoc = 180 J	Clasa 4	
4	Determinarea rezistenţei la lovire cu un corp dur	mm	UNI EN 950:2000	Media diametrelor = 12 Adâncimea maximă = 1,0 Media adâncimii = 0,5	Clasa 2	

Notă: INCD URBAN INCERC – Sucursala Timişoara şi-a însuşit rezultatele încercărilor experimentale ale ISTITUTO GIORDANO – ITALIA, realizate în anul 2010 şi prezentate în tabelul 3.

Tabelul 4. Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistența mecanică și stabilitatea, realizate de către INCERC Sucursala Cluj-Napoca în 2009- Ușă metalică rezistentă la foc tip „SPLIT", 1C, EI_2 120

Nr. crt.	Caracteristica	U. M.	Metoda de determinare	Valoarea determinată	Nivel admisibil (cf. SR EN 1192:2001)	Clasificare (cf. SR EN 1192:2001)	Executant
1	Verificarea dimensiunilor **Dimensiuni nominale:** Lățime: 993 mm Înălțime: 2127 mm Grosime: 65 mm	mm	SR EN 951:2003 PTE-10/01.01	**Lățime**: 993 (Abatere: 0) **Înălțime**: 2127 (Abatere: 0) **Grosime**: Max: 65,3 (Abatere:+0,3) Min: 65,0 (Abatere:-0)	-	-	INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj - Napoca
2	Verificarea rectangularității	mm	SR EN 951:2003 PTE-10/01.05	Colț 1: 0,1 Colț 2: 0,3 Colț 3: 0,2 Colț 4: 0,3	-		
3	Verificarea planeității locale (Abateri)	mm	SR EN 952:2002 PTE-10/01.04	Colț 1: 0,10 Colț 2: 0,10 Colț 3: 0,05 Colț 4: 0,10 Central: 0,10	-		
4	Determinarea rezistenței la sarcină verticală F = 1000 N (Deformarea remanentă Δ)	mm	SR EN 947:2002 PTE-10/01.18	$\Delta = 0,0$	$\Delta_{max} = 1,0$	Clasa 4	
5	Determinarea rezistenței la încovoiere statică F = 350 N (Deformarea remanentă)	mm	SR EN 948:2002 PTE-10/01.19	Deformarea remanentă = 0,1	Deformarea remanentă maximă = 2,0	Clasa 4	
6	Determinarea rezistenței la lovire cu un corp dur Energia de șoc = 8,0 J (Deformarea remanentă)	mm	SR EN 950:2002 PTE-10/01.11	Media diametrelor = 12 Media adâncimii = 0,5 Adâncimea maximă = 1,0	Media diametrelor < 15 Media adâncimii < 1,0 Adâncimea maximă < 1,5	Clasa 4	
7	Determinarea rezistenței la șoc cu un corp moale și greu Energia de șoc = 180 J (Deformarea remanentă a planeității)	mm	SR EN 949:2002 PTE-10/01.11	Deformarea remanentă = 1,3	Deformarea remanentă maximă = 2,0	Clasa 4	

*Notă: INCD URBAN INCERC – Sucursala Timișoara și-a însușit rezultatele încercărilor experimentale ale **INCERC Sucursala Cluj - Napoca**, realizate în anul 2009 și prezentate în tabelul 4.*

4. Anexe

I. Uşi rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120: Aspect şi configuraţii

Fig. I.1. Uşi rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120: a) Uşă plină 1C stânga ; b) Uşă plină 2C




Fig. I.2. Uşi rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120: Detalii caracteristice: a) Detaliu cadru (toc); b) Detaliu închizătoare; c) Detaliu balama






Fig. I.3. Uşi rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C, EI_2 60/120 E 60/120 (SPLIT 1B 60/120): Dimensiuni standard (de catalog) a) Secţiune orizontală; b) Configuraţie şi secţiune verticală; c) Modalitate deschidere la 90°; d) Modalitate deschidere la 180°; e) Dimensiuni standard de fabricaţie



a)




Legendă:
Dimensiuni standard (mm):
HVM 2050; 2150
LVM 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1265; 1350

- ***HVM – înălțimea golului de perete; LVM – lățimea golului de perete; HP – înălțimea de trecere;***
- ***LP – lățimea de trecere; QFP – nivelul pardoselii***


Fig. I.4. Uși rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 2C, EI_2 60/120 E 60/120 (SPLIT 2B 60-T/120): Dimensiuni standard (de catalog) a) Configurație și secțiune verticală; b) Secțiune orizontală; c) Dimensiuni standard de fabricație; d) Modalitate deschidere la 90°; d) Modalitate deschidere la 180°

a)





b)



DIMENSIUNI STANDARD


HVM	2050	2150				
LVM	1150 (750+400)	1200 (600+600)	1200 (800+400)	1250 (800+450)	1300 (650+650)	1300 (900+400)
	1350 (900+450)	1400 (700+700)	1400 (1000+400)	1450 (1000+450)	1500 (750+750)	1600 (800+800)
	1700 (900+800)	1800 (900+900)	1900 (1000+900)	2000 (1000+1000)		

c)

Legendă:

- ***HVM – înălțimea golului de perete;***
- ***HP – înălțimea de trecere;***
- ***QFP – nivelul pardoselii***
- ***LVM – lățimea golului de perete;***
- ***LP – lățimea de trecere;***


d)



e)

II. Uşi rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120: Sinteza domeniului de aplicare directă a rezultatelor încercărilor; Dimensiuni minime şi maxime

Fig. II.1 Uşă SPLIT cu 1 canat: 1C, E 60 EI₂ 60 (SPLIT 1B 60)




Tabelul II.1.1 Sinteza domeniului de aplicare directă a rezultatelor încercărilor pentru Uşă SPLIT cu 1 canat: 1C, E 120 EI₂ 120 (SPLIT 1B 120) (cf. Pct. 4.3 din Raportul de clasificare Nr. RINA0013FR şi Raportul de încercare aferent):

Domeniu	*Prescripţii*
Elemente metalice [redacted] *Elemente sticlă*	*- Dimensiunile tocului de uşă pot fi mărite cu 25%, pentru adaptare la elementelor de construcţie cu grosimi mai mari; Similar, grosimea pieselor metalice pot suferi majorări dimensionale de maxim 25%.* *- Calitatea materialului metalic utilizat nu poate diferi de cea a materialului utilizat în cadrul uşilor testate.* *Numărul elementelor de rigidizare precum şi numărul sau gabaritul pieselor de fixare poate fi majorat proporţional însă nu poate suferi nici o diminuare.* *Tipul de sticlă, tipul şi numărul de fixări pe metru al perimetrului nu trebuie să fie altele decât cele încercate. Numărul de ochiuri cu geamuri şi dimensiunile de vitraj (lăţime şi înălţime) pot să scadă proporţional cu reducerea dimensiunii uşii sau pot fi reduse fără restricţii dacă suprafaţa vitrată este mai mică de 15% din suprafaţa uşii. Numărul de ochiuri cu geam şi fiecare dimensiune de vitraj nu vor suferi majorări faţă de configuraţia uşilor testate.* *- Distanţa dintre marginea geamului şi marginea canatului, sau distanţa dintre deschiderile vitrate nu trebuie redusă faţă de configuraţia uşilor testate. Alte poziţionări sunt admise numai în cazul în care acestea nu implică îndepărtarea sau repoziţionarea elementelor structurale în raport cu elementele vitrate.*
Elemente de finisaj	*- <u>Vopsea</u>: Este permisă aplicarea straturilor decorative sau vopsirea tocului sau blatului de uşă dacă aceasta nu aduce nici o contribuţie capacităţii de rezistenţă la foc.* *- <u>Straturi decorative</u>: Nu se aplică.*
Elemente de fixare	*- Numărul elementelor de prindere raportate la unitatea de lungime perimetrală, folosite pentru a fixa uşile metalice rezistente la foc în elementele suport, poate fi crescut, dar nu poate fi micşorat, iar distanţa dintre elementele de prindere poate fi redusă, dar nu mărită.*
Feronerie	*- Numărul de elemente de feronerie care împiedică mişcările uşii (balamale, încuietoare, zăvor) poate fi crescut însă nu poate fi redus.*
Generalităţi	*- Alte modificări permise sunt precizate în Capitolul 13 al normei EN 1634-1*
Extinderi Dimensionale (vezi Tabelul II.1.2)*	*-<u>Dimensiuni minime</u>: dimensiunile uşilor pot fi reduse fără restricţii;* *-<u>Dimensiuni maxime</u>:* *o Înălţimea H poate fi majorată cu până la 15% faţă de valorile precizate mai sus, aferente epruvetei testate;* *o Lăţimea L poate fi majorată cu până la 15% faţă de valorile precizate mai sus, aferente epruvetei testate;* *o Dimensiunile L şi H pot suferi majorări în limitele de mai sus, cu respectarea condiţiei ca suprafaţa uşii să nu se majoreze cu mai mult de 20% faţă de suprafaţa epruvetei testate.*

**Tab. II.1.2 Dimensiuni Uşa SPLIT cu 1 canat: 1C, E 60 EI₂ 60 (SPLIT 1B 60): dimensiuni epruvetă testată /dimensiuni maxime admise /aria maximă admisă – L x H), cf. Raportului de clasificare Nr. RINA0011FR şi Raportului de încercare aferent:*

Dimensiuni	*Epruvetă testată (L x H) mm*	*Dimensiuni maxime admise*		*Aria maximă admisă (L x H) m²*
		L_{max} (mm)	*H_{max} (mm)*	
Gol perete	*1350 x 2650*	*1553*	*3048*	*4,29*
Gol trecere	*1276 x 2610*	*1467*	*3002*	*4,00*
Dimensiuni cadru	*1382 x 2642*	*1589*	*3038*	*4,38*
Dimensiuni canat	*1302 x 2598*	*1497*	*2988*	*4,06*
Grosime canat	*65 mm*	*65*		*-*
Dimensiuni vitraj	*600 x 400 mm*	*600*	*400*	*-*
Grosime vitraj	*25*	*25*		*-*

Fig. II.2 Uşă SPLIT cu 1 canat: 1C, E 120 EI₂ 120 (SPLIT 1B 120)



Tabelul II.2.1 Sinteza domeniului de aplicare directă a rezultatelor încercărilor pentru Uşă SPLIT cu 1 canat: 1C, E 120 EI₂ 120 (SPLIT 1B 120) (cf. Pct. 4.3 din Raportul de clasificare Nr. RINA0011FR şi Raportului de încercare aferent):


Domeniu	*Prescripţii*
Elemente metalice	*- Dimensiunile tocului de uşă pot fi mărite cu 25%, pentru adaptare la elementelor de construcţie cu grosimi mai mari; Similar, grosimea pieselor metalice pot suferi majorări dimensionale de maxim 25%.* *- Calitatea materialului metalic utilizat nu poate diferi de cea a materialului utilizat în cadrul uşilor testate.* *- Numărul elementelor de rigidizore precum şi numărul sau gabaritul pieselor de fixare poate fi majorat proporţional însă nu poate suferi nici o diminuare.*
Elemente vitrate	*- Tipul de sticlă, tipul şi numărul de fixări pe metru al perimetrului nu trebuie să fie altele decât cele încercate. Numărul de ochiuri cu geamuri şi dimensiunile de vitraj Lăţime şi înălţime) pot să scadă proporţional cu reducerea dimensiunii uşii sau pot fi reduse fără restricţii dacă suprafaţa vitrată este mai mică de 15% din suprafaţa uşii. Numărul de ochiuri cu geam şi fiecare dimensiune de vitraj nu vor suferi majorări faţă de configuraţia uşilor testate.* *- Distanţa dintre marginea geamului şi marginea canatului, sau distanţa dintre deschiderile vitrate nu trebuie redusă faţă de configuraţia uşilor testate. Alte poziţionări sunt admise numai în cazul în care acestea nu implică îndepărtarea sau repoziţionarea elementelor structurale în raport cu elementele vitrate.*
Elemente de finisaj	*- <u>Vopsea</u>: Este permisă aplicarea straturilor decorative sau vopsirea tocului sau blatului de uşă dacă aceasta nu aduce nici o contribuţie capaeităţii de rezistenţă la foc.* *- <u>Straturi decorative</u>: Nu se aplică.*
Elemente de fixare	*- Numărul elementelor de prindere raportate la unitatea de lungime perimetrală, folosite pentru a fixa uşile metalice rezistente la foc în elementele suport, poate fi crescut, dar nu poate fi micşorat, iar distanţa dintre elementele de prindere poate fi redusă, dar nu mărită.*
Feronerie	*- Numărul de elemente de feronerie care împiedică mişcările uşii (balamale, încuietoare, zăvor) poate fi crescut însă nu poate fi redus.*

Generalități	- *Alte modificări permise sunt precizate în Capitolul 13 al normei EN 1634-1.*
Extinderi Dimensionale (vezi Tabelul II.2.2)*	*-Dimensiuni minime: dimensiunile uşilor pot fi reduse fără restricţii;* *-Dimensiuni maxime:* o *Înălţimea H poate fi majorată cu până la 15% faţă de valorile precizate mai sus, aferente epruvetei testate;* o *Lăţimea L poate fi majorată cu până la 15% faţă de valorile precizate mai sus, aferente epruvetei testate;* o *Dimensiunile L şi H pot suferi majorări în limitele de mai sus, cu respectarea condiţiei ca suprafaţa uşii să nu se majoreze cu mai mult de 20% faţă de suprafaţa epruvetei testate.*


**Tab. II.2.2 Dimensiuni Uşa SPLIT cu 1 canat: 1C, E 120 EI_2 120 (SPLIT 1B 120): dimensiuni epruvetă testată /dimensiuni maxime admise /aria maximă admisă – L x H, cf. Raportul de clasificare Nr. RINA0013FR şi Raportul de încercare aferent:*

Dimensiuni	*Epruvetă testată (L x H) mm*	*Dimensiuni maxime admise*		*Aria maximă admisă (L x H) m^2*
		L_{max} (mm)	*H_{max} (mm)*	
Gol perete	*1350 x 2650*	*1553*	*3048*	*4,29*
Gol trecere	*1276 x 2610*	*1467*	*3002*	*4,00*
Dimensiuni cadru	*1382 x 2642*	*1589*	*3038*	*4,38*
Dimensiuni canat	*1342 x 2697*	*1543*	*3102*	*4,34*
Grosime canat	*65 mm*	*65*		-
Dimensiuni vitraj	*600 x 600 mm*	*600*	*600*	-
Grosime vitraj	*53*	*53*		-

Fig. II.3 Uşă SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T): a) Vedere a feţei de [illegible]; b) Vedere a feţei de închidere



a)



Tabelul II.3.1 Sinteza domeniului de aplicare directă a rezultatelor încercărilor pentru Uşă SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 60 EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T) (cf. Raportului de clasificare Nr. 216486/2885FR şi Raportului de încercare aferent):


Domeniu	*Prescripţii*
Elemente metalice	- *Dimensiunile tocului de uşă pot fi mărite cu 25%, pentru adaptare la elementelor de construcţie cu grosimi mai mari; Similar, grosimea pieselor metalice pot suferi majorări dimensionale de maxim 25%.* - *Calitatea materialului metalic utilizat nu poate diferi de cea a materialului utilizat în cadrul uşilor testate.* - *Numărul elementelor de rigidizare precum şi numărul sau gabaritul pieselor de fixare poate fi majorat proporţional însă nu poate suferi nici o diminuare.*
Elemente vitrate	- *Nu se aplică.*
Elemente de finisaj	- *<u>Vopsea</u>: Este permisă aplicarea straturilor decorative sau vopsirea tocului sau blatului de uşă dacă aceasta nu aduce nici o contribuţie capacităţii de rezistenţă la foc.* - *<u>Straturi decorative</u>: Nu se aplică.*
Elemente de fixare	- *Numărul elementelor de prindere raportate la unitatea de lungime perimetrală, folosite pentru a fixa uşile metalice rezistente la foc în elementele suport, poate fi crescut, dar nu poate fi micşorat, iar distanţa dintre elementele de prindere poate fi redusă, dar nu mărită.*

Feronerie	- *Numărul de elemente de feronerie care împiedică mișcările ușii (balamale, încuietoare, zăvor) poate fi crescut însă nu poate fi redus.*
Generalități	- *Alte modificări permise sunt precizate în Capitolul 13 al normei EN 1634-1.*
Extinderi Dimensionale (vezi Tabelul II.3.2)*	*-Dimensiuni minime:* o *Înălțimea H poate fi redusă până la 75% față de valorile precizate mai sus, aferente epruvetei testate;* o *o Lățimea L poate fi redusă până la 50% față de valorile precizate mai sus, aferente epruvetei testate.* *- Dimensiuni maxime: Dimensiunile ușilor nu pot fi majorate.*


**Tab. II.3.2 Dimensiuni Ușa SPLIT cu 2 canaturi: 1C, E 60 EI₂ 60 (SPLIT 2B 60-T): dimensiuni epruvetă testată /dimensiuni maxime admise /aria maximă admisă – L x H, cf. Raportului de clasificare Nr. 216486/2885FR și Raportului de încercare aferent:*

Dimensiuni	*Epruvetă testată (L x H) mm*	*Dimensiuni maxime admise*		*Dimensiuni minime admise*	
		L_{max} *(mm)*	H_{max} *(mm)*	L_{max} *(mm)*	H_{max} *(mm)*
Gol perete	*2500 x 2650*	*2500*	*2650*	*1250*	*1988*
Gol trecere	*2426 x 2610*	*2426*	*2610*	*1213*	*1958*
Dimensiuni cadru	*2532 x 2663*	*2532*	*2663*	*1266*	*1997*
Dimensiune canat 1	*1221 x 2598*	*1221*	*2598*	*611*	*1949*
Dimensiune canat 2	*1221 x 2598*	*1221*	*2598*	*611*	*1949*
Grosime canat	*65 mm*	*65*		*65*	

Fig. II.4 Ușă SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 120 EI₂ 120 (SPLIT 2B 120): a) Vedere a feței de deschidere; b) Vedere a feței de închidere



a)



b)

Tabelul II.4.1 Sinteza domeniului de aplicare directă a rezultatelor încercărilor pentru Uşă SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 120 EI₂ 120 (SPLIT 2B 120) (cf. Pct. 4.3 din Raportul de clasificare Nr. RINA0011FR şi Raportului de încercare aferent):


Domeniu	*Prescripţii*
Elemente metalice	*- Dimensiunile tocului de uşă pot fi mărite cu 25%, pentru adaptare la elementelor de construcţie cu grosimi mai mari; Similar, grosimea pieselor metalice pot suferi majorări dimensionale de maxim 25%.* *- Calitatea materialului metalic utilizat nu poate diferi de cea a materialului utilizat în cadrul uşilor testate.* *- Numărul elementelor de rigidizare precum şi numărul sau gabaritul pieselor de fixare poate fi majorat proporţional însă nu poate suferi nici o diminuare.*
Elemente vitrate	*- Nu se aplică.*
Elemente de finisaj	*- <u>Vopsea</u>: Este permisă aplicarea straturilor decorative sau vopsirea tocului sau blatului de uşă dacă aceasta nu aduce nici o contribuţie capacităţii de rezistenţă la foc.* *- <u>Straturi decorative</u>: Nu se aplică.*
Elemente de fixare	*- Numărul elementelor de prindere raportate la unitatea de lungime perimetrală, folosite pentru a fixa uşile metalice rezistente la foc în elementele suport, poate fi crescut, dar nu poate fi micşorat, iar distanţa dintre elementele de prindere poate fi redusă, dar nu mărită.*
Feronerie	*- Numărul de elemente de feronerie care împiedică mişcările uşii (balamale, încuietoare, zăvor) poate fi crescut însă nu poate fi redus.*
Generalităţi	*- Alte modificări permise sunt precizate în Capitolul 13 al normei EN 1634-1.*
Extinderi Dimensionale (vezi Tabelul II.4.2)*	*-<u>Dimensiuni minime</u>: dimensiunile uşilor pot fi reduse fără restricţii;* *-<u>Dimensiuni maxime</u>: Dimensiunile uşilor nu pot fi majorate.*

**Tab. II.4.2 Dimensiuni Uşa SPLIT cu 2 canaturi: 2C, E 120 EI₂ 120 (SPLIT 2B 120): (dimensiuni epruvetă testată /dimensiuni maxime admise /aria maximă admisă – L x H), cf. Raportul de clasificare Nr. RINA0017FR şi Raportul de încercare aferent):*

Dimensiuni	Epruvetă testată (L x H) mm	Dimensiuni maxime admise		Dimensiuni minime admise	
		L_{max} (mm)	H_{max} (mm)	L_{max} (mm)	H_{max} (mm)
Gol perete	2500 x 2650	2500	2650	-	-
Gol trecere	2426 x 2610	2426	2610	-	-
Dimensiuni cadru	2532 x 2663	2532	2663	-	-
Dimensiune canat 1	1221 x 2598	1221	2598	-	-
Dimensiune canat 2	1221 x 2598	1221	2598	-	-
Grosime canat	65 mm	65		65	


III. Uşi rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI₂ 60/120 E 60/120: Detalii de montaj

Fig. III.1 Detalii de montaj




a)

a) Secţiune orizontală prin uşi cu un canat - SPLIT, 1C, EI₂ 60/120 E 60/120




b)

b) Secţiune orizontală prin uşi cu două canaturi - SPLIT, 2C, EI₂ 60/120 E 60/120




c) Secţiune verticală prin uşi cu unul şi două canaturi - SPLIT, 1C/2C, EI_2 60/120 E 60/120


Fig. III.2 Modalităţi alternative de montaj a Uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120 (cf. Raportului de extindere a domeniului direct de aplicare Nr. 2008DGPC262/1 din 28.01.2009, emis de RINA S.p.A. – Genova – Italia




1) Montaj de referinţă (configuraţie testată)– dibluri de expansiune




2) Montaj cu bride de ancoraj




3) Montaj cu cadru auxiliar metalic, zidit



4) Montaj cu cadru auxiliar metalic ce îmbracă parțial peretele



5) Montaj cu cadru auxiliar metalic ce îmbracă integral peretele



6) Montaj pentru situația instalării plăcii pentru electromagnet

Extras din Procesul verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate nr. 284 din 13.05.2024

La şedinţa de deliberare a Grupei specializate nr. 3 au participat următorii specialişti:

- *Dr. i* [redacted] *preşedinte*
- *Drd.* [redacted]
- *Drd.* [redacted]
- *Ing.* [redacted]

Analizând documentaţia prezentată în vederea elaborării Agrementului tehnic, membrii grupei specializate au concluzionat următoarele:

*- firma **DIERRE S.p.A. – ITALIA** produce Uşi de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, E60/120 EI_2 60/120, cu performanţe satisfăcătoare în ceea ce priveşte rezistenţa la foc şi de asemenea în ceea ce priveşte rezistenţa mecanică şi stabilitatea sub acţiunile statice şi dinamice din procesul de exploatare.*

*Pe baza analizei documentaţiei tehnice pusă la dispoziţie de firma **DIERRE S.p.A. – ITALIA**, precum şi a rezultatelor încercărilor efectuate, se propune aprobarea de către CTPC a Agrementului tehnic pentru **UŞI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 – ITALIA**, produse de firma **DIERRE S.p.A. – ITALIA.**, valabil până la 04.12.2027. După această dată prelungirea valabilităţii Agrementului tehnic se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.*

- ***Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. AT 001ST-03/047-2024 conţinând 650 de pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.***

- ***Raportorul grupei specializate nr. 3,***

dr. ing. [redacted]

Membrii grupei specializate:

Drd. ing. [redacted]

Drd. ing. [redacted]

Ing. [redacted]

ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

A V I Z T E H N I C

În baza procesului-verbal nr. **45883** din data de **12 aprilie 2022** al Comisiei tehnice de specialitate nr. **1** pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **001ST-03/044-2022**, elaborat de **INCD URBAN INCERC SUCURSALA TIMIŞOARA**, pentru **UŞI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 - ITALIA**, produse de **DIERRE S.p.A., Italia.**

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de **12 aprilie 2024** şi se poate prelungi în situaţia în care titularul face dovada menţinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiţii" din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **12 aprilie 2025**, pentru titular, producător şi distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

SECRETAR DE STAT

[redacted]

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 0012025/16.01.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
UŞI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI2 60/120 ITALIA

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii - dacă este cazul:
-identificarea se face după denumirea, tipul şi simbolul produsului,

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii:

Uşile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120 se pot utiliza la construcţii civile şi industriale (instituţii, scoli, spitale, hoteluri, centre comerciale, locuinţe, etc.), în cadrul compartimentărilor antifoc şi pe trasee de evacuare la incendiu, montate la interior, în pereţi sau porţiuni de pereţi cu structură rigidă de densitate mică sau mare, respectiv zidărie sau diafragme de beton / beton armat, conform specificaţiilor Raportului de clasificare 216486/2885FR din 27.09.2006:

a) zidărie de cărămidă sau beton uşor (BCA), cu densitatea de minim 800 kg/m3 şi grosime de minim 100 mm, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mică de 90 minute, respectiv grosime de minim 150 mm, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mari de 90 minute;
b) diafragme de beton plin sau zidărie, cu densitatea de minim 1200 kg/m3 şi grosime de minim 100 mm, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mică de 90 minute, respectiv grosime de minim 150 mm, în cazul asigurării unei rezistenţe la foc mai mari de 90 minute.

În vederea asigurării rezistenţei la foc preconizate, elementul suport în care vor fi montate uşile metalice rezistente la foc vor avea rezistenţa la foc cel puţin egală cu cea a uşilor de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT" , 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120.

Uşile de interior rezistente la foc DIERRE tip „SPLIT", 1C/2C, EI2 60/120 E 60/120 se utilizează numai urmare unui proiect de execuţie întocmit cu respectarea Legii 10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii şi a reglementărilor tehnice în vigoare.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
DIERRE S.p.A., Italia
S.S per Chieri, 66/15, 14019 Vilanova d'Asti (AT) – ITALIA
Tel.:0049-39452/48970; Tel/Fax: 0049-39452/48976;
Tel: 0039-0141949411; Fax: 0039-0141946427

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII NR. 001ST-03/047-2024

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

7. Performanta produselor: UŞI DE INTERIOR REZISTENTE LA FOC DIERRE TIP „SPLIT", 1C/2C, E 60/120 EI_2 60/120 - ITALIA

Tabel 1 - Performanţa (clasificarea la foc) a produsului:

Nr. Crt.	Tip Uşă	Caracteristici:	Standardul de incercari	Standardul de clasificare	Valori declarate (clasificarea produsului)
1	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 1C, E 60, EI_2 60 (SPLIT 1B 60)	Integritate (E) Izolare termică la foc (I_2)	UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1	EN 13501-2:2005	E 60 EI_2 60
2	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 1C, E 120, EI_2 120 (SPLIT 1B 120)	Integritate (E) Izolare termică la foc (I_2)			E 120 EI_2 120
3	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 2C, E 60, EI_2 60 (SPLIT 2B 60-T)	Integritate (E) Izolare termică la foc (I_2)			E 60 EI_2 60
4	Uşă rezistentă la foc „SPLIT" 2C, E 120, EI_2 120 (SPLIT 1B 120-T)	Integritate (E) Izolare termică la foc (I_2)			E 120 EI_2 120

Tabelul 3 - Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea - Uşa Split 1C

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Metoda de determinare	Valoarea determinată	Clasificare (cf. UNI EN 1192:2000)	Executant
1	Determinarea rezistenţei la sarcină verticală F = 1000 N (Deformarea remanentă Δ)	mm	UNI EN 947:2000	Săgeata: f = 1,12 mm; Deformarea remanentă: Δ = 0,02 mm;	Clasa 4	ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Bellaria (RN) - Italia
2	Determinarea rezistenţei la încovoiere statică F = 350 N (Deformarea remanentă)	mm	UNI EN 948:2000	Timp de aplicare: t = 300 s; Deformarea remanentă = 2,15	Clasa 4	
3	Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp moale şi greu Energia de şoc = 180 J	mm	UNI EN 949:2000	Energia de şoc = 180 J	Clasa 4	
4	Determinarea rezistenţei la lovire cu un corp dur	mm	UNI EN 950:2000	Media diametrelor = 12 Adâncimea maximă = 1,0 Media adâncimii = 0,5	Clasa 2	

Tabelul 4 - Sinteza rezultatelor experimentale privind rezistența mecanică și stabilitatea - Ușă metalică de interior rezistentă la foc tip „SPLIT", 1C, EI_2 120

Nr. crt.	Caracteristica	U. M.	Metoda de determinare	Valoarea determinată	Nivel admisibil (cf. SR EN 1192:2001)	Clasificare (cf. SR EN 1192:2001)	Executant
1	Verificarea dimensiunilor **Dimensiuni nominale:** Lățime: 993 mm Înălțime: 2127 mm Grosime: 65 mm	mm	SR EN 951:2003 PTE-10/01.01	**Lățime**: 993 (Abatere: 0) **Înălțime**: 2127 (Abatere: 0) **Grosime**: Max: 65,3 (Abatere:+0,3) Min: 65,0 (Abatere:-0)	-	-	INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj - Napoca
2	Verificarea rectangularității	mm	SR EN 951:2003 PTE-10/01.05	Colț 1: 0,1 Colț 2: 0,3 Colț 3: 0,2 Colț 4: 0,3	-	-	
3	Verificarea planeității locale (Abateri)	mm	SR EN 952:2002 PTE-10/01.04	Colț 1: 0,10 Colț 2: 0,10 Colț 3: 0,05 Colț 4: 0,10 Central: 0,10	-	-	
4	Determinarea rezistenței la sarcină verticală F = 1000 N (Deformarea remanentă Δ)	mm	SR EN 947:2002 PTE-10/01.18	Δ = 0,0	Δ_{max} = 1,0	Clasa 4	
5	Determinarea rezistenței la încovoiere statică F = 350 N (Deformarea remanentă)	mm	SR EN 948:2002 PTE-10/01.19	Deformarea remanentă = 0,1	Deformarea remanentă maximă = 2,0	Clasa 4	
6	Determinarea rezistenței la lovire cu un corp dur Energia de șoc = 8,0 J (Deformarea remanentă)	mm	SR EN 950:2002 PTE-10/01.11	Media diametrelor = 12 Media adâncimii = 0,5 Adâncimea maximă = 1,0	Media diametrelor < 15 Media adâncimii < 1,0 Adâncimea maximă < 1,5	Clasa 4	
7	Determinarea rezistenței la șoc cu un corp moale și greu Energia de șoc = 180 J (Deformarea remanentă a planeității)	mm	SR EN 949:2002 PTE-10/01.11	Deformarea remanentă = 1,3	Deformarea remanentă maximă = 2,0	Clasa 4	

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

RINA S.p.A. Genova
Via Corsica, 12, 16128 Genova GE, Italia
Tel: +39 010 53851; Fax: +39 010 5351000
Website: www.rina.it

ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
Via Rossini, 2 47814 - Bellaria (RN) Italy
Phone : +39 0541 343030 Fax : +39 0541 345540
Email: istitutogiordano@giordano.it
Website: www.giordano.it

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr.117
Tel./Fax: 0264-425 988; 0264-425 462
e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.


Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

DIERRE SpA Italia

Villanova d'Asti 16/01/2025

DIE[redacted].p.A.
SS pe[redacted]RI 66/15
14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)


1



Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta

De verificat: Hg (înălțimea golului pregătit pentru montaj)
Lg (lățimea golului pregătit pentru montaj)
Întorcând ușa la 180° se determină deschiderea spre stânga sau spre dreapta.


2



Se fixează în zidărie, cu echipamente adecvate, console antiefracție. Îndoiți consolele, fixați ușa cu ajutorul unor pene reglabile. respectând proporțiile și luând în considerare cota de la podea.

3


Fixare cadru cu console.



Consolele antiefracție sunt fixate în perete utilizând ciment cu uscare rapidă, alternativ se pot folosi dibluri. La final, golurilor sunt umplute și finisate cu ciment.


4

Fixare cadru cu dibluri



Ca o alternativă la consolele antiefracție fixate în perete, se pot utiliza dibluri metalice cu expansiune. Dimensiunea minică fiind de 8 x 70 mm. Acest sistem de fixare este alternativ și echivalent cu sistemul cu console, în cazul în care acesta nu se poate realiza.


5



Pentru fixarea în perete, pe fiecare parte a ușii sunt 4 lăcase disponibile pentru console și unul pe latura de sus (total 9). Pentru versiunea cu dibluri metalice, între locurile pentru console sunt câte 3 găuri pentru fiecare parte a ușii și una în partea de sus. la final, locurile dintre toc și perete se finisează cu ciment.

6


Dimensiuni standard:



Dimensiunile standard, poziționarea balamalelor și sistemul de închidere.

7


Balama cu arc
cu auto-închidere



Acordarea arcului în sensul de deschidere a ușii cu cheia IMBUS 6 mm, plasată în pivotul hexagon corespunzător. Se probează auto-închiderea cu ușa deschisă la min. 45°.


8

Balama reglabilă




Pentru modificarea înălțimii ușii, se slăbește pivotul cu hexagon cu o cheie IMBUS de 6 mm. Apoi se poate regla înălțimea ușii.

9




Montarea mânerelor și controlarea închiderii corecte a ușii. Sistemul de închidere poate fi ajustat pentru a reduce jocul dintre broască și toc

10



În cazul în care traversa se scoate puteți lipi garnitura termoexpandabilă pe cantul de jos al ușii.


11



Pentru a elimina traversa inferioară trebuie să detașăm garnitura aprox. 150 mm.

În cazul în care traversa este inutilă sau încurcă, aceasta se poate scoate deșurubând cele 4 șuruburi, 2 în stânga, 2 în dreapta, ca în figură. Ușa SPLIT cu sau fără această traversa rămâne cu certificatul valabil și omologat.

12



Printre accesoriile disponibile putem enumera: amortizor ușă, dispozitive de ieșire antipanică, garnituri etanseitate. Toate aceste accesorii sunt livrate sub forma unui kit suplimentar. În ceea ce privește consolidarea ușii, aceasta este prevăzută doar cu golurile pentru accesoriile standard nu și pentru cele din kitul suplimentar.

CHORUS

ELECTRIC ✗ ECHIPAMENTE SI SOLUTII

Nr. .7 din 16/12/2025 Cumparator: PHI EMC PRO s.r.l.

37224325 /J2017000346322

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Noi subsemnaţii: **Chorus Research Engineering Distribution srl,Galati, Str Timisului nr.1**

Garantăm produsele:

1. **CYABY-F 5x1.5 - 40m**
2. **CYABY-F 5x16 – 40m**
3. **CYY-F 3x1.5 - 10m**
4. **CYY-F 3x120+70 – 20m**
5. **CYY-F 3x2.5 -10m**
6. **CYY-F 3x240+120 – 350m**
7. **CYY-F 4x1.5 – 5m**
8. **CYY-F 5x1.5 - 20m**
9. **CYY-F 5x6 - 10m**

Garantăm de asemenea ca aparatele livrate sunt noi şi nu conţin părti "second hand" sau reparate.

Ne angajăm sa remediem toate defectele de funcţionare ale produselor care provin din vicii de concepţie sau care sunt datorate materialelor folosite sau fabricaţiei.

Aceasta obligatie nu se aplică în cazul defectelor care rezultă din:

- o întretinere neconformă cu prescrierile fabricantului sau în absenţa acestora în neconcordanta cu regulile meseriei;
- stocare inadecvată;
- nerespectarea instructiunilor de instalare şi/sau racordare.

Garanţia este de asemenea exclusă pentru consumabile, piese de schimb sau reparaţii care rezultă din uzura normală a produselor, deteriorări sau accidente care provin din deficienţe de supraveghere a produselor sau din utilizarea acestora neconformă cu destinaţia şi/sau prescripţiile fabricantului şi în general pentru orice incident a cărui responsabilitate nu ne poate fi imputată.

Garanţia nu se aplică dacă s-au efectuat modificări sau adăugiri ale produselor fără acordul nostru expres.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi subsemnaţii:

Chorus Research Engineering Distribution srl
Galati, Str Timisului nr.1

[redacted]

Certificăm conformitatea calităţii materialului echipamentelor livrate din factura fiscala de mai sus cu cerinţele clientului.

Data : 16/12/2025 Semnătura:

Chorus Marketing & Distribution S.R.L.
Str. Bariera Vâlcii, Nr. 215, Craiova
Capital social : 6500000 ron
J17/215/2001, C.U.I. RO 13808750

ISO 9001
ISO 14001

Chorus Marketing & Distribution S.R.L.
Str. Bariera Vâlcii, Nr. 215, Craiova
Capital social : 6500000 ron
J17/215/2001, C.U.I. RO 13808750

ISO 9001
ISO 14001

CHORUS

ELECTRIC ⚡ ECHIPAMENTE SI SOLUTII

Nr. .7 din 16/12/2025 Cumparator: PHI EMC PRO s.r.l.

37224325 /J2017000346322

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Noi subsemnaţii: **Chorus Research Engineering Distribution srl,Galati, Str Timisului nr.1**

Garantăm produsele:

Banda zincata termic procedeu continuu 25x4;0.8kg/m - 50 kg
Banda zincata termic procedeu continuu 40x4;1.30kg/m - 50 kg
Cutie cu eclisa legatura platbanda cu platbanda 30-40mm – 6 buc
DOZA PT+PRESETUPE 100X100X50 IP55 – 2 buc
EL0018751 FOLIE AVERTIZOARE ELECTRIC -12 kg
Electrod impamantare 2 m ROLXT – 12 buc
Jgheab de cabluri perforat KPK 60x200 imbinare rapida KLICK; 0,6mm Zincat la rece – 4buc
Manson pt.cablu armat 1kV SMHA4 95-300 – 2buc
Tub rigid PVC (3m/buc) – 27 m
Tub rigid PVC 32MM, alb – 12 m

Garantăm de asemenea ca aparatele livrate sunt noi şi nu conţin părti "second hand" sau reparate.

Ne angajăm sa remediem toate defectele de funcţionare ale produselor care provin din vicii de concepţie sau care sunt datorate materialelor folosite sau fabricaţiei.

Aceasta obligatie nu se aplică în cazul defectelor care rezultă din:

- o întretinere neconformă cu prescrierile fabricantului sau în absenţa acestora în neconcordanta cu regulile meseriei;
- stocare inadecvată;
- nerespectarea instructiunilor de instalare şi/sau racordare.

Garanţia este de asemenea exclusă pentru consumabile, piese de schimb sau reparaţii care rezultă din uzura normală a produselor, deteriorări sau accidente care provin din deficienţe de supraveghere a produselor sau din utilizarea acestora neconformă cu destinaţia şi/sau prescripţiile fabricantului şi în general pentru orice incident a cărui responsabilitate nu ne poate fi imputată.

Garanţia nu se aplică dacă s-au efectuat modificări sau adăugiri ale produselor fără acordul nostru expres.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi subsemnaţii:

Chorus Research Engineering Distribution srl
Galati, Str Timisului nr.1



Certificăm conformitatea calităţii materialului echipamentelor livrate din factura fiscala de mai sus cu cerinţele clientului.

Data : 16/12/2025 Semnătura:

Chorus Marketing & Distribution S.R.L.
Str. Bariera Vâlcii, Nr. 215, Craiova
Capital social : 6500000 ron
J17/215/2001, C.U.I. RO 13808750

ISO 9001
ISO 14001

Chorus Marketing & Distribution S.R.L.
Str. Bariera Vâlcii, Nr. 215, Craiova
Capital social : 6500000 ron
J17/215/2001, C.U.I. RO 13808750

ISO 9001
ISO 14001

25 ANI METIGLA
smart covering. simply passion.

Certificat de
GARANŢIE

2519113/ 11/12/25



Metigla S.R.L., în calitate de producător şi furnizor ce are implementat Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2015 şi un control al producţiei în fabrică, certifică şi garantează că produsele sale sunt în conformitate cu standardele de produs şi respectă reglementările naţionale şi europene în vigoare.

10 ani pentru produsele	TABLĂ CUTATĂ CASETE DE FAŢADĂ CASETE STRUCTURALE PIESE DE FINISAJ
2 ani pentru produsele	PANOURI TERMOIZOLANTE PROFILE GALVANIZATE

Metigla S.R.L. asigură produselor sale o perioadă de garanţie pentru funcţionalitatea preconizată. În această perioadă produsele îşi păstrează proprietăţile, forma, culoarea uniformă, funcţionalitatea şi caracteristicile tehnice esenţiale, expuse în declaraţiile de performanţă, în concordanţă cu specificaţiile şi condiţiile de garanţie ale furnizorilor materialelor de bază.

Metigla S.R.L. garantează pentru produsele sale, realizate din materiale care fac obiectul aceleiaşi comenzi, că stratul de vopsea nu se va exfolia, că nu vor fi perforate prin coroziune, iar culoarea va avea o evoluţie uniformă în timp pe suprafeţele cu acelaşi grad de expunere la radiaţii ultraviolete.

Perioada de garanţie intră în vigoare la data facturării produselor. Garanţia se acordă doar în cazul în care montajul produselor se realizează în cel mult 30 de zile de la data livrării, timp în care produsele au fost depozitate în spaţii acoperite, ventilate şi fără umezeală. Cumpărătorul trebuie să facă dovada îndeplinirii acestor condiţii.

Producător **METIGLA SRL**

Distribuitor **PHI EMC PRO SRL**

Factură distribuitor **MTGFA2519113**

Adresă de livrare _____

Client _____

CNP / CUI _____

Factura client _____

METIGLA SRL
Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 I F +40 244 445 80

RO 12727666 | J29/188/2000
RO71 BRDE 300S V048 7947 3000
RO49 INGB 0005 0081 8707 8914

metigla.ro
Ediţia 1/2018
855-1-2 Rev.2

INDUSTRIAL



CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

Garanția se acordă în condițiile respectării normelor și instrucțiunilor de: transport, manipulare, depozitare, montaj și întreținere a produselor.
Garanția se acordă în situația utilizării produselor în condiții normale de mediu, temperatură și radiații ultraviolete (altitudine sub 900 m, distanță de peste 20 km față de malul mării și inexistența în zona de utilizare a unor surse de poluare sau generatoare de agenți corozivi).

Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de:

1. Condiții necorespunzătoare de transport sau depozitare, nerespectarea instrucțiunilor de manipulare, montaj sau întreținere;
2. Contactul prelungit cu materiale ce conțin agenți corozivi (acizi, solvenți, baze etc.) sau alte materiale ce pot deteriora straturile de protecție ale tablei (cupru, mortar, beton, sol, apă, nisip, cenușă, praf, excremente de pasăre, etc.);
3. Expunerea temporară sau îndelungată la temperaturi ridicate de peste 70°;
4. Montajul defectuos al produselor;
5. Utilizarea unor scule de debitare necorespunzătoare (flex, polizor, disc abraziv sau orice alte scule ce produc o supraîncălzire în zona de debitare);
6. Lovirea, deformarea sau supunerea la solicitări și sarcini mai mari decât cele admise de material și tipul de profil;
7. Fenomene meteo extreme sau alte situații de urgență.

Durata medie de viață a produselor este de 50 ani.

SOLICITAREA GARANȚIEI

Reclamația privind defectele constatate de beneficiar trebuie înaintată în scris la sediul societății și trebuie să fie însoțită de factura și certificatul de garanție în original.
Furnizorul constată daunele, cumpărătorul fiind obligat să permită verificarea produselor respective de către persoanele autorizate de METIGLA S.R.L., după care stabilește modul și termenul de remediere sau înlocuire a materialelor.
Garanția nu acoperă decât valoarea materialelor deteriorate.
Garanția se aplică atunci când se constată vicii pe minim 5% din suprafața totală.

METIGLA SRL
Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 80

RO 12727666 | J29/188/2000
RO71 BRDE 300S V048 7947 3000
RO49 INGB 0005 0081 8707 8914

metigla.ro
Ediția 1/2018
855-1-2 Rev.2

INDUSTRIAL

25 ANI METIGLA
smart covering. simply passion.

CE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DoP nr. MTG PMV/2025 v.3

Aferentă produselor specifice din factura MTGFA2519113 din data 11/12/25
Client: PHI EMC PRO SRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
   Panou sandwich de perete, prindere vizibilă, cu fețe metalice și miez din vată minerală
   PFV MW 60, PFV MW 80, PFV MW 100, PFV MW 120, PFV MW 150
2. Utilizare preconizată: pereți exteriori și pereți despărțitori, pentru utilizare la clădiri
3. Fabricant: **SC METIGLA SRL**, com.Ceptura, cod 107126, jud. Prahova, România
   Tel: +40 244.445.800, email: info@metigla.ro
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
   - reacția la foc, rezistența la foc: **3**
   - alte proprietăți: **4**
6. Standard armonizat: **SR EN 14509:2013**
   Organisme notificate responsabile cu evaluarea performanței la foc:
   - FIRES, s.r.o. Slovacia – NB 1396
   - ZAG Slovenia – NB 1404
7. Performanțe declarate ale produsului: Conform Anexa 1 la DoP MTG PMV/2025

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

[redacted]
Director General

Ceptura, Prahova
Data: identică cu dat[redacted]

METIGLA S.R.L. 2 CEPTURA

DoP nr. MTG PMV/2025 v.3

25 ANI METIGLA
smart covering. simply passion.

Anexa 1 la DoP MTG PMV/2025:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată				
Grosime panou	60	80	100	120	
Clasa de oțel pentru fețele metalice exterioare	min. S250GD + Z275				
Grosimi fețe metalice exterioare	0.5mm | 0.6 mm				
Acoperire organică fețe exterioare	SP25, SP35, PVDF, PUR				
Clasa de oțel pentru fețele metalice interioare	min. S250GD + Z100÷275				
Grosimea feței metalice interioare	min. 0.5 mm				
Acoperirea organică a feței interioare	SP15 (RAL 9002 standard)				
Tipul de profilare al feței exterioare	RIB114 (Standard), Neted, Micronervurat				
Tipul de profilare al feței interioare	RIB100 (Standard), Neted, Micronervurat				
Materialul de miez	vată minerală bazaltică (MW)				
Densitate nominală miez panouri	100 ± 5% kg/m³				
Masa panoului	14.8 kg/m²	16.8 kg/m²	18.80 kg/m²	20.8 kg/m²	
Rezistența și modulul de forfecare		f_{cv}=1.11 MPa G_c=221 MPa	f_{cv}=1.09 MPa G_c=237 MPa	f_{cv}=0.60 MPa G_c=128 MPa	
Rezistența și modulul de compresiune		f_{cc}=0.068 MPa E_{cc}=1.17 MPa	f_{cc}=0.07 MPa E_{cc}=2.08 MPa	f_{cc}=0.09 MPa E_{cc}=2.05 MPa	
Rezistența la tracțiune transversală pe panou (și modulul)		f_{ct}=0.029 MPa E_{ct}=1.80 MPa	f_{ct}=0.024 MPa E_{ct}=1.46 MPa	f_{ct}=0.021 MPa E_{ct}=2.46 MPa	
Capacitatea portantă	vezi tabele de încărcări				
Conductivitatea termică pentru materialul de miez	DoP furnizor λ_c=0.043 W/mK				
Coeficientul de transfer termic pentru panou	Ud,s=0.70 W/m² K	$U_{d,s}$=0.54 W/m² K	$U_{d,s}$=0.43 W/m² K	$U_{d,s}$=0.36 W/m² K	U
Reacția la foc (EN13501-1:2007)	A2 – s1, d0 *conform raport ZAG nr. P 0349/15-530-8*				
Rezistența la foc (**EN13501-2:2023**)	EI 30 *conform raport FIRES CR-049-25-AURE*	EI 60	EI 180 *conform raport FIRES CR-119-20-AURE Ediția a 2-a*	EI 180	
Permeabilitate la apă	NPD				
Permeabilitate la aer	NPD				
Izolare la zgomot aerian	NPD				
Absorbție acustică	NPD				
Emisie de substanțe periculoase reglementate	NPD				

Performanța la foc este validă numai dacă produsele sunt montate respectând condițiile și indicațiile din Rapoartele de Clasificare. Pentru a obține indicații adresa calitate@metigla.ro.

Toleranțele dimensionale ale ponourilor sunt în conformitate cu cerința 5.2.5 și Anexa D a standardului SR EN 14509:2013.

Aceste caracteristici trebuie interpretate în conformitate cu Fișa tehnică și Oferta sau Avizul de însoțire a mărfii pentru specificațiile detaliate ale produsului.

METIGLA SRL | metigla.ro
Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 I F +40 244 445 801

Metigla SA | metigla.be
4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 50 12 08 I F +32 43 80 17 66

CE

SC METIGLA SRL
com. Ceptura, cod 107126, Jud. Prahova, România
Tel: +40 244.445.800, e-mail: info@metigla.ro
www.metigla.ro

15

EN 14509:2013

Panou termoizolant cu fețe metalice și miez din vată minerală pentru utilizare la clădiri

Cod unic de identificare al produsului-tip: **PFV MW (*)**
Izolație: vată minerală bazaltică, densitate 100 ±5% kg/m^3 Grosime: (*)
Masa: (*)
Fețe metalice:
Exterioară: Oțel 0,5|0,6 mm S250GD (EN 10346) Acoperire: SP25/SP35/PVDF/PUR (*)
Interioară: Oțel 0,5 mm S250GD (EN 10346) Acoperire: SP 15 (*)

Utilizare: pereți exteriori și pereți despărțitori

DoP nr. **MTG PMV/2025 v.3**
Coeficientul de transfer termic: (*)
Conductivitatea termică: 0.043 W/mK
Reacție la foc (EN 13501-1): A2 – s1, d0
Rezistența la foc (EN 13501-2): *conform raport FIRES* (*)
Permeabilitate la apă: NPD
Permeabilitate la aer: NPD
Izolare la zgomot aerian: NPD
Absorbție acustică: NPD
Emisie de substanțe periculoase reglementate: NPD

(*) *Aceste caracteristici trebuie interpretate în confarmitote cu Fișa tehnică și Oferta sau Avizul de însoțire a mărfii pentru specificațiile detaliate ale produsului.*

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN /Vienna

Produktbezeichnung:
Product:

LS/FI Kombischutzschalter
Residual current operated circuit breaker

Typenbezeichnung:
Type designation:

AK66xxxx-- (Serie AMPARO)

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2011/65 EU - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned FC Directive:

EN 61009-1:2012+A1+A2+A11+A12:2016
EN 61009-2-1:1994+A11:1998

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, August 2018

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Anreihschränke
Modular enclosures

Typenbezeichnung:
Type designation:

ATxxxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 62208: 2011 08
IEC 62262:2002
IEC 60529

[redacted] ....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of productmanagement & purchasing

[redacted] ....
Produktmanager
Productmanager

Wien / Vienna, **September 2018**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN /Vienna

Produktbezeichnung:
Product:

LED-Leuchtmelder Monoblock
LED-indicator monobloc

Typenbezeichnung:
Type designation:

BZ50121x-A
BZ50121x-B

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-5-1:2004 + A1:2009
EN 60947-1:2007+A1:2011

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, **März**/March **2016**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Blindstromkompensationsregler** **Power Factor Controller**
Typenbezeichnung: Type designation:	**FRACXP06R-** **FRACXP12R-** **FRACXP12RM**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-2:2013
EN 55011:2009 + A1:2010
EN 61000-3-2:2005 + A1:2009
EN 61000-3-3:2013

[redacted] .....

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, **November 2020**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Anschlussblöcke & Zubehör
Main branch terminals & accessories

Typenbezeichnung:
Type designation:

IKB01016--	**IKB01120--**	**IKB012406-**
IKB010256-	**IKB011206-**	**IKB04016--**
IKB01035--	**IKB01121--**	**IKB04035--**
IKB01035N-	**IKB01135--**	**IKB04050--**
IKB01035PE	**IKB01170--**	**IKB14016--**
IKB010506-	**IKB01185--**	**IKBB0101--**
IKB01070--	**IKB01240--**	**IKBG0103--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2011/65 EU - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60999-1:2000
EN 60999-2:2003
EN 60947-7-1:2009
EN 50581:2012

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, Januar 2018

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Steuerschalter / Lasttrennschalter
Control switch / Switch disconnector

Typenbezeichnung:
Type designation:

IN00xxxx--
IN02xxxx--
IN03xxxx--
IN08xxxx--
IN0Exxxx--
IN0Rxxxx--
IN0Zxxxx--
IN1xxxxx--
IN3xxxxx--
IN6xxxxx--
IN7xxxxx--
IN8xxxxx--
IN9xxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive.

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2015/863/EU - RoHS3-Richtlinie / RoHS3 directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-3:2009/A2:2015
EN 60947-5-1:2017
EN 60204-1:2018

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, **September 2021**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH / AUSTRIA**
Produktbezeichnung: Product:	**Sicherungstrennschalter** Fuse-switch-disconnector
Typenbezeichnung: Type designation:	**IS506101--** **IS506141--** **IS506102--** **IS506143--** **IS506103--** **IS506221--** **IS506105--** **IS506223--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive.

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2011/65/EU + 2015/863/EU - RoHS-Richtlinie / RoHS directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-1:2022-03
EN 60947-3:2021-09
EN 60947-1:2007 + A1:2011
EN 60947-3:2009 + A1:2012

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted] .....
Produktmanagerin
Product Manager

Wien / Vienna, April 2024

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1230 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Blitz- und Überspannungsableiter** Surge protective devices
Typenbezeichnung: Type designation:	**IS2113xx-A / Serie PROTEC**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2011/65/EU + 2015/863/EU - RoHS-Richtlinie / RoHS directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 61643-11:2012 + A11:2018
IEC 61643-11:2011

[redacted] .....

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, **Februar 2023**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Lamellierte Kupferschiene** Flexible copper bars
Typenbezeichnung: Type designation:	**ISL0xxxx--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 61439-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted] .....
Produktmanagerin
Product Manager

Wien / Vienna, **Dezember** / December **2023**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH / AUSTRIA**
Produktbezeichnung: Product:	**Lamellierte Kupferschiene** Flexible copper bars
Typenbezeichnung: Type designation:	**ISL0xxxx--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 61439-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted] ...
Produktmanagerin
Product Manager

Wien / Vienna, **Dezember** / December **2023**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN /Vienna

Produktbezeichnung:
Product:

Zylindrische Sicherung 10x38
Cylindrical fuse link

Typenbezeichnung:
Type designation:

ISZ100xx--
ISZ100005-

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive
2011/65 EU + 2015/863/EU - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014
EN 63000:2018

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted] .....
Produktmanagerin
Product Manager

Wien / Vienna, **April 2024**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Thermostat, Hygrostat** **Temperature-, Humidity Regulator,**
Typenbezeichnung: Type designation:	**IUK0856x--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

1907/2006/EU - REACH Richtlinie / REACH directive
2011/65/EU + 2015/863/EU - RoHS-Richtlinie 2.0 / RoHS directive 2.0
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60730-1:2012-10
EN 61000-3-2:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
EN 61000-6-2:2006-03 + Cor.:2011-06
EN 61000-6-3:2011-09 + Cor.:2012-11
EN 60529:2014-09
EN 60947-1:2015-09
EN 60947-5-1:2010-04

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, November 2025

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Filterventilatoren** **Filter fan**
Typenbezeichnung: Type designation:	**IUKNExxx--** **IUKNFxxx--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2006/42/EU - Maschinenrichtlinie / Machinery directive
327/2011/EU - Verordnung / Commission regulation

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60335-2-80:2009-10 + Cor.:2013
EN 61000-3-2:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
EN 61000-6-2:2006-03 + Cor.:2011-06
EN 61000-6-3:2011-09 + Cor.:2012-11
EN 60529:2014-09
EN 60204-1:2007-06 + Cor.:2001-05

[redacted] .....

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted] .....

Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, **September 2024**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Kompaktschränke
Compact enclosures

Typenbezeichnung:
Type designation:

KTxxxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 62208: 2011 08
IEC 62262:2002
IEC 60529

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of productmanagement & purchasing

[redacted] ...
Produktmanager
Productmanager

Wien / Vienna, **September 2018**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Leistungsschalter
Circuit breaker

Typenbezeichnung:
Type designation:

MC2xxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2011/65 EU + 2015/863 - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
EN 60947-2:2017 + A1:2020
EN 63000:2018

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, **Januar 2022**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Leistungsschalter
Circuit breaker

Typenbezeichnung:
Type designation:

MC3xxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2011/65 EU + 2015/863 - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
EN 60947-2:2017 + A1:2020
EN 63000:2018

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, Januar 2022

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Leistungsschalter** Circuit breaker
Typenbezeichnung: Type designation:	**MC4xxxxx--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive.

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2011/65 EU + 2015/863 - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
EN 60947-2:2017 + A1:2020
EN 63000:2018

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, Januar 2022

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Durchsteckstromwandler** Current transformers
Typenbezeichnung: Type designation:	**MG95xxxx-A**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2011/65/EU + 2015/863 – RoHS–Richtlinie / RoHS directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 61869-1:2009
EN 61869-2:2012
EN 63000:2018

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, November 2023

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN / Vienna** **ÖSTERREICH / AUSTRIA**
Produktbezeichnung: Product:	**Netzanalysator** **Multifunction electrical meter**
Typenbezeichnung: Type designation:	**MGF39000--** **MGF39001--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 61326-1:2013
EN 61010-1:2013
EN 61010-2-030:2014

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted] .....
Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, Mai 2016

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN / Vienna** **ÖSTERREICH / AUSTRIA**
Produktbezeichnung: Product:	**Befehls- und Meldegeräte** **Operating and signaling devices**
Typenbezeichnung: Type designation:	**MM0xxxxx--** **MM1xxxxx--** **MM2xxxxx--** **MM9xxxxx--**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC directive
2011/65 EU - RoHS-2.0 Richtlinie / RoHS 2.0 Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 63000:2018

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, Juni / June 2023

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Kompakt-Leistungsschalter & Zubehör
Moulded Case Circuit breaker & Accessories

Typenbezeichnung:
Type designation:

MX3xxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC Directive
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2011/65/EU + 2015/863/EU - RoHS-Richtlinie 2.0 / RoHS Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-2:2017/A1:2020
EN 60947-3-2009/A1:2012 + A2:2015

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, Mai / May 2025

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 WIEN / Vienna
ÖSTERREICH / AUSTRIA

Produktbezeichnung:
Product:

Kompakt-Leistungsschalter & Zubehör
Moulded Case Circuit breaker & Accessories

Typenbezeichnung:
Type designation:

MX4xxxxx--

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/30/EU - EMV-Richtlinie / EMC Directive
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2011/65/EU + 2015/863/EU - RoHS-Richtlinie 2.0 / RoHS Directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 60947-2:2017/A1:2020
EN 60947-3:2009/A1:2012 + A2:2015

[redacted]

Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of Product Management & Purchasing

[redacted]

Produktmanager
Product Manager

Wien / Vienna, **Mai** / May **2025**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers: Issuer's name and address:	**Schrack Technik GmbH** **Seybelgasse 13** **A-1235 WIEN** / Vienna **ÖSTERREICH** / AUSTRIA
Produktbezeichnung: Product:	**Wandschränke** **Wall mounted enclosures**
Typenbezeichnung: Type designation:	**WSAxxxxxxx**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:
The designated product is in conformity with the European Directive

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

EN 62208: 2011 08

[redacted] .....
Bereichsleiter Produktmanagement & Einkauf
Head of product management & purchasing

[redacted] .....
Produktmanager
Product manager

Wien / Vienna, **Januar 2023**

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 7015
Ziua 26 Luna 03 An 2026

EXECUTANT: SC PHI EMC PRO SRL
BENEFICIAR: A.S.S.M.B.

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
8552 / 26.03.2026

PROCES - VERBAL DE RECEPŢIE
la terminarea lucrărilor
din 26.03.2026

Privind execuţia lucrărilor de **amenajări instalaţii electrice PT1106 Spitalul Clinic Colentina**, lucrări executate în cadrul contractului nr.549 din 29.10.2025, încheiat între SC PHI EMC PRO SRL şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI .

1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:
- adresa administrativă: Bucureşti, sector 2, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 19-21
- număr cadastral/număr topografic: 216122
- număr carte funciară: 216122

3. Comisia de recepţie şi-a început activitatea la data 26.03.2026 ora 13:00 şi îşi încheie activitatea la data de 26.03.2026 ora 15:00, fiind formată din:

Preşedinte din partea A.S.S.M.B :
[redacted] - Şef Serviciu Implementare Investiţii [redacted]

Membri A.S.S.M.B:
[redacted] de specialitate
[redacted] ector de specialitate
[redacted] Inspector de specialitate [redacted]

Membri Spital Clinic Colentina:

Au mai fost prezenţi:

Proiectant:

Executant:

4.Instruire
Furnizorul SC PHI EMC PRO SRL a susţinut cursul de instruire, cu reprezentanţii Spitalului Clinic Colentina, privind modul de, configurare, operare, manipulare şi întreţinere a elementelor componente ale **PT1106.**
Instruirea s-a efectuat în perioada 23-26.03.2026 de către reprezentantul furnizorului dl – ului [redacted] ..... pentru următorul personal:

Numele şi semnătura participanţilor: [redacted]

5. Punerea în funcţiune:
S-au efectuat probe de funcţionare, inclusiv testarea diverselor funcţionalităţi pentru **PT1106**
Toate sistemele sunt operaţionale şi conforme cu specificaţiile din documentaţia tehnică.
6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:
6.1. Capacităţi fizice realizate:
Lucrările au fost efectuate în totalitate şi sunt funcţionale.

6.2. Valoarea totală a lucrărilor executate este de: 1.299.999,00 lei fără TVA, respectiv 1.572.998,79 lei inclusiv TVA.

6.3. Perioada de garanţie: 72 (şaptezecişidoi) de luni.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:

X admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor;

☐ respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin: lucrările sunt conforme cu prevederile proiectului şi normativele în vigoare.

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

Întreţinerea obiectivelor în conformitate cu recomandările proiectantului.

10. Prezentul proces - verbal, conţinând 2 file şi _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 26.03.2026, în 4 exemplare.

11. Alte menţiuni: Nu este cazul.

Comisia de recepţie	**Funcţie**	***(semnătura)***
Preşedinte din partea A.S.S.M.B		
[redacted]	Şef Serviciu Implementare Investiţii	[redacted]
Membri - A.S.S.M.B:		
[redacted]	Inspector de specialitate	
	Inspector de specialitate	
	Inspector de specialitate	
Membri - Spitalul Clinic Colentina:		
[redacted]		
Au mai participat:		
Proiectant: ADEMI DESIGN SRL		
Ing. [redacted]	Inginer proiectant	
Executant: **PHI EMC PRO SRL**		
[redacted]	Administrator Societate	[redacted]

	Denumire proiect:				
	Spitalul Clinic Colentina - Lucrări de amenajare tablou electric general aferent postului de transformare PT1106				
	Amplasament: Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2,				
	Poiect: nr. **02.07/2024**	faza:	**executie**		data : 16.03.2026
	Situatie de lucrari SL02	simbol	**SL 02**		data : 16.03.2026
Nr Crt.	**DENUMIRE ACTIVITATE**	**UM**	**CANT.**	**PU/UM**	**VALOARE FĂRĂ TVA**
4	***Lucrări pentru montare grup electrogen 700 kVA, in cabina***	***buc***	***1***	***10.453,40***	***10453,40***
4.1	***Lucrari pregatitoare***				
	Demolarea elementelor de beton simplu si armat cu mijloace	mc	4,5	184,00	828,00
	Sapatura manuala in spatii limitate sub 1m cu sprijin si evacuare	mc	11	110,00	1210,00
	Incarcarea materialelor grupa A- grele si maruntite prin transport la rampa	to	11	55,00	605,00
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, încărcare-descărcare	to	19	32,00	608,00
	Placa armata din beton pentru cabina	mc	4,5	110,00	495,00
	Armatura pentru placa de beton	kg	70	11,60	812,00
	Cofraj pentru realizarea placii armate	mp	8	48,80	390,40
	Beton ciment B50, conform STAS 3622	mc	4,5	410,00	1845,00
	Transport rutier al betonului/mortarului cu autobetoniera 22 t	to	11	55,00	605,00
	Procurare și montare țeavă PVC, construcție medie (înglobată în beton)	ml	20	32,00	640,00
	Umplutură compactată în șanț pentru cabluri electrice, cu pământ din sapatura	to	11	22,00	242,00
	Bandă OLZn 40 × 5 pentru priză de pământ întărită, montată în șanț	ml	50	28,60	1430,00
	Electrod profilat din OLZn, L = 2 m, bătut în teren foarte rar	buc	6	84,30	505,80
	Procurare și montare cutie cu eclisă de separație (piesa de legare la pământ)	buc	2	81,10	162,20
	Încercare priză de pământ	buc	1	75,00	75,00
4.2	***Montare GE 700 kVA, in cabina***	***buc***	***1***	***644.133,70***	***644133,70***
	Procurare GE 700 kVA, in cabina, (complet echipata, conform listei de echipamente/utilaje)	buc	1	640.633,70	640633,70
	Transport cabina cu grup electrogen si descarcare de la depozit la santier	buc	1	2.500,00	2500,00
	Automacara 10–15 t	ore	4	250,00	1000,00
4.3	***Echipare cabina GE 700 kVA***	***buc***	***1***	***16.922,50***	***16922,50***
	Centuraj interior cabina realizat cu banda OLZn 25x4	ml	25	28,60	715,00
	Legaturi suplimentare la pamant	buc	4	35,00	140,00
	Procurare tablou TSI, echipat conform schema monofilara	buc	1	14.240,00	14240,00
	Verificare tablou electric	buc	1	200,00	200,00
	Procurare si montare tub izolant de protectie etans, montat aparent PE-PVC, d =20mm	ml	25	2,80	70,00
	Procurare si montare tub izolant de protectie etans, montat aparent PE-PVC, d =32mm	ml	10	3,30	33,00
	Procurare si montare doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatii NBU PG 16	buc	2	6,00	12,00
	Procurare si montare cablu electric tras prin tub, CYY-F 3x1,5 mmp (circuit iluminat general)	ml	10	7,20	72,00
	Procurare si montare cablu electric tras prin tub, CYY-F 4x1,5 mmp (circuit iluminat de siguranta pentru continuare lucru)	ml	5	8,60	43,00
	Procurare si montare cablu electric tras prin tub CYY-F 3x2,5 mmp (circuit prize)	ml	10	8,70	87,00
	Procurare si montare cablu electric tras prin tub CYY-F 5x6 mmp (preincalzire GE)	ml	10	27,40	274,00
	Cap terminal si legare la borne cabluri cu conductoare de cupru cu sectiunea sub 5x10mmp	buc	6	35,40	212,40

	Incercare cablu electric	buc	3	55,00	165,00
	Procurare si montare intrerupator unipolar modular, 10A, montaj aparent	buc	1	85,60	85,60
	Procurare si montarepriza de curent, monofazata 2P+T/16A, standard german, constructie modulara, montaj aparent	buc	1	85,60	85,60
	Porocurare si montare corp iluminat liniar LED (L=1,20m/40W)	buc	1	211,60	211,60
	Procurare si montare corp iluminat liniar LED (L=1,20m/40W, cu kit de emergenta 3 ore) pentru iluminat continuare lucru	buc	1	276,30	276,30

TOTAL fara TVA **671509,60**
TVA **141017,02**
TOTAL CU TVA **812526,62**

BENEFICIAR

A.S.S.M.B.

Ing. [redacted]

EXECUTANT

[redacted]

SRL J32/1700/2017 SIBIU - ROMANIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse priză de pământ

Nr. 2238/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

I. OBIECTUL VERIFICĂRII

Verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ aferente instalației electrice a obiectivului mai sus menționat, precum și confirmarea valabilității buletinelor metrologice ale aparatelor utilizate la măsurători, conform normativului I7/2011, SR CEI 60364-6, și standardelor în vigoare.

II. DATE DESPRE APARATUL DE MĂSURĂ

Ap. de masura tip Metrel MI 2124, verificare valabila pana la data de: martie/2026

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

III. DATE PRIVIND MĂSURĂTORILE

Punct de măsurare	Rezistență măsurată (Ω)	Observații
Priză generală de pământ	1,2 Ω	Conform

Valoare normata max. 1 Ω conform NP-I7-11 si NTE001/03/00

IV. CONCLUZII

- Valoarea rezistenței de dispersie măsurată este: **Conformă**
- Buletinul metrologic al aparatului de măsură este **valid** la data efectuării măsurătorilor
- Se pot continua lucrările

2. În urma verificărilor vizuale și a documentelor prezentate, comisia constată că materialele respectă cerințele de calitate și pot fi utilizate la execuția lucrărilor.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 2239/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi, 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Subsemnații:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

am procedat la verificarea lucrărilor ce urmează a fi acoperite, după cum urmează:

1. Lucrare verificată:

La montarea cablurilor de joasa tensiune:
LES 0.4 KV intre TGE-TG/PT – AAR

Prin prezentul proces verbal, precizam urmatoarele:

1. Cabluri instalate

1.1. Cablul este de tipul 3x(CYYF 3x240+120)mm^2

- s-au realizat mansoane.
- cablul a fost pozat în tub PEHD 110 pe fundul santului, adancimea de pozare fiind in conformitate cu NTE 007/08/00.
- primul strat de umplutura deasupra cablului a fost din beton
- s-a asezat folie de avertizare;

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

- s-a asezat strat de pamant rezultat din sapatura;
- s-a asezat folie de avertizare inscriptionata;
- in urma executari lucrarilor, nu s-au traversat utilitati subterane.

2. Observaţii:

- S-au respectat prevederile din proiectul tehnic nr. 02.7/2024
- Materialele utilizate corespund cerinţelor de calitate şi avizelor tehnice.
- Îmbinările au fost realizate corespunzător şi verificate vizual.
- Adâncimea de montaj corespunde specificaţiilor din proiect.
- Nu s-au constatat abateri faţă de proiectul tehnic şi normativele în vigoare.

În consecinţă, se aprobă acoperirea lucrării verificate.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume şi prenume	Funcţia	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 2240/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi, 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Subsemnații:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

am procedat la verificarea lucrărilor ce urmează a fi acoperite, după cum urmează:

1. Lucrare verificată:

La montarea cablurilor de joasa tensiune:
LES 0.4 KV intre TSI-TGS/PT

Prin prezentul proces verbal, precizam urmatoarele:

1. Cabluri instalate

1.1. Cablul este de tipul CYYF 5x16 mm^2

- s-au realizat mansoane.
- cablul a fost pozat în tub PEHD 110 pe fundul santului, adancimea de pozare fiind in conformitate cu NTE 007/08/00.
- primul strat de umplutura deasupra cablului a fost din beton
- s-a asezat folie de avertizare;

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

- s-a asezat strat de pamant rezultat din sapatura;
- s-a asezat folie de avertizare inscriptionata;
- in urma executari lucrarilor, nu s-au traversat utilitati subterane.

2. Observații:

- S-au respectat prevederile din proiectul tehnic nr. 02.7/2024
- Materialele utilizate corespund cerințelor de calitate și avizelor tehnice.
- Îmbinările au fost realizate corespunzător și verificate vizual.
- Adâncimea de montaj corespunde specificațiilor din proiect.
- Nu s-au constatat abateri față de proiectul tehnic și normativele în vigoare.

În consecință, se aprobă acoperirea lucrării verificate.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 2241/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi, 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Subsemnații:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] - Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] - Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

am procedat la verificarea lucrărilor ce urmează a fi acoperite, după cum urmează:

1. Lucrare verificată:

La montarea cablurilor de joasa tensiune:
LES 0.4 KV intre TGE-TG/PT -AAR (comanda)

Prin prezentul proces verbal, precizam urmatoarele:

1. Cabluri instalate

1.1. Cablul este de tipul CYYF 5x1,5 mm^2

- s-au realizat mansoane.
- cablul a fost pozat în tub PEHD 110 pe fundul santului, adancimea de pozare fiind in conformitate cu NTE 007/08/00.
- primul strat de umplutura deasupra cablului a fost din beton
- s-a asezat folie de avertizare;

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

- s-a asezat strat de pamant rezultat din sapatura;
- s-a asezat folie de avertizare inscriptionata;
- in urma executari lucrarilor, nu s-au traversat utilitati subterane.

2. Observații:

- S-au respectat prevederile din proiectul tehnic **nr. 02.7/2024**
- Materialele utilizate corespund cerințelor de calitate și avizelor tehnice.
- Îmbinările au fost realizate corespunzător și verificate vizual.
- Adâncimea de montaj corespunde specificațiilor din proiect.
- Nu s-au constatat abateri față de proiectul tehnic și normativele în vigoare.

În consecință, se aprobă acoperirea lucrării verificate.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
[redacted]	Inginer		Spital Clinic Colentina
	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TGE-TG/PT- AAR

Nr. 2242/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing [redacted] – Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 16.03.2026, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TGE-TG/PT-AAR,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TSI-TGS/PT

Nr. 2243/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] – Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] – Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 16.03.2026, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TSI-TGS/PT ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer		ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TGE-TG/PT-AAR (comanda)

Nr. 2244/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 16.03.2026, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TGE-TG/PT-AAR (comanda) ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de verificare a execuţiei tablourilor electrice

Nr. 2250/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREŞTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepţie este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] - Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

I. OBIECTUL VERIFICĂRII

Verificarea calităţii **execuţiei tablourilor electrice de joasă tensiune (JT)**, înainte de punerea sub tensiune, conform cerinţelor proiectului tehnic, specificaţiilor producătorului şi normativelor în vigoare (**I7/2011, PE 107, SR EN 61439-1, -2**), precum şi a respectării regulilor de protecţie la atingere, împământare, şi identificare a circuitelor.

II. TABLOURI VERIFICATE

Nr. crt.	Denumire material	Cantitate	Loc montaj	Observaţii
1	TABLOU ELECTRIC TGE-TG/PT-AAR	1 buc	SPITAL COLENTINA	Conform.
2	TABLOU ELECTRIC TSI-TGS/PT	1 buc	SPITAL COLENTINA	Conform.
3	TABLOU ELECTRIC TGE-TG/PT-AAR (comanda)	1 buc	SPITAL COLENTINA	Conform.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

III. ELEMENTE VERIFICATE

- Tablourile sunt montate fix, în poziție verticală și dreaptă, pe suporturile metalice.
- Etichetarea circuitelor este clară, lizibilă și corectă conform schemei.
- Accesul în tablouri este protejat.
- Gradul de protecție (IP) al tabloului este respectat.

IV. CONCLUZII

- Montajul tablourilor electrice de JT este executat în conformitate cu proiectul și normativele aplicabile.
- Nu s-au constatat neconformități semnificative la data verificării.
- Se recomandă acceptarea lucrării și continuarea etapelor de verificare.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de verificare a conexiunilor electrice aferente tabloului electric TGE-TG/PT-AAR

Nr. 2251/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] E (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 16/03/2026 avut loc verificarea conexiunilor eletrice aferente tabloului TGE-TG/PT-AAR, executat conform planșei nr. IE02 parte a PT- 02.7/2024.

Verificarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost realizată în baza proiectului tehnic, a documentației de execuție, și cu respectarea normativelor **I7/2011**, și a standardului **SR EN 61439**.

Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:

- conexiunile electrice sunt realizate conform schemelor electrice din proiect;
- conductoarele sunt conectate corect la aparataj, fără deteriorări mecanice;
- conexiunile sunt strânse corespunzător, conform indicațiilor producătorilor;
- secțiunile conductoarelor sunt conforme cu cele prevăzute în proiect;

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că conexiunile electrice sunt realizate corect și conforme cu prevederile proiectului și normativelor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

- Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta verificarea conexiunilor electrice ale tablourilor înainte de punerea sub tensiune.
- Orice intervenție ulterioară asupra conexiunilor electrice va fi consemnată prin documente specifice de modificare sau reparație.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de verificare a conexiunilor electrice aferente tabloului electric TSI-TGS/PT

Nr. 2252/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] E (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 16/10/2026 a avut loc verificarea conexiunilor electrice aferente tabloului TSI-TGS/PT, executat conform planșei nr. IE02 parte a PT- 02.7/2024.

Verificarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost realizată în baza proiectului tehnic, a documentației de execuție, și cu respectarea normativelor **I7/2011**, și a standardului **SR EN 61439**.

Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:

- conexiunile electrice sunt realizate conform schemelor electrice din proiect;
- conductoarele sunt conectate corect la aparataj, fără deteriorări mecanice;
- conexiunile sunt strânse corespunzător, conform indicațiilor producătorilor;
- secțiunile conductoarelor sunt conforme cu cele prevăzute în proiect;

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că conexiunile electrice sunt realizate corect și conforme cu prevederile proiectului și normativelor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observaţii:

- Prezentul proces-verbal se întocmeşte pentru a atesta verificarea conexiunilor electrice ale tablourilor înainte de punerea sub tensiune.
- Orice intervenţie ulterioară asupra conexiunilor electrice va fi consemnată prin documente specifice de modificare sau reparaţie.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume şi prenume	Funcţia	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de verificare a conexiunilor electrice aferente tabloului electric TGE-TG/PT-AAR (comanda)

Nr. 2253/ Data: 16/03/2026

Încheiat astăzi 16/03/2026, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREŞTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepţie este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

În data de 16/03/2026 a avut loc verificarea conexiunilor electrice aferente tabloului TGE-TGE-TG/PT-AAR (comanda), executat conform planşei nr. IE02 parte a PT- 02.7/2024.

Verificarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. şi a fost realizată în baza proiectului tehnic, a documentaţiei de execuţie, şi cu respectarea normativelor **I7/2011,** şi a standardului **SR EN 61439.**

Au fost verificate şi confirmate următoarele aspecte:

- conexiunile electrice sunt realizate conform schemelor electrice din proiect;
- conductoarele sunt conectate corect la aparataj, fără deteriorări mecanice;
- conexiunile sunt strânse corespunzător, conform indicaţiilor producătorilor;
- secţiunile conductoarelor sunt conforme cu cele prevăzute în proiect;

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că conexiunile electrice sunt realizate corect şi conforme cu prevederile proiectului şi normativelor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

- Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta verificarea conexiunilor electrice ale tablourilor înainte de punerea sub tensiune.
- Orice intervenție ulterioară asupra conexiunilor electrice va fi consemnată prin documente specifice de modificare sau reparație.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
	Inginer	[redacted]	ASSMB
	Inginer		Spital Clinic Colentina
[redacted]	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2245 din 19.03.2026

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **3×2.5** mm^2 – alimentare prize intretinere container.

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **16.03.2026**

	L1 P	L1 N	PN	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolatiei cablu AEE circuitul alimentare prize intretinere container	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea incercarii [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de incercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (invelis de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI20[redacted]

Masurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

PHI EMC PRO SRL J2017000346322 SIBIU - ROMANIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC PRO

A, B, C1A, C2A

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2246 din 16.03.2026

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **4×1.5 mm²** - circuit iluminat de siguranță pentru continuare lucru

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **16.03.2026**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare iluminat de siguranta pentru continuare lucru	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI207[redacted]

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

PHI EMC PRO SRL J2017000346322 SIBIU - ROMÂNIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PHI EMC srl

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2247 din 16.03.2025

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu sectiune **5×6 mm²** - Preincalzire GE

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **16.03.2026**

	L1 L2	L1 L3	L2 L3	L1 P	L2 P	L3 P	L1 N	L2 N	L3 N	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolației cablu AEE circuitul de alimentare Preincalzire GE	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea încercării [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de încercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (înveliș de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI2077 [redacted]

Măsurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

PHI EMC PRO SRL J2017000346322 SIBIU - ROMÂNIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

BULETIN DE INCERCARI CABLURI

Nr. 2248 din 16.03.2026

Privind verificarea rezistentei de izolație a cablurilor de joasa tensiune aferente instalației electrice de alimentare.

Verificarea s-a facut cu ocazia lucrarilor de executie.

Cablu secțiune **3×1.5** mm² – alimentare iluminat general.

Tensiunea de serviciu – **0,4** kV

Data efectuarii masuratorilor: **16.03.2026**

	L1 P	L1 N	PN	Valoare referinta	Aparat masura
Rezistenta izolatiei cablu AEE circuitul alimentare iluminat general	>10 GΩ	>10 GΩ	>10 GΩ	Min 200 MΩ/km	Metrel TeraOhm MI2077
Tensiunea incercarii [kV]	**1**	**1**	**1**	**1**	**Metrel TeraOhm MI2077**
Timpi de incercare [sec]	**60**	**60**	**60**	**60**	**Metrel TeraOhm MI2077**

Verificare manta (invelis de protectie): Mantaua nu prezinta defecte vizibile

Concluzii: **Cablul este bun pentru exploatare;**

Ap. de masura tip Metrel TeraOhm MI20[redacted]

Masurat: Ing. [redacted]

Verificat: Ing. [redacted]

PHI EMC PRO SRL J2017000346322 SIBIU - ROMÂNIA

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Nr. 2249 din 16.03.2026

BULETIN DE VERIFICARE PRIZA DE PAMANT

Beneficiar – Spitalul Clinic Colentina

Adresa –- Sos. Stefan cel Mare nr 19-21, sector 2, Bucuresti

Instalatia –Instalatie electrica exterioara

Starea vremii – senin

Temperatura : 20 °C

Starea solului – uscat

Valoare masurata –1,2 Ω

Coeficient de variatie Ψ- 1,1

Valoare calculata – 1,32 Ω

Valoare normata **max. 1 Ω** conform NP-I7-11 si NTE001/03/00

Ap. de masura tip Metrel MI 2124, verificare valabila pana la data de: martie/2026

Concluzii:

Masurat,

Ing. [redacted]

Precizari:

- Starea vremii se noteaza cu: senin, acoperit, ploaie, ninsoare
- Starea solului se noteaza cu: uscat, umed, inghetat
- Ψ variaza in functie de: starea vremii, umiditatea solului, adancimea de pozare a electrozilor

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce vin ascunse

Nr. 2148/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi, 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREŞTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Subsemnații:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] – RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

am procedat la verificarea lucrărilor ce urmează a fi acoperite, după cum urmează:

1. Lucrare verificată:

La montarea cablurilor de joasa tensiune:
LES 0.4 KV intre PT 1106 – TG/PT1106
LES 0.4 KV intre PT 4069 – TG/PT1106
LES 0.4 KV intre TG/PT1106 – TE FATADA CORP J

Prin prezentul proces verbal, precizam urmatoarele:

1. Cabluri instalate

1.1. Cablul este de tipul CYYF 3x240+120 mm²

- s-au realizat mansoane.
- cablul a fost pozat în tub PEHD 110 pe fundul santului, adancimea de pozare fiind in conformitate cu NTE 007/08/00.

Sos, Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

- primul strat de umplutura deasupra cablului a fost din beton
- s-a asezat folie de avertizare;
- s-a asezat strat de pamant rezultat din sapatura;
- s-a asezat folie de avertizare inscriptionata;
- in urma executari lucrarilor, nu s-au traversat utilitati subterane.

2. Observații:

- S-au respectat prevederile din proiectul tehnic nr. **02.7/2024**

- Materialele utilizate corespund cerințelor de calitate și avizelor tehnice.

- Îmbinările au fost realizate corespunzător și verificate vizual.

- Adâncimea de montaj corespunde specificațiilor din proiect.

- Nu s-au constatat abateri față de proiectul tehnic și normativele în vigoare.

În consecință, se aprobă acoperirea lucrării verificate.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume și prenume	Semnătura	
[redacted]	[redacted]	Autoritatea ASSMB
		Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TG/PT1106

Nr. 2149/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 18.12.2025, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TG/PT1106 ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Autoritatea
[redacted]	[redacted]	[redacted]	ASSMB
			Spital Clinic Colentina
	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TE

Nr. 2150/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] - Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] - Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] TE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 18.12.2025, s-a efectuat punerea in functiune a tabloului electric TE ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:
  - Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;
  - Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;
  - Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;
  - Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;
  - Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	
[redacted]	[redacted]	Autoritatea ASSMB
		Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

de punere in functiune a tabloului electric TGS/PT1106

Nr. 2151/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] – Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
- Ing. [redacted] E (Responsabil Tehnic cu Execuția)

În data de 18.12.2025, s-a efectuat punerea în functiune a tabloului electric TGS/PT1106 ,parte a proiectului nr. 02.7/2024. Lucrarea a fost executată de către S.C. PHI EMC PRO S.R.L. și a fost supusă testelor funcționale în prezența comisiei de recepție.

- **Au fost verificate și confirmate următoarele aspecte:**
  - **Conexiunile electrice sunt corecte și ferme;**
  - **Alimentarea cu energie s-a realizat în condiții de siguranță;**
  - **Protecțiile (siguranțe, relee, etc.) funcționează corespunzător;**
  - **Comenzile și indicațiile funcționează conform proiectului;**
  - **Tabloul a fost etichetat corespunzător și este accesibil pentru exploatare.**

În urma verificărilor și testelor efectuate, tabloul electric a fost declarat FUNCȚIONAL și a fost pus în exploatare conform procedurilor în vigoare.

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

Observații:

• Prezentul proces-verbal se întocmește pentru a atesta momentul punerii sub tensiune și conformitatea funcțională a echipamentului.

• Orice intervenție ulterioară va fi documentată prin procese-verbale de intervenție și service.

• Tabloul a fost pus în funcțiune în prezența comisiei de recepție tehnică.

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Autoritatea ASSMB
			Spital Clinic Colentina
	Inginer		S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer		RTE (Responsabil Tehnic cu Execuția)

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

PROCES-VERBAL

privind verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse p ă de pământ

Nr. 2152/ Data: 18/12/2025

Încheiat astăzi 18/12/2025, pentru obiectivul:

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI LUCRĂRI DE AMENAJARE TABLOU ELECTRIC GENERAL AFERENT POSTULUI DE TRANSFORMARE PT1106

Comisia de recepție este formată din:

- Ing. [redacted] Reprezentant al ASSMB
- Ing. [redacted] Reprezentant al Spitalului Clinic Colentina
- Ing. [redacted] Reprezentant al executantului S.C. PHI EMC PRO
- Ing. [redacted] E (Responsabil Tehnic cu Execuția)

I. OBIECTUL VERIFICĂRII

Verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ aferente instalației electrice a obiectivului mai sus menționat, precum și confirmarea valabilității buletinelor metrologice ale aparatelor utilizate la măsurători, conform normativului I7/2011, SR CEI 60364-6, și standardelor în vigoare.

II. DATE DESPRE APARATUL DE MĂSURĂ

Ap. de masura tip Metrel MI 2124, verificare valabila pana la data de: martie/2026

Sos. Alba-Iulia 49, Sibiu
RO 37224325
J2017000346322
RO06 BTRL RONC RT03 8806 9001
Tel: +40755072499
office@phi-emc.ro

III. DATE PRIVIND MĂSURĂTORILE

Punct de măsurare	Rezistenţă măsurată (Ω)	Observaţii
Priză generală de pământ	0,66 Ω	Conform

Valoare normata max. 1 Ω conform NP-I7-11 si NTE001/03/00

IV. CONCLUZII

- Valoarea rezistenţei de dispersie măsurată este: **Conformă**
- Buletinul metrologic al aparatului de măsură este **valid** la data efectuării măsurătorilor
- Se pot continua lucrările

2. În urma verificărilor vizuale şi a documentelor prezentate, comisia constată că materialele respectă cerinţele de calitate şi pot fi utilizate la execuţia lucrărilor.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Nume şi prenume	Functia	
[redacted]	[redacted]	Autoritatea ASSMB
		Spital Clinic Colentina
	Inginer	S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
	Inginer	RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia)

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 38083
Ziua 29 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28516
29.12.2025

PHILIPS

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE
Nr.20251229

Încheiat astăzi 29.12.2025 între:

Prezentul proces verbal certifica receptia cantitativa si calitativa de catre:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4

de la

PHILIPS ROMÂNIA SRL, cu sediul în Şoseaua Pipera [redacted] sector 2, Bucuresti

Conform Contract: **564 din data de 04.11.2025** pentru echipamentele de mai jos livrate la destinatia finala **Spitalul Clinic Dr. Victor Gomoiu,** cu sediul in B-dul Basarabia 21, 022102 Bucureşti

Lista de Echipamente receptionate incluse in **Lotul nr. 6 Ecograf ultraperformant cu 4 sonde pentru chirurgie pediatrica,** achiziţionate in cadrul proiectului **„Furnizare aparatura si instrumentar chirurgical necesare desfasurarii interventiilor in sectia de chirurgie a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu",**

LOT	Echipament	Serie	Cantitate
6	**Ecograf ultraperformant cu 4 sonde pentru chirurgie pediatrica compus din :**		
	Ecograf Epiq Elite 795234	USN25B2075	1
	Traductor microliniar mL26-8	F0N5F2	1
	Traductor liniar de banda ultralarga eL18-4 cu tehnologie monocristal PureWave	F0NYLB	1
	Traductor convex C5-1 cu tehnologie monocristal PureWave	F0NQKD	1
	Traductor microconvex mC12-3 cu tehnologie PureWave	F0MQY4	1

Achizitor

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Nume: [redacted]
În calitate d
Semnătura:

Furnizor

PHILIPS ROMÂNIA S.R.L.

Nume: [redacted]
În calitate de: Inginer
Semnătura: [redacted]

Utilizator

SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Nume: [redacted]
În calitate de:
Semnătura:
Data: 29.12.20

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 38084
Ziua 29 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28517
29.12.2025

PHILIPS

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE SI INSTRUIRE

Prin prezentul document declarăm că, pentru echipamentele listate mai jos şi conform contract **564 din data de 04.11.2025** încheiat între:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti,

Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4,

şi

PHILIPS ROMÂNIA SRL, cu sediul în Şoseaua Pipera [redacted]

sector 2, Bucuresti

a fost efectuat cursul de instruire pentru utilizarea echipamentelor instalate la locaţia desemnata de achizitor, **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, cu sediul in B-dul Basarabia 21, 022102 Bucureşti.**

Lista de Echipamente

LOT	Echipament	Cantitate
6	**Ecograf ultraperformant cu 4 sonde pentru chirurgie pediatrica compus din :**	1
	Ecograf Epiq Elite	1
	Traductor microliniar mL26-8	1
	Traductor liniar de banda ultralarga eL18-4 cu tehnologie monocristal PureWave	1
	Traductor convex C5-1 cu tehnologie monocristal PureWave	1
	Traductor microconvex mC12-3 cu tehnologie PureWave	1

Persoane instruite:

Nume si prenume	Functia	[redacted]
[redacted]	MEDIC SEF MEDIC SPECIALIST ASISTENT SEF	

Achizitor

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Nume: [redacted]
În calitate de [redacted]

Semnătura: [redacted]

Furnizor

PHILIPS ROMÂNIA S.R.L.

Nume: [redacted]
În calitate de: Inginer

Semnătura: [redacted]

Utilizator
SPITALUL CLINIC DE [redacted] U

Nume:
În calitate de:

Semnătura: _____

Data: 29.12.2025

PHILIPS

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 38085
Ziua 29 Luna 12 2025

Customer Acceptance Cer

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28518
29.12.2025

CERTIFICAT DE ACCEPTANTA SI GARANTIE CLIENT

Prin prezentul document declaram ca, pentru echipamentele listate mai jos si conform contract 564 din data de 04.11.2025, SO 6600765631 / PO 4521962678 intre:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4,
si
PHILIPS ROMÂNIA SRL, cu sediul în Şoseaua Pipera nr [redacted]
sector 2, Bucuresti

echipamentele instalate la locatia desemnata de client **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, cu sediul in B-dul Basarabia 21, 022102 Bucureşti,** sunt complete si in stare buna de functionare. Prin urmare, sunt acceptate in conformitate cu intelegerea dintre parti si sunt acum pregatite pentru utilizarea lor pe primul pacient.

Philips va ramane raspunzator pentru orice acorduri contractuale care ii intra in sarcina si care nu sunt indeplinite. Perioada de garantie 48 luni va incepe la 29.12.2025 şi va expira la 28.12.2029.
* Conform Anexa 1

Lista de Echipamente

Descriere si cod produs	Element WBS / Number SO	Numar Serial
Ecograf ultraperformant cu 4 sonde pentru chirurgie pediatrica compus din :	6600765631	
Ecograf Epiq Elite (795234)	6600765631	USN25B2075
Traductor microliniar mL26-8	6600765631	F0N5F2
Traductor liniar de banda ultralarga eL18-4 cu tehnologie monocristal PureWave	6600765631	F0NYLB
Traductor convex C5-1 cu tehnologie monocristal PureWave	6600765631	F0NQKD
Traductor microconvex mC12-3 cu tehnologie PureWave	6600765631	F0MQY4

Comentarii

Achizitor

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Nume: [redacted]
În calitate de:

Semnătura: _____

Furnizor

PHILIPS ROMÂNIA S.R.L.

Nume: [redacted]
În calitate de: Inginer

Semnătura: [redacted]

Utilizator

SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Nume:
În calitate de:

Semnătura: _____
Data: 29.12.2025

Anexa 1

Prezentul certificat emis pe baza documentelor producătorului de atestare a calității și a declarației de conformitate CE, constituie atestarea legală, în conformitate cu legile în vigoare în România, a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsul livrat și fapul că el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Întreținerea tehnică și service-ul în perioada de garanție vor fi asigurate de firma Philips Romania S.R.L., autorizată în acest scop de producător.

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Condiții Generale

- Furnizorul garantează buna funcționare a produsului de-a lungul întregii perioade de garanție agreată prin contract în condițiile unei exploatări normale de către personal instruit corespunzător și în conformitate cu documentația tehnică și de utilizare a producătorului.

- Garanția acoperă numai defectele apărute în condiții de utilizare corectă, ca urmare a defectelor de material sau manoperă.

- Garanția nu acoperă îmbunătățirile de sistem solicitate ulterior de Utilizator, materialele consumabile, și celelalte componente care beneficiază de condițiile specifice de garanție indicate sau prevăzute de producător.

- Obligațiile de garanție ale furnizorului se limitează la repararea sau înlocuirea produsului sau a anumitor componente sau la rambursarea parțială a prețului de achiziție plătit de cumpărător.

- Furnizorul este singurul care va decide ce modalitate va alege pentru îndeplinirea obligațiilor de garanție asumate. Sumele vor fi rambursate abia după ce produsul sau piesa defectă au fost returnate furnizorului. Piesele defecte devin proprietatea furnizorului din momentul în care au fost înlocuite.

- Obligațiile de garanție prezente nu acoperă defectele rezultate din: (a) întreținerea sau calibrarea necorespunzătoare sau neadecvată a produselor de către client sau angajații acestuia; (b) programele sau interfețele furnizate de client sau de terți; (c) utilizarea produsului altfel decât în conformitate cu specificațiile produsului și instrucțiunile scrise emise de producător; (d) abuz, neglijență, accidente sau dispariție; (e) amenajarea necorespunzătoare a spațiului de instalare; (f) lucrări de întreținere realizate de personal neautorizat sau modificări ale produsului; (g) orice deteriorări ale produsului – inclusiv programele software – sau ale datelor medicale stocate, provocate de o sursă externă, indiferent de natura acesteia, inclusiv spargerea programelor de către hackeri; (h) viruși sau alți factori ce afectează programele ca urmare a conectării produsului la diverse rețele.

- Obligațiile de mai sus asumate de furnizor reprezintă singura și unica garanție acordată clientului pentru produsele achiziționate.

- GARANȚIILE MENȚIONATE ÎN CONTRACT ȘI ÎN ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ UNICELE GARANȚII ACORDATE DE FURNIZOR PENTRU PRODUSELE, PROGRAMELE ȘI TRANZACȚIILE PREVĂZUTE ÎN CONTRACT. SUNT EXCLUSE ORICE ALTE GARANȚII SUPLIMENTARE EXPLICITE SAU

IMPLICITE CU PRIVIRE LA CARACTERUL VANDABIL SAU UTILITATEA PRODUSELOR ÎNTR-UN ANUMIT SCOP.

2. Obligaţiile Furnizorului

- Să asigure intervenţia rapidă a personalului tehnic autorizat de producător în cazul constatării unei funcţionări defectuoase sau în cazul nefuncţionării aparatului în scopul aducerii acestuia în stare de funcţionare la parametrii normali.

- Să răspundă la apelurile în garanţie şi să remedieze defecţiunile în condiţiile agreate prin contract.

- Să completeze raport de service pentru fiecare intervenţie şi lucrare executată, menţionând operaţiile efectuate.

3. Obligaţiile Utilizatorului

- Să anunţe Furnizorul sau reprezentantul autorizat imediat ce se constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea aparatului, dar nu mai mult de 10 zile de la data apariţiei defectului sau nefuncţionării.
- Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului de către personal neautorizat de producător.

- Să prezinte personalului de service autorizat certificatul de garanţie.

- Să respecte instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului în concordanţă cu manualul şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi în concordanţă cu avizele primite de la autorităţile competente din România.

- Să utilizeze numai consumabile şi accesorii recomandate de către producător.

4. Menţiuni Speciale

- Deteriorările survenite în urma unor şocuri mecanice, zgârieturilor, exploziilor, incendiilor sau a unor catastrofe naturale precum şi uzura normală a subansamblelor în mişcare sau a accesoriilor şi pieselor detaşabile, nu fac obiectul garanţiei.
- Se pierde integral dreptul de garanţie în următoarele situaţii:

    - Produsul a fost folosit necorespunzător destinaţiei sale, în condiţii de lucru contrare recomandării înscrise în manualul de utilizare sau de către personal fără instruire adecvată;
    - Asupra produsului a fost efectuată o intervenţie de către personalul neautorizat de către producător, alta decât intervenţiile permise utilizatorului conform manualului de utilizare;
    - Utilizarea altor consumabile şi piese de schimb decât cele recomandate de producător.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 38086
ZIUA 29 LUNA 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
28519
29.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de **29.12.2025** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr.564/ 04.11.2025**:

Furnizare ECOGRAF ULTRAPERFORMANT CU 4 SONDE PENTRU CHIRURGIE PEDIATRICA (1 bucata), este alocat Spitalului Clinic de Copii-DR.VICTOR GOMOIU.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **29.12.2025**

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***436,000.00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul **PHILIPS ROMANIA S.R.L**, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**564/ 04.11.2025** și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt sufieiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

În data de **29.12.2025** Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**564/ 04.11.2025,PHILIPS ROMANIA S.R.L** a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepţie hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / nu ~~corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. **564/ 04.11.2025**, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii:..... Nu sunt obs. .....

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de receptie A.S.S.M.B.

[redacted]

Spitalul Clinic de Copii- Dr.Victor Gomoiu

Dr. [redacted]

Reprezentant PHILIPS ROMANIA S.R.L.

Nume: [redacted]

Semnătura

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Product Name	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System that includes New and Refurbished (Circular Edition) Systems of: EPIQ 5, EPIQ 7, EPIQ ELITE, and EPIQ
Model Name	EPIQ Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ CVx and CVxi) EPIQ 5 Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ 5G, 5W) EPIQ 7 Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ 7C, 7G, 7W) EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System (includes Elite G, Elite W, Elite Advanced G, Elite Advanced W)
Software Versions	7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0
SRN	US-MF-000002237
EC Certificate Number	MDR 720600
Conformity Assessment	Annex IX
BUDI-DI	0884838BM431SR
CND Code	Z110401
GMDN Code	40761
Intended Use	Diagnostic ultrasound imaging and fluid flow analysis of the human body.
2017/745/EU Class	Class IIa
Classification Rule	Rule 1 &10
2014/53/EU	Class I

PHILIPS S.R.L. ROMANIA

Signed for and on the behalf of Philips Ultrasound:

Date: 02 June 2025
Location: Bothell, Washington, USA

[redacted]

Head of Regulatory Affairs
Philips Ultrasound LLC
Person Responsible for Regulatory Compliance

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

I, on behalf of Philips Ultrasound LLC, located at 22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021, USA, hereby declare that the devices covered by the present declaration are in conformity with the following regulations:

- EU MDR 2017/745/EU concerning medical devices;
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Notified Body	The manufacturer has been certified by the notified body noted below to ISO 13485:2016, and complies with Annex IV of the Medical Device Regulation. The British Standards Institution (BSI), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

Note that the notified body number does not apply to the RoHS Directive nor RED.

European Authorized Representative (SRN: NL-AR-000001422)	For additional information regarding this Declaration, please contact your local Philips Ultrasound affiliate or the Philips Ultrasound European Authorized Representative noted below. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684PC Best, The Netherlands

See page 1 for list of products, accessories and authorizing date and signature

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Eu, în numele companiei Philips Ultrasound LLC, cu sediul în 22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021, USA, declar prin prezenta că dispozitivele acoperite de prezenta declarație sunt conforme cu următoarele reglementări:

- EU MDR 2017/745/EU privind dispozitivele medicale;
- Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.
- Directiva 2014/53/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și abrogarea Directivei 1999/5/EC

Autoritatea competentă	Producătorul a fost certificat de către autoritatea competentă indicată mai jos pentru ISO 13485:2016 și este în conformitate cu Anexa IV a Reglementărilor privind dispozitivele medicale. British Standards Institution (BSI), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

Aveți în vedere faptul că numărul autorității competente nu se aplică pentru Directiva RoHS și nici pentru RED.

Reprezentant european autorizat (SRN: NL-AR-000001422)	Pentru informații suplimentare privind această Declarație, contactați afiliatul Philips Ultrasound local sau Reprezentantul european autorizat al Philips Ultrasound de mai jos. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684PC Best, The Netherlands

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Product Name	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System that includes New and Refurbished (Circular Edition) Systems of: EPIQ 5, EPIQ 7, EPIQ ELITE, and EPIQ
Model Name	EPIQ Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ CVx and CVxi) EPIQ 5 Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ 5G, 5W) EPIQ 7 Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ 7C, 7G, 7W) EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System (includes Elite G, Elite W, Elite Advanced G, Elite Advanced W)
Software Versions	7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0
SRN	US-MF-000002237
EC Certificate Number	MDR 720600
Conformity Assessment	Annex IX
BUDI-DI	08848388M431SR
CND Code	Z110401
GMDN Code	40761
Intended Use	Diagnostic ultrasound imaging and fluid flow analysis of the human body.
2017/745/EU Class	Class IIa
Classification Rule	Rule 1 &10
2014/53/EU	Class I

PHILIPS S.R.L. ROMANIA

Signed for and on the behalf of Philips Ultrasound:

Date: 02 June 2025
Location: Bothell, Washington, USA

[redacted]

Head of Regulatory Affairs
Philips Ultrasound LLC
Person Responsible for Regulatory Compliance

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

I, on behalf of Philips Ultrasound LLC, located at 22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021, USA, hereby declare that the devices covered by the present declaration are in conformity with the following regulations:

- EU MDR 2017/745/EU concerning medical devices;
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Notified Body	The manufacturer has been certified by the notified body noted below to ISO 13485:2016, and complies with Annex IV of the Medical Device Regulation. The British Standards Institution (BSI), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

Note that the notified body number does not apply to the RoHS Directive nor RED.

European Authorized Representative (SRN: NL-AR-000001422)	For additional information regarding this Declaration, please contact your local Philips Ultrasound affiliate or the Philips Ultrasound European Authorized Representative noted below. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684PC Best, The Netherlands

See page 1 for list of products, accessories and authorizing date and signature

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Eu, în numele companiei Philips Ultrasound LLC, cu sediul în 22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021, USA, declar prin prezenta că dispozitivele acoperite de prezenta declarație sunt conforme cu următoarele reglementări:

- EU MDR 2017/745/EU privind dispozitivele medicale;
- Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.
- Directiva 2014/53/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și abrogarea Directivei 1999/5/EC

Autoritatea competentă	Producătorul a fost certificat de către autoritatea competentă indicată mai jos pentru ISO 13485:2016 și este în conformitate cu Anexa IV a Reglementărilor privind dispozitivele medicale. British Standards Institution (BSI), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

Aveți în vedere faptul că numărul autorității competente nu se aplică pentru Directiva RoHS și nici pentru RED.

Reprezentant european autorizat (SRN: NL-AR-000001422)	Pentru informații suplimentare privind această Declarație, contactați afiliatul Philips Ultrasound local sau Reprezentantul european autorizat al Philips Ultrasound de mai jos. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684PC Best, The Netherlands

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

CE
2797

PHILIPS

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Product Name	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System that includes New and Refurbished (Circular Edition) Systems of: EPIQ 5, EPIQ 7, EPIQ ELITE, and EPIQ
Model Name	EPIQ Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ CVx and CVxi) EPIQ 5 Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ 5G, 5W) EPIQ 7 Diagnostic Ultrasound System (includes EPIQ 7C, 7G, 7W) EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System (includes Elite G, Elite W, Elite Advanced G, Elite Advanced W)
Software Versions	7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0
SRN	US-MF-000002237
EC Certificate Number	MDR 720600
Conformity Assessment	Annex IX
BUDI-DI	0884838BM431SR
CND Code	Z110401
GMDN Code	40761
Intended Use	Diagnostic ultrasound imaging and fluid flow analysis of the human body.
2017/745/EU Class	Class IIa
Classification Rule	Rule 1 &10
2019/53/EU	Class I

PHILIPS S.R.L. ROMANIA

Signed for and on the behalf of Philips Ultrasound:

Date: 02 June 2025
Location: Bothell, Washington, USA

[redacted]

Head of Regulatory Affairs
Philips Ultrasound LLC
Person Responsible for Regulatory Compliance

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

I, on behalf of Philips Ultrasound LLC, located at 22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021, USA, hereby declare that the devices covered by the present declaration are in conformity with the following regulations:

- EU MDR 2017/745/EU concerning medical devices;
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Notified Body	The manufacturer has been certified by the notified body noted below to ISO 13485:2016, and complies with Annex IV of the Medical Device Regulation. The British Standards Institution (BSI), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

Note that the notified body number does not apply to the RoHS Directive nor RED.

European Authorized Representative (SRN: NL-AR-000001422)	For additional information regarding this Declaration, please contact your local Philips Ultrasound affiliate or the Philips Ultrasound European Authorized Representative noted below. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684PC Best, The Netherlands

See page 1 for list of products, accessories and authorizing date and signature

[redacted]

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS

CE
2797

LEGAL MANUFACTURER:
Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Eu, în numele companiei Philips Ultrasound LLC, cu sediul în 22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021, USA, declar prin prezenta că dispozitivele acoperite de prezenta declarație sunt conforme cu următoarele reglementări:

- EU MDR 2017/745/EU privind dispozitivele medicale;
- Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.
- Directiva 2014/53/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și abrogarea Directivei 1999/5/EC

Autoritatea competentă	Producătorul a fost certificat de către autoritatea competentă indicată mai jos pentru ISO 13485:2016 și este în conformitate cu Anexa IV a Reglementărilor privind dispozitivele medicale. British Standards Institution (BSI), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

Aveți în vedere faptul că numărul autorității competente nu se aplică pentru Directiva RoHS și nici pentru RED.

Reprezentant european autorizat (SRN: NL-AR-000001422)	Pentru informații suplimentare privind această Declarație, contactați afiliatul Philips Ultrasound local sau Reprezentantul european autorizat al Philips Ultrasound de mai jos. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684PC Best, The Netherlands

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract / Comanda	Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
185	30	12	2025	1737	244		19808	404.01.00.305

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de PHILIPS ROMANIA din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. _____ documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 19808, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECOGRAF ULTRAPERFORMANT CU 4 SONDE PENTRU CHIRURGIE PEDIATRICA	213.01.00	926491	BUC	1	1	527.560,00	527.560,00
	Total valoare:							527.560,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 27898102

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000141

Data document: 20.04.2026 Nr.inregistrari: 5

Total Document: 2.395.242,85 LEI LEI ADICA douamilioanetreisutenouazecisicincimiidouasutepatruzecisidoilei .85bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
798	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]47	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	779.084,83		FACT 20251611 DIN 26 11 2025 ART 71 01 01 RETS DE PLATA	x
799	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	13.094,11		FACT 156 DIN 26 11 2025 ART 71 01 02 GARANTIE COLENTINA	x
800	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	153.683,45		FACT 155 DIN 26 11 2025 ART 71 01 02 COLENTINA	x
801	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FRESENIUS KABI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	433.447,55		FACT 6031262731 DIN 20 11 2025 ART 71 01 02 V GOMOIU	x
802	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.015.932,91		FACT 7210019111 DIN 20 11 2025 ART 71 01 02 REST PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

PHILIPS

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34413
Ziua 27 Luna 11 An 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
36981 / 27.11.2025

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE

Incheiat astazi 27 Noiembrie 2025 intre:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, Bucuresti, Romania),

Spital Clinic Colentina (Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti)

si

PHILIPS ROMANIA SRL,

In data de 27 Noiembrie 2025 a fost livrat echipamentul de mai jos la locatia indicata de Client: Spital Clinic Colentina, str. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti, Romania, conform contract nr. 279/21.08.2025.

Lista de Echipamente

Descriere	Serie echipament
Sistem de angiografie monoplan cu aplicatii cardiovasculare	92

Comentarii

Fara comentarii

Componenta Sistem de angiografie monoplan cu aplicatii cardiovasculare

Nume componenta	serie
Azurion 5 M12	92
Stand tavan Azurion M12 (Poly G module)	000046
Masa pacient AD7 cu accesorii	000019
Monitor suspendat Flexview 55" UHD	Q0825120B0020
Lampa tavan MACH LED 130 F	25-12066
Ecran radioprotectie tavan Mavig OT80002-PB	4668700000022
Sort radioprotectie masa pacient Kenex	54931050
Pedala expunere WiFi	25092621
Pedala expunere cu cablu	25088800
Monitoare Azurion camera comanda (Philips 24" FHD)	D082543033173 D082543033341
Interfon	104-30342
Statie lucru DELL D17S Philips Hemo cu monitor HP 724pn, tastatura si mouse	GRWR4C4, CN45191P95
Componenta hemodinamica masa pacient	DE8090FGRN, DE804H4588

PHILIPS

Statie lucru IW cu monitor (Philips 24" FHD), tastatura si mouse	722528036185, D082543033190
UPS SEP1500A5 (2 buc)	CSEP1K5AA5
Printer CANON F818102	44P53777
Cabinet generator (dulap metalic angiograf)	25151923
Cabinet Mains (dulap metalic angiograf)	1274
Cabinet B (dulap metalic angiograf)	1286
Stabilizator Power med-750VA	000901
Set radioprotectie personal (futa+vesta, ochelari, protectie tiroida) 6 seturi	Fara serie
Suport brat 2 bucati	251563
	251565
Saltea cardio	1016637
Saltea standard	101593
Set telecomanda angiograf 3 bucati	Fara serie
Set suport umeri	Fara serie
Perna brat 2 bucati	Fara serie
Suport cap	Fara serie
Set chingi imobilizare pacient	Fara serie
Consumabile (50 celule presiune, 2 caluri IBP, 1 suport trueclip)	Fara serie
Set complet de accesorii sistem hemodinamic (cabluri EKG, senzor temperatura, mansete NIBP, cardiac output cable, SPO2 adaptor, senzor SPO2,	Fara serie

Prezentul proces-verbal are (2) două pagini și s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru autoritatea contractantă și unul pentru furnizor.

Pentru:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Romania

[redacted]

Pentru:
Spital Clinic Colentina Bucuresti
Romania

[redacted]

Pentru:

Philips Romania SRL

Nume: [redacted]

In calitate de: Manager Proiect

Semnatura: [redacted]

Data: 27 Noiembrie 2025
Locație: Bucuresti

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Romania, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2
Numar inregistrare:
37530 / 03.12.2025

PHILIPS

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35052
Ziua 03 Luna 12 2025

PROCES VERBAL

DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Incheiat astazi 03 Decembrie 2025 intre:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, Bucuresti, Romania),

Spital Clinic Colentina (Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti)

si

PHILIPS ROMANIA SRL,

In data de 03 Decembrie 2025 a fost instalat si pus in functiune echipamentul de mai jos la locatia indicata de Client: Spital Clinic Colentina, str. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti, Romania, conform contract nr. 279/21.08.2025.

Lista de Echipamente

Descriere	Serie echipament
Sistem de angiografie monoplan cu aplicatii cardiovasculare	92

Comentarii

Fara comentarii

Componenta Sistem de angiografie monoplan cu aplicatii cardiovasculare

Nume componenta	serie
Azurion 5 M12	92
Stand tavan Azurion M12 (Poly G module)	000046
Masa pacient AD7 cu accesorii	000019
Monitor suspendat Flexview 55" UHD	Q0825120B0020
Lampa tavan MACH LED 130 F	25-12066
Ecran radioprotectie tavan Mavig OT80002-PB	4668700000022
Sort radioprotectie masa pacient Kenex	54931050
Pedala expunere WiFi	25092621
Pedala expunere cu cablu	25088800
Monitoare Azurion camera comanda (Philips 24" FHD)	D082543033173 D082543033341
Interfon	104-30342

PHILIPS

Statie lucru DELL D17S Philips Hemo cu monitor HP 724pn, tastatura si mouse	GRWR4C4, CN45191P95
Componenta hemodinamica masa pacient	DE8090FGRN, DE804H4588
Statie lucru IW cu monitor (Philips 24" FHD), tastatura si mouse	722528036185, D082543033190
UPS SEP1500A5 (2 buc)	CSEP1K5AA5
Printer CANON F818102	44P53777
Cabinet generator (dulap metalic angiograf)	25151923
Cabinet Mains (dulap metalic angiograf)	1274
Cabinet B (dulap metalic angiograf)	1286
Stabilizator Power med-750VA	000901
Set radioprotectie personal (futa+vesta, ochelari, protectie tiroida) 6 seturi	Fara serie
Suport brat 2 bucati	251563
	251565
Saltea cardio	1016637
Saltea standard	101593
Set telecomanda angiograf 3 bucati	Fara serie
Set suport umeri	Fara serie
Perna brat 2 bucati	Fara serie
Suport cap	Fara serie
Set chingi imobilizare pacient	Fara serie
Consumabile (50 celule presiune, 2 caluri IBP, 1 suport trueclip)	Fara serie
Set complet de accesorii sistem hemodinamic (cabluri EKG, senzor temperatura, mansete NIBP, cardiac output cable, SPO2 adaptor, senzor SPO2,	Fara serie

Prezentul proces-verbal are (2) două pagini și s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru autoritatea contractantă și unul pentru furnizor.

Pentru:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Pentru:
Spital Clinic Colentina Bucures
Rom[redacted]

[redacted]

Pentru:
Philips Romania SRL

Nume: [redacted]

In calitate de: Manager Proiect

Semnatura: [redacted]

ROMANIA

Data: 03 Decembrie 2025
Locație: Bucuresti

PHILIPS

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 37531 / 03.12.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE / IEȘIRE 35053
Ziua 03 Luna 12 2025

YRC001a10-RO
Revizie: 8
Pagina: 1/1

Proces-verbal și instructaj de bază privind utilizarea Azurion 5 M12 SO 6600760411

Confirmăm că domnul [redacted], inginer service reprezentant al societății Philips Romania SRL, divizia Philips Health Systems, a efectuat instructajul de bază pentru personalul de operare, pentru următoarele echipamente ale firmei Philips amplasate la punctul de lucru:

Spital Clinic Colentina, str. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti, Romania.

Categorie echipament / tip: **Echipament de angiografie Azurion 5 M12 (cu varianta constructiva cu stand montat pe tavan Azurion 5 C12), Seria: 92**

Echipament de monitorizare cardiaca Philips Hemo cu IntelliVue X3, serie CN45191P95

Instructajul a avut loc:

Data	Număr ore		Data	Număr ore		Data	Număr ore		Data	Număr ore
03.12.2025	1.5		———	———		———	———		———	———

Conținutul instructajului:
- service de bază al sistemului, al componentelor și al accesoriilor acestuia,
- manipularea în siguranță a sistemului,
- oprire de urgență,
- întreținere și curățare,
- teste de performanță pentru stabilitatea operațională.

Instructajul a fost absolvit de:

[redacted]

semnătură	semnătură
semnătură	semnătură
semnătură	semnătură
semnătură	semnătură

Totodată, utilizatorul certifică faptul că persoanele participante la instruire respectă reglementările legale referitoare la operarea echipamentului.
Utilizatorul confirmă faptul că va asigura persoanelor participante la această instruire un instructaj suplimentar necesar pentru operarea echipamentului – în cazul în care prevederile legale stabilesc acest lucru.
Utilizatorul declară că dispozitivul menționat mai sus va fi utilizat numai în scopul specificat de producător, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate în timpul instructajului privind operarea.
Instrucțiunile de utilizare și declarația de conformitate au fost transmise la data de: 03.12.202[redacted]

[redacted]
(ser[redacted] partea Philips)

(sem[redacted]

[redacted]

ROMANIA

PHILIPS

Philips Romania SRL
Soseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, Bucuresti, cod postal 020112, Sector 2
Telefon: 021 2032060 ; Fax 021 2032069

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Romania, Bucuresti Bd. Stefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Numar inregistrare:
37632 / 03.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35054
Ziua 03 Luna 12 2025

CERTIFICAT DE GARANȚIE
Nr. 68783 / 03 Decembrie 2025

Denumirea produsului: Sistem de angiografie monoplan cu aplicatii cardiovasculare	Producător: Philips Medical Systems
Tip / Model: Azurion 5 M12 (varianta constructiva cu stand montat pe tavan Azurion 5 C12)	Seria: 92
Achizitor: ***Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale*** ***str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, Bucuresti, Romania***	Termen de garanție : 48 luni
Utilizator: ***Spital Clinic Colentina*** ***Sas. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti***	Nr. Contract: 279/21.08.2025
	Data intrării în vigoare a garanției: 03 Decembrie 2025

Nr.crt / Cod produs	Denumire produs	Cant.
1	Azurion 5 M12	1

Prezentul certificat emis pe baza documentelor producătorului de atestare a calității și a declarației de conformitate CE, constituie atestarea legală, în conformitate cu legile în vigoare în România, a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsul livrat și fapul că el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Întreținerea tehnică și service-ul în perioada de garanție vor fi asigurate de firma Philips Romania S.R.L., autorizată în acest scop de producător.

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Condiții Generale

- Furnizorul garantează buna funcționare a produsului de-a lungul întregii perioade de garanție agreată prin contract în condițiile unei exploatări normale de către personal instruit corespunzător și în conformitate cu documentația tehnică și de utilizare a producătorului.
- Garanția acoperă numai defectele apărute în condiții de utilizare corectă, ca urmare a defectelor de material sau manoperă.
- Garanția nu acoperă îmbunătățirile de sistem solicitate ulterior de Utilizator, materialele consumabile, și celelalte componente care beneficiază de condițiile specifice de garanție indicate sau prevăzute de producător.
- Obligațiile de garanție ale furnizorului se limitează la repararea sau înlocuirea produsului sau a anumitor componente sau la rambursarea parțială a prețului de achiziție plătit de cumpărător.
- Furnizorul este singurul care va decide ce modalitate va alege pentru îndeplinirea obligațiilor de garanție asumate. Sumele vor fi rambursate abia după ce produsul sau piesa defectă au fost returnate furnizorului. Piesele defecte devin proprietatea furnizorului din momentul în care au fost înlocuite.
- Obligațiile de garanție prezente nu acoperă defectele rezultate din: (a) întreținerea sau calibrarea necorespunzătoare sau neadecvată a produselor de către client sau angajații acestuia; (b) programele sau interfețele furnizate de client sau de terți; (c) utilizarea produsului altfel decât în conformitate cu specificațiile produsului și instrucțiunile scrise emise de producător; (d) abuz, neglijență, accidente sau dispariție; (e) amenajarea necorespunzătoare a spațiului de instalare; (f) lucrări de întreținere realizate de personal neautorizat sau modificări ale produsului; (g) orice deteriorări ale produsului – inclusiv programele software – sau ale datelor medicale stocate, provocate de o sursă externă, indiferent de natura acesteia, inclusiv spargerea programelor de către hackeri; (h) viruși sau alți factori ce afectează programele ca urmare a conectării produsului la diverse rețele.
- Obligațiile de mai sus asumate de furnizor reprezintă singura și unica garanție acordată clientului pentru produsele achiziționate.

- GARANŢIILE MENŢIONATE ÎN CONTRACT ŞI ÎN ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ UNICELE GARANŢII ACORDATE DE FURNIZOR PENTRU PRODUSELE, PROGRAMELE ŞI TRANZACŢIILE PREVĂZUTE ÎN CONTRACT. SUNT EXCLUSE ORICE ALTE GARANŢII SUPLIMENTARE EXPLICITE SAU IMPLICITE CU PRIVIRE LA CARACTERUL VANDABIL SAU UTILITATEA PRODUSELOR ÎNTR-UN ANUMIT SCOP.

2. Obligaţiile Furnizorului

- Să asigure intervenţia rapidă a personalului tehnic autorizat de producător în cazul constatării unei funcţionări defectuoase sau în cazul nefuncţionării aparatului în scopul aducerii acestuia în stare de funcţionare la parametrii normali.
- Să răspundă la apelurile în garanţie şi să remedieze defecţiunile în condiţiile agreate prin contract.
- Să completeze raport de service pentru fiecare intervenţie şi lucrare executată, menţionând operaţiile efectuate.

3. Obligaţiile Utilizatorului

- Să anunţe Furnizorul sau reprezentantul autorizat imediat ce se constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea aparatului, dar nu mai mult de 10 zile de la data apariţiei defectului sau nefuncţionării.
- Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului de către personal neautorizat de producător.
- Să prezinte personalului de service autorizat certificatul de garanţie.
- Să respecte instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului în concordanţă cu manualul şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi în concordanţă cu avizele primite de la autorităţile competente din România.
- Să utilizeze numai consumabile şi accesorii recomandate de către producător.

4. Menţiuni Speciale

- Deteriorările survenite în urma unor şocuri mecanice, zgârieturilor, exploziilor, incendiilor sau a unor catastrofe naturale precum şi uzura normală a subansamblelor în mişcare sau a accesoriilor şi pieselor detaşabile, nu fac obiectul garanţiei.
- Se pierde integral dreptul de garanţie în următoarele situaţii:
    - Produsul a fost folosit necorespunzător destinaţiei sale, în condiţii de lucru contrare recomandării înscrise în manualul de utilizare sau de către personal fără instruire adecvată;
    - Asupra produsului a fost efectuată o intervenţie de către personalul neautorizat de către producător, alta decât intervenţiile permise utilizatorului conform manualului de utilizare;
    - Utilizarea altor consumabile şi piese de schimb decât cele recomandate de producător.

Pentru:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale
Bucuresti

[redacted]

Pentru:

Philips Romania SRL

Nume: [redacted]

In calitate de: Manager Proiect

Semnatura: [redacted]

CERTIFICAT DE ACCEPTANTA CLIENT

Prin prezentul document declaram ca, pentru echipamentele listate mai jos si conform ofertei de instalare ***(Contract nr. 279 / SO 6600760411 / PO4521876324)*** din data de **21.08.2025** intre:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, Bucuresti, Romania),

Spital Clinic Colentina (Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, Bucuresti)

si

PHILIPS ROMANIA SRL,

echipamentele instalate la locatia desemnata de client (Spital Clinic Colentina, Bucuresti, Romania) sunt complete si in stare buna de functionare. Prin urmare, sunt acceptate in conformitate cu intelegerea dintre parti si sunt acum pregatite pentru utilizarea lor pe primul pacient.
Philips va ramane raspunzator pentru orice acorduri contractuale care ii intra in sarcina si nu sunt indeplinite. Perioada de garantie (48 luni) va incepe la (03 Dec 2025) și va expira la (02 Dec 2029).

Lista de Echipamente

Descriere	Element WBS / Number SO	Numar Serial
Azurion 5 M12	6600760411.010000	92
CSA EW Cardio/Vascular	6600760411.020000	N/A
Non-Catalogue 3rd Party Sourced Locally	6600760411.030000	N/A
Philips Hemo System R2	6600760411.010100	CN45191P95
IntelliVue Multi-Measurement Module X3	6600760411.010220	DE8090FGRN

Comentarii

- A fost predat echipamentul cu toate accesoriile comandate conform contract ;
- Nu au fost observatii din partea Clientului cu privire la echipamentele livrate si la calitatea instalarii;
- Trainingul de aplicatii va fi programat la o data ce va fi stabilita de comun acord ;

Pentru:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Pentru:
Spital Clinic Colentina Bucuresti
Romania

[redacted]

Pentru:
Philips Romania SRL

Nume: [redacted]
In calitate de: Manager Proiect

Semnat [redacted]

Data: 03 Decembrie 2025
Locatia: Bucuresti

Primăria Capitalei

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 37533 / 03.12.2025

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35055
Ziua 03 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 03.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 279 / 21.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 1 - Sistem de angiografie monoplan cu aplicații cardiovasculare - 1 bucată achiziționat pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **03.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***3.339.685,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul PHILIPS ROMANIA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 279 / 21.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 03.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 279 / 21.08.2025, PHILIPS ROMANIA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/Respinge recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale (mai sus menționate), care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 279 / 21.08.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Procesul verbal de predare/primire a fost încheiat la data de 27.11.2025. Procesele verbale de instalare, punere în funcțiune și instruire personal s-au încheiat la 03.12.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant PHILIPS ROMANIA SRL

Nume: [redacted] .....

Semnătura .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Formular MS-QMS

Declarație CE de conformitate UE

Această declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Denumirea/adresa producătorului:	Philips Medical Systems Nederland B.V. Veenpluis 6, 5684 PC Best, Țările de Jos Registrul Comerțului Eindhoven nr. 17060498 Cod unic de înregistrare; NL-MF-000001489

Dispozitivul care face obiectul prezentei declarații este în conformitate cu toate reglementările de mai jos și cu alte acte legislative relevante ale Uniunii Europene.

Obiectul declarației:

Denumirea produsului:	Azurion 3 M12 Azurion 3 M15 Azurion 5 M12 Azurion 5 M20 Azurion 7 M12 Azurion 7 M20 Azurion 7 B12 Azurion 7 B20
Scopul propus:	Seria Azurion (în limitele mesei utilizate în sala de operații) este destinată utilizării pentru a efectua: • Ghidarea imagistică în procedurile de diagnosticare, intervenționale și de chirurgie minim invazivă pentru următoarele domenii de aplicații clinice; proceduri vasculare, non-vasculare, cardiovasculare și neurochirurgicale. • Aplicații de imagistică cardiacă, inclusiv proceduri de diagnosticare, intervenționale și de chirurgie minim invazivă. Suplimentar: • Seria Azurion poate fi utilizată într-o sală de operații hibridă. • Seria Azurion conține o serie de caracteristici care susțin un flux de lucru procedural flexibil și centrat pe pacient. Seria Azurion este destinată tuturor pacienților umani de toate vârstele. Greutatea pacientului este limitată la specificațiile mesei pentru pacienți.
Denumirea produsului	R3.0
Număr (numere) de identificare produs:	722 229 (Azurion 3 M12) 722 230 (Azurion 3 M15) 722 231 (Azurion 5 M12) 722 232 (Azurion 5 M20) 722 233 (Azurion 7 M12) 722 234 (Azurion 7 M20) 722 235 (Azurion 7 B12) 722 236 (Azurion 7 B20)
UDI-DI de bază:	08848388M328SX
Indicator control:	Data intrării în vigoare 25 martie 2024
Codul din Nomenclatorul	37623 Sistem staționar, angiografic, radiologic, digital

Cod de nomenclatură (GMDN) și descriere:	
Nomenclatura Dispozitivelor Medicale din Europa (EMDN)	Z11030102 .Sisteme angiografice staționare pentru studii angiografice și cardiologice
Opțiuni/accesorii produs:	Accesoriile și echipamentele opționale sunt descrise în documentația de însoțire a produsului

Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu următoarele reglementări:

Regulament UE	**Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului**
Clasificarea riscurilor dispozitivelor	Clasa IIb pe baza Anexei VIII și Regulii 10
Cod(uri) MDR	MDA 0201 - Dispozitive active de imagistică neimplantabile care utilizează radiații ionizante
Modalitatea de evaluare a conformității	Anexa IX (cu excepția secțiunilor 5 și 6) Evaluarea conformității pe baza unui sistem de management al calității și pe baza evaluării documentației tehnice
Denumirea/Adresa/Numărul Organismului notificat	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Țările de Jos Numărul Organismului notificat 0344
Număr certificat UE	2243596CE01
Standarde și specificații comune	Produsele menționate mai sus au fost testate într-o configurație tipică, după cum este descris în documentația de însoțire a producătorului, și sunt pe deplin conforme cu standardele și specificațiile comune referitoare la produse menționate mai jos.

Standarde EN (armonizate) pentru (RDM) (EU) 2017/745	Titlu standard
EN 60601-1:2006+AC:2010 + A1:2013 (nearmonizat)	Aparate electromedicale Partea 1: Cerințe generale de securitate și performanțe esențiale
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (nearmonizat)	Partea 1-2: Standard colateral: Perturbații electromagnetice – Cerințe și încercări
EN 60601-1-3:2008+ AC 2010 + A1:2013 + A11:2016 (nearmonizat)	Partea 1-3: Standard colateral: Protecția împotriva radiației la aparatele de diagnostic cu radiații X
EN 60601-1-6:2010 + A1:2015 (nearmonizat)	Partea 1-6: Standard colateral: Aptitudini de utilizare
EN 60601-1-9:2008 + A1:2013	Partea 1-9: Standard colateral: Cerințe de proiectare ecologică

	EN IEC 60601-2-28: 2019 (nearmonizat)	Partea 2-28: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru ansambluri cu tuburi de radiații X pentru diagnostic medical
	EN 60601-2- 43:2010 + A1:2018+A2:2020 (nearmonizat)	Partea 2-43: Cerințe particulare de securitate ale aparatelor cu radiații X pentru proceduri intervenționale
	EN 1EC60601-2-54:2009 + Al:2015 + A2:2019 (nearmonizat)	Partea 2-54: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate cu raze X utilizate pentru radiografie și radioscopie
	EN 62304:2006 + AC:2008 + A1: 20 15 (nearmonizat)	Software pentru dispozitive medicale _Procesele ciclului de viață ale software-ului
	EN 62366:2008 +A1: 2015 (nearmonizat)	Dispozitive medicale — Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în dispozitivele medicale
	EN 62366-1:2015 + A1:2020 (nearmonizat)	Dispozitive medicale Partea 1: Aplicarea tehnicii pentru aptitudinea de utilizare a dispozitivelor medicale
	EN ISO 14971:2019 + A11:2021	Dispozitive medicale Aplicarea gestiunii riscului la dispozitivele medicale
	EN ISO 15223-1:2021	Dispozitive medicale - Simboluri de utilizat pe etichete, în etichetare și informații de furnizat referitor la dispozitivele medicale
	EN ISO 204 17 :2021 (nearmonizat)	Dispozitive medicale Informații de furnizat de către producător
	EN ISO 10993-1: 2020 (nearmonizat)	Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale – Partea 1: Evaluare și încercare în cadrul unui proces de management al riscului

Directiva UE	***Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. (RoHS)***	
Standarde	Produsele menționate mai sus au fost testate într-o configurație tipică, după cum este descris în documentația de însoțire a Producătorului, și sunt pe deplin conforme cu standardele referitoare la produse menționate mai jos.	
	Standarde EN armonizate pentru 2011/65/UE (RoHS)	Titlu standard
	EN IEC 63000:2018	Documentația tehnică pentru evaluarea produselor electrice și electronice din perspectiva restricționării substanțelor periculoase

Directiva UE	***Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio***	
Standarde	Echipamentul de transmisie radio a fost testat în conformitate cu Directiva privind echipamentele radio, iar toate seriile esențiale de testare radio au fost efectuate (astfel cum sunt definite de cerințele esențiale). Se conformează în totalitate prevederilor standardelor menționate mai jos.	
	(Standarde) armonizate pentru 2014/53/UE (RED)	Titlu standard
	EN 301 489-1:2017 V2 .1.1 (nearmonizat)	Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio; Partea 1: Cerințe tehnice comune; Standard armonizat care acoperă cerințele esențiale din articolul 3.1 litera (b) din Directiva 2014/53/UE și cerințele esențiale din articolul 6 din Directiva 2014/30/UE
	EN 301 489-3:2019 V2.1.1 (nearmonizat)	Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio; Partea 3: Condiții specifice pentru dispozitive pentru distanță mică (SRD) cu frecvențe între 9 kHz și 246 GHz; Standard armonizat care acoperă cerințele esențiale prevăzute la articolul 3.1 litera (b) din Directiva 2014/53/UE
	EN 300 220-1:2017 v3.1.1 (nearmonizat)	Dispozitive cu rază scurtă de acțiune (SRD) care funcționează în gama de frecvențe de la 25 MHz la 1000 MHz; Partea 1: Caracteristici tehnice și metode de măsurare
	EN 300 220-2:2017 v3.1.1	Dispozitive cu rază scurtă de acțiune (SRD) care funcționează în gama de frecvențe de la 25 MHz la 1000 MHz; Partea 2: Standard armonizat care acoperă cerințele esențiale ale art. 3.2 din Directiva 2014/53/UE pentru echipamentele radio nespecifice
	EN 300 328:2019 V22.2	Sisteme de comunicații în bandă largă; Echipamente pentru transmisii de date funcționând în banda 2,4 GHz; Standard armonizat de acces la spectrul radio
	EN 300440:2017 V2 .1.1	Dispozitive cu rază scurtă de acțiune (SRD); echipamente radio pentru utilizare în gama de frecvențe 1 GHz - 40 GHz; Standard armonizat care acoperă cerințele esențiale ale articolului 3.2 din Directiva 2014/53/UE
	EN 62479:2010 (nearmonizat)	Evaluarea conformității aparatelor electrice și electronice de mică putere în raport cu restricțiile de bază referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice (10 MHz – 300 GHz)

Informații suplimentare:

Certificate de calitate emise:	Certificat EN ISO 13485:2016 Număr certificat: 2079177

Semnat pentru și în numele Philips

Semnătură indescifrabilă
Semnătură

[redacted]
Șef activități de reglementare
Terapie ghidată imagistic - Sisteme (IGT-S)

Numele, funcția

25 mai 2024
Data emiterii

Best, Olanda

Locul emiterii

Subsemnata, [redacted] *traducător autorizat de Ministerul Justiției emit,* [redacted] *certific exactitatea prezentei traduceri cu textul actului în copie în limba engleză care a fost tradus de mine.*

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,

[redacted]

PHILIPS

[redacted]

CERTIFICAT

Număr: 2079177

Sistemul de management al:

Philips Medical Systems Nederland B.V.

Veenpluis 6
5684 PC Best
Țările de Jos

inclusiv implementarea îndeplinește cerințele standardului:

EN ISO 13485:2016

Domeniul de aplicare:
Proiectarea și dezvoltarea, producția, distribuția, instalarea și activități de service:

- Sisteme intervenționale și de diagnosticare cu raze X.
- Instrumente software intervenționale asociate
- Software de monitorizare hemodinamică

pentru domeniul procedurilor intervenționale și chirurgicale.

Acest certificat acoperă activitățile Departamentului Sisteme și tehnici terapeutice ghidate imagistic, unitatea din Best a titularului certificatului.

Data expirării certificatului:	1 februarie 2027
Data intrării în vigoare a certificatului:	1 februarie 2024
Certificare inițială:	1 februarie 2005

DEKRA Certification B.V.

Semnătură indescifrabilă

[redacted]

Director Executiv

Semnătură indescifrabilă

[redacted]

Director certificare

© Este permisă publicarea integrală a acestui certificat și a rapoartelor conexe

PHILIPS [redacted]

Subsemnata, [redacted] *traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr.* [redacted] *certific exactitatea prezentei traduceri cu textul actului în copie în limba engleză care a fost tradus de mine.*

TRADUCĂTO [redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
143	15	12	2025	1737	327		7210019475	404.01.00.305

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de PHILIPS ROMANIA din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. _____ documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 7210019475, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SISTEM DE ANGIOGRAFIE MONOPLAN CU APLICATII CARDIOVASCULARE	213.01.00	22515	BUC	1	1	4.041.018,85	4.041.018,85
	Total valoare:							4.041.018,85

COMISIA DE RECEPTIE

Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PRIMIT IN GESTIUNE

Data	Semnatura
	[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 26199723

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000188

Data document 25.05.2026 Nr.inregistrari 3

Total Document 696.863,14 LEI LEI ADICA sasesutenouazecisisasemiioptsutesasezecisitreilei .14bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1183	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	688.270,87		FACT 643 DIN 10 03 26 FACT 651 DIN 16 04 26A RT BUG 71 01 01	x
1184	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			INSPECTORATUL DE STAT IN CONST	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	6.492,27		CONTRAVALOARE TAXA 0 1 RESPECTIV 0 25 ART BUG 71 01 01	x
1185	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CIP BROSERVICE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 2	2.100,00		FACT 250024 DIN 11 02 2026 ART BUG 71 01 01	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control: 33407515

F1129_A2.0.45

Numar document: 0000000055

Data document: 19.02.2026 Nr.inregistrari: 11

Total Document: 7.904.655,78 LEI LEI ADICA saptemilioanenouasutepatrumiisasesutecincizecisicincilei .78bani

Denumire Platitor: ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor: 25502860 Adresa platitor: STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
343	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	94.429,61		FACT 1861 DIN 180925 ART 200106 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
344	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CONTEAM	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	192.918,04		FACT 1861 DIN 180925 ART 200130 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
345	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.131.918,52		FACT 20251475 DIN 110925 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
346	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	507.146,57		FACT 608 DIN 081025 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
347	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	314.679,40		FACT 613 DIN 281025 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
348	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FF ENERGY SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	451.279,63		FACT 124 DIN 050925 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
349	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	131.772,73		FACT 206 ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
350	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANTE INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	384.000,00		FACT 1576324 DIN 120925 ART 710102 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
351	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	4.317.431,14		F 145 F 147 F 149ART 2002 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
352	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA MAX BUILD	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	367.852,87		FACT 146 FACT 148 FACT 150 2002 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x
381	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			GLOBAL NETWORK SOLUTIONS	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	11.227,27		FACT 208 GARANTIE ART 710101 PLATIT CF OG 22 2002 ART 1 ALIN 2	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan*	Feb. *Feb*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*	Iul. *July*	Aug. *Aug*	Sept. *Sept*	Oct. *Oct*	Nov. *Nov*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2024**	**136.5**	**137.4**	**140.3**	**143.8**	**141.9**	**141.9**	**144.1**	**140.4**	**140.3**	**141.7**	**140.8**
	2025	**143.7**	**145.7**	**149.0**	**150.0**	**149.3**	**151.2**					
din care:												
Costul materialelor	2024	130.5	129.6	133.0	136.7	136.9	136.3	138.1	131.0	129.6	130.3	128.0
	2025	129.3	129.2	131.7	132.2	131.7	135.3					
din total, pe categorii de obiecte:												
Clădiri rezidenţiale	2024	136.7	137.6	140.1	144.0	142.1	142.0	144.2	140.2	140.2	141.5	140.4
	2025	143.6	145.5	148.7	149.8	149.0	151.1					
Clădiri nerezidenţiale	2024	136.0	136.8	139.6	143.2	141.5	141.4	143.5	139.6	139.5	140.8	139.8
	2025	142.6	144.4	147.6	148.6	147.9	149.9					
Construcţii inginereşti	2024	136.8	137.7	140.9	144.1	142.1	142.2	144.4	141.0	140.9	142.5	141.8
	2025	144.5	146.5	150.0	150.9	150.3	152.1					
din total, pe elemente de structură:												
Lucrări de construcţii noi	2024	136.7	137.7	139.5	143.9	142.0	141.7	143.8	140.0	140.3	141.4	140.1
	2025	143.7	145.8	148.8	150.0	149.0	151.1					
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134.2	134.2	136.8	141.8	140.5	140.9	142.2	139.4	138.3	139.9	139.7
	2025	138.8	142.6	145.9	146.7	147.0	148.6					
Lucrări de întreţinere şi	2024	137.0	137.8	144.1	144.6	142.4	143.0	145.6	142.0	141.0	143.3	143.4
reparaţii curente	2025	145.8	146.5	150.6	151.2	151.0	152.4					

Datele pentru luna mai 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna iunie 2025 sunt provizorii

The data for May 2025 are rectified and the data for June 2025 are provisional.

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă.

The construction cost index is a statistical indicator which measure during a certain period as against a reference period.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii),
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicaţii).

The main cost components are:

- *material cost (represents the value of construction materials);*
- *labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);*
- *equipment cost (represents the expenditure for own equipment as we*
- *transport cost (represents the expenditure for the transport of the ma*
- *indirect costs (represent the wages of indirectly productive-r maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, commun*

Executant:

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.

CUI 376847

J40/5628/1991

Beneficiar

ASSMB- BUCURESTI

Amplasament: Strada SF ECATERINA, NR. 3 sector 4, Bucuresti

„CONVERSIE SI REAMENAJARE CENTRU MEDICO-SOCIAL PENTRU GRUPURI VULNERABILEDIN STRADA ORZARI, NR 53"

BORDEROUL SITUAŢIILOR DE PLATĂ nr. 8

pentru

LUCRĂRILE REALIZATE

Contract:Lucrari (EXECUTIE), NR. 26988/13.10

DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8
		SIT. nr.1, CF OF	SIT.nr. 1, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 2 CF OF.	SIT. nr 2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 3 CF OF.	SIT. nr 3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4, CF DS SI AA	SIT. nr 5 CF OF.	SIT. nr 5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 6 CF OF.	SIT. nr 6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 7 CF OF.	SIT. Nr 7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 8 CF OF.	SIT. Nr 8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	
			144.1/120.3		140.4/120.3		140.3/120.3			150.0/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.2/120.3	
			1.197838736		1.167082294		1.167082294			1.246882793		1.240232751		1.256857855		1.256857855	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza																	
OBIECT A CONSTRUCTII																	
A.1 DESFACERI	*179,309.56*	93,703.09	112,241.19	9,726.25	11,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,170.29	57,261.91	6,983.40	8,777.14	19,416.82	24,406.70	176,003.85
A. 2 REFACERE	*1,824,060.27*	42,467.98	50,869.79	30,316.18	35,361.48	0.00	0.00	0.00	155,643.95	194,069.76	92,014.70	114,119.64	178,231.51	224,011.67	267,000.82	335,582.08	765,675.14
Procurare tamplarie									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOTARI	*326,476.53*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL A- CONSTRUCTII	**2,329,846.36**	**136,171.07**	**163,110.98**	**40,044.43**	**46,735.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,643.95**	**194,069.76**	**138,184.99**	**171,381.55**	**185,214.91**	**232,788.81**	**286,419.64**	**359,988.77**	**941,678.99**
A3 PLACA BETON ARMAT CF D.S. SI AA								**140,863.30**									140,863.30
OBIECT - INSTALATII																	
OBIECT A3 - INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI																	
01. INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI	*80,497.73*	0.00	0.00	16,327.71	19,055.78	9,045.59	10,549.43	0.00	18,950.12	23,628.58	0.00	0.00	21,269.93	26,733.28	0.00	0.00	65,593.35
02. INSTALATII ELECTRICE - SISTEM DE ILUMINAT	*32,829.88*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03. INSTALATII ELECTRICE - APARATAJ TERMINAL	*14,960.16*	0.00	0.00	1,054.31	1,230.47	790.74	922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.05
04. DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE	*3,736.21*	0.00	0.00	3,736.21	4,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.21
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE																	
05 TABLOURI ELECTRICE	*20,770.98*	0.00	0.00	4,933.36	5,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.72	5,054.73	0.00	0.00	8,955.08

DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8
		SIT. nr.1, CF OF	SIT.nr. 1, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 2 CF OF.	SIT. nr 2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 3 CF OF.	SIT. nr 3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4, CF ES SI AA	SIT. nr 5 CF OF.	SIT. nr 5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 6 CF OF.	SIT. nr 6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 7 CF OF.	SIT. Nr 7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 8 CF OF.	SIT. Nr 8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	
			144.1/120.3		140.4/120.3		140.3/120.3			150.0/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.2/120.3	
			1.197838736		1.167082294		1.167082294			1.246882793		1.240232751		1.256857855		1.256857855	
06. SISTEM PARATRASNET IMPAMANTARE	25,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07. SISTEM FOTOVOLTAIC	20,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCURARE																	0.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	245,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBIECT A4 - INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI																	
02. INSTALATII -SISTEM VOCE DATE	5,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.60	1,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.60
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01. INSTALATII DETECTIE INCENDIU	88,822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,501.57	23,069.29	0.00	0.00	8,948.93	11,247.53	6,800.54	8,547.31	34,251.04
PROCURARE																	0.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBIECT A5 - INSTALATII HVAC																	
01. INSTALATII TERMICE	12,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02. INSTALATII VENTILATII	125,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,049.40	24,999.25	0.00	0.00	47,762.64	60,030.85	24,065.68	30,247.14	91,877.72
PROCURARE																	0.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	109,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBIECT A6 - INSTALATII SANITARE																	
01. INSTALATII SANITARE ALIMENTARE APA	89,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.40	14,737.16	11,725.40
02. INSTALATII SANITARE CANALIZARE	19,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.50	4,680.17	0.00	0.00	1,690.61	2,124.86	4,462.73	5,609.02	9,906.84
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02. INSTALATII SANITARE	5,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCURARE																	0.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	33,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBIECT A7 -RETELE EXTERIOARE																	
01. BRANSAMENT APA RECE	804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8
		SIT. nr.1, CF OF	SIT.nr. 1, ACTUALIZ, CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 2 CF OF.	SIT. nr 2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 3 CF OF.	SIT. nr 3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4, CF DS Si AA	SIT. nr 5 CF OF.	SIT. nr 5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 6 CF OF.	SIT. nr 6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 7 CF OF.	SIT. Nr 7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 8 CF OF.	SIT. Nr 8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	
			144.1/120.3		140.4/120.3		140.3/120.3			150.0/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.2/120.3	
			1.197838736		1.167082294		1.167082294			1.246882793		1.240232751		1.256857855		1.256857855	
02 BRANSAMENT CANALIZARE	7,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL - INSTALATII	951,304.74	0.00	0.00	26,051.59	30,404.35	9,836.33	11,471.63	0.00	62,264.19	77,636.15	0.00	0.00	83,693.83	105,191.25	47,054.35	59,140.63	228,900.29
Total Cap.4	3,281,151.10	136,171.07	163,110.98	65,096.02	77,139.50	9,836.33	11,471.63	140,863.30	217,908.14	271,705.91	138,184.99	171,381.55	288,908.74	337,980.06	333,473.99	419,129.40	1,311,442.58
Total Valoare (exclusiv TVA)	3,281,151.10	136,171.07	163,110.98	65,096.02	77,139.50	9,836.33	11,471.63	140,863.30	217,908.14	271,705.91	138,184.99	171,381.55	288,908.74	337,980.06	333,473.99	419,129.40	1,311,442.58
TVA 19%/21 (SL6,7)	623,418.71	25,872.50	30,991.09	12,558.24	14,656.51	1,868.90	2,179.61	26,764.03	41,402.55	51,624.12	29,018.85	35,990.13	56,470.84	70,975.91	70,029.54	88,017.17	249,174.09
Total Valoare (inclusiv TVA)	3,904,569.81	162,043.57	194,102.07	78,654.26	91,796.01	11,705.23	13,651.24	167,627.33	259,310.69	323,330.03	167,203.84	207,371.68	345,379.58	408,955.98	403,503.53	507,146.58	1,560,616.67

29.09.2025

EXECUTANT.

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.

[redacted]

ing. [redacted]

SC PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL

BORDEROU CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA NR.8

DEN ACTIVITATE	VALOARE CONFORM OFERTA	VALOARE CONFORM COEFICIENT DE AJUSTARE
DESFACERI	19,418.82	24,406.70
REFACERE	267,000.82	335,582.08
INST ELEC -DETECTIE INCENDIU	6,800.54	8,547.31
INST VENTILATII	24,065.68	30,247.14
INST SANITARE -ALIMENTARE CU APA	11,725.40	14,737.16
INST SANITARE -CANALIZARE	4,462.73	5,609.02
TOTAL SITUATIE DE LUCRARI NR 8	**333,473.99**	**419,129.40**

VALOARE TOTALA SL 8 CF OFERTA	**333,473.99**	
VALOARE TOTALA SL 8 CF INDICE DE INFLATIE	**419,129.40**	**(333473.99*151.2/120.3**

INDICE DE INFLATIE LA LUNA IUNIE 2025	151.2

Intocmit

[redacted]

Ing. [redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A1 DESFACERI
Categoria de lucrari: 1 DESFACERI
Situatie de lucrari: 06 Plata 06/ SIT 8 (21% TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
32	CB14A	MP	195,02500	1,24	241,44
				33,75	6582,09
	SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3			10,63	2072,14
	0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE-			0,00	0,00
	FATADA			45,61	8895,68
35	H1C13B	MP	21,00000	200,32	4206,62
				181,11	3803,33
	ASIM . ESAFODAJ PENTRU SUSTINERE SCHELE METALI			0,00	0,00
	CA LA EXTERIOR			0,00	0,00
				381,43	8009,95
Cheltuieli directe			4.448,06	10.385,43 2.072,14 0,00	16.905,62
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca	2,250%			233,67	233,67
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.448,06	10.619,10 2.072,14 0,00	17.139,29
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				1.713,93
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)				565,60
Valoare	V = To+Io+Po				19.418,82
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					19.418,82
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				4.077,95
TOTAL GENERAL situatie lucrari					23.496,77

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: 1 REFACERE
Situatie de lucrari: 06 Plata 06/ SIT 8 (21% TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CF15A	99	MP	18,63	**1143,58**
			61,40000	45,00	**2762,94**
	TENCUIELI MAN.MORT.CIM.M100T 2CM GROS.LA PERETI B			0,00	**0,00**
	ETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLAN			0,00	**0,00**
	691*14=97MP			63,62	**3906,51**
	C:03:1.00;PENTRU UTILIZAREA MORTARULUI MARFA M 100-T FARA CIMENT, PENTRU GRUND				
2	CF02C	99	MP	18,63	**367,84**
			19,75000	45,00	**888,77**
	TENCUIELI INT.2CM GROS. DRISC EXEC. MAN. PERETI, S			0,00	**0,00**
	TALP SUPR.PL.MORTAR CIM.-VAR M100T,SPRIT,M25T-GRUN			0,00	**0,00**
	71.64+64.34=20			63,63	**1256,61**
3	RPCJ06C	99	M	5,62	**233,79**
			41,60000	44,00	**1830,37**
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.			0,00	**0,00**
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI 25-35CM LATIME			0,00	**0,00**
				49,62	**2064,16**
4	CF26A	02	MP	7,58	**883,25**
			116,60000	35,00	**4080,96**
	STRAT DE FINISAJ APLICAT MANUAL - TINCI			0,00	**0,00**
	843*14%			0,00	**0,00**
				42,57	**4964,20**
6	CG01E16	99	MP	52,76	**210,51**
			3,99000	28,70	**114,52**
	STRAT SUPORT PARDOSELI SAPA DE 6 CM GROSIME DIN			11,30	**45,08**
	M100T, INCLS SLEFUIREA			0,00	**0,00**
	8 CM 156*1.33=207.48 MP			92,76	**370,12**
7	CB16A	02	MP	10,65	**1650,29**
			155,00000	38,25	**5928,75**
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA			0,00	**0,00**
	5 M INALTIME			0,00	**0,00**
				48,90	**7579,04**
10	CD24C16	99	MP	141,64	**17872,25**
			126,17900	99,99	**12617,21**
	PERETI DESPARTITORI GK 2RBI PE O PARTE SI 2 RBI P			1,50	**189,27**
	E CEALATA PARTE INCLUSIV STR MET SI VATA MIN			0,00	**0,00**
				243,14	**30678,72**

0	1	2	3	4	5
15	**NL-BAT08** 99	**MP**	**159,93300**	131,13	**20972,17**
				180,00	**28787,94**
PLACARE CU GIPSCARTON REZISTENT LA UMEZEALA LA G				2,25	**359,85**
HENE				0,00	**0,00**
				313,38	**50119,96**
17	**RPCJ36A1** 82	**MP**	**847,80800**	13,85	**11740,45**
				55,00	**46628,65**
GLET DE IPSOS				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				68,85	**58369,09**
23	**NL NORD02** 99	**MP**	**167,00000**	40,49	**6761,83**
				65,00	**10854,67**
TENCUIALA DECORATIVA TIP BAUMIT LA FATADE (DIVERSE				0,00	**0,00**
CULORI)				0,00	**0,00**
				105,49	**17616,50**
31	**01842A14** 02	**M**	**61,20000**	57,23	**3502,21**
				20,45	**1251,82**
PROFIL METAL UA 100 ZINCAT				0,50	**30,60**
				0,00	**0,00**
				78,18	**4784,63**
37	**IZF10B12** 99	**MP**	**21,00000**	40,97	**860,37**
				5,40	**113,40**
STRAT TERMOIZOLANT CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 3 C				0,00	**0,00**
M LA PARDOSELI				0,00	**0,00**
				46,37	**973,77**
44	**NL-1013** 99	**MP**	**192,92900**	124,72	**24062,10**
				90,00	**17303,01**
HIDROIZOLATIE PERETI,PARDOSELI LA BAI SI VESTIARE				0,00	**0,00**
CU MORTAR DE CIMENT HIDROIZOLANT				0,00	**0,00**
				214,72	**41425,71**
49	**SF07A11** 99	**M**	**14,00000**	185,93	**2602,95**
				65,00	**909,99**
RIGOLA TIP ACOLIGHT PENTRU COLECTARE APE PLUVIALE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				250,92	**3512,94**
51	**ACE02C1** 82	**BUCATA**	**3,00000**	550,00	**1650,00**
				351,90	**1055,70**
CURA SCURGERE TERASA				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				901,90	**2705,70**
52	**TRB05C1E** 99	**TONE**	**9,83600**	0,00	**0,00**
				92,70	**911,80**
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA SI R				0,00	**0,00**
OSTOGOLIRE PE DISTANTA DE 50 M				0,00	**0,00**
				92,70	**911,80**
53	**TRI1AF06A1** 82	**TONE**	**9,83600**	0,00	**0,00**
				51,75	**509,01**
DESCARCARE MAT. DIN AUTO				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				51,75	**509,01**

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A4 Inst. el curenti slabi
Categoria de lucrari: 01 Inst. detectie incendiu
Situatie de lucrari: 03 Plata 03/ SIT 8 (21%TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
12	TCC28A1	M	**400,00000**	4,49	**1796,00**
				6,24	**2495,88**
CABLU TIP JE-H(ST)H E90/F180 2X2X0.8MM				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				10,73	**4291,88**
13	EB13I1	BUCATA	**250,00000**	4,95	**1237,50**
				1,63	**407,53**
ACCESORII PRINDERE CABLU REZISTENT LA FOC				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				6,58	**1645,03**
Cheltuieli directe			**3.033,50**	**2.903,41**	**0,00**	**0,00**	**5.936,91**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. Asig. Munca	2,250%			**65,33**			**65,33**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**3.033,50**	**2.968,74**	**0,00**	**0,00**	**6.002,24**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						**600,22**
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)						**198,07**
Valoare	V = To+Io+Po						**6.800,54**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**6.800,54**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						**1.428,11**
TOTAL GENERAL situatie lucrari							**8.228,65**

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A5 Instalatii HVAC
Categoria de lucrari: 02 Instalatii ventilatii
Situatie de lucrari: 03 Plata 03/ SIT 8 (21%TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
2	VA01A08	82	MP **250,00000**	59,13	**14782,50**
				25,00	**6250,10**
	TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA IZOLATA DIN ALUMINI			0,00	**0,00**
	U LAMINAT PENTRU EVACUARE AER			0,00	**0,00**
				84,13	**21032,60**
3	IZD06A	99	MP **0,80000**	58,75	**47,00**
				25,00	**20,00**
	PROTEJAREA SI IZOLAREA TERMICA A TUBULATURILOR CU			0,00	**0,00**
	SALTELE DE VATA MINERALA BAZALTICE CASERATE, G=40M			0,00	**0,00**
				83,75	**67,00**

Cheltuieli directe		**14.829,50**	**6.270,10**	**0,00**	**0,00**	**21.099,60**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		**141,08**			141,08
TOTAL CHELT. DIRECTE		**14.829,50**	**6.411,17**	**0,00**	**0,00**	**21.240,67**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**2.124,07**
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					**700,94**
Valoare	V = To+Io+Po					**24.065,68**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						**24.065,68**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					**5.053,79**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**29.119,47**

BENEFICIAR

ing. [redacted]

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A6 Instalatii sanitare
Categoria de lucrari: 01 Instalati sanitare alimentare apa
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/ SIT 8 (21%TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA15B	99	M	220,00000	
				3,63	798,60
				13,23	2910,81
	TEAVA MAT.PLASTICPP-R,COND.LEGATURA,CLAD.LOC.-SOC.			0,00	0,00
	CULT,D=20MM			0,00	0,00
	inclusiv fitingurile			16,86	3709,41
2	SA15B	99	M	50,00000	
				5,06	253,00
				13,23	661,55
	TEAVA MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA -POLI			0,00	0,00
	FUZIUNE,COND.LEGATURA,CLAD.LOC.-SOC.CULT,D=25MM			0,00	0,00
				18,29	914,55
3	SA16C	99	M	45,00000	
				8,41	378,45
				8,61	387,48
	TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL			0,00	0,00
	IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM			0,00	0,00
				17,02	765,93
4	SA16D	99	M	15,00000	
				12,75	191,25
				9,03	135,46
	TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL			0,00	0,00
	IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM			0,00	0,00
				21,78	326,71
5	SA16E	99	M	10,00000	
				20,25	202,50
				10,08	100,81
	TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R)SUDURA -POLI			0,00	0,00
	FUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM			0,00	0,00
				30,33	303,31
7	SA38B	99	BUCATA	220,00000	
				3,78	831,60
				1,05	231,02
	BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA D=20 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,83	1062,62
8	SA38C	99	BUCATA	50,00000	
				3,99	199,50
				1,05	52,50
	BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA D=25 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,04	252,00

0	1	2	3	4	5
9	SA38D 99	BUCATA	40,00000	4,14	165,60
				1,26	50,40
BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA D=32 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,40	216,00
10	SA38E 99	BUCATA	10,00000	4,70	47,00
				1,26	12,60
BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA , D= 40 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,96	59,60
11	SA38F 99	BUCATA	6,00000	4,90	29,40
				1,47	8,82
BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA D= 50 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,37	38,22
12	IZD01A 99	M	340,00000	0,00	0,00
				1,89	642,66
IZOLATIE TERMICA DIN CAUCIUC SINTETIC EXPANDAT, CU				0,00	0,00
GROSIME S=9 MM ARMAFLEX, APA RECE				0,00	0,00
				1,89	642,66
13	8804954	M	220,00000	3,43	754,60
				0,00	0,00
TUB IZOLATIE GR.9 D.22				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,43	754,60
14	8804955	M	50,00000	4,89	244,50
				0,00	0,00
TUB IZOLATIE GR.9 D.27				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,89	244,50
15	8804956	M	45,00000	5,28	237,60
				0,00	0,00
TUB IZOLATIE GR.9 D.34				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,28	237,60
16	8804952	M	15,00000	6,23	93,45
				0,00	0,00
TUB IZOLATIE GR.6 D.42				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,23	93,45
17	8804959	M	10,00000	18,84	188,40
				0,00	0,00
TUB IZOLATIE GR.9 D.60				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,84	188,40
49	SD07A 99	BUCATA	18,00000	19,61	352,98
				3,78	68,04
ROBINET DE TRECERE CU SFERA, CU MUFE FILETATE D=1/				0,00	0,00
2"				0,00	0,00
				23,39	421,02

Formular F3

Executant PH *Obiectiv* A3.O *Obiect* A6 *Categ* 01 *Plata* 01 [ron]

0	1	2	3		4	5	
Cheltuieli directe			4.968,43	5.262,15	0,00	0,00	10.230,58
Alte cheltuieli directe							
Contrib. Asig. Munca		2,250%		118,40			118,40
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.968,43	5.380,55	0,00	0,00	10.348,98
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						1.034,90
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)						341,52
Valoare	V = To+Io+Po						11.725,40
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							11.725,40
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						2.462,33
TOTAL GENERAL situatie lucrari							14.187,73

BENEFICIAR
ASSMB
Ing. [redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC
[redacted]

0	1		2	3		4		5
12	IZD02A	99	MP	20,00000		42,03		840,60
						14,22		284,41
TERMOIZ COND CU SALT VATA MINERALA CASERATA						0,00		0,00
						0,00		0,00
						56,25		1125,01
13	SB24B	99	BUCATA	11,00000		28,10		309,10
						14,94		164,35
SIFON DE PARDOSEALA PENTRU GRUPURILE SANITARE						0,00		0,00
						0,00		0,00
						43,04		473,45
Cheltuieli directe				2.283,64	1.618,80	0,00	0,00	3.902,44
Alte cheltuieli directe								
Contrib. Asig. Munca			2,250%		36,42			36,42
TOTAL CHELT. DIRECTE				2.283,64	1.655,22	0,00	0,00	3.938,86
Cheltuieli indirecte		Io =	10,000% x To					393,89
Profit		Po =	3,000% x (To+Io)					129,98
Valoare		V =	To+Io+Po					4.462,73
Organizare de santier		OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA								4.462,73
T.V.A.		TVA=	21,000% x (V+OS)					937,17
TOTAL GENERAL situatie lucrari								5.399,90

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

SC PHOENIX INTERMEN CONSTRUCTION SRL

BORDEROU CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA NR. 14

DENUMIRE ACTIVITATE	VALOARE CONFORM OFERTA	VALOARE CONFORM COIEFICIENT DE AJUSTARE
REFACERE	232,503.23	*299,761.02*
INSTALATII	93,310.91	*120,303.59*
TOTAL SITUATIE DE LUCRARI NR 14	**325,814.14**	**420,064.61**

VALOARE TOTALA SL 14 CONFORM OFERTA	**325,814.14**	
VALOARE TOTALA SL 14 CONFORM INDICE DE INFLATIE	**420,064.61**	325814.14*155.1/120.3

INDICE DE INFLATIE PE LUNA IANUARIE 2026	**155.1**

[redacted]

INTOCMIT,

Ing. [redacted]

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. *Jan*	Feb. *Feb*	Mar. *March*	Apr. *April*	Mai *May*	Iun. *June*	Iul. *July*	Aug. *Aug*	Sept. *Sept*	Oct. *Oct*	Nov. *Nov*	Dec. *Dec*	*Years*
CONSTRUCŢII - TOTAL	**2025**	**143.7**	**145.7**	**149.0**	**150.0**	**149.3**	**151.2**	**151.8**	**152.0**	**153.4**	**152.7**	**154.9**	**159.1**	*2025*
	2026	**152.9**	**155.1**											*2026*
din care:														
Costul materialelor	2025	129.3	129.2	131.7	132.2	131.7	135.3	130.9	133.4	134.4	131.6	135.8	136.3	*2025*
	2026	135.2	135.5											*2026*
din total, pe categorii de obiecte:														
Clădiri rezidenţiale	2025	143.6	145.5	148.7	149.8	149.0	151.1	151.5	151.7	153.5	152.5	154.8	159.0	*2025*
	2026	152.6	154.6											*2026*
Clădiri nerezidenţiale	2025	142.6	144.4	147.6	148.6	147.9	149.9	150.2	150.5	152.0	151.1	153.5	157.4	*2025*
	2026	151.6	153.6											*2026*
Construcţii inginereşti	2025	144.5	146.5	150.0	150.9	150.3	152.1	153.1	153.1	154.3	153.9	156.0	160.3	*2025*
	2026	154.0	156.4											*2026*
din total, pe elemente de structură:														
Lucrări de construcţii noi	2025	143.7	145.8	148.8	150.0	149.0	151.1	151.7	151.6	153.9	152.8	154.9	159.3	*2025*
	2026	152.6	154.4											*2026*
Lucrări de reparaţii capitale	2025	138.8	142.6	145.9	146.7	147.0	148.6	148.6	149.1	148.3	149.1	152.1	155.1	*2025*
	2026	149.8	152.1											*2026*
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente	2025	145.8	146.5	150.6	151.2	151.0	152.4	153.5	154.1	154.0	154.0	156.1	160.2	*2025*
	2026	155.2	158.4											*2026*

Datele pentru luna ianuarie 2026 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2026 sunt provizorii.

The data for January 2026 are rectified and the data for February 2026 are provisional.

Executant:
S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.
CUI 376847
J40/5628/1991
Beneficiar
ASSMB- BUCURESTI
Amplasament: Strada SF ECATERINA, NR. 3 sector 4, Bucuresti

BORDEROUL SITUAŢIILOR DE PLATĂ nr. 14

pentru

LUCRĂRILE REALIZATE

Contract:Lucrari (EXECUTIE), NR. 26988/13.10.2022

r.c	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	DECONTATA ANTERIOR		Situatii plata 14			DECONTAT CUMULAT INCLS SIT 14			REST DE EXECUTAT
			Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12+13	Total val Realiz cumulat, CF INFLATIE SIT 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	SITUATIA Nr 14 CF OF.	Total val Realiz cu CF INFLATIE SIT 14		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12+14	Total valoare Realizata cumulat , CF INFLATIE SIT 1+2+3+4+5+6 +7+8+9+10+11+12 +13+14	PROCENT valoare	
							1.28927681				
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza											
	OBIECT A CONSTRUCTII										
	A 1 DESFACERI	*179,309.56*	98.18%	**176,046.78**	**214,094.81**	0.00%	0.00	0.00	98.18%	**176,046.78**	**214,094.81**	1.82%
	A. 2 REFACERE	*1,824,060.27*	78.54%	**1,432,554.82**	**1,806,829.67**	12.75%	232,503.23	299,761.02	91.28%	**1,665,058.05**	**2,106,590.70**	8.72%
	STRAT SUPORT RASINE	*0.00*		**10,814.76**	**13,655.54**		0.00	0.00		**10,814.76**	**13,655.54**	
	LUCRARI SUPLIM CF D. S.	*0.00*		**32,127.49**	**42,489.47**		0.00	0.00		**32,127.49**	**42,489.47**	
	DOTARI	*326,476.53*	0.00%	**0.00**	**0.00**	0.00%	0.00	0.00	0.00%	**0.00**	**0.00**	100.00%
	TOTAL A- CONSTRUCTII	**2,329,846.36**	70.89%	**1,651,543.85**	**2,077,069.60**	9.98%	**232,503.23**	**299,761.02**	80.87%	**1,884,047.08**	**2,376,830.52**	19.13%
	A3 PLACA BETON ARMAT CF D.S. SI AA	***140,863.30***		**140,863.30**	**0.00**					140,863.30	0.00	
	OBIECT - INSTALATII										
	OBIECT A3 - INST. EL. CURENTI TARI										
	01. INSTALATII ELECTRICE -CURENTI TARI	*80,497.73*	81.48%	**65,593.35**	**79,967.07**	3.25%	2,613.21	3,369.15	84.73%	**68,206.56**	**83,336.22**	15.27%
	02. INSTALATII ELECTRICE -SISTEM DE ILUMINAT	*32,829.88*	0.00%	**0.00**	**0.00**	0.00%	0.00	0.00	0.00%	**0.00**	**0.00**	100.00%
	03. INSTALATII ELECTRICE -APARATAJ TERMINAL	*14,960.16*	16.56%	**2,477.64**	**2,951.95**	67.74%	10,133.79	13,065.26	84.30%	**12,611.43**	**16,017.21**	15.70%
	04. DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE	*3,736.21*	100.00%	**3,736.21**	**4,360.46**	0.00%	0.00	0.00	100.00%	**3,736.21**	**4,360.46**	0.00%
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE										
	05 TABLOURI ELECTRICE	*20,770.98*	43.11%	**8,955.08**	**10,812.87**	56.89%	11,815.90	15,233.97	100.00%	**20,770.98**	**26,046.33**	0.00%
	06. SISTEM PARATRASNET IMPAMANTARE	*25,153.05*	0.00%	**0.00**	**0.00**	0.00%	0.00	0.00	0.00%	**0.00**	**0.00**	100.00%

r.c	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	DECONTATA ANTERIOR			Situatii plata 14			DECONTAT CUMULAT INCLS SIT 14			REST DE EXECUTAT
			Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11-12+13		Total val Realiz cumulat , CF INFLATIE SIT 1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11+12+1 3	SITUATIA Nr 14 CF OF.	Total val Realiz , CU CF INFLATIE SIT 14		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12+14	Total valoare Realizata cumulat , CF INFLATIE SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12 +13+14		PROCENT valoare
							1,28927681					
	07. SISTEM FOTOVOLTAIC	20,100.80	28.82%	5,792.46	7,314.00	0.00%	0.00	0.00	28.82%	5,792.46	7,314.00	71.18%
	SISTEM FOTOVOLTAIC CF D. S			7,900.92	10,449.18	0.00%	0.00	0.00		7,900.92	10,449.18	
	PROCURARE											
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	245,808.00	34.58%	85,000.00	107,327.51	0.00%	0.00	0.00	34.58%	85,000.00	107,327.51	65.42%
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ, CF D. S.			44,888.00	59,365.59	0.00%	0.00	0.00		44,888.00	59,365.59	
	OBIECT A4 - INST. EL. CURENTI SLABI											
	02. INSTALATII -SISTEM VOCE DATE	5,512.99	18.31%	1,009.60	1,258.85	61.81%	3,407.78	4,393.57	80.13%	4,417.38	5,652.42	19.87%
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE											
	01. INSTALATII DETECTIE INCENDIU	88,822.70	38.56%	34,251.04	42,864.13	37.11%	32,966.26	42,502.63	75.68%	67,217.30	85,366.77	24.32%
	PROCURARE											
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	8,050.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
	OBIECT A5 - INSTALATII HVAC											
	01. INSTALATII TERMICE	12,985.55	0.00%	0.00	0.00	15.05%	1,954.96	2,520.48	15.05%	1,954.96	2,520.48	84.95%
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE											
	02.1 INSTALATII VENTILATII	125,642.77	85.53%	107,468.49	134,976.30	0.00%	0.00	0.00	85.53%	107,468.49	134,976.30	14.47%
	02.1 INSTALATII VENTILATII,LUCRARI CF D. DE S.			35,342.61	46,741.56	0.00	0.00	0.00		35,342.61	46,741.56	
	PROCURARE											
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	109,839.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
	OBIECT A6 - INST. SANITARE											
	01. INSTALATII SANITARE ALIMENTARE APA	89,838.56	22.55%	20,257.23	25,517.20	0.00%	0.00	0.00	22.55%	20,257.23	25,517.20	77.45%
	02. INSTALATII SANITARE CANALIZARE	19,052.31	52.00%	9,906.84	12,414.05	0.00	9,145.47	11,791.04	100.00%	19,052.31	24,205.09	0.00%
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE											
	02. INSTALATII SANITARE	5,323.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	3,475.54	4,480.93	65.29%	3,475.54	4,480.93	34.71%
	02. INSTALATII SANITARE CF D S POMPA EVAC											
	PROCURARE											
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	33,964.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	17,798.00	22,946.55	52.40%	17,798.00	22,946.55	47.60%

r.c	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	DECONTATA ANTERIOR			Situatii plata 14			DECONTAT CUMULAT INCLS SIT 14			REST DE EXECUTAT
			Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12+13		Total val Realiz cumulat , CF INFLATIE SIT 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	SITUATIA Nr 14 CF OF.		Total val Realiz , CU CF INFLATIE SIT 14	Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12+14		Total valoare Realizata cumulat , CF INFLATIE SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9+10+11+12 +13+14	PROCENT valoare
								1.28927681				
	CF, D,S, POMPA EVAC	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	OBIECT A7 -RETELE EXTERIOARE											
	01. BRANSAMENT APA RECE	804.12	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
	02. BRANSAMENT CANALIZARE	7,612.63	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
	TOTAL - INSTALATII	951,304.74	45.47%	432,579.47	546,320.23		93,310.91	120,303.59	55.28%	525,890.38	666,623.82	44.72%
	Total Cap.4	3,422,014.40	65.02%	2,224,986.62	2,623,389.73		325,814.14	420,064.61	74.54%	2,550,800.76	3,043,454.35	25.46%
Total Valoare (exclusiv TVA)		3,422,014.40	65.02%	2,224,986.62	2,623,389.73	9.52%	325,814.14	420,064.61	74.54%	2,550,800.76	3,043,454.35	25.46%
TVA 19%		650,182.74		108,466.22	99,451.33		0.00	0.00		108,466.22	99,451.33	
TVA 21% (SL 6,7,8,9,10,11,12,13,14)				347,363.47	440,991.96		68,420.97	88,213.57		415,784.44	529,205.53	
Total Valoare (inclusiv TVA)		4,072,197.14		2,680,816.31	3,163,833.02		394,235.11	508,278.18		3,075,051.42	3,672,111.20	

08 05 2026

EXECUTANT,

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.

[redacted]

BENEFICIAR

A.S.S.M.B.

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: 1 REFACERE
Situatie de lucrari: 12 Plata 12/ sit 14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
8	RCSK11F	02	MP	132,70	**23434,27**
			176,60000	37,88	**6689,43**
				0,00	**0,00**
COVOR PVC ANTIBACTERIAN , (R10) INCLS PROFIL SCAFA				0,00	**0,00**
SI INCHID, STRAT SUPORT EXTST.				170,58	**30123,71**
37.5					
9	NL-911	99	MP	114,25	**40176,89**
			351,65000	32,80	**11535,25**
				0,00	**0,00**
TAPET DIN PVC, ANTIBACT, ANTIFUNG, ANTISTATIC+PROF				0,00	**0,00**
COLT				147,06	**51712,14**
25					
19	RPCJ75A2	82	M	52,10	**8632,97**
			165,70000	1,35	**223,70**
				0,00	**0,00**
PROFIL TAPET PVC				0,00	**0,00**
				53,45	**8856,67**
20	RPCJ75A2	82	M	52,10	**8632,97**
			165,70000	1,35	**223,70**
				0,00	**0,00**
PROFIL SCAFA LINOLEUM				0,00	**0,00**
				53,45	**8856,67**
32	CD24A1	02	M	19,26	**2233,24**
			115,94000	13,50	**1565,19**
				1,50	**173,91**
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER ALUMINIU				0,00	**0,00**
				34,26	**3972,34**
33	W1MC05A	99	MP	396,36	**15061,65**
			38,00000	115,01	**4370,27**
				0,00	**0,00**
PANOU FIX DIN PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU				0,00	**0,00**
DE OTEL INTRE RAMPELE DIN CASA SCARII				511,37	**19431,91**
35	RCSI13F	02	MP	545,67	**25101,01**
			46,00000	111,60	**5133,60**
				0,00	**0,00**
ASIM. - PLACARE TREPTE SI CONTRATREPTE CU TABLA				0,00	**0,00**
STRIATA 3 MM				657,27	**30234,61**

0	1	2	3	4	5
36	RPCK02C	91	MP **9,37000**	2691,88	**25222,93**
				90,00	**843,30**
				0,00	**0,00**
ASIM.-PARDOSELI CU COVOR PROFESIONAL ANTIDERAPA				0,00	**0,00**
NT CAUCIUC SI PERIE CU RAMA SI LANELE DE ALUMINI				2781,88	**26066,23**
42	RPCM18B	02	MP **23,00000**	535,39	**12314,02**
				292,50	**6727,50**
ASIM. - PLACAJE DIN TABLA STRIATA DIN ALUMINIU				72,23	**1661,18**
3 MM LA PODESTE				0,00	**0,00**
				900,12	**20702,69**
43	CH05A11	99	M **12,00000**	312,60	**3751,20**
				54,00	**648,00**
MANA CURENTA TEAVA INOX MONTATA PE PERETE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				366,60	**4399,20**

Cheltuieli directe		**164.561,15**	**37.959,93**	**1.835,09**	**0,00**	**204.356,16**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		**854,10**			**854,10**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**164.561,15**	**38.814,03**	**1.835,09**	**0,00**	**205.210,26**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**20.521,03**
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					**6.771,94**
Valoare	V = To+Io+Po					**232.503,23**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**232.503,23**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					**48.825,68**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**281.328,91**

BENEFICIAR

ASSMB

Ing. [redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A3 Instalatii electrice curenti tari
Categoria de lucrari: 01 Instalatii electrice curenti tari
Situatie de lucrari: 05 Plata 05 / SIT 14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
7	EC03G	99	M 100,00000	12,51	1251,00
				1,95	195,02
CABLU CUPRU CU INTARZIEREA PROPAGARII FOCULUI, EMI				0,00	0,00
STE REDUSA DE FUM SI FARA HALOGENI N2XH 2X16				0,00	0,00
				14,46	1446,02
9	EA02A1	82	M 100,00000	2,15	215,00
				6,27	626,94
TUB PROTECTIE, TIP IPY, D=16 MM+SISTEM DE PRINDERE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,42	841,94

Cheltuieli directe		1.466,00	821,96	0,00	0,00	2.287,96
Alte cheltuieli directe						
Comision ITM	2,250%		18,49			18,49
TOTAL CHELT. DIRECTE		1.466,00	840,46	0,00	0,00	2.306,46
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					230,65
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					76,11
Valoare	V = To+Io+Po					2.613,21
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						2.613,21
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					548,77
TOTAL GENERAL situatie lucrari						3.161,99

BENEFICIAR

Ing. [redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A3 Instalatii electrice curenti tari
Categoria de lucrari: 03 Inst. el. aparataj terminal
Situatie de lucrari: 04 Plata 04/SIT 14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ED01A1	82	BUCATA	18,00000	29,39
					40,13
	INTRERUPATOR MONOPOLAR, 10A 230V, MONTAJ INCROPAT				0,00
	, CU DOZA DE APARAT, MINIM IP20/IP21				0,00
					69,52
2	ED03A1	82	BUCATA	16,00000	35,11
					40,13
	COMUTATOR MONOPOLAR, 10A 230V, MONTAJ INGROPAT, C				0,00
	U DOZA DE APARAT, MINIM IP20				0,00
					75,24
3	ED01A1	82	BUCATA	15,00000	32,00
					40,13
	INTRERUPATOR CAP-SCARA, 10A/230V, MONTAJ INGROPAT				0,00
	CU DOZA DE APARAT, MINIM IP20				0,00
					72,13
4	ED03A1	82	BUCATA	5,00000	51,18
					9,60
	COMUTATOR CRUCE				0,00
					0,00
					60,78
5	ED08A1	82	BUCATA	83,00000	39,40
					9,60
	PRIZA MONOFAZATA, CU CONTACT DE PROTECTIE PE, 16A/				0,00
	230V, MONTAJ INGROPAT, CULOARE ALBA, MINIM IP20				0,00
					49,00
6	ED08E1	82	BUCATA	10,00000	66,18
					9,60
	PRIZA ETANSA CU CP				0,00
					0,00
					75,78
7	ED08A1	82	BUCATA	8,00000	16,80
					9,60
	PRIZA TV, TELEFON, MONTAJ INGROPAT, CULOARE ALBA,				0,00
	MINIM IP20				0,00
					26,40

Valoare
529,02
722,33
0,00
0,00
1251,35
561,76
642,07
0,00
0,00
1203,83
480,00
601,94
0,00
0,00
1081,94
255,90
48,00
0,00
0,00
303,90
3270,20
796,84
0,00
0,00
4067,04
661,80
96,01
0,00
0,00
757,81
134,40
76,80
0,00
0,00
211,20

Formular F3

Executant PH *Obiectiv* A3.O *Obiect* A3 *Categ* 03 *Plata* 04 [ron]

0	1	2	3		4	5	
Cheltuieli directe			5.893,08	2.983,99	0,00	0,00	8.877,07
Alte cheltuieli directe							
Comision ITM		2,250%		67,14			67,14
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.893,08	3.051,13	0,00	0,00	8.944,21
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						894,42
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)						295,16
Valoare	V = To+Io+Po						10.133,79
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							10.133,79
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						1.925,42
TOTAL GENERAL situatie lucrari							12.059,21

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

Ing.

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A3 Instalatii electrice curenti tari
Categoria de lucrari: 05 Tablouri electrice
Situatie de lucrari: 04 Plata 04 /SIT14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1 82	BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				650,00	1949,99
	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT			0,00	0,00
	A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG			0,00	0,00
				650,00	1949,99
2	9000013	BUCATA	1,00000	4912,50	4912,50
				0,00	0,00
	TABLOU ELECTRIC TED-G			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4912,50	4912,50
3	9000186	BUCATA	1,00000	1656,25	1656,25
				0,00	0,00
	TABLOU ELECTRIC TD-S1			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1656,25	1656,25
5	9000199	BUCATA	1,00000	1866,25	1866,25
				0,00	0,00
	TABLOU ELECTRIC TD-P1			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1866,25	1866,25
Cheltuieli directe			8.435,00	1.949,99	0,00 0,00 10.384,99
Alte cheltuieli directe					
Comision ITM	2,250%			43,87	43,87
TOTAL CHELT. DIRECTE			8.435,00	1.993,86	0,00 0,00 10.428,86
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				1.042,89
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)				344,15
Valoare	V = To+Io+Po				11.815,90
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					11.815,90
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				2.481,34
TOTAL GENERAL situatie lucrari					14.297,24

[redacted]

BENEFICIAR
ASSMB
[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC
[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A4 Inst. el curenti slabi
Categoria de lucrari: 02 Sistem voce date
Situatie de lucrari: 02 Plata 02/SIT14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC09A	99	M 90,00000	1,68	151,20
				2,16	194,42
	CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU TEVI EXISTENT			0,00	0,00
	E			0,00	0,00
				3,84	345,62
2	EC09A	99	M 300,00000	1,96	588,00
				0,09	26,93
	CABLU TELEFON /INTERNET UTP CAT 6E			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,05	614,93
3	ED08A1	82	BUCATA 5,00000	5,24	26,20
				6,12	30,60
	PRIZA DE PERETE TELEFON / INTERNET			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,36	56,80
4	EA02A2	82	M 100,00000	2,69	269,38
				6,84	684,06
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR			0,00	0,00
	OPAT CU D-20MM			0,00	0,00
				9,53	953,44
5	EB13I1	82	BUCATA 500,00000	0,74	371,85
				1,26	629,89
	CLEMA IZOLANTA SUPORT PENTRU CABLU (DESEN 652-038-			0,00	0,00
	00TTB)		$	0,00	0,00
				2,00	1001,74
Cheltuieli directe			1.406,63	1.565,89 0,00	0,00 2.972,52
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca	2,250%			35,23	35,23
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.406,63	1.601,12 0,00	0,00 3.007,75
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				300,78
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)				99,26
Valoare	V = To+Io+Po				3.407,78
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					3.407,78
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				715,63
TOTAL GENERAL situatie lucrari					4.123,42

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

Ing. [redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A4 Inst. el curenti slabi
Categoria de lucrari: 01 Inst. detectie incendiu
Situatie de lucrari: 04 Plata 04 /SIT14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
3	00802B10A2	02	BUCATA **37,00000**	287,50	**10637,50**
				61,75	**2284,73**
	DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMP			0,00	**0,00**
	ERATURA			0,00	**0,00**
				349,25	**12922,23**
4	00802B12A2	02	BUCATA 37,00000	214,29	**7928,73**
				61,75	**2284,73**
	DETECTOR OPTIC DE FUM (IR)			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				276,04	**10213,46**
11	EC05A1	82	M **50,00000**	4,38	**219,00**
				6,24	**312,01**
	CABLU NHXH E90/FE180 - 3X1,5MM			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				10,62	**531,01**
13	EB13I1	82	BUCATA **750,00000**	4,95	**3712,50**
				1,63	**1222,59**
	ACCESORII PRINDERE CABLU REZISTENT LA FOC			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				6,58	**4935,09**
17	EA16C1	82	BUCATA **2,00000**	168,68	**337,36**
				9,75	**19,50**
	DOZE REZISTENTE LA FOC MIN. 90MIN, PENTRU LEGATURI			0,00	**0,00**
	DE ELECTRICE, INCLUSIV CLEME SI ALTE ACCESORII			0,00	**0,00**
				178,43	**356,86**
Cheltuieli directe			**22.835,09**	**6.123,57**	0,00	0,00	**28.958,66**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. Asig. Munca		2,250%		**137,78**			**137,78**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**22.835,09**	**6.261,35**	0,00	0,00	**29.096,44**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						**2.909,64**
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)						**960,18**
Valoare	V = To+Io+Po						**32.966,26**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**32.966,26**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						**6.922,92**
TOTAL GENERAL situatie lucrari							**39.889,18**

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

ing. [redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A5 Instalatii HVAC
Categoria de lucrari: 01 Instalatii termice
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/SIT 14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IE05A	MP	30,00000	0,00	0,00
				56,25	1687,50
	DEMONTARE CORP DE INCALZIRE STATIC EXISTENT DEMONT			0,00	0,00
	ARE, PREVAZUT CU ROB. TUR/RETUR			0,00	0,00
				56,25	1687,50

Cheltuieli directe		0,00	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		37,97			37,97
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	1.725,47	0,00	0,00	1.725,47
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					172,55
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					56,94
Valoare	V = To+Io+Po					1.954,96
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						1.954,96
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					410,54
TOTAL GENERAL situatie lucrari						2.365,50

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A6 Instalatii sanitare
Categoria de lucrari: 02 Instalatii sanitare canalizare
Situatie de lucrari: 04 Plata 04/SIT14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SB08A	M	40,00000	8,63	345,20
				11,95	478,01
	TEAVA DIN PP PT. CANALIZARE INTER. SI EXTER. INCLU			0,00	0,00
	SIV FITINGURI DN=32 MM			0,00	0,00
	inclusiv fitingurile			20,58	823,21
3	SB08C	M	10,00000	10,49	104,90
				14,94	149,40
	TEAVA DIN PP PT. CANALIZARE INTER. SI EXTER. INCLU			0,00	0,00
	SIV FITINGURI DN=50 MM			0,00	0,00
	inclusiv fitingurile			25,43	254,30
4	SB08E	M	5,00000	20,88	104,40
				19,13	95,65
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT			0,00	0,00
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB, GARNITURA,D=110MM			0,00	0,00
				40,01	200,05
5	SB08E	M	45,00000	44,23	1990,35
				19,13	860,87
	TEAVA DIN PEHD PT. CANALIZARE DN=110			0,00	0,00
				0,00	0,00
				63,36	2851,22
6	SA38D	BUCATA	40,00000	4,14	165,60
				2,99	119,61
	BRATARA PT.FIXAREA CONDUCTE CANALIZARE D=32 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,13	285,21
8	SA38F	BUCATA	5,00000	6,24	31,20
				2,99	14,95
	BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA ST GAZE,OTE			0,00	0,00
	L SAU PVC ,MONTATA PRIN IMPUSCARE, D= 2"			0,00	0,00
				9,23	46,15
9	SA38I	BUCATA	10,00000	6,24	62,40
				2,99	29,90
	BRATARA PT.FIXAREA CONDUCTE CANALIZARE D=32110 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,23	92,30

0	1		2	3	4	5
10	SB30A	99	KG	100,00000	21,79	2179,00
					7,97	797,05
					0,00	0,00
SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA					0,00	0,00
RE, AVIND GREUTATE DE PINA LA 2 KG					29,76	2976,05
11	SB21C1	82	BUCATA	16,00000	17,01	272,16
					13,08	209,28
					0,00	0,00
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE, AVIND D=110					0,00	0,00
MM					30,09	481,44
Cheltuieli directe				5.255,21	2.754,72	0,00	0,00	8.009,93
Alte cheltuieli directe								
Contrib. Asig. Munca		2,250%			61,98			61,98
TOTAL CHELT. DIRECTE				5.255,21	2.816,70	0,00	0,00	8.071,91
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To							807,19
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)							266,37
Valoare	V = To+Io+Po							9.145,47
Organizare de santier	OS = 0,000% x V							0,00
Total fara TVA								9.145,47
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)							1.920,55
TOTAL GENERAL situatie lucrari								11.066,02

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

Ing. [redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A6 Instalatii sanitare
Categoria de lucrari: 03 Montaj echipamente
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/SIT 14

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IA14XA	91	BUCATA	2,00000	0,00	**0,00**
					1500,00	**3000,00**
	BOILER TIP POMPA DE CALDURA 300L				0,03	**0,06**
					0,00	**0,00**
					1500,03	**3000,06**

Cheltuieli directe		0,00	3.000,00	0,06	0,00	3.000,06
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		67,50			67,50
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	3.067,50	0,06	0,00	3.067,55
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					306,76
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					101,23
Valoare	V = To+Io+Po					3.475,54
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						3.475,54
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					660,35
TOTAL GENERAL situatie lucrari						4.135,89

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: A6 Instalatii sanitare
Categoria de lucrari: 03 Montaj echipamente
Situatie lucrari: 01 Plata 01/SIT 14

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	2000386 BUCATA		2,00000	8.899,00	17.798,00	
	BOILER PREPARARE ACM CU SERPENTINA, 200L					
Total Po:					**17.798,00**	
P = K x Po					**17.798,00**	
T.V.A. 19,00 %					**3.381,62**	
TOTAL GENERAL					**21.179,62**	

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

Ing. [redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Executant:
S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.
CUI 376847
J40/5628/1991
Beneficiar
ASSMB- BUCURESTI
Amplasament: Strada SF ECATERINA, NR. 3 sector 4, Bucuresti

„CONVERSIE SI REAMENAJARE CENTRU MEDICO-SOCIAL PENTRU GRUPURI VULNERABILEDIN STRADA ORZARI, NR 53"

BORDEROUL SITUAȚIILOR DE PLATĂ nr. 13
pentru
LUCRĂRILE REALIZATE

Contract:Lucrari (EXECUTIE), NR. 2

DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Situatii plata 9		Situatii plata 10		Situatii plata 11		Situatii plata 12		Situatii plata 13	
		SIT. nr.1, CF OF	SIT. nr. 1 ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr.2 CF OF	SIT. nr.2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr.3 CF OF.	SIT. nr.3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4, CF DS SI AA	SIT. nr.5 CF OF.	SIT. nr.5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.6 CF OF.	SIT. nr.6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.7 CF OF.	SIT. Nr.7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.8 CF OF.	SIT. Nr.8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.9 CF OF.	SIT. Nr.9, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.10 CF OF.	SIT. Nr.10, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.11 CF OF.	SIT. Nr.11, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.12 CF OF.	SIT. Nr.12, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.13 CF OF.	SIT. Nr.13, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE
			144.9/120.3		140.4/120.3		140.3/120.3			150.0/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.2/120.3		151.9/120.3		152/120.3		153.4/120.3		159.1/120.3		152.9/120.3
			1.197833736		1.167082294		1.167082294			1.246662793		1.240253769		1.256457856		1.256457856		1.262976442		1.263507897		1.263507897		1.322527016		1.270880164
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza																										
OBIECT A CONSTRUCTII																										
A 1 DESPACERI	173,309.56	93,703.09	112,241.10	9,726.25	11,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,170.29	57,261.91	6,963.40	8,177.14	19,418.82	24,404.70	42.93	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2 REFACERI	1,624,060.27	42,467.98	50,869.79	30,316.16	35,391.48	0.00	0.00		155,643.95	194,069.76	92,014.70	114,119.64	178,231.51	224,011.67	267,000.82	335,582.08	104,313.60	131,714.35	36,288.19	49,640.94	205,205.50	261,666.86	106,844.40	141,304.61	211,227.99	268,468.49
STRAT SUPORT MASINE	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.76	13,655.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUCRARI SUPLIM CF D. S.	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,127.49	42,469.41	0.00	0.00
DOTARI	328,478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL A- CONSTRUCTII	2,329,846.36	136,171.07	163,110.90	40,044.43	46,745.15	0.00	0.00	0.00	155,643.95	194,069.76	138,184.99	171,381.55	185,214.91	232,188.81	286,419.64	359,986.77	115,171.29	145,424.10	36,288.19	49,640.94	205,205.50	261,666.86	138,971.89	183,774.02	211,227.99	268,468.49
A3 PLACA BETON ARMAT CF D. S. SI AA	140,863.30							140,863.30																		
OBIECT - INSTALATII																										
OBIECT A3 - INST. EL. CURENTI TARI																										
01 INSTALATII ELECTRICE -CURENTI TARI	80,497.73	0.00	0.00	18,327.71	21,955.78	8,345.59	10,549.43	0.00	58,950.12	73,828.58	0.00	0.00	21,299.83	26,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INSTALATII ELECTRICE -SISTEM DE LUMINAT	22,929.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 INSTALATII ELECTRICE- APARATAJ TERMINAL	14,969.16	0.00	0.00	1,094.31	1,310.47	780.74	987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.59	799.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE	3,736.21	0.00	0.00	3,736.21	4,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE																										
05 TABLOURI ELECTRICE	20,770.98	0.00	0.00	4,933.39	5,757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.72	5,054.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 SISTEM PARATRASNET IMPAMANTARE	25,152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 SISTEM FOTOVOLTAIC	20,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.46	7,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEM FOTOVOLTAIC CF D. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.92	10,449.76	0.00	0.00
PROCURARE																										0.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	245,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	107,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ, CF D. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,858.00	59,305.99	0.00	0.00
OBIECT A4 - INST. EL. CURENTI SLABI																										
02 INSTALATII -SISTEM VOCE DATE	5,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.60	1,254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 INSTALATII DETECTIE INCENDIU	68,822.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,501.57	23,009.29	0.00	0.00	8,048.93	11,247.33	6,800.54	8,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCURARE																										

DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata 4		Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Situatii plata 9		Situatii plata 10		Situatii plata 11		Situatii plata 12		Situatii plata 13	
		SIT. Nr.1 CF OF	SIT.Nr.1 ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 2 CF OF.	SIT. Nr 2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 3 CF OF.	SIT. Nr 3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC Nr. 4, CF DS SI AA	SIT. Nr 5 CF OF.	SIT. Nr 5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 6 CF OF.	SIT. Nr 6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 7 CF OF.	SIT. Nr 7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 8 CF OF.	SIT. Nr 8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 9 CF OF.	SIT. Nr 9, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 10 CF OF.	SIT. Nr 10, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 11 CF OF.	SIT. Nr 11, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 12 CF OF.	SIT. Nr 12, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 13 CF OF.	SIT. Nr 13, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE
			144.1/120.3		149.4/120.3		148.3/120.3				150.9/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.8/120.3		151.8/120.3		152/120.3		153.4/120.3		156.1/120.3		152.9/120.3
			1.197436136		1.197436136		1.197436136				1.246482783		1.240232753		1.256057865		1.262978648		1.263567892		1.263567892		1.275621914		1.297691154		1.270691154
OBIECTAS - INSTALATII HVAC																											
01 INSTALATII TERMICE	42,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INSTALATII VENTILATII	125,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,049.40	24,999.25	0.00	0.00	47,762.64	60,030.85	24,065.68	30,247.14	0.00	0.00	15,590.77	19,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.1 INSTALATII VENTILATII UCRARI CF D.DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,342.61	46,741.56	0.00	0.00	0.00
PROCURARE																											
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	105,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBIECTAS - INST. SANITARE																											
01 INSTALATII SANITARE ALIMENTARE APA	89,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.40	14,737.16	0.00	0.00	8,531.63	10,780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INSTALATII SANITARE CANALIZARE	19,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.90	4,660.17	0.00	0.00	1,690.91	2,124.86	4,462.73	5,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 INSTALATII SANITARE	5,329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 INSTALATII SANITARE CF D.S POMPA EVAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCURARE																											
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	33,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CF. D.S. POMPA EVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBIECTAT -RETELE EXTERIOARE																											
01 BRANSAMENT APA RECE	804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 BRANSAMENT CANALIZARE	7,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL - INSTALATII	551,304.74	0.00	0.00	26,051.69	30,464.35	9,836.33	11,471.63	0.00	82,264.19	77,836.19	0.00	0.00	83,895.83	185,191.25	47,054.35	59,140.63	30,792.46	114,641.93	24,756.78	31,278.38	0.00	0.00	98,131.53	116,666.33	0.00	0.00
Total Cap.4	3,422,014.40	136,171.07	163,110.98	66,096.02	77,139.50	9,836.33	11,471.63	140,863.30	217,908.14	271,706.91	138,184.89	171,381.55	268,908.74	337,990.06	333,473.99	419,129.40	206,963.76	260,666.62	64,043.36	80,919.32	206,205.60	261,666.86	227,103.42	300,350.41	211,227.99	268,468.49
Total Valoare (exclus	3,422,014.40	136,171.07	163,110.98	66,096.02	77,139.50	9,836.33	11,471.63	140,863.30	217,908.14	271,706.91	138,184.89	171,381.55	268,908.74	337,990.06	333,473.99	419,129.40	206,963.76	260,666.62	64,043.36	80,919.32	206,205.60	261,666.86	227,103.42	300,350.41	211,227.99	268,468.49
TVA 19%	650,182.74	25,872.50	30,991.09	12,558.24	14,656.51	1,868.90	2,179.61	26,764.03	41,402.58	51,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TVA 21% (SL 6,7,8,9)											29,018.85	35,990.13	56,470.84	78,978.61	70,029.54	88,017.17	43,462.39	54,613.79	13,449.11	16,993.06	43,093.16	54,950.04	47,691.72	63,073.63	44,367.89	56,378.38
Total Valoare (inclus	4,072,197.14	162,043.57	194,102.07	78,654.25	91,796.01	11,705.23	13,651.24	167,627.33	259,310.68	323,330.03	167,203.84	207,371.68	325,379.58	408,968.68	403,503.53	507,146.58	249,316.14	315,279.40	77,492.49	97,912.37	249,298.68	316,616.91	274,795.14	363,423.99	255,595.87	324,846.88

06.04.2026

EXECUTANT

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.

[redacted]

BENEFICIAR

A.S.S.M.B.

Ing. [redacted]

[redacted]

SC PHOENIX INTERMEN CONSTRUCTION SRL

BORDEROU CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA NR. 13

DENUMIRE ACTIVITATE	VALOARE CONFORM OFERTA	VALOARE CONFORM COIEFICIENT DE AJUSTARE
REFACERE	211,227.99	*268,468.49*
TOTAL SITUATIE DE LUCRARI NR 12	**211,227.99**	**268,468.49**

VALOARE TOTALA SL 13 CONFORM OFERTA	**211227.99**	
VALOARE TOTALA SL 13 CONFORM INDICE DE INFLATIE	**268,468.49**	211227.99*152.9/120.3

INDICE DE INFLATIE PE LUNA IANUARIE 2026	**152.9**

Ing. [redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

[redacted]

15 INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anul	Ian. Jan	Feb. Feb	Mar. Martie	Apr. Aprilie	Mai May	Iun. Iunie	Iul. July	Aug. Aug	Sept. Sept	Oct. Oct	Nov. Nov	Dec. Dec	Years
CONSTRUCŢII - TOTAL	2025	143.7	145.7	149.0	150.0	149.3	151.2	151.8	152.0	153.4	152.7	154.9	159.1	2025
	2026	152.9												2026
din care:														
Costul materialelor	2025	129.3	129.2	131.7	132.2	131.7	135.3	130.9	133.4	134.4	131.6	135.8	136.3	2025
	2026	135.1												2026
din total, pe categorii de obiecte:														
Clădiri rezidenţiale	2025	143.6	145.5	148.7	149.8	149.0	151.1	151.5	151.7	153.5	152.5	154.8	159.0	2025
	2026	152.6												2026
Clădiri nerezidenţiale	2025	142.6	144.4	147.6	148.6	147.9	149.9	150.2	150.5	152.0	151.1	153.5	157.4	2025
	2026	151.5												2026
Construcţii inginereşti	2025	144.5	146.5	150.0	150.9	150.3	152.1	153.1	153.1	154.3	153.9	156.0	160.3	2025
	2026	154.0												2026
din total, pe elemente de structură:														
Lucrări de construcţii noi	2025	143.7	145.8	148.8	150.0	149.0	151.1	151.7	151.6	153.9	152.8	154.9	159.3	2025
	2026	152.6												2026
Lucrări de reparaţii capitale	2025	138.8	142.6	145.9	146.7	147.0	148.6	148.6	149.1	148.3	149.1	152.1	155.1	2025
	2026	149.8												2026
Lucrări de întreţinere şi	2025	145.8	146.5	150.6	151.2	151.0	152.4	153.5	154.1	154.0	154.0	156.1	160.2	2025
reparaţii curente	2026	155.2												2026

Datele pentru luna decembrie 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna ianuarie 2026 sunt provizorii.

The data for December 2025 are rectified and the data for January 2026 are provisional.

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: 1 REFACERE
Situatie de lucrari: 11 Plata 11/ SIT 13

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
8	RCSK11F	02	MP 218,40000	132,70	28981,00
				37,88	8272,78
	COVOR PVC ANTIBACTERIAN , (R10) INCLS PROFIL SCAFA			0,00	0,00
	SI INCHID, STRAT SUPORT EXIST.			0,00	0,00
	37.5			170,58	37253,78
9	NL-911	99	MP 492,31000	114,25	56247,65
				32,80	16149,34
	TAPET DIN PVC, ANTIBACT, ANTIFUNG, ANTISTATIC+PROF			0,00	0,00
	COLT			0,00	0,00
	25			147,06	72396,99
11	CK20E1	99	MP 69,60000	69,44	4832,85
				65,00	4524,11
	TAVANE DIN GIPSCARTON 12,5 CM RBI PE STRUCTURA MET			2,25	156,60
	ALICA			0,00	0,00
				136,69	9513,56
17	RPCJ36A1	82	MP 211,40000	13,85	2927,47
				55,00	11626,80
	GLET DE IPSOS			0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,85	14554,27
18	CN06A	02	MP 431,20000	23,47	10119,06
				24,75	10672,20
	VOPSITORII INTERIOARE VINARON LATEX			0,00	0,00
				0,00	0,00
				48,22	20791,26
19	RPCJ75A2	82	M 235,30000	52,10	12259,13
				1,35	317,66
	PROFIL TAPET PVC			0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,45	12576,79
20	RPCJ75A2	82	M 235,30000	52,10	12259,13
				1,35	317,66
	PROFIL SCAFA LINOLEUM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,45	12576,79

Formular F3

Executant PH	*Obiectiv* A3.O	*Obiect* A2	*Categ* I		*Plata* I I		I ron I
0	1	2	3		4		5
32	CD24A1	02	M	162,06000		19,26	3121,60
						13,50	2187,81
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER ALUMINIU						1,50	243,09
						0,00	0,00
						34,26	5552,50

Cheltuieli directe	130.747,88	54.068,35	399,69	0,00		185.215,93
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca 2,250%		1.216,54				1.216,54
TOTAL CHELT. DIRECTE	130.747,88	55.284,89	399,69	0,00		186.432,47
Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To						18.643,25
Profit Po = 3,000% x (To+Io)						6.152,27
Valoare V = To+Io+Po						211.227,99
Organizare de santier OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA						211.227,99
T.V.A. TVA= 21,000% x (V+OS)						44.357,88
TOTAL GENERAL situatie lucrari						255.585,86

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Executant:

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R L.

CUI 376847

J40/5628/1991

Beneficiar

ASSMB- BUCURESTI

Amplasament: Strada SF ECATERINA, NR 3 sector 4, Bucuresti

„CONVERSIE SI REAMENAJARE CENTRU MEDICO-SOCIAL PENTRU GRUPURI VULNERABILEDIN STRADA ORZARI, NR 53 "

BORDEROUL SITUAȚIILOR DE PLATĂ nr 12

pentru

LUCRĂRILE REALIZATE

Contract:Lucrari (EXECUTIE), NR. 26988/1;

Nr.Crt	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, fara TVA	Valoare Oferta, cu TVA - LEI	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Situatii plata 9		Situatii plata 10		Situatii plata 11		Situatii plata 12	
				SIT. nr.1, CF OF	SIT. nr.1 ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr.2 CF OF.	SIT. nr.2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr.3 CF OF	SIT. nr.3 ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC.nr.4, CF DS SI AA	SIT. nr.5 CF OF	SIT. nr.5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.6 CF OF	SIT. nr.6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.7 CF OF	SIT. Nr.7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.8 CF OF	SIT. Nr.8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.9 CF OF	SIT. Nr.9, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.10 CF OF	SIT. Nr.10, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr.11 CF OF	SIT. Nr.11, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 12 CF OF.	SIT. Nr 12, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza																										
	OBIECT A CONSTRUCTII																									
	A 1 DESFACERI	179 069 58	228 774 23	53 733 05	71 478 [illegible]	9 725 23	13 753 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 170 25	57 261 91	6 983 40	8 877 14	19 418 82	24 406 70	42 93	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	A 2 REPACERE	1 924 000 27	2 368 895 64	42 457 56	59 865 79	33 3[illegible]6 [illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	155 643 55	194 358 76	32 0[illegible]4 70	[illegible]	178 231 51	224 011 67	262 300 62	335 567 38	134 312 50	[illegible]	38 298 19	49 [illegible]	205 209 50	261 [illegible]	106 844 40	141 304 61
	STRAT SUPORT RASINE	[illegible]	0 00								0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00
	LUCRARI SUPLIM CF D S	0 00	0 00								0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	32,127 49	42 489 47
	DOTARI	326 [illegible]76 53	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00
	TOTAL A- CONSTRUCTII	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,044.48	[illegible]	0 00	0 00	0 00	155,643 55	194,042.76	128,184.84	171,381.51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	38 298 19	45,640.96	[illegible]	[illegible]	138,971.89	183,794.08
	A3 PLACA BETON ARMAT CF D.S. SI AA	[illegible]								166,851.30																
	OBIECT - INSTALATII																									
	OBIECT A3 - INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI																									
	01 INSTALATII ELECTRICE -CURENTI TARI	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	16 327 71	[illegible]	9 646 59	[illegible]	0 00	18 850 12	23 [illegible]	0 00	0 00	21 269 93	26 [illegible]	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	02 INSTALATII ELECTRICE -SISTEM DE ILUMINAT	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00
	03 INSTALATII ELECTRICE APARATAJ TERMINAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	790 74	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	04 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE																									
	05 TABLOURI ELECTRICE	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00
	06 SISTEM PARATRASNET IMPAMANTARE	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00
	07 SISTEM FOTOVOLTAIC	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00
	SISTEM FOTOVOLTAIC CF D S	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	7,900 92	10 448 18
	PROCURARE																									
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ CF D S	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44,888.00	59,365 59
	OBIECT A4 - INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI																									
	02 INSTALATII -SISTEM VOCE DATE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 309 60	1 [illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	[illegible]	0 00	0 00

Nr.crt	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Situatie, inclusiv TVA	Valoare Situatie, inclusiv TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata 4		Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Situatii plata 9		Situatii plata 10		Situatii plata 11		Situatii plata 12	
				SIT. nr 1, CF OF	SIT. nr 1, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 2 CF OF.	SIT. nr 2, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 3 CF OF.	SIT. nr 3, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4 CF DS SI AA	SIT. nr 4 CF OF	SIT. nr 5, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 6 CF OF	SIT. nr 6 ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 7 CF OF	SIT. nr 7, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 8 CF OF	SIT. nr 8, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 9 CF OF	SIT. nr 9, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 10 CF OF.	SIT. nr 10, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 11 CF OF.	SIT. nr 11, ACTUALIZ CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 12 CF OF.	SIT. Nr 12, ACTUALIZ CF COEF AJUSTARE
																											159 1/120.3
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
	01 INSTALATII DETECTIE INCENDIU			0.00		0.00		0.00		0.00	16 501.57	23 069.29	0.00	0.00		11 247.58										0.00	0.00
	PROCURARE																										
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ																										0.00
	OBIECT A5 - INSTALATII HVAC																										
	01 INSTALATII TERMICE			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
	02 1 INSTALATII VENTILATI			0.00		0.00		0.00	0.00		20 049.40	24 999.25	0.00	0.00	47 760.64	63 030.85	24 065.68	30 247.14		0.00							0.00	0.00
	02 1 INSTALATII VENTILATI LUCRARI CF D DE S					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00							35,942.01	46,741.56
	PROCURARE																										0.00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00	0.00
	OBIECT A6 - INSTALATII SANITARE																										
	01 INSTALATII SANITARE ALIMENTARE APA			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
	02 INSTALATII SANITARE CANALIZARE			0.00				0.00		0.00	3 753.50	4,980.17	0.00	0.00	1 030.61		4 462.75	5 609.27	0.00								0.00	0.00
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
	02 INSTALATII SANITARE			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
	02 INSTALATII SANITARE					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						0.00	0.00
	PROCURARE																										0.00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00
	OBIECT A7 -RETELE EXTERIOARE																										
	01 BRANSAMENT APA RECE			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00										0.00	0.00
	02 BRANSAMENT CANALIZARE			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00										0.00	0.00
	TOTAL - INSTALATII					26 051.59					62,364.19															88,131.53	116,556.33
	Total Cap 4										217 909.91	273,705.91	136,184.39	171,391.55	268,883.74	337,566.06	334,471.98	419,529.46		260 653.82						227,103.42	300,350.41
Total Valoare (exclusiv TVA)						77,139.50				273,705.91																227,103.42	300,350.41
TVA 19%																										0.00	0.00
TVA 21% (SI. 6,7,8,9)																										47,691.72	63,073.59
Total Valoare (inclusiv TVA)																										274,795.14	363,423.99

02 02 2026

EXECUTANT,

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.

[redacted]

BENEFICIAR

A.S.S.M.B.

Ing. [redacted]

[redacted]

SC PHOENIX INTERMEN CONSTRUCTION SRL

BORDEROU CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA NR. 12

DENUMIRE ACTIVITATE	VALOARE CONFORM OFERTA	VALOARE CONFORM OFERTA
REFACERE	*106,844.40*	*141,304.61*
LUCRARI SUPLIM CF D. S	*32,127.49*	*42,489.47*
SISTEM FOTOVOLTAIC CF D. S	*7,900.92*	*10,449.18*
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ, CF D. S.	*44,888.00*	*59,365.59*
02.1 INSTALATII VENTILATII,LUCRARI CF D. DE S.	*35,342.61*	*46,741.56*
TOTAL SITUATIE DE LUCRARI NR 12	**227,103.42**	**300,350.41**

VALOARE TOTALA SL 12 INDICE DE INFLATIE	**227103.42**	227103.42*159.1/120.3

INDICE DE INFLATIE PE LUNA DECEMBRIE 2025	**159.1**

INTOCMIT,

[redacted]

Ing. [redacted]

[redacted]

15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2021 = 100

CONSTRUCŢII - TOTAL	2024	136.5	137.4	140.3	143.8	141.9	141.9	144.1	140.4	140.3	141.7	140.8	145.0	2024	*CONSTRUCTION - TOTAL*
	2025	143.7	145.7	149.0	150.0	149.3	151.2	151.8	152.0	153.4	152.7	154.9	159.1	2025	
din care:															*of which:*
Costul materialelor	2024	130.5	129.6	133.0	136.7	135.9	136.3	138.1	131.0	129.6	130.3	128.0	129.0	2024	*Material costs*
	2025	129.3	129.2	131.7	132.2	131.7	135.3	130.9	133.4	134.4	131.6	135.8	136.3	2025	
din total, pe categorii de obiecte:															*of total, by category of objects:*
Clădiri rezidenţiale	2024	136.7	137.6	140.1	144.0	142.1	142.0	144.2	140.2	140.2	141.5	140.4	144.9	2024	*Residential buildings*
	2025	143.6	145.5	148.7	149.8	149.0	151.1	151.5	151.7	153.5	152.5	154.8	159.0	2025	
Clădiri nerezidenţiale	2024	136.0	136.8	139.6	143.2	141.5	141.4	143.5	139.6	139.5	140.8	139.8	143.8	2024	*Non-residential buildings*
	2025	142.6	144.4	147.6	148.6	147.9	149.9	150.2	150.5	152.0	151.1	153.5	157.4	2025	
Construcţii inginereşti	2024	136.8	137.7	140.9	144.1	142.1	142.2	144.4	141.0	140.9	142.5	141.8	145.8	2024	*Civil engineering*
	2025	144.5	146.5	150.0	150.9	150.3	152.1	153.1	153.1	154.3	153.9	156.0	160.3	2025	
din total, pe elemente de structură:															*of total, by elements of structure:*
Lucrări de construcţii noi	2024	136.7	137.7	139.5	143.9	142.0	141.7	143.8	140.0	140.3	141.4	140.1	145.3	2024	***New construction works***
	2025	143.7	145.8	148.8	150.0	149.0	151.1	151.7	151.6	153.9	152.8	154.9	159.3	2025	
Lucrări de reparaţii capitale	2024	134.2	134.2	136.8	141.8	140.5	140.9	142.2	139.4	138.3	139.9	139.7	141.3	2024	*Capital repair works*
	2025	138.8	142.6	145.9	146.7	147.0	148.6	148.6	149.1	148.3	149.1	152.1	155.1	2025	
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente	2024	137.0	137.8	144.1	144.6	142.4	143.0	145.6	142.0	141.0	143.3	143.4	145.5	2024	*Maintenance and current repair works*
	2025	145.8	146.5	150.6	151.2	151.0	152.4	153.5	154.1	154.0	154.0	156.1	160.2	2025	

Datele pentru luna noiembrie 2025 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2025 sunt provizorii

The data for November 2025 are rectified and the data for December 2025 are provisional.

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: 1 REFACERE
Situatie de lucrari: 10 Plata 10/ sit 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
13	CK03A	02	MP	1765,11	**86772,68**
			49,16000	149,79	**7363,84**
	USI LEMN INT.UN CANAT,PE CAPTUSELI PE TOC METALIC			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				1914,90	**94136,52**

Cheltuieli directe		**86.772,68**	**7.363,84**	**0,00**	**0,00**	**94.136,52**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		**165,69**			**165,69**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**86.772,68**	**7.529,53**	**0,00**	**0,00**	**94.302,21**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**9.430,22**
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					**3.111,97**
Valoare	V = To+Io+Po					**106.844,40**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**106.844,40**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					**22.437,32**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**129.281,73**

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: 1 REFACERE
N.C.S.: NCSS LUCRARI COMFORM D. S
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/ SIT 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CG01E16	99	MP 39,33000	52,76	**2075,05**
				28,70	**1128,85**
	STRAT SUPORT PARDOSELI SAPA DIN MIXT, INCLS S			11,30	**444,40**
	LEFUIREA			0,00	**0,00**
	CF OFERTA			92,76	**3648,31**
2	IZF12G1*	82	MP 39,33000	90,11	**3543,90**
				6,75	**265,48**
	TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXTRUDAT 12 CM			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
	LUCRARI COMFORM D. S SUBSOL			96,86	**3809,38**
3	IZF01C	99	MP 194,18000	24,64	**4784,60**
				81,00	**15728,58**
	CURATAT, AMORSAT MONTAT PLASA FIBRA CU ADEZIV, AMO			0,00	**0,00**
	RSA SI TINCI)			0,00	**0,00**
				105,64	**20513,18**
Cheltuieli directe			10.403,55 17.122,91	444,40 0,00	27.970,86
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca	2,250%		385,27		385,27
TOTAL CHELT. DIRECTE			10.403,55 17.508,18	444,40 0,00	28.356,13
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				2.835,61
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)				935,75
Valoare	V = To+Io+Po				32.127,49
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					32.127,49
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				6.746,77
TOTAL GENERAL situatie lucrari					38.874,26

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A3 Instalatii electrice curenti tari
Categoria de lucrari: 07 Sistem fotovoltaic
N.C.S.: NCS PANOU FOTOVOLTAIC10KW
Situatie de lucrari: 01 Plata 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YB01	82	LEI 6820,00000	0,00	0,00
				1,00	6820,00
MANOPERA MONTAJ SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1,00	6820,00

Cheltuieli directe		0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		153,45			153,45
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	6.973,45	0,00	0,00	6.973,45
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					697,35
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					230,12
Valoare	V = To+Io+Po					7.900,92
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						7.900,92
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					1.659,19
TOTAL GENERAL situatie lucrari						9.560,11

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

ing.

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: A3 Instalatii electrice curenti tari
Categoria de lucrari: 07 Sistem fotovoltaic
N.C.S.: NCS PANOU FOTOVOLTAIC10KW
Situatie lucrari: 01 Plata 01

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	EF07	BUCATA	1,00000	44.888,00	44.888,00	
	SISTEM FOTOVOLTAIC LONGI, TRIFAZAT, 10KW					
Total Po:					44.888,00	
P = K x Po					44.888,00	
T.V.A. 21,00 %					9.426,48	
TOTAL GENERAL					54.314,48	

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A5 Instalatii HVAC
Categoria de lucrari: 02 Instalatii ventilatii
N.C.S.: NCS LUCR SUPLIMENTARE NCS1
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/ SIT 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
3	IZD06A 99	MP	370,00000	58,75	21737,50
				25,00	9248,24
	PROTEJAREA SI IZOLAREA TERMICA A TUBULATURILOR CU			0,00	0,00
	SALTELE DE VATA MINERALA BAZALTICE CASERATE, G=40M			0,00	0,00
				83,75	30985,74
Cheltuieli directe			21.737,50	9.248,24 0,00 0,00	30.985,74
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asig. Munca	2,250%			208,09	208,09
TOTAL CHELT. DIRECTE			21.737,50	9.456,33 0,00 0,00	31.193,83
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				3.119,38
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)				1.029,40
Valoare	V = To+Io+Po				35.342,61
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					35.342,61
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				7.421,95
TOTAL GENERAL situatie lucrari					42.764,55

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Executant:

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION S.R.L.

CUI 376647

J40/5628/1991

Beneficiar

ASSMB- BUCURESTI

Amplasament: Strada SF ECATERINA, NR. 3 sector 4, Bucuresti

„CONVERSIE SI REAMENAJARE CENTRU MEDICO-SOCIAL PENTRU GRUPURI VULNERABILEDIN STRADA ORZARI, NR 53"

BORDEROUL SITUAȚIILOR DE PLATĂ nr. 9

pentru

LUCRĂRILE REALIZATE

Contract:Lucrari (EXECUTIE), NR. 26968/13.10.2022

Nr.crt	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Situatii plata 9		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9
			SIT. nr.1, CF OF	SIT.nr. 1, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 2 CF OF.	SIT. nr 2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 3 CF OF.	SIT. nr 3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4, CF DS SI AA	SIT. nr 5 CF OF.	SIT. nr 5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 6 CF OF.	SIT. nr 6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 7 CF OF.	SIT. Nr 7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 8 CF OF.	SIT. Nr 8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 9 CF OF.	SIT. Nr 9, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	
				144.1/120.3		140.4/120.3		140.3/120.3			150.0/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.2/120.3		151.9/120.3	
				1.197838736		1.167082294		1.167082294			1.246862793		1.240232751		1.256857855		1.256857855		1.2568579	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază																				
	OBIECT A CONSTRUCTII																			
	A 1 DESFACERI	179,309.56	93,703.09	112,241.19	9,728.25	11,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,170.29	57,261.91	6,983.40	8,777.14	19,416.82	24,406.70	42.93	54.21	176,046.78
	A 2 REFACERE	1,824,060.27	42,467.98	50,869.79	30,316.18	35,381.48	0.00	0.00	0.00	155,643.95	194,069.76	92,014.70	114,119.64	178,231.51	224,011.67	267,000.82	335,582.08	104,313.60	131,714.35	869,988.74
	STRAT SUPORT RASINE	10822.37*0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.76	13,655.54	10,814.76
	DOTARI	326,476.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL A- CONSTRUCTII	2,329,846.36	136,171.07	163,110.98	40,044.43	46,735.15	0.00	0.00	0.00	155,643.95	194,069.76	138,184.99	171,381.55	185,214.91	232,788.81	286,419.64	359,988.77	115,171.29	145,424.10	1,056,850.28
	A3 PLACA BETON ARMAT CF D.S. SI AA								140,863.30											140,863.30
	OBIECT - INSTALATII																			
	OBIECT A3 - INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI																			
	01. INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI	80,497.73	0.00	0.00	16,327.71	19,055.76	9,045.59	10,549.43	0.00	16,950.12	23,628.56	0.00	0.00	21,269.93	26,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65,593.35
	02. INSTALATII ELECTRICE - SISTEM DE ILUMINAT	32,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03. INSTALATII ELECTRICE - APARATAJ TERMINAL	14,960.16	0.00	0.00	1,054.31	1,230.47	790.74	922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.05
	04 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE	3,736.21	0.00	0.00	3,736.21	4,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.21
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE																			
	05 TABLOURI ELECTRICE	20,770.98	0.00	0.00	4,933.36	5,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.72	5,054.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.08
	06. SISTEM PARATRASNET IMPAMANTARE	25,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07. SISTEM FOTOVOLTAIC	20,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.46	7,314.00	5,792.46
	PROCURARE																			0.00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	245,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	107,327.51	85,000.00
	OBIECT A4 - INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI																			
	02. INSTALATII -SISTEM VOCE DATE	5,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.60	1,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.60
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01. INSTALATII DETECTIE INCENDIU	88,822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,501.57	23,069.29	0.00	0.00	8,948.93	11,247.53	6,600.54	8,547.31	0.00	0.00	34,251.04

Nr.crt	DENUMIRE ACTIVITATE	Valoare Oferta, lei, fara TVA	Situatii plata 1		Situatii plata 2		Situatii plata 3		Situatii plata	Situatii plata 5		Situatii plata 6		Situatii plata 7		Situatii plata 8		Situatii plata 9		Total valoare Realizata cumulat , CF OF SIT 1+2+3+4+5 +6 +7+8+9
			SIT. nr.1, CF OF	SIT.nr. 1, ACTUALIZ, CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 2 CF OF.	SIT. nr 2, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. nr 3 CF OF.	SIT. nr 3, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. LUC nr. 4, CF DS SI AA	SIT. nr 5 CF OF.	SIT. nr 5, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 6 CF OF.	SIT. nr 6, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 7 CF OF.	SIT. Nr 7, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 8 CF OF.	SIT. Nr 8, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	SIT. Nr 9 CF OF.	SIT. Nr 9, ACTUALIZ. CF COEF. AJUSTARE	
				144.1/120.3		140.4/120.3		140.3/120.3			150.0/120.3		149.2/120.3		151.2/120.3		151.2/120.3		151.9/120.3	
				1.197836736		1.167082294		1.167082294			1.246862793		1.240232751		1.256857655		1.256857655		1.2568579	
	PROCURARE																			0.00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBIECT A5 - INSTALATII HVAC																			
	01. INSTALATII TERMICE	12,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. INSTALATII VENTILATII	125,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,049.40	24,999.25	0.00	0.00	47,762.64	60,030.85	24,065.68	30,247.14	0.00	0.00	91,877.72
	PROCURARE																			0.00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	109,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBIECT A6 - INSTALATII SANITARE																			
	01. INSTALATII SANITARE ALIMENTARE APA	89,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.40	14,737.16	0.00	0.00	11,725.40
	02. INSTALATII SANITARE CANALIZARE	19,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.50	4,680.17	0.00	0.00	1,690.61	2,124.66	4,462.73	5,609.02	0.00	0.00	9,906.84
	MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. INSTALATII SANITARE	5,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROCURARE																			0.00
	PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	33,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBIECT A7 -RETELE EXTERIOARE																			
	01. BRANSAMENT APA RECE	804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. BRANSAMENT CANALIZARE	7,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL - INSTALATII	951,304.74	0.00	0.00	26,051.59	30,404.35	9,836.33	11,471.63	0.00	62,264.19	77,636.16	0.00	0.00	83,683.83	105,181.25	47,054.35	59,140.63	90,792.46	114,641.52	319,692.75
	Total Cap.4	3,281,151.10	136,171.07	163,110.96	66,096.02	77,139.50	9,836.33	121,310.63	140,863.30	217,908.14	271,705.91	138,184.99	171,381.55	268,908.74	337,980.06	333,473.99	419,129.40	205,963.75	260,065.62	1,517,406.33
Total Valoare (exclusiv TVA)		3,281,151.10	136,171.07	163,110.96	66,096.02	77,139.50	9,836.33	121,310.63	140,863.30	217,908.14	271,705.91	138,184.99	171,381.55	268,908.74	337,980.06	333,473.99	419,129.40	205,963.75	260,065.62	1,517,406.33
TVA 19%/21% (SL 6,7,8,9)		623,418.71	25,872.50	30,991.09	12,558.24	14,656.51	1,868.90	23,049.02	26,764.03	41,402.55	51,624.12	29,018.85	35,990.13	56,470.84	70,975.81	70,029.54	88,017.17	43,252.39	54,613.78	288,307.20
Total Valoare (inclusiv TVA)		3,904,569.81	162,043.57	194,102.07	78,654.26	91,796.01	11,705.23	144,359.66	167,627.33	259,310.69	323,330.03	167,203.84	207,371.68	325,379.58	408,955.88	403,503.53	507,146.58	249,216.14	314,679.40	1,805,713.53

14.10.2025

EXECUTANT,

S.C. PHOENIX INTERMED CONSTRUCTIO

[redacted]

BENEFICIAR

A.S.S.M.B.

Ing. [redacted]

SC PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL

BORDEROU CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA NR.9

DEN ACTIVITATE	VALOARE CONFORM OFERTA	VALOARE CONFORM COEFICIENT DE AJUSTARE
DESFACERE	42.93	54.21
REFACERE	104,313.60	131,714.35
STRAT SUPORT RASINE	10,814.76	13,655.54
SISTEM FOTOVOLTAIC	5,792.46	7,314.00
PROCURARE UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ	85,000.00	107,327.51
TOTAL SITUATIE DE LUCRARI NR 9	**205,963.75**	**260,065.62**

VALOARE TOTALA SL 9 CF INDICE DE INFLATIE	**260,065.62**	**205963.75x151.9/120.3**

INDICE DE INFLATIE LA LUNA IULIE 2025	151.9

Intocmit

[redacted]

Ing.

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A1 DESFACERI
Categoria de lucrari: 1 DESFACERI
Situatie de lucrari: 07 Plata 07/SIT 9 (21% TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
34	RPIZE17C	99	M 1,35000	0,00	0,00
				27,45	37,06
	DESFACERE ,GLAFURI, DIN TABLA LA FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				27,45	37,06

Cheltuieli directe		0,00	37,06	0,00	0,00	37,06
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		0,83			0,83
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	37,89	0,00	0,00	37,89
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					3,79
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					1,25
Valoare	V = To+Io+Po					42,93
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						42,93
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					9,02
TOTAL GENERAL situatie lucrari						51,95

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
ASSMB

Formular C7

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
Obiectul: A1 DESFACERI
Categoria de lucrari: 1 DESFACERI
Situatie de lucrari: 07 Plata 07/SIT 9 (21% TVA)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0013130	0,82350	45,00	**37,06**	100,00
TINICHIGIU SANT 3					
	Total m:	0,82350	45,00	**37,06**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IA

BENEFICIAR
ASSMB

[redacted]

Ing. [redacted]

EXECUTANT
PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: 1 REFACERE
Situatie de lucrari: 07 Plata 07/ SIT 9 (21% TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
6	CG01F1*	99	**242,70000**	16,65	**4040,96**
		MP		12,80	**3106,62**
	SAPA AUTONIVELANTA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
	12.5			29,45	**7147,58**
11	CK20E1	99	**220,68000**	69,44	**15323,47**
		MP		65,00	**14344,55**
	TAVANE DIN GIPSCARTON 12,5 CM RBI PE STRUCTURA MET			2,25	**496,53**
	ALICA			0,00	**0,00**
				136,69	**30164,55**
17	RPCJ36A1	82	**431,79000**	13,85	**5979,43**
		MP		55,00	**23748,05**
	GLET DE IPSOS			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				68,85	**29727,47**
23	NL NORD02	99	**194,18000**	40,49	**7862,35**
		MP		65,00	**12621,31**
	TENCUIALA DECORATIVA TIP BAUMIT LA FATADE (DIVERSE			0,00	**0,00**
	CULORI)			0,00	**0,00**
				105,49	**20483,66**
24	CK26B	02	**25,80000**	34,96	**901,97**
		M		18,00	**464,40**
	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				52,96	**1366,37**
50	IZE03B	09	**16,70000**	74,88	**1250,51**
		M		41,40	**691,38**
	SORTURI,GLAFURI TERASA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				116,28	**1941,89**
Cheltuieli directe			**35.358,68**	**54.976,31**	**496,53**	**0,00**	**90.831,52**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. Asig. Munca		2,250%		**1.236,97**			**1.236,97**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**35.358,68**	**56.213,28**	**496,53**	**0,00**	**92.068,49**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						**9.206,85**
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)						**3.038,26**
Valoare	V = To+Io+Po						**104.313,60**

Formular F3

Executant P11 *Obiectiv* A3.O *Obiect* A2 *Categ* I *Plata* 07 [ron]

0	1	2	3	4	5
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					104.313,60
T.V.A.		TVA= 21,000% x (V+OS)			21.905,86
TOTAL GENERAL situatie lucrari					126.219,45

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

ing [redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A2 REFACERE
Categoria de lucrari: NCS NCS REP STRAT SUPORT CU RASIN
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/ (21% TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCK01B	MP	142,20000	28,48	4049,15
				37,80	5375,16
	REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI CU RASINA			0,00	0,00
	EPOXIDICA			0,00	0,00
				66,28	9424,31
Cheltuieli directe			4.049,15	5.375,16 0,00 0,00	9.424,31
Alte cheltuieli directe					
Comision ITM		2,250%		120,94	120,94
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.049,15	5.496,10 0,00 0,00	9.545,25
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				954,52
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)				314,99
Valoare	V = To+Io+Po				10.814,76
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					10.814,76
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				2.271,10
TOTAL GENERAL situatie lucrari					13.085,86

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: A3.O L.IM ORZ.53-CONV+REAM,GR.VU-da
CONTRACTANT: PHOENIX INTERMED CONSTRUC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: A3 Instalatii electrice curenti tari
Categoria de lucrari: 07 Sistem fotovoltaic
Situatie de lucrari: 01 Plata 01/SIT 9 (21% TVA)

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	YB01	82	LEI 5000,00000	0,00	**0,00**
				1,00	**5000,00**
MANOPERA MONTAJ SCHELET SUSTINERE PANOURI FOTOVOLT				0,00	**0,00**
AICE				0,00	**0,00**
				1,00	**5000,00**

Cheltuieli directe		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca	2,250%		112,50			112,50
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	5.112,50	0,00	0,00	5.112,50
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					511,25
Profit	Po = 3,000% x (To+Io)					168,71
Valoare	V = To+Io+Po					5.792,46
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						5.792,46
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					1.216,42
TOTAL GENERAL situatie lucrari						7.008,88

BENEFICIAR

ASSMB

[redacted]

EXECUTANT

PHOENIX INTERMED CONSTRUC

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONTAINER ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
AFACERI ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ....37776.....
Ziua ...22... Luna ...12... An ...2025...

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABI
Spitalul de boli cronice Sf. LUCA
Sos. Berceni nr.12 Sect.4 Bucuresti
Nr.Reg 16146
22/12/2025
Administrativ

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE

Nr. ..... / .....

conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 283 din 25.08.2025

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Modular Depozitare, s-a realizat astăzi, instalarea și punerea în funcțiune a produselor 1 bucata la 5. Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca" conform solicitării înregistrate la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sub nr. 27249/06.10.2025.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: Container Modular Depozitare

Locație: 5. Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca"

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea a 1 container modular de depozitare la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

5-au verificat conexiunile electrice și mecanice

5-a realizat testarea funcționalității containerului.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerului modular depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul POP INDUSTRY SRL a **instruire** persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,
POP INDUSTRY SR[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant Spital,
[redacted]

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37776
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Spitalul de boli cronice Sf. LUCA
Sos. Berceni nr.12 Sec.4 Bucuresti
Nr.Reg. 16145
22/12/2025
Administrativ

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
Nr...../.....

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

In data de ..... Pop Industry a procedat la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Modular Depozitare

în locația **5. Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca"**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi..... in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,

POP INDUSTRY SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant Spital,

[redacted]

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37776
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Certificat de garanție

◆ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 SR EN 1090-2+A1:2012

Nr. Decembrie 2025

Denumire: ◆ Container Modular Depozitare
Dimensiuni (L × l × h): ◆ aprox. 6058 mm x 2438mm x 2750mm
Producător / Service autorizat: ◆ SC POP INDUSTRY SRL Str. Cireasov nr. 12, Slatina, Județul Olt Tel.: 0747 118 824
Beneficiar:
◆ ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca" "
Termenul de garanție:
Produsele sunt garantate 48 de luni, de la data receptiei, pentru defecte de calitate si de material care nu sunt cauzate sau nu rezulta din utilizarea necorespunzatoare sau neadecvata, instalare si/sau intretinere necorespunzatoare, modificari sau reparatii.
Certificatul de garantie este valabil numai insotit de factura de cumparare.
Acesta trebuie prezentat in mod obligatoriu personalului de service la solicitarea de interventii in perioada de garantie.
Garantia NU SE ACORDA in urmatoarele cazuri in care remedierile se executa contra cost:

- **stocarea în conditii de mediu (umiditate , praf , temperatura, etc) necorespunzatoare;**
- **patrunderea de lichide si solide prin utilizarea in alte conditii decat cele indicate de gradul de protectie normal sau special al echipamentului;**
- **orice defect aparut datorita utilizarii gresite (utilizare si operare in alt mod decat conform instructiunilor de utilizare);**
- **utilizarea produsului in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput;**
- **orice defectiune aparuta din cauza transportului, manipularii, caderii, socurilor, loviturilor,aparute dupa data receptiei.**

Utilizarea incorectă a produsului, contrar instrucțiunilor de exploatare furnizate de SC POP INDUSTRY SRL.
Intervenții, modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate de către producător.
Deteriorări mecanice provocate de șocuri, lovituri, manipulare incorectă sau depozitare în condiții necorespunzătoare.
Defecțiuni cauzate de factori externi:

- incendii, inundații, cutremure, trăsnete, supratensiuni, grindină, furtuni etc.;
- infiltrații cauzate de lipsa întreținerii periodice a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Uzura normală a materialelor consumabile (ex. garnituri, filtre, becuri etc.).
Neexecutarea operațiunilor de întreținere și mentenanță conform instrucțiunilor tehnice.
Depășirea sarcinilor admise sau încărcarea necorespunzătoare a structurii containerului.
Defecte cauzate de utilizarea unor piese, componente sau materiale neoriginale sau neavizate de producător.
Necomunicarea defecțiunii în timp util (peste termenul rezonabil de notificare de la apariția acesteia).
Intretinerea curenta, verificarea periodica a jgheaburilor de preluare a apei pluviale, nu fac obiectul garantiei.

POP INDUSTRY SRL se angajează să asigure **disponibilitate continuă**, astfel încât orice sesizare transmisă prin canalul oficial să fie recepționată, înregistrată și tratată în cel mai scurt timp posibil.

Datele punctului de contact:

- [redacted]

Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP [redacted] J1994001637284 -Jud.OLT

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE

CE

Nr. Decembrie 2025

Producător: ◆ **Container Modular Depozitare**

SC POP INDUSTRY SRL
Sediul: Str. Cireasov nr. 12, municipiul Slatina, jud. Olt
CUI: RO6759221
Telefon: 0754028521

Subsemnata, SC POP INDUSTRY SRL, în calitate de producător, **ne asumăm întreaga responsabilitate** și **declarăm pe propria răspundere** că produsul:

◆ **Container Depozitare**
Livrat către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

☑ **Specificații tehnice și condiții de calitate:**

- Sistemul de construcţie este bazat pe cadru stabil şi perete interschimbabil;
- Sistemul de profile utilizat la fixare asigura drenarea apei pluviale;
- Exista posibilitatea montării şi demontării uşoare a modulului
- Elementele constructive sunt prevăzute la toate colţurile cu piese de colţ si asigura: manipularea, fixarea şi transportul acestora conform normelor ISO pentru transportul auto şi feroviar;
- Construcţia permite montarea atât pe platforme betonate, cât şi pe grinzi;
- Elementele constructive sunt prevăzute cu rame din oţel masiv care asigura rezistenţă şi stabilitate la transport şi manipulări dure, cu posibilitatea depozitării suprapuse a acestora;
- Pereţii exteriori, podeaua şi tavanul au caracteristicile mecanice şi termice.
- Construcţia este prevazuta cu echipamente sanitare

Respectarea standardelor de calitate:
În procesul de proiectare și execuție, s-au respectat următoarele standarde și certificări internaționale:

- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calității
- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu
- **ISO 45001:2018** – Sănătate și securitate ocupațională
- **SR EN 1090-2+AI:2012** privind Controlul Producției în Fabrică
- **ISO 50001:2018** pentru Managementul Energiei

Data emiterii: Decembrie 2025
Locul emiterii: Slatina, România

Reprezentant legal – SC POP INDUSTRY SRL
Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: [redacted]

PCONTAINER

FISA TEHNICA CONTAINER DEPOZITARE

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

STRUCTURA DE REZISTENTA

Profilele containerelor sunt executate din din tabla zincata, profilata la rece

- grosime 3 mm,
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL 9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 150mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsata cu teavă rectangulară dimensiuni 100x50x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- materialele sunt imbinate prin sudura

DIMENSIUNI APROXIMATIVE CONTAINERE METALICE

- dimensiuni exterioare: lungime: 6058mm; latime: 2.438; inaltime: 2.750 mm;
- Structura de rezistenţă este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:
- Sarcina utilă la nivelul podelei : 300 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Sarcina utilă la nivelul acoperişului 250 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Calculul static/dinamic al containerelor metalice este realizat in conformitate cu legislaţia naţională si normele tehnice in vigoare,
- iar evaluarea grupărilor de încarcări este confom Normativ CR0/2012, sau standarde echivalente*.

PROTECTIE ANTI-COROZIUNE

- profile metalice zincate sunt degresate si grunduite cu grund epoxy;
- strat vopsea de culoare RAL 9002 Alb
- pereti RAL 9002- Alb;

PARDOSEALA:

Pentru toate containerele metalice pardoseala este executata din materiale de calitate, montate corect si atent, urmarind realizarea unui produs rezistent, izolat superior termic, anticondens

- Tablă zincată -grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală -grosime 100mm, conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- PAL Hidrofugat,grosime 19 mm,standard EN312- tip P3, EN13501-1; clasa de reacţie la foc D-s1, d0,clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)
- P.V.C. termosudabil trafic intens 2 mm, cu plinta P.V.C, termosudabila lipit şi sudat pe toată suprafata;grosime 2 mm, pentru trafic intens culoare gri ,rezistenţă la foc clasa Bfl s1 conform

PERETI:

Pereti containerelor sunt realizati din panouri metalice autoportante cu miez termoizolant din poliurentan, usor de instalat, usor de manipulat si transportat.

- grosimea stratului de izolaţie din spumă poliuretanică este de 60 mm;
- suprafaţa exterioară: tablă profilată din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- suprafaţa interioară: tablă netedă din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 mm cu trasabilitate certificare clasa de reactie la foc, clasa de reactie la foc B-s2, d0
- coeficientul de transfer termic minim U=0.39 W/m2k, conform EN14509:2013.

ACOPERIS:

- Profile sunt realizate din tablă zincată, profilate la rece, grosime de 3mm,calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior în culoarea RAL9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 170mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsată cu teavă rectangulară dimensiuni 80x40x3mm
- calitatea materialnlui S235JRH, standard EN10219-1:2006
- Tablă zincată dublu făltuită,grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală, grosime 100mm,conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- Folie anticondens
- Finisajul interior al acoperişului este realizat din PAL melaminat,grosime 16mm,culoare albă,standard EN312- tip P2, EN14322; clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120),este fabricată prin laminarea unei plăci din aşchii lemnoase de tip P2, în conformitate cu EN 312, cu o hârtie decorativă impregnată cu răşină
- Construcţia acoperişului este realizata în două ape asigurând preluarea apelor meteorice şi direcţionarea acestora către cele 4 colţuri ale containerului, de unde sunt captate prin intermediul ţevilor PVC Ø 50mm, montate în interiorul stâlpilor.

STALPI Profile din tablă zincată, profilate la rece, grosime 3mm, calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009

- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior RAL 9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate ţevile PVC Ø 50mm care preiau apele meteorice, aceste ţevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică ingheţul apelor preluate

TAMPLARIE (USI SI FERESTRE) FERESTRE:

• usa - suportă utilizarea intensă; rezistență la temperaturi extreme; izolare fonică și termică; rezistență îndelungata;usa de exterior cu dimensiunile 900 mm x 2050 mm cu placaj metalic, termoizolata, cu toc metalic; grosime foaie de Usa 53 mm; încuietoare cilindrică cu trei chei;sustinere foaie de usa in 2 balamale din otel galvanizat; protecție împotriva coroziunii, strat substanțial de vopsea, culoare RAL9010

• Umin.=1.1W/m2K

Fereastră dimensiuni 975x1100mm (LxH)

- tâmplărie PVC, culoare alba
- geam termopan
- 1 canat, deschidere oscilobatanta
- rulouri exterioare

INSTALATIE ELECTRICA :

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/5P 380V – 2 buc./container
Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container
Siguranțe 10A
Siguranțe 16A
Siguranțe 25A
Diferențial 32A
Prize duble PT
Prize simple PT
Corp de iluminat led – 2 buc.
Întrerupător simplu PT
Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Dotarii:

- Rampa acces
- 1 buc. Aer conditionat 9000 B.T.U. inverter
- 1 buc. convector electric de 2000W, reglabil în trepte.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

SOCIETATEA COMERCIALA POP STRY

[redacted]

• De asemenea, suntem de acord cu imbunatatirile solicitate in cadru vizitei efectuate, astfel:
• - se înlocuiește usa metalica cu dimensiunile 980x2050 mm cu usa PVC,
• plina, cu dimensiunile 1200x2050 mm, pozitionata pe una din laturile scurte ale containerului;
• - se înlocuiește placarea podelei cu linoleum, cu placare podea cu tabla striata de aluminiu.
• - pentru placarea peretilor, la interior, se utilizeaza tablă netedă din oțel zincat prevopsit în camp electrostatic, culoare RAL 9002, care permite curatarea facila a acestora.

Produsele corespund standardelor:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+A1:2012 privind Controlul Producției în Fabrică
- ISO 50001:2018 pentru Managementul Energiei

Producator:
POP INDUSTRY SRL, reprezentata legal prin [redacted]
ADRESA: Str Cireasov nr 12 Slatina Judetul Olt

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028571
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucureşti, Sector 2
Numar inregistrare:
40232 / 22.12.2025

CONSILIUL GEN[redacted] BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37779
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE

Nr. ..... / .....

Conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul cadru nr. 283 din 25.08.2025

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR 5I SERVICIILOR MEDICALE BUCURE5TI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Modular Depozitare, s-a realizat astăzi ..... instalarea și punerea în funcțiune a produselor 5 buc la Spitalul Clinic Colentina, conform solicitării înregistrate la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sub nr. 27249/06.10.2025.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: 5 buc Container Modular Depozitare

Locație: Spitalul Clinic Colentina

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea celor 5 containere modulare de depozitare la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității fiecărui container în parte.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerelor modulare depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.**Instruire**

Furnizorul POP INDUSTRY SRL a instruire persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,
POP INDUSTR[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant Spital,
[redacted]

CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
40233 / 22.12.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37777
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
Nr. /

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted] în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

In data de ..... a procedat la Pop Industry la predarea- si Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Modular Depozitare – 5 bucati

în locația **Spitalul Clinic Colentina**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,

POP INDUSTRY SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant Spital,

[redacted]

P CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

Certificat de garanție

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37777
Ziua 22 Luna 12 An 2025

◆ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 SR EN 1090-2+A1:2012

Nr. Decembrie 2025

Denumire: ◆ Container Modular Depozitare
Dimensiuni (L × l × h): ◆ aprox. 6058 mm x 2438mm x 2750mm
Producător / Service autorizat: ◆ SC POP INDUSTRY SRL Str. Cireasov nr. 12, Slatina, Județul Olt Tel.: 0747 118 824
Beneficiar:
◆ ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Spitalul Clinic Colentina
Termenul de garanție:
Produsele sunt garantate 48 de luni, de la data receptiei, pentru defecte de calitate si de material care nu sunt cauzate sau nu rezulta din utilizarea necorespunzatoare sau neadecvata, instalare si/sau intretinere necorespunzatoare, modificari sau reparatii.
Certificatul de garantie este valabil numai insotit de factura de cumparare.
Acesta trebuie prezentat in mod obligatoriu personalului de service la solicitarea de interventii in perioada de garantie.
Garantia NU SE ACORDA in urmatoarele cazuri in care remedierile se executa contra cost:

- **stocarea in conditii de mediu (umiditate , praf , temperatura, etc) necorespunzatoare;**
- **patrunderea de lichide si solide prin utilizarea in alte conditii decat cele indicate de gradul de protectie normal sau special al echipamentului;**
- **orice defect aparut datorita utilizarii gresite (utilizare si operare in alt mod decat conform instructiunilor de utilizare);**
- **utilizarea produsului in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput;**
- **orice defectiune aparuta din cauza transportului, manipularii, caderii, socurilor, loviturilor,aparute dupa data receptiei.**

Utilizarea incorectă a produsului, contrar instrucțiunilor de exploatare furnizate de SC POP INDUSTRY SRL.
Intervenții, modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate de către producător.
Deteriorări mecanice provocate de șocuri, loviturі, manipulare incorectă sau depozitare în condiții necorespunzătoare.
Defecțiuni cauzate de factori externi:

- incendii, inundații, cutremure, trăsnete, supratensiuni, grindină, furtuni etc.;
- infiltrații cauzate de lipsa întreținerii periodice a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Uzura normală a materialelor consumabile (ex. garnituri, filtre, becuri etc.).
Neexecutarea operațiunilor de întreținere și mentenanță conform instrucțiunilor tehnice.
Depășirea sarcinilor admise sau încărcarea necorespunzătoare a structurii containerului.
Defecte cauzate de utilizarea unor piese, componente sau materiale neoriginale sau neavizate de producător.
Necomunicarea defecțiunii în timp util (peste termenul rezonabil de notificare de la apariția acesteia).
Intretinerea curenta, verificarea periodica a jgheaburilor de preluare a apei pluviale, nu fac obiectul garantiei.

POP INDUSTRY SRL se angajează să asigure **disponibilitate continuă**, astfel încât orice sesizare transmisă prin canalul oficial să fie recepționată, înregistrată și tratată în cel mai scurt timp posibil.

Datele punctului de contact:

- [redacted]

Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP RY 37284 Jud.OLT

[redacted]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE

CE

Nr. Decembrie 2025

Producător: ◆ **Container Modular Depozitare**

SC POP INDUSTRY SRL
Sediul: Str. Cireasov nr. 12, municipiul Slatina, jud. Olt
CUI: RO6759221
Telefon: 0754028521

Subsemnata, SC POP INDUSTRY SRL, în calitate de producător, **ne asumăm întreaga responsabilitate** și **declarăm pe propria răspundere** că produsul:

◆ **Container Depozitare**
Livrat către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

☑ **Specificații tehnice și condiții de calitate:**

- Sistemul de construcţie este bazat pe cadru stabil şi perete interschimbabil;
- Sistemul de profile utilizat la fixare asigura drenarea apei pluviale;
- Exista posibilitatea montării şi demontării uşoare a modulului
- Elementele constructive sunt prevăzute la toate colţurile cu piese de colţ si asigura: manipularea, fixarea şi transportul acestora conform normelor ISO pentru transportul auto şi feroviar;
- Construcţia permite montarea atât pe platforme betonate, cât şi pe grinzi;
- Elementele constructive sunt prevăzute cu rame din oţel masiv care asigura rezistenţă şi stabilitate la transport şi manipulări dure, cu posibilitatea depozitării suprapuse a acestora;
- Pereţii exteriori, podeaua şi tavanul au caracteristicile mecanice şi termice.
- Construcţia este prevazuta cu echipamente sanitare

Respectarea standardelor de calitate:
În procesul de proiectare și execuție, s-au respectat următoarele standarde și certificări internaționale:

- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calității
- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu
- **ISO 45001:2018** – Sănătate și securitate ocupațională
- **SR EN 1090-2+AI:2012** privind Controlul Producției în Fabrică
- **ISO 50001:2018** pentru Managementul Energiei

Data emiterii: Decembrie 2025
Locul emiterii: Slatina, România

Reprezentant legal – SC POP INDUSTRY SRL
Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă:

[redacted]

PCONTAINER

FISA TEHNICA CONTAINER DEPOZITARE

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

STRUCTURA DE REZISTENTA

Profilele containerelor sunt executate din din tabla zincata, profilata la rece

- grosime 3 mm,
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL 9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 150mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsata cu teavă rectangulară dimensiuni 100x50x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- materialele sunt imbinate prin sudura

DIMENSIUNI APROXIMATIVE CONTAINERE METALICE

- dimensiuni exterioare: lungime: 6058mm; latime: 2.438; inaltime: 2.750 mm;
- Structura de rezistenţă este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:
- Sarcina utilă la nivelul podelei : 300 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Sarcina utilă la nivelul acoperişului 250 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Calculul static/dinamic al containerelor metalice este realizat in conformitate cu legislaţia naţională si normele tehnice in vigoare,
- iar evaluarea grupărilor de încarcări este conform Normativ CR0/2012, sau standarde echivalente*.

PROTECTIE ANTI-COROZIUNE

- profile metalice zincate sunt degresate si grunduite cu grund epoxy;
- strat vopsea de culoare RAL 9002 Alb
- pereti RAL 9002- Alb;

PARDOSEALA:

Pentru toate containerele metalice pardoseala este executata din materiale de calitate, montate corect si atent, urmarind realizarea unui produs rezistent, izolat superior termic, anticondens

- Tablă zincată -grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală -grosime 100mm, conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- PAL Hidrofugat,grosime 19 mm,standard EN312- tip P3, EN13501-1; clasa de reacţie la foc D-s1, d0,clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)
- P.V.C. termosudabil trafic intens 2 mm, cu plinta P.V.C, termosudabila lipit şi sudat pe toată suprafata;grosime 2 mm, pentru trafic intens culoare gri ,rezistenţă la foc clasa Bfl s1 conform

PERETI:

Pereti containerelor sunt realizati din panouri metalice autoportante cu miez termoizolant din poliurentan, usor de instalat, usor de manipulat si transportat.

- grosimea stratului de izolaţie din spumă poliuretanică este de 60 mm;
- suprafaţa exterioară: tablă profilată din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- suprafaţa interioară: tablă netedă din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 mm cu trasabilitate certificare clasa de reactie la foc, clasa de reactie la foc B-s2, d0
- coeficientul de transfer termic minim U=0.39 W/m2k, conform EN14509:2013.

ACOPERIS:

- Profile sunt realizate din tablă zincată, profilate la rece, grosime de 3mm,calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 170mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsată cu teavă rectangulară dimensiuni 80x40x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- Tablă zincată dublu fălţuită,grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală, grosime 100mm,conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- Folie anticondens
- Finisajul interior al acoperişului este realizat din PAL melaminat,grosime 16mm,culoare albă,standard EN312- tip P2, EN14322; clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120),este fabricată prin laminarea unei plăci din aşchii lemnoase de tip P2, în conformitate cu EN 312, cu o hârtie decorativă impregnată cu răşină
- Construcţia acoperişului este realizata în două ape asigurând preluarea apelor meteorice şi direcţionarea acestora către cele 4 colţuri ale containerului, de unde sunt captate prin intermediul ţevilor PVC Ø 50mm, montate în interiorul stâlpilor.

STALPI Profile din tablă zincată, profilate la rece, grosime 3mm, calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009

- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior RAL 9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate ţevile PVC Ø 50mm care preiau apele meteorice, aceste ţevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică ingheţul apelor preluate

TAMPLARIE (USI SI FERESTRE) FERESTRE:

• usa - suportă utilizarea intensă; rezistență la temperaturi extreme; izolare fonică și termică; rezistență îndelungata;usa de exterior cu dimensiunile 900 mm x 2050 mm cu placaj metalic, termoizolata, cu toc metalic; grosime foaie de Usa 53 mm; încuietoare cilindrică cu trei chei;sustinere foaie de usa in 2 balamale din otel galvanizat; protecție împotriva coroziunii, strat substanțial de vopsea, culoare RAL9010

• Umin.=1.1W/m2K

Fereastră dimensiuni 975x1100mm (LxH)

- tâmplărie PVC, culoare alba
- geam termopan
- 1 canat, deschidere oscilobatanta
- rulouri exterioare

INSTALATIE ELECTRICA :

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/5P 380V – 2 buc./container
Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container
Siguranțe 10A
Siguranțe 16A
Siguranțe 25A
Diferențial 32A
Prize duble PT
Prize simple PT
Corp de iluminat led – 2 buc.
Intrerupător simplu PT
Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Dotarii:

- Rampa acces
- 1 buc. Aer conditionat 9000 B.T.U. inverter
- 1 buc. convector electric de 2000W, reglabil în trepte.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

SOCIETATEA COMERCIALA RO 6759221 POP

[redacted]

• De asemenea, suntem de acord cu imbunatatirile solicitate in cadru vizitei efectuate, astfel:
• - se înlocuiește usa metalica cu dimensiunile 980x2050 mm cu usa PVC,
• plina, cu dimensiunile 1200x2050 mm, pozitionata pe una din laturile scurte ale containerului;
• - se înlocuiește placarea podelei cu linoleum, cu placare podea cu tabla striata de aluminiu.
• - pentru placarea peretilor, la interior, se utilizeaza tablă netedă din oțel zincat prevopsit în camp electrostatic, culoare RAL 9002, care permite curatarea facila a acestora.

Produsele corespund standardelor:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+AI:2012 privind Controlul Producției în Fabrică
- ISO 50001:2018 pentru Managementul Energiei

Producator:

POP INDUSTRY SRL, reprezentata legal prin [redacted]

ADRESA: Str Cireasov nr 12 Slatina Judetul Olt

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE
Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028321
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

Spitalul clinic Dr. Victor Babes
Sos. M. Bravu nr. 281 83 Bucuresti
Nr Reg 23174
22/12/2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE/ IEȘIRE 37778
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI INSTRUIRE
Nr. ..... / .....
'm Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 283 din 25.08.2025

SC . OP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Modular Depozitare, s-a realizat astăzi ..... instalarea și punerea în funcțiune a produselor 4 buc la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș, conform solicitării înregistrate la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sub nr. 27249/06.10.2025.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: 4 buc Container Modular Depozitare

Locație: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea celor 6 containere modulare de depozitare la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității fiecărui container în parte.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerelor modulare depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul POP INDUSTRY SRL a instruire persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,
POP INDUSTRY SRL
[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant,
[redacted]

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Spitalul clinic Dr. Victor Babes
Sos. M. Bravu nr. 281 S3 Bucuresti
Nr.Reg 23175
22/12/2025

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37778
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE SI SERVICIILOR MEDICALE
Nr. /

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

In data de ..... a procedat la Pop Industry la predarea- si Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Modular Depozitare – 4 bucati

în locația Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,

POP INDUSTRY SRL [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA RO 6759221 POP INDUSTRY J1994001637284 Jud.OLT

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti [redacted]

Reprezentant Spit[redacted]

CONSILIUL GENERAL SERVICIILOR MUNICIPIUL

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37778
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Certificat de garanție

◆ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 SR EN 1090-2+A1:2012

Nr. Decembrie 2025

Denumire: ◆ Container Modular Depozitare
Dimensiuni (L × l × h): ◆ aprox. 6058 mm x 2438mm x 2750mm
Producător / Service autorizat: ◆ SC POP INDUSTRY SRL Str. Cireasov nr. 12, Slatina, Județul Olt Tel.: 0747 118 824
Beneficiar:
◆ ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
4. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș"

Termenul de garanție:
Produsele sunt garantate 48 de luni, de la data receptiei, pentru defecte de calitate si de material care nu sunt cauzate sau nu rezulta din utilizarea necorespunzatoare sau neadecvata, instalare si/sau intretinere necorespunzatoare, modificari sau reparatii.
Certificatul de garantie este valabil numai insotit de factura de cumparare.
Acesta trebuie prezentat in mod obligatoriu personalului de service la solicitarea de interventii in perioada de garantie.
Garantia NU SE ACORDA in urmatoarele cazuri in care remedierile se executa contra cost:

- **stocarea in conditii de mediu (umiditate , praf , temperatura, etc) necorespunzatoare;**
- **patrunderea de lichide si solide prin utilizarea in alte conditii decat cele indicate de gradul de protectie normal sau special al echipamentului;**
- **orice defect aparut datorita utilizarii gresite (utilizare si operare in alt mod decat conform instructiunilor de utilizare);**
- **utilizarea produsului in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput;**
- **orice defectiune aparuta din cauza transportului, manipularii, caderii, socurilor, loviturilor,aparute dupa data receptiei.**

Utilizarea incorectă a produsului, contrar instrucțiunilor de exploatare furnizate de SC POP INDUSTRY SRL.
Intervenții, modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate de către producător.
Deteriorări mecanice provocate de șocuri, lovituri, manipulare incorectă sau depozitare în condiții necorespunzătoare.
Defecțiuni cauzate de factori externi:

- incendii, inundații, cutremure, trăsnete, supratensiuni, grindină, furtuni etc.;
- infiltrații cauzate de lipsa întreținerii periodice a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Uzura normală a materialelor consumabile (ex. garnituri, filtre, becuri etc.).
Neexecutarea operațiunilor de întreținere și mentenanță conform instrucțiunilor tehnice.
Depășirea sarcinilor admise sau încărcarea necorespunzătoare a structurii containerului.
Defecte cauzate de utilizarea unor piese, componente sau materiale neoriginale sau neavizate de producător.
Necomunicarea defecțiunii în timp util (peste termenul rezonabil de notificare de la apariția acesteia).
Intretinerea curenta, verificarea periodica a jgheaburilor de preluare a apei pluviale, nu fac obiectul garantiei.

POP INDUSTRY SRL se angajează să asigure **disponibilitate continuă**, astfel încât orice sesizare transmisă prin canalul oficial să fie recepționată, înregistrată și tratată în cel mai scurt timp posibil.

Datele punctului de contact:

- [redacted]

Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP INDUSTRY J1994001637284 SLATINA-Jud.OLT

[redacted]

SR AC ISO 14001 SR AC ISO 9001 SR AC ISO 45001

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE

CE

Nr. Decembrie 2025

Producător: ◆ **Container Modular Depozitare**

SC POP INDUSTRY SRL
Sediul: Str. Cireasov nr. 12, municipiul Slatina, jud. Olt
CUI: RO6759221
Telefon: 0754028521

Subsemnata, SC POP INDUSTRY SRL, în calitate de producător, **ne asumăm întreaga responsabilitate** și **declarăm pe propria răspundere** că produsul:

◆ **Container Depozitare**
Livrat către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

☑ **Specificații tehnice și condiții de calitate:**

- Sistemul de construcţie este bazat pe cadru stabil şi perete interschimbabil;
- Sistemul de profile utilizat la fixare asigura drenarea apei pluviale;
- Exista posibilitatea montării şi demontării uşoare a modulului
- Elementele constructive sunt prevăzute la toate colţurile cu piese de colţ si asigura: manipularea, fixarea şi transportul acestora conform normelor ISO pentru transportul auto şi feroviar;
- Construcţia permite montarea atât pe platforme betonate, cât şi pe grinzi;
- Elementele constructive sunt prevăzute cu rame din oţel masiv care asigura rezistenţă şi stabilitate la transport şi manipulări dure, cu posibilitatea depozitării suprapuse a acestora;
- Pereţii exteriori, podeaua şi tavanul au caracteristicile mecanice şi termice.
- Construcţia este prevazuta cu echipamente sanitare

Respectarea standardelor de calitate:
În procesul de proiectare și execuție, s-au respectat următoarele standarde și certificări internaționale:

- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calității
- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu
- **ISO 45001:2018** – Sănătate și securitate ocupațională
- **SR EN 1090-2+AI:2012** privind Controlul Producției în Fabrică
- **ISO 50001:2018** pentru Managementul Energiei

Data emiterii: Decembrie 2025
Locul emiterii: Slatina, România

Reprezentant legal – SC POP INDUSTRY SRL
Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP STRY J1637284 NA-Jud.OLT

PCONTAINER

FISA TEHNICA CONTAINER DEPOZITARE

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

STRUCTURA DE REZISTENTA

Profilele containerelor sunt executate din din tabla zincata, profilata la rece

- grosime 3 mm,
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL 9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 150mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsata cu teavă rectangulară dimensiuni 100x50x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- materialele sunt imbinate prin sudura

DIMENSIUNI APROXIMATIVE CONTAINERE METALICE

- dimensiuni exterioare: lungime: 6058mm; latime: 2.438; inaltime: 2.750 mm;
- Structura de rezistenţă este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:
- Sarcina utilă la nivelul podelei : 300 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Sarcina utilă la nivelul acoperişului 250 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Calculul static/dinamic al containerelor metalice este realizat in conformitate cu legislaţia naţională si normele tehnice in vigoare,
- iar evaluarea grupărilor de încarcări este confom Normativ CR0/2012, sau standarde echivalente*.

PROTECTIE ANTI-COROZIUNE

- profile metalice zincate sunt degresate si grunduite cu grund epoxy;
- strat vopsea de culoare RAL 9002 Alb
- pereti RAL 9002- Alb;

PARDOSEALA:

Pentru toate containerele metalice pardoseala este executata din materiale de calitate, montate corect si atent, urmarind realizarea unui produs rezistent, izolat superior termic, anticondens

- Tablă zincată -grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală -grosime 100mm, conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- PAL Hidrofugat,grosime 19 mm,standard EN312- tip P3, EN13501-1; clasa de reacţie la foc D-s1, d0,clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)
- P.V.C. termosudabil trafic intens 2 mm, cu plinta P.V.C, termosudabila lipit şi sudat pe toată suprafata;grosime 2 mm, pentru trafic intens culoare gri ,rezistenţă la foc clasa Bfl s1 conform

PERETI:

Pereti containerelor sunt realizati din panouri metalice autoportante cu miez termoizolant din poliuretan, usor de instalat, usor de manipulat si transportat.

- grosimea stratului de izolaţie din spumă poliuretanică este de 60 mm;
- suprafaţa exterioară: tablă profilată din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- suprafaţa interioară: tablă netedă din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 mm cu trasabilitate certificare clasa de reactie la foc, clasa de reactie la foc B-s2, d0
- coeficientul de transfer termic minim U=0.39 W/m2k, conform EN14509:2013.

ACOPERIS:

- Profile sunt realizate din tablă zincată, profilate la rece, grosime de 3mm,calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 170mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsată cu teavă rectangulară dimensiuni 80x40x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- Tablă zincată dublu fălţuită,grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală, grosime 100mm,conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- Folie anticondens
- Finisajul interior al acoperişului este realizat din PAL melaminat,grosime 16mm,culoare albă,standard EN312- tip P2, EN14322; clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120),este fabricată prin laminarea unei plăci din aşchii lemnoase de tip P2, în conformitate cu EN 312, cu o hârtie decorativă impregnată cu răşină
- Construcţia acoperişului este realizata în două ape asigurând preluarea apelor meteorice şi direcţionarea acestora către cele 4 colţuri ale containerului, de unde sunt captate prin intermediul ţevilor PVC Ø 50mm, montate în interiorul stâlpilor.

STALPI Profile din tablă zincată, profilate la rece, grosime 3mm, calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009

- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior RAL 9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate ţevile PVC Ø 50mm care preiau apele meteorice, aceste ţevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică îngheţul apelor preluate

TAMPLARIE (USI SI FERESTRE) FERESTRE:

• usa - suportă utilizarea intensă; rezistență la temperaturi extreme; izolare fonică și termică; rezistență îndelungata;usa de exterior cu dimensiunile 900 mm x 2050 mm cu placaj metalic, termoizolata, cu toc metalic; grosime foaie de Usa 53 mm; încuietoare cilindrică cu trei chei;sustinere foaie de usa in 2 balamale din otel galvanizat; protecție împotriva coroziunii, strat substanțial de vopsea, culoare RAL9010

• Umin.=1.1W/m2K

Fereastră dimensiuni 975x1100mm (LxH)

- tâmplărie PVC, culoare alba
- geam termopan
- 1 canat, deschidere oscilobatanta
- rulouri exterioare

INSTALATIE ELECTRICA :

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/5P 380V – 2 buc./container
Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container
Siguranțe 10A
Siguranțe 16A
Siguranțe 25A
Diferențial 32A
Prize duble PT
Prize simple PT
Corp de iluminat led – 2 buc.
Intrerupător simplu PT
Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Dotarii:

- Rampa acces
- 1 buc. Aer conditionat 9000 B.T.U. inverter
- 1 buc. convector electric de 2000W, reglabil în trepte.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759231 POP USTRY RO16937784 SLATINA-JUD.OLT

[redacted]

• De asemenea, suntem de acord cu imbunatatirile solicitate in cadru vizitei efectuate, astfel:
• - se înlocuiește usa metalica cu dimensiunile 980x2050 mm cu usa PVC,
• plina, cu dimensiunile 1200x2050 mm, pozitionata pe una din laturile scurte ale containerului;
• - se înlocuiește placarea podelei cu linoleum, cu placare podea cu tabla striata de aluminiu.
• - pentru placarea peretilor, la interior, se utilizeaza tablă netedă din oțel zincat prevopsit în camp electrostatic, culoare RAL 9002, care permite curatarea facila a acestora.

Produsele corespund standardelor:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+A1:2012 privind Controlul Producției în Fabrică
- ISO 50001:2018 pentru Managementul Energiei

Producator:

POP INDUSTRY SRL, reprezentata legal prin [redacted]

ADRESA: Str Cireasov nr 12 Slatina Judetul Olt

CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

SPITALUL CLINIC
"Prof. Dr. Th Bi[illegible] BUCUREȘTI
INTRARE
Nr. 11465 / 22 XU 2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
INTRARE/IEȘIRE 37779
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Nr. ..... / .....

conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acordul-cadru nr. 283 din 25.08.2025

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; **Cod** Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Modular Depozitare, s-a realizat astăzi, instalarea și punerea în funcțiune a produselor 1 bucata la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu", conform solicitării înregistrate la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sub nr. 27249/06.10.2025.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: Container Modular Depozitare

Locație: Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele"

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea a 1 container modular de depozitare la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității containerului.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerului modular depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul POP INDUSTRY SRL a **instruire** persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,
POP INDUSTRY SRL [redacted]

POP INDUSTRY J1994001637284 SLATINA-Jud.OLT

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant Spital,
[redacted]

CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37779
Ziua 22 Luna 12 An 2021

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
Nr...../.....

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poştal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

şi

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted] în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

In data de ..... Pop Industry a procedat la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Modular Depozitare

în locaţia **Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele"**

Prezentul proces verbal, conţinând 1 fila, a fost incheiat azi..... in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor

POP INDUS[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant Spital

[redacted]

CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
• ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37779.
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Certificat de garanție

◆ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 SR EN 1090-2+A1:2012

Nr. Decembrie 2025

Denumire: ◆ Container Modular Depozitare
Dimensiuni (L × l × h): ◆ aprox. 6058 mm x 2438mm x 2750mm
Producător / Service autorizat: ◆ SC POP INDUSTRY SRL Str. Cireasov nr. 12, Slatina, Județul Olt Tel.: 0747 118 824
Beneficiar:
◆ ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele"
Termenul de garanție:
Produsele sunt garantate 48 de luni, de la data receptiei, pentru defecte de calitate si de material care nu sunt cauzate sau nu rezulta din utilizarea necorespunzatoare sau neadecvata, instalare si/sau intretinere necorespunzatoare, modificari sau reparatii.
Certificatul de garantie este valabil numai insotit de factura de cumparare.
Acesta trebuie prezentat în mod obligatoriu personalului de service la solicitarea de interventii in perioada de garantie.
Garantia NU SE ACORDA in urmatoarele cazuri în care remedierile se executa contra cost:

- **stocarea in conditii de mediu (umiditate , praf , temperatura, etc) necorespunzatoare;**
- **patrunderea de lichide si solide prin utilizarea in alte conditii decat cele indicate de gradul de protectie normal sau special al echipamentului;**
- **orice defect aparut datorita utilizarii gresite (utilizare si operare in alt mod decat conform instructiunilor de utilizare);**
- **utilizarea produsului in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput;**
- **orice defectiune aparuta din cauza transportului, manipularii, caderii, socurilor, loviturilor,aparute dupa data receptiei.**

Utilizarea incorectă a produsului, contrar instrucțiunilor de exploatare furnizate de SC POP INDUSTRY SRL.
Intervenții, modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate de către producător.
Deteriorări mecanice provocate de șocuri, lovituri, manipulare incorectă sau depozitare în condiții necorespunzătoare.
Defecțiuni cauzate de factori externi:

- incendii, inundații, cutremure, trăsnete, supratensiuni, grindină, furtuni etc.;
- infiltrații cauzate de lipsa întreținerii periodice a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Uzura normală a materialelor consumabile (ex. garnituri, filtre, becuri etc.).
Neexecutarea operațiunilor de întreținere și mentenanță conform instrucțiunilor tehnice.
Depășirea sarcinilor admise sau încărcarea necorespunzătoare a structurii containerului.
Defecte cauzate de utilizarea unor piese, componente sau materiale neoriginale sau neavizate de producător.
Necomunicarea defecțiunii în timp util (peste termenul rezonabil de notificare de la apariția acesteia).
Intretinerea curenta, verificarea periodica a jgheaburilor de preluare a apei pluviale, nu fac obiectul garantiei.

POP INDUSTRY SRL se angajează să asigure **disponibilitate continuă**, astfel încât orice sesizare transmisă prin canalul oficial să fie recepționată, înregistrată și tratată în cel mai scurt timp posibil.

Datele punctului de contact:

- [redacted]

Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP

[redacted]

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

FABRICAT ÎN ROMÂNIA

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE

Nr. Decembrie 2025

CE

Producător: ◆ **Container Modular Depozitare**

SC POP INDUSTRY SRL
Sediul: Str. Cireasov nr. 12, municipiul Slatina, jud. Olt
CUI: RO6759221
Telefon: 0754028521

Subsemnata, SC POP INDUSTRY SRL, în calitate de producător, **ne asumăm întreaga responsabilitate** și **declarăm pe propria răspundere** că produsul:

◆ **Container Depozitare**
Livrat către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Specificații tehnice și condiții de calitate:

- Sistemul de construcţie este bazat pe cadru stabil şi perete interschimbabil;
- Sistemul de profile utilizat la fixare asigura drenarea apei pluviale;
- Exista posibilitatea montării şi demontării uşoare a modulului
- Elementele constructive sunt prevăzute la toate colţurile cu piese de colţ si asigura: manipularea, fixarea şi transportul acestora conform normelor ISO pentru transportul auto şi feroviar;
- Construcţia permite montarea atât pe platforme betonate, cât şi pe grinzi;
- Elementele constructive sunt prevăzute cu rame din oţel masiv care asigura rezistenţă şi stabilitate la transport şi manipulări dure, cu posibilitatea depozitării suprapuse a acestora;
- Pereţii exteriori, podeaua şi tavanul au caracteristicile mecanice şi termice.
- Construcţia este prevazuta cu echipamente sanitare

Respectarea standardelor de calitate:
În procesul de proiectare și execuție, s-au respectat următoarele standarde și certificări internaționale:

- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calității
- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu
- **ISO 45001:2018** – Sănătate și securitate ocupațională
- **SR EN 1090-2+AI:2012** privind Controlul Producției în Fabrică
- **ISO 50001:2018** pentru Managementul Energiei

Data emiterii: Decembrie 2025
Locul emiterii: Slatina, România

Reprezentant legal – SC POP INDUSTRY SRL
Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă:

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP

[redacted]

PCONTAINER

FISA TEHNICA CONTAINER DEPOZITARE

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

STRUCTURA DE REZISTENTA

Profilele containerelor sunt executate din din tabla zincata, profilata la rece

- grosime 3 mm,
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL 9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 150mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsata cu teavă rectangulară dimensiuni 100x50x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- materialele sunt imbinate prin sudura

DIMENSIUNI APROXIMATIVE CONTAINERE METALICE

- dimensiuni exterioare: lungime: 6058mm; latime: 2.438; inaltime: 2.750 mm;
- Structura de rezistenţă este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:
- Sarcina utilă la nivelul podelei : 300 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Sarcina utilă la nivelul acoperişului 250 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Calculul static/dinamic al containerelor metalice este realizat in conformitate cu legislaţia naţională si normele tehnice in vigoare,
- iar evaluarea grupărilor de încarcări este confom Normativ CR0/2012, sau standarde echivalente*.

PROTECTIE ANTI-COROZIUNE

- profile metalice zincate sunt degresate si grunduite cu grund epoxy;
- strat vopsea de culoare RAL 9002 Alb
- pereti RAL 9002- Alb;

PARDOSEALA:

Pentru toate containerele metalice pardoseala este executata din materiale de calitate, montate corect si atent, urmarind realizarea unui produs rezistent, izolat superior termic, anticondens

- Tablă zincată -grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală -grosime 100mm, conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- PAL Hidrofugat,grosime 19 mm,standard EN312- tip P3, EN13501-1; clasa de reacţie la foc D-s1, d0,clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)
- P.V.C. termosudabil trafic intens 2 mm, cu plinta P.V.C, termosudabila lipit şi sudat pe toată suprafata;grosime 2 mm, pentru trafic intens culoare gri ,rezistenţă la foc clasa Bfl s1 conform

PERETI:

Pereti containerelor sunt realizati din panouri metalice autoportante cu miez termoizolant din poliuretan, usor de instalat, usor de manipulat si transportat.

- grosimea stratului de izolaţie din spumă poliuretanică este de 60 mm;
- suprafaţa exterioară: tablă profilată din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- suprafaţa interioară: tablă netedă din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 mm cu trasabilitate certificare clasa de reactie la foc, clasa de reactie la foc B-s2, d0
- coeficientul de transfer termic minim U=0.39 W/m2k, conform EN14509:2013.

ACOPERIS:

- Profile sunt realizate din tablă zincată, profilate la rece, grosime de 3mm,calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 170mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsată cu teavă rectangulară dimensiuni 80x40x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- Tablă zincată dublu fălţuită,grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală, grosime 100mm,conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- Folie anticondens
- Finisajul interior al acoperişului este realizat din PAL melaminat,grosime 16mm,culoare albă,standard EN312- tip P2, EN14322; clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120),este fabricată prin laminarea unei plăci din aşchii lemnoase de tip P2, în conformitate cu EN 312, cu o hârtie decorativă impregnată cu răşină
- Construcţia acoperişului este realizata în două ape asigurând preluarea apelor meteorice şi direcţionarea acestora către cele 4 colţuri ale containerului, de unde sunt captate prin intermediul ţevilor PVC Ø 50mm, montate în interiorul stâlpilor.

STALPI Profile din tablă zincată, profilate la rece, grosime 3mm, calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009

- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior RAL 9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate ţevile PVC Ø 50mm care preiau apele meteorice, aceste ţevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică ingheţul apelor preluate

TAMPLARIE (USI SI FERESTRE) FERESTRE:

• usa - suportă utilizarea intensă; rezistență la temperaturi extreme; izolare fonică și termică; rezistență îndelungata;usa de exterior cu dimensiunile 900 mm x 2050 mm cu placaj metalic, termoizolata, cu toc metalic; grosime foaie de Usa 53 mm; incuietoare cilindrică cu trei chei;sustinere foaie de usa in 2 balamale din otel galvanizat; protecție împotriva coroziunii, strat substanțial de vopsea, culoare RAL9010

• Umin.=1.1W/m2K

Fereastră dimensiuni 975x1100mm (LxH)

- tâmplărie PVC, culoare alba
- geam termopan
- 1 canat, deschidere oscilobatanta
- rulouri exterioare

INSTALATIE ELECTRICA :

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/5P 380V – 2 buc./container
Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container
Siguranțe 10A
Siguranțe 16A
Siguranțe 25A
Diferențial 32A
Prize duble PT
Prize simple PT
Corp de iluminat led – 2 buc.
Intrerupător simplu PT
Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Dotarii:

- Rampa acces
- 1 buc. **Aer conditionat** 9000 B.T.U. inverter
- 1 buc. **convector** electric de 2000W, reglabil în trepte.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

[redacted]

• De asemenea, suntem de acord cu imbunatatirile solicitate in cadru vizitei efectuate, astfel:
• - se înlocuiește usa metalica cu dimensiunile 980x2050 mm cu usa PVC,
• plina, cu dimensiunile 1200x2050 mm, pozitionata pe una din laturile scurte ale containerului;
• - se înlocuiește placarea podelei cu linoleum, cu placare podea cu tabla striata de aluminiu.
• - pentru placarea peretilor, la interior, se utilizeaza tablă netedă din oțel zincat prevopsit în camp electrostatic, culoare RAL 9002, care permite curatarea facila a acestora.

Produsele corespund standardelor:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+AI:2012 privind Controlul Producției în Fabrică
- ISO 50001:2018 pentru Managementul Energiei

Producator:
POP INDUSTRY SRL, reprezentata legal prin [redacted]
ADRESA: Str Cireasov nr 12 Slatina Judetul Olt

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
CONSILIUL GENE[redacted]ȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37180
Ziua 22 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE
Nr. ..... / .....
conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la **Acordul-cadru nr. 283 din 25.08.2025**

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,
și
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,
În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Modular Depozitare, s-a realizat astăzi ..... instalarea și punerea în funcțiune a produselor 2 buc la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu", conform solicitării înregistrate la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sub nr. 27249/06.10.2025.

1. Produsul instalat:
Denumire produs: Container Modular Depozitare
Locație: Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu"

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:
S-a efectuat instalarea celor 2 containere modulare de depozitare la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.
S-au verificat conexiunile electrice și mecanice
S-a realizat testarea funcționalității fiecărui container în parte.

2.2. Punerea în funcțiune:
S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerelor modulare depozitare
Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:
Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.
Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire
Furnizorul POP INDUSTRY SRL a instruire persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor.

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor
POP INDUST[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE O.M.F. PROF. DR. DAN THEODORESCU
INTRARE / IEȘIRE Nr 8055
22 Luna 12 Anul 2025

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU"

Reprezentant Spital [redacted]

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37780
Ziua 22 Luna 12 An 2025

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE O.M.F. PROF. DR. DAN THEODORESCU
INTRARE / IEŞIRE Nr 8055
22 Luna 12 Anul 2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr. /

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poştal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

şi

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

In data de ..... a procedat la Pop Industry la predarea- si ASSMB la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Modular Depozitare 2 bucati

în locaţia **Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu**

Prezentul proces verbal, conţinând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR** MEDICALE **BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,

POP INDUSTRY SRL

[redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant Spital

[redacted]

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221, Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37780
Ziua 22 Luna 12 An 2025

Certificat de garanție

◆ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 SR EN 1090-2+A1:2012

Nr. Decembrie 2025

Denumire: ◆ Container Modular Depozitare
Dimensiuni (L × l × h): ◆ aprox. 6058 mm x 2438mm x 2750mm
Producător / Service autorizat: ◆ SC POP INDUSTRY SRL Str. Cireasov nr. 12, Slatina, Județul Olt Tel.: 0747 118 824
Beneficiar:
◆ ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu
Termenul de garanție:
Produsele sunt garantate 48 de luni, de la data receptiei, pentru defecte de calitate si de material care nu sunt cauzate sau nu rezulta din utilizarea necorespunzatoare sau neadecvata, instalare si/sau intretinere necorespunzatoare, modificari sau reparatii.
Certificatul de garantie este valabil numai insotit de factura de cumparare.
Acesta trebuie prezentat in mod obligatoriu personalului de service la solicitarea de interventii in perioada de garantie.
Garantia NU SE ACORDA in urmatoarele cazuri in care remedierile se executa contra cost:

- stocarea in conditii de mediu (umiditate , praf , temperatura, etc) necorespunzatoare;
- patrunderea de lichide si solide prin utilizarea in alte conditii decat cele indicate de gradul de protectie normal sau special al echipamentului;
- orice defect aparut datorita utilizarii gresite (utilizare si operare in alt mod decat conform instructiunilor de utilizare);
- utilizarea produsului in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput;
- orice defectiune aparuta din cauza transportului, manipularii, caderii, socurilor, loviturilor,aparute dupa data receptiei.

Utilizarea incorectă a produsului, contrar instrucțiunilor de exploatare furnizate de SC POP INDUSTRY SRL.
Intervenții, modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate de către producător.
Deteriorări mecanice provocate de șocuri, lovituri, manipulare incorectă sau depozitare în condiții necorespunzătoare.
Defecțiuni cauzate de factori externi:

- incendii, inundații, cutremure, trăsnete, supratensiuni, grindină, furtuni etc.;
- infiltrații cauzate de lipsa întreținerii periodice a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Uzura normală a materialelor consumabile (ex. garnituri, filtre, becuri etc.).
Neexecutarea operațiunilor de întreținere și mentenanță conform instrucțiunilor tehnice.
Depășirea sarcinilor admise sau încărcarea necorespunzătoare a structurii containerului.
Defecte cauzate de utilizarea unor piese, componente sau materiale neoriginale sau neavizate de producător.
Necomunicarea defecțiunii în timp util (peste termenul rezonabil de notificare de la apariția acesteia).
Intretinerea curenta, verificarea periodica a jgheaburilor de preluare a apei pluviale, nu fac obiectul garantiei.

POP INDUSTRY SRL se angajează să asigure **disponibilitate continuă**, astfel încât orice sesizare transmisă prin canalul oficial să fie recepționată, înregistrată și tratată în cel mai scurt timp posibil.
Datele punctului de contact:

- [redacted]

Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP INDUSTRY J37284 Jud.OLT

[redacted]

SR AC ISO 14001 SR AC ISO 9001 SR AC ISO 45001

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE

CE

Nr. Decembrie 2025

Producător: ◆ **Container Modular Depozitare**

SC POP INDUSTRY SRL
Sediul: Str. Cireasov nr. 12, municipiul Slatina, jud. Olt
CUI: RO6759221
Telefon: 0754028521

Subsemnata, SC POP INDUSTRY SRL, în calitate de producător, **ne asumăm întreaga responsabilitate și declarăm pe propria răspundere** că produsul:

◆ **Container Depozitare**
Livrat către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

☑ **Specificații tehnice și condiții de calitate:**

- Sistemul de construcţie este bazat pe cadru stabil şi perete interschimbabil;
- Sistemul de profile utilizat la fixare asigura drenarea apei pluviale;
- Exista posibilitatea montării şi demontării uşoare a modulului
- Elementele constructive sunt prevăzute la toate colţurile cu piese de colţ si asigura: manipularea, fixarea şi transportul acestora conform normelor ISO pentru transportul auto şi feroviar;
- Construcţia permite montarea atât pe platforme betonate, cât şi pe grinzi;
- Elementele constructive sunt prevăzute cu rame din oţel masiv care asigura rezistenţă şi stabilitate la transport şi manipulări dure, cu posibilitatea depozitării suprapuse a acestora;
- Pereţii exteriori, podeaua şi tavanul au caracteristicile mecanice şi termice.
- Construcţia este prevazuta cu echipamente sanitare

Respectarea standardelor de calitate:
În procesul de proiectare și execuție, s-au respectat următoarele standarde și certificări internaționale:

- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calității
- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu
- **ISO 45001:2018** – Sănătate și securitate ocupațională
- **SR EN 1090-2+AI:2012** privind Controlul Producției în Fabrică
- **ISO 50001:2018** pentru Managementul Energiei

Data emiterii: Decembrie 2025
Locul emiterii: Slatina, România

Reprezentant legal – SC POP INDUSTRY SRL
Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă:

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP

[redacted]

PCONTAINER

FISA TEHNICA CONTAINER DEPOZITARE

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

[redacted]

STRUCTURA DE REZISTENTA

Profilele containerelor sunt executate din din tabla zincata, profilata la rece

- grosime 3 mm,
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL 9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 150mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsata cu teavă rectangulară dimensinni 100x50x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- materialele sunt imbinate prin sudura

DIMENSIUNI APROXIMATIVE CONTAINERE METALICE

- dimensiuni exterioare: lungime: 6058mm; latime: 2.438; inaltime: 2.750 mm;
- Structura de rezistenţă este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:
- Sarcina utilă la nivelul podelei : 300 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Sarcina utilă la nivelul acoperişului 250 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Calculul static/dinamic al containerelor metalice este realizat în conformitate cu legislaţia naţională si normele tehnice in vigoare,
- iar evaluarea grupărilor de încarcări este confom Normativ CR0/2012, sau standarde echivalente*.

PROTECTIE ANTI-COROZIUNE

- profile metalice zincate sunt degresate si grunduite cu grund epoxy;
- strat vopsea de culoare RAL 9002 Alb
- pereti RAL 9002- Alb;

PARDOSEALA:

Pentru toate containerele metalice pardoseala este executata din materiale de calitate, montate corect si atent, urmarind realizarea unui produs rezistent, izolat superior termic, anticondens

- Tablă zincată -grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală -grosime 100mm, conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- PAL Hidrofugat,grosime 19 mm,standard EN312- tip P3, EN13501-1; clasa de reacţie la foc D-s1, d0,clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)
- P.V.C. termosudabil trafic intens 2 mm, cu plinta P.V.C, termosudabila lipit şi sudat pe toată suprafata;grosime 2 mm, pentru trafic intens culoare gri ,rezistenţă la foc clasa Bfl s1 conform

PERETI:

Pereti containerelor sunt realizati din panouri metalice autoportante cu miez termoizolant din poliurentan, usor de instalat, usor de manipulat si transportat.

- grosimea stratului de izolaţie din spumă poliuretanică este de 60 mm;
- suprafaţa exterioară: tablă profilată din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- suprafaţa interioară: tablă netedă din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 mm cu trasabilitate certificare clasa de reactie la foc, clasa de reactie la foc B-s2, d0
- coeficientul de transfer termic minim U=0.39 W/m2k, conform EN14509:2013.

ACOPERIS:

- Profile sunt realizate din tablă zincată, profilate la rece, grosime de 3mm,calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grundnite şi vopsite la exterior in culoarea RAL9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 170mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsată cu teavă rectangulară dimensiuni 80x40x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- Tablă zincată dublu fălţuită,grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală, grosime 100mm,conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- Folie anticondens
- Finisajul interior al acoperişului este realizat din PAL melaminat,grosime 16mm,culoare albă,standard EN312- tip P2, EN14322; clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120),este fabricată prin laminarea unei plăci din aşchii lemnoase de tip P2, în conformitate cu EN 312, cu o hârtie decorativă impregnată cu răşină
- Construcţia acoperişului este realizata în două ape asigurând preluarea apelor meteorice şi direcţionarea acestora către cele 4 colţuri ale containerului, de unde sunt captate prin intermediul ţevilor PVC Ø 50mm, montate în interiorul stâlpilor.

STALPI Profile din tablă zincată, profilate la rece, grosime 3mm, calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009

- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior RAL 9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate ţevile PVC Ø 50mm care preiau apele meteorice, aceste ţevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică îngheţul apelor preluate

TAMPLARIE (USI SI FERESTRE) FERESTRE:

• usa - suportă utilizarea intensă; rezistență la temperaturi extreme; izolare fonică și termică; rezistență îndelungata;usa de exterior cu dimensiunile 900 mm x 2050 mm cu placaj metalic, termoizolata, cu toc metalic; grosime foaie de Usa 53 mm; încuietoare cilindrică cu trei chei;sustinere foaie de usa in 2 balamale din otel galvanizat; protecție împotriva coroziunii, strat substanțial de vopsea, culoare RAL9010

• Umin.=1.1W/m2K

Fereastră dimensiuni 975x1100mm (LxH)

- tâmplărie PVC, culoare alba
- geam termopan
- 1 canat, deschidere oscilobatanta
- rulouri exterioare

INSTALATIE ELECTRICA :

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/5P 380V – 2 buc./container
Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container
Siguranțe 10A
Siguranțe 16A
Siguranțe 25A
Diferențial 32A
Prize duble PT
Prize simple PT
Corp de iluminat led – 2 buc
Intrerupător simplu PT
Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Dotarii:

- Rampa acces
- 1 buc. Aer conditionat 9000 B.T.U. inverter
- 1 buc. convector electric de 2000W, reglabil în trepte.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

SOCIETATEA COMERCIALA RO 6759221 POP [redacted] STRY Jud.OLT

[redacted]

• De asemenea, suntem de acord cu imbunatatirile solicitate in cadru vizitei efectuate, astfel:
• - se înlocuiește usa metalica cu dimensiunile 980x2050 mm cu usa PVC,
• plina, cu dimensiunile 1200x2050 mm, pozitionata pe una din laturile scurte ale containerului;
• - se înlocuiește placarea podelei cu linoleum, cu placare podea cu tabla striata de aluminiu.
• - pentru placarea peretilor, la interior, se utilizeaza tablă netedă din otel zincat prevopsit în camp electrostatic, culoare RAL 9002, care permite curatarea facila a acestora.

Produsele corespund standardelor:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+A1:2012 privind Controlul Producției în Fabrică
- ISO 50001:2018 pentru Managementul Energiei

Producator:
POP INDUSTRY SRL, reprezentata legal prin [redacted]
ADRESA: Str Cireasov nr 12 Slatina Judetul Olt

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37781
22 10 2025

SPITALUL CLINIC COLȚEA
DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE
NTRARE Nr. 21447/84
ZIUA 22 LUNA 10 ANUL 2025

FABRICAT IN ROMANIA

PROCES VERBAL DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SI INSTRUIRE
Nr. ..... / .....
conform Contract - subsecvent de furnizare nr. 1 din 21.10.2025 la Acord cadru nr. 289 din 25.08.2025

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

În conformitate cu prevederile Contractului subsecvent nr. 1/21.10.2025, privind furnizarea și instalarea de Container Modular Depozitare, s-a realizat astăzi ..... instalarea și punerea în funcțiune a produselor 6 buc la Spitalul Clinic Colțea , conform solicitării înregistrate la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sub nr. 27249/06.10.2025.

1. Produsul instalat:

Denumire produs: 6 buc Container Modular Depozitare

Locație: Spitalul Clinic Colțea

2. Activitățile desfășurate:

2.1. Instalarea:

S-a efectuat instalarea celor 6 containere modulare de depozitare la locația specificată, conform planului de instalare și în conformitate cu normele tehnice de siguranță.

S-au verificat conexiunile electrice și mecanice

S-a realizat testarea funcționalității fiecărui container în parte.

2.2. Punerea în funcțiune:

S-au efectuat probe de funcționare, inclusiv testarea diverselor funcționalități ale containerelor modulare depozitare

Toate sistemele sunt operaționale și conforme cu specificațiile din documentația tehnică.

3. Constatarea comisiei de recepție:

3.1. Recepție tehnică:

Toate componentele instalate sunt conforme cu cerințele din contract și specificațiile tehnice.

Sistemul funcționează conform standardelor de siguranță și performanță stabilite.

4.Instruire

Furnizorul POP INDUSTRY SRL a instruire persoane, reprezentanti ai beneficiarului, privind modul de instalare si intretinere a elementelor componente ale containerelor

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,
POP INDUSTRY SRL
[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Reprezentant Spital
[redacted]

CONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.container.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37781
Ziua 22 Luna 12 An 2025

SPITALUL CLINIC COLȚEA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 21447/2025
ANUL 2025 LUNA 12 ZIUA 22

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr. /

SC POP INDUSTRY SRL, cu sediul în Slatina, strada Cireasov nr.12, Jud. Olt, cod poștal 230070, telefon: 0249/438087, fax: 0249/431966, cod fiscal: RO 6759221, în calitate de **furnizor**, pe de o parte,

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul în Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 040154, reprezentată prin Director General – [redacted], în calitate de **beneficiar,** pe de altă parte,

In data de ..... a procedat la Pop Industry la predarea- si Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti la primirea următoarelor produse:

DENUMIRE PRODUS
Container Modular Depozitare – 6 bucati

în locația **Spitalul Clinic Colțea**

Prezentul proces verbal, conținând 1 fila, a fost incheiat azi in 2 exemplare originale, din care:

- Exemplarul nr. 1 la **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**
- Exemplarul nr. 2 la **Pop Industry S.R.L Slatina.**

Furnizor,

POP INDUSTRY SRL

[redacted]

POP INDUSTRY J1994001637284 Mun. SLATINA-Jud. OLT

Beneficiar,

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Reprezentant legal

[redacted]

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE COLȚEA BUCUREȘTI

PCONTAINER
AFACERI BINE ASAMBLATE

Pop Industry S.R.L. Jud. Olt, Loc. Slatina, str. Cireasov, nr.34
J1994001637284, Cod Fiscal; RO6759221,Tel. 0754028521
www.pcontainer.ro, containere@popind.ro

[redacted]
FABRICAT ÎN ROMÂNIA

Certificat de garanție

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37781
Ziua 22 Luna 12 An 2025

◆ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 SR EN 1090-2+A1:2012

Nr. Decembrie 2025

Denumire: ◆ **Container Modular Depozitare**
Dimensiuni (L × l × h): ◆ **aprox. 6058 mm x 2438mm x 2750mm**
Producător / Service autorizat: ◆ **SC POP INDUSTRY SRL** **Str. Cireasov nr. 12, Slatina, Județul Olt** **Tel.: 0747 118 824**
Beneficiar:
◆ ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Spitalul Clinic Colțea
Termenul de garanție:
Produsele sunt garantate 48 de luni, de la data receptiei, pentru defecte de calitate si de material care nu sunt cauzate sau nu rezulta din utilizarea necorespunzatoare sau neadecvata, instalare si/sau intretinere necorespunzatoare, modificari sau reparatii.
Certificatul de garantie este valabil numai insotit de factura de cumparare.
Acesta trebuie prezentat in mod obligatoriu personalului de service la solicitarea de interventii in perioada de garantie.
Garantia NU SE ACORDA in urmatoarele cazuri in care remedierile se executa contra cost:

- **stocarea in conditii de mediu (umiditate , praf , temperatura, etc) necorespunzatoare;**
- **patrunderea de lichide si solide prin utilizarea in alte conditii decat cele indicate de gradul de protectie normal sau special al echipamentului;**
- **orice defect aparut datorita utilizarii gresite (utilizare si operare in alt mod decat conform instructiunilor de utilizare);**
- **utilizarea produsului in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput;**
- **orice defectiune aparuta din cauza transportului, manipularii, caderii, socurilor, loviturilor,aparute dupa data receptiei.**

Utilizarea incorectă a produsului, contrar instrucțiunilor de exploatare furnizate de SC POP INDUSTRY SRL.
Intervenții, modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate de către producător.
Deteriorări mecanice provocate de șocuri, lovituri, manipulare incorectă sau depozitare în condiții necorespunzătoare.
Defecțiuni cauzate de factori externi:

- incendii, inundații, cutremure, trăsnete, supratensiuni, grindină, furtuni etc.;
- infiltrații cauzate de lipsa întreținerii periodice a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Uzura normală a materialelor consumabile (ex. garnituri, filtre, becuri etc.).
Neexecutarea operațiunilor de întreținere și mentenanță conform instrucțiunilor tehnice.
Depășirea sarcinilor admise sau încărcarea necorespunzătoare a structurii containerului.
Defecte cauzate de utilizarea unor piese, componente sau materiale neoriginale sau neavizate de producător.
Necomunicarea defecțiunii în timp util (peste termenul rezonabil de notificare de la apariția acesteia).
Intretinerea curenta, verificarea periodica a jgheaburilor de preluare a apei pluviale, nu fac obiectul garantiei.

POP INDUSTRY SRL se angajează să asigure **disponibilitate continuă**, astfel încât orice sesizare transmisă prin canalul oficial să fie recepționată, înregistrată și tratată în cel mai scurt timp posibil.

Datele punctului de contact:

- [redacted]

Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă: _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP [redacted] Jud. OLT

[redacted]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE

CE

Nr. Decembrie 2025

Producător: ◆ **Container Modular Depozitare**

SC POP INDUSTRY SRL
Sediul: Str. Circasov nr. 12, municipiul Slatina, jud. Olt
CUI: RO6759221
Telefon: 0754028521

Subsemnata, SC POP INDUSTRY SRL, în calitate de producător, ne **asumăm întreaga responsabilitate** și **declarăm pe propria răspundere** că produsul:

◆ **Container Depozitare**
Livrat către: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

☑ **Specificații tehnice și condiții de calitate:**

- Sistemul de construcţie este bazat pe cadru stabil şi perete interschimbabil;
- Sistemul de profile utilizat la fixare asigura drenarea apei pluviale;
- Exista posibilitatea montării și demontării uşoare a modulului
- Elementele constructive sunt prevăzute la toate colţurile cu piese de colţ si asigura: manipularea, fixarea şi transportul acestora conform normelor ISO pentru transportul auto şi feroviar;
- Construcţia permite montarea atât pe platforme betonate, cât şi pe grinzi;
- Elementele constructive sunt prevăzute cu rame din oţel masiv care asigura rezistenţă şi stabilitate la transport şi manipulări dure, cu posibilitatea depozitării suprapuse a acestora;
- Pereţii exteriori, podeaua şi tavanul au caracteristicile mecanice şi termice.
- Construcţia este prevazuta cu echipamente sanitare

Respectarea standardelor de calitate:
În procesul de proiectare și execuție, s-au respectat următoarele standarde și certificări internaționale:

- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calității
- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu
- **ISO 45001:2018** – Sănătate și securitate ocupațională
- **SR EN 1090-2+A1:2012** privind Controlul Producției în Fabrică
- **ISO 50001:2018** pentru Managementul Energiei

Data emiterii: Decembrie 2025
Locul emiterii: Slatina, România

Reprezentant legal – SC POP INDUSTRY SRL
Nume și prenume: [redacted]
Funcție: Administrator
Semnătură și ștampilă:

SOCIETATEA COMERCIALĂ ★ RO 6759221 ★ POP [redacted]

PCONTAINER

FISA TEHNICA CONTAINER DEPOZITARE

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 6759221 POP INDUSTRY

STRUCTURA DE REZISTENTA

Profilele containerelor sunt executate din din tabla zincata, profilata la rece

- grosime 3 mm,
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL 9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 150mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsata cu teavă rectangulară dimensiuni 100x50x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- materialele sunt imbinate prin sudura

DIMENSIUNI APROXIMATIVE CONTAINERE METALICE

- dimensiuni exterioare: lungime: 6058mm; latime: 2.438; inaltime: 2.750 mm;
- Structura de rezistenţă este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:
- Sarcina utilă la nivelul podelei : 300 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Sarcina utilă la nivelul acoperişului 250 kg/ mp
- Conform Anexa 1 calcul rezistenta podea si acoperis
- Calculul static/dinamic al containerelor metalice este realizat in conformitate cu legislaţia naţională si normele tehnice in vigoare,
- iar evaluarea grupărilor de încarcări este confom Normativ CR0/2012, sau standarde echivalente*.

PROTECTIE ANTI-COROZIUNE

- profile metalice zincate sunt degresate si grunduite cu grund epoxy;
- strat vopsea de culoare RAL 9002 Alb
- pereti RAL 9002- Alb;

PARDOSEALA:

Pentru toate containerele metalice pardoseala este executata din materiale de calitate, montate corect si atent, urmarind realizarea unui produs rezistent, izolat superior termic, anticondens

- Tablă zincată -grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală -grosime 100mm, conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- PAL Hidrofugat,grosime 19 mm,standard EN312- tip P3, EN13501-1; clasa de reacţie la foc D-s1, d0,clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)
- P.V.C. termosudabil trafic intens 2 mm, cu plinta P.V.C, termosudabila lipit şi sudat pe toată suprafata;grosime 2 mm, pentru trafic intens culoare gri ,rezistenţă la foc clasa Bfl s1 conform

PERETI:

Pereti containerelor sunt realizati din panouri metalice autoportante cu miez termoizolant din poliuretan, usor de instalat, usor de manipulat si transportat.

- grosimea stratului de izolaţie din spumă poliuretanică este de 60 mm;
- suprafaţa exterioară: tablă profilată din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- suprafaţa interioară: tablă netedă din oţel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
- izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 mm cu trasabilitate certificare clasa de reactie la foc, clasa de reactie la foc B-s2, d0
- coeficientul de transfer termic minim U=0.39 W/m2k, conform EN14509:2013.

ACOPERIS:

- Profile sunt realizate din tablă zincată, profilate la rece, grosime de 3mm,calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior in culoarea RAL9002
- dimensiunea inaltimii profilului este 170mm
- Piese de colţ în conformitate cu ISO 1161/BS 3951 sudate, conform normelor ISO9001
- Structura este ranforsată cu teavă rectangulară dimensiuni 80x40x3mm
- calitatea materialului S235JRH, standard EN10219-1:2006
- Tablă zincată dublu fălţuită,grosime 0.5mm
- Folie anticondens
- Vată minerală, grosime 100mm,conductivitate termică λD=0,042 W/mK, material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1
- Folie anticondens
- Finisajul interior al acoperişului este realizat din PAL melaminat,grosime 16mm,culoare albă,standard EN312- tip P2, EN14322; clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120),este fabricată prin laminarea unei plăci din aşchii lemnoase de tip P2, în conformitate cu EN 312, cu o hârtie decorativă impregnată cu răşină
- Construcţia acoperişului este realizata în două ape asigurând preluarea apelor meteorice şi direcţionarea acestora către cele 4 colţuri ale containerului, de unde sunt captate prin intermediul ţevilor PVC Ø 50mm, montate în interiorul stâlpilor.

STALPI Profile din tablă zincată, profilate la rece, grosime 3mm, calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009

- profilele sunt grunduite şi vopsite la exterior RAL 9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate ţevile PVC Ø 50mm care preiau apele meteorice, aceste ţevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică îngheţul apelor preluate

TAMPLARIE (USI SI FERESTRE) FERESTRE:

• usa - suportă utilizarea intensă; rezistență la temperaturi extreme; izolare fonică și termică; rezistență îndelungata;usa de exterior cu dimensiunile 900 mm x 2050 mm cu placaj metalic, termoizolata, cu toc metalic; grosime foaie de Usa 53 mm; încuietoare cilindrică cu trei chei;sustinere foaie de usa in 2 balamale din otel galvanizat; protecție împotriva coroziunii, strat substanțial de vopsea, culoare RAL9010

• Umin.=1.1W/m2K

Fereastră dimensiuni 975x1100mm (LxH)

- tâmplărie PVC, culoare alba
- geam termopan
- 1 canat, deschidere oscilobatanta
- rulouri exterioare

INSTALATIE ELECTRICA :

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/5P 380V – 2 buc./container
Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container
Siguranțe 10A
Siguranțe 16A
Siguranțe 25A
Diferențial 32A
Prize duble PT
Prize simple PT
Corp de iluminat led – 2 buc.
Intrerupător simplu PT
Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Dotarii:

- Rampa acces
- 1 buc. Aer conditionat 9000 B.T.U. inverter
- 1 buc. convector electric de 2000W, reglabil în trepte.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFIDENTIAL

SOCIETATEA COMERCIALA RO 6759221 POP [redacted] STRY J28/1637/2004 SLATINA-JUD.OLT

• De asemenea, suntem de acord cu imbunatatirile solicitate in cadru vizitei efectuate, astfel:
• - se înlocuiește usa metalica cu dimensiunile 980x2050 mm cu usa PVC,
• plina, cu dimensiunile 1200x2050 mm, pozitionata pe una din laturile scurte ale containerului;
• - se înlocuiește placarea podelei cu linoleum, cu placare podea cu tabla striata de aluminiu.
• - pentru placarea peretilor, la interior, se utilizeaza tablă netedă din oțel zincat prevopsit în camp electrostatic, culoare RAL 9002, care permite curatarea facila a acestora.

Produsele corespund standardelor:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+AI:2012 privind Controlul Producției în Fabrică
- ISO 50001:2018 pentru Managementul Energiei

Producator:
POP INDUSTRY SRL, reprezentata legal prin [redacted]
ADRESA: Str Circasov nr 12 Slatina Judetul Olt

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37786
Ziua 22 Luna 12 An 2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 979 din 18.12.2025* a fost convocată la data de 22.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_524_21.I0.2025_AC_283_25.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 2 - Container modular depozitare - 19 bucăți.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **22.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***512.620,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul POP INDUSTRY SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_524_21.10.2025_AC_283_25.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 22.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_524_21.10.2025_AC_283_25.08.2025, POP INDUSTRY SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. S1_524_21.10.2025_AC_283_25.08.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Spital Clinic Colțea a-au recepționat 6 containere de depozitare; Sp. Cl. de Chirurgie OMF Dan Teodorescu a-au recepționat 2 containere de depozitare; Sp. Cl. Prof. Dr. Teodor Burghele a-au recepționat 1 container de depozitare; SCBIT Dr. Vl. Babeș a-au recepționat 4 containere de depozitare; Sp. Cl. Colentina a-au recepționat 5 containere de depozitare; Sp. Boli Cronice Sf. Lazar a recepționat 1 container de depozitare

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitale din subordinea ASSMB

[redacted]

Reprezentant POP INDUSTRY SRL

Nume: [redacted]

Semnătura

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
177	29	12	2025	1316	238		1542	404.01.00.382

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de POP INDUSTRY din SLATINA cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1542, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926464	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
2	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926465	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
3	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926466	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
4	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926467	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
5	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926468	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
6	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926469	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
7	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926470	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
8	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926471	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
9	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926472	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
10	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926473	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
11	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926474	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
12	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926475	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
13	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926476	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
14	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926477	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
15	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926478	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
16	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926479	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
17	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926480	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
18	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926481	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
19	CONTAINER MODULAR DEPOZITARE	213.01.00	926482	BUC	1	1	32.645,80	32.645,80
	Total valoare:							620.270,20

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Nr. ASSMB/DMP...../.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37318
Ziua 17 Luna 12 2025

Proces verbal de predare-primire
Nr. 950 din data 17.12.2025

Încheiat astăzi, 17.12.2025, la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, între:
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, județ Argeș, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor**;
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, reprezentată prin ..... și ..... în calitate de **Beneficiar.**

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului " FURNIZARE ECHIPAMENTE NECESARE INFIINTARII SECTIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU-6 LOTURI", conform Contract nr. 623/02.12.2025 și Comanda ferma nr. 35998 din 09.12.2025.

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
LOT 5			
1	**APARAT EFECTUARE EKG Model: Cardiofax V (ECG-2450) Producator: Nihon Kohden/ Japonia**	**1**	**00712**

Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme nr. 35998 din 09.12.2025 și contractului de achiziție publică de produse nr. 623/02.12.2025, conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1084869.

Locul livrării: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2.

Primitorul certifică faptul că echipamentele au fost recepționate în stare de funcționare, nu prezintă urme de lovituri, zgârieturi sau alte avarii.

Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Cu ocazia receptiei, se constata ca predarea primirea a fost realizata conform Comanda ferma nr. 35998 din 09.12.2025 şi contractului de achiziţie publică de produse nr. 623/02.12.2025.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37319
Ziua 17 Luna 12 2025

Nr. ASSMB/DMP...../.....

Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente
Nr. 951 din data 17.12.2025

Încheiat astăzi, 17.12.2025 la sediul SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, între:
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, județ Argeș, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor**;
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, reprezentată prin ..... și ..... în calitate de **Beneficiar**.

Nr.crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
	LOT 5		
1	**APARAT EFECTUARE EKG** **Model: Cardiofax V (ECG-2450)** **Producator: Nihon Kohden/ Japonia**	1	00712

Instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale de mai sus, la **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu** au fost efectuate la data de 17.12.2025 de către reprezentantii **SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL**.

Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme nr. 35998 din 09.12.2025 și contractului de achiziție publică de produse nr. 623/02.12.2025 conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1084869.

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☑	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☑	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☑
4.	Instalare	☑	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificațiile tehnice si corespund	☑	☐

Mentiuni.....

Bunurile au fost livrate însoțite de următoarele documente in original:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
- Manualul de utilizare si întreținere;
- Fișa Tehnică Produs.
- Aviz de însoțire a mărfii

Echipamentul a fost calibrat, verificat și funcționează corespunzător!

Lucrarea executată este conformă și recepționată de beneficiar.

Prezentul *Proces verbal de instalare și punere în funcțiune* a fost predat cu *Procesul verbal de predare-primire* Nr. 950 din data 17.12.2025 și a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Nr. ASSMB/DMP...../.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37320
Ziua 17 Luna 12 2025

Proces verbal de instruire personal
Nr. 952 din data 17.12.2025

Încheiat astăzi, 17.12.2025, la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, între:
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, judeţ Argeş, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor**;
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, reprezentată prin ..... şi ..... în calitate de **Beneficiar.**

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL**, [redacted]

Nr.crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
	LOT 5		
1	**APARAT EFECTUARE EKG Model: Cardiofax V (ECG-2450) Producator: Nihon Kohden/ Japonia**	**1**	**00712**

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1084869 şi cu manualele de operare, respectiv fişe tehnice, pentru un număr de 2 - maxim 4 persoane, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENŢEI ENERGETICE
- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 2 ore , în intervalul orar.....

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCŢIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT
- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 2 ore , în intervalul orar.....

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcţia	Semnătura
	[redacted]	medic ATI	[redacted]
		asis. med ATI	
		asis. med ATI	
		asist. med. ATI	

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentelor medicale **LOT 5- APARAT EFECTUARE EKG,** descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale;

2. Prezentarea şi utilizarea echipamentelor medicale - LOT 5- APARAT EFECTUARE EKG, descrise detaliat în manualul de utilizare.

3. Modul de funcţionare şi manipulare al echipamentelor medicale - Lampa examinare mobila LED;

4. Reguli de exploatare şi întreţinere;

5. Informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;

6. Depistarea problemelor şi diagnosticare de bază

7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă;

8. Reguli de protecţia mediului;

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

1. UTILIZARE EFICIENTĂ ECHIPAMENT
- importanţa utilizării eficiente din punct de vedere energetic.

2. TEHNICI DE CONSERVARE A ENERGIEI
- ajustarea corectă a setărilor şi/sau a parametrilor, optimizarea setărilor parametrilor pentru a reduce consumul de energie obţinând calitate maximă în funcţionarea echipamentului
- setări care pot fi ajustate pentru a reduce consumul de energie obţinând calitate maximă în funcţionarea echipamentului
- reducerea timpului de utilizare neesenţială şi planificarea perioadei de utilizare a echipamentului pentru a minimiza timpul în care echipamentul este pornit dar nefolosit
- optimizarea utilizării, a fluxului de pacienţi şi a procedurilor pentru a asigura o utilizare continuă şi eficientă a echipamentului

3. TEHNICI PENTRU ASIGURARE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ ECHIPAMENT
- oprire şi pornire, utilizare în mod corect, detalii despre oprire şi pornire pentru a preveni uzura

prematură şi conservarea energiei
- întreţinerea regulată a echipamentului şi importanţa acesteia pentru a asigura funcţionarea eficientă şi consumul optim de energie
- utilizarea funcţiilor integrate de monitorizare a consumului de energie (în caz că echipamentul are încorporate astfel de funcţii) pentru a evalua şi optimiza utilizarea
- utilizare corectă componente pentru a evita deteriorarea componentelor
- utilizare corectă accesorii (dacă există), recomandate de producătorul echipamentului

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37322
Ziua 17 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 17.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr.623 / 02.12.2025**:

Furnizare APARAT EFECTUARE EKG (1 bucata), este alocat Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii -Dr.Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **17.12.2025**

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***46,210.00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul **PRIMERA MED TECHNOLOGY S.R.L**, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**623 / 02.12.2025** și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de **17.12.2025** Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**623/ 02.12.2025**, **PRIMERA MED TECHNOLOGY S.R.L** a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. **623/ 02.12.2025**, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii:.....

.....

.....

.....

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de receptie A.S.S.M.B.

[redacted]

Spitalul Clinic pentru Copii DR.VICTOR GOMOIU

[redacted]

Reprezentant PRIMERA MED TECHNOLOGY S.R.L.

Nume:... [redacted]

Semnătura :.....

[redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 37321
17 12 2025

CERTIFICAT DE GARANTIE, CALITATE SI CONFORMITATE

Denumirea produsului:	*Cantitate/ Buc*	*Serie nr.*
LOT 5		
APARAT EFECTUARE EKG Model: Cardiofax V (ECG-2450) Producator: Nihon Kohden/ Japonia	**1**	**00712**
Autoritatea Contractantă: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU		Termen de garanţie: 36 luni
Adresa de livrare: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia 21 , Sector 2	*Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme nr. 35998 din 09.12.2025 şi contractului de achiziţie publică de produse nr. 623/02.12.2025, conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1084869..*	*Data livrării: 17.12.2025*

Prezentul certificat, emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de conformitate CE, constituie atestarea legala, in conformitate cu legile in vigoare in Romania, a îndeplinirii condiţiilor de calitate de către produsul livrat şi a faptului ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Intretinerea tehnică şi service-ul in perioada garantiei vor fi asigurate de către societatea Primera Med Technology SRL:

CONDITII DE GARANTIE

1. **Condiţii generale**

Furnizorul garantează buna funţionare a produsului menţionat de-a lungul întregii perioade de garanţie, în condiţiile unei exploatări normale de către personalul instruit corespunzator şi in conformitate cu documentaţia tehnică şi de utilizare însoţitoare. Durata medie de utilizare a produsului (in conditii de utilizare normala conform instructiunilor de utilizare) este de 4 ani.
In cazul unor defecţiuni tehnice datorate unor vicii de fabricatie ascunse sau în cazul lipsei pieselor de schimb, perioada de garanţie se prelungeste cu timpul de nefuncţionalitate al produsului.
Accesoriile au termen de garanţie 6 luni. Nu fac obiectul garanţiei accesoriile de unică folosinţă şi consumabilele.

2. **Obligaţiile furnizorului**
   - Să asigure intervenţia rapidă a personalului tehnic specializat, în cazul constatării unei funcţionări defectuase sau în cazul nefunctionarii aparatului, în scopul readucerii acestuia în stare de functionare la parametrii normali;
   - Sa completeze fişa de intervenţie pentru fiecare lucrare de service, menţionând operaţiile efectuate;

Termenele de remediere ale defecţiunilor, în cazul în care nu au fost stabilite altfel prin contract intre părţi, sunt:

- Garantia comerciala acordata echipamentelor medicale este de 24 de luni de la data punerii in functiune;
- In perioada de garantie se va asigura repararea/inlocuirea oricarui echipament sau componenta a echipamentului care s-a defectat, fara a se solicita contravaloarea acestora;
- Service-ul pe perioada de garantie va fi asigurat de furnizor, toate costurile cu privire la aceasta activitate vor fi incluse in propunerea financiara;
- Termen de interventie la solicitare in perioada de garantie: maxim 48 de ore de la solicitare(telefonic/scris).

- Se va pune la dispozitia beneficiarului manualul de utilizare si fisa tehnica a aparatelor/echipamentelor, in limba romana;
- Remedierea defectului: la constatare sau în termen de maxim 5 zile, în funcţie de complexitatea activităţii de remediere şi de existenţă în stocul curent a pieselor de schimb. Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:
  • demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil)
  • ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc)
  • transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil)
  • diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal
  • repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componenete
  • inlocuirea partilor defecte
  • despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;
  • instalarea in starea initiala;
  • testarea pentru a asigura functionarea corecta;
  • repunerea in functiune

  Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect" trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de specificatiile tehnice SAU cerinte functionale din caietul de sarcini si Anexele acestuia.

3. **Obligaţiile utilizatorului**
   - Notificarea în scris a Vanzătorului privind defecţiunile aparatului în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data constatării defecţiunii. Notificarea Cumpărătorului va cuprinde descrierea amănunţită a defecţiunilor şi contextul în care acestea au aparut şi va fi transmisă prin fax sau email Vanzatorului. Folosirea aparatelor de către Cumpărător după apariţia defecţiunilor, fără acordul scris al Vânzătorului, duce la pierderea garanţiei Aparatelor şi exonerează Vânzatorul de repararea oricărui prejudiciu cauzat Cumparatorului în aceasta situaţie;
   - Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului;
   - Să prezinte personalului de service al Furnizorului certificatului de garanţie;
   - Să respecte instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului;
   - Să utilizeze numai consumabile şi accesorii recomandate de producător;
4. **Menţiuni speciale**

Deteriorările survenite în urma unor şocuri mecanice, zgarieturilor, exploziilor, incendiilor sau unor catastrofe naturale precum şi uzura normală a subansamblelor în mişcare sau a accesoriilor şi pieselor detaşabile, nu fac obiectul garanţiei.
Având în vedere caracteristicile specifice ale instalaţiilor electrice din Romania, se recomandă utilizarea surselor de alimentare electrică neîntreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrând in sarcina Vanzătorului.

Se pierde integral dreptul de garanţie, în următoarele situaţii:

- Când în cazul constatării unei defecţiuni, Cumpărătorul solicită servicii de service de la alta entitate, alta decât Vanzatorul, sau le repară el însuşi.

- Folosirea Aparatelor după ce Cumparatorul a notificat Vanzătorului existenţa unei defecţiuni, fără acordul scris al vânzatorului.
- Folosirea Aparatelor de alte persoane (aflate sau nu în subordinea Cumpărătorului, indiferent de natura relaţiei cu aceste persoane a Cumparătorului) decat cele care au fost instruite de Vanzător;
- Mutarea aparatelor fără notificarea prealabilă a Vânzătorului.

Nu se considera a intruni conditiile de acordare a garantiei orice defectiune (inclusiv lipsa de conformitate cu specificatiile de produs) care rezulta integral sau partial din:

- Depozitarea şi manipularea neconformă cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.
- Neasigurarea sau modificarea condiţiilor de mediu si alimentare electrica necesare operarii Aparatelor, conform cu prescriptiile din manualul de utilizare.
- Folosirea Aparatelor în alte scopuri decat cele prevăzute în manualul de utiizare;
- Nerespectarea instructiunilor şi parametrilor de functionare recomandaţi de producător;
- Absenţa oricărui produs, component sau accesoriu recomandat în manualul de utilizare;
- Orice modificare adusă Aparatului sau configuraţiei acestuia, faţă de momentul vanzării;
- Instalarea oricărui accesoriu necuprins în configuraţia Aparatului de la momentul vanzării fără anunţarea prealabilă şi fără prezenţa reprezentantului autorizat al Vânzătorului;
- Exploatarea neconformă cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.

Având in vedere caracteristicile specifice ale instalatiilor electrice din Romania, se recomandă utilizarea surselor de alimentare electrica neintreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrand in sarcina Vanzatorului.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice publicata in Monitorul Oficial nr. 253/16.04.2015:

- Cumpărătorul are obligaţia de a colecta separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi de a nu le elimina împreună cu deşeurile municipale nesortate. Acest lucru va fi marcat prin aplicarea simbolului specific. Marcarea este în sarcina Vânzătorului;
- La solicitarea cumpărătorului, Vânzătorul va prelua deşeurile de echipamente electrice şi electronice în sistem "unul la unul", în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi
- funcţii ca echipamentul nou

Data semnalării defectului	Descriere defectului/Nota de service	Data intrării in reparaţie	Data iesirii din reparaţie

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Subscrisa, PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1203/2006, cod fiscal RO18858660, adresa: Mioveni, Bulevardul Dacia, Bloc P7 - Parter, judeţ Argeş, tel.: 0348 451 038, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Regulamentul European nr. 745/2017 şi OUG nr. 46/2021 privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale şi HG nr. 54/2009, art. IV: Vigilenţa. Informarea privind incidentele datorate dispozitivelor medicale introduse pe piaţă că produsele livrate în cadrul contractului de achizitie publica de produse nr. 623/02.12.2025, la care se referă această declaraţie de conformitate nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu normativele specifice aşa cum sunt ele menţionate în documentele de calitate, declaraţii de conformitate emise de către producător.

Se vor respecta condiţiile de depozitare, păstrare, manipulare specifice dispozitivelor medicale la care face referire prezenta declaraţie de conformitate. PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL deţine Avizul de Funcţionare cu nr. 260 din 20.03.2025, cu completările ulterioare eliberat de A.N.M.D.M.R. - Ministerul Sănătăţii, fiind autorizată pentru comercializarea, instalarea, punerea în funcţiune şi repararea echipamentelor medicale.

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]



Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
162	19	12	2025	1597	244		4085	404.01.00.255

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL din MIOVENI cu vagonul/auto documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 4085, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	APARAT EFECTUARE EKG	213.01.00	22535	BUC	1	1	55.914,10	55.914,10
	Total valoare:							55.914,10

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Nr. ASSMB/DMP...../.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE ..... 36191 .....
Ziua ...10... Luna ...12... 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38704 / 10.12.2025

Proces verbal de predare-primire
Nr. 903 din data 10.12.2025

Încheiat astăzi, 10.12.2025, la sediul Spitalului Clinic Colentina din București, Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125, între:
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, județ Argeș, reprezentată prin [redacted], în calitate de **Furnizor**;
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în București, Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125, reprezentată prin ..... și ..... în calitate de **Beneficiar**.

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului "FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE PENTRU SPITALUL CLINIC COLENTINA-26 LOTURI", conform Contract nr. 582/14.11.2025 și Comanda ferma nr. 33161 din 19.11.2025.

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
LOT 20			
1	**SISTEM EEG – 38 CANALE DESK CU TROLEU MODEL: Neurofax (EEG-1200) PRODUCATOR/TARA: Nihon Kohden/ Japonia**	**1**	27079

Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme nr. 33161 din 19.11.2025 și contractului de achiziție publică de produse nr. 582/14.11.2025, conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1082202.

Locul livrării: SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în București, Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125.

Primitorul certifică faptul că echipamentele au fost recepționate în stare de funcționare, nu prezintă urme de lovituri, zgârieturi sau alte avarii.

Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Cu ocazia receptiei, se constata ca predarea primirea a fost realizata conform Comanda ferma nr. 33161 din 19.11.2025 si contract de achizitie publica de produse nr. 582/14.11.2025.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC COLENTINA

[redacted]

Nr. ASSMB/DMP...../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE ..... 36192.....
Ziua ..10.. Luna ..12.. ..2025.

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
38705 / 10.12.2025
Intrare

Proces verbal de instalare şi punere în funcţiune echipamente

Nr. 904 din data 10.12.2025

Încheiat astăzi, 10.12.2025, la sediul SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare 19-21,sector 2, 020125, între:

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, judeţ Argeş, reprezentată prin [redacted], în calitate de **Furnizor**;

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125, reprezentată prin ..... şi ..... în calitate de **Beneficiar**.

Nr.crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
LOT 20			
1	**SISTEM EEG – 38 CANALE DESK CU TROLEU MODEL: Neurofax (EEG-1200) PRODUCATOR/TARA: Nihon Kohden/ Japonia**	**1**	27079

Instalarea şi punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale de mai sus, la **Spitalul Clinic Colentina**, au fost efectuate la data de 10.12.2025 de către reprezentantii **SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL.**

Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme nr. 33161 din 19.11.2025 şi contractului de achiziţie publică de produse nr. 582/14.11.2025 conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1082202.

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☒	☐
2.	Asamblare/Poziţionare	☒	☐
3.	Au existat lipsuri Daca da, care au fost:	☐	☒
4.	Instalare	☒	☐
5.	Au fost testaţi parametrii de funcţionare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificaţiile tehnice si corespund	☒	☐

Mentiuni.....

Bunurile au fost livrate însoţite de următoarele documente in original:

- Certificatul de garanţie;
- Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
- Manualul de utilizare si întreţinere;
- Fişa Tehnică Produs.

- Aviz de însoţire a mărfii

Echipamentul a fost calibrat, verificat şi funcţionează corespunzător!

Lucrarea executată este conformă şi recepţionată de beneficiar.

Prezentul *Proces verbal de instalare şi punere în funcţiune* a fost predat cu *Procesul verbal de predare-primire* Nr. 903 din data 10.12.2025 şi a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC COLENTINA

[redacted]

Nr. ASSMB/DMP...../.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ..... 36193 .....
Ziua ..10.. Luna ..12.. ..2025..

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38706 / 10.12.2025
Intrare

Proces verbal de instruire personal
Nr. 905 din data 10.12.2025

Încheiat astăzi, 10.12.2025, la sediul sediul Spitalului Clinic Colentina din București, Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125, între:
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, județ Argeș, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor;**
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în București, Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125, reprezentată prin ..... și ..... în calitate de **Beneficiar.**

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL,** [redacted]

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
LOT 20			
1	**SISTEM EEG – 38 CANALE DESK CU TROLEU MODEL: Neurofax (EEG-1200) PRODUCATOR/TARA: Nihon Kohden/ Japonia**	**1**	2709

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalului Clinic Colentina,** în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii **CN1082202** și cu manualele de operare, respectiv fișe tehnice, pentru un număr de 2 - maxim 4 persoane, astfel:
A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENȚEI ENERGETICE
- desfășurat în data de ....., cu o durată de 2 ore , în intervalul orar.....

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT
- desfășurat în data de ....., cu o durată de 2 ore , în intervalul orar.....

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	
	[redacted]	medic primar	[redacted]
		Medic rezid	
		Biolog principal	
		Asistent principal	

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentelor medicale **LOT 20- SISTEM EEG – 38 CANALE DESK CU TROLEU** descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale;

2. Prezentarea şi utilizarea echipamentelor medicale - LOT 20- SISTEM EEG – 38 CANALE DESK CU TROLEU , descrise detaliat în manualul de utilizare.

3. Modul de funcţionare şi manipulare al echipamentelor medicale - Lampa examinare mobila LED;

4. Reguli de exploatare şi întreţinere;

5. Informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;

6. Depistarea problemelor şi diagnosticare de bază

7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă;

8. Reguli de protecţia mediului;

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienţei energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

1. UTILIZARE EFICIENTĂ ECHIPAMENT
- importanţa utilizării eficiente din punct de vedere energetic.

2. TEHNICI DE CONSERVARE A ENERGIEI
- ajustarea corectă a setărilor şi/sau a parametrilor, optimizarea setărilor parametrilor pentru a reduce consumul de energie obţinând calitate maximă în funcţionarea echipamentului
- setări care pot fi ajustate pentru a reduce consumul de energie obţinând calitate maximă în funcţionarea echipamentului
- reducerea timpului de utilizare neesenţială şi planificarea perioadei de utilizare a echipamentului pentru a minimiza timpul în care echipamentul este pornit dar nefolosit
- optimizarea utilizării, a fluxului de pacienţi şi a procedurilor pentru a asigura o utilizare continuă şi eficientă a echipamentului

3. TEHNICI PENTRU ASIGURARE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ ECHIPAMENT
- oprire şi pornire, utilizare în mod corect, detalii despre oprire şi pornire pentru a preveni uzura prematură şi conservarea energiei
- întreţinerea regulată a echipamentului şi importanţa acesteia pentru a asigura funcţionarea eficientă şi consumul optim de energie
- utilizarea funcţiilor integrate de monitorizare a consumului de energie (în caz că echipamentul

are încorporate astfel de funcţii) pentru a evalua şi optimiza utilizarea
- utilizare corectă componente pentru a evita deteriorarea componentelor
- utilizare corectă accesorii (dacă există), recomandate de producătorul echipamentului

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC COLENTINA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 36194
Ziua 10 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
38707 / 10.12.2025

CERTIFICAT DE GARANTIE, CALITATE SI CONFORMITATE

Denumirea produsului:	*Cantitate/ Buc*	*Serie nr.*
LOT 20		
SISTEM EEG – 38 CANALE DESK CU TROLEU MODEL: Neurofax (EEG-1200) PRODUCATOR/TARA: Nihon Kohden/ Japonia	**1**	27079
Autoritatea Contractantă: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI Beneficiar: SPITALUL CLINIC COLENTINA		Termen de garanţie: 36 luni
Adresa de livrare: SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare 19-21, sector 2, 020125	*Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme nr.33161 din 19.11.2025 şi contractului de achiziţie publică de produse nr. 582/14.11.2025, conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1082202.*	*Data livrării: 10.12.2025*

Prezentul certificat, emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de canformitate CE, constituie atestarea legala, in conformitate cu legile in vigoare in Romania, a îndeplinirii condiţiilor de calitate de către produsul livrat şi a faptului ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Intretinerea tehnică şi service-ul in perioada garantiei vor fi asigurate de către societatea Primera Med Technology SRL:

CONDITII DE GARANTIE

1. **Condiţii generale**

Furnizorul garantează buna funţionare a produsului menţionat de-a lungul întregii perioade de garanţie, în condiţiile unei exploatări normale de către personalul instruit corespunzator şi in conformitate cu documentaţia tehnică şi de utilizare însoţitoare. Durata medie de utilizare a produsului (in conditii de utilizare normala conform instructiunilor de utilizare) este de 4 ani.
In cazul unor defecţiuni tehnice datorate unor vicii de fabricatie ascunse sau în cazul lipsei pieselor de schimb, perioada de garanţie se prelungeste cu timpul de nefuncţionalitate al produsului.
Accesoriile au termen de garanţie 6 luni. Nu fac obiectul garanţiei accesoriile de unică folosinţă şi consumabilele.

2. **Obligaţiile furnizorului**
   - Să asigure intervenţia rapidă a personalului tehnic specializat, în cazul constatării unei funcţionări defectuase sau în cazul nefunctionarii aparatului, în scopul readucerii acestuia în stare de functionare la parametrii normali;
   - Sa completeze fişa de intervenţie pentru fiecare lucrare de service, menţionând operaţiile efectuate;

Termenele de remediere ale defecţiunilor, în cazul in care nu au fost stabilite altfel prin contract intre părţi, sunt:

- Garantia comerciala acordata echipamentelor medicale este de 24 de luni de la data punerii in functiune;
- In perioada de garantie se va asigura repararea/inlocuirea oricarui echipament sau componenta a echipamentului care s-a defectat, fara a se solicita contravaloarea acestora;

- Service-ul pe perioada de garantie va fi asigurat de furnizor, toate costurile cu privire la aceasta activitate vor fi incluse in propunerea financiara;
- Termen de interventie la solicitare in perioada de garantie: maxim 48 de ore de la solicitare(telefonic/scris).
- Se va pune la dispozitia beneficiarului manualul de utilizare si fisa tehnica a aparatelor/echipamentelor, in limba romana;
- Remedierea defectului: la constatare sau în termen de maxim 5 zile, în funcţie de complexitatea activităţii de remediere şi de existenţă în stocul curent a pieselor de schimb. Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:
  • demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil)
  • ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc)
  • transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil)
  • diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal
  • repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componenete
  • inlocuirea partilor defecte
  • despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;
  • instalarea in starea initiala;
  • testarea pentru a asigura functionarea corecta;
  • repunerea in functiune

  Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect" trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de specificatiile tehnice SAU cerinte functionale din caietul de sarcini si Anexele acestuia.

3. **Obligaţiile utilizatorului**
   - Notificarea în scris a Vanzătorului privind defecţiunile aparatului în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data constatării defecţiunii. Notificarea Cumpărătorului va cuprinde descrierea amănunţită a defecţiunilor şi contextul în care acestea au aparut şi va fi transmisă prin fax sau email Vanzatorului. Folosirea aparatelor de către Cumpărător după apariţia defecţiunilor, fără acordul scris al Vânzătorului, duce la pierderea garanţiei Aparatelor şi exonerează Vânzatorul de repararea oricărui prejudiciu cauzat Cumparatorului în aceasta situaţie;
   - Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului;
   - Să prezinte personalului de service al Furnizorului certificatului de garanţie;
   - Să respecte instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului;
   - Să utilizeze numai consumabile şi accesorii recomandate de producător;
4. **Menţiuni speciale**

Deteriorările survenite în urma unor şocuri mecanice, zgarieturilor, exploziilor, incendiilor sau unor catastrofe naturale precum şi uzura normală a subansamblelor în mişcare sau a accesoriilor şi pieselor detaşabile, nu fac obiectul garanţiei.
Având în vedere caracteristicile specifice ale instalaţiilor electrice din Romania, se recomandă utilizarea surselor de alimentare electrică neîntreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrând in sarcina Vanzătorului.

Se pierde integral dreptul de garanţie, în următoarele situaţii:

- Când în cazul constatării unei defecţiuni, Cumpărătorul solicită servicii de service de la alta entitate, alta decât Vanzatorul, sau le repară el însuşi.

- Folosirea Aparatelor după ce Cumparatorul a notificat Vanzătorului existenţa unei defecţiuni, fără acordul scris al vânzatorului.

- Folosirea Aparatelor de alte persoane (aflate sau nu în subordinea Cumpăratorului, indiferent de natura relaţiei cu aceste persoane a Cumparătorului) decat cele care au fost instruite de Vanzător;
- Mutarea aparatelor fără notificarea prealabilă a Vânzătorului.

Nu se considera a intruni conditiile de acordare a garantiei orice defectiune (inclusiv lipsa de conformitate cu specificatiile de produs) care rezulta integral sau partial din:

- Depozitarea şi manipularea neconformă cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.
- Neasigurarea sau modificarea condiţiilor de mediu si alimentare electrica necesare operarii Aparatelor, conform cu prescriptiile din manualul de utilizare.
- Folosirea Aparatelor în alte scopuri decat cele prevăzute în manualul de utiizare;
- Nerespectarea instructiunilor şi parametrilor de functionare recomandaţi de producător;
- Absenţa oricărui produs, component sau accesoriu recomandat în manualul de utilizare;
- Orice modificare adusă Aparatului sau configuraţiei acestuia, faţă de momentul vanzării;
- Instalarea oricărui accesoriu necuprins în configuraţia Aparatului de la momentul vanzării fără anunţarea prealabilă şi fără prezenţa reprezentantului autorizat al Vânzătorului;
- Exploatarea neconformă cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.

Având in vedere caracteristicile specifice ale instalatiilor electrice din Romania, se recomandă utilizarea surselor de alimentare electrica neintreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrand in sarcina Vanzatorului.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice publicata in Monitorul Oficial nr. 253/16.04.2015:

- Cumpărătorul are obligaţia de a colecta separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi de a nu le elimina împreună cu deşeurile municipale nesortate. Acest lucru va fi marcat prin aplicarea simbolului specific. Marcarea este în sarcina Vânzătorului;
- La solicitarea cumpărătorului, Vânzătorul va prelua deşeurile de echipamente electrice şi electronice în sistem "unul la unul", în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi
- funcţii ca echipamentul nou

Data semnalării defectului	Descriere defectului/Nota de service	Data intrării in reparaţie	Data iesirii din reparaţie

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC COLENTINA

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Subscrisa, PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1203/2006, cod fiscal RO18858660, adresa: Mioveni, 8ulevardul Dacia, Bloc P7 - Parter, judeţ Argeş, tel.: 0348 451 038, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Regulamentul European nr. 745/2017 şi OUG nr. 46/2021 privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale şi HG nr. 54/2009, art. IV: Vigilenţa. Informarea privind incidentele datorate dispozitivelor medicale introduse pe piaţă că produsele livrate în cadrul contractului de achizitie publica de produse nr. 582/14.11.2025, la care se referă această declaraţie de conformitate nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu normativele specifice aşa cum sunt ele menţionate în documentele de calitate, declaraţii de conformitate emise de către producător.

Se vor respecta condiţiile de depozitare, păstrare, manipulare specifice dispozitivelor medicale la care face referire prezenta declaraţie de conformitate. PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL deţine Avizul de Funcţionare cu nr. 260 din 20.03.2025, cu completările ulterioare eliberat de A.N.M.D.M.R. - Ministerul Sănătăţii, fiind autorizată pentru comercializarea, instalarea, punerea în funcţiune şi repararea echipamentelor medicale.

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36195
Ziua 10 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38708 / 10.12.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 10.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 582 / 14.11.2025**:

Furnizare, instalare și punere în funcțiune - LOT 20- Sistem EEG-38 CANALE desk cu troleu - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina București

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **10.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***130.242,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 582 / 14.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 10.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 582 / 14.11.2025, PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 582 / 14.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

Nume: [redacted]

Semnătura

PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL MIOVENI - ARGEȘ

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
135	11	12	2025	1597	327		4058	404.01.00.255

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL din MIOVENI cu vagonul/auto documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 4058, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SISTEM EEG -38 CANALE DESK CU TROLEU	213.01.00	925831	BUC	1	1	157.592,82	157.592,82
	Total valoare:							157.592,82

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE/IEȘIRE 35456
Ziua 04 Luna 12 2025

Nr. ASSMB/DMP...../.....

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26706
04.12.2025

Proces verbal de predare-primire
Nr. 876 din data 04.12.2025

Încheiat astăzi, 04.12.2025, la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, între:

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, judeţ Argeş, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor**;

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, reprezentată prin ..... şi ..... în calitate de **Beneficiar**.

S-a procedat la predarea-primirea următoarelor echipamente medicale achiziţionate în cadrul proiectului " FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE A ECHIPAMENTELOR NECESARE DOTARII SECTIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARA DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU", conform Contract nr. 445/29.09.2025 şi Comanda ferma din 06.10.2025.

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
	LOT 3		
1	**MONITOR PACIENT FUNCŢII VITALE** **MODEL: Life Scope G5 CSM-1502** **PRODUCATOR / TARA: Nihon Kohden / Japonia**	5	08265 08266 08274 08301 08269

Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme din 06.10.2025 şi contractului de achiziţie publică de produse nr. 445/29.09.2025, conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1081186.

Locul livrării: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia 21 , Sector 2.

Primitorul certifică faptul că echipamentele au fost recepționate în stare de funcționare, nu prezintă urme de lovituri, zgârieturi sau alte avarii.

Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Cu ocazia receptiei, se constata ca predarea primirea a fost realizata conform Comanda ferma din 06.10.2025 si contract de achizitie publica de produse nr. 445/29.09.2025.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE/IEȘIRE 35457
ziua 04 luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26707
04.12.2025

Nr. ASSMB/DMP...../.....

Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente

Nr. 877 din data 04.12.2025

Încheiat astăzi, 04.12.2025 la sediul SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, între:

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, județ Argeș, reprezentată prin [redacted], în calitate de **Furnizor;**

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**

SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, reprezentată prin ..... și ..... în calitate de **Beneficiar.**

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
	LOT 3		
1	**MONITOR PACIENT FUNCȚII VITALE** **MODEL: Life Scope G5 CSM-1502** **PRODUCATOR / TARA: Nihon Kohden / Japonia**	**5**	08265 08268 08274 08301 08269

Instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale de mai sus, la **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu** au fost efectuate la data de 04.12.2025 de către reprezentantii **SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL.**

Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme din 06.10.2025 și contractului de achiziție publică de produse nr. 445/29.09.2025 conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1081186.

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☒	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☒	☐
3.	**Au existat lipsuri** Daca da, care au fost:	☐	☒
4.	Instalare	☒	☐
5.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificațiile tehnice si corespund	☒	☐

Mentiuni.....

- Bunurile au fost livrate însoţite de următoarele documente in original:
  - Certificatul de garanţie;
  - Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;
  - Manualul de utilizare si întreţinere;
  - Fişa Tehnică Produs.
  - Aviz de însoţire a mărfii

Echipamentul a fost calibrat, verificat şi funcţionează corespunzător!

Lucrarea executată este conformă şi recepţionată de beneficiar.

Prezentul *Proces verbal de instalare şi punere în funcţiune* a fost predat cu *Procesul verbal de predare-primire* Nr. 876 din data 04.12.2025 şi a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Nr. ASSMB/DMP...../.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35452
Ziua 04 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26708
04.12.2025

Proces verbal de instruire personal
Nr. 878 din data 04.12.2025

Încheiat astăzi, 04.12.2025, la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, între:
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, cu sediul în Mioveni, Bld. Dacia, bl. P7 - parter, judeţ Argeş, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor;**
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia 21 , Sector 2, reprezentată prin ..... şi ..... în calitate de **Beneficiar.**

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL,** [redacted]

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Serie
	LOT 3		
1	**MONITOR PACIENT FUNCŢII VITALE MODEL: Life Scope G5 CSM-1502 PRODUCATOR / TARA: Nihon Kohden / Japonia**	**5**	08265 08269 08274 08301 08269

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1081186 şi cu manualele de operare, respectiv fişe tehnice, pentru un număr de 2 - maxim 4 persoane, astfel:

A. INSTRUCTAJ PENTRU OPTIMIZAREA EFICIENŢEI ENERGETICE
- desfăşurat în data de ....., cu o durată de 2 ore , în intervalul orar.....

B. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT

- desfășurat în data de ....., cu o durată de 2 ore , în intervalul orar.....

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Semnătura
1	[redacted]	MED SP ATI	
2		medic specialist ATI	
3		MEDIC ATI	
4		- as. med	

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentelor medicale **LOT 3- MONITOR PACIENT FUNCȚII VITALE,** descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcționalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale;

2. Prezentarea și utilizarea echipamentelor medicale - LOT 3- MONITOR PACIENT FUNCȚII VITALE, descrise detaliat în manualul de utilizare.

3. Modul de funcționare și manipulare al echipamentelor medicale - Lampa examinare mobila LED;

4. Reguli de exploatare și întreținere;

5. Informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;

6. Depistarea problemelor și diagnosticare de bază

7. Reguli de sănătate și securitate în muncă;

8. Reguli de protecția mediului;

În cadrul instruirii privind optimizarea eficienței energetice au fost tratate aspectele referitoare la tehnici de utilizare eficientă din punct de vedere energetic, respectiv:

1. UTILIZARE EFICIENTĂ ECHIPAMENT
- importanța utilizării eficiente din punct de vedere energetic.

2. TEHNICI DE CONSERVARE A ENERGIEI
- ajustarea corectă a setărilor și/sau a parametrilor, optimizarea setărilor parametrilor pentru a reduce consumul de energie obținând calitate maximă în funcționarea echipamentului
- setări care pot fi ajustate pentru a reduce consumul de energie obținând calitate maximă în funcționarea echipamentului
- reducerea timpului de utilizare neesențială și planificarea perioadei de utilizare a echipamentului pentru a minimiza timpul în care echipamentul este pornit dar nefolosit
- optimizarea utilizării, a fluxului de pacienți și a procedurilor pentru a asigura o utilizare continuă

şi eficientă a echipamentului

3. TEHNICI PENTRU ASIGURARE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ ECHIPAMENT
- oprire şi pornire, utilizare în mod corect, detalii despre oprire şi pornire pentru a preveni uzura prematură şi conservarea energiei
- întreţinerea regulată a echipamentului şi importanţa acesteia pentru a asigura funcţionarea eficientă şi consumul optim de energie
- utilizarea funcţiilor integrate de monitorizare a consumului de energie (în caz că echipamentul are încorporate astfel de funcţii) pentru a evalua şi optimiza utilizarea
- utilizare corectă componente pentru a evita deteriorarea componentelor
- utilizare corectă accesorii (dacă există), recomandate de producătorul echipamentului

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED[redacted]HNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35459
Ziua 04 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
26709
04.12.2025

CERTIFICAT DE GARANȚIE, CALITATE SI CONFORMIT

Denumirea produsului:	*Cantitate/ Buc*	*Serie nr.*
LOT 3		
MONITOR PACIENT FUNCȚII VITALE **MODEL: Life Scope G5 CSM-1502** **PRODUCATOR / TARA: Nihon Kohden / Japonia**	**5**	08265 08266 08274 08301 08269
Autoritatea Contractantă: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI **Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU**		Termen de garanție: 36 luni
Adresa de livrare: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU cu sediul în București, B-dul Basarabia 21 , Sector 2	*Echipamentele reprezintă obiectul comenzii ferme din 06.10.2025 și contractului de achiziție publică de produse nr. 445/29.09.2025, conform propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1081186.*	*Data livrării: 04.12.2025*

Prezentul certificat, emis pe baza documentelor producatorului de atestare a calitatii si a declaratiei de conformitate CE, constituie atestarea legala, in conformitate cu legile in vigoare in Romania, a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsul livrat și a faptului ca el corespunde cu scopul pentru care a fost executat. Intretinerea tehnică și service-ul in perioada garantiei vor fi asigurate de către societatea Primera Med Technology SRL:

CONDITII DE GARANTIE

1. **Condiții generale**

Furnizorul garantează buna funționare a produsului menționat de-a lungul întregii perioade de garanție, în condițiile unei exploatări normale de către personalul instruit corespunzator și in conformitate cu documentația tehnică și de utilizare însoțitoare. Durata medie de utilizare a produsului (in conditii de utilizare normala conform instructiunilor de utilizare) este de 4 ani.
In cazul unor defecțiuni tehnice datorate unor vicii de fabricatie ascunse sau în cazul lipsei pieselor de schimb, perioada de garanție se prelungeste cu timpul de nefuncționalitate al produsului.
Accesoriile au termen de garanție 6 luni. Nu fac obiectul garanției accesoriile de unică folosință și consumabilele.

2. **Obligațiile furnizorului**

- Să asigure intervenția rapidă a personalului tehnic specializat, în cazul constatării unei funcționări defectuase sau în cazul nefunctionarii aparatului, în scopul readucerii acestuia în stare de functionare la parametrii normali;
- Sa completeze fișa de intervenție pentru fiecare lucrare de service, menționând operațiile efectuate;

Termenele de remediere ale defecțiunilor, în cazul in care nu au fost stabilite altfel prin contract intre părți, sunt:

- Garantia comerciala acordata echipamentelor medicale este de 24 de luni de la data punerii in functiune;
- In perioada de garantie se va asigura repararea/inlocuirea oricarui echipament sau componenta a echipamentului care s-a defectat, fara a se solicita contravaloarea acestora;
- Service-ul pe perioada de garantie va fi asigurat de furnizor, toate costurile cu privire la aceasta activitate vor fi incluse in propunerea financiara;
- Termen de interventie la solicitare in perioada de garantie: maxim 48 de ore de la solicitare(telefonic/scris).

- Se va pune la dispozitia beneficiarului manualul de utilizare si fisa tehnica a aparatelor/echipamentelor, in limba romana;
- Remedierea defectului: la constatare sau în termen de maxim 5 zile, în funcţie de complexitatea activităţii de remediere şi de existenţă în stocul curent a pieselor de schimb. Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:
  • demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil)
  • ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc)
  • transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil)
  • diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal
  • repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componenete
  • inlocuirea partilor defecte
  • despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;
  • instalarea in starea initiala;
  • testarea pentru a asigura functionarea corecta;
  • repunerea in functiune
  Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect" trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de specificatiile tehnice SAU cerinte functionale din caietul de sarcini si Anexele acestuia.

3. Obligaţiile utilizatorului

- Notificarea în scris a Vanzătorului privind defecţiunile aparatului în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data constatării defecţiunii. Notificarea Cumpărătorului va cuprinde descrierea amănunţită a defecţiunilor şi contextul în care acestea au aparut şi va fi transmisă prin fax sau email Vanzatorului. Folosirea aparatelor de către Cumpărător după apariţia defecţiunilor, fără acordul scris al Vânzătorului, duce la pierderea garanţiei Aparatelor şi exonerează Vânzatorul de repararea oricărui prejudiciu cauzat Cumparatorului în aceasta situaţie;
- Să nu permită intervenţii neautorizate asupra produsului;
- Să prezinte personalului de service al Furnizorului certificatului de garanţie;
- Să respecte instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului;
- Să utilizeze numai consumabile şi accesorii recomandate de producător;

4. Menţiuni speciale

Deteriorările survenite în urma unor şocuri mecanice, zgarieturilor, exploziilor, incendiilor sau unor catastrofe naturale precum şi uzura normală a subansamblelor în mişcare sau a accesoriilor şi pieselor detaşabile, nu fac obiectul garanţiei.
Având în vedere caracteristicile specifice ale instalaţiilor electrice din Romania, se recomandă utilizarea surselor de alimentare electrică neîntreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrând in sarcina Vanzătorului.

Se pierde integral dreptul de garanţie, în următoarele situaţii:

- Când în cazul constatării unei defecţiuni, Cumpărătorul solicită servicii de service de la alta entitate, alta decât Vanzatorul, sau le repară el însuşi.

- Folosirea Aparatelor după ce Cumparatorul a notificat Vanzătorului existenţa unei defecţiuni, fără acordul scris al vânzatorului.
- Folosirea Aparatelor de alte persoane (aflate sau nu în subordinea Cumpărătorului, indiferent de natura relaţiei cu aceste persoane a Cumparătorului) decat cele care au fost instruite de Vanzător;
- Mutarea aparatelor fără notificarea prealabilă a Vânzătorului.

Nu se considera a intruni conditiile de acordare a garantiei orice defectiune (inclusiv lipsa de conformitate cu specificatiile de produs) care rezulta integral sau partial din:

- Depozitarea şi manipularea neconformă cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.
- Neasigurarea sau modificarea condiţiilor de mediu si alimentare electrica necesare operarii Aparatelor, conform cu prescriptiile din manualul de utilizare.
- Folosirea Aparatelor în alte scopuri decat cele prevăzute în manualul de utiizare;
- Nerespectarea instructiunilor şi parametrilor de functionare recomandaţi de producător;
- Absenţa oricărui produs, component sau accesoriu recomandat în manualul de utilizare;
- Orice modificare adusă Aparatului sau configuraţiei acestuia, faţă de momentul vanzării;
- Instalarea oricărui accesoriu necuprins în configuraţia Aparatului de la momentul vanzării fără anunţarea prealabilă şi fără prezenţa reprezentantului autorizat al Vânzătorului;
- Exploatarea neconformă cu prevederile manualului de utilizare a Aparatului.

Având in vedere caracteristicile specifice ale instalatiilor electrice din Romania, se recomandă utilizarea surselor de alimentare electrica neintreruptibile (UPS), furnizarea lor neintrand in sarcina Vanzatorului.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice publicata in Monitorul Oficial nr. 253/16.04.2015:

- Cumpărătorul are obligaţia de a colecta separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi de a nu le elimina împreună cu deşeurile municipale nesortate. Acest lucru va fi marcat prin aplicarea simbolului specific. Marcarea este în sarcina Vânzătorului;
- La solicitarea cumpărătorului, Vânzătorul va prelua deşeurile de echipamente electrice şi electronice în sistem "unul la unul", în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi
- funcţii ca echipamentul nou

Data semnalării defectului	Descriere defectului/Nota de service	Data intrării in reparaţie	Data iesirii din reparaţie

FURNIZOR,
SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU


[redacted]

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Subscrisa, PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1203/2006, cod fiscal RO18858660, adresa: Mioveni, Bulevardul Dacia, Bloc P7 - Parter, judeţ Argeş, tel.: 0348 451 038, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Regulamentul European nr. 745/2017 şi OUG nr. 46/2021 privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale şi HG nr. 54/2009, art. IV: Vigilenţa. Informarea privind incidentele datorate dispozitivelor medicale introduse pe piaţă că produsele livrate în cadrul contractului de achizitie publica de produse nr. 445/29.09.2025, la care se referă această declaraţie de conformitate nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu normativele specifice aşa cum sunt ele menţionate în documentele de calitate, declaraţii de conformitate emise de către producător.

Se vor respecta condiţiile de depozitare, păstrare, manipulare specifice dispozitivelor medicale la care face referire prezenta declaraţie de conformitate. PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL deţine Avizul de Funcţionare cu nr. 260 din 20.03.2025, cu completările ulterioare eliberat de A.N.M.D.M.R. - Ministerul Sănătăţii, fiind autorizată pentru comercializarea, instalarea, punerea în funcţiune şi repararea echipamentelor medicale.

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 35460
Ziua 04 luna 12 2025

INTRARE
26710
04.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 04.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 445 / 29.09.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 4 - Monitor pacient funcții vitale - 5 bucăți, achiziționat pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **04.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***258.795,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 445 / 29.09.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 04.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 445 / 29.09.2025, PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / nu ~~corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 445 / 29.09.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații:.....

.....

.....

.....

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL

Nume:...[redacted].....

Semnătura :.....[redacted].....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Logo Nihon Kohden

Declarația nr.: 1137

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/MDD

Aceasta este o declarație făcută în conformitate cu cerințele Directivei Consiliului 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (MDD 93/42/CEE).

Numele producătorului:	NIHON KOHDEN CORPORATION	
Adresa de afaceri:	1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku Tokyo 161-8560, Japan	
Reprezentant european:	NIHON KOHDEN EUROPE GmbH	
Adresa:	Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany	
Numele produsului și numele modelului:	BEDSIDE MONITOR	CSM-1501
	BEDSIDE MONITOR	CSM-1502
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-152R
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-151R
	MULTI AMP UNIT	AA-174P
	BEDSIDE MONITOR	CSM-1701
	BEDSIDE MONITOR	CSM-1702
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-172R
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-171R
Clasificare:	IIb	

Fiecare tip de dispozitiv medical pentru care au fost aplicate procedurile complete de asigurare a calității (anexa II) este în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale cerințelor esențiale, ale normelor de clasificare, în fiecare etapă, de la proiectarea dispozitivului până la inspecția sa finală înainte de a fi furnizat.

Organism notificat:	BSI Group The Netherlands B.V.
Certificat CE:	CE 01342
Standard aplicat:	EN ISO 13485: 2016
	EN ISO 14971: 2019
	EN ISO 14971 Amendment 11: 2021
	EN ISO 15223-1: 2016
	IEC 60601-1: 2005
	IEC 60601-1 Amendment 1: 2012
	IEC 60601-1-2: 2007
	IEC 60601-1-2:2014
	IEC 60601-1-6: 2010
	IEC 60601-1-6 Amendment 1: 2013
	IEC 60601-1-8: 2006
	IEC 60601-1-8 Amendment 1: 2012
	IEC 60601-2-26: 2012
	IEC 80601-2-26: 2019
	IEC 60601-2-27: 2011
	IEC 80601-2-30: 2009
	IEC 80601-2-30 Amendment 1: 2013
	IEC 60601-2-34: 2011
	IEC 60601-2-49: 2011
	ISO 80601-2-55: 2011
	ISO 80601-2-56: 2009

Logo Nihon Kohden

Declarația nr.: 1137

ISO 80601-2-56:2017
ISO 80601-2-56 Amendment 1:2018
ISO 80601-2-61: 2011
ISO 80601-2-61:2017
IEC 62304: 2015
IEC 62366: 2007
IEC 62366 Amendment 1: 2014
EN 1041: 2008
EN 1041 Amendment 1: 2013

Notă:

Standardul subliniat mai sus este actualizat în prezenta declarație de conformitate.
Declarația de conformitate actualizată menține valabilitatea declarației de conformitate originale Declarație de conformitate din data de 31 martie 2021 emisă înainte de 26 mai 2021, data de aplicare a MDR.
În plus, prezenta declarație nu se abate de la articolul 120 din MDR, aliniindu-se la criteriilor de modificare nesemnificativă specificate în MDCG 2020-3.

Semnatar autorizat:
Tokyo, Japan / 2025-02-14
Locul și data emiterii

Semnatura
[redacted]
Director general
Dezvoltare clinică și afaceri de reglementare

Logo Nihon Kohden

Declarația nr.: 1137

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/MDD

Aceasta este o declarație făcută în conformitate cu cerințele Directivei Consiliului 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (MDD 93/42/CEE).

Numele producătorului:	NIHON KOHDEN CORPORATION	
Adresa de afaceri:	1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku Tokyo 161-8560, Japan	
Reprezentant european:	NIHON KOHDEN EUROPE GmbH	
Adresa:	Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany	
Numele produsului și numele modelului:	REAR OPTION BOARD	QI-151P
	SIDE OPTION BOARD	QI-152P
	REAR OPTION BOARD	QI-171P
	DATA ACQUISITION UNIT	JA-170P
Clasificare:	IIa	

Fiecare tip de dispozitiv medical pentru care au fost aplicate procedurile complete de asigurare a calității (anexa II) este în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale cerințelor esențiale, ale normelor de clasificare, în fiecare etapă, de la proiectarea dispozitivului până la inspecția sa finală înainte de a fi furnizat.

Organism notificat:	BSI Group The Netherlands B.V.
Certificat CE:	CE 01342
Standard aplicat:	EN ISO 13485: 2016
	EN ISO 14971: 2019
	EN ISO 14971 Amendment 11: 2021
	EN ISO 15223-1: 2016
	IEC 60601-1: 2005
	IEC 60601-1 Amendment 1: 2012
	IEC 60601-1-2: 2007
	IEC 60601-1-2:2014
	IEC 60601-1-6: 2010
	IEC 60601-1-6 Amendment 1: 2013
	IEC 60601-1-8: 2006
	IEC 60601-1-8 Amendment 1: 2012
	IEC 60601-2-26: 2012
	IEC 80601-2-26: 2019
	IEC 60601-2-27: 2011
	IEC 80601-2-30: 2009
	IEC 80601-2-30 Amendment 1: 2013
	IEC 60601-2-34: 2011
	IEC 60601-2-49: 2011
	ISO 80601-2-55: 2011
	ISO 80601-2-56: 2009
	ISO 80601-2-56:2017
	ISO 80601-2-56 Amendment 1:2018
	ISO 80601-2-61: 2011
	ISO 80601-2-61:2017
	IEC 62304: 2015

Logo Nihon Kohden

Declarația nr.: 1137

IEC 62366: 2007
IEC 62366 Amendment 1: 2014
EN 1041: 2008
EN 1041 Amendment 1: 2013

Notă:

Standardul subliniat mai sus este actualizat în prezenta declarație de conformitate.
Declarația de conformitate actualizată menține valabilitatea declarației de conformitate originale Declarație de conformitate din data de 31 martie 2021 emisă înainte de 26 mai 2021, data de aplicare a MDR.
În plus, prezenta declarație nu se abate de la articolul 120 din MDR, aliniindu-se la criteriilor de modificare nesemnificativă specificate în MDCG 2020-3.

Semnatar autorizat:
Tokyo, Japan / 2025-02-14
Locul și data emiterii

Semnatura
[redacted]
Director general
Dezvoltare clinică și afaceri de reglementare

NIHON KOHDEN

Declaration No.: 1137

EC/MDD DECLARATION OF CONFORMITY

This is a declaration made in accordance with the requirements of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (MDD 93/42/EEC).

CE 2797

Manufacturer's Name:	NIHON KOHDEN CORPORATION
Business Address:	1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku Tokyo 161-8560, Japan
European Representative:	NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Address:	Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany

Product Name and Model Name:	BEDSIDE MONITOR	CSM-1501
	BEDSIDE MONITOR	CSM-1502
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-152R
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-151R
	MULTI AMP UNIT	AA-174P
	BEDSIDE MONITOR	CSM-1701
	BEDSIDE MONITOR	CSM-1702
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-172R
	(BEDSIDE MONITOR) CORE UNIT	CU-171R

Classification: IIb

Each kind of medical device to which the Full Quality Assurance Procedures (Annex II) have been applied complies with the applicable provisions of the essential requirements, the classification rules, at each stage, from the design of the device until its final inspection before being supplied.

Notified Body:	BSI Group The Netherlands B.V.
EC Certificate:	CE 01342
Standard Applied:	EN ISO 13485: 2016
	EN ISO 14971: 2019
	EN ISO 14971 Amendment 11: 2021
	EN ISO 15223-1: 2016
	IEC 60601-1: 2005
	IEC 60601-1 Amendment 1: 2012
	IEC 60601-1-2: 2007
	IEC 60601-1-2:2014
	IEC 60601-1-6: 2010
	IEC 60601-1-6 Amendment 1: 2013
	IEC 60601-1-8: 2006
	IEC 60601-1-8 Amendment 1: 2012
	IEC 60601-2-26: 2012
	IEC 80601-2-26: 2019
	IEC 60601-2-27: 2011
	IEC 80601-2-30: 2009
	IEC 80601-2-30 Amendment 1: 2013
	IEC 60601-2-34: 2011
	IEC 60601-2-49: 2011
	ISO 80601-2-55: 2011
	ISO 80601-2-56: 2009

NIHON KOHDEN

Declaration No.: 1137

ISO 80601-2-56:2017
ISO 80601-2-56 Amendment 1:2018
ISO 80601-2-61: 2011
ISO 80601-2-61:2017
IEC 62304: 2015
IEC 62366: 2007
IEC 62366 Amendment 1: 2014
EN 1041: 2008
EN 1041 Amendment 1: 2013

Note:

The underlined standard above is updated in this Declaration of Conformity.
The updated Declaration of Conformity herein maintains the validity of the original Declaration of Conformity dated 31 March 2021 issued before May 26 2021, the Date of Application of MDR.
Furthermore, this Declaration does not deviate from the MDR Article 120, aligning with the non-significant change criteria specified in MDCG 2020-3.

Authorized Signatory:

Signed by: [redacted]

Tokyo, Japan / 2025-02-14
Place and date of issue

[redacted]
General Manager
Clinical Development & Regulatory Affairs Division

NIHON KOHDEN

Declaration No.: 1137

EC/MDD DECLARATION OF CONFORMITY

This is a declaration made in accordance with the requirements of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (MDD 93/42/EEC).

CE 2797

Manufacturer's Name:	NIHON KOHDEN CORPORATION	
Business Address:	1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku Tokyo 161-8560, Japan	
European Representative:	NIHON KOHDEN EUROPE GmbH	
Address:	Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany	
Product Name and Model Name:	REAR OPTION BOARD	QI-151P
	SIDE OPTION BOARD	QI-152P
	REAR OPTION BOARD	QI-171P
	DATA ACQUISITION UNIT	JA-170P
Classification:	IIa	

Each kind of medical device to which the Full Quality Assurance Procedures (Annex II) have been applied complies with the applicable provisions of the essential requirements, the classification rules, at each stage, from the design of the device until its final inspection before being supplied.

Notified Body: BSI Group The Netherlands B.V.
EC Certificate: CE 01342

Standard Applied:

EN ISO 13485: 2016
EN ISO 14971: 2019
EN ISO 14971 Amendment 11: 2021
EN ISO 15223-1: 2016
IEC 60601-1: 2005
IEC 60601-1 Amendment 1: 2012
IEC 60601-1-2: 2007
IEC 60601-1-2:2014
IEC 60601-1-6: 2010
IEC 60601-1-6 Amendment 1: 2013
IEC 60601-1-8: 2006
IEC 60601-1-8 Amendment 1: 2012
IEC 60601-2-26: 2012
IEC 80601-2-26: 2019
IEC 60601-2-27: 2011
IEC 80601-2-30: 2009
IEC 80601-2-30 Amendment 1: 2013
IEC 60601-2-34: 2011
IEC 60601-2-49: 2011
ISO 80601-2-55: 2011
ISO 80601-2-56: 2009
ISO 80601-2-56:2017
ISO 80601-2-56 Amendment 1:2018
ISO 80601-2-61: 2011
ISO 80601-2-61:2017
IEC 62304: 2015

NIHON KOHDEN

Declaration No.: 1137

IEC 62366: 2007
IEC 62366 Amendment 1: 2014
EN 1041: 2008
EN 1041 Amendment 1: 2013

Note:

The underlined standard above is updated in this Declaration of Conformity.
The updated Declaration of Conformity herein maintains the validity of the original Declaration of Conformity dated 31 March 2021 issued before May 26 2021, the Date of Application of MDR.
Furthermore, this Declaration does not deviate from the MDR Article 120, aligning with the non-significant change criteria specified in MDCG 2020-3.

Authorized Signatory:

Signed by: [redacted]

Tokyo, Japan / 2025-02-14
Place and date of issue

[redacted]
General Manager
Clinical Development & Regulatory Affairs Division

3.5 – Furnizare de produse de generatie superioara

In cazul in care pe timpul derularii contractului, un ansamblu/subansamblu nu mai pot fi livrate din motive ce nu tin de vointa SC PRIMERA MED TECHOLOGY SRL, se poate accepta inlocuirea echipamentelor cu echipamente cel putin la fel de bune/performante din punct de vedere tehnic sau superior celor ofertate initial (atat ca parametri tehnici si din punct de vedere al costurilor de receptie, depozitare, utilizare, garantie)

Inlocuirea echipamentelor in cazul conditiilor amintite anterior se va efectua fara nici un cost suplimentar pentru autoritatea contractanta si fara a fi afectate, in sensul diminuarii, clauzele referitoare la garantii, suport logistic, livrare, depozitare.

3.6 – Garantii

Toate produsele sunt acoperite de garantie pentru **36 de luni, astfel: 24 de luni garanția standard acordată de către producător, la care se adaugă 12 luni garantie extinsa, rezultând un total de 36 de luni de garanție acordată echipamentelor.**

Perioada de garantie incepe de la data incheierii procesului verbal de punere in functiune.

Garantia comerciala acordata echipamentelor medicale este de **36 de luni, astfel: 24 de luni garanția standard acordată de către producător, la care se adaugă 12 luni garantie extinsa, rezultând un total de 36 de luni de garanție acordată echipamentelor.**

In perioada de garantie SC PRIMERA MED TECHNOLOGY va asigura repararea/inlocuirea oricarui echipament sau componenta a echipamentului care s-a defectat, fara a se solicita contravaloarea acestora

Service-ul pe perioada de garantie va fi asigurat de SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL, toate costurile cu privire la aceasta activitate sunt incluse in propunerea financiara.

Termen de interventie la la solicitare in perioada de garantie : **maxim 48** de ore de la solicitare (telefon/scris).

SC PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL pune la dispozitia beneficiarului manualul de utilizare si fisa tehnica a aparatelor/echipamentelor, in limba romana.

Garantia acopera toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

a) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);
b) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
c) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
d) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
e) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
f) înlocuirea părților defecte;
g) despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
h) instalarea în starea inițială;
i) testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
j) repunerea în funcțiune.

		Electrozi ECG de unică folosinţă 150 buc	Electrozi ECG de unică folosinţă 150 buc *Inclus in configuratia de livrare*
		Cablu de conectare SpO2	Cablu de conectare SpO2 *Inclus in configuratia de livrare*
		Senzor deget SpO2 copil/adult (> 20 kg), 1.6 m	Senzor deget SpO2 copil/adult (> 20 kg), 1.6 m *Inclus in configuratia de livrare*
		Furtun NiBP pentru copii/adulţi	Furtun NiBP pentru copii/adulţi *Inclus in configuratia de livrare*
		Manşetă NiBP pentru adulţi circumferinţă braţ: 23 – 33 cm	Manşetă NiBP pentru adulţi circumferinţă braţ: 23 – 33 cm *Inclus in configuratia de livrare*
		Manşetă NiBP infant circumferinţă braţ: 8 – 13 cm	Manşetă NiBP infant circumferinţă braţ: 8 – 13 cm *Inclus in configuratia de livrare*
		Manşetă NiBP copil circumferinţă braţ: 13 – 19 cm	Manşetă NiBP copil circumferinţă braţ: 13 – 19 cm *Inclus in configuratia de livrare*
		Manşetă NiBP adult circumferinţă braţ: 19 – 23 cm	Manşetă NiBP adult circumferinţă braţ: 19 – 23 cm *Inclus in configuratia de livrare*
		Senzor SpO2 adult tip cleşte	Senzor SpO2 adult tip cleşte *Inclus in configuratia de livrare*
		Placă adaptoare	Placă adaptoare *Inclus in configuratia de livrare*

			un traductor de presiune si calculează parametrii de tendintă ai dinamicii circulatorii, cum ar fi tendinta continuă a debitului cardiac. CeVOX Tehnologia CeVOX achizitionează si calculează parametri precum saturatia de oxigen venos central măsurată de modulul extern conectat. *Conform Fisa tehnica Unitate hemodinamica pag 2*
		Parametri măsurați: frecvența cardiacă, tensiunea arterială (APdia, APsys și MAP), PCCO, PCI, dPMax, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, CPI, GEDV, GEDI, ITBV, ITBI, EVLW, ELWI, PVPI, GEF, CFI, CO, CI, DO2, DO2I, VO2, VO2I, O2ER	Cu unitate hemodinamică AP-170P; CO, CVP, ScvO2, Hb, SaO2, PR, APsys, APdia, MAP, PCCO, PCCI, dPmax, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, CPI, GEDV, GEDVI, ITBV, ITBVI, EVLW, EVLWI, PVPI, GEF, CFI, CI, DO2, DO2I, VO2, VO2I, O2ER *Conform Brosura pag 11*
		Dimensiuni: 153 W x 63 H x 190 D mm	-Dimensiuni 154 lătime × 63 înăltime × 190 adâncime mm *Conform Fisa tehnica Unitate hemodinamica pag 2*
		Greutate: 780 g	Greutate Aprox. 780 g *Conform Fisa tehnica Unitate hemodinamica pag 2*
		Configurația de livrare:	Configurația de livrare:
		Monitor LifeScope G5, 15.6 inch	Monitor LifeScope G5, 15.6 inch *Inclus in configuratia de livrare*
		Cablu ECG 3 fire	Cablu ECG 3 fire *Inclus in configuratia de livrare*
		Cablu conectare ECG 3/6 fire	Cablu conectare ECG 3/6 fire *Inclus in configuratia de livrare*

		ore	CO2 curba concentratiei agentului anestezic *Conform Brosura pag 10*
		Dimensiuni: 403 W × 302 H × 204 D mm Greutate: 7 kg	Unitate centrală CU-152R: 403 lătime × 302 înăltime × 204 adâncime mm 7 kg *Conform Fisa tehnica pag 13*
		UNITATE HEMODINAMICĂ AP-107P:	UNITATE HEMODINAMICĂ AP-107P:
		Unitatea hemodinamică este instalată în apropierea pacientului pentru măsurarea semnelor vitale ale pacientului şi a altor informaţii conexe.	Unitatea hemodinamică este instalată în apropierea pacientului pentru măsurarea semnelor vitale ale acestuia si a altor informatii conexe (presiunea arterială, temperatura sângelui arterial, temperatura injectatului si saturatia oxigenului venos central). *Conform Manual de utilizare Unitate hemodinamica pag 1*
		Poate fi utilizat pentru monitorizarea continuă a variabilelor circulatorii, cum ar fi debitul cardiac calculat folosind metoda conturului pulsului, volumul sanguin intratoracic, volumul de apă pulmonară extravasculară, rata de livrare a oxigenului şi consumul de oxigen.	Unitatea hemodinamică AP-170P poate fi utilizată pentru monitorizarea continuă a variabilelor circulatorii, cum ar fi debitul cardiac calculat folosind metoda conturului pulsului, volumul sanguin intratoracic, volumul de apă pulmonară extravasculară, rata de livrare a oxigenului si consumul de oxigen. AP-170P este echipat cu următoarele trei tehnologii. *Conform Fisa tehnica Unitate hemodinamica pag 2*
		Tehnologii: PiCCo, ProAQT, CeVOX	PiCCO (PCCO) Tehnologia PiCCO măsoară intermitent temperatura sângelui si temperatura injectării pentru a obtine o valoare calibrată a debitului cardiac folosind metoda termodilutiei, măsoară continuu presiunea arterială cu un traductor de presiune si calculează parametrii de tendintă a dinamicii circulatorii, cum ar fi o tendin.ă continuă a debitului cardiac. ProAQT Tehnologia ProAQT măsoară continuu presiunea arterială cu

			concentratia de agent anestezic inspirat/expirat (Halotan, Izofluran, Enfluran, Sevofluran, Desfluran), CMA (concentra.ia minimă alveolară) concentratie), Ppeak (presiunea maximă a căilor respiratorii), PEEP (presiunea pozitivă la sfârsitul expirării), Pmean (presiunea medie a căilor respiratorii), MV (volumul pe minut), TVi (volumul curent inspirator), TVe (volumul curent expirator), C (compliantă), R (rezistenta căilor respiratorii), Ri (rezistenta căilor respiratorii inspiratoare), Re (rezistenta căilor respiratorii expiratoare), I:E (raportul de inspiratie-expirare), SEF (frecven.a spectrală de margine 90 sau 95%), MDF (frecven.a mediană), PPF (frecven.a de putere de vârf), TP (putere totală), puterea frecventei (Abs., Abs., Abs., Absß, Abs.), raportul de putere al frecventei (%.. %.. %., %ß, %.), CSA (matrice spectrală comprimată), DSA (matrice spectrală de densitate), TOF cnt, TOF rat, înăltimea contractiei (Tw1 până la Tw4), stimulare dublă în rafale (DBS 3.2, DBS 3.3), stimulare tetanică (TET50, TET100), stimulare post-tetanică (PTC), temperatură (Temp, măsurată de modulul AF-101P NMT), cu monitor INVOS; *Conform Fisa tehnica pag 7*
		CARACTERISTICI TEHNICE:	CARACTERISTICI TEHNICE:
		Display: 15.6 inch	Dimensiune afisaj: Ecran LCD TFT color de 15,6 inci *Conform Fisa tehnica pag 7*
		Rezoluție: 1366 x 768 dots	Rezolutie: 1366 x 768 puncte *Conform Fisa tehnica pag 7*
		Parametrii formelor de undă: ECG, Resp, SPO2, IBP, CO2, flux respirator, presiune căi respiratorii, curba volum respirator, forma de undă EEG (BIS), curba concentrație O2, curba concentrație CO2, curba concentrație agent anestezic Afișarea datelor trendurilor pe o perioadă de până la 72	Parametrii formei de undă ECG, curbă respiratorie, formă de undă a pulsului SpO2, formă de undă a BP, curbă a presiunii par.iale CO2, formă de undă EEG, curbă a fluxului respirator, curbă a presiunii căilor respiratorii, curbă a volumului respirator, formă de undă EEG (BIS), curbă a concentra.iei de O2, curbă a concentra.iei de

		diastolic, medie), CO, CI, Ti, Tb, concentratie O2, ETCO2, BIS, concentratie N2O, agent anestes CO2, concentratie, concentratie CO2 Ppeak, PEEP, Tve, C, R, Ri, Re, I :E , SEF, MDF, PPF, TP, puterea frecventei, CSA, DSA, TOF, DBS, TET50, TET100, PTC, rSO2, Ssi, BL, BVI, AUC, StO2.	delta SpO22, frecven.a pulsului, PI, temperatură, CO, CI, Ti (temperatura injectată), Tb (temperatura sângelui), O2 concentra.ie, EtCO2, BIS, inspirat/ expirat N2Concentra.ia de O2, CO2 inspirat/expirat2presiune par.ială, CO inspirat/ expirat2 concentratie, O inspirat/expirat2concentra.ia, concentratia de agent anestezic inspirat/expirat (Halotan, Izofluran, Enfluran, Sevofluran, Desfluran), CMA (concentra.ia minimă alveolară) concentratie), Ppeak (presiunea maximă a căilor respiratorii), PEEP (presiunea pozitivă la sfârsitul expirării), Pmean (presiunea medie a căilor respiratorii), MV (volumul pe minut), TVi (volumul curent inspirator), TVe (volumul curent expirator), C (compliantă), R (rezistenta căilor respiratorii), Ri (rezistenta căilor respiratorii inspiratoare), Re (rezistenta căilor respiratorii expiratoare), I:E (raportul de inspiratie-expirare), SEF (frecven.a spectrală de margine 90 sau 95%), MDF (frecven.a mediană), PPF (frecven.a de putere de vârf), TP (putere totală), puterea frecventei (Abs., Abs., Abs., Absß, Abs.), raportul de putere al frecventei (%., %., %., %ß, %.), CSA (matrice spectrală comprimată), DSA (matrice spectrală de densitate), TOF cnt, TOF rat, înăltimea contractiei (Tw1 până la Tw4), stimulare dublă în rafale (DBS 3.2, DBS 3.3), stimulare tetanică (TET50, TET100), stimulare post-tetanică (PTC), temperatură (Temp, măsurată de modulul AF-101P NMT), cu monitor INVOS; *Conform Fisa tehnica pag 7*
		Parametrii numerici cu unitate hemodinamica: TOF, Tw1 to Tw4, stimulare dubla, stimulare tetanica, stimulare port tetanic (PTC), temperatura (masurata cu modulul AF-101P)	Afisarea datelor numerice: Ritm cardiac, ritm VPC, nivel ST, ritm respirator, NIBP (Sys, Dia, PAM), IBP (Sys, Dia, Mean), PPV, SPV, SpO22, SpO22-2, delta SpO22, frecven.a pulsului, PI, temperatură, CO, CI, Ti (temperatura injectată), Tb (temperatura sângelui), O2 concentra.ie, EtCO2, BIS, inspirat/ expirat N2Concentra.ia de O2, CO2 inspirat/expirat2presiune par.ială, CO inspirat/ expirat2 concentratie, O inspirat/expirat2concentra.ia,

Nr. LOT	Denumire LOT	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf/sectiune/pagina ofertant)
3	Monitor pacient funcţii vitale	**CARACTERISTICI GENERALE:**	**Caracteristici**
		Monitor functii vitale cu ecran 15.6 inch color TFT LCD	Dimensiune afisaj: Ecran LCD TFT color de 15,6 inci *Conform Fisa tehnica pag 7*
		Full disclosure: inregistrarea formelor de unde si valori numerice in timp real pentru cinci parametri inclusiv ECG timp de 72 de ore	Dezvăluire completă: Capacitate de stocare: 72 de ore (5 forme de undă) Timp de afisare pentru 1 urmă: 60, 30, 20, 12 sau 6 secunde Mărire fereastră (afisează o dezvăluire completă a unei forme de undă cu 1 urmă de 6 secunde si informatii suplimentare): Disponibil *Conform fisa tehnica pag 8*
		Acumulator integrat	Pachet de baterii Pachet de baterii SB-950P pentru Life Scope G5 *Conform Brosura pag 14*
		Alarme: limită superioară/inferioară, aritmii, tehnice, intercalate, instrumente externe	Elemente de alarmă:Alarme superioare/inferioare, alarme de aritmie, alarme între paturi, alarme tehnice *Conform Fisa tehnica pag 7*
		Parametrii numerici: Frecventa cardiaca, frecventa VPC, nivelul ST, frecventa respiratiei, SpO2, frecventa pulsului, temperatura, NIBP (sistolic, diastolic, MAP), IBP (sistolic,	Afisarea datelor numerice: Ritm cardiac, ritm VPC, nivel ST, ritm respirator, NIBP (Sys, Dia, PAM), IBP (Sys, Dia, Mean), PPV, SPV, SpO22, SpO22-2,

PRIMERA MED TECHNOLOGY

ECHIPAMENTE MEDICALE

Formularul 10

Garanție 36 luni

OPERATOR ECONOMIC - OFERTANT:
PRIMERA MED TECHNOLOGY S.R.L.

FORMULAR DE OFERTA TEHNICA

LOT 3 – MONITOR PACIENT FUNCŢII VITALE

Denumire procedura de atribuire: *FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE A ECHIPAMENTELOR NECESARE DOTĂRII SECŢIEI DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU*

1. **Descriere produse**
   DENUMIRE: MONITOR PACIENT FUNCŢII VITALE
   CANTITATE: 5 bucati
   MODEL: Life Scope G5 CSM-1502
   PRODUCATOR / TARA: Nihon Kohden / Japonia

Denumire echipoament	Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificaţii tehnice / cerinte de performanţă /funcţionale minime	Specificaţii tehnice /cerinte de performanţă/ funcţionale extinse/dorite	Durata minima garanţie/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Monitor pacient funcţii vitale	5	buc	**Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"** Bulevardul Basarabia, nr.21, sector 2, Bucuresti	In termen de **maximum 60 de zile** de la data primirii comenzii	Conform Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini	Conform Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini	minimum **24 luni** de la data punerii in functiune

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
160	19	12	2025	1597	244		4033	404.01.00.255

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL din MIOVENI cu vagonul/auto documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 4033, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MONITOR PACIENT FUNCTII VITALE	213.01.00	22530	BUC	1	1	62.628,39	62.628,39
2	MONITOR PACIENT FUNCTII VITALE	213.01.00	22531	BUC	1	1	62.628,39	62.628,39
3	MONITOR PACIENT FUNCTII VITALE	213.01.00	22532	BUC	1	1	62.628,39	62.628,39
4	MONITOR PACIENT FUNCTII VITALE	213.01.00	22533	BUC	1	1	62.628,39	62.628,39
5	MONITOR PACIENT FUNCTII VITALE	213.01.00	22534	BUC	1	1	62.628,39	62.628,39
	Total valoare:							313.141,95

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]					[redacted]

Radiomed
Experți în Radiologie Medicală

Tel.: (+4) 021 745 05 05
(+4) 031 431 01 01
www.radiomed.ro

Fax: (+4) 021 746 02 78
(+4) 031 816 51 02
office@radiomed.ro

RADIOMED IMPEX S.R.L.
Sediu social: **București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal 051511**
Cod fiscal: **RO17984504** Nr. înreg. Reg. Com.: **J40/16214/2005**
Capital social: **1.000 lei**
Conturi bancare:
RO27 INGB 0000 9999 0383 5805 – ING Ba
RO61 TREZ 7055 069X XX00 6711 – Trezor

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38630 / 10.12.2025

2.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Între:

S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L. cu sediul în București, sector 5, Str.Abatajului nr.44, tel.21.745.05.05, fax.021.746.02.78, număr înmatriculare J40/16214 / 2005, cod fiscal RO17984504, reprezentată prin dl. [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36200
Ziua 10 Luna 12 2025

numită în continuare **Furnizor**

și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în București, strada Sf.Ecaterina nr.3, sector 4, tel.021.310.10.59, cod fiscal 25502860,

numită în continuare **Achizitor**

Beneficiar:

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în localitatea București, Sos. Stefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2, tel. 021.318.06.15, cod fiscal 4283929, reprezentată prin dl. / d-na.....,

Prin prezentul proces verbal se adevereşte că **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI (Achizitor)** prin **Beneficiar - SPITALUL CLINIC COLENTINA** a primit de la **S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L.** următoarele produse:

Nr. lot.	Denumire produs	U/M	Cantitate	Serie
22.	Digitizor 14/17	bucată	1	FV36Z011T530250018X

Predarea s-a făcut ca urmare a procurării de către Achizitor de la Furnizor a produselor mai sus menționate, în baza contractului nr.471 din 06.10.2025 și a comenzii nr. 28734 din data 15.10.2025.

Prezentul **Proces Verbal** s-a încheiat astăzi, 10.12.2025, în două exemplare originale, la locația situată în localitatea București, Sos. Stefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2.

CONTRACTANT

S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L S.R.L.

[redacted]

AUTORITATEA CONTRACTANTA

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR FINAL
SPITALUL CLINIC COLENTINA

[redacted]

Radiomed
Experți în Radiologie Medicală
Tel.: (+4) 021 745 05 05
(+4) 031 431 01 01
www.radiomed.ro
Fax: (+4) 021 746 02 78
(+4) 031 816 51 02
office@radiomed.ro

RADIOMED IMPEX S.R.L.
Sediu social: **București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal 051511**
Cod fiscal: **RO17984504** Nr. înreg. Reg. Com. ... 005
Conturi bancare:
RO27 INGB 0000 9999 0383 5805 – ING Bank, S ... lei
RO61 TREZ 7055 069X XX00 6711 – Trezoreria

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: nr38631 / 10.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

a echipamentelor furnizate in cadrul **Contractului de achizitie publica de produse nr. 471/06.10.2025 avand ca obiect "Lot 22 – Digitizor 14/17", comandă nr. 28734/15.10.2025**

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36201
Ziua 10 Luna 12 2025

Incheiat astazi, 10.12.2025, în 3 exemplare între:

Între

S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L. cu sediul în București, sector 5, str.Abatajului nr.44, tel.21.745.05.05, fax.021.746.02.78, număr înmatriculare J40/16214 / 2005, cod fiscal RO17984504, reprezentată prin d-l [redacted]

numită în continuare **Furnizor**

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în București, strada Sf.Ecaterina nr.3, sector 4, tel.021.310.10.59, cod fiscal 25502860,

numită în continuare **Achizitor**

și

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în localitatea București, Sos. Stefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2, tel. 021.318.06.15, cod fiscal 4283929, reprezentată prin dl. / d-na.....,

numită în continuare **Beneficiar,**

S-a procedat la instalarea și punerea în funcțiune a următoarelor echipamente:

Nr. lot.	Denumire produs	U/M	Cantitate	Serie
22.	Digitizor 14/17	bucată	1	FV36Z011T530250018X

S-a procedat la:

1. Verificarea și livrarea produsului
2. Montarea și punerea în funcțiune

Echipamentul a fost livrat cu accesoriile prevăzute de producător.

Echipamentul funcționează în parametrii tehnici.

Nu s-au înregistrat lipsuri față de configurația cerută de beneficiar.

Reprezentant Achizitor
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Reprezentant Furnizor
S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L.
[redacted]

RADIOMED IMPEX S.R.L. BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Reprezentant Beneficiar
[redacted]

Radiomed
Experți în Radiologie Medicală
Tel.: (+4) 021 745 05 05
(+4) 031 431 01 01
www.radiomed.ro
Fax: (+4) 021 746 02 78
(+4) 031 816 51 02
office@radiomed.ro

RADIOMED IMPEX S.R.L.
Sediu social: **București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal 051511**
Cod fiscal: **RO17984504** Nr. înreg. Reg. Com.: **J40/16214/2005**
Capital social: **1.000 lei**
Conturi bancare:
RO27 INGB 0000 9999 0383 5805 – ING Bank, Sucursala
RO61 TREZ 7055 069X XX00 6711 – Trezoreria

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 38632 / 10.12.2025

Nr. [illegible] 25

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

a echipamentelor furnizate in cadrul **Contractului de achizitie publica de produse nr. 47 [illegible].10.2025 avand ca obiect "Lot 22 – Digitizor 14/17", comandă nr. 28734/15.10.2025**

Incheiat astazi, 10.12.2025, în 3 exemplare între:

S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L. cu sediul în București, sector 5, Str.Abatajului nr.44, tel.021.745.05.05, fax.021.746.02.78, număr înmatriculare J40/16214 / 2005, cod fiscal RO17984504, reprezentată prin dl. [redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36207
Ziua 10 Luna 12 Anul 2025

numită în continuare **Furnizor**

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul în București, strada Sf.Ecaterina nr.3, sector 4, tel.021.310.10.59, cod fiscal 25502860,

numită în continuare **Achizitor**

și

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în localitatea București, Sos. Stefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2, tel. 021.318.06.15, cod fiscal 4283929, reprezentată prin dl. / d-na.....,

numită în continuare **Beneficiar**,

cu ocazia instruirii în vederea utilizării echipamentului:

Nr. lot.	Denumire produs	U/M	Cantitate	Serie
22.	Digitizor 14/17	bucată	1	FV36Z011T530250018X

Locul instruirii: **SPITALUL CLINIC COLENTINA,** București, Sos. Stefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2

Din partea furnizorului instruirea a fost realizată de: [redacted]
Din partea beneficiarului au fost instruiți:

Nr.	Nume/ Prenume	Funcția	Semnatura
1.	[redacted]	ASISTENT RADIOLOGIE	[redacted]
2.		— " —	
3.		— " —	
4.		— " —	

S-au predat manualele de utilizare ale produselor.

Reprezentant Achizitor

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Reprezentant Furnizor

S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L.

[redacted]

Reprezentant Beneficiar

[redacted]

Radiomed
Experţi în Radiologie Medicală
Tel.: (+4) 021 745 05 05
(+4) 031 431 01 01
www.radiomed.ro
Fax: (+4) 021 746 02 78
(+4) 031 816 51 02
office@radiomed.ro

RADIOMED IMPEX S.R.L.
Sediu social: **Bucureşti, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poştal 051511**
Cod fiscal: **RO17984504** Nr. înreg. Reg. Com.: **J40/16214/2005**
Conturi bancare:
RO27 INGB 0000 9999 0383 5805 – ING Bank,
RO61 TREZ 7055 069X XX00 6711 – Trezoreria

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
36633 / 10.12.2025

CERTIFICAT DE GARANŢIE
Nr.2884 data 10.12.2025

Achizitor: **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**, cu sediul în Bucureşti, strada Sf.Ecaterina nr.3, sector 4, tel.021.310.10.59, cod fiscal 25502860

Beneficiar: SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul în localitatea Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2, tel. 021.318.06.15, cod fiscal 4283929

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 36403
Ziua 10 Luna 12 2025

Adresă livrare: **SPITALUL CLINIC COLENTINA** cu sediul în localitatea Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare nr. 19 – 21, sector 2

Aviz însoţire marfă: RAAE nr.250007 / 09.12.2025

Nr. crt.	Denumire produs	U/M	Cantitate	Serie
1.	Digitizor 14/17	bucată	1	FV36Z011T530250018X

Produsul distribuit în România prin intermediul S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L. beneficiază de o garanţie de 3 (trei) ani, în perioada **10.12.2025 – 10.12.2028**.

Producătorul garantează pentru 3 (trei) ani că echipamentele sale nu au defecte de fabricaţie.Ca urmare, obligaţiile producătorului se limitează exclusiv la a repara sau înlocui orice produs defect.

Această garanţie nu acoperă pagubele rezultate ca urmare a:

- utilizării produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.
- deteriorării produselor în urma unor lovituri, şocuri, căderi etc., survenite în timpul utilizării sau transportării produsului de către beneficiar;
- intervenţiei efectuate de persoanelor neautorizate asupra produsului.

Prezentele specificaţii sunt valabile la data emiterii lor şi pot fi modificate fără notificare prealabilă. Producătorul nu recunoaşte nici o altă garanţie, explicită sau implicită, inclusiv nici o altă garanţie comercială implicită. Ca urmare, nu sunt oferite alte garanţii în afară de cele descrise în prezentul certificat.

Garanţia se asigură la sediul distribuitorului (firma S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L.).

Garanţia este condiţionată de reclamarea în scris a defectelor la S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L., în cel mai scurt timp posibil, obligatoriu înainte de expirarea termenului de garanţie. Reclamaţia trebuie însoţită de:

1.produsul defect;

2.factura (în original) / avizul de expediţie (în original) care atestă achiziţia produsului;

3.prezentul certificat de garanţie (în original);

În cazul în care se constată o defecţiune a echipamentului livrat care intră sub incidenţa acestei garanţii, produsul va fi reparat sau înlocuit, după caz. În cazul în care se dovedeşte lipsa de temei a reclamaţiei, S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L. îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului contravaloarea cheltuielilor generate de reclamaţia nefondată.

În perioada soluţionării reclamaţiei nu se asigură alt produs la schimb. Orice intervenţie efectuată asupra produsului în timpul perioadei de garanţie se va înscrie în prezentul certificat de garanţie.

Intervenţii efectuate asupra produsului:

Denumire produs, model, serie şi an fabricaţie	Dată înregistrare reclamaţie	Defect reclamat	Dată remediere defect	Dată returnare produs la beneficiar	Responsabil & Observaţii

Am citit şi accept condiţiile enunţate în prezentul certificat de garanţie.

Distribuitor
S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L

Administrator:
[redacted]

RADIOMED IMPEX S.R.L. BUCUREŞTI-ROMÂNIA

Achizitor
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

Beneficiar
Spitalul Clinic Colentina

Semnătura

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36204
Ziua 10 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
38636 / 10.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 10.12.2025 pentru a procedа la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 471 / 06.10.2025**:

Furnizare, instalare și punere în funcțiune LOT 22 - Digitizor 14/17 - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina București

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **10.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***82.943,56*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul RADIOMED IMPEX SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 471 / 06.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 10.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 471 / 06.10.2025, RADIOMED IMPEX SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund cu~~ prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 471 / 06.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant RADIOMED IMPEX SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Document ID: 092-406-04-3

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Revision History				
Ver.	Date	Describe the change	Author	review
A0	2023.11.27	Initial release	[redacted]	

EU Declaration of Conformity

MANUFACTURER (name and address):	iRay Technology Co. Ltd. RM 202, Building 7, No. 590, Ruiqing RD., Zhangjiang East, Pudong, 201201, Shanghai, P.R.China
SRN:	CN-MF-000037606
AUTHORIZED REPRESENTATIVE (name and address):	iRay Europe GmbH In den Dorfwiesen 14, 71720 Oberstenfeld Germany

PRODUCTS:

Product Name / Trade name	Product number / catalogue number	Basic UDI-DI	Description / intended purpose	Classification
wireless digital flat panel detector Model: Mars1717V-VSI	03100129	697056909FPDTH	The product is intended to capture for display radiographic images of human anatomy. It is intended for use in general projection radiographic applications wherever conventional screen-film system or CR systems may be used. Excluded from the indications for use are mammography, fluoroscopy, tomography and angiography applications.	MDA0201, Class IIa
wireless digital flat panel detector Model: Mars1717V-VSI	03100131			
wireless digital flat panel detector Model: Mano4343W	03100132			
wireless digital flat panel detector Model: Mars1717V-VSI	03100053			

CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE:	MDR 2017/745 Annex IX

We herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the applicable provisions of the Regulation (EU) 2017/745 for medical devices. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

STANDARDS APPLIED:	Applied standards are listed in the General Safety and Performance Requirements Checklist
NOTIFIED BODY:	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185 6802 ED Arnhem The Netherlands Notified body number: **0344**
EU CERTIFICATE:	6115977CE01
EU TECHNICAL DOCUMENTATION ASSESSMENT CERTIFICATE:	N/A

START OF CE MARKING:

Product Name	Product Number	Date of First CE Marking	First Batch Manufactured under Current Notified Body Number

wireless digital flat panel detector Model: Mars1717V-VSI	03100129	TBD	TBD
wireless digital flat panel detector Model: Mars1717V-VSI	03100131	TBD	TBD
wireless digital flat panel detector Model: Mano4343W	03100132	TBD	TBD
wireless digital flat panel detector Model: Mars1717V-VSI	03100053	TBD	TBD

Place, Date of issue: Shanghai, P.R.China

SIGNATURE: [redacted] [redacted]

General Manager
For and on behalf of
iRay Technology Co. Ltd.

Product&Quality Vice president
For and on behalf of
iRay Technology Co. Ltd.

ID document:092-406-04-3

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Istoric revizii				
Ver.	**Data**	**Descriere modificare**	**Autor**	**Revizie**
A0	2023.11.27	Editia initiala	[redacted]	

Declaratie de conformitate UE

PRODUCATOR (nume si adresa)	iRay Technology Co.Ltd. RM 202, Building 7, No.590, Ruiqing RD, Zhangjiang East, Pudong, 201201, Shanghai, R.P.Chineza
SRN:	CN-MF-000037606
REPREZENTANT AUTORIZAT (nume si adresa)	iRay Europe GmbH In den Dorfwiesen 14, 71720 Oberstenfeld Germania

PRODUSE:

Denumire produs / Nume comercial	Numar produs / numar catalog	Basic UDI – DI	Descriere / scopul prevazut	Clasificare
Detector digital fara fir Model:Mars1717V-VSI	03100129	697056909FPDTH	Produsul este destinat capturarii imaginii radiografice umane pentru expunere.Este destinat utilizarii in aplicatii generale radiografice in care se utilizeaza sisteme conventionale ecran-film sau CR.Sunt excluse utilizarile de mamografie, fluoroscopie, tomografie si aplicatii de angiografie.	MDA 0201, Clasa IIa
Detector digital fara fir Model:Mars1717V-VSI	03100131			
Detector digital fara fir Model:Mars4343W	03100132			
Detector digital fara fir Model:Mars1717V-VSI	03100053			

EVALUAREA CONFORMITATII: MDR 2017/745 Anexa IX

Cale:

Prin prezenta declaram pe propria raspundere ca produsele mai sus mentionate respecta prevederile aplicabile ale Regulamentului (EU) 2017/745 pentru dispozitive medicale.Toata documentatia suport este pastrata la sediul producatorului.

STANDARDE APLICATE:	Standardele aplicate sunt mentionate in cadrul listei de control a cerintelor de performanta si de siguranta generale.
ORGANISM NOTIFICAT:	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem, P.O.Box 5185 6802 ED Arnhem, Olanda Organism notificat nr.:0344
CERTIFICAT UE:	6115977CE01
CERTIFICAT DE EVALUARE EU AL DOCUMENTATIEI TEHNICE	N/ A

SECTIUNEA 04-3

INCEPEREA MARCAJULUI:

Denumire produs	Numar produs	Data primului marcaj CE	Primul lot fabricat sub numarul current al organismului notificat
	03100131	TBD	TBD
	03100131	TBD	TBD
	03100132	TBD	TBD
	03100053	TBD	TBD

Loc, data emiterii:Shanghai, R.P.Chineza

SEMNATURA: [redacted]

Director General
Pentru si in numele
iRay Technology Co.Ltd

Semnatura indescifrabila

Vice presedinte Produs & Calitate
Pentru si in numele
iRay Technology Co.Ltd.

Semnatura indescifrabila

SECTIUNEA 04-3

321
322

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
141	15	12	2025	1816	327		250882	404.01.00.359

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de RADIOMED IMPEX SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 250882, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DIGITIZOR 14/ 17	213.01.00	22512	BUC	1	1	100.361,71	100.361,71
	Total valoare:							100.361,71

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3, Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Tel: (021) 322.71.21; (021) 320.56.59 Fax: (021) 322.71.23
e-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37333
Ziua 17 Luna 12 2025

NR GM/28

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE
Nr. 28 din data 17.12.2025

Incheiat astazi 17.12.2025 intre furnizor S.C. RAFI MEDICAL S.R.L. reprezentata de [redacted] si Dl/D-na ..... beneficiar SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA si autoritatea contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu privire la predarea, respectiv primirea urmatoarelor produse: LOT 5. ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA:

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Model / Cod / Serie	Cantitate	Observatii
1	ERBE Elektromedizin GmbH	Unitate de electrochirurgie	10160-000/ SN11590370	1 ✓	
2	ERBE Elektromedizin GmbH	Maner monopolar cu doua taste	20190-045	2 ✓	
3	ERBE Elektromedizin GmbH	Cablu de conectare monopolar pentru manere	20192-110	2 ✓	
4	ERBE Elektromedizin GmbH	Electrod neutru de unica folosinta (50buc/set)	20193-082	10 ✓	
5	ERBE Elektromedizin GmbH	Cablu de conectare pentru electrod neutru	20194-077	2 ✓	
6	ERBE Elektromedizin GmbH	Set electrozi monopolari	21191-081	1 ✓	
7	ERBE Elektromedizin GmbH	Arbore prelungitor pentru electrozi monopolari- 10 cm	20191-237	1 ✓	
8	ERBE Elektromedizin GmbH	Pensa bipolara dreapta, 19 cm	20195-000	2 ✓	
9	ERBE Elektromedizin GmbH	Cablu pensa bipolara	20196-053	2 ✓	
10	ERBE Elektromedizin GmbH	Pedala dubla de comanda taiere coagulare	20189-350	1 ✓	

11	ERBE Elektromedizin GmbH	Pedala simpla de coagulare	20188-350	1	
12	ERBE Elektromedizin GmbH	Instrument pentru sigilarea vaselor de sânge până la diametrul de 7 mm,lungime 200mm,varfuri fine, angulate la 18°,cu sistem de recunoastere a instrumentului la conectare,functie de AutoStop,autoclavabil la 138°,cu cablu de conectare lungime 4 m	21195-202	1	
13	ERBE Elektromedizin GmbH	Instrument fenestrat pentru sigilarea vaselor de sânge până la diametrul de 7 mm; ø 5 mm; L 340 mm,cu sistem de recunoastere a instrumentului la conectare,functie de AutoStop,autoclavabil la 138°,cu cablu de conectare lungime 4 m	21195-136	1	
14	ERBE Elektromedizin GmbH	Troliu fixare/transport unitate de electrochirurgie cu pini de stabilizare, 4 roti dintre care doua prevazute cu frane, cu compartiment pentru depozitarea accesoriilor	20180-101/SN1001 306169054	1	

- **Locul livrarii: Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Soseaua Vergului Nr.12, Bucureşti Sector 2.**
- **Primitorul certifică faptul că echipamentele au fost recepţionat în stare de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri, zgârieturi sau alte avarii.**
- **Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.**
- **Cu ocazia recepţiei, se constată că predarea primirea a fost realizată conform Comanda ferma nr.1 contract de achizitie publica de produse nr. 589/18.11.2025.**

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3, Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Telefon: (021) 320.57.63 ; (021) 320.56.59 ; (021) 322.71.21
Fax: (021) 322.71.23 E-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37334
Ziua 17 Luna 12 2025

Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente
Nr 28 din data 17.12.2025

Încheiat astăzi 17.12.2025 la sediul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa, Soseaua Vergului Nr. 12 Sector 2, București, între:
SC RAFI MEDICAL SRL, cu sediul în Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3, Sector 3, București, reprezentată prin [redacted], în calitate de **Furnizor;**
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**
Spitalul Clinic Nicolae Malaxa cu sediul în București, , Soseaua Vergului Nr. 12 Sector 2, reprezentată prin ..... în calitate de **Beneficiar.**

Nr. crt.	Denumire produs	Cant	Producator	Cod	Observații
1	ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA	1	ERBE Elektromedizin GmbH	10160-000SN.	

Instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale de mai sus, la **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa** fost efectuat la data 17.12.2025 de către reprezentantii **S.C. RAFI MEDICAL S.R.L**

Echipamentele reprezinta obiectul comenzii ferme ***nr. 1 din 24.11.2025*** *și contractului de achizitie publica de produse* ***nr. 589/18.11.2025, lot 5****, conform propunerii tehnice depuse in cadrul procedurii* **CN1085174.**

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☐	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☐	☐
3.	Instalare	☐	☐
4.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificațiile tehnice si corespund	☐	☐

Mentiuni .....

Bunurile au fost livrate însoţite de următoarele documente in original:

- Certificatul de garanţie;
- Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;

Echipamentul a fost calibrat, verificat şi funcţionează corespunzător!
Lucrarea executată este conformă şi recepţionată de beneficiar.

Prezentul *Proces verbal de instalare şi punere în funcţiune* a fost predat cu *Procesul verbal de predare-primire* Nr.28 din data 17.12.2025.şi a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

[redacted]

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață
Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Telefon: (021) 320.57.63 ; (021) 320.56.59 ; (021) 322.71.21
Fax: (021) 322.71.23 E-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37335
Ziua 17 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL Nr. 28 din data 17.12.2025

Prezentul Proces Verbal s-a încheiat o data cu finalizarea instructajul personalului care va manipula și utiliza în folosul pacientului echipamentele medicale, instalate la **Spitalul Clinic Nicolae Malaxa**, achiziționate în cadrul proiectului " **Furnizare echipamente necesare Spitalului Clinic Nicolae Malaxa**", conform Contract nr. 589/18.11.2025 și Comanda ferma nr. 1 din 24.11.2025

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **SC RAFI MEDICAL SRL**, dl. [redacted]

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Serie / Cod	Cantitate	Observatii
1	ERBE Elektromedizin GmbH	ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA	SN11590370 / 10160-000	1	

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalului Clinic Nicolae Malaxa** în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1085174 și cu manualele de operare, respectiv fișe tehnice, pentru un număr de 2 - maxim 4 persoane, astfel:

A. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMEN
- desfășurat în data de 17.12.2025 cu o durată de 2 ore , în intervalul orar 09^{30} – 11^{30}.

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Semnătura
1	[redacted]	As. sef	[redacted]
2		Medic Sef Sectie	
3			
4			

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentelor medicale – ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA , descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcționalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale - **ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA**
2. Prezentarea și utilizarea echipamentului medical **ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA**
3. Modul de funcționare și manipulare al echipamentului medical - **ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA**
4. Reguli de exploatare și întreținere;
5. Informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;
6. Depistarea problemelor și diagnosticare de bază
7. Reguli de sănătate și securitate în muncă;

8. Reguli de protecţia mediului;

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC RAFI MEDICAL S.R.L

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Tel: (021) 322.71.21; (021) 320.56.59 Fax: (021) 322.71.23
e-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE

pentru ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37336
Ziua 17 Luna 12 2025

Autoritate contractanta : ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Beneficiar: SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Serie / Cod	Observatii
1	ERBE Elektromedizin GmbH	ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA	SN11590370 / 10160-000	1 BUC

Perioada de garantie pentru produsele mentionate mai sus este de 24 luni de la livrare(semnare protocol de punere in functiune), in conditiile respectarii de catre beneficiar a instructiunilor specificate in manualul de utilizare.

Atentie!

Urmatoarele cazuri conduc la pierderea garantiei:

a.) instalarea / punerea in functiune de catre persoane neautorizate;

b.) utilizarea produselor inainte de efectuarea instruirii personalului responsabil cu intretinerea / utilizarea produselor, de catre specialistii firmei noastre;

c.) nerespectarea instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare mentionate in manualul de utilizare;

d.) interventia tehnica a persoanelor neautorizate.

Consumabilele nu sunt incluse in perioada de garantie mentionata mai sus.

Modalitatea de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este prin reparare sau inlocuire (in functie de natura defectului si perioada de nefunctionalitate)

Pe toata perioada de garantie, service-ul va fi asigurat de societatea noastra, cu personal specializat si autorizat.

1. Notificari în perioada de garanţie:

a.)În perioada de garanţie autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu prezenta garanţie.

b.)La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a interveni la solicitare în maximum 48 h de la solicitarea telefonică/scrisă şi de a remedia defecţiunea în termen de maximum 5 zile, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta

c.) Pe toata perioada de garanţie, pentru reparatiile ce nu se pot efectua la sediul beneficiarului şi în cazul în care reparaţiile necesita o perioada mai mare de 5 zile, autoritatea accepta un termen mai mare de remediere a defecţiunilor cu emiterea unei justificari din partea

Furnizorului şi cu punerea la dispozitie a unui echipament similar, pe toata perioada necesara remedierii defectiunilor .

d.)Orice sesizare a unei defectiuni, se va face in scris, prin fax, la departamentul service al societatii noastre.

2.Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

a.) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);

b.) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

c.) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);

d.) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

e.) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

f.) înlocuirea părţilor defecte;

g.) despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;

h.) instalarea în starea iniţială;

i.) testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;

j.) repunerea în funcţiune.

3.Preţul produselor a căror mentenanţă preventivă trebuie să o asigure, Contractantul, trebuie să acopere toate costurile aferente intervenţiei pe perioada de garanţie, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb şi altele asemenea.

4. Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanţie cât şi după expirarea perioadei de garanţie, după caz, contractantul va asigura suport tehnic.

Data livrarii: 17.12.2025

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37337
Ziua 17 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 17.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr.589/ 18.11.2025**:

Furnizare ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA (1 bucata), este alocat Spitalului Clinic Nicolae Malaxa.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **17.12.2025**

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***284,500.00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul **RAFI MEDICAL S.R.L**, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**589 / 18.11.2025** și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

În data de **17.12.2025** Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**589/ 18.11.2025**, **RAFI MEDICAL S.R.L** a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepţie hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepţia cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. **589/ 18.11.2025**, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii:..... Nu sunt obs. .....

.....

.....

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de receptie A.S.S.M.B.

[redacted]

Reprezentant RAFI MEDICAL S.R.L.

Nume:.....[redacted]

Semnătura :.....

Spitalul Clinic-Nicolae Malaxa

[redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, Bucureşti, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Declarație de conformitate UE

conform Anexei IV din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexei VI din Directiva CE 2014/53/UE și Anexei VI din Directiva CE 2011/65/UE

Producător:	Erbe Elektromedizin GmbH Waldhörnlestraße 17 D 72072 Tübingen	**SRN**	DE-MF-000005498

Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că produsul:

Aparat de electrochirurgie VIO 3

Bază-UDI-DI 4050147VIO3-PT

Denumire	**REF**	**NS**	**Software**
VIO 3	10160-000	≥ 11412420	V1.3.x, V1.4.x, V1.5.x

Destinația de utilizare: consultați instrucțiunile de utilizare / manualul de utilizare

clasa de risc a produsului medical conform Anexei VIII din Regulamentul (UE) 2017/745 **IIb**

Specificații comune aplicate: **N/A**

Utilizat cu:

REF	**NS / LOT**
20180-000	≥ VC010000

în conformitate cu procedurile de mai jos privind evaluarea conformității
conform Anexei IX, capitolul I din Regulamentul (UE) 2017/745 cu certificatul de management al calității UE, emis cu nr.: G15 015373 0007, , conform Anexei II din Directive CE 2014/53/UE și modulului A din Anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE pentru Directive CE 2011/65/UE

corespunde prevederilor în vigoare ale regulamentelor/directivelor menționate mai jos.
Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, Directiva CE 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 și Directiva CE 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011

Tübingen, 25.06.2025	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse 65 D 80339 München		0123
Localitatea, data	Organism notificat Regulamentul (UE) 2017/745		Cod
[redacted]	12.07.2026	Română	10160000.MDR.05/25
Șeful departamentului de management al calității și autorizare, Erbe Elektromedizin GmbH	Valabil până la data de	Limbă	Numărul declarației de conformitate

EU Certificate

for the assessment of the quality management system



according to Medical Device Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I

As a Notified Body of the European Union, DEKRA Certification GmbH certifies, that the manufacturer

ERBE Elektromedizin GmbH

Single Registration Number (SRN): DE-MF-000005498
Waldhörnlestraße 17, 72072 Tübingen, Germany

applies a quality management system according to Annex IX Chapter I of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 for the medical devices listed in the annex. This certificate is based on the assessments listed in CNo50954-00.

EU Certificate no.: 50954-60-00

Certificate valid from: 2022-05-20
Certificate valid to: 2026-07-12

[redacted]

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-092

DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 2022-05-20
Notified Body ID number: 0124

Annex to the EU Certificate no. 50954-60-00

valid from 2022-05-20 to 2026-07-12

Revision status of the annex: 2 dated 2023-03-24

Following devices/device categories are included in this certificate:

Class IIb

EMDN Code: Z12010902

Name of the device category: High frequency electrosurgical units

Intended purpose:
The electrosurgical unit with instruments and accessories is designed to deliver high frequency (HF) current for cutting, ablation, coagulation of tissue and sealing of vessels.

Name of the device category: Footswitch for High frequency electrosurgical units

Intended purpose:
The footswitch is intended for connection to the electrosurgical units used to activate the devices.

EMDN Code: Z12010903

Name of the device category: Argon electrosurgical units

Intended purpose:
The argon electrosurgical unit with instruments and accessories is designed to deliver argon gas for argon plasma coagulation, devitalization, ablation and for argon-assisted cutting of tissue when used in conjunction with a compatible high frequency electrosurgical unit.

EMDN Code: K020101

Name of the device category: Mono- and bipolar surgical instruments, single use

Intended purpose:
Monopolar and bipolar single-use instruments are intended for cutting and / or coagulating of tissue.

EMDN Code: Z120106

Name of the device category: Hydrodissectors

Intended purpose:
Waterjet surgical units, pump cartridge and applicators are intended for the application of a high-pressure waterjet for the layered preparation and separation, lifting, marking and rinsing of tissue using a sterile separation medium.

Name of the device category: Footswitch for Hydrodissectors

Intended purpose:
The footswitch is intended for connection to the waterjet surgical units used to activate the devices.

[redacted]

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2023-03-24
Notified Body ID-number: 0124

Certificat CE

pentru evaluarea sistemului de management al calității



conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX Capitolul I

În calitate de Organism notificat al Uniunii Europene, DEKRA Certification GmbH certifică faptul că producătorul

ERBE Elektromedizin GmbH

Număr unic de înregistrare (SRN): DE-MF-000005498
Waldhörnlestraße 17, 72072 Tübingen, Germania

aplică un sistem de management al calității conform Anexei IX Capitolul I din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale pentru dispozitivele medicale enumerate în anexă. Acest certificat are la bază evaluările enumerate în CNo50954-00.

Nr. certificat UE: 50954-60-00

Certificat valabil de la: 20.05.2022
Certificat valabil până la: 12.07.2026

[redacted]

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-092

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 20.05.2022
Nr. de identificare al Organismului notificat: 0124

Anexă la Certificatul UE nr. 50954-60-00

valabilă pentru perioada 20.05.2022 - 12.07.2026

Stadiul revizuirii anexei: 2 din 24.03.2023

Următoarele dispozitive/categorii de dispozitive sunt incluse în acest certificat:

Clasa IIb

Cod EMDN: Z12010902

Numele categoriei de dispozitiv: Unități electrochirurgicale de înaltă frecvență

Utilizare prevăzută:
Unitatea electrochirurgicală cu instrumente și accesorii este proiectată pentru a furniza curent de înaltă frecvență (HF) pentru tăierea, ablația, coagularea țesuturilor și etanșarea vaselor.

Denumirea categoriei de dispozitiv: Comutator de picior pentru unități electrochirurgicale de înaltă frecvență

Utilizare prevăzută:
Comutatorul de picior este destinat conectării la unitățile electrochirurgicale utilizate pentru activarea dispozitivelor.

Cod EMDN: Z12010903

Denumirea categoriei de dispozitiv: Unități electrochirurgicale cu argon

Utilizare prevăzută:
Unitatea electrochirurgicală cu argon cu instrumente și accesorii este proiectată pentru a furniza argon gaz pentru coagularea plasmei cu argon, devitalizarea, ablația și pentru tăierea țesuturilor asistată cu argon, atunci când este utilizată împreună cu o unitate electrochirurgicală compatibilă de înaltă frecvență.

Cod EMDN: K020101

Denumirea categoriei de dispozitiv: Instrumente chirurgicale mono și bipolare, de unică folosință

Utilizare prevăzută:
Instrumentele monopolare și bipolare de unică folosință sunt destinate tăierii și/sau coagulării țesuturilor.

Cod EMDN: Z120106

Denumirea categoriei de dispozitiv: Hidrodisectoare

Utilizare prevăzută:
Unitățile chirurgicale cu jet de apă, cartușul cu pompă și aplicatoarele sunt destinate aplicării unui jet de apă de înaltă presiune pentru pregătirea stratificată și separarea, ridicarea, marcarea și clătirea țesuturilor folosind un mediu de separare steril.

Denumirea categoriei de dispozitiv: Comutator de picior pentru hidrodisectoare

Utilizare prevăzută:
Comutatorul de picior este destinat conectării la unitățile chirurgicale cu jet de apă utilizate pentru activarea dispozitivelor.

[redacted]

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.03.2023
Nr. de identificare al Organismului notificat: 0124

Subsemnata [redacted] interpret si traducator autorizat pentru limba ENGLEZA, in temeiul Autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleza in limba Romana.

[redacted]

EU Declaration of Conformity

As per Annex IV of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, Annex VI of EC Directive 2014/53/EU and Annex VI of EC Directive 2011/65/EU

Manufacturer:	Erbe Elektromedizin GmbH Waldhörnlestraße 17 D 72072 Tübingen	**SRN**	DE-MF-000005498

We hereby declare on our sole authority that the product

VIO 3 Elektrochirurgiegerät

Basis-UDI-DI 4050147VIO3-PT

Name	REF	SN	Software
VIO 3	10160-000	≥ 11412420	V1.3.x, V1.4.x

Intended use: refer to the Instructions for Use / User Manual

Risk class of the medical device as per Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745	**IIb**
Applied common specifications	**N/A**

Can be used with:

REF	SN / LOT
20180-000	≥ VC010000

according to the conformity assessment procedure below
as per Annex IX, Chapter I of Regulation (EU) 2017/745 with the issued EU quality management system certificate No.: 50954-60-00, according to Annex II of EC Directive 2014/53/EU and according to Module A in Annex II of Decision No. 768/2008/EC for EC Directive 2011/65/EU

meets the applicable provisions of the Regulations / Directives below.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and the Council of 5 April 2017 on medical devices, EC Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and EC Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011

Tübingen, 16.05.2023
Place, date

[redacted]

Department Head Quality and Authorization Management, Erbe Elektromedizin GmbH

Dekra Certification GmbH
Handwerkstraße 15
D 70565 Stuttgart

Notified body Regulation (EU) 2017/745	Identification
0124	

Valid until	Language	Declaration of Conformity number
12.07.2026	English	10160000.MDR.02/23

Declarație de conformitate UE

conform Anexei IV din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexei VI din Directiva CE 2014/53/UE și Anexei VI din Directiva CE 2011/65/UE

Producător:	Erbe Elektromedizin GmbH Waldhörnlestraße 17 D 72072 Tübingen	**SRN**	DE-MF-000005498

Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că produsul:

Aparat de electrochirurgie VIO 3

Bază-UDI-DI 4050147VIO3-PT

Denumire	REF	NS	Software
VIO 3	10160-000	≥ 11412420	V1.3.x, V1.4.x

clasa de risc a produsului medical conform Anexei VIII din Regulamentul (UE) 2017/745 **IIb**

Specificații comune aplicate: **N/A**

Utilizat cu:

REF	NS / LOT
20180-000	≥ VC010000

în conformitate cu procedurile de mai jos privind evaluarea conformității
conform Anexei IX, capitolul I din Regulamentul (UE) 2017/745 cu certificatul de management al calității UE, emis cu nr.: 50954-60-00, conform Anexei II din Directive CE 2014/53/UE și modulului A din Anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE pentru Directiva CE 2011/65/UE

corespunde prevederilor în vigoare ale regulamentelor/directivelor menționate mai jos.
Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, Directiva CE 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 și Directiva CE 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011

Quality Assurance Regulatory Affairs CE

Tübingen, 16.05.2023

Localitatea, data

[redacted]

Șeful departamentului de management al calității și autorizare, Erbe Elektromedizin GmbH

Dekra Certification GmbH
Handwerkstraße 15
D 70565 Stuttgart

0124

Organism notificat Regulamentul (UE) 2017/745 — Cod

12.07.2026 — Valabil până la data de

Română — Limbă

10160000.MDR.02/23 — Numărul declarației de conformitate

Subsemnata, [redacted] interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine engleză şi franceză, în temeiul Autorizaţiei nr. [redacted] din data de 12/11/2007, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza în limba română , că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.



Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
165	19	12	2025	1674	240		6030	401.01.00.1092

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de RAFI MEDICAL S.R.L. din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala , nr. 6030, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ELECTROCAUTER MONO-BIPOLAR CU SIGILARE VASCULARA	213.01.00	22538	BUC	1	1	344.245,00	344.245,00
	Total valoare:							344.245,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Tel: (021) 322.71.21; (021) 320.56.59 Fax: (021) 322.71.23
e-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36368
Ziua 11 Luna 12 2025

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27285
11.12.2025

NR GM/25

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE
Nr. 25 din data 11.12.2025

Incheiat astazi 11.12.2025 intre S.C. RAFI MEDICAL S.R.L. reprezentata de Dl. [redacted] si Dl/D-na ..... , reprezentant al ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu privire la predarea, respectiv primirea urmatoarelor produse:

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Model / Cod / Serie	Cantitate	Observatii
1	GETINGE/Maquet GmbH	MASA DE OPERATIE MOBILA CU ACTIONARE ELECTROHIDRAULICA PRIN TELECOMANDA SI TABLOU COMANDA PE COLOANA	720001B0/ SN13355	1	
2	GETINGE/Maquet GmbH	TELECOMANDA UNIVERSALA	100925B0	1	
3	GETINGE/Maquet GmbH	INCARCATOR TELECOMANDA	100924B0 31023412	1	
4	GETINGE/Maquet GmbH	CABLU TELECOMANDA	100927A0	1	
5	GETINGE/Maquet GmbH	SEGMENT EXTENSIE SPATE	113155BC	1	
6	GETINGE/Maquet GmbH	SUPORT CAP	113064C0	1	
7	GETINGE/Maquet GmbH	ADAPTORI SUPORT CAP - PERECHE	113081A0	1	
8	GETINGE/Maquet GmbH	SUPORT PICIOARE - PERECHE	113373BC	1	
9	GETINGE/Maquet GmbH	SUPORT BRAT	10016000	2	
10	GETINGE/Maquet GmbH	ECRAN ANESTEZIE	100257A0	1	
11	GETINGE/Maquet GmbH	CLEMA PRINDERE ACCESORII	100323C0	3	
12	GETINGE/Maquet GmbH	STAND PERFUZIE	100901C0	1	
13	GETINGE/Maquet GmbH	CUREA PRINDERE PACIENT	100156B0	1	

14	GETINGE/Maquet GmbH	SUPORTI PICIOARE TIP GOEPEL	100165A0	2	
15	GETINGE/Maquet GmbH	SUSTINATOR SUPORTUL LATERAL	100219C0	2	
16	GETINGE/Maquet GmbH	SUPORT LATERAL DREPTUNGHIULAR	100211A0	1	
17	GETINGE/Maquet GmbH	SUPORT PUBIS – SACRUM – STERN	100211B0	1	
18	GETINGE/Maquet GmbH	STAND ACCESORII	100348A0	1	
19	GETINGE/Maquet GmbH	PERNA CAP POZITIE PRONA TIP MARE	400619A0	1	
20	GETINGE/Maquet GmbH	PERNA CAP POZITIE PRONA TIP MICA	400620A0	1	
21	GETINGE/Maquet GmbH	PERNA CAP TIP INEL, MARE	400602A0	1	
22	GETINGE/Maquet GmbH	PERNA CAP TIP INEL, MICA	400601A0	1	
23	Transatlantic HG Stolpe & Co. mbH	PLACA TRANSFER PACIENT	4500030	1	
24	B. u. W. Schmidt GmbH	SALTEA POZITIONARE PACIENT	3465316	1	
25	B. u. W. Schmidt GmbH	FOLIE ANTIALUNECARE	3466900	1	
26	B. u. W. Schmidt GmbH	POMPA VACUM	5370	1	

- **Locul livrarii: Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu, Bulevardul Basarabia 21, Bucureşti 022102.**
- **Primitorul certifică faptul că echipamentele au fost recepţionat în stare de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri, zgârieturi sau alte avarii.**
- **Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.**
- **Cu ocazia recepţiei, se constată că predarea primirea a fost realizată conform Comanda ferma nr.1 contract de achizitie publica de produse nr. 562/04.11.2025.**

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU

[redacted]

RAFI MEDICAL®
Spitalul "Dr. Victor Gomoiu" mente pentru viață
INTRARE
27286
11.12.2025

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Telefon: (021) 320.57.63 ; (021) 320.56.59 ; (021) 322.71.21
Fax: (021) 322.71.23 E-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36369
Ziua 11 Luna 12 2025

Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente

Nr 25 din data 11.12.2025

Încheiat astăzi 11.12.2025 la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Bulevardul Basarabia 21, București 022102, între:

SC RAFI MEDICAL SRL, cu sediul în Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3, Sector 3, București, reprezentată prin [redacted] în calitate de **Furnizor**;

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu cu sediul în București, Bulevardul Basarabia 21, București 022102, reprezentată prin ..... în calitate de **Beneficiar.**

Nr. crt.	Denumire produs	Cant	Producator	Cod / Serie	Observații
1	MASA DE OPERATII ELECTROHIDRAULICA PENTRU CHIRURGIE GENERALA	1	GETINGE/Maquet GmbH	70001B0 / SN13355	

Instalarea și puncrea în funcțiune a dispozitivelor medicale de mai sus, la **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu** fost efectuat la data 11.12.2025 de către reprezentantii **S.C. RAFI MEDICAL S.R.L**

Echipamentele reprezinta obiectul comenzii ferme ***nr. 1 din 12.11.2025*** *și contractului de achizitie publica de produse* ***nr. 562/04.11.2025 lot 1*** *autoritatea contractanta, conform propunerii tehnice depuse in cadrul procedurii* **CN1085049.**

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☒	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☒	☐
3.	Instalare	☒	☐
4.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificațiile tehnice si corespund	☒	☐

Mentiuni .....

Bunurile au fost livrate însoțite de următoarele documente in original:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;

Echipamentul a fost calibrat, verificat și funcționcază corespunzător!
Lucrarea executată este conformă și recepționată de beneficiar.

Prezentul *Proces verbal de instalare și punere în funcțiune* a fost predat cu *Procesul verbal de predare-primire* Nr.25 din data 11.12.2025.și a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

RAFI MEDICAL®
pentru viață
Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Telefon: (021) 320.57.63 ; (021) 330.56.50 ; (021) 322.71.21
Fax: (021) 322.71.23 E-mail: info@rafi.ro

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27287
11.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36370
Ziua 11 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL Nr. 25 din data 11.12.2025

Prezentul Proces Verbal s-a încheiat o data cu finalizarea instructajul personalului care va manipula și utiliza în folosul pacientului echipamentele medicale, instalate la **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu**, achiziționate în cadrul proiectului " **Furnizare aparatură și instrumentar chirurgical necesare desfășurării intervențiilor în secția de chirurgie a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu**", conform Contract nr. 562/04.11.2025 și Comanda ferma nr. 1 din 12.11.2025

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **SC RAFI MEDICAL SRL**, dl. [redacted],

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Serie / Cod	Cantitate	Observatii
1	GETINGE/Maquet GmbH	MASA DE OPERATII ELECTROHIDRAULICA PENTRU CHIRURGIE GENERALA	SN13355 / 70001B0	1	

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1085049 și cu manualele de operare, respectiv fișe tehnice, pentru un număr de 2 - maxim 4 persoane, astfel:

A. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCȚIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT
- desfășurat în data de 11.12.2025 cu o durată de 2 ore , în intervalul orar 09^{30} – 11^{30}.

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Semnătura
1	[redacted]	ASISTENT MEDICAL	[redacted]
2		AS. MED. ANESTEZIE	
3		MEDIC PEDIATRU	
4			

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentelor medicale – **Masa de operatii electrohidraulica pentru chirurgie generala** , descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcționalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale - **Masa de operatii electrohidraulica pentru chirurgie generala**
2. Prezentarea și utilizarea echipamentului medical **Masa de operatii electrohidraulica pentru chirurgie generala**
3. Modul de funcționare și manipulare al echipamentului medical - **Masa de operatii electrohidraulica pentru chirurgie generala**
4. Reguli de exploatare și întreținere;
5. Informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;

6. Depistarea problemelor şi diagnosticare de bază
7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă;
8. Reguli de protecţia mediului;

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC RAFI MEDICAL S.R.L

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27288
11.12.2025

RAFI MEDICAL®
oamente pentru viață
Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Tel: (021) 322.71.21; (021) 320.56.50 Fax: (021) 322.71.22
e-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36371
Ziua 11 Luna 12 2025

CERTIFICAT DE GARANTIE

pentru MASA DE OPERATII ELECTROHIDRAULICA PENTRU CHIRURGIE GENERALA

Autoritate contractanta : ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Serie / Cod	Observatii
1	GETINGE/Maquet Gmbh	MASA DE OPERATII ELECTROHIDRAULICA PENTRU CHIRURGIE GENERALA	SN13355 / 70001B0	1 BUC

Perioada de garantie pentru produsele mentionate mai sus este de 24 luni de la livrare(semnare protocol de punere in functiune), in conditiile respectarii de catre beneficiar a instructiunilor specificate in manualul de utilizare.

Atentie!

Urmatoarele cazuri conduc la pierderea garantiei:

a.) instalarea / punerea in functiune de catre persoane neautorizate;

b.) utilizarea produselor inainte de efectuarea instruirii personalului responsabil cu intretinerea / utilizarea produselor, de catre specialistii firmei noastre;

c.) nerespectarea instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare mentionate in manualul de utilizare;

d.) interventia tehnica a persoanelor neautorizate.

Consumabilele nu sunt incluse in perioada de garantie mentionata mai sus.

Modalitatea de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este prin reparare sau inlocuire (in functie de natura defectului si perioada de nefunctionalitate)

Pe toata perioada de garantie, service-ul va fi asigurat de societatea noastra, cu personal specializat si autorizat.

1. Notificari în perioada de garanție:

a.)În perioada de garanție autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu prezenta garanție.

b.)La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a interveni la solicitare în maximum 48 h de la solicitarea telefonică/scrisă și de a remedia defecțiunea în termen de maximum 5 zile, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta

c.) Pe toata perioada de garanție, pentru reparatiile ce nu se pot efectua la sediul beneficiarului și în cazul în care reparațiile necesita o perioada mai mare de 5 zile, autoritatea accepta un termen mai mare de remediere a defecțiunilor cu emiterea unei justificari din partea

Furnizorului şi cu punerea la dispozitie a unui echipament similar, pe toata perioada necesara remedierii defectiunilor .

d.)Orice sesizare a unei defectiuni, se va face in scris, prin fax, la departamentul service al societatii noastre.

2.Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

a.) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);

b.) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

c.) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);

d.) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

e.) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

f.) înlocuirea părţilor defecte;

g.) despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;

h.) instalarea în starea iniţială;

i.) testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;

j.) repunerea în funcţiune.

3.Preţul produselor a căror mentenanţă preventivă trebuie să o asigure, Contractantul, trebuie să acopere toate costurile aferente intervenţiei pe perioada de garanţie, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb şi altele asemenea.

4. Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanţie cât şi după expirarea perioadei de garanţie, după caz, contractantul va asigura suport tehnic.

Data livrarii: 11.12.2025

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Tel: (021) 322.71.21; (021) 320.56.59 Fax: (021) 322.71.23
e-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27289
11.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ...36364.....
Ziua ...11... Luna ...12..... 2025

NR GM/26

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE
Nr. 26 din data 11.12.2025

Incheiat astazi 11.12.2025 intre S.C. RAFI MEDICAL S.R.L. reprezentata de Dl. [redacted] si Dl/D-na ..... , reprezentant al ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu privire la predarea, respectiv primirea urmatoarelor produse:

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Model / Cod	Cantitate	Observatii
1	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA, GROSS-MAIER, CURB., 26,5 CM	14-223-27-07	10	
2	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA CAMP, BACKHAUS, ASCUTITA, 11 CM	13-915-11-07	20	
3	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA CAMP, 11.5 CM	13-924-11-07	20	
4	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	MANER BISTURIU, NR. 3, 12 CM	10-130-03-07	10	
5	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	FOARFECA INSERTURI ULTRADURE, DISECT., CURB., 11.5 CM	11-937-11-07	5	
6	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	FOARFECA INSERTURI ULTRADURE, DISECT., FIN., CURB., 14.5 CM	11-955-14-07	5	
7	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	FOARFECA, JAMESON, CURB., 15.5 CM	11-367-14-07	5	
8	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	FOARFECA LIGATURA, INSERTURI ULTRADURE, CURB., SERR., 14, 5 CM	11-914-14-07	5	

9	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	FOARFECA, SH/BL, DREAPTA., 14.5 CM	11-102-14-07	5	
10	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA TESUT, 1X2 T., SLIM, 14.5 CM	12-321-14-07	10	
11	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA ATR., DE BAKEY, 1.5 MM, 16 CM	24-386-16-07	10	
12	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA DRESSING, MINI-ADSON, 12 CM	12-166-12-07	10	
13	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA, MINI-ADSON, 1X2 T., 12 CM	12-402-12-07	10	
14	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA HEMOST, MOSQUITO, CURB., 12 CM	13-311-12-07	30	
15	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA HEMOST., MOSQUITO, CURB., 14 CM	13-311-14-07	30	
16	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA, KOCHER, 1X2 T., DRPT., 14 CM	13-384-14-07	10	
17	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA, FOERSTER, SERR., CURB., 18 CM	14-355-18-07	10	
18	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA PERITON., BABY-MIKULICZ, 14.5 CM	13-721-14-07	20	
19	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA DISECT., BABY-ADSON, CURB., 14.5 CM	13-421-14-07	10	
20	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA, MIXTER-BABY, SL. CURB., 13.5 CM	13-303-01-07	10	
21	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA, BABY-MIXTER, CURB., 18.5CM	13-419-18-07	10	

22	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PORTAC, INSERTII ULTRADURE, HALSEY, 13 CM	20-642-18-07	5	
23	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PORTAC, INSERTII ULTRADURE, CRILE-WOOD, 15 CM	20-638-15-07	5	
24	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PORTAC, INSERTII ULTRADURE, MAYO-HEGAR, 16 CM	20-642-16-07	5	
25	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR TIP CARLIG, SENN-VERDE, 10X6 MM, 16 CM	15-161-02-07	10	
26	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, LANGENBECK, 30X11 MM, 22 CM	15-293-01-07	10	
27	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, LANGENBECK, 40X11 MM, 22 CM	15-293-04-07	10	
28	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR TIP CARLIG, DESMARRES, 14 MM, 16 CM	15-091-14-07	10	
29	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, DOUBLE, BABY-ROUX, 12.5 CM	15-669-13-01	10	
30	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, DOUBLE, ROUX, NR. 1, 14, 5 CM	15-655-01-01	10	
31	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, FRITSCH, 33X40 MM, 24 CM	15-452-01-07	10	
32	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR TIP CARLIG, ASCUTIT., 2-PR., 16.5 CM	15-074-02-07	10	
33	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, DELIC., ASCUTIT., 4-PR., 16.5 CM	15-100-04-07	10	
34	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, VOLKMANN, SEMIASC., 4-PR., 22.5 CM	15-222-04-07	10	

35	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	SPATULA, MARTIN, MALEAB. EAB., 16 MM, 20 CM	15-975-16-01	5	
36	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR, ADSON, BLUNT, 3X4 T., 14.0 CM	15-771-13-07	5	
37	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	DEPARTATOR ABD., BALFOUR-BABY, 12.5 CM	15-850-00-07	5	
38	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA TESUT, ALLIS-BABY, 4X5 T., 13 CM	30-130-12-07	5	
39	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA ATR. TESUT, ALLIS, 15.5 CM	30-136-16-07	5	
40	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA ATR. INTEST., DOYEN-B., CURB., 13.5 CM	30-551-13-07	10	
41	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA ATR. INTEST., DOYEN, CURB., 17 CM	30-551-16-07	10	
42	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	PENSA ANASTOM., DERRA, NR. 2, 17 CM	24-456-17-07	10	
43	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	CHIURETA OS, VOLKM., OVAL, NR. 000, 17 CM	23-304-30-07	5	
44	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	SONDĂ, BUTON., Ø 1. 0/1. 0 MM, 14.5 CM	12-168-12-07	5	
45	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	CUTIE ACE, PERF, ROTUNDA	55-310-65-01	5	
46	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	BOL, METAL, H = 40, Ø 80 MM, 0. 14 L	56-231-08-01	5	
47	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	BOL, METAL, H = 55, Ø 128 MM, 0. 35 L	56-231-12-01	5	

48	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	TAVITA REANALA, 250X140X40 MM	56-673-25-01	5	
49	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	AC GHID, REDON, ANG., VARF TAIETOR, 8 CH	18-580-08-07	5	
50	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	AC GHID, REDON, ANG., VARF TAIETOR, 10 CH	18-580-10-07	5	
51	Medline Industries Ltd	CONTAINER COMPLET 1/1, CAPAC CU FILTRE PERMANENTE TIP VALVA, SUPRACAPAC DE PROTECTIE DIN OTEL INOX, PREVAZUT CU SIGILIU AUTOMAT CU DECLANSARE TERMICA, DIM EXT: 596X275X160MM; DIM INT: 554 x 254 x 120MM, ETICHETE INSCRIPTIBILE	TVE62	5	
52	Medline Industries Ltd	COS CONTAINER DIN INOX, 1/1, DIMENSIUNI: 515X245X60MM	SCD636	5	
53	Medline Industries Ltd	PAD SILICONIC 1/1, DIM: 470X241MM	MDNSNS635	5	

- **Locul livrarii: Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu, Bulevardul Basarabia 21, Bucureşti 022102.**
- **Primitorul certifică faptul că echipamentele au fost recepţionat în stare de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri, zgârieturi sau alte avarii.**
- **Prezentul proces verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.**
- **Cu ocazia recepţiei, se constată că predarea primirea a fost realizată conform Comanda ferma nr.1 contract de achizitie publica de produse nr. 562/04.11.2025.**

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU

[redacted]

RAFI MEDICAL®
Echipamente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Telefon: (021) 320.57.63 ; (021) 320.56.59 ; (021) 322.71.21
Fax: (021) 322.71.23 E-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27290
11.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36 365
Ziua 11 Luna 12 2025

Proces verbal de instalare și punere în funcțiune echipamente

Nr 26 din data 11.12.2025

Încheiat astăzi 11.12.2025 la sediul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Bulevardul Basarabia 21, București 022102, între:

SC RAFI MEDICAL SRL, cu sediul în Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3, Sector 3, București, reprezentată prin [redacted], în calitate de **Furnizor**;

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, reprezentată prin ..... în calitate de **Autoritate Contractanta;**

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu cu sediul în București, Bulevardul Basarabia 21, București 022102, reprezentată prin ..... în calitate de **Beneficiar.**

Nr. crt.	Denumire produs	Cant	Producator	Cod	Observații
1	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	5	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	SMBCP	

Instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale de mai sus, la **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu** fost efectuat la data 11.12.2025 de către reprezentantii **S.C. RAFI MEDICAL S.R.L**

Echipamentele reprezinta obiectul comenzii ferme ***nr. 1 din 12.11.2025*** *și contractului de achizitie publica de produse* ***nr. 562/04.11.2025 lot 1*** *autoritatea contractanta, conform propunerii tehnice depuse in cadrul procedurii* **CN1085049.**

S-a procedat la:

Nr.		Da	Nu
1.	Despachetarea produselor si verificare	☑	☐
2.	Asamblare/Poziționare	☑	☐
3.	Instalare	☑	☐
4.	Au fost testați parametrii de funcționare, in conformitate cu manualul de Operare si cu specificațiile tehnice si corespund	☑	☐

Mentiuni .....

Bunurile au fost livrate însoțite de următoarele documente in original:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate/conformitate al producătorului;

Echipamentul a fost calibrat, verificat şi funcționează corespunzător!
Lucrarea executată este conformă și recepționată de beneficiar.

Prezentul *Proces verbal de instalare şi punere în funcțiune* a fost predat cu *Procesul verbal de predare-primire* Nr.26 din data 11.12.2025.și a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

RAFI MEDICAL®
amente pentru viață
Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Telefon: (021) 320.57.63 ; (021) 320.56.59 (021) 322.71.23
Fax: (021) 322.71.23 E-mail: info@rafi.ro

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27291
11.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 26366
ziua 11 luna 12 2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL Nr. 26 din data 11.12.2025

Prezentul Proces Verbal s-a încheiat o data cu finalizarea instructajul personalului care va manipula şi utiliza în folosul pacientului echipamentele medicale, instalate la **Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu**, achiziționate în cadrul proiectului " **Furnizare aparatură şi instrumentar chirurgical necesare desfăşurării intervenţiilor în secţia de chirurgie a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu**", conform Contract nr. 562/04.11.2025 şi Comanda ferma nr. 1 din 12.11.2025

Instruirea a fost asigurată de reprezentantul **SC RAFI MEDICAL SRL**, dl. [redacted]

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Cod	Cantitate	Observatii
1	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	SMBCP	5	

Următoarele persoane au fost instruite, la sediul **Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"**, în conformitate cu durata declarată în cadrul propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii CN1085049 şi cu manualele de operare, respectiv fişe tehnice, pentru un număr de 2 - maxim 4 persoane, astfel:

A. INSTRUCTAJ PRIVIND FUNCŢIONALITATE GENERALĂ ECHIPAMENT
- desfăşurat în data de 11.12.2025 cu o durată de 2 ore , în intervalul orar $09^{30} - 11^{30}$.

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcţia	Semnătura
1	[redacted]	ASISTENT MEDICAL	[redacted]
2		AS. ING. BIOMEDICAL	
3			
4			
5			

Cursul de instruire a constat în prezentarea modului practic de operare al echipamentelor medicale – **Truse de instrumentar chirurgical** , descrise detaliat în manualul de utilizare.

În cadrul instruirii privind funcţionalitatea generală a echipamentului au fost tratate următoarele aspecte:

1. Prezentarea caracteristicilor tehnico-tactice principale - **Truse de instrumentar chirurgical**
2. Prezentarea şi utilizarea echipamentului medical **Truse de instrumentar chirurgical**
3. Modul de funcţionare şi manipulare al echipamentului medical - **Truse de instrumentar chirurgical**
4. Reguli de exploatare şi întreţinere;
5. Informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;
6. Depistarea problemelor şi diagnosticare de bază
7. Reguli de sănătate şi securitate în muncă;
8. Reguli de protecţia mediului;

Prezentul proces verbal de instruire personal a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
SC RAFI MEDICAL S.R.L

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

[redacted]

Spitalul "Dr. Victor Gomoiu"
INTRARE
27292
11.12.2025

EDICAL®
imente pentru viață

Str. Foișorului Nr. 9, Bloc F6C, Scara 1, Apartament 3,
Sector 3, București, Cod 031173, ROMÂNIA
Tel: (021) 322.71.21; (021) 320.56.59 Fax: (021) 322.71.23
e-mail: info@rafi.ro http://www.rafi.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36367
Data 11.12.2025

CERTIFICAT DE GARANȚIE

pentru TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL

Autoritate contractanta : ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

Nr crt	Firma producatoare	Denumire produs	Cod	Observatii
1	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	SMBCP	5 BUC

Perioada de garantie pentru produsele mentionate mai sus este de 24 luni de la livrare(semnare protocol de punere in functiune), in conditiile respectarii de catre beneficiar a instructiunilor specificate in manualul de utilizare.

Atentie!

Urmatoarele cazuri conduc la pierderea garantiei:

a.) instalarea / punerea in functiune de catre persoane neautorizate;

b.) utilizarea produselor inainte de efectuarea instruirii personalului responsabil cu intretinerea / utilizarea produselor, de catre specialistii firmei noastre;

c.) nerespectarea instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare mentionate in manualul de utilizare;

d.) interventia tehnica a persoanelor neautorizate.

Consumabilele nu sunt incluse in perioada de garantie mentionata mai sus.

Modalitatea de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este prin reparare sau inlocuire (in functie de natura defectului si perioada de nefunctionalitate)

Pe toata perioada de garantie, service-ul va fi asigurat de societatea noastra, cu personal specializat si autorizat.

1. Notificari în perioada de garanţie:

a.)În perioada de garanţie autoritatea contractanta are dreptul dc a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu prezenta garanţie.

b.)La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a interveni la solicitare în maximum 48 h de la solicitarea telefonică/scrisă şi de a remedia defecţiunea în termen de maximum 5 zile, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta

c.) Pe toata perioada de garanţie, pentru reparatiile ce nu se pot efectua la sediul beneficiarului şi în cazul în care reparaţiile necesita o perioada mai mare de 5 zile, autoritatea accepta un termen mai mare de remediere a defecţiunilor cu emiterea unei justificari din partea Furnizorului şi cu punerea la dispozitie a unui echipament similar, pe toata perioada necesara remedierii defectiunilor .

d.)Orice sesizare a unei defectiuni, se va face in scris, prin fax, la departamentul service al societatii noastre.

2.Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

a.) demontare, inclusiv închirierea dc unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil);

b.) ambalajc, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

c.) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este aplicabil);

d.) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

e.) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

f.) înlocuirea părţilor defecte;

g.) despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;

h.) instalarea în starea iniţială;

i.) testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;

j.) repunerea în funcţiune.

3.Preţul produselor a căror mentenanţă preventivă trebuie să o asigure, Contractantul, trebuie să acopere toate costurile aferente intervenţiei pe perioada de garanţie, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb şi altele asemenea.

4. Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanţie cât şi după expirarea perioadei de garanţie, după caz, contractantul va asigura suport tehnic.

Data livrarii: 11.12.2025

FURNIZOR,
S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SEVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

[redacted]

BENEFICIAR,
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 11.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 562 / 04.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 1 - Masă de operații electrohidraulică pentru chirurgie generală - 1 bucată; Lot 5 - Trusă de instrumentar chirurgical - 5 bucăți, achiziționate pentru Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **11.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***567.894,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul RAFI MEDICAL SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 562 / 04.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 11.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 562 / 04.11.2025, RAFI MEDICAL SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 562 / 04.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu

[redacted]

Reprezentant RAFI MEDICAL SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

EU Quality Management Certificate

This is to certify that the company

KLS martin GROUP

KLS Martin SE & Co. KG

KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen
Germany

SRN: DE-MF-000005551
has established, implemented and maintains a Quality Management System in accordance with

Annex IX, Chapter I and III of the Regulation (EU) 2017/745

Conformity Assessment based on a Quality Management System and on Assessment of Technical Documentation

for the device categories and products listed in the Annex of this certificate.

The conformity of the Quality Management System has been verified in an audit and is subject to regular surveillance in accordance with Annex IX, Chapter 1, Section 3.
Limitations to this certificate are listed in the Annex.

Devices listed in the Annex may bear the CE marking with the identification number of the Notified Body (0297).

For placing of devices of class III and devices class IIb implantable according to Article 52(4) subparagraph 2 listed in the Annex on the market, an additional certificate according to Annex IX, Chapter II is required.

Certificate registration no.	210299 MDR2017Q
Certificate ID	1000231122
Effective date	2025-04-03
Expiry date	2027-05-24
Frankfurt am Main,	2025-04-03

DQS Medizinprodukte GmbH

[redacted]
Managing Director

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device categories and variants covered by this certificate:

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	L1 Mandible Resection Guide
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760559NZ
Intended purpose:	The resection guides are used as aids during mandibular reconstruction with microvascular fibula graft by enabling osteotomies on the mandible and fibula based on a defined and coordinated cutting pattern. While the guides are applied, the created fibula segments can be fixed osteosynthetically in angular position.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Surgical Needles
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576053275K
Intended purpose:	The surgical needles are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient piercing, severing and suturing of tissues, vessels and organs in combination with suture material during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Scissors
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760535NK
Intended purpose:	The scissors, osteotomes, chisels and dissecting instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient cutting, piercing, severing, scraping, preparing of tissues, vessels, organs, bones and dressing materials or other medical auxiliary materials during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Osteotomes and bone chisels
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760539NT
Intended purpose:	The scissors, osteotomes, chisels and dissecting instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient cutting, piercing, severing, scraping, preparing of tissues, vessels, organs, bones and dressing materials or other medical auxiliary materials during a surgical use.

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Forceps
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760549NW
Intended purpose:	The forceps and pliers are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient dissecting, grasping, fixation of endogenous tissues, skin, organs, bones, implants, dressing materials or other medical auxiliary materials during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Pliers
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760560NJ
Intended purpose:	The forceps and pliers are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient dissecting, grasping, fixation of endogenous tissues, skin, organs, bones, implants, dressing materials or other medical auxiliary materials during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Wound Hooks and Spreaders
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760563NQ
Intended purpose:	The wound hooks, levers and spreader are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient holding, lifting, positioning and retracting of tissues, organs, bones and wound edges during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Sliding shaft instruments
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760537NP
Intended purpose:	The slide shaft instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient preparation and removal of cartilage, bones and tissues during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Needle holders
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760566NW
Intended purpose:	The needle holders are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient holding and grasping of needles and sutures during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Dissecting Intruments
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760538NR
Intended purpose:	The osteotomes, chisels and dissecting instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient cutting, piercing, severing, scraping, preparing of tissues, vessels, organs, bones and dressing materials or other medical auxiliary materials during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Probes, dilators and bougies
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576051485H
Intended purpose:	The probes, dilators and bougies are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient extending, enlarging, probing, palpating, examination of tissues, organs and foreign bodies during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Trocars
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760514255
Intended purpose:	A trocar is a surgical instrument to pierce body tissue.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Knives and Handles
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576053255F
Intended purpose:	The knives and their handles are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient cutting, piercing, severing, scraping, and preparing of tissues, vessels and organs during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Saws and manual hand drills
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576053285M
Intended purpose:	The saws and manual hand drills are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient severing and drilling of bones during a surgical use.

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Dental instruments surgical invasive
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576053195L
Intended purpose:	The dental instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient holding, grasping, cutting and retracting of tissues, teeth and bones during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Cutting Guides
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576053986A
Intended purpose:	The cutting guides are reusable surgically invasive instruments that are not used in combination with an active product and whose function is to temporarily guide saw blades to achieve accurate osteotomies.

evice category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Drill Guides
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760514153
Intended purpose:	The drill guides and protection sleeves are reusable, surgically-invasive instruments that are not used in conjunction with an active product and whose function is to briefly guide drills and screws, as well as to protect the surrounding tissue.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Instr. for CranioXpand
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	405760553NM
Intended purpose:	CranioXpand instruments are reusable, surgically invasive instruments that are not used in conjunction with an active product and whose function is to determine the appropriate size of the CranioXpand implant and to allow its placement and removal during the surgical procedure.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Screwdrivers non active
Risk classification:	I (reusable)
Basic-UDI-DI:	40576051404Z
Intended purpose:	Tightening screwdrivers are reusable, surgically invasive devices, the function of which is transient application to insert / remove a screw into / from a patient or device during a surgical procedure.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Guiding and comparative instruments
Risk classification:	I (measuring)
Basic-UDI-DI:	405760516159
Intended purpose:	The Instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient measuring, gauging and comparing of vessels, tissues, organs, implants, shapes and geometries, medical auxiliary materials during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Vigorimeter
Risk classification:	I (measuring)
Basic-UDI-DI:	40576053535L
Intended purpose:	The Vigorimeter is a temporary reusable diagnostic medical device for measuring finger or hand strength.

Device category:	MDA 0312 - Other active non-implantable surgical devices
Product name:	maxium
Risk classification:	IIb
Basic-UDI-DI:	40576051775Q
Intended purpose:	The maxium® electrosurgical unit is used to deliver high-frequency electrical current for cutting and coagulating human tissue.

Device category:	MDA 0312 - Other active non-implantable surgical devices
Product name:	maxium Beamer
Risk classification:	IIb
Basic-UDI-DI:	40576054145F
Intended purpose:	The maxium® Beamer is intended to deliver argon gas for argon plasma coagulation and ablation of tissue as well as argon-assisted cutting of human tissue when used in conjunction with a compatible KLS Martin Electrosurgical Generator and applicators or probes.

Device category:	MDA 0312 - Other active non-implantable surgical devices
Product name:	ME 102 Electrosurgical Unit
Risk classification:	IIb
Basic-UDI-DI:	40576053435H
Intended purpose:	The ME 102 electrosurgical unit is used to deliver high frequency electrical current for the cutting and coagulation of human tissue.

Device category:	MDA 0312 - Other active non-implantable surgical devices
Product name:	Minicutter
Risk classification:	IIb
Basic-UDI-DI:	40576053425F
Intended purpose:	The Minicutter electrosurgical unit is intended to deliver high frequency electrical current for cutting and coagulating of human tissue.

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device category:	MDA 0312 - Other active non-implantable surgical devices
Product name:	maxium Sealer
Risk classification:	IIb
Basic-UDI-DI:	40576053475R
Intended purpose:	The maxium® sealer is intended to deliver a high frequency bipolar current for compatible instruments intended for vessel sealing applications. The specific application will depend on the compatible surgical instrument connected to the generator.

Device category:	MDA 0312 - Other active non-implantable surgical devices
Product name:	maxium smart C
Risk classification:	IIb
Basic-UDI-DI:	405760517855
Intended purpose:	The maxium® smart C electrosurgical unit is used to deliver high-frequency electrical current for cutting and coagulating human tissue.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Instruments for central nervous systems
Risk classification:	III
Basic-UDI-DI:	405760544 NL
Intended purpose:	The instruments are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and which are specially intended for use in direct contact with the central nervous system and whose function is in the transient holding, grasping, cutting, retracting and sawing of tissues and bones during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Clamps
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	405760558NX
Intended purpose:	The clamps are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the short term grasping, fixation of endogenous tissues, skin, organs, bones, implants, dressing materials or other medical auxiliary materials during a surgical use.

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Rotating Tools - cutting steril
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	405760513354
Intended purpose:	The rotating cutting tools are single-use, surgically invasive products used in con-junction with an active product whose function is the short-term drilling and re-moval of tissue, bone and dentin during a surgical procedure.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Rotating Tools - cutting non-sterile
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	405760513456
Intended purpose:	The rotating cutting tools are single-use, surgically invasive products used in con-junction with an active product whose function is the short-term drilling and re-moval of tissue, bone and dentin during a surgical procedure.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Rotating Tools - non cutting
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051365A
Intended purpose:	Screwdriver blades, holding and extraction sleeves are reusable, surgically invasive devices that can be used in conjunction with an active device and their function is transient application to insert / remove a screw into / from a patient or device during a surgical procedure.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Templates steril
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051375C
Intended purpose:	Templates are surgically invasive single-use devices which are intended for transient use (not intended for connection to an active device). The function of the templates is to determine the correct size, contour and/or positioning of an osteosynthesis implant before or during implantation.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Templates non-sterile
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051385E
Intended purpose:	Templates are surgically invasive single-use devices which are intended for transient use (not intended for connection to an active device). The function of the templates is to determine the correct size, contour and/or positioning of an osteosynthesis implant before or during implantation.

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Sizers
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051395G
Intended purpose:	Sizers are reusable, surgically invasive devices which are intended for transient use (not intended for connection to an active device. The function of the sizers is to determine the correct size and/or positioning of an osteosynthesis implant before or during implantation

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Reposition Instruments sterile
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051455B
Intended purpose:	The instruments are surgically invasive single-use devices intended for temporary use for reduction and/or fixation of bone fragments and/or implants.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Reposition Instruments non-sterile
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051465D
Intended purpose:	The instruments are surgically invasive single-use devices intended for temporary use for reduction and/or fixation of bone fragments and/or implants.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Instruments for suction and irrigation
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051625B
Intended purpose:	The instruments are reusable surgically invasive instruments that are used in connection to an active product and whose function is in the transient suction and irrigation of liquids and parts of tissues during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Sterile scalpels and scalpel blades
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576051855P
Intended purpose:	The sterile scalpels and scalpel blades are surgically invasive instruments for single use that are not used in connection to an active product and whose function is in the transient cutting, piercing of vessels, tissues and organs during a surgical use.

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	marTract wound spreading system
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	40576053335E
Intended purpose:	The marTract wound spreader systems are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is the short term holding, lifting, positioning and retracting of tissues, organs, bones and wound edges during a surgical use.

Device category:	MDN 1208 - Non-active non-implantable instruments
Product name:	Retractors and Wound spreading Systems
Risk classification:	IIa
Basic-UDI-DI:	405760565NU
Intended purpose:	The retractors and wound spreading systems are reusable surgically invasive instruments that are not used in connection to an active product and whose function is in the short term holding, lifting, positioning and retracting of tissues, organs, bones and wound edges during a surgical use.

Device category:	MDN 1102 - Non-active osteo- and orthopaedic joint implants
Product name:	Ulna head prosthesis (UHP)
Risk classification:	III
Basic-UDI-DI:	405760530457
Intended purpose:	Implantable partial prosthesis for long-term use as a partial endoprosthetic replacement of the ulnar head at the distal radioulnar joint.

Device category:	MDN 1102 - Non-active osteo- and orthopaedic joint implants
Product name:	CapFlex PIP prosthesis
Risk classification:	III
Basic-UDI-DI:	40576052945V
Intended purpose:	Implantable prosthesis for long-term use as an endoprosthetic replacement for the proximal interphalangeal joints of the hand.

Examinations and tests performed:
210299_A209145MED_02 dated 2022-09-16
210299_A209145MED_03 dated 2023-03-24
210299_A209145MED_QMS_V4 dated 2022-05-05
210299_A209145MED L1 Mandible Resection Guide dated 2021-10-29
210299_A212895MED_V2 dated 2024-07-03
210299_A212407MED_V3 dated 2024-08-13
210299_A215580MED maXium dated 2024-11-28
210299_A212703MED_Clamps dated 2024-10-31
210299_A212589MED_Templates dated 2024-10-23
210299_A212741MED_Ulnakopfprothese (UHP) dated 2025-02-07
210299_A212893MED_CapFlex PIP prosthesis dated 2025-03-25

Annex to EU Quality Management Certificate
SRN of Manufacturer: DE-MF-000005551
Certificate ID: 1000231122

Further conditions for or limitations to the validity of the certificate:
In the case of reusable surgical instruments, the involvement of the Notified Body in the conformity assessment procedure is limited to the aspects related to reuse, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing, as well as the related instructions for use.

Reference to previous certificates:

Revision	Date of Issue	Certificate-ID	Description of change
01	2022-05-25	170778446	Addition of the product "maxium"
02	2022-11-02	170781677	Revision Intended Purpose of "maxium"
03	2022-12-08	170782325	Addition of the product "maxium Beamer" and further products class I(reusable) -osteotomes, chisels and dissecting instruments
04	2023-06-22	170782501	Change of company name to KLS Martin SE & Co. KG & Addition of the product „Guiding and Comparative Instruments"
05	2023-12-06	1000138066	New certificate template and Addition of the products "ME 102 Electrosurgical Unit", „Minicutter", „maxium smart C"& „maxium Sealer"
06	2024-07-03	1000167068	Addition of the "CranioXpand springs"
07	2024-08-13	1000186560	Addition of the Instruments for central nervous system
08	2024-09-05	1000195923	Extension to software (maXium)
09	2025-01-09	1000202983	Addition of the products "Sizers, Rotating Tools - cutting steril, Rotating Tools - cutting non-sterile, Clamps, Templates non-sterile, Templates Steril, Rotating Tools - non cutting, Reposition Instruments sterile, Reposition Instruments non-sterile, Retractors and Wound spreading Systems, Sterile scalpels and scalpel blades, Sterile scalpels and scalpel blades, Instruments for suction and irrigation, marTract wound spreading system" Correction of intended use of the products: "Pliers" and "Rotating tools cutting sterile and non-sterile"

10	2025-03-06	1000216682	Addition of the products "Ulna head prosthesis (UHP)" and "CapFlex PIP prosthesis" and Removal of the product "CranioXpand springs" as of 2025-03-31

Traducere din limba engleză

Certificat UE de management al calității

Prin prezenta se certifică faptul că firma

KLS martin GROUP

KLS Martin SE & Co. KG

KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen
Germania

SRN: DE-MF-000005551
a stabilit, implementat și menține un Sistem de Management al Calității în conformitate cu

Anexa IX, capitolele I și III ale Regulamentul (UE) 2017/745

Evaluarea conformității bazată pe un sistem de management al calității și pe evaluarea documentației tehnice

pentru categoriile de dispozitive și produsele enumerate în anexa la prezentul certificat.

Conformitatea Sistemului de Management al Calității a fost verificată printr-un audit și este supusă unei supravegheri regulate în conformitate cu Anexa IX, Capitolul 1, Secțiunea 3.
Limitările acestui certificat sunt enumerate în anexă.

Dispozitivele enumerate în anexă pot purta marcajul CE cu numărul de identificare al organismului notificat (0297).

Pentru introducerea pe piață a dispozitivelor din clasa III și a dispozitivelor din clasa IIb implantabile în conformitate cu articolul 52 alineatul (4) al doilea paragraf enumerate în anexă, este necesar un certificat suplimentar în conformitate cu anexa IX capitolul II.

Nr. înregistrare certificat	210299 MDR2017Q
ID certificat	1000231122
Data intrării în vigoare	03.04.2025
Data expirării	24.05.2027
Frankfurt am Main,	03.04.2025

DQS Medizinprodukte GmbH

Semnătură indescifrabilă
[redacted]
Director general

Organism acreditat: DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Str. 21, 60433 Frankfurt pe Main
DQS Medizinprodukte GmbH este un organism notificat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 al Consiliului privind dispozitivele medicale cu numărul de identificare 0297.
Valabilitatea certificării poate fi verificată doar prin codul QR.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorii și variante de dispozitive acoperite de acest certificat:

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	L1 Ghid pentru rezecția mandibulei
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760559NZ
Scopul propus:	**Ghidurile de rezecție** sunt utilizate ca instrumente ajutătoare în timpul reconstrucției mandibulare cu grefă microvasculară de fibulă, permițând osteotomii pe mandibulă și fibulă pe baza unui model de tăiere definit și coordonat. În timp ce ghidurile sunt aplicate, segmentele de fibulă create pot fi fixate osteosintetic în poziție unghiulară.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Ace chirurgicale
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576053275K
Scopul propus:	**Acele chirurgicale** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție este perforarea, secționarea și suturarea tranzitorie a țesuturilor, vaselor și organelor în combinație cu material de sutură în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Foarfece
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760535NK
Scopul propus:	**Foarfecele, osteotoamele, dălțile și instrumentele de disecție** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în tăierea, perforarea, secționarea, răzuirea și pregătirea tranzitorie a țesuturilor, vaselor, organelor, oaselor și materialelor de pansament sau a altor materiale medicale auxiliare în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Osteotoame și dălți pentru oase
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760539NT
Scopul propus:	**Foarfecele, osteotoamele, dălțile și instrumentele de disecție** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în tăierea, perforarea, secționarea, răzuirea și pregătirea tranzitorie a țesuturilor, vaselor, organelor, oaselor și materialelor de pansament sau a altor materiale medicale auxiliare în timpul utilizării chirurgicale.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Forceps
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760549NW
Scopul propus:	**Forcepsul și cleștele** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în disecția, prinderea și fixarea tranzitorie a țesuturilor endogene, pielii, organelor, oaselor, implanturilor, materialelor de pansament sau altor materiale medicale auxiliare în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Pliers
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760560NJ
Scopul propus:	**Forcepsul și cleștele** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în disecția, prinderea și fixarea tranzitorie a țesuturilor endogene, pielii, organelor, oaselor, implanturilor, materialelor de pansament sau altor materiale medicale auxiliare în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Cârlige și depărtătoare pentru plăgi
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760563NQ
Scopul propus:	**Cârligele, pârghiile și depărtătoarele** pentru plăgi sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate împreună cu un produs activ și a căror funcție constă în susținerea, ridicarea, poziționarea și retragerea tranzitorie a țesuturilor, organelor, oaselor și marginilor plăgii în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente cu ax glisant
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760537NP
Scopul propus:	**Instrumentele cu tijă glisantă** sunt instrumente chirurgical invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție este pregătirea și îndepărtarea tranzitorie a cartilajului, oaselor și țesuturilor în timpul unei utilizări chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Suporturi pentru ace
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760566NW
Scopul propus:	**Suporturile pentru ace** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în prinderea și susținerea tranzitorie a acelor și suturilor în timpul utilizării chirurgicale.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente de disecție
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760538NR
Scopul propus:	**Osteotoamele, dălțile și instrumentele de disecție** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în tăierea, perforarea, secționarea, răzuirea și pregătirea tranzitorie a țesuturilor, vaselor, organelor, oaselor și materialelor de pansament sau a altor materiale auxiliare medicale în timpul utilizării chirurgicale

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Sonde, dilatatoare și bugie
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576051485H
Scopul propus:	**Sondele, dilatatoarele și bugiele** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în extinderea, mărirea, sondarea, palparea și examinarea tranzitorie a țesuturilor, organelor și corpurilor străine în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv.	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Trocare
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
Basic-UDI-DI:	405760514255
Scopul propus:	Un trocar este un instrument chirurgical care permite perforarea țesutului corporal.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Cuțite și mânere
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576053255F
Scopul propus:	**Cuțitele și mânerele** acestora sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în tăierea, perforarea, secționarea, răzuirea și pregătirea tranzitorie a țesuturilor, vaselor și organelor în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Fierăstraie și burghie manuale
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576053285M
Scopul propus:	**Fierăstraiele și burghiele manuale** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție este secționarea și perforarea tranzitorie a oaselor în timpul utilizării chirurgicale.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente dentare chirurgicale invazive
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576053195L
Scopul propus:	**Instrumentele dentare** sunt instrumente chirurgical invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în prinderea, tăierea și retragerea tranzitorie a țesuturilor, dinților și oaselor în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Ghiduri de tăiere
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576053986A
Scopul propus:	**Ghidajele de tăiere** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în combinație cu un produs activ și a căror funcție este de a ghida temporar lamele de ferăstrău pentru a obține osteotomii precise.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Ghiduri de găurire
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760514153
Scopul propus:	**Ghidurile de găurire și manșoanele de protecție** sunt instrumente reutilizabile, chirurgical invazive, care nu sunt utilizate împreună cu un produs activ și a căror funcție este de a ghida pe scurt burghiele și șuruburile, precum și de a proteja țesutul înconjurător.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente pentru CranioXpand
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	405760553NM
Scopul propus:	**Instrumentele CranioXpand** sunt instrumente reutilizabile, invazive din punct de vedere chirurgical, care nu sunt utilizate împreună cu un produs activ și a căror funcție este de a determina dimensiunea adecvată a implantului CranioXpand și de a permite plasarea și îndepărtarea acestuia în timpul procedurii chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Șurubelnițe inactive
Clasificare risc:	I (reutilizabil)
UDI-DI de bază:	40576051404Z
Scopul propus:	**Șurubelnițele de strângere** sunt dispozitive reutilizabile, invazive chirurgical, a căror funcție este aplicarea tranzitorie pentru a introduce/ scoate un șurub în/de la un pacient sau dispozitiv în timpul unei proceduri

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente de orientare și comparare
Clasificare risc:	I (măsurare)
UDI-DI de bază:	405760516159
Scopul propus:	**Instrumentele** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție constă în *măsurarea, calibrarea și compararea tranzitorie a vaselor, țesuturilor,* organelor, implanturilor, formelor și geometriilor, precum și a materialelor auxiliare medicale în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Vigorimetru
Clasificare risc:	I (măsurare)
UDI-DI de bază:	40576053535L
Scopul propus:	**Vigorimetrul** este un dispozitiv medical de diagnostic temporar reutilizabil pentru măsurarea forței degetelor sau a mâinii.

Categorie dispozitiv:	MDA 0312 - **Alte dispozitive chirurgicale neimplantabile active**
Nume produs:	maxium
Clasificare risc:	IIb
UDI-DI de bază:	40576051775Q
Scopul propus:	**Unitatea electrochirurgicală** maxium® este utilizată pentru a furniza *curent electric de înaltă frecvență pentru tăierea și coagularea țesutului*

Categorie dispozitiv:	MDA 0312 - **Alte dispozitive chirurgicale neimplantabile active**
Nume produs:	maxium Beamer
Clasificare risc:	IIb
UDI-DI de bază:	40576054145F
Scopul propus:	**Proiectorul** maxium® este destinat să furnizeze gaz argon pentru coagularea cu plasmă de argon și ablația țesuturilor, precum și pentru tăierea țesutului uman asistată de argon atunci când este utilizat împreună cu un generator electrochirurgical KLS Martin compatibil și aplicatoare sau sonde.

Categorie dispozitiv	MDA 0312 - **Alte dispozitive chirurgicale neimplantabile active**
Nume produs:	Unitate electrochirurgicală ME 102
Clasificare risc:	IIb
UDI-DI de bază:	40576053435H
Scopul propus:	***Unitatea electrochirurgicală ME 102*** *este utilizată pentru a furniza* curent electric de înaltă frecvență pentru tăierea și coagularea țesutului uman.

Categorie dispozitiv:	MDA 0312 - **Alte dispozitive chirurgicale neimplantabile active**
Nume produs:	Minicutter
Clasificare risc:	IIb
UDI-DI de bază:	40576053425F
Scopul propus:	**Unitatea electrochirurgicală Minicutter** este destinată furnizării de curent electric de înaltă frecvență pentru tăierea și coagularea țesutului uman.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDA 0312 - **Alte dispozitive chirurgicale neimplantabile active**
Nume produs:	maxium Sealer
Clasificare risc:	IIb
UDI-DI de bază:	40576053475R
Scopul propus:	Unitatea maxium® sealer este destinată furnizării unui curent bipolar de înaltă frecvență pentru instrumente compatibile destinate aplicațiilor de etanșare a vaselor. Aplicația specifică va depinde de instrumentul chirurgical compatibil conectat la generator.

Categorie dispozitiv:	MDA 0312 - **Alte dispozitive chirurgicale neimplantabile active**
Nume produs:	maxium smart C
Clasificare risc:	IIb
UDI-DI de bază:	40576051785S
Scopul propus:	Unitatea electrochirurgicală maxium® smart C este utilizată pentru a furniza curent electric de înaltă frecvență pentru tăierea și coagularea țesutului uman.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente pentru sistemul nervos central
Clasificare risc:	III
UDI-DI de bază:	405760544 NL
Scopul propus:	**Instrumentele** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și care sunt special destinate utilizării în contact direct cu sistemul nervos central și a căror funcție constă în prinderea, prinderea, tăierea, retragerea și tăierea tranzitorie a țesuturilor și oaselor în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantebile inactive**
Nume produs:	Cleme
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	405760558NX
Scopul propus:	**Clemele** sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție este, pe termen scurt, prinderea și fixarea țesuturilor endogene, pielii, organelor, oaselor, implanturilor, materialelor de pansament sau altor materiale auxiliare medicale în timpul utilizării chirurgicale.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente rotative - tăiere sterilă
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	405760513354
Scopul propus:	Instrumentele de tăiere rotative sunt produse de unică folosință, invazive din punct de vedere chirurgical, utilizate împreună cu un produs activ a cărui funcție este perforarea și îndepărtarea pe termen scurt a țesutului, osului și dentinei în timpul unei proceduri chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente rotative - tăiere nesterilă
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	405760513456
Scopul propus:	Instrumentele de tăiere rotative sunt produse de unică folosință, invazive din punct de vedere chirurgical, utilizate împreună cu un produs activ a cărui funcție este perforarea și îndepărtarea pe termen scurt a țesutului, osului și dentinei în timpul unei proceduri chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente rotative - netăiătoare
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051365A
Scopul propus:	Lamele de șurubelniță, manșoanele de fixare și extracție sunt dispozitive reutilizabile, invazive chirurgical, care pot fi utilizate împreună cu un dispozitiv activ, iar funcția lor este aplicarea tranzitorie pentru a introduce/scoate un șurub într-un/de la un pacient sau dispozitiv în timpul unei proceduri chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Șabloane sterile
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051375C
Scopul propus:	Șabloanele sunt dispozitive chirurgicale invazive de unică folosință, destinate utilizării tranzitorii (nu sunt destinate conectării la un dispozitiv activ). Funcția șabloanelor este de a determina dimensiunea, conturul și/ sau poziționarea corectă a unui implant de osteosinteză înainte sau în timpul implantării.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Șabloane nesterile
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051385E
Scopul propus:	Șabloanele sunt dispozitive chirurgicale invazive de unică folosință, destinate utilizării tranzitorii (nu sunt destinate conectării la un dispozitiv activ). Funcția șabloanelor este de a determina dimensiunea, conturul și/ sau poziționarea corectă a unui implant de osteosinteză înainte sau în timpul implantării

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Dispozitive de măsurare
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051395G
Scopul propus:	Dispozitivele de măsurare sunt dispozitive reutilizabile, invazive chirurgical, destinate utilizării tranzitorii (nu sunt destinate conectării la un dispozitiv activ). Funcția dispozitivelor de măsurare este de a determina dimensiunea și/sau poziționarea corectă a unui implant de osteosinteză înainte sau în timpul implantării.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente sterile de repoziționare
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051455B
Scopul propus:	Instrumentele sunt dispozitive chirurgicale invazive de unică folosință, destinate utilizării temporare pentru reducerea și/sau fixarea fragmentelor osoase și/ sau a implanturilor.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente sterile de repoziționare
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051465D
Scopul propus:	Instrumentele sunt dispozitive chirurgicale invazive de unică folosință, destinate utilizării temporare pentru reducerea și/sau fixarea fragmentelor osoase și/ sau a implanturilor.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Instrumente pentru aspirație și irigare
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051625B
Scopul propus:	Instrumentele sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție este aspirarea și irigarea tranzitorie a lichidelor și a părților de țesuturi în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Bisturie sterile și lame de bisturiu
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576051855P
Scopul propus:	Bisturiele și lamele sterile de bisturiu sunt instrumente chirurgicale invazive de unică folosință, care nu sunt utilizate în legătură cu un produs activ și a căror funcție este tăierea și perforarea tranzitorie a vaselor, țesuturilor și organelor în timpul utilizării chirurgicale.

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Sistem de depărtare a plăgilor marTract
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	40576053335E
Scopul propus:	Sistemele de depărtare a plăgilor marTract sunt instrumente chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate împreună cu un produs activ și a căror funcție este menținerea, ridicarea, poziționarea și retragerea pe termen scurt a țesuturilor, organelor, oaselor și marginilor plăgii în timpul unei utilizări chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1208 - **Instrumente neimplantabile inactive**
Nume produs:	Retractoare și sisteme de depărtare a plăgilor
Clasificare risc:	IIa
UDI-DI de bază:	405760565NU
Scopul propus:	*Retractoarele și sistemele de depărtare a plăgilor sunt instrumente* chirurgicale invazive reutilizabile, care nu sunt utilizate împreună cu un produs activ și a căror funcție, pe termen scurt, este de a susține, ridica, poziționa și retrage țesuturile, organele, oasele și marginile plăgii în timpul utilizării chirurgicale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1102 - **Implanturi de articulații osteo- și ortopedice inactive**
Nume produs:	Ulna head prosthesis (UHP)
Clasificare risc:	III
UDI-DI de bază:	405760530457
Scopul propus:	Proteză parțială implantabilă pentru utilizare pe termen lung ca înlocuitor endoprotetic parțial al capului ulnar la nivelul articulației radioulnare distale.

Categorie dispozitiv:	MDN 1102 - **Implanturi de articulații osteo- și ortopedice inactive**
Nume produs:	Proteză CapFlex PIP
Clasificare risc:	III
UDI-DI de bază:	40576052945V
Scopul propus:	Proteză implantabilă pentru utilizare pe termen lung ca înlocuitor endoprotetic pentru articulațiile interfalangiene proximale ale mâinii.

Examene și teste efectuate:
210299_A209145MED_02 din 16.09.2022
210299_A209145MED_03 din 24.03.2023
210299_A209145MED_QMS_V4 din 05.05.2022
210299_A209145MED L1 Ghid de rezecție mandibulară din 29.10.2021
210299_A212895MED_V2 din 03.07.2024
210299_A212407MED_V3 din 13.08.2024
210299_A215580MED maXium din 28.11.2024
210299_A212703MED_Cleme din data de 31.10.2024
210299_A212589MED_Șabloane din data de 23.10.2024
210299_A212741MED_Proteză Ulnakopf (UHP) din data de 07.02.2025
210299_A212893MED_Proteză CapFlex PIP din data de 25.03.2025

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

Alte condiții sau limitări ale valabilității certificatului:
În cazul instrumentelor chirurgicale reutilizabile, implicarea organismului notificat în procedura de evaluare a conformității se limitează la aspectele legate de reutilizare, în special curățarea, dezinfecția, sterilizarea, întreținerea și testarea funcțională, precum și la instrucțiunile de utilizare aferente.

Referință la certificatele anterioare:

Revizuire	Data emiterii	ID certificat	Descriere modificare
01	25.05.2022	170778446	Adăugare produs „maxium"
02	02.11.2022	170781677	Revizuire Scopul propus termen „maxim"
03	08.12.2022	170782325	Adăugarea produsului „maxium Beamer" și a altor produse din clasa I (reutilizabile) - osteotoame, dălți și instrumente de disecție
04	22.06.2023	170782501	Schimbarea nume companie în KLS Martin SE & Co. KG și adăugare produs „Instrumente de ghidare și comparare"
05	2023-12-06	1000138066	Model nou de certificat și adăugare produse „Unitate electrochirurgicală ME 102", „Minicutter", „maxium smart C" și „maxium Sealer"
06	03.07.2024	1000167068	Adăugare „arcuri CranioXpand"
07	13-08-2024	1000186560	Adăugare instrumente pentru sistemul nervos central
08	05.09.2024	1000195923	Extensie la software (maXium)
09	09.01.2025	1000202983	Adăugare produse „Dimensionare, Instrumente rotative - tăiere sterilă, Instrumente rotative - tăiere nesterilă, Cleme, Șabloane nesterile, Șabloane sterile, Instrumente rotative - netăiătoare, Instrumente de repoziționare sterile, Instrumente de repoziționare nesterile, Retractoare și sisteme de întindere a rănilor, Bisturie și lame de bisturiu sterile, Bisturie și lame de bisturiu sterile, Instrumente pentru aspirație și irigare, Sistem de întindere a rănilor marTract" Corectarea utilizării preconizate a produselor: „Clește" și „Scule rotative pentru tăiere sterilă și nesterilă"

Anexă la Certificatul UE de Management al Calității
SRN producător: DE-MF-000005551
ID certificat: 1000231122

10	06.03.2025	1000216682	Adăugare produse „Proteză de cap de ulnă (UHP)" și „Proteză CapFlex PIP" și eliminare produs „Arcuri CranioXpand" începând cu 31.03.2025

Subsemnatul, [redacted], traducător autorizat, cu autorizaţia nr. [redacted]
certific exactitatea traducerilor extrase cu textele documentului original din limba engleză.



KLS martin
GROUP

Verpflichtungserklärung VO 2017/745 Artikel 10 (1)

Die Firma Gebrüder Martin GmbH & Co. KG - ein Unternehmen der KLS Martin Group - beschäftigt sich bereits seit Beginn des Jahres 2017 sehr intensiv mit der Implementierung der Anforderungen der VO 2017/745 in das bestehende Managementsystem.

Um die meisten unserer Produkte nach dem 26. Mai 2021 weiterhin liefern zu können, haben wir unser EG-Zertifikat nach der Medizinprodukterichtlinie (MDD, 93/42/EWG) für die Klassen der Medizinprodukte größer Klasse I bis 26.05.2024 weitblickend verlängert. Die MDR-Anforderungen hinsichtlich eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) haben wir implementiert.

Als Hersteller gewährleisten wir bei Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme unserer Produkte nach der Medizinprodukteverordnung, dass diese gemäß den Anforderungen der VO 2017/745 (EU) ausgelegt und hergestellt wurden.

Tuttlingen, den 17. Januar 2022

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der KLS Martin Group

[redacted]

Geschäftsführender Gesellschafter der KLS Martin Group

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt-Id-Nr.: DE 142930777

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 450711
WEEE-Reg.-Nr. 40473755
Sitz der Gesellschaften: Tuttlingen

Geschäftsführer:
Karl Leibinger, Christian Leibinger, Michael Martin

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE 25 6537 0075 0218 4000 00 · BIC DEUT DE SS 653
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE S1 TUT
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 · BIC COBADEFF694

Traducere din limba germană

KLS martin
GROUP

Declarație de conformitate Regulamentul 2017/745 articolul 10 (1)

Societatea Gebrüder Martin GmbH & Co. KG - o societate a grupului KLS Martin Group - lucrează foarte intens la implementarea cerințelor din Regulamentul 2017/745 în sistemul de management existent încă de la începutul anului 2017.

Pentru a putea continua să furnizăm majoritatea produselor sale și după data de 26 mai 2021, am prelungit cu mult timp în urmă certificatul nostru CE în conformitate cu Directiva privind dispozitivele medicale (MDD, 93/42/CEE) pentru clasele de dispozitive medicale mai mari decât clasa I până la 26.05.2024. Am implementat cerințele MDR privind un sistem de management al calității (QMS).

În calitate de **producător**, atunci când ne introducem produsele pe piață sau le punem în funcțiune în conformitate cu Regulamentul privind dispozitivele medicale, garantăm că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele Regulamentului 2017/745 (UE).

Tuttlingen, 17 ianuarie 2022

semnătură indescifrabilă

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

O societate a grupului KLS Martin Group

[redacted]

Asociat administrator al Grupului KLS Martin Group

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen Germania
Căsuța poștală CO · 78501 Tuttlingen - Germania
Tel +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Instanța de înregistrare Stuttgart
Registrul Comerțului HRA 450199
Cod de TVA DE 142930777

Asociat comanditat
Martin Verwaltungsgesellschaft mbH
Instanța de înregistrare Stuttgart
Registrul Comerțului HRB 450711
WEEE-Reg.-Nr. 40473755
Sediul societăților Tuttlingen

Administratori
Karl Leibinger Christian Leibinger Michael Martin

Deutsche Bank Tuttlingen
IBAN DE 25 6537 0075 0216 4000 00 · BIC DEUT DE SS 653
Kreissparkasse Tuttlingen
IBAN DE 15 6435 0070 0000 0102 34 · BIC SOLADE S1 TUT
CommerzBank AG Filiala Tuttlingen
IBAN DE38 6944 0007 0241 2150 00 · BIC COBADEFF694

Subsemnatul [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limba germană, în temeiul autorizației [redacted] / 11.12.2001, eliberate de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba germană în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.

Interpret și traducător autorizat

[redacted]

GETINGE

EU Declaration of Conformity for Medical Device

Document ID: ELO-ID: 1067779 v03

Name and Address of the Manufacturer:	MAQUET GmbH Kehler Str. 31 D-76437 Rastatt
Single Registration Number:	DE-MF-000009119

On our sole responsibility, we hereby declare that the product(s)

Product- / Trade Name:	Mobile operating tables, see Annex I_EN
Intended Purpose:	The mobile operating tables are designed for the placement and positioning of the patient immediately before, during and after surgical interventions, as well as for examination and treatment.
Reference-No.:	See Annex I_EN
Basic UDI-DI (acc. to Part C of Annex VI):	40467680119ABQ
Classification (acc. to Annex VIII):	Class I

comply with the relevant provisions of the following Regulation(s) and Directive(s):

Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Conformity Assessment Procedure:	Acc. to Annex II and Annex III of Regulation (EU) 2017/745
Common Specifications used:	N/A

[redacted]

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain substances in electrical and electronic equipment

This declaration of conformity is valid from date of issue until 28 January 2030.

Rastatt, 2025-01-29

[redacted]
[redacted] Manager Regulatory Affairs
Signed on behalf of MAQUET GmbH

[redacted]

ANNEX I_EN

The products can be delivered in the following variants / with the following components:

Product-No.	Product- / Trade Name	Basic UDI-DI
1133.22B4	ALPHAMAXX mobile operating table	40467680119ABQ
1133.22B5	ALPHAMAXX mobile operating table	40467680119ABQ
1433.02B0	YUNO II mobile operating table	40467680119ABQ
1433.02F0	YUNO II mobile operating table	40467680119ABQ
7000.01B0	MEERA CL mobile operating table	40467680119ABQ
7000.01F0	MEERA CL mobile operating table	40467680119ABQ
7100.01B0	MEERA ST mobile operating table	40467680119ABQ
7100.01B2	MEERA ST mobile operating table	40467680119ABQ
7100.01F0	MEERA ST mobile operating table	40467680119ABQ
7100.01F2	MEERA ST mobile operating table	40467680119ABQ
7200.01B0	MEERA mobile operating table	40467680119ABQ
7200.01B2	MEERA mobile operating table	40467680119ABQ
7200.01F0	MEERA mobile operating table	40467680119ABQ
7200.01F2	MEERA mobile operating table	40467680119ABQ

TRADUCERE DIN ENGLEZA

GETINGE

Declaratie De Conformitate UE pentru Dispozitive Medicale
Numar document: ELO-ID: 1067779 v03

Denumirea si Adresa Producatorului:	Maquet GmbH Strada Kehler nr. 31 76437 Rastatt – Germania
Numar unic de inregistrare:	DE-MF-000009119

Pe propria raspundere, prin prezenta declaram ca produsele

Nume produs:	Masa mobila de operatie, vezi Anexa I_RO
Descriere:	Mesele mobile de operatie sunt destinate pentru plasarea si pozitionarea pacientului imediat inainte, in timpul si dupa interventii chirurgicale, precum si pentru examinare si tratament.
Numar referinta:	Vezi anexa I_RO
UDI-DI baza (cf. cu Anexa VI part. C):	40467680119ABQ
Clasificare (cf. cu Anexa VIII):	Clasa I

conform cu prevederile urmatoarei Reglementari si Directive:

Reglementarea (UE) 2017/745 pentru Dispozitive Medicale

Procedura de evaluare a conformitatii:	Cf. cu Anexa II si Anexa III din Reglementarea (UE)2017/745
Specificatie comuna utilizata:	N/A

[redacted]

Declaratie De Conformitate UE pentru Dispozitive Medicale
1067779 v02

Directiva 2011/65/EU cu privier la restrictia utilizarii anumitor substante in echipamente electrice si electronice

Aceasta declaratie de conformitate este valabila de la data emiterii pana la 28 Ianuarie 2030.

Rastatt 29-01-2025

SS indescifrabil

[redacted], Manager pentru Afaceri Reglementate
Semnat in numele Maquet GmbH

[redacted]

Formular
COM-402-I v02

GETINGE

Declaratie De Conformitate UE pentru Dispozitive Medicale
1067779 v02

ANEXA I_RO

Produse pot fi livrate cu urmatoarele configuratii/ componente:

Product-No.	**Product Description**	Basic UDI-DI
1133.22B4	ALPHAMAXX masa de operatie mobila	4O467680119ABQ
1133.22B5	ALPHAMAXX masa de operatie mobila	40467680119ABQ
1433.02B0	YUNO II masa de operatie mobila	40467680119ABQ
1433.02F0	YUNO II masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7000.01B0	MEERA CL masa de operatie mobile	40467680119ABQ
7000 01F0	MEERA CL masa de operatie mobile	40467680119ABQ
7100.01B0	MEERA ST masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7100.01B2	MEERA ST masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7100.01F0	MEERA ST masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7100.01F2	MEERA ST masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7200.01B0	MEERA masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7200.01B2	MEERA masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7200.01F0	MEERA masa de operatie mobila	40467680119ABQ
7200 01F2	MEERA masa de operatie mobila	40467680119ABQ

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
138	11	12	2025	1674	244		5770	404.01.00.291

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de RAFI MEDICAL S.R.L. din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 5770, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	213.01.00	22503	BUC	1	1	46.948,00	46.948,00
2	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	213.01.00	22504	BUC	1	1	46.948,00	46.948,00
3	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	213.01.00	22505	BUC	1	1	46.948,00	46.948,00
4	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	213.01.00	22506	BUC	1	1	46.948,00	46.948,00
5	TRUSE DE INSTRUMENTAR CHIRURGICAL	213.01.00	22507	BUC	1	1	46.948,00	46.948,00
6	MASA DE OPERATII ELECTROHIDRAULICA PENTRU CHIRURGIE GENERALA	213.01.00	22502	BUC	1	1	452.411,74	452.411,74
	Total valoare:							687.151,74

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE DOCUMENTATIE

PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE/IEȘIRE 10481
Ziua 07 luna 05 2026

Între SC RUBRICK ARCHITECTURE SRL având punctul de lucru în Bucuresti, sector 2, str. Plantelor, nr. 16, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6304/2001 și cod unic de înregistrare RO14012404 reprezentată legal prin [redacted] în calitate de șef de proiect de arhitectură

Și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI in calitate de beneficiar, cu sediul in Bucuresti, str. Sf Ecaterina, nr. 3, Sector 4, cod Fiscal 25502860 reprezentata legal prin [redacted] in calitate Director General.

Prin prezentul proces verbal se atesta faptul ca au fost predate si primite urmatoarele documentatii:

1. **Exemplificare grafica nori de puncte** – predare electronica
2. **Ridicare Topografică** – predare electronica și letrică
3. **Referat Analiză Tehnică - PROGRAM DE CONFORMARE – SECURITATE LA INCENDIU** – predare electronica și letrică
4. **Atestat profesional Expert tehnic** – predare letrică
5. **Documentație PTh preliminară - Releveu Construcție Existentă** – predare electronică și letrică
6. **Relevare instalații existente în teren** – predare electronică

Am predat,

[redacted]

Am primit,

[redacted]

DATA:
07.05.2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 10550
Ziua 08 Luna 05 2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE SERVICII DE RECREARE A PLANURILOR ÎN FORMAT DIGITAL (DWG) PRIN CONVERSIA RELEVEULUI COMPLET DE ARHITECTURĂ ȘI INSTALAȚII PSI PENTRU SP. CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR „FOIȘOR"

Încheiat astăzi 08.05.2026, între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de Beneficiar și S.C. RUBRICK ARHITECTURE S.R.L., în calitate de Executant, pentru recepția documentațiilor menționate în Procesul-verbal de predare-primire nr. 10481 / 07.05.2026, aferente Contractului nr. 739/30.12.2025.

Având în vedere:

Contractul de servicii nr. 739 / 30.12.2025, încheiat între A.S.S.M.B. în calitate de achizitor și S.C. RUBRICK ARHITECTURE S.R.L., în calitate de Executant, cu privire la obiectivul de investiții: " *SERVICII DE RECREARE A PLANURILOR ÎN FORMAT DIGITAL (DWG) PRIN CONVERSIA RELEVEULUI COMPLET DE ARHITECTURĂ ȘI INSTALAȚII PSI PENTRU SP. CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR „FOIȘOR"*;

Procesul verbal de predare-primire nr. 10481 / 07.05.2026;

Comisia de recepție, întrunită conform deciziei nr. 413 / 18.06.2025 a Directorului General al A.S.S.M.B., formată din:

Președinte comisie:

- [redacted]

Membrii:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

a procedat la recepția documentației ce face obiectul Contractului nr. 739 din data de 30.12.2025.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de proiectare prestate.

A. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că a fost elaborată documentația de recreare a planurilor, în format digital (dwg), prin conversia releveului complet de arhitectură și instalații psi pentru Sp. Clinic de Ortopedie, Traumatologie și Tbc Osteoarticular „Foișor", conform obiectului Contractului.

B. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că documentația de recreare a planurilor, în format digital (dwg), prin conversia releveului complet de arhitectură şi instalații psi pentru Sp. Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi Tbc Osteoarticular „Foișor", a fost elaborată în acord cu cerințele Achizitorului.

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție, cu unanimitate, hotărăște:

Comisia constată că Prestatorul şi-a îndeplinit toate obligațiile asumate, caracteristicile corespund în totalitate cu cele prevăzute în contractul încheiat între părți şi propune aprobarea recepției calitative şi cantitative.

Atașată prezentului proces verbal se regăsește Borderoul documentelor - Servicii de recreare a planurilor în format digital (dwg).

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, un exemplar pentru Beneficiar şi un exemplar pentru Executant.

Beneficiar,
Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale București

Executant,
S.C. RUBRICK ARHITECTURE SRL

Președinte comisie:

Membrii:

Borderou Piese Scrise si Desenate

- **Ridicare Topografică – plansa AE00**
- **Releveu Arhitectura Subsoluri Auto – plansele AE01,AE02,AE03**
- **Releveu Arhitectura Corp A – plansele AE04, AE05, AE06, AE07**
- **Releveu Arhitectura Corp B – plansele AE08, AE09, AE10, AE11, AE12, AE13**
- **Releveu Arhitectura Corp C+D – plansele AE14, AE15, AE16, AE17, AE18, AE19, AE20, AE21**
- **Releveu Instalatii Subsoluri Auto – plansele I01, I02, I03**
- **Releveu Instalatii Corp A – plansele I04, I05, I06, I07**
- **Releveu Instalatii Corp B – plansele I08, I09, II0, I11, I12, I13**
- **Releveu Instalatii Corp C+D – plansele I14, II5, I16, I17, I18, I19, I20, I21**
- **Referat Analiză Tehnică - PROGRAM DE CONFORMARE – SECURITATE LA INCENDIU**
- **Atestat profesional Expert Tehnic**

DATA:
07.05.2026

[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Proces verbal de predare-primire

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37668
Ziua 19 Luna 12 An 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
39984 / 19.12.2025
Intrare

Incheiat astazi, 19.12.2025 intre

SANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 7, BL. P37-37A, [redacted]

si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, cod unic de inregistrare fiscala 25502860, reprezentata de Dl. / Dna. ..... in calitate de AUTORITATEA CONTRACTANTA

si

SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125, cod unic de inregistrare fiscala 4283929, reprezentata de Dl. [redacted] in calitate de Beneficiar / Utilizator Final

Obiectul procesului verbal reprezinta predarea: LOT 7.1 – DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE MODEL DRS-218/15, seria nr. 1D00074 si LOT 7.2 – CONECTORI PENTRU DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE.

Prin prezentul proces verbal se atesta faptul ca SANTE INTERNATIONAL S.A. preda: LOT 7.1– DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE MODEL DRS-218/15, seria nr. 1D00074, cu accesorii si LOT 7.2 – CONECTORI PENTRU DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE la Autoritatea Contractanta - ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI pentru beneficiarul / utilizatorul final - SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI, conform Contract de achizitie publica de produse privind Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente necesare Spitalului Clinic Colentina nr. 485 / 10.10.2025, la Sectia Gastroenterologie/Compartiment Endoscopie

Am primit Autoritate Contractanta	Am primit Beneficiar / Utilizator final	Am predat Contractant
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI	SANTE INTERNATIONAL S.A.
[redacted]	[redacted]	[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37685
Ziua 19 Luna 12 An 2025

Prin prezentul proces verbal din data de 19.12.2025 se confirma instalarea produsului: LOT 7.1 – DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE - MODEL DRS-218/15, seria nr. 1D00074, si LOT 7.2 – CONECTORI PENTRU DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE la autoritatea contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI si la beneficiarul / utilizatorul utilizatorul final SPITALUL CLINIC" COLENTINA" BUCURESTI sectia Gastroenterologie / departamentul Endoscopie

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
39985 / 19.12.2025

Produsul este in garantie ☒
Produsul nu este in garantie ☐

Garantia este de 36 luni de la data instalarii produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 38 luni de la data livrarii, in conformitate cu conditiile din certificatul de garantie.

Produsul va iesi din garantie daca se vor constata abateri de la instructiunile de utilzare.

Lucrarea a fost executata de dl. / dna. [redacted] ,specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Aparatul functioneaza normal.

Piese si materiale folosite:

_____

_____

_____

_____

Beneficiar / Utilizator Final
Nume: [redacted]
Semnat

Autoritate Contractanta
Nume: 488713
Semnatura:

Reprezentant Furnizor,
Semnatura:

[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 39986 / 19.12.2025

Prin prezentul proces verbal din data de 19.12.2025 se confirma instruirea personalului autoritatea contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI si beneficiarului / utilizatorului final SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI, sectia Gastroenterologie/ departamentul Endoscopie, asupra produsului : LOT 7.1 – DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE - MODEL DRS-218/15, seria nr. 1D00074 si LOT 7.2 – CONECTORI PENTRU DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE.

Personalul medical a fost instruit, conform manualului de utilizare, referitor la functionarea aparatului, la intretinerea curenta a acestuia, precum si la regulile de protectie ce trebuie respectate.

Instruirea a fost efectuata de dl. / dna. [redacted] ,specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37669
Ziua 19 Luna 12 An 2025

Personal instruit:

Nr crt	Nume si prenume	Functie	Semnatura
	[redacted]	ASISTENT MEDICAL	[redacted]
		AS. MEDICAL	
		AS. MEDICAL	

Beneficiarul utilizator a luat la cunostinta ca, pe intreaga perioada a utilizarii, singurele persoane autorizate sa efectueze lucrari tehnice de orice natura (reamplasare, service sau reparatii) la Aparatura Medicala mentionata mai sus, sunt cele autorizate de catre Furnizor.
In caz contrar, Furnizorul este exonerat de orice obligatie privind intretinerea si service-ul Aparaturii Medicale, iar Beneficiarul utilizator va suporta integral repararea acesteia.

Aparatul este: ☒ Activ
☐ Inactiv

ASIST. MED.

[redacted]

Semnatura:
(Reprezentant SANTE INTERNATIONAL S.A.)

SANTE INTERNATIONAL S.A.

SP. COLENTINA

[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	**CERTIFICAT DE GARANTIE** **Nr. 2591 / 19.12.2025**	SPITALUL CLINIC COLENTINA Număr înregistrare: 39987 / 19.12.2025

PRODUSUL: LOT 7.1 – DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE - MODEL DRS-218/15
SERIE: 1D00074 si LOT 7.2 – CONECTORI PENTRU DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE PRIVIND FURNIZARE, INSTALARE, SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE NECESARE SPITALULUI CLINIC COLENTINA NR. 485 / 10.10.2025
CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUCATOR

...OR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37670
Ziua 19 12 2025

TERMENUL DE GARANTIE ESTE DE 36 LUNI DE LA DATA INSTALARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE A PRODUSULUI, DAR NU MAI MULT DE 38 LUNI DE LA DATA LIVRARII. CONSUMABILELE NU BENEFICIAZA DE ACEASTA GARANTIE.
S-A EFECTUAT UN INSTRUCTAJ ASUPRA FUNCTIONARII APARATULUI.
CUMPARATORUL A LUAT LA CUNOSTINTA DE CONDITIILE DE GARANTIE ALATURATE.
S-A PREDAT APARATUL CONFORM LISTEI COMPONENTA APARAT.

Furnizor: SANTE INTERNATIONAL S.A.
[redacted]r

AUTORITATE CONTRACTANTA ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI – Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, Bucuresti
Numele si prenumele:
[redacted]

BENEFICIAR / UTILIZATOR FINAL SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125, Bucuresti

Numele si prenumele:

ONDITII DE GARANTIE LA APARATE MEDICALE
CONFORM HG. 449/2003 (Legea nr. 353/2018)

- Produsele comercializate sunt verificate din punct de vedere calitativ si corespund parametrilor stabiliti de producator in manualul de utilizare.
- **Firma asigura garantia produsului, conform legislatiei in vigoare, daca**:
► clientul se prezinta cu documentele predate cu ocazia vanzarii;
► aparatul nu a fost deteriorat sau manevrat necorespunzator;
► asupra aparatului nu s-au executat reparatii sau modificari de catre persoane neautorizate.
- **Repararea produsului**:
► beneficiarul se va adresa firmei Sante International S.A., telefonic sau in scris;
► interventiile in garantie vor fi solutionate in 10 zile de la data reclamatiei. Termenul de garantie se prelungeste corespunzator si se va inscrie in acest certificat.
- **Inlocuirea produsului:**
► daca produsul aflat in termen de garantie nu poate fi reparat, sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute depaseste 10 % din termenul de garantie, la cererea cumparatorului se inlocuieste. Produsul care il inlocuieste pe cel defect in timpul perioadei de garantie, beneficiaza de un termen de garantie nou, care curge de la data schimbarii produsului.
- **Restituirea contravalorii:**
► restituirea contravalorii actualizate a produsului se face la cererea clientului doar in cazul in care produsul nu poate fi reparat sau inlocuit.

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	REPARATII EXECUTATE IN TERMENUL DE GARANTIE

Reparatia (revizia)	Data reclamarii defectiunii	Observatii / Motivul amanarii termenelor de interventie / reparare	Data interventiei efective asupra produsului	Reparatii (revizii) executate si piese defecte inlocuite	Executat proba de functionare. Produsul functioneaza normal	
					Semnatura departament service	Semnatura beneficiar
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37671
Ziua 19 Luna 12 An 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucureşti Sos. Ştefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Număr înregistrare:
39988 / 19.12.2025
intrare

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 19.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 485 / 10.10.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 7.1 Dulap păstrare endoscoape - 1 bucată; Lot 7.2 Conectori pentru dulap păstrare endoscoape - 1 bucată, achiziționate pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **19.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***368.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul SANTE INTERNAȚIONAL SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 485 / 10.10.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 19.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 485 / 10.10.2025, SANTE INTERNAȚIONAL SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 485 / 10.10.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Fără acest observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant SANTE INTERNAȚIONAL SRL

Nume: [redacted]

Semnătura: .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

SANTE
INTERNATIONAL S.A.

ANEXA LA PV PREDARE PRIMIRE LOT 2-CONECTORI PT PASTRARE ENDOSCOAPE

Lotul este compus din:

Nr. crt.	Produs	Serie
1	Conector pastrare endoscoape	CF – HQ190L
2		GF-UCT180
3		GIF – 2T160
4		GIF - Q165
5		SIF – Q180
6		GIF – HQ190
7		GF-UE160-AL5
8		CF-2T160L
9		CF-H190L
10		TJF-145
11		GIH-H185
12		PCF-H190L
13		CF-Q165L
14		CF-EZ1500DL
15		GIF-XF190N

MDG Engineering

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Declarație de conformitate UE

Fabbricante: **MDG ENGINEERING S.r.l.**
(Producător) Via G. Fracastoro, 3
48124 Ravenna
Italia
SRN: IT-MF-000009225

Dispositivo Medico **DRS-222-L: Armadio di stoccaggio e asciugatura verticale per endoscopi e sonde flessibili in vaschette orizzontali**
(Dispozitiv medical)
DRS-222-L: Dulap vertical de depozitare și uscare pentru endoscoape și sonde flexibile în tăvi orizontale
GMDN: 45635
CND: Z12029099
Basic UDI-DI: 805330332DRS222YE

DRS-218: Armadio di stoccaggio e asciugatura verticale per endoscopi e sonde flessibili
DRS-218: Dulap vertical de depozitare și uscare pentru endoscoape și sonde flexibile
GMDN: 45635
CND: Z12029099
Basic UDI-DI:805330332DRSEX

DRS-215: Armadio di stoccaggio e asciugatura orizzontale per endoscopi e sonde flessibili
DRS-21: Dulap orizontal de depozitare și uscare pentru endoscoape și sonde flexibile
GMDN: 45635
CND: Z12029099
Basic UDI-DI:805330332DRSEX

ER-214: Sistema automatico di supporto alle fasi di lavaggio manuale degli endoscopi flessibili
ER-214: Sistem de suport pentru curățarea endoscoapelor flexibile
GMDN: 35012
CND: G0380
Basic UDI-DI: 805330332ER214VN

Codici: **Vedere Allegato 1**
(cod REF.) Vezi Anexa 1
Regolamento Applicabile: REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
(Regulament aplicabil) CONSIGLIO del 5 aprile 2017
(REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI EUROPEAN din 5 aprilie 2017)

Classificazione (Allegato VIII MDR 2017/745): **Classe I (Regola 13)**
Clasificare (Anexa VIII, MDR 2017/745): *Clasa I (regula 13)*

Procedura di valutazione della Conformità **Allegato II + III + IV**
(Procedura de evaluare a conformității): *Anexa II + III + IV*

[redacted]

MDG Engineering

Con la presente si dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti sopra elencati soddisfano tutti i requisiti generali di sicurezza e prestazioni applicabili, previsti dal Regolamento Europeo 2017/745 del 05 aprile 2017 concernente i Dispositivi Medici e alle norme applicabili.
(Declarăm pe propria răspundere că produsele menționate mai sus îndeplinesc toate cerințele generale de siguranță și performanță aplicabile ale Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745 și ale tuturor standardelor aplicabile).

Norme europee armonizzate applicabili
(Standarde europene armonizate aplicabile)

La lista delle norme applicabili è riportata nella Documentazione tecnica dei rispettivi dispositivi.
(Lista standardelor aplicabile este raportată în Documentația tehnică a dispozitivelor respective).

Il Fabbricante si impegna a conservare e a mettere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione tecnica specificata nell'Allegato II e III del MDR 2017/745, per un periodo di 10 anni dalla data di ultima fabbricazione del prodotto.
(Producătorul se obligă să păstreze la dispoziția autorităților competente documentația tehnică menționată în Anexele II și III din MDR 201/745 pe o perioadă de cel puțin ZECE ani de la ultima fabricație a produsului.)

Legale Rappresentante
(Persoana autorizată/responsabilă)
Firma: [redacted]
Semnat (semnătură indescifrabilă)

Ravenna,
Data: 27/05/2022
Data 05/27/2022

Subsemnata, [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limbile străine franceză și engleză în temeiul autorizației nr. [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,
[redacted]

[redacted]

CE

Allegato 1
Anexa 1

Codici
Cod REF.

DISPOSITIVO/DISPOZITIV	UDI-DI
DRS-222	8053303320674
DRS-222-P	8053303320698
DRS-222-L	8053303320681
DRS-222P-L	8053303320704
DRS-221	8053303320650
DRS-221/650	8053303320667
DRS-218	8053303320162
DRS-218-P	8053303320179
DRS-218/TV	8053303320186
DRS-218/V	8053303320209
DRS-218/9	8053303320292
DRS-218/9-P	8053303320308
DRS-218P/TV	8053303320193
DRS-218P/V	8053303320216
DRS-218/S	8053303320285
DRS-218/S-P	8053303320384
DRS-218/S-V	8053303320391
DRS-218/S-TV	8053303320407
DRS-218/S/VP	8053303320414
DRS-218/S/VP-V	8053303320421
DRS-218/S/VP-TV	8053303320438
DRS-218P/S-V	8053303320445
DRS-218P/S-TV	8053303320452
DRS-218P/S/VP-V	8053303320469
DRS-218P/S/VP-TV	8053303320476
DRS-218P/S/VP	8053303320483
DRS-218/9-V	8053303320490
DRS-218/9-TV	8053303320506
DRS-218/9P-V	8053303320513
DRS-218/9P-TV	8053303320520
DRS-218/15-V	8053303320537
DRS-218/15-TV	8053303320544
DRS-218/15P-V	8053303320551
DRS-218/15P-TV	8053303320568
DRS-218/15-P	8053303320575
DRS-218/15	8053303320582
DRS-218/6-V	8053303320599
DRS-218/6-TV	8053303320605
DRS-218/6P-V	8053303320612
DRS-218/6P-TV	8053303320629
DRS-218/6-P	8053303320636
DRS-218/6	8053303320643
DRS-218/SC/VP	8053303320711
DRS-218/SUC/VP	8053303320728
DRS-215	8053303320100
DRS-215-B5	8053303320131
DRS-215/V	8053303320124
DRS-215/TV	8053303320117
DRS-215-B5/V	8053303320155
DRS-215-B5/TV	8053303320148
DRS-215/C	8053303320735
DRS-215-B5/C	8053303320742
ER-214	8053303320001

[redacted]

ER-214/LV	8053303320018
ER-214/B	8053303320025
ER-214-B/LV	8053303320377

[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	CERTIFICAT DE CALITATE

1. Contractant:
Denumire: SANTE INTERNATIONAL SA
Adresa: Sos. Mihai Bravu, nr.7, Bl. P37-37A, Ap. 4, Sector 2, Bucuresti
Telefon / Fax: 021-252.55.43 / 021-252.55.43
Email: contact@sante.ro

2. Autoritatea Contractanta:
Denumire: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa: Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154
Contract nr.: 485 / 10.10.2025

3. Beneficiar / Utilizator Final:
Denumire: SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
Adresa: Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125
Contract nr.: 485 / 10.10.2025

4. Descrierea produsului:
Denumire echipament: LOT 7.1 – DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE
Producator: MDG ENGINEERING S.R.L.
Model / Tip: DRS-218/15
Cantitate livrata: 1 buc.
Serie echipament: 1D00074
Tara de origine: ITALIA

5. Declaratie privind calitatea:
Prin prezentul certificat se atesta ca produsul mentionat mai sus:
☑ Respecta standardele internationale de calitate aplicabile (de ex: ISO 9001; ISO 13485; CE Mark etc.);
☑ A fost fabricat conform specificatiilor tehnice declarate de producator;
☑ Este nou, nefolosit si în perfecta stare de functionare;
☑ Este însotit de manual de utilizare si declaratie de conformitate CE dupa caz.

6. Garantie:
Produsul beneficiaza de o garantie de 36 luni de la data livrarii / punerii în functiune, conform certificatului de garantie atasat.

Reprezentant autorizat al furnizorului:
Nume: [redacted]
Functie: Product Specialist
Semnatura:
Stampila: [redacted]

FIȘĂ DE DATE DRS-218/15™

PRODUS

Mod. DRS-218/15™ (dulap vertical de uscare și depozitare pentru endoscoape flexibile cu control PLC) conform EN ISO 16442





CARACTERISTICI TEHNICE

- Depozitare verticală până la 15 endoscoape flexibile și sonde TEE de toate tipurile si mărcile;
- Versiune cu doua uși(cu trecere) sau cu o singura ușă;
- Prevăzut cu una sau două uși din sticlă securizată de 8mm cu garnitură de etanșare EPDM;
- Deschiderea ușii către stânga sau dreapta;
- 3 panouri glisante cu extragere completă pentru agățarea endoscoapelor;
- Control PLC industrial;
- Ecran tactil de 7" HD color pentru afișarea statusului fiecarui endoscop pe coduri de culori: (albastru – in proces de uscare, verde – uscat, galben – timpul maxim de stocare aproape expirat, roșu – timp expirat); presiune, umiditate, afișaj/control separat al debitului de aer pentru fiecare endoscop in parte și meniu tehnic;
- Temperatura maximă a camerei 32°C cu dublă monitorizare a temperaturii;
- Monitorizarea debitului aerului de uscare a canalelor prin debitmetre independente, câte unul pentru fiecare instrument;
- Monitorizarea presiunii de depozitare conform EN 16442:2015;

- Conexiune externă de aer de grad medical pentru uscarea canalelor endoscoapelor cu eficiență de filtrare de 3 nm împotriva virusurilor si bacteriilor;
- Compresor cu filtrare de 0,2 µm la canalele interioare **(opțional);**
- Scaner de coduri de bare pentru recunoașterea automată a operatorilor și instrumentelor;
- Scaner RFID pentru recunoașterea automată a operatorilor și a instrumentelor **(opțional);**
- Blocare electrică cu deschidere prin recunoașterea operatorului prin cititor de cod de bare sau RFID **(opțional);**
- Aer filtrat print-un filtru HEPA H14 de 0,2 µm pentru uscarea exterioara a endoscoapelor
- Înregistrare evenimente și cicluri prin PLC;
- Conexiune Ethernet pentru transferul datelor pentru trasabilitate;
- Imprimantă încorporată;
- Sistem dual de securitate pentru verificarea temperaturii de încălzire;
- Conexiune USB pentru descărcarea ciclurilor și actualizarea dispozitivului;
- Acces la date cu 3 niveluri de securitate (parolă);
- Lampă UV-C **(opțional);**
- **Sistem standard de plasma pentru decontaminarea automata a incintei de stocare si sistemelor interne cauzate de deschiderea ușii în timpul încărcării/descărcării endoscoapelor;**
- Senzor detecție înfundare filtru H14 cu avertizare pe monitor;
- **Senzor umiditate relativă conform EN 16442**
- Senzor control ventilator;
- Alarme sonore și vizuale în caz de defecțiune;
- **Alarmă anit-furt ajustabilă;**
- Uși prevăzute cu alarme în cazul în care sunt deschise în timpul ciclului;
- **Conectori Endoscop (opțional);**
- Etichete cod de bare sau RFID incluse (instrumente și operatori);
- Timp de uscare pentru fiecare instrument de la 20 de minute (endoscoape mici – bronhoscoape și similare, sonde TEE) la 40 de minute (instrumente mari ca endoscoapele cu ultrasunete și similare) conform EN 16442 4.3 și 6.4 (consultați manualul utilizatorului final);
- **Dulapul menține instrumentele aseptice maxim 800 ore (33 zile);**
- **Software trasabilitate compatibil cu toate sistemele spitalului si aplicație TESI prin conexiune Ethernet (opțional);**
- Iluminare internă (opțional);
- **Recircularea internă a aerului cald (economisire de energie – nu este necesară conexiunea externă pentru aerul evacuat);**

MATERIALE

- Oțel inoxidabil AISI 304
- Sticlă temperată
- ABS grad alimentar
- PTFE
- **Latex-free**

INSTALLATION FEATURES

- Alimentare 230V 50Hz
- Consum electric pentru curent de aprindere 2200W – 9.5A
- Consum aer grad medical 0,2 bar - 12 l/min pentru fiecare pozitie de endoscop

- Fără emisie de aer (sistem intern de recirculare)
- Greutate Totală 260 kg pe 1,2 m²

CONDIȚII DE MEDIU

- Temperatura permisibilă: +5 / +35 °C;
- Umiditate relativă: 20 / 90% fară condensare;
- Aerare: Schimbul de are neimportant Air change not important (se aplică ceea ce privește legislația privind mediul de muncă).

CODURI

DRS-218/15-P™ (Versiune cu 2 uși(cu trecere) din sticlă securizată)
DRS-218/15™ (Versiune cu o singură ușă din sticlă securizată)

SCOPUL UTILIZĂRII

Uscarea și depozitarea a 15 endoscoape flexibile Uscarea și depozitarea a 15 cistoscoape/bronhoscoape Uscarea și depozitarea a 10 sonde TEE – 15 poziții

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Consultați manualul utilizatorului final

DIMENSIUNI

Externe – atât pentru o singură ușă, cât și pentru uși duble (LxlxH): 1270x800x1970 mm

CLASA

Clasa I (2017/745(MDR))

COD CND

Z12011314

COD GMDN

45635


ACCESORII


DRS-218/15™ este prevăzut cu conexiune Ethernet standard, iar softul de trasabilitate este opțional.Softul permite înregistrarea evenimentelor în timpul întregului proces de depozitare. Este utilizat și ca interfață cu cele mai importante sisteme de trasabilitate din spitale; ciclurile stocate sunt salvate în PFD pentru tipărire, iar pentru consultare în format DAT (acest lucru este necesar pentru stocarea legală, deoarece nu se pot edita).











- DRS-218/15™ utilizează o imprimantă integrată pentru a tipări ciclurile efectuate unde sunt enumerate toate datele principale pentru trasabilitatea endoscopului:
- Numărul de serie al dulapului
- Numărul poziției endoscopului
- Tipul, marca și numărul de serie al endoscopului
- Data și ora încărcării și descărcării instrumentului
- ID operator care a încărcat instrumentul
- ID operator care a descărcat instrumentul
- Valabilitatea ciclului (în cazul unei alerte sistemul nu tipărește ciclul pentru a evita evaluarea eronată a operatorului).

Sistem de alarmă prin recunoașterea operatorului

Dacă endoscopul este luat fără autorizație (ID operator), sistemul generează o avertizare de pornire/oprire la unitatea în care este instalat (aceasta funcționează și independent, de exemplu prin semnal acustic) (contactul poate fi conectat și independent – sistem acustic). Sistemul poate fi programat pe ore și pe zilele săptămânii.





CONECTORI

DRS-218/15™ poate fi prevăzut cu un kit de conectare pentru fiecare poziție și cu toate adaptoarele necesare pentru a conecta cele mai importante mărci de endoscoape disponibile pe piață (Olympus, Pentax, Fujinon, Storz) – trebuie verificat modelul și versiunile de endoscoape pentru selectarea kitului.

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
167	22	12	2025	21	327		1857124	404.01.00.173

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SANTE INTERNATIONAL SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1857124, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE	213.01.00	926454	BUC	1	1	263.780,00	263.780,00
2	CONECTORI PENTRU DULAP PASTRARE ENDOSCOAPE	213.01.00	926453	BUC	1	1	181.500,00	181.500,00
	Total valoare:							445.280,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 28002840

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000109

Data document 30.03.2026 Nr.inregistrari 16

Total Document 2.499.980,00 LEI LEI ADICA douamilioanepatrusutenouazecisinouamiinouasuteoptzecilei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
648	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			IRC BUCURESTI	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	6.518,39		REF 6013 DIN 170326 REGULARIZARE TAXE POIM BABES	x
649	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MM SAFETY SERVICES	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Focsani	27.709,00		FACT 497 DIN 08 12 2025 ART 71 01 01 RISC SEISMIC OBREGIA	x
650	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			K BOX CONSTRUCTION DESIGN	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	101.640,00		REF 6637 DIN 12 12 2025 ART 710101 BACKUP TERMIC COLENTINA	x
651	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MOVILIFT CONSTRUCT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Constanta	98.838,85		FACT 14996 DIN 23 12 2025 ART 71 01 02 APARATURA MED LUCA	x
652	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DUTCHMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	100.000,00		FACT 22554239 DIN 30122025 PARTIAL ART 71 01 02 GOMOIU	x
653	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			EXIMIA MEDICAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	186.822,36		FACT 9395 DIN 11 12 2025 PARTIAL ART 71 01 02 GOMOIU	x
654	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARL ZEISS INSTRUMENTS	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 1140915494 DIN 17 12 2025 ART 710102 SF MARIA	x
655	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	281.371,40		FACT 954 DIN 30 12 2025 ART 71 01 01 PARTIAL CASA DORU	x
656	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			FRESENIUS KABI ROMANIA	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Brasov	200.000,00		FACT 6031262731 DIN 20 11 2025 PARTIAL ART 71 01 02	x
657	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	263.000,00		FACT 35650 DIN 27 11 2025 ART 71 01 02 REST PLATA	x
658	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			SANTE INTERNATIONAL	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	183.140,00		FACT 1781624 DIN 26 11 2025 ART 71 01 02 REST PLATA	x
659	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	350.000,00		FACT 7210019111 DIN 20 11 2025 ART 710102 PARTIAL	x
660	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			HELLIMED	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	146.840,00		FACT 2025253839 DIN 14 11 2025 ART 71 01 02 REST PLATA	x
661	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDICAL DEVICE DISTRIBUTION	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 6	154.100,00		FACT 192 DIN 28 11 2025 ART 71 01 02 REST DE PLATA	x
662	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			BOGART	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	200.000,00		FACT 20251611 DIN 26 11 2025 ART 71 01 01 PARTIAL	x

PLATITOR					BENEFICIAR								
663	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]		MEDICAL DEVICE STORE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	100.000,00		FACT 1625 DIN 04 12 2025 ART 71 01 02 PLATA PARTIALA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 35573 / 18.11.2025

Proces verbal de predare-primire

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 82892
Ziua 18 Luna 11 2025

Incheiat astazi, 18.11.2025 intre:

SANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 7, BL. P37-37A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1992023964403, cod unic de inregistrare fiscala RO3210015, reprezentata de Dl. / Dna. in calitate de Furnizor.

si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, cod unic de inregistrare fiscala 25502860, reprezentata de Dl. / Dna. in calitate de Autoritate Contractanta

si

SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125, cod unic de inregistrare fiscala 4283929, reprezentata de Dl. / Dna. in calitate de Beneficiar / Utilizator Final

Obiectul procesului verbal reprezinta predarea: LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA - MODEL EKO FINISHER 750-E1, seria nr. 820.965.

Prin prezentul proces verbal se atesta faptul ca SANTE INTERNATIONAL S.A. preda: LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA - MODEL EKO FINISHER 750-E1, seria nr. 820.965, cu accesorii, la Autoritate Contractanta - ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI pentru beneficiarul / utilizatorul final - SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI, conform Contract de achizitie publica de produse privind Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina – 26 loturi, nr. 440 / 24.09.2025 la sectia / departamentul ATI I.

Am primit Autoritate Contractanta	Am primit Beneficiar / Utilizator final	Am predat Furnizor
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCUREST	SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI	SANTE INTERNATIONAL S.A.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
35575 / 18.11.2025

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE INSTALARE

Prin prezentul proces verbal din data de 18.11.2025 se confirma instalarea produsului LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA - MODEL EKO FINISHER 750-E1, seria nr. 820.965, la autoritate contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI si la beneficiarul / utilizatorul utilizatorul final SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI sectia / departamentul

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 32893
Ziua 18 Luna 11 2025

Produsul este in garantie ☒
Produsul nu este in garantie ☐

Garantia este de 36 luni de la data instalarii produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 38 luni de la data livrarii, in conformitate cu conditiile din certificatul de garantie.

Produsul va iesi din garantie daca se vor constata abateri de la instructiunile de utilzare.

Lucrarea a fost executata de dl. / dna. ,specialist
in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Aparatul functioneaza normal.

Piese si materiale folosite:

Beneficiar / Utilizator Final,
Nume:
Se[redacted]

Autoritate Contractanta
Nume:
Semnatura: [redacted]

Reprezentant Furnizor,
Semnatura: [redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 36574 / 18.11.2025

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Prin prezentul proces verbal din data de 18.11.2025 se confirma punerea in functiune a: LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA - MODEL EKO FINISHER 750-E1, seria nr. 820.965,la autoritate contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI si la beneficiarul / utilizatorul utilizatorul final SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI sectia / departamentul

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRATIA SPITALELOR
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 32894
Ziua 18 Luna 11 2025

Produsul este in garantie ☒
Produsul nu este in garantie ☐

Garantia este de 36 luni de la data instalarii produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 38 luni de la data livrarii in conformitate cu conditiile din certificatul de garantie.

Produsul va iesi din garantie daca se vor constata abateri de la instructiunile de utilzare.

Lucrarea a fost executata de dl. / dna. ,specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Aparatul functioneaza normal.

Piese si materiale folosite:

_____

_____

_____

Beneficiar / Utilizator Final,	Autoritate Contractanta	Reprezentant Furnizor,
SPITALUL CLINIC " COLENTINA" BUCURESTI	ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI	SANTE INTERNATIONAL
Nume: [redacted]	Nume: _____	Semnatura: [redacted]
Semnat [redacted]	Semnatura: [redacted]	

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 35576 / 18.11.2025

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

Prin prezentul proces verbal din data de 18.11.2025 se confirma instruirea personalului autoritate contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI si beneficiarului / utilizatorului final SPITALUL CLINIC "COLENTINA"BUCURESTI, sectia / departamentul , asupra produsului LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA - MODEL EKO FINISHER 750 L, SETH nr. 820.705.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 32895
Ziua 18 Luna 11 2025

Personalul medical a fost instruit, conform manualului de utilizare, referitor la functionarea aparatului, la intretinerea curenta a acestuia, precum si la regulile de protectie ce trebuie respectate.

Instruirea a fost efectuata de dl. / dna. ,specialist in tehnica medicala , reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Personal instruit:

Nr crt	Nume si prenume	Functie	Semnatura
	[redacted]	As. SUA - INFIRMIERA	[redacted]

Beneficiarul utilizator a luat la cunostinta ca, pe intreaga perioada a utilizarii, singurele persoane autorizate sa efectueze lucrari tehnice de orice natura (reamplasare, service sau reparatii) la Aparatura Medicala mentionata mai sus, sunt cele autorizate de catre Furnizor.
In caz contrar, Furnizorul este exonerat de orice obligatie privind intretinerea si service-ul Aparaturii Medicale, iar Beneficiarul utilizator va suporta integral repararea acesteia.

Aparatul este:
☒ Activ
☐ Inactiv

Semnatura:
(Reprezentant SANTE INTERNATIONAL S.A.) [redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A.

[redacted]

[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
35577 / 18.11.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE / IEȘIRE 32896
Ziua 18 Luna 11 2025

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. 2348 / 18.11.2025

PRODUSUL: LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA - MODEL EKO FINISHER 750-E1
SERIE: 820.965
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE PRIVIND FURNIZARE, INSTALARE, SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE PENTRU SPITALUL CLINIC COLENTINA – 26 LOTURI NR. 440 / 24.09.2025
CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUCATOR

TERMENUL DE GARANTIE ESTE DE 36 LUNI DE LA DATA INSTALARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE A PRODUSULUI, DAR NU MAI MULT DE 38 LUNI DE LA DATA LIVRARII. CONSUMABILELE NU BENEFICIAZA DE ACEASTA GARANTIE.
S-A EFECTUAT UN INSTRUCTAJ ASUPRA FUNCTIONARII APARATULUI.
CUMPARATORUL A LUAT LA CUNOSTINTA DE CONDITIILE DE GARANTIE ALATURATE.
S-A PREDAT APARATUL CONFORM LISTEI COMPONENTA APARAT.

Furnizor: SANTE INTERNATIONAL S.A.
[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTA ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI – Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, Bucuresti
Numele si prenumele:
[redacted]

BENEFICIAR / UTILIZATOR FINAL SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125, Bucuresti

Numele si prenumele:
[redacted]

CONDITII DE GARANTIE LA APARATE MEDICALE CONFORM HG. 449/2003 (Legea nr. 353/2018)

- Produsele comercializate sunt verificate din punct de vedere calitativ si corespund parametrilor stabiliti de producator in manualul de utilizare.
- **Firma asigura garantia produsului, conform legislatiei in vigoare, daca**:
► clientul se prezinta cu documentele predate cu ocazia vanzarii;
► aparatul nu a fost deteriorat sau manevrat necorespunzator;
► asupra aparatului nu s-au executat reparatii sau modificari de catre persoane neautorizate.
- **Repararea produsului**:
► beneficiarul se va adresa firmei Sante International S.A., telefonic sau in scris;
► interventiile in garantie vor fi solutionate in 10 zile de la data reclamatiei. Termenul de garantie se prelungeste corespunzator si se va inscrie in acest certificat.
- **Inlocuirea produsului:**
► daca produsul aflat in termen de garantie nu poate fi reparat, sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute depaseste 10 % din termenul de garantie, la cererea cumparatorului se inlocuieste. Produsul care il inlocuieste pe cel defect in timpul perioadei de garantie, beneficiaza de un termen de garantie nou, care curge de la data schimbarii produsului.
- **Restituirea contravalorii:**
► restituirea contravalorii actualizate a produsului se face la cererea clientului doar in cazul in care produsul nu poate fi reparat sau inlocuit

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	REPARATII EXECUTATE IN TERMENUL DE GARANTIE

Reparatia (revizia)	Data reclamarii defectiunii	Observatii / Motivul amanarii termenelor de interventie / reparare	Data interventiei efective asupra produsului	Reparatii (revizii) executate si piese defecte inlocuite	Executat proba de functionare. Produsul functioneaza normal	
					Semnatura departament service	Semnatura beneficiar
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Primăria Capitalei

ASSMB Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
NR. INTRARE / IEȘIRE 32897
Ziua 18 Luna 11 anul 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 35579 / 18.11.2025
Intrare

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 18.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 2 - Macerator ploști și urinare de unică folosință - 1 bucată achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **18.11.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***28.500,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul SANTE INTERNAȚIONAL SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 18.11.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025, SANTE INTERNAȚIONAL SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09,2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) **file,** a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant SANTE INTERNATIONAL SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Noi, . . **R-FIN s.r.o.**

Adresa **Nádražní, 335**
742 45 Fulnek
Republica Cehă

declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că

produsul: **macerator EKO-finisher pentru instrucțiuni medicale și sociale**

tipurile: **750E1**

producător: **R-FIN s.r.o.**
Nádražní 335, 742 45 Fulnek, Republica Cehă

la care se referă această declarație este în conformitate cu următoarele standarde:

ČSN EN 55014-1 ed. 4:2017
ČSN EN 55014-2 ed. 2:2017
ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007

Informații complementare:
Certificat nr.: LVD-B-01894-20, EMC-B-01895-20 din 2020-10-30
și Raport final nr.: 31-10541/EZ din 2020-10-29

emis de Strojírenský zkušební ústav, s. p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Republica Cehă

Ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE: 20

[semnătură indescifrabilă]
[ștampilă R-FIN s.r.o., Nádražní 335, 742 45 Fulnek]

Locul emiterii: Fulnek

Data emiterii: 2020-10-30

Reprezentant producător:
Ing. [redacted]
Poziție: Director administrativ

[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI	CERTIFICAT DE CALITATE

1. Furnizor:
Denumire: SANTE INTERNATIONAL SA
Adresa: Sos. Mihai Bravu, nr.7, Bl. P37-37A, Ap. 4, Sector 2, Bucuresti
Telefon / Fax: 021-252.55.43 / 021-252.55.43
Email: contact@sante.ro

2. Autoritate Contractanta:
Denumire: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa: Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154
Contract nr.: 440 / 24.09.2025

3. Beneficiar / Utilizator Final:
Denumire: SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
Adresa: Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125
Contract nr.: 440 / 24.09.2025

4. Descrierea produsului:
Denumire echipament: LOT 2 – MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA -
Producator: R-FIN
Model / Tip: EKO FINISHER 750-E1
Cantitate livrata: 1 buc.
Serie echipament: 820.965
Tara de origine: Cehia

5. Declaratie privind calitatea:
Prin prezentul certificat se atesta ca produsul mentionat mai sus:
☑ Respecta standardele internationale de calitate aplicabile (de ex: ISO 9001; ISO 13485; CE Mark etc.);
☑ A fost fabricat conform specificatiilor tehnice declarate de producator;
☑ Este nou, nefolosit si în perfecta stare de functionare;
☑ Este însotit de manual de utilizare si declaratie de conformitate CE dupa caz.

6. Garantie:
Produsul beneficiaza de o garantie de 36 luni de la data livrarii / punerii în functiune, conform certificatului de garantie atasat.

Reprezentant autorizat al furnizorului:
Nume: [redacted]
Functie: PRODUCT MANAGER
Semnatura: [redacted]
Stampila:

Cod document: F – 1 - 16
Editia: 1
Data: 10.02.2025

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
102	21	11	2025	21	327		1752824	404.01.00.173

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SANTE INTERNATIONAL SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1752824, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MACERATOR PLOSTI SI URINARE DE UNICA FOLOSINTA	213.01.00	22488	BUC	1	1	34.485,00	34.485,00
	Total valoare:							34.485,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Proces verbal de predare-primire

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 32891
Ziua 18 Luna 11 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
35590 / 18.11.2025

Incheiat astazi, 18.11.2025 intre:

SANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 7, BL. P37-37A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1992023964403, cod unic de inregistrare fiscala RO3210015, reprezentata de Dl. / Dna. in calitate de Furnizor.

si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, cod unic de inregistrare fiscala 25502860, reprezentata de Dl. / Dna. in calitate de Autoritate Contractanta

si

SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125, cod unic de inregistrare fiscala 4283929, reprezentata de Dl. / Dna. in calitate de Beneficiar / Utilizator Final

Obiectul procesului verbal reprezinta predarea: LOT 16 – REPROCESATOR ENDOSCOAPE - MODEL SL-V4-PA, seria nr. 30336.

Prin prezentul proces verbal se atesta faptul ca SANTE INTERNATIONAL S.A. preda: LOT 16 – REPROCESATOR ENDOSCOAPE - MODEL SL-V4-PA, seria nr. 30336, cu accesorii, la Autoritate Contractanta - ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI pentru beneficiarul / utilizatorul final - SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI, conform Contract de achizitie publica de produse privind Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina – 26 loturi, nr. 440 / 24.09.2025, la sectia / departamentul

Am primit Autoritate Contractanta	Am primit Beneficiar / Utilizator final	Am predat Furnizor
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCUREST	SPITALUL CLINIC "COLENTINA"	SANTE INTERNATIONAL S.A.

[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34253
Ziua 26 Luna 11 An 2025

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE FUNCTIUNE

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 36618 / 26.11.2025

Prin prezentul proces verbal din data de 26.11.2025 se confirma instalarea si punerea in functiune a: LOT 16 – REPROCESATOR ENDOSCOAPE - MODEL SL-V4-PA, seria nr.30336, la autoritate contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI si la beneficiarul / utilizatorul utilizatorul final SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI sectia Gastroenterologie, compartimentul Endoscopie

Produsul este in garantie ☒
Produsul nu este in garantie ☐

Garantia este de 36 luni de la data instalarii produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 38 luni de la data livrarii in conformitate cu conditiile din certificatul de garantie.

Produsul va iesi din garantie daca se vor constata abateri de la instructiunile de utilzare.

Lucrarea a fost executata de dl. / dna. [redacted], specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Aparatul functioneaza normal.

Piese si materiale folosite:

_____

_____

_____

Beneficiar / Utilizator Final,
Nume:_____
Semnatura: [redacted]

Autoritate Contractanta
Nume:_____
Semnatura: [redacted]

Reprezentant Furnizor,
Semna[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34854
Ziua 26 Luna 11

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 36619 / 26.11.2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

Prin prezentul proces verbal din data de 26.11.2025 se confirma instruirea personalului autoritate contractanta ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI si beneficiarului / utilizatorului final SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI, sectia Gastroenterologie, compartimentul Endoscopie, asupra produsului : LOT 16 – REPROCESATOR ENDOSCOAPE - MODEL SL-V4-PA, seria nr. 30336.

Personalul medical a fost instruit, conform manualului de utilizare, referitor la functionarea aparatului, la intretinerea curenta a acestuia, precum si la regulile de protectie ce trebuie respectate.

Instruirea a fost efectuata de dl. / dna. [redacted], specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Personal instruit:

Nr crt	Nume si prenume	Functie	Semnatura
1	[redacted]	As. MED	[redacted]
2		As. MED	
3		As. MED	
4		As. MED	
5		As. MED	
6		As. MED	

Beneficiarul utilizator a luat la cunostinta ca, pe intreaga perioada a utilizarii, singurele persoane autorizate sa efectueze lucrari tehnice de orice natura (reamplasare, service sau reparatii) la Aparatura Medicala mentionata mai sus, sunt cele autorizate de catre Furnizor.
In caz contrar, Furnizorul este exonerat de orice obligatie privind intretinerea si service-ul Aparaturii Medicale, iar Beneficiarul utilizator va suporta integral repararea acesteia.

Aparatul este:
- [x] Activ
- [ ] Inactiv

ASSMB
[redacted]

Semnatura:
(Reprezentant SANTE INTERNATIONAL S.A.)

SANTE INTERNATIONAL S.A.

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE 3425
Ziua 26 Luna 11 ... 2025

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE GARANTIE
Nr. 2411 / 26.11.2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 36620 / 26.11.2025

PRODUSUL: LOT 16 – REPROCESATOR ENDOSCOAPE - MODEL SL-V4-PA
SERIE: 30336
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE PRIVIND FURNIZARE, INSTALARE, SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE PENTRU SPITALUL CLINIC COLENTINA – 26 LOTURI NR. 440 / 24.09.2025
CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUCATOR

TERMENUL DE GARANTIE ESTE DE 36 LUNI DE LA DATA INSTALARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE A PRODUSULUI, DAR NU MAI MULT DE 38 LUNI DE LA DATA LIVRARII. CONSUMABILELE NU BENEFICIAZA DE ACEASTA GARANTIE.
S-A EFECTUAT UN INSTRUCTAJ ASUPRA FUNCTIONARII APARATULUI.
CUMPARATORUL A LUAT LA CUNOSTINTA DE CONDITIILE DE GARANTIE ALATURATE.
S-A PREDAT APARATUL CONFORM LISTEI COMPONENTA APARAT.

Furnizor: SANTE INTERNATIONAL S.A.

[redacted] ctor

Data: 26.11.2025

AUTORITATE CONTRACTANTA ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI – Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, Bucuresti

Numele si prenumele:

[redacted]

BENEFICIAR / UTILIZATOR FINAL SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125, Bucuresti

Numele si prenumele:

CONDITII DE GARANTIE LA APARATE MEDICALE
CONFORM HG. 449/2003 (Legea nr. 353/2018)

- Produsele comercializate sunt verificate din punct de vedere calitativ si corespund parametrilor stabiliti de producator in manualul de utilizare.
- **Firma asigura garantia produsului, conform legislatiei in vigoare, daca**:
► clientul se prezinta cu documentele predate cu ocazia vanzarii;
► aparatul nu a fost deteriorat sau manevrat necorespunzator;
► asupra aparatului nu s-au executat reparatii sau modificari de catre persoane neautorizate.
- **Repararea produsului**:
► beneficiarul se va adresa firmei Sante International S.A., telefonic sau in scris;
► interventiile in garantie vor fi solutionate in 10 zile de la data reclamatiei. Termenul de garantie se prelungeste corespunzator si se va inscrie in acest certificat.
- **Inlocuirea produsului:**
► daca produsul aflat in termen de garantie nu poate fi reparat, sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute depaseste 10 % din termenul de garantie, la cererea cumparatorului se inlocuieste. Produsul care il inlocuieste pe cel defect in timpul perioadei de garantie, beneficiaza de un termen de garantie nou, care curge de la data schimbarii produsului.
- **Restituirea contravalorii:**
► restituirea contravalorii actualizate a produsului se face la cererea clientului doar in cazul in care produsul nu poate fi reparat sau inlocuit

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	REPARATII EXECUTATE IN TERMENUL DE GARANTIE

Reparatia (revizia)	Data reclamarii defectiunii	Observatii / Motivul amanarii termenelor de interventie / reparare	Data interventiei efective asupra produsului	Reparatii (revizii) executate si piese defecte inlocuite	Executat proba de functionare. Produsul functioneaza normal	
					Semnatura departament service	Semnatura beneficiar
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34256
Ziua 26 Luna 11 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr Înregistrare 36821 / 26.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 26.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune Lot 16 - Reprocesator endoscoape - 1 bucată achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **26.11.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***234.000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul SANTE INTERNAȚIONAL SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 26.11.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025, SANTE INTERNAȚIONAL SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 440 / 24.09.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Procesul Verbal de predare - primire a fost încheiat în data de 18.11.2025 la sediul Beneficiarului, punerea în funcțiune și instruirea personalului a fost efectuată pe 26.11.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant SANTE INTERNATIONAL SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	CERTIFICAT DE CALITATE

1. Furnizor:
Denumire: SANTE INTERNATIONAL SA
Adresa: Sos. Mihai Bravu, nr.7, Bl. P37-37A, Ap. 4, Sector 2, Bucuresti
Telefon / Fax: 021-252.55.43 / 021-252.55.43
Email: contact@sante.ro

2. Autoritate Contractanta:
Denumire: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICILOR MEDICALE BUCURESTI
Adresa: Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154
Contract nr.: 440 / 24.09.2025

3. Beneficiar / Utilizator Final:
Denumire: SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
Adresa: Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, cod postal 020125
Contract nr.: 440 / 24.09.2025

4. Descrierea produsului:
Denumire echipament: LOT 16 – REPROCESATOR ENDOSCOAPE
Producator: SOLUSCOPE
Model / Tip: SL-V4-PA
Cantitate livrata: 1 buc.
Serie echipament: 30336
Tara de origine: FRANTA

5. Declaratie privind calitatea:
Prin prezentul certificat se atesta ca produsul mentionat mai sus:
☑ Respecta standardele internationale de calitate aplicabile (de ex: ISO 9001; ISO 13485; CE Mark etc.);
☑ A fost fabricat conform specificatiilor tehnice declarate de producator;
☑ Este nou, nefolosit si în perfecta stare de functionare;
☑ Este însotit de manual de utilizare si declaratie de conformitate CE dupa caz.

6. Garantie:
Produsul beneficiaza de o garantie de 36 luni de la data livrarii / punerii în functiune, conform certificatului de garantie atasat.

Reprezentant autorizat al furnizorului:
Nume: [redacted]
Functie: Product Specialist
Semnatura: [redacted]
Stampila: [redacted]

Cod document: F – 1 - 16
Editia: 1
Data: 10.02.2025

Soluscope

D0521W

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE A PRODUCĂTORULUI
Declaration de conformite CE du Fabricant

SISTEM COMPLET DE ASIGURAREA CALITĂȚII
Systeme complet d'Assurance de Qualite

Nume producător Nom du Fabricant	**SOLUSCOPE SAS**	
Adresa / Adresse	**100, Rue du Fauge - Z.I. Les Paluds -13400 AUBAGNE - FRANCE**	
Denumire/ Designation	**SOLUSCOPE SERIE 4**	
Referințe produs References du produit	**SL-V4-PA; SL-V4-SA-PA; SL-V4-RO-PA**	
Clasificare dispozitiv medical Classe du Dispositif Medical	**Clasa IIb** Classe IIb	**Anexa IX,Regula nr. 15** Annexe IX, Regle no 15
Tip dispozitiv medical Type de Dispositif medical	**Dispozitiv spălare-dezinfecție** Laveur-desinfecteur	
Domeniu de aplicare Domaine d'Application	Dispozitivul automat de spălare-dezinfecție (WD) SOLUSCOPE SERIE 4 PA este destinat curățării și dezinfectării endoscoapelor flexibile semi-critice, termosensibile, cu sau fără canale. Este destinat utilizării exclusiv cu soluția de curățare de unică utilizare Soluscope CLN și dezinfectantul Soluscope PAA. Este destinat să fie utilizat de către personalul instruit familiarizat cu reprocesarea endoscoapelor, manipularea agenților de curățare și a dezinfectanților, într-un spital sau într-o unitate medicală, în secțiile de endoscopie, sălile de operație sau cabinetele medicale. Le laveur-desinfecteur automatise SOLUSCOPE SERIE 4 PA est destine au nettoyage et à la desinfection des endoscopes souples semi-critiques thermosensibles avec ou sans canaux. Il est destine à etre utilise exclusivement avec son detergent Soluscope CLN et desinfectant Soluscope PAA dedies à usage unique. Il est destine à etre utilise par du personnel formeet familiarise avec le retraitement des endoscopes, la manipulation des nettoyants et des desinfectants, en milieu hospitalier ou medical, dans les services d'endoscopie, les blocs operatoires ou les cabinets medicaux.	
Cod și denumire GMDN Code & Designation GMDN	**35012**	**Dispozitiv spălare-dezinfecție endoscoape**
Sistem de Management al Calității conform ISO9001 EN ISO 13485	**Certificat nr. 1789.230907** **Certificat nr. 2407.230907**	**Expirare certificat: 6 septembrie 2026** **Expirare certificat: 6 septembrie 2026**
Organism notificat – Marcaj CE (pentru clasa IIb) Organisme Notifie - Marquage CE	1434	**Centrul Polonez de Testare și Certificare**
Marcaj CE (pentru clasa IIb) Marquage CE	**Certificat nr.** 1434 –MDD-420/2021	**Expirare certificat:** 26/05/2024

Subsemnații, Christian Jost, PRRC al SOLUSCOPE SAS și Regis Massolin, Președinte al SOLUSCOPE SAS, declarăm că dispozitivul menționat mai sus este în conformitate cu prevederile corespunzătoare conform Directivei Europene 93/42/EEC privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, Anexa II (cu excepția secțiunii 4), transpusă în decretul francez nr 2009-482 din 28 aprilie 2009; și în special îndeplinește cerințele esențiale conform Anexei I, prin urmare, marca CE este aplicată pe dispozitivul menționat mai sus / *Nous soussignons, Christian Jost, PRRC de SOLUSCOPE SAS, et Regis Massolin, President de SOLUSCOPE SAS declarons que le dispositif medico/ d ec r i t ci - d e ssus est conforme aux dispositions qui le concernent selon /Annexe II (a /'exception du point 4) de la Directive Europeenne 93/42/CEE om endee relat ive aux Dispositifs Medicaux, transposee en droit franrois dons le decret N° 2009-482 du 28/04/2009; et en particulier, satisf ait aux Exigences Essentielles de /'Annexe I; en consequence la marque CE est appos ee sur ce dispositif medico/.*

Data: Aubagne, 07.09.2023

Christian Jost, PRRC (semnătură indescifrabilă) **Regis Massolin, Președinte** (semnătură indescifrabilă)

Subsemnata, [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limbile străine franceză și engleză în temeiul autorizației nr [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,
[redacted]

[redacted]

100, rue du Fauge - Z I Les Paluds - 13400 Aubagne- France • Tel +33 (0)4 91 83 21 22 • Fax: +3 (0)4 91 83 21 10 • E-mail : info@soluscope.com
Soluscope SAS au capital de 117000000 E • Code APE 3250 A • RCS Marseille 490918075 • N TVA intracommunautaire FR 36490918075 Siret 49091807500048 Organisme de formation enregistre sous le numero 93131375813 aupres du prefet de la region Provence-Alpes COte d Azur

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
114	02	12	2025	21	327		17816.24	404.01.00.173

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SANTE INTERNATIONAL SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 17816.24, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat -LEI-		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	REPROCESATOR ENDOSCOAPE- MODEL SL-V4-PA	213.01.00	925800	BUC	1	1	283.140,00	283.140,00
	Total valoare:							283.140,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 27894 / 11.09.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 25051
Ziua 11 Luna 09 2025

Proces verbal de predare-primire

Incheiat astazi, 11.09.2025 intre:

SANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 7, BL. P37-37A, sector 2, cod postal 0213032, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23964/1992, cod unic de inregistrare fiscala RO3210015, in calitate de **"CONTRACTANT"** reprezentata de Dl. / Dna. [redacted]

si

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, cod postal 040154, cod unic de inregistrare fiscala 25502860, in calitate de **"AUTORITATE CONTRACTANTA"** reprezentata de Dl. / Dna. .....

si

SPITALUL CLINIC COLENTINA cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan Cel Mare 19-21,sector 2, cod postal 020125, cod unic de inregistrare fiscala 4283929, in calitate de **"BENEFICIAR-UTILIZATOR FINAL"** reprezentat de Dl/Dna.....

Obiectul procesului verbal reprezinta predarea SISTEM DE ECOGRAFIE INTRACARDIACA (ICE), seria nr. NW4-34000027.

Prin prezentul proces verbal se atesta faptul ca SANTE INTERNATIONAL S.A. preda SISTEM DE ECOGRAFIE INTRACARDIACA (ICE), seria nr. NW4-34000027, beneficiarului / utilizatorului ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI pentru SPITALUL CLINIC COLENTINA, conform contract de achizitie publica de produse nr. 276 / 21.08.2025, la sectia / departamentul CARDIOLOGIE.

Am primit AUTORITATE CONTRACTANTA A.S.S.M.B.	Am primit BENEFICIAR-UTILIZATOR FINAL SPITALUL CLINIC COLENTINA	Am predat CONTRACTANT SANTE INTERNATIONAL S.A.
[redacted]	[redacted]	[redacted]

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	LISTA COMPONENTA APARAT

Nr. crt.	Denumire		Nr. bucati
1.	Sistem de ecografie intracardiaca (ICE)	s/n **NW4-34000027**	1 buc.
2.	Ultrasonic Transducer SP5-1S	s/n **NT5J34093428**	1 buc.
3.	ViewFlex	s/n **18643599**	1 buc.
4.	Manual operare		1 buc.
5.	Certificat de garantie		1 buc.
6.	Declaratie conformitate producator		1 buc.

Data: 11.09.2025

AM PREDAT
(Reprez. Sante International S.A.)
Nume: [redacted]
Semnatura

AM PRIMIT
(Reprez. Aut. Contractanta)
Nume: [redacted]
Semnatura

AM PRIMIT
(Reprez. [redacted])
Nume
Semnatura

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2
Numar inregistrare: 27895 / 11.09.2025

SANTE NATIONAL S.A. BUCUREȘTI

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Prin prezentul proces verbal din data de 11.09.2025 se confirma punerea in functiune a produsului SISTEM DE ECOGRAFIE INTRACARDIACA (ICE), seria nr. NW4-34000027, la beneficiarul / utilizatorul A.S.S.M.B. pentru SPITALUL CLINIC COLENTINA, sectia / departamentul CARDIOLOGIE.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 25052
Ziua 11 Luna 09 2025

Produsul este in garantie ☒
Produsul nu este in garantie ☐

Garantia este de 24 luni de la data instalarii produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 26 luni de la data livrarii in conformitate cu conditiile din certificatul de garantie.

Produsul va iesi din garantie daca se vor constata abateri de la instructiunile de utilzare.

Lucrarea a fost executata de dl. / dna. [redacted], specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Aparatul functioneaza normal.

Piese si materiale folosite:

_____

_____

_____

_____

_____

Beneficiar, [redacted]
Nume:
Semnatura:

Reprezentant firma, [redacted]
Nume:
Semnatu

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 27896 / 11.09.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 26053
Ziua 11 Luna 09 2025

SANTE INTERNATIONAL S.A. BUCUREȘTI	PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

Prin prezentul proces verbal din data de 11.09.2025 se confirma instruirea personalului beneficiarului / utilizatorului A.S.S.M.B. pentru SPITALUL CLINIC COLENTINA, sectia / departamentul CARDIOLOGIE, asupra produsului SISTEM DE ECOGRAFIE INTRACARDIACA (ICE), seria nr. NW4-~~3400027.~~ 34000027

Personalul medical a fost instruit, conform manualului de utilizare, referitor la functionarea aparatului, la intretinerea curenta a acestuia, precum si la regulile de protectie ce trebuie respectate.

Instruirea a fost efectuata de dl. / dna. [redacted], specialist in tehnica medicala, reprezentant al firmei SANTE INTERNATIONAL S.A.

Personal instruit:

Nr crt	Nume si prenume	Functie	Semnatura
	[redacted]	medic	[redacted]
		medic primar	
		MEDIC PRIMAR	
		MEDIC SPECIALIST	

Beneficiarul utilizator a luat la cunostinta ca, pe intreaga perioada a utilizarii, singurele persoane autorizate sa efectueze lucrari tehnice de orice natura (reamplasare, service sau reparatii) la Aparatura Medicala mentionata mai sus, sunt cele autorizate de catre Furnizor.
In caz contrar, Furnizorul este exonerat de orice obligatie privind intretinerea si service-ul Aparaturii Medicale, iar Beneficiarul utilizator va suporta integral repararea acesteia.

Aparatul este: ☒ Activ
☐ Inactiv

COMISIE ASSMB: [redacted]

Semnatura: [redacted]
(Reprezentant SANTE INTERNATIONAL S.A.) [redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 27897 / 11.09.2025

ANTE
TIONAL S.A.
URESTI

CERTIFICAT DE GARANTIE
Nr. 1830 / 11.09.2025

PRODUSUL: SISTEM DE ECOGRAFIE INTRACARDIACA (ICE)
SERIE: NW4-34000027
CTR. ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE NR. 276 / 21.08.2025
CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUCATOR

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRATIA SPITALELOR
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 25054
Ziua 11 Luna 09 2025

TERMENUL DE GARANTIE ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA INSTALARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE A PRODUSULUI, DAR NU MAI MULT DE 26 LUNI DE LA DATA LIVRARII. CONSUMABILELE NU BENEFICIAZA DE ACEASTA GARANTIE.
S-A EFECTUAT UN INSTRUCTAJ ASUPRA FUNCTIONARII APARATULUI.
CUMPARATORUL A LUAT LA CUNOSTINTA DE CONDITIILE DE GARANTIE ALATURATE.
S-A PREDAT APARATUL CONFORM LISTEI COMPONENTA APARAT.

CONTRACTANT: SANTE INTERNATIONAL S.A.
[redacted]

AUTORITATE CONTRACTANTA:
A.S.S.M.B.
Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, cod postal 040154, sector 4
Numele si prenumele:
[redacted]

BENEFICIAR-UTILIZATOR FINAL:
SPITALUL CLINIC COLENTINA
Sos. Stefan Cel Mare 19-21, cod postal 020125, sector 2, Bucuresti
Numele si prenumele:
[redacted]

CONDITII DE GARANTIE LA APARATE MEDIC
CONFORM HG. 449/2003 (Legea nr. 353/2018)

- Produsele comercializate sunt verificate din punct de vedere calitativ si corespund parametrilor stabiliti de producator in manulalul de utilizare.
- **Firma asigura garantia produsului, conform legislatiei in vigoare, daca**:
► clientul se prezinta cu documentele predate cu ocazia vanzarii;
► aparatul nu a fost deteriorat sau manevrat necorespunzator;
► asupra aparatului nu s-au executat reparatii sau modificari de catre persoane neautorizate.
- **Repararea produsului**:
► beneficiarul se va adresa firmei Sante International S.A., telefonic sau in scris;
► interventiile in garantie vor fi solutionate in 10 zile de la data reclamatiei. Termenul de garantie se prelungeste corespunzator si se va inscrie in acest certificat.
- **Inlocuirea produsului:**
► daca produsul aflat in termen de garantie nu poate fi reparat, sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute depaseste 10 % din termenul de garantie, la cererea cumparatorului se inlocuieste. Produsul care il inlocuieste pe cel defect in timpul perioadei de garantie, beneficiaza de un termen de garantie nou, care curge de la data schimbarii produsului.
- **Restituirea contravalorii:**
► restituirea contravalorii actualizate a produsului se face la cererea clientului doar in cazul in care produsul nu poate fi reparat sau inlocuit.

Aparatura care intra sub incidenta metrologica va fi prezentata de catre beneficiar, laboratoarelor autorizate.Atentie! Interpretarea masuratorilor efectuate cu dispozitivele medicale, de catre persoane necalificate, nu reprezinta baza de diagnostic!

Primăria Capitalei

ASSMB

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 27898 / 11.09.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 25055
Ziua 11 Luna 09 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 11.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 276 / 21.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune - Sistem de ecografie intracardiacă (ICE) 1 bucată pentru Secția de Cardiologie - Spitalul Clinic Colentina București

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **11.09.2025.**

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de **400.*000,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul SANTE INTERNATIONAL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 276 / 21.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 11.09.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 276 / 21.08.2025, SANTE INTERNATIONAL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 276 / 21.08.2025, Caietului de Sarcini şi în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant SANTE INTERNATIONAL

Nume:.....[redacted].....

Semnătura :.....[redacted].....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 044751 0176 Rev. 04

Manufacturer:

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building
Keji 12th Road South
High-Tech Industrial Park
Nanshan
518057 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

SRN Manufacturer - CN-MF-000014156

Authorized Representative:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s). The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result.
The quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH. The surveillance assessment shall also include an assessment of the technical documentation for the device or devices concerned on the basis of further representative samples. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 044751 0176 Rev. 04

Report No.: SH2405511

Preceding Certificate No.: G10 044751 0176 Rev. 03

Valid from: 2024-11-21
Valid until: 2029-11-20

Date of Initial Issuance: 2019-11-21

[redacted]

Issue date: 2024-10-08

Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
www.zlg.de
BS-MDR-099

TÜV SÜD
Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 044751 0176 Rev. 04

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The patient monitor is intended for monitoring, displaying, reviewing, storing, alarming and transferring of multiple physiological parameters.

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The Vital Signs Monitor is intended for monitoring, displaying, reviewing, storing, alarming, and transferring of multiple physiological parameters.

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The Central Monitoring System is intended for monitoring vital sign information.

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120306 - VITAL SIGNS TELEMETRY INSTRUMENTS (ECG, NIPB, EtCO2, SpO2, RESPIRATION,...)
Intended Purpose:	The Telemetry Monitor is intended for monitoring, displaying, reviewing, storing, alarming and transferring of multiple physiological parameters

Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120503 - ELECTROCARDIOGRAPHS
Intended Purpose:	/

Classification:	Class IIb
Device Group:	C020401 - EXTERNAL CARDIOVERSION DEFIBRILLATOR ELECTRODE PADS
Intended Purpose:	The external defibrillation paddles are intended for connecting with the patient and the defibrillator/monitor to perform defibrillation therapy and ECG detecting.

Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The pulse oximeter is intended for continuously monitoring, spot checking, displaying, storing and transferring oxygen saturation and pulse rate of single patient.

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany
TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III (Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 044751 0176 Rev. 04

Classification:	Class IIb
Device Group:	V030102 - BODY TEMPERATURE MONITORING PROBES
Intended Purpose:	The temperature probe is intended for continuous patient temperature measurement and control applications.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120302 - VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The SpO2 Sensor is intended for connecting with Mindray medical devices that support SpO2 measurements for measuring the arterial oxygen saturation and pulse rate of patients.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The ventilator is intended for providing ventilation assistance and breathing support for patients.
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The air compressor is intended for delivering dry and clean high pressure air to the ventilator or anesthesia machine and provide breathing support for patient.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z110401 - ULTRASOUND SCANNERS Z110402 - ULTRASOUND PROBES
Intended Purpose:	/
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z110311 - DIRECT DIGITAL RADIOLOGY (DR) SYSTEMS
Intended Purpose:	The Radiography System is intended for performing radiographic X-ray examinations on all pediatric and adult patients.
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120204 - INSTRUMENTS FOR THE ACQUISITION AND MANAGEMENT OF ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES
Intended Purpose:	/

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III
(Class IIa and Class IIb Devices)

No. G10 044751 0176 Rev. 04

Classification:	Class IIa
Device Group:	R030102 - AIR/OXYGEN MASKS AND NASAL CANNULAS
Intended Purpose:	/
Classification:	Class IIa
Device Group:	V030101 - THERMOMETERS
Intended Purpose:	/
Classification:	Class IIa
Device Group:	Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	/
Classification:	Class IIb
Device Group:	Z120301 - ANAESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT INSTRUMENTS
Intended Purpose:	The Anesthesia System is a device used to deliver fresh gas, to administer to a patient, continuously or intermittently, a general inhalation anesthetic and to maintain a patient's ventilation through mechanical or manual ventilation.
The validity of this certificate depends on conditions and/or is limited to the following:	-none-

Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2019-11-21	SH1905502	-
01	2021-10-28	SH2005505	-
02	2024-02-22	SH2205506	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
03	2024-07-05	SH2105504/SH2305506	Restricted: Product(s) reclassified Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
04	2024-11-21	SH2405511	Renewal of certificate Supplemented: Device(s)/group of device(s) added

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

BS-MDR-099

Traducere din limba engleză

Product Service

Certificat UE privind Sistemul de Managementul Calității (MDR)

Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX
Capitolele I și III (Dispozitive din Clasa IIa și Clasa IIb)

Nr. G10 044751 0176 Rev. 04

Producător:

Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building
Keji 12th Road South
High-Tech Industrial Park
Nanshan
518057 Shenzhen
REPUBLICA POPULARĂ CHINA

SRN Producător - CN-MF-000014156

Reprezentant autorizat:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, R.F. GERMANIA

Organismul de Certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică că producătorul a creat, documentat și implementat un sistem de managementul calității, așa cum este descris în Articolul 10 (9) din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Detalii privind categoriile de dispozitive acoperite de sistemul de managementul calității sunt descrise pe paginile următoare.
Raportul menționat mai jos sumarizează rezultatul evaluării și include trimiterea la CS, standardele armonizate și rapoartele de testare respective. Evaluarea conformității a fost realizată conform Anexei IX Capitolul I și III din prezentul regulament, cu un rezultat pozitiv. Evaluarea sistemului de managementul calității a fost acompaniată de evaluarea documentației tehnice pentru dispozitivele selectate în regim reprezentativ.
Sistemul de managementul calității este supus supravegherii periodice de către TÜV SÜD Product Service GmbH. Evaluarea supravegherii va include deasemenea o evaluare a documentației tehnice pentru dispozitivul sau dispozitivele implicate, pe baza unor eșantioane reprezentative adiționale. Toate cerințele aplicabile ale reglementărilor de testare, certificare, validare și verificare ale Grupului TÜV SÜD trebuie să fie respectate.
Pentru detalii și valabilitatea certificatului, a se vedea: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10 044751 0176 Rev. 04

Nr. raport:	SH2405511
Nr. Certificat anterior:	G10 044751 0176 Rev. 03
Valabil de la:	21.11.2024
Valabil până la:	20.11.2029
Data emiterii inițiale:	21.11.2019

[redacted]

Data emiterii: 08.10.2024

Directorul Organismului de Certificare/Notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de Certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Republica Federală Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind Sistemul de Managementul Calității (MDR)

Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX
Capitolele I și III (Dispozitive din Clasa IIa și Clasa IIb)

Nr. G10 044751 0176 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120302 – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SEMNE VITALE
Destinație vizată:	Monitorul pacienți este destinat monitorizării, afișării, examinării, stocării, alertării și transferării unor multipli parametri fiziologici.
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120302 – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SEMNE VITALE
Destinație vizată:	-
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120302 – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SEMNE VITALE
Destinație vizată:	Monitorul de semne vitale este destinat monitorizării, afișării, examinării,stocării, alertării și transferării unor multipli parametri fiziologici
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120302 – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SEMNE VITALE
Destinație vizată:	Sistemul de monitorizare central este destinat monitorizării informațiilor privind semnele vitale
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120306 – INSTRUMENTE DE TELEMETRIE SEMNE VITALE (ECG, NIPB, EtCO2, SpO2, RESPIRAȚIE,...)
Destinație vizată:	Monitorul de telemetrie este destinat monitorizării, afișării, examinării, stocării, alertării și transferării unor parametri fiziologici multipl
Clasificare:	Clasa IIa
Grupă dispozitive:	Z120503 - ELECTROCARDIOGRAFE
Destinație vizată:	/
Clasificare:	Clasa IIB
Grupă dispozitive:	C020401- BUREȚI ELECTROZI DEFIBRILATOR CARDIOVERSIE EXTERNI
Destinație vizată:	Bureții de defibrilare externi sunt destinați conectării la pacient și la defibrilator/monitor, pentru a aplica terapia de defibrilare și detectarea ECG
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120302 – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SEMNE VITALE
Destinație vizată:	Pulsoximetrul este destinat monitorizării continue, verificării, afișării, stocării și transferării pe loc a saturației cu oxigen și a pulsului unui singur pacient

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. de identificare 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de Certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Republica Federală Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
DS-MDR-099

Product Service

Certificat UE privind Sistemul de Managementul Calității (MDR)

Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX
Capitolele I și III (Dispozitive din Clasa IIa și Clasa IIb)

Nr. G10 044751 0176 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	V03002 – SONDE DE MONITORIZARE A TEMPERATURII CORPULUI
Destinație vizată:	Sonda de temperatură este destinată aplicațiilor de măsurare și control continuu al temperaturii pacientului
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120302 – INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SEMNE VITALE
Destinație vizată:	Senzorul SpO2 este destinat conectării la dispozitivele medicale Mindray, care sunt compatibile cu măsurările SpO2, pentru măsurarea saturației arteriale cu oxigen și a pulsului pacienților.
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120301 – INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Destinație vizată:	Ventilatorul este destinat furnizării de asistență ventilație și asistență respirație pentru pacienți.
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120301 – INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Destinație vizată:	Compresorul aer este destinat asigurării unui aer uscat și curat de mare presiune către ventilator sau aparatul de anestezie și asigură asistența respiratorie pentru pacient.
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z110401 – SCANNERE ULTRASUNET Z110402- SONDE ULTRASUNET
Destinație vizată:	/
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z110311 – SISTEME (DR) RADIOLOGIE DIGITALĂ DIRECTĂ
Destinație vizată:	Sistemul de radiografie este destinat efectuării examinărilor cu raze X radiografice asupra tuturor pacienților pediatrici și adulți
Clasificare:	Clasa IIa
Grupă dispozitive:	Z120204 – INSTRUMENTE PENTRU ACHIZIȚIA ȘI GESTIONAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE ȘI CHIRURGICALE MINIM INVAZIVE
Destinație vizată:	/

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. de identificare 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de Certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Republica Federală Germania

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
BS-MDR-099

TÜV SÜD Product Service

Certificat UE privind Sistemul de Managementul Calității (MDR)

Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, Anexa IX
Capitolele I și III (Dispozitive din Clasa IIa și Clasa IIb)

Nr. G10 044751 0176 Rev. 04

Clasificare:	Clasa IIa
Grupă dispozitive:	R030102 – MĂȘTI AER/OXIGEN ȘI CANULE NAZALE
Destinație vizată:	/
Clasificare:	Clasa IIa
Grupă dispozitive:	V030101 - TERMOMETRE
Destinație vizată:	-
Clasificare:	Clasa IIa
Grupă dispozitive:	Z120301 – INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Destinație vizată:	/
Clasificare:	Clasa IIb
Grupă dispozitive:	Z120301 – INSTRUMENTE DE ASISTENȚĂ ANESTEZIE ȘI VENTILAȚIE PULMONARĂ
Destinație vizată:	Sistemul de anestezie este un dispozitiv utilizat pentru alimentarea cu gaz proaspăt, administrarea către pacient, în mod continuu sau intermitent, a unui anestezic general prin inhalare și menținerea ventilației pacientului, prin ventilație mecanică sau manuală.

Valabilitatea prezentului certificat depinde de condiții - și/sau este limitată la următoarele:
-neaplicabil

Istoric revizii:

Rev.	Data	Raport	Descriere
00	21.11.2019	SH1905502	-
01	28.10.2021	SH2005505	-
02	22.02.2024	SH2105504/ SH2305506	- Completat: Adăugare dispozitive/grupă de dispozitive
03	05.07.2024	SH2105504/SH2305506	Restricționat: Produse reclasificate - Completat: Adăugare dispozitive/grupă de dispozitive
04	21.11.2024	SH2405511	Reînnoirea certificatului Completat: Adăugare dispozitive/grupă de dispozitive

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. de identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism de Certificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Republica Federală Germania

TÜV

Subsemnata [redacted], interpret si traducător autorizat de limba **engleză** în temeiul autorizației nr [redacted], eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate în întregime din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRA[redacted]R AUTORIZAT

Declaration of Conformity V1.0

Declaration of Conformity

CE 0123

Manufacturer:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Manufacturer SRN:	CN-MF-000014156
EC-Representative:	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80 20537 Hamburg, Germany
Product:	ViewMate™ Multi Ultrasound System
Model:	VMM-ICE-01
Basic UDI-DI:	**69449040AB050100265X**
Classification:	IIa（According to Rule 10 of MDR Annex VIII）
Conformity Assessment Route:	Annex IX excluding CHAPTER II
CND code:	Z110401
Supplementary information:	Included are following transducers: SP5-1s, P8-2s, P8-3TEE, P8-3mTEE, P8-2Ts, L16-4Hs, L9-3s, CW2s

We declare that the above mentioned products meet the provisions of the REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer. This declaration of conformity is issued under the sole responsihility of the manufacturer.

References to CS:	/
Notified Body:	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstraße 65 80339 München, Germany.
Notified Body No. :	0123
Identification of the Certificate:	**G10 044751 0176**
Start of CE-Marking:	2023.2.13

I hereby am appointed as the authorized person to deal with all the registration and quality management affairs in my capacity as Deputy Director of Technical Regulation Department of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Effective immediately.

Place, Date of Issue:	Shenzhen, 2023.2.13
Signature:	[redacted]
Name of Authorized Signatory:	[redacted]
Position Held in Company:	Deputy Director, Technical Regulation

Attachment of Declaration of Conformity: Applied Standards List-V1.0

Applied Standards List

Product: ViewMate™ Multi Ultrasound System

Model: VMM-ICE-01

Standards Applied:

EN ISO 14971:2019/A11:2021	Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)
EN ISO 20417:2021	Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021)
EN ISO 15223-1:2021	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)
EN 60601-1:2006/ A1:2013	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2:2015	Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests
EN 60601-1-6: 2010/A1:2015	Medical electrical equipment - Part 1-6: General Requirements for basic safety and essential performance -Collateral standard: usability
EN 60601-2-37:2008/A1:2015	Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment
EN 60601-2-18: 2015	Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the basic safety and essential performance of endoscopic equipment
EN ISO 10993-1:2020	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2018, including corrected version 2018-10)
EN 62304:2006/A1:2015	Medical device software - Software life-cycle processes
EN 62366-1:2015	Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
EN ISO 17664-1:2021	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices (ISO 17664-1:2021)

Declarație de conformitate V1.0

Declarație de conformitate CE

Producător:	Shenzhen Mindray Bio- Medical Electronics Co., Ltd. **0123** Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 , R.P. C hina
SRN Producător:	CN-MF-000014156
Reprezentant CE:	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestraße 80 20537 Hamburg, R.F. Germania
Produs:	ViewMate™ Multi Ultrasound System
Model:	VMM-ICE-01
UDI-DI de bază:	69449040AB050100265X
Clasificare:	IIa (Conform Regulii 10 din MDR Anexa VIII)
Metoda de evaluare a conformității:	Anexa IX fără CAPITOLUL II
Cod CND:	Z110401
Informații suplimentare:	Sunt incluse următoarele traductoare: SP5-1s, P8-2s, P8-3TEE, P8-3mTEE, P8-2Ts, L16-4Hs, L9-3s, CW2s

Declarăm că produsele menționate mai sus respectă prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN. Întreaga documentație justificativă este păstrată la sediul producătorului. Prezenta declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Referințe la CS:

Organism notificat:	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstraße 65 80339 München, R.F. Germania.
Nr. Organism Notificat:	0123
Identificarea certificatului:	G10 044751 0176
Data începerii marcajului CE:	13.02.2023

Sunt numit prin prezenta persoană autorizată pentru a mă ocupa de toate aspectele de înregistrare și managementul calității, în calitatea mea de Director Adjunct al Departamentului de Reglementare Tehnică al companiei Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., cu producere de efecte imediat.

Locul, data emiterii:	Shenzhen, 13.02.2023
Semnătură:	*Indescifrabil*
Numele semnatarului autorizat:	[redacted]
Funcție deținută în companie:	Director Adjunct, Reglementare Tehnică

Atașament la Declarația de conformitate: Listă de standarde utilizate-V1.0

Listă de standarde utilizate

Produs: ViewMate™ Multi Ultrasound System

Model: VMM-ICE-01

Standarde utilizate:

EN ISO 14971:2019/All:2021	Dispozitive medicale - Aplicarea gestionării riscurilor la dispozitivele medicale (ISO 14971:2019)
EN ISO 20417:2021	Dispozitive medicale – Informații de furnizat de către producător (ISO 20417:2021)
EN ISO 15223-1:2021	Dispozitive medicale - Simboluri de utilizat cu informațiile de furnizat de către producător - Partea 1 – Cerințe generale (ISO 15223-1:2021)
EN 60601-1:2006/ A1:2013	Echipamente electrice medicale - Partea I: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială
EN 60601-1-2:2015	Echipamente electrice medicale - Partea 1-2: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială – Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică – Cerințe și teste
EN 60601-1-6: 2010/A1:2015	Echipamente electrice medicale - Partea 1-6: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială – Standard colateral: utilizare
EN 60601-2-37:2008/A1:2015	Echipamente electrice medicale - Partea 2-37: Cerințe particulare pentru siguranța de bază și performanța esențială a echipamentelor medicale ultrasonice pentru diagnostic și monitorizare
EN 60601-2-18: 2015	Echipamente electrice medicale - Partea 2-18: Cerințe particulare pentru siguranța de bază și performanța esențială a echipamentelor endoscopice
EN ISO 10993-1:2020	Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale - Partea 1: Evaluarea și testarea în cadrul unui proces de gestionare a riscurilor (ISO 10993-1:2018, incluzând versiunea corectată 2018-10)
EN 62304:2006/A1:2015	Software dispozitive medicale – Procesele ciclului de viață ale software-ului
EN 62366-1:2015	Dispozitive medicale–Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale
EN ISO 17664-1:2021	Prelucrarea produselor medicale – Informații de furnizat de către producătorul dispozitivelor medicale pentru prelucrarea dispozitivelor medicale- Partea 1: Dispozitive medicale esențiale și semi-esențiale (ISO 17664-1:2021)

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
54	12	09	2025	21	327		1576324	404.01.00.173

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SANTE INTERNATIONAL SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 1576324, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SISTEM DE ECOGRAFIE INTRACARDIACA	213.01.00	925625	BUC	1	1	484.000,00	484.000,00
	Total valoare:							484.000,00

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Platon, Nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0724801020 Fax: 0371604202 E-mail: office@sxs.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 24167740, Nr. Reg. Comertului: J40/11909/2008
Trezoreria Sector 3 Cont RO87TREZ7035069XXX009083
Certificat SR EN ISO/IEC 27001:2023/ISO/IEC 27001:2022 nr.51246/158-40-SI
Certificat SR EN ISO 9001:2008 nr. 16589C

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 12785
Ziua 02 Luna 06 2026

Raport activitati efectuate cf Contract Nr. 87/23.04.2026

Luna Mai 2026

Obiectul interventiei	Data	Semnatura beneficiar
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - update interfata operare pontaje. corectie bug setare numar de zecimale in functie de setarile regionale	2026-05-04	[redacted]
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - update interfata operare concedii medicale - modificare reguli validare zile	2026-05-07	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - modificare validator d112 in conformitate cu anexele de validare ale ANAF	2026-05-15	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - Situatie statistica CAZ 593 - DMRUSS 2015 - 14-05-2026 - aferent anului 2025(189))	2026-05-18	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - Situatie cheltuiala garzi pe o perioada de timp(190))	2026-05-19	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - update interfata operare retineri - modificare modalitate stocare informatii in baza de date	2026-05-22	

Pretul serviciilor pentru luna Mai 2026, este 3400 lei, fara TVA.

Administrator,

[redacted]

București

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89624 / 22.05.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- update interfata operare retineri - modificare modalitate stocare informatii in baza de date

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 22.05.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89626 / 19.05.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- Situatie cheltuiala garzi pe o perioada de timp(190))

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 19.05.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89625 / 18.05.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- Situatie statistica CAZ 593 - DMRUSS 2015 - 14-05-2026 - aferent anului 2025(189))

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 18.05.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89623 / 15.05.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- modificare validator d112 in conformitate cu anexele de validare ale ANAF

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 15.05.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comartului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89622 / 07.05.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- update interfata operare concedii medicale - modificare reguli validare zile

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 07.05.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89621 / 04.05.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- update interfata operare pontaje. corectie bug setare numar de zecimale in functie de setarile regionale

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 04.05.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Platon, Nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0724801020, **E-mail:** office@sxs.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 24167740, **Nr. Reg. Comertului:** J40/11909/2008
Trezoreria Sector 3 Cont RO87TREZ7035069XXX009083
Certificat SR EN ISO/IEC 27001:2023/ISO/IEC 27001:2022 nr.51248/158-40-SI
Certificat SR EN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 nr. 56048/97-40-C

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 9835
Ziua 30 Luna 04 An 2026

Raport activitati efectuate cf contract Nr. 94 / 17.04.2025

Luna APRILIE 2026

Obiectul interventiei	Data	Semnatura beneficiar
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - modificari structura db. adaugare zecimale la nr ore bloc operator, ore garda ,ore ambulator	2026-04-27	[redacted]
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - publicat versiune J26.0.3 - corectie nomenclator indicativ cnditii speciale an 2021 si alte nomenclatoare - update validator d112	2026-04-24	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - publicat versiune J26.0.1 - publicat versiune an 2026 - update validator d112	2026-04-23	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - update generare fluturasi - update calcul concedii medicale	2026-04-16	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - corectie asociere zile concediu medical in continuare	2026-04-06	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - corectie asociere zile concediu medical intital	2026-04-03	

Pretul serviciilor pentru luna Aprilie 2026, este 3400 lei, fara TVA.

Administrator,

[redacted]

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59
Cod Unic de Inregistrare RO24167740
Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008
Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89187 / 27.04.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- modificari structura db. adaugare zecimale la nr ore bloc operator, ore garda ,ore ambulator

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: AS[redacted]

Semnatura Beneficiar: [redacted]

Data: 27.04.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59
Cod Unic de Inregistrare RO24167740
Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008
Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89189 / 24.04.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- publicat versiune J26.0.3 - corectie nomenclator indicativ cnditii speciale an 2021 si alte nomenclatoare - update validator d112

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar: [redacted] Data: 24.04.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59
Cod Unic de Inregistrare RO24167740
Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008
Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89188 / 23.04.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- publicat versiune J26.0.1 - publicat versiune an 2026 - update validator d112

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: [redacted]

Semnatura Beneficiar:

Data: 23.04.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59
Cod Unic de Inregistrare RO24167740
Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008
Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89186 / 16.04.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- update generare fluturasi
- update calcul concedii medicale

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar: [redacted]

Data: 16.04.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59
Cod Unic de Inregistrare RO24167740
Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008
Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89185 / 06.04.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- corectie asociere zile concediu medical in continuare

Reprezentant Secure eXpert Software SR [redacted]

Reprezentant Beneficiar: AS [redacted]

Semnatura Beneficiar: [redacted]

Data: 06.04.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59
Cod Unic de Inregistrare RO24167740
Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008
Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 89184 / 03.04.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- corectie asociere zile concediu medical intital

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: [redacted]

Semnatura Beneficiar:

Data: 03.04.2026

Secure eXpert Software SRL
Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Platon, Nr. 5, Etaj 1
Telefon: 0724801020 Fax: 0371604202 E-mail: office@sxs.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 24167740, Nr. Reg. Comertului: J40/11909/2008
Trezoreria Sector 3 Cont RO87TREZ7035069XXX009083
Certificat SR EN ISO/IEC 27001:2023/ISO/IEC 27001:2022 nr.51246/158-40-SI
Certificat SR EN ISO 9001:2008 nr. 16589C

Raport activitati efectuate cf

Act Aditional Nr. 2 / 15.12.2025

Luna Martie 2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 248
Ziua 02 Luna 04 An 2026

Obiectul interventiei	Data	Semnatura beneficiar
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - compeltari calcul concedii medicale	2026-03-02	[redacted]
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - update exporturi de date - modificare structuri exporturi	2026-03-16	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - modificare validari D112	2026-03-17	
ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE - - modificare repartizare zile platite de angajator si de fnuass la concedii medicale	2026-03-30	

Pretul serviciilor pentru luna Martie 2026, este 3400 lei, fara TVA.

Administrator

[redacted]

Bucureşti

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 88927 / 02.03.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- compeltari calcul concedii medicale

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 02.03.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 88928 / 16.03.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- update exporturi de date - modificare structuri exporturi

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 16.03.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 88929 / 17.03.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- modificare validari D112

;

[redacted]

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: AS[redacted]

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 17.03.2026

SXS Secure eXpert SoftwarE	**Secure eXpert Software SRL** Adresa: Bucuresti, Sector 3, Intrarea Platon nr. 5, Etaj 1 Telefon: 0723.477.638 Fax: 0374.09.09.59 Cod Unic de Inregistrare RO24167740 Nr. Reg. Comertului J40/11909/11.07.2008 Trezorerie Sector 3, IBAN: RO87TREZ7035069XXX009083	CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

FISA DE ACTIVITATE SERVICE Nr. 88930 / 30.03.2026

Beneficiar: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI	Service Software ☑
Serviciu: SALARIZARE	Service Hardware SOFTWARE ☐

OPERATIUNI EFECTUATE

ACTUALIZAREA (UPDATE) APLICATIEI INFORMATICE

OBSERVATII

- modificare repartizare zile platite de angajator si de fnuass la concedii medicale

Reprezentant Secure eXpert Software SRL: [redacted]

Reprezentant Beneficiar: ASSMB

Semnatura Beneficiar:	[redacted]	Data: 30.03.2026

Skyer Medical Imaging S.R.L.
Str. Fabrica de Cărămidă nr.1A, C.36, S1, București
Tel: 0745 217 598 | Fax: 031 103 4979
www.skyermedical.ro
ORC: J2012014959401 | CUI: RO31031287
Cont IBAN: RO28BTRLRONCRT00R3791701
Banca Transilvania
Cont TREZ: RO89TREZ7015069XXX029611
Trezoreria Sector 1 București

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 40034 / 19.12.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37663
Ziua 19 Luna 12 An 2025

Proces Verbal de Livrare

Autoritate contractanta	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Contractant	Skyer Medical Imaging S.R.L.
Numar contract	581/14.11.2025
Obiect Contract	Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina — 26 loturi, Lot 17 – Sistem PACS cu stocare date medicale si redundanta
Data proces verbal	19/12/2025

Denumirea produs conform Caiet de Sarcini/Propunere tehnica	Serie	Buc.
Dell PowerEdge R760XS - 2x Intel Xeon Silver 4410Y (2G, 12C/24T,16GT/s), iDRAC9 Ent 16G, 2x 32GB 5600MT/s RAM, 8x 12TB 7.5K SAS, BOSS 2x480GB M.2, PERC H755, 2x 1100W hp TI, DP 1Gb+DP 10GbE Base T, Windows Server 2025 Standard, MS SQL	CVX84G4	1
Dell PowerEdge R760XS - 2x Intel Xeon Silver 4509Y (8C 2.6G, 16GT/s), iDRAC9 Ent 16G, 2x 32GB 5600MT/s RAM, 8x 12TB 7.5K SAS, BOSS 2x 480GB M.2, PERC H755, 2x 700W hp TI, DP 1Gb+DP 10GbE Base T, Windows Server 2025 Standard	1WX84G4	1
Dell Monitor SE2725H - 27" FHD 1920x1080 75Hz, 72% sRGB (CIE 1931), 16:9, VA, AntiGlare, 250 cd/m2, 3000:1, 178/178, 5ms, VGA, HDMI	47FZX34	1
NJOY UPS Online, 6000 VA / 6000W, Rack/Tower	D000F01027A3	1
NJOY UPS Online, 6000 VA / 6000W, Rack/Tower	D001401027A3	1
NJOY Cabinet Baterii 2U	E00071402875	1
NJOY Cabinet Baterii 2U	E00093802875	1
Monitor JVC CL-R813, 8MP	CL-R813BN0EA	1
Software 3Dnet PACS	B3D4973	1

Acest proces verbal certifica livrarea produselor mentionate in conformitate cu contractul nr. 581/14.11.2025.

Contractant :
Skyer Medical Imaging [redacted]

Autoritate Contractanta :
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

[redacted]

Skyer Medical Imaging S.R.L.
Str. Fabrica de Cărămidă nr.1A, C.36, S1, București
Tel: 0745 217 598 | Fax: 031 103 4979
www.skyermedical.ro
ORC: J20120149594O1 | CUI: RO31031287
Cont IBAN: RO28BTRLRONCRT00R3791701
Banca Transilvania
Cont TREZ: RO89TREZ7015069XXX019841
Trezoreria Sector 1 Bucuresti

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 40035 / 19.12.2025
Intrare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 37664
Ziua 19 Luna 12 An 2025

Proces Verbal de Instalare si Punere in Functiune

Autoritate contractanta	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Contractant	Skyer Medical Imaging S.R.L.
Numar contract	581/14.11.2025
Obiect Contract	Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina — 26 loturi, Lot 17 – Sistem PACS cu stocare date medicale si redundanta
Data proces verbal	19/12/2025

Sistem PACS cu stocare date medicale si redundanta	Serie	Buc.
Dell PowerEdge R760XS - 2x Intel Xeon Silver 4410Y (2G, 12C/24T,16GT/s), iDRAC9 Ent 16G, 2x 32GB 5600MT/s RAM, 8x 12TB 7.5K SAS, BOSS 2x480GB M.2, PERC H755, 2x 1100W hp TI, DP 1Gb+DP 10GbE Base T, Windows Server 2025 Standard, MS SQL	CVX84G4	1
Dell PowerEdge R760XS - 2x Intel Xeon Silver 4509Y (8C 2.6G, 16GT/s), iDRAC9 Ent 16G, 2x 32GB 5600MT/s RAM, 8x 12TB 7.5K SAS, BOSS 2x 480GB M.2, PERC H755, 2x 700W hp TI, DP 1Gb+DP 10GbE Base T, Windows Server 2025 Standard	1WX84G4	1
Dell Monitor SE2725H - 27" FHD 1920x1080 75Hz, 72% sRGB (CIE 1931), 16:9, VA, AntiGlare, 250 cd/m2, 3000:1, 178/178, 5ms, VGA, HDMI	47FZX34	1
NJOY UPS Online, 6000 VA / 6000W, Rack/Tower	D000F01027A3	1
NJOY UPS Online, 6000 VA / 6000W, Rack/Tower	D001401027A3	1
NJOY Cabinet Baterii 2U	E00071402875	1
NJOY Cabinet Baterii 2U	E00093802875	1
Monitor JVC CL-R813, 8MP	CL-R813BN0EA	1
Software 3Dnet PACS	B3D4973	1

Produsele mentionate in prezentul proces verbal au fost instalate si puse in functiune in conformitate cu specificatiile prevazute in contractul nr 581/14.11.2025, propunerea tehnica si cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

Contractant:
[redacted]
Ben
Spit

Autoritate Contractanta:
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
40036 / 19.12.2025

Skyer Medical Imaging S.R.L.
Str. Fabrica de Cărămidă nr.1A, C.36, S1, București
Tel: 0745 217 598 | Fax: 031 103 4979
www.skyermedical.ro
ORC: J2012014959401 | CUI: RO31031287
Cont IBAN: RO28BTRLRONCRT00R3791701
Banca Transilvania
Cont TREZ: RO89TREZ7015069XXX019841
Trezoreria Sector 1 București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37665
Ziua 19 Luna 12 An 2025

Proces Verbal de Instruire	
Autoritate contractanta	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Contractant	Skyer Medical Imaging S.R.L.
Numar contract	581/14.11.2025
Obiect Contract	Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Spitalul Clinic Colentina — 26 loturi, Lot 17 – Sistem PACS cu stocare date medicale si redundanta
Data proces verbal	19/12/2025

Denumire produs conform Caiet de Sarcini/Propunere tehnică	Nume Prenume	Sectie/Departament	Semnatura
Sistem PACS cu stocare date medicale si redundanta	[redacted]	[redacted]	

Contractant :
Skyer Medical Imaging SRL
[redacted]

Autoritate Contractanta :
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
[redacted]

Beneficiar F
Spitalul Cli
[redacted]

SC Skyer Medical Imaging SRL
Str. Fabrica de Caramida nr. 1A, Casa 36 | Bucuresti | Sector 1
ORC: J2012014959401 | CUI RO 31031287 | Tel: 0745 217 598

CONSILIUL CENTRAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37666
Ziua 19 Luna 12 An 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
40037 / 19.12.2025

Certificat de Garanție

Data: 19.12.2025

Denumirea produsului:	Sistem PACS cu stocare date medicale si redundanta
Cumparator:	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
Beneficiar Final:	Spitalul Clinic Colentina
Contract:	581/14.11.2025

Garantia sistemului PACS este de 36 de luni

Intreținerea tehnica si service-ul in perioada de garantie vor fi asigurate de firma Skyer Medical Imaging S.R.L.

Contact:

[redacted]

Autoritate Contractanta
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Prin semnarea acestui certificat se considera ca ati citit si sunteti de acord cu conditiile si obligatiile impuse de acesta.

CONDIŢII DE GARANŢIE

1. Conditii Generale

a) Furnizorul garanteaza buna functionare a produsului de-a lungul intregii perioade de garantie agreata prin contract in conditiile unei exploatari normale de catre personal instruit corespunzator si in conformitate cu documentatia tehnica si de utilizare a producatorului.
b) Garantia acoperă numai defectele apărute în condiţii de utilizare corectă, ca urmare a defectelor de material sau manoperă.
c) Garantia nu acoperă îmbunătăţirile de sistem solicitate ulterior de Cumparator sau Utilizatorul Final, materialele consumabile, şi celelalte componente care beneficiază de condiţiile specifice de garanţie indicate sau prevăzute de producator.
d) Obligaţiile de garanţie ale Furnizorului se limitează la repararea sau înlocuirea produsului sau a anumitor componente.
e) Furnizorul este singurul care va decide ce modalitate va alege pentru îndeplinirea obligaţiilor de garanţie asumate.
f) Obligaţiile de garanţie prezente nu acoperă defectele rezultate din: (i) întreţinerea sau calibrarea necorespunzătoare sau neadecvată a produselor de către client sau angajaţii acestuia; (ii) programele sau interfeţele furnizate de client sau de terţi; (iii) utilizarea produsului altfel decât în conformitate cu specificaţiile produsului şi instrucţiunile scrise emise de producator; (iv) abuz, neglijenţă, accidente sau dispariţie; (v) amenajarea necorespunzătoare a spaţiului de instalare; (vi) lucrări de întreţinere realizate de personal neautorizat sau modificări ale produsului; (vii) orice deteriorări ale produsului – inclusiv programele software – sau ale datelor medicale stocate, provocate de o sursă externă, indiferent de natura acestela, inclusiv spargerea programelor de către hackeri; (viii) viruşi sau alţi factori ce afectează programele ca urmare a conectării produsului la diverse reţele.
g) Obligaţiile de mai sus asumate de furnizor reprezintă singura şi unica garanţie acordată clientului pentru produsele achiziţionate.
h) GARANŢIILE MENŢIONATE IN CONTRACT SI ÎN ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ UNICELE GARANŢII ACORDATE DE FURNIZOR PENTRU PRODUSELE, PROGRAMELE ŞI TRANZACŢIILE PREVĂZUTE ÎN CONTRACT. SUNT EXCLUSE ORICE ALTE GARANŢII SUPLIMENTARE EXPLICITE SAU IMPLICITE CU PRIVIRE LA CARACTERUL VANDABIL SAU UTILITATEA PRODUSELOR ÎNTR-UN ANUMIT SCOP.

2. Obligatiile Furnizorului

a) Sa asigure interventia rapida a personalului tehnic autorizat de producator in cazul constatarii unei functionari defectuoase sau in cazul nefunctionarii produsului in scopul aducerii acestuia in stare de functionare la parametri normali.
b) Sa raspunda la apelurile in garantie si sa remedieze defectiunile in conditiile agreate prin contract.
c) Sa completeze raport de service pentru fiecare interventie si lucrare executata, mentionand operatiile efectuate.

3. Obligatiile Utilizatorului

a) Sa anunte Furnizorul sau reprezentantul autorizat imediat ce se constata functionarea defectuoasa sau nefunctionarea produsului, dar nu mai mult de 10 zile de la data aparitiei defectului sau nefunctionarii.
b) Sa nu permita interventii neautorizate asupra produsului de catre personal neautorizat de producator.
c) Sa prezinte personalului de service autorizat certificatul de garantie.
d) Sa respecte instructiunile privind utilizarea si exploatarea produsului in concordanta cu manualul si instructiunile de utilizare ale producatorului si in concordanta cu avizele primite de la autoritatile competente din Romania.
e) Sa utilizeze numai consumabile si accesorii recomandate de catre producator.

4. Mentiuni Speciale

a) Deteriorarile survenite in urma unor socuri mecanice, zgarieturilor, exploziilor, incendiilor sau a unor catastrofe naturale precum si uzura normala a subansamblelor in miscare sau a accesoriilor si pieselor detasabile, nu fac obiectul garantiei.
b) Se pierde integral dreptul de garantie in urmatoarele situatii: i) produsul a fost folosit necorespunzator destinatiei sale, in conditii de lucru contrare recomandarii inscrise in manualul de utilizare sau de catre personal fara instruite adecvata; ii) asupra produsului a fost efectuata o interventie de catre personalul neautorizat de catre producator, alta decat interventiile permise utilizatorului conform manualului de utilizare.

S.C. Skyer Medical Imaging S.R.L.

Primăria Capitalei

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 40038 / 19.12.2025

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37667
Ziua 19 Luna 12 An 2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 19.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 581 / 14.11.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: Lot 17- Sistem PACS cu stocare date medicale și redundantă - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Cliuic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **19.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***598.975,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul SKYER MEDICAL IMAGING SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 581 / 14.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 19.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 581 / 14.11.2025, SKYER MEDICAL IMAGING SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 581 / 14.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant SKYER MEDICAL IMAGING SRL

Nume: [redacted]

Semnătura .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

bsi.

prin Cartea Regală

Certificat al Sistemului de Management al Calității UE

Regulamentul (EU) 2017/745, Anexa IX Capitolul I și III

MDR 724463 R001

Producător: Biotronics3D

Adresă:
10 Upper Berkeley Street
Londra
W1H 7PE
Regatul Unit

Număr unic de înregistrare: Nu este disponibil

Reprezentant autorizat în UE: Skyer Medical Imaging S.R.L.

Adresă:
Str. Fabrica de Caramida nr. 1A, Casa 36
București, 013471
România

Domeniu de aplicare: conform **Anexei cu Dispozitive**
Pe baza examinării sistemului de calitate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745, Anexa IX, Capitolul I și III, s-a constatat că sistemul de calitate îndeplinește cerințele Regulamentului. Pentru introducerea pe piață a dispozitivelor din clasa III și a dispozitivelor implantabile din clasa IIb care nu sunt considerate tehnologii bine stabilite, conform articolului 52(4), este necesar un certificat suplimentar conform Anexei IX, Capitolul II.

În numele și pentru BSI, Organism Notificat pentru Regulamentul menționat (Număr Organism Notificat 2797):

//semnătură indescifrabilă//
[redacted] Vicepreședinte Senior, Reglementare Globală & Calitate

Data primei emiteri: **17.09.2020**
Data emiterii curente: **11.08.2025**

Data începerii valabilității: **17.09.2025**
Data expirării: **16.09.2030**

... transformarea excelenței într-un obicei

Valabilitatea acestui certificat este condiționată de menținerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerințele Regulamentului, [illegible] activitățile de supraveghere efectuate de Organismul Notificat.
Certificatul a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Contact Organism Notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Olanda. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Contact corporativ: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub nr. 05435540 la 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit.
Membru al Grupului de Companii BSI

Traducere din limba engleză în limba română

bsi.

prin Cartea Regală

Certificat al Sistemului de Management al Calității UE

Regulamentul (EU) 2017/745, Anexa IX Capitolul I și III

MDR 724463 R001

Anexa cu Dispozitive: Clasa IIa, dispozitive personalizate și alte dispozitive

Dispozitiv(e)	Clasificare a riscului
3Dnet	Clasa IIa

Data primei emiteri: **17.09.2020**
Data emiterii curente: **11.08.2025**

Data începerii valabilității: **17.09.2025**
Data expirării: **16.09.2030**

... transformarea excelenței într-un obicei

Valabilitatea acestui certificat este condiționată de menținerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerințele Regulamentului, fapt demonstrat prin activitățile de supraveghere efectuate de Organismul Notificat.
Certificatul a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Contact Organism Notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Olanda. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Contact corporativ: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub nr. 05435540 la 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit.
Membru al Grupului de Companii BSI

[redacted]

bsi.

prin Cartea Regală

Certificat al Sistemului de Management al Calității UE

Regulamentul (EU) 2017/745, Anexa IX Capitolul I și III

MDR 724463 R001

Istoricul certificatului

(Referințele la Specificațiile Comune aplicabile, Standardele Armonizate respectate, precum și rapoartele relevante de testare și audit care stau orice dintre modificările de mai jos ale certificatului pot fi solicitate la adresa: Certificate.Verification@bsigroup.com)

Data	Număr de referință	Acțiune
17.09.2020	3147855	Prima emitere.
31.10.2024	30289358	Modificat – Schimbarea adresei legale a producătorului la: 10 Upper Berkeley Street, Londra, W1H 7PE, Regatul Unit.
Actual	30406759	Reemis – Reînnoirea certificatului.

Data primei emiteri: **17.09.2020**
Data emiterii curente: **11.08.2025**

Data începerii valabilității: **17.09.2025**
Data expirării: **16.09.2030**

... transformarea excelenței într-un obicei

Valabilitatea acestui certificat este condiționată de menținerea sistemului de calitate al producătorului în conformitate cu cerințele Regulamentului, fapt ce urmează a fi [illegible] supraveghere efectuate de Organismul Notificat.
Certificatul a fost emis electronic și este supus condițiilor contractuale.

Contact Organism Notificat: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Olanda. Tel: + 31 (0) 20 346 07 00
Contact corporativ: BSI Group Assurance Limited, înregistrată în Anglia sub nr. 05435540 la 389 Chiswick High Road, Londra, W4 4AL, Regatul Unit.
Membru al Grupului de Companii BSI

[redacted]

bsi.

By Royal Charter

EU Quality Management System Certificate

Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I and III

MDR 724463 R001

Manufacturer: Biotronics3D

Address:
10 Upper Berkeley Street
London
W1H 7PE
United Kingdom

Single Registration Number: Not Available

EU Authorised Representative: Skyer Medical Imaging S.R.L.

Address:
Str. Fabrica de Caramida nr. 1A, Casa 36
Bucharest, 013471
Romania

Scope: See attached **Device Schedule**

On the basis of our examination of the quality system in accordance with Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I and III, the quality system meets the requirements of the Regulation. For the placing on the market of Class III devices, and Class IIb implantable devices that are not considered well-established technologies as specified in Article 52(4) an additional Annex IX Chapter II certificate is required.

For and on behalf of BSI, a Notified Body for the above Regulation (Notified Body Number 2797):

[redacted]
[redacted] Senior Vice President Global Regulatory & Quality

First Issue Date: **2020-09-17**

Current Issue Date: **2025-08-11**

Starting Validity Date: **2025-09-17**

Expiry Date: **2030-09-16**

...making excellence a habit.™

Validity of this certificate is conditional on the Manufacturer's quality system being maintained to the requirements of the Regulation as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

NB Contact: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9 1066 EP, Amsterdam, Netherlands. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Corporate Contact: BSI Group Assurance Limited registered in England under number: 08839510 at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

bsi.

By Royal Charter

EU Quality Management System Certificate

Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I and III

MDR 724463 R001

Device Schedule: Class IIa, Custom-made and other devices

Device(s)	Risk Classification
3Dnet	Class IIa

First Issue Date: **2020-09-17**

Current Issue Date: **2025-08-11**

Starting Validity Date: **2025-09-17**

Expiry Date: **2030-09-16**

..making excellence a habit.™

Validity of this certificate is conditional on the Manufacturer's quality system being maintained to the requirements of the Regulation as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

NB Contact: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Corporate Contact: BSI Group Assurance Limited, registered in England under number 05435540 at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

bsi.

By Royal Charter

EU Quality Management System Certificate

Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I and III

MDR 724463 R001

Certificate History

(Any request to change the certificate scope, manufacturer address, or any other certificate data must be submitted to BSI. Any of the below certificate changes may be requested from Certificate.Verification@bsigroup.com)

Date	Reference number	Action
2020-09-17	3147855	First issue.
2024-10-31	30289358	Amended – Change legal manufacturer address to: 10 Upper Berkeley Street, London, W1H 7PE, United Kingdom.
Current	30406759	Re-issued – Certificate renewal.

First Issue Date: **2020-09-17**

Current Issue Date: **2025-08-11**

Starting Validity Date: **2025-09-17**

Expiry Date: **2030-09-16**

...making excellence a habit.

Validity of this certificate is conditional on the Manufacturer's quality system being maintained to the requirements of the Regulation as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

NB Contact: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands. Tel: + 31 (0) 20 346 07 80
Corporate Contact: BSI Group Assurance Limited, registered in England under number 05435540 at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK
A Member of the BSI Group of Companies.

Biotronics3D Ltd
10 Upper Berkeley Street
London. W1H 7PE
United Kingdom

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Medical devices

We hereby declare that the manufactured CE marked products. specified in the annexed product list. are covered by the "CE Marking of Conformity Certificate". reference: MDR 724463. issued on 17/09/2020 by the BSI Group The Netherlands B.V.. Say Building. John M. Keynesplein 9. 1066 EP Amsterdam. Netherlands. Notified Body Identification Number 2797. and conforms to the requirements of the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017. concerning medical devices (MDR).

This declaration is based on the application of the ISO 13485:2016 and EN ISO 13485:2016+A11:2021 Quality System approved for the design. manufacture and final inspection of the products concerned. The conformity of the quality assurance system is described in the ISO 13485:2016 and EN ISO 13485:2016+A11:2021 Certificate. reference number: MD 561882. issued and delivered by BSI. The conformity assessment follows the procedure specified in Chapters I and III of Annex IX of the Regulation (EU) 2017/745 (MDR). and including an assessment of the technical documentation as specified in Section 4 of that Annex.

This Declaration of Conformity covers the 3Dnet product family as specified in the product list belonging to this declaration. with Basic UDI-DI. is issued under the sole responsibility of the manufacturer. and is valid for all products concerned bearing the CE marking and manufactured at the following site:

Name and address of Manufacturer:
Biotronics3D Ltd. 10 Upper Berkeley Street. London. W1H 7PE. United Kingdom

Name and address of EU Authorized Representative:
Skyer Medical Imaging S.R.L.. Str. Fabrica de Caramida. nr 1A. Lote C. Parcela 36. Sector 1. Bucuresti. Romania

Place and date of issue
London. 21st June 2024

Function, name and signature of authorized person.

[redacted]

Biotronics 3D

[redacted]

Annex: Product list

© Biotronics3D Limited

Biotronics3D Ltd
10 Upper Berkeley Street
London. W1H 7PE
United Kingdom

PRODUCT LIST

3Duet (Medical Device Class IIa)

Product name	3Duet
Marketed also as	OpenRad Cloud
Product code	Version 2.15
Basic UDI-DI	506075752MEDICALIMAGINGLF

Intended purpose 3Duet is intended to be used by physicians for archiving, communication and the display of 2D/3D visualisation of DICOM compliant medical image data, such as CT, MR, PT, US, CR, MG, NM, DX, OT, XA, XR, XC, RF, DR, DS, SR, OCT, PX, ECG, ES, IO modalities, and reporting. 3Duet Viewer provides several levels of functionality to the user:

- Basic analysis tools such as 2D review, orthogonal multi-planar reconstructions (MPR, oblique MPR, curved MPR, Slab MPR, AvgIP, MIP, MinIP, measurements, annotations, reporting, distribution, etc.
- Tools for in-depth analysis, such as segmentation, endoscopic view, colour volume rendered slabs, greyscale volume rendered slabs, 3D volume review, path definition and boundary detection.
- Specialist tools and workflow enhancements for specific clinical applications which provide targeted workflows, custom UI, measurement and visualisation; including Virtual Colonoscopy, Vessel Analysis, Calcium Scoring, PET/CT, CT Lung Analysis, CT Dental and DCE-MRI Breast and Prostate.

3Duet can be used to display medical imaging data of covered modalities on patient population and medical conditions applied to those modalities.

PACS is essential equipment for radiology departments and practices, both large and small. The traditional radiology department has been constrained in terms of efficiency and cost by the process of dark room processing, film storage, film copying and the process of 'signing out' films by clinicians. Today, PACS has brought down these barriers. Digital imaging has enabled the radiology films and images to be digitised and distributed in digital format. This combined with the use of PACS has effectively given radiologists and clinicians the ability to access the images from anywhere and at any time.

Place and date of issue

London. 10th April 2024

Function, name and signature of authorized person.

[redacted]

Biotronics 3D

[redacted]

© Biotronics3D Limited

Traducere din limba engleză în limba română

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Biotromcs3D Ltd
10 Upper Berkeley Street
Londra. W1H 7PE
Marea Britanie

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE
Dispozitive medicale

Prin prezenta că produsele fabricate cu marcaj CE, specificate în lista de produse anexată, sunt acoperite de "Certificatul de conformitate cu Marcajul CE", referință: MDR 724463. eliberat pe data de 17.09.2020 de către BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam., Olanda, Numărul de identificare al organismului notificat 2797 și este în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului și al Consiliului European din data de 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale (MDR).

Aceastădeclarație se bazează pe aplicarea sistemului de calitate (standardului) ISO 13485:2016 și EN ISO 13485:2015+All:2021 aprobat pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a produselor în cauză. Conformitatea sistemului de asigurare a calității este descrisă în Certificatul ISO 13485:2016 și EN ISO 13485:2016+A11:2021, număr de referință: MD 561882, emis și livrat de BSI. Evaluarea conformității urmează procedura specificată în capitolele I și III din anexa IX la Regulamentul (UE) 2017/ 745 (MDR). și inclusiv o evaluare a documentației tehnice, astfel cum se specifică în secțiunea 4 din anexa respectivă.

AceastăDeclarație de Conformitate acoperă familia de produse 3Dnet, așa cum este specificată în lista de produse aparținând acestei declarații, cu Basic UDI-DL (UDI-DL de bază) emis sub răspunderea exclusivă a producătorului și valabilă pentru toate produsele în cauză care poartă marcajul CE și fabricate la următoarea Incație:

Numele și adresa producătorului:
Biotronics3D Ltd. 10 Upper Berkeley Street, Londra, W1H 7PE, Marea Britanie

Numele și adresa reprezentantului autorizat al UE:
Skyer Medical Imaging S.R.L., Str. Fabrica de Cărămidă., nr. 1A, Lot C, Parcela 36, Sector 1, București. România

Locul și data emiterii
Londra, 21 iunie 2024

Funcția, numele și semnătura persoanei autorizate
[redacted] COO

Anexă: Lista produselor

/Semnătură Indescifrabilă/ /Stampilă Oficiala/

[redacted]

© Biotronics3D Limited

NUMĂR :0010
VERSIUNEA: 14.0
DATA: 21/06/24
AUTOR: JC
OMOLOGARE: TF

LISTA DE PRODUSE

Biotronics3D Ltd
10 Upper Berkeley Street
Londra, W1H 7PE
Marea Britanie

LISTA DE PRODUSE
3Dnet (dispozitiv medical clasa IIa)

Denumire produs: 3Dnet
Comercializat, de asemenea, ca: Cloudul OpenRad
Cod Produs: Versiunea 2.15
Basic UDI-DI: 506075752MEDICALIMAGINGLF

Scopul utilizării

3Dnet este destinat utilizării de către medici pentru arhivarea, comunicarea și afișarea vizualizării 3D 2D a datelor de imagistice medicale conforme DICOM, cum ar fi modalitățile CT, MR, PT, US, CP, MG, NM, DX, OT, XA, XR, XC, RF, DR, DS, SR, OCT, PX, ECG, ES, IO și raportarea 3Dnet Viewer oferă utilizatorului mai multe niveluri de funcționalitate:

- Instrumente de analiză de bază, cum ar fi revizuirea 2D, reconstrucțiile ortogonale multi-planare (MPR, MPR oblic, MPR corect, MPR slab, AvgIP, MLP, MinIP, măsurători, adnotări, raportare, distribuție etc.
- Instrumente pentru analiza aprofundată, cum ar fi segmentarea, vizualizarea endoscopică, plăcile redate în volumul de culoare, plăcile redate în volum în tonuri de gri, revizuirea volumului 3D, definirea traseului și detectarea limitelor.
- Instrumente de specialitate și îmbunătățiri ale fluxului de lucru pentru aplicații clinice specifice care oferă fluxuri de lucru țintite, interfață de utilizare personalizată, măsurare și vizualizare; inclusiv colonoscopie virtuală, analiza vaselor, scorul de calciu, PET CT, CT pulmonar, CT dentar și DCE-RMN sân și prostată.

3Dnet poate fi utilizat pentru a afișa date de imagistică medicală ale modalităților acoperite pe populația de pacienți și afecțiunile medicale aplicate acestor modalități.
PACS este un echipament esențial pentru departamentele și cabinetele de radiologie, atât mari, cât și mici Departamentul tradițional de radiologie a fost limitat în ceea ce privește eficiența și costurile de procesul de preluerare în cameră întunecată, depozitarea filmelor, copierea filmelor și procesul de semnare a filmelor de către clinicieni. Astăzi, PACS **a eliminat aceste bariere.** Imagistica digitală a permis digitalizarea și distribuirea filmelor și imaginilor radiologice în format digital. Acest lucru, combinat cu utilizarea PACS, a oferit în mod eficient radiologilor și clinicienilor posibilitatea de a accesa imaginile de oriunde și oricând.

Locul și data emiterii: Londra, 10 aprilie 2024

Funcția, numele și semnătura persoanei autorizate: [redacted] COO

/Semnătură Indescifrabilă/ /Stampilă Oficială/

© Biotronics3D Limited

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
166	22	12	2025	1844	327		4973	404.01.00.373

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SKYER MEDICAL IMAGING SRL din BUCURESTI cu vagonul/auto documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 4973, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SISTEM PACS CU STOCARE DATE MEDICALE SI REDUNDANTA	213.01.00	925893	BUC	1	1	724.759,75	724.759,75
	Total valoare:							724.759,75

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Primăria Capitalei

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SPITALUL CLINIC COLTEA

SPITALUL CLINIC COLTEA
REGISTRATURA
INTRARE/IEȘIRE Nr. 8635/1cc
2026 LUNA 06 ZIUA 02

Către,

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB)

În atenția,

Responsabilului SSM - [redacted]

Vă înaintez următoarele documente rezultate în urma consultațiilor de medicina muncii efectuate în luna mai 2026 de către Cabinetul de Medicină a Muncii din cadrul Spitalului Clinic Colțea:

- 23 de fișe de aptitudine, în dublu exemplar;
- Factura nr. 7027 din 29.05.2026, emisă conform prevederilor contractuale;
- Lista nominală a personalului consultat, anexată facturii.

Data: 02.06.2026

[redacted]

Primit de, [redacted]

Semnătura:

B-dul I.C,Bratianu nr.1 Sector 3, Bucuresti
Telefon: 021/387.41.00, **Fax**: 021/387.41.01
E-mail: secretariat@coltea.ro
Website: www.coltea.ro
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 9046

Ordinul "Meritul Sanitar"

Certificate ISO 9001:2015

8585/abc
2026 05 29

BORDEROU ASSMB LUNA MAI 2026

1.	[redacted]	asistent medical stomatologie	ASSMB	Scoala gimnaziala nr.56	Bucuresti, sector 4	07.05.2026	CMP
2.		medic scolar	ASSMB	C.N. Emil Racovita;Gradinita nr.23	Bucuresti, sector 4	07.05.2026	CMP
3.		asistent medical generalist	ASSMB	UNFS	Bucuresti, sector 4	08.05.2026	CMP
4.		asistent medical generalist	ASSMB	Scoala gimaziala nr.181 (184)	Bucuresti, sector 4	08.05.2026	CMP
5.		magazioner	ASSMB	Sediul Ecaterina	Bucuresti, sector 4	08.05.2026	CMP
6.		medic stomatolog	ASSMB	Sc.Gimnaziala nr.181	Bucuresti, sector 4	11.05.2026	CMP

7.	[redacted]	asistent medical principal	ASSMB	Gradinita nr.256	Bucuresti, sector 4	11.05.2026	CMP
8.		medic stomatolog	ASSMB	Sc.Gimnaziala nr.128	Bucuresti, sector 4	11.05.2026	CMP
9.		asistent medical principal	ASSMB	Gradinita nr.24	Bucuresti, sector 4	12.05.2026	CMP
10.		medic stomatolog	ASSMB	Sc.Gimnaziala nr.112	Bucuresti, sector 4	12.05.2026	CMP
11.		asistent medical generalist	ASSMB	Sc.Gimnaziala nr. 169	Bucuresti, sector 4	12.05.2026	CMP
12.		medic stomatolog	ASSMB	Sc. Gimaziala George Calinescu (nr.148)	Bucuresti, sector 4	12.05.2026	CMP
13.		medic stomatolog	ASSMB	Colegiul National Tudor Vianu	Bucuresti, sector 4	13.05.2026	CMP
14.		medic primar medicina de familie	ASSMB	Colegiul National Victor Babes	Bucuresti, sector 4	13.05.2026	CMP
15.		asistent medical principal	ASSMB	Facultatea de electronica si telecomunicatii	Bucuresti, sector 4	13.05.2026	CMP
16.		asistent medical principal	ASSMB	Scoala Ferdinant	Bucuresti, sector 4	14.05.2026	CMP

17.	[redacted]	asistent medical principal	ASSMB	Col.Economic N. Kretzulescu	Bucuresti, sector 4	14.05.2026	CMP
18.		asistent medical stomatologie	ASSMB	Lic.Greco-Catolic Imotei Cipariu	Bucuresti, sector 4	14.05.2026	CMP
19.		asistent medical principal	ASSMB	Sc.Grigore Tocilescu - nr.132	Bucuresti, sector 4	15.05.2026	CMP
20.		medic stomatolog	ASSMB	Sc. gimnaziala nr.139	Bucuresti, sector 4	15.05.2026	CMP
21.		medic stomatolog	ASSMB	Sc. gimaziala nr.59	Bucuresti, sector 4	15.05.2026	CMP
22.		asistent medical generalist	ASSMB	Sc.Gimnaziala Sf.Ctin si Elena	Bucuresti, sector 4	22.05.2026	CMP
23.		medic stomatolog	ASSMB	USAMV - cab.stomatologie 2	Bucuresti, sector 4	28.05.2026	CMP

PERSONAL MEDICAL : 22 x 50 = 1100 LEI
PERSOBAL CU AUTO: 1 x 100 = 100 LEI

Total : 1200 lei

Data: 29.05.2026

[redacted]

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.01.2026-31.01.2026

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE 78
Ziua 04 Luna 02 An 2026

STERILECO
ÎNGRIJIM DE MEDIU

Adresa locatie	SECTOR	Nr. colectari
BD. DACIA NR. 34 COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU" MG	SECTOR 1	4
BD. DACIA NR.34 COLEGIUL ECONOMIC"V.MADGEARU" - STOMA	SECTOR 1	4
BD. FICUSULUI NR. 20-26 COLEGIUL AGRICOL "HARNAJ" MG	SECTOR 1	3
BD. FICUSULUI NR. 25 GRADINITA NR. 283 - MG	SECTOR 1	3
BD. FICUSULUI NR. 44 COLEGIUL "HENRI COANDA" MG	SECTOR 1	3
BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 27 LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA" MG	SECTOR 1	4
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N. IORGA" MG	SECTOR 1	3
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N.IORGA" - STOMA	SECTOR 1	3
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 1 - STOMA	SECTOR 1	3
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 2 - STOMA	SECTOR 1	3
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - MG	SECTOR 1	3
BD. N. TITULESCU NR. 50-52 SCOALA GIMNAZIALA "N. TITULESCU" MG	SECTOR 1	3
BD.BUCURESTII NOI NR.122 A SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.10 - MG	SECTOR 1	3
B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27 LICEUL DE ARTE "N.TONITZA" - STOMA	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR 163 COLEGIUL NATIONAL "I.L.CARAGIALE" - STOMA	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR. 163 SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU" MG	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR. 60 GRADINITA NR. 252 (DOROBANTI) - MG	SECTOR 1	4
CALEA FLOREASCA NR. 165 CRESA ZEBRA ZOU - MG	SECTOR 1	3
CALEA FLOREASCA NR. 165 GRADINITA NR. 283 - MG	SECTOR 1	3
CALEA GIULESTI NR. 10 COLEGIUL "D. GOLESCU" MG	SECTOR 1	3
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" - STOMA	SECTOR 1	3
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" MG	SECTOR 1	3
CALEA GRIVITEI NR. 56 LICEUL BULGAR "H. BOTEV" MG	SECTOR 1	3
CALEA PLEVNEI NR. 38-40 LICEUL BILINGV "CERVANTES" MG	SECTOR 1	3
CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 MG	SECTOR 1	3
STR. MUNTENIEI NR. 28-32 SCOALA GIMNAZIALA NR.192 - STOMA	SECTOR 1	3

SOS. P. D. KISELEFF NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "I. H. RADULESCU" MG	SECTOR 1	3
STR MIHAIL MOXA NR 11 A.S.E - CABINET 2 - STOMA	SECTOR 1	3
STR. NICOLAE TITULESCU NR. 50 SCOALA GIMNAZIALA "N.TITULESCU" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. AMINTIRII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA "ALEX. COSTESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. ARAD NR. 38 GRADINITA NR. 222 - MG	SECTOR 1	3
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR. 179 MG	SECTOR 1	3
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR.179 - STOMA	SECTOR 1	3
STR. ARH. I. MINCU NR. 10 COLEGIUL INFORMATIC "T. VIANU" MG	SECTOR 1	3
STR. ARHITECT ION MINCU NR.10 COLEGIUL NATIONAL "T.VIANU" STOMA	SECTOR 1	3
STR. ARTHUR VARTEJAN NR. 15 GRADINITA NR. 248 - MG	SECTOR 1	3
STR. ATELIERULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA "SF. VOIEVOZI " MG	SECTOR 1	3
STR. BAICULESTI NR. 29 LICEUL TEHNOLOGIC "D. PACIUREA" MG	SECTOR 1	4
STR. BANEASA NR. 12 GRADINITA NR. 122 - MG	SECTOR 1	3
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" MG	SECTOR 1	3
STR. BARLOGENI NR. 25 GRADINITA NR. 44 - MG	SECTOR 1	3
STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24 LICEUL TEORETIC "G. CALINESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. BORSA NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA "HERASTRAU" MG	SECTOR 1	3
STR. BUCEGI NR. 97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T. CIPARIU" MG	SECTOR 1	3
STR. BUCEGI NR.97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T.CIPARIU" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. BUTUCENI NR. 10 COLEGIUL FEROVIAR "MIHAI I" MG	SECTOR 1	3
STR. C.A. ROSETTI NR. 32 GRADINITA NR. 203 - MG	SECTOR 1	4
STR. CALEA DOROBANTI NR. 163 COLEGIUL NATIONAL "I. L. CARAGIALE" MG	SECTOR 1	4
STR. CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 - STOMA	SECTOR 1	3
STR. CIHOSCHI NR. 15 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 37 GRADINITA NR. 206 (DOBROGEANU GHEREA) - MG	SECTOR 1	3
STR. COPSA MICA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 162 MG	SECTOR 1	3
STR. CORALILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "N. GRIGORESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. CORALILOR NR. 59-61 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 13 MG	SECTOR 1	4
STR. D. GHEREA NR. 74 SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 MG	SECTOR 1	3
STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 156 GRADINITA NR. 206 (CONSTANTIN DISESCU) - MG	SECTOR 1	3

STERILECO
NEPASĂ DE MEDIU

STR. DOCENTILOR NR. 5 GRADINITA NR. 52A - MG	SECTOR 1	3
STR. DRIDU NR 2 SOALA GIMNAZIALA NR.178 - STOMA	SECTOR 1	3
STR. DRIDU NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 178 MG	SECTOR 1	3
STR. DUNEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 183 MG	SECTOR 1	3
STR. EPISCOP VULCAN NR.47A GRADINITA NR. 47 "EPISCOP VULCAN" - MG	SECTOR 1	3
STR. FEROVIARILOR NR. 37 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BATRAN" MG	SECTOR 1	3
STR. FICUSULUI NR.20-26 COLEGIUL TEHNIC "V.HARNAJ" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. FRUMOASEI NR. 24 GRADINITA LICEULUI NATIONAL DE MUZICA "GEORGE E - MG	SECTOR 1	3
STR. GALA GALACTION NR. 1 GRADINITA NR. 42 CORP A - MG	SECTOR 1	3
STR. GALA GALACTION NR. 3 GRADINITA NR. 42 CORP B - MG	SECTOR 1	3
STR. GH. MANU NR. 30 LICEUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23 COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA" MG	SECTOR 1	3
STR. HENRI COANDA NR. 24B GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "I. H. RADULESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. HRISOVULUI NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "N. GRIGORESCU" - MG	SECTOR 1	3
STR. INCULET NR. 2 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "EUGEN BARBU" MG	SECTOR 1	3
STR. INCULET NR. 5-7 GRADINITA STEAUA - MG	SECTOR 1	3
STR. ION NECULCE NR 1 COLEGIUL NATIONAL "I.NECULCE" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. ION NECULCE NR. 2 COLEGIUL NATIONAL "I. NECULCE" MG	SECTOR 1	3
STR. ISLAZ NR. 13 GRADINITA NR. 97 - MG	SECTOR 1	3
STR. IZBICENI NR. 1-3 GRADINITA NR. 44 - MG	SECTOR 1	3
STR. JEAN MONNET NR 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - STOMA	SECTOR 1	3
STR. JEAN MONNET NR. 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - MG	SECTOR 1	3
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" MG	SECTOR 1	3
STR. LAINICI NR. 48 SCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. LAINICI NR.4-8 SCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE" MG	SECTOR 1	3
STR. M. VARLAAM NR. 140 GRADINITA NR. 47 "M. VARLAAM" MG	SECTOR 1	3
STR. MARMUREI NR. 13-15 GRADINITA NR. 46 - MG	SECTOR 1	3
STR. MENDELEV NR. 27 GRADINITA NR. 116 - MG	SECTOR 1	3
STR. MIERCANI NR. 89 GRADINITA NR. 251B - MG	SECTOR 1	3
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E CABINET 1 - STOMA	SECTOR 1	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. MINERVEI NR. 33 GRADINITA NR. 97 - MG	SECTOR 1	3
STR. MUNTENIEI NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 192 MG	SECTOR 1	3
STR. NAZARCEA NR. 30 SCOALA GIMNAZIALA NR. 181 MG	SECTOR 1	4
STR. NEAGOE VODA NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 MG	SECTOR 1	3
STR. NICOLAE IORGA NR. 5 GRADINITA NR. 50 - MG	SECTOR 1	3
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 COLEGIUL DE ARHITECTURA "I. N. SOCOLESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. PAJUREI NR. 9 LICEUL TEORETIC "BRANCOVEANU" MG	SECTOR 1	3
STR. PAJUREI NR.9 LICEUL TEORETIC "C.BRANCOVEANU" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. PAVLOV NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU" MG	SECTOR 1	3
STR. PETRILA NR. 10-12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 MG	SECTOR 1	3
STR. POPA TATU NR. 47 GRAINITA SCOLII GIMNAZIALE "URUGUAY" - MG	SECTOR 1	3
STR. SANDOR PETOFFI NR. 14-16 SCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU" - MG	SECTOR 1	3
STR. SANDOR PETOFFI NR. 16 GRADINITA NR. 52B - MG	SECTOR 1	3
STR. SANGERULUI NR. 25-27 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 162 - MG	SECTOR 1	3
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL. VLAHUTA" MG	SECTOR 1	4
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL.VLAHUTA" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. SISESTI NR. 66 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 6 MG	SECTOR 1	3
STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - MG	SECTOR 1	4
STR. STANISLAV CIHOVSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR. 1 LICEUL TEORETIC "A. VLAICU" MG	SECTOR 1	3
STR. STF. MAGHERI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 184 MG	SECTOR 1	4
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" MG	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 33 UNIV. DE MUZICA, ARTE PLASTICE, U.N.A.T.C - MG	SECTOR 1	3
STR. VASILE GHERGHEL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE ISPIRESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. VENEZUELA NR. 11 GRADINITA NR. 251A - MG	SECTOR 1	4
STR. VENEZUELA NR. 6-8 GRADINITA NR. 252 (VENEZUELA) MG	SECTOR 1	4
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" MG	SECTOR 1	3
STR. WITING NR. 15 GRADINITA NR. 206 (WITING) - MG	SECTOR 1	3
STR.NEATARNARII NR.5 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1 - MG	SECTOR 1	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR.NICOLAE G.CARAMFIL NR.24 GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR.65 - MG	SECTOR 1	3
STR.SURORILOR NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 7 - MG	SECTOR 1	3
STR.VICTOR DAMAICA NR.2 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.8 - MG	SECTOR 1	3
STRADA G-RAL BERTHELOT NR.23 COLEGIUL NATIONAL "SF.SAVA" - STOMA	SECTOR 1	3
SECTOR 1	**TOTAL**	**390**
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - MG	SECTOR 2	4
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - STOMA	SECTOR 2	4
ALEEA SINAIA NR. 4 GRADINITA NR 276- CRESA "SINAIA" - MG	SECTOR 2	3
BD. BASAABIA NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - MG	SECTOR 2	3
BD. BASARABIEI NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - STOMA	SECTOR 2	3
BD. DACIA NR. 134 GRADINITA "LICURICI" CORP A (FOSTA NR. 8) - MG	SECTOR 2	4
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" - MG	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" - MG	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL EDMOND NICOLAU - STOMA	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN" - MG	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR 118-120 UNIV. TEHNICA DE CONSTRUCTII (camin C4) - STOMA	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR. 116 SCOALA GIMNAZIALA NR. 31 - MG	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - MG	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - STOMA	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR.118-120 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - MG	SECTOR 2	3
BD.PACHE PROTOPOPESCU NR.62 COLEGIUL NATIONAL "M.VITEAZUL"STO	SECTOR 2	4
B-DUL GARII OBOR NR ,16 SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND - STOMA	SECTOR 2	4
B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR.109A SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 JOSE MARTY - STOMA	SECTOR 2	4
BULEVARDUL BASARABIA NR. 160 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR.58 - MG	SECTOR 2	3
BULEVARDUL FERDINAND I NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA Nr. 71- CRESA "MARGARETA" - MG	SECTOR 2	4
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIAL NR.2 - MG	SECTOR 2	4
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2 - STOMA	SECTOR 2	3
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - MG	SECTOR 2	3
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - STOMA	SECTOR 2	3
SOS. FUNDENI NR. 254 COLEGIUL NATIONAL "DR. VICTOR BABES" - MG	SECTOR 2	3
SOS. PANTELIMON NR. 355 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA STOMA	SECTOR 2	4

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR .AUSTRULUI NR.33 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE - MG	SECTOR 2	4
STR .AUSTRULUI NR.37 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3 - MG	SECTOR 2	4
STR VATRA LUMINOASA,NR.108 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA - STOMA	SECTOR 2	3
STR. PESCARUSULUI NR. 124 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR. 58) - MG	SECTOR 2	3
STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23 GRADINITA ALICE CORP A (FOSTA 257) - MG	SECTOR 2	4
STR. ARMENEASCA NR. 27 GRADINITA ALICE CORP B (FOSTA 59) - MG	SECTOR 2	4
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. AUREL VLAICU NR. 30-32 GRADINITA "LUMEA POVESTILOR" CORP A (FOSTA NR. 133)M	SECTOR 2	4
STR. CALEA MOSILOR NR. 148 SCOALA GIMNAZIALA NR. 71 - MG	SECTOR 2	4
STR. CALEA MOSILOR NR. 152 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" - MG	SECTOR 2	4
STR. CIOBANASULUI NR. 23 GRADINITA NR 189- CRESA CIOBANASULUI - MG	SECTOR 2	4
STR. COBILITEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 276 B) -MG	SECTOR 2	4
STR. CORABIA NR. 57 GRADINITA NR 276 - MG	SECTOR 2	3
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR 280 A - MG	SECTOR 2	4
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR.280 B - MG	SECTOR 2	4
STR. DINU LIPATTI NR. 1 GRADINITA "ALBINUTA" CORP A (FOSTA NR. 12) - MG	SECTOR 2	3
STR. DRAGOS VODA NR. 25 GRADINITA "LUMEA POVESTIL" CORP B (FOSTA NR. 258)-MG	SECTOR 2	4
STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2 GRADINITA "CLOPOTEL" (FOSTA NR.201) - MG	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI PRESCOLAR (FOSTA NR. 15) MG	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR. 91 COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" - MG	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR.89 LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" SI PRESCOLAR - MG	SECTOR 2	4
STR. GARIBALDI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "MARIA ROSETTI" (FOSTA NR.10) - MG	SECTOR 2	3
STR. GARIBALDI NR.11 LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI - MG	SECTOR 2	3
STR. GARII OBOR NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA "FERDINAND I" (FOSTA NR. 64) - MG	SECTOR 2	4
STR. GH. STANESCU NR. 2-18 SCOALA GIMNAZIALA NR. 46 - MG	SECTOR 2	4
STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11 LICEUL "C.A.ROSETTI" - STOMA	SECTOR 2	3
STR. HAMBARULUI NR. 12A LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON" - MG	SECTOR 2	4
STR. HELIADE INTRE VII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 PRESCOLAR(FOSTA GR 235 MG	SECTOR 2	3
STR. HELIADE INTRE VII NR. 36 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 - MG	SECTOR 2	3
STR. HERTA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - MG	SECTOR 2	4

STERILECO
IN PARTENERIAT CU MEDIU

STR. HERTA NR. 14A SCOALA GIMNAZIALA NR.4 - MG	SECTOR 2	4
STR. HERTA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR. 16) CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR.16) CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. ICOANEI NR. 3 -5 COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5 GRADINITA NR. 234 - MG	SECTOR 2	3
STR. ION MAIORESCU NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 50) -MG	SECTOR 2	4
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL "NATIONAL SPIRU HARET" - MG	SECTOR 2	4
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD" - STOMA	SECTOR 2	3
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"(FOSTA NR30)MG	SECTOR 2	3
STR. LOGAFATUL DAN NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LOGOFATUL DAN NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - MG	SECTOR 2	4
STR. LT. CONSTANTIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LT. C-TIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - MG	SECTOR 2	4
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 COLEGIUL TEORETIC TRAIAN - STOMA	SECTOR 2	3
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 LICEUL TEORETIC "TRAIAN" - MG	SECTOR 2	3
STR. LUNCSOARA NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR.307 - MG	SECTOR 2	4
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 GRADINITA NR. 135 - MG	SECTOR 2	3
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 SCOALA GIMNAZIALA NR. 27- MG	SECTOR 2	3
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - MG	SECTOR 2	4
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 SI PRESCOLAR (FOS GRAD 215)M	SECTOR 2	3
STR. OLARI NR. 29-31 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" -MG	SECTOR 2	4
STR. OLTARULUI NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA "SF. SILVESTRU" (FOSTA NR 23) - MG	SECTOR 2	4
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109 SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 - MG	SECTOR 2	4
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI (FOSTA NR. 52)CORP A-MG	SECTOR 2	4

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.62-64 COLEGIUL NATIONAL ' MIHAI VITEAZUL" - MG	SECTOR 2	4
STR. PANTELIMON NR. 25 LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA" - MG	SECTOR 2	4
STR. PANTELIMON NR. 289 SCOALA GIMNAZIALA NR. 77 - MG	SECTOR 2	4
STR. PANTELIMON NR.355 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" - MG	SECTOR 2	4
STR. PERIS NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA NR. 40 SI PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 9)M	SECTOR 2	3
STR. PETRE ANTONESCU NR. 20 GRADINITA NR. 233 - MG	SECTOR 2	3
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR 137- CRESA - MG	SECTOR 2	3
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR. 137 - MG	SECTOR 2	3
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" SI LICEUL TEHNOLOGIC MG	SECTOR 2	4
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU - STOMA	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 B SCOALA GIMNAZIALA "IANCULUI" (FOSTA NR. 52) CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 LICEUL TEORETIC "WALDORF" PRESCOLAR (FOSTA GRADI NR. 113)MG	SECTOR 2	4
STR. POTRANICHII NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 - MG	SECTOR 2	4
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP A -MG	SECTOR 2	4
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. RAHMANIOV NR. 25 GRADINITA "ALBINUTA" CORP B (FOSTA NR. 253) -MG	SECTOR 2	3
STR. SAGETII NR. 11 GRADINITA "LICURICI" CORP B (FOSTA NR. 51) - MG	SECTOR 2	4
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR 25 - STOMA	SECTOR 2	3
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 -MG	SECTOR 2	3
STR. SINAIA NR. 2, BL. 81, PARTER SCOALA GIMNAZIALA NR.25 NVATAMANT PRESCOLAR MG	SECTOR 2	3
STR. SOLDAT SAVU MARIN NR. 29 LICEUL TEORETIC "WALDORF" -MG	SECTOR 2	4
STR. SPORTULUI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 32 - MG	SECTOR 2	3
STR. TEIUL DOAMNEI NR. 99 GRADINITA NR 233- CRESA "TEIUL DOAMNEI" - MG	SECTOR 2	3
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "A.D XENOPOL" - MG	SECTOR 2	4
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "XENOPOL" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI (FOSTA NR.19) - MG	SECTOR 2	4
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. TUNARI NR. 52 GRADINITA NR. 138 - MG	SECTOR 2	4
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR. 24 - MG	SECTOR 2	4

STERILECO
HEPASĂ DE MEDIU

STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. VATRA LUMINOASA NR. 99 SCOALA GIMNAZIALA NR. 49 - MG	SECTOR 2	4
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP A (FOSTA "MALAXA") - MG	SECTOR 2	4
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP B (FOSTA "MALAXA") - MG	SECTOR 2	4
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP B (FOSTA 277) - MG	SECTOR 2	4
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP A (FOSTA NR. 277) - MG	SECTOR 2	4
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - MG	SECTOR 2	4
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - STOMA	SECTOR 2	4
STR.AUSTRULUI,NR 33 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PT DEFICIENTI DE VEDERE - STOMA	SECTOR 2	4
STR.ICOANEI NR.3-5 COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA - MG	SECTOR 2	4
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR .3 - MG	SECTOR 2	4
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 3 - STOMA	SECTOR 2	3
STR.POPA RUSU NR.13 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.1 - MG	SECTOR 2	4
STR.RADUTA GH. NR 1 GRADINITA NR 23- CRESA - MG	SECTOR 2	4
STR.SPORTULUI, NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR 32 - STOMA	SECTOR 2	3
STR.VATRA LUMINOASA NR.108, SECTOR 2, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA MARIA -MG	SECTOR 2	4
STRADA CORABIA NR.57 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SECTOR 2	3
STRADA POPA PETRE NR. 31 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SECTOR 2	4
SECTOR 2	**TOTAL**	**499**
ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 10 GRADINITA NR. 216 CORP A - MG	SECTOR 3	3
Aleea FUIORULUI NR. 9 GRADINITA NR. 71 CORP A - MG	SECTOR 3	3
ALEEA FUIORULUI NR.9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - MG	SECTOR 3	3
ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1 A GRADINITA NR.255 - ANTEPRESCOLARI - MG	SECTOR 3	3
ALEEA PERISORU NR 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 149 - MG	SECTOR 3	3
ALEEA VLAHITA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 - STOMA	SECTOR 3	3
ALEEA VLAHITA NR.1A SCOALA GIMNAZIALA NR 92 - MG	SECTOR 3	3
BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 (fosta MEXIC) CU GRADINI -MG	SECTOR 3	3
BD. BASARABIA NR. 256 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP A - MG	SECTOR 3	4
BD. BASARABIA NR. 256 LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" - STOMA	SECTOR 3	4
BD. ENERGETICIENILOR NR. 9-11 LICEUL TEORETIC "DECEBAL" - STOMA	SECTOR 3	4
BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14 GRADINITA NR. 69 CORP A - MG	SECTOR 3	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

BD.1 DECEMBRIE 1918 NR. 12-14, SECTOR 3, CRESA GHIOCELUL -INT BARAJUL UZULUI -MG	SECTOR 3	3
BD.1 DECEMBRIE 1918, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR. 70 corp 3 ANTEPRESCOLAR MG	SECTOR 3	3
BD.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR.69 CORP B MG	SECTOR 3	3
B-DUL BASARABIA NR.256 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU - MG	SECTOR 3	4
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY - MG	SECTOR 3	3
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 GRADINITA NR.69 CORP B - MG	SECTOR 3	3
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA - MG	SECTOR 3	3
B-DUL TH.PALLADY NR.250 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY - MG	SECTOR 3	3
B-DUL TH.PALLADY NR.26 COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU + LICEUL BAPTIST LOGOS - MG	SECTOR 3	3
B-DUL.1 DECEMBRIE 1918 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 "MEXIC" - STOMA	SECTOR 3	3
CALEA VITAN NR. 135 SCOALA GIMNAZIALA NR 84 - STOMA	SECTOR 3	4
SOS. GARII CATELU NR. 130 SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 CORP B - MG	SECTOR 3	4
SOS. GARII CATELU NR. 50 GRADINITA NR. 187 CORP C MG	SECTOR 3	4
SOS. GARII CATELU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA NR.78 CORP A - MG	SECTOR 3	4
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU - MG	SECTOR 3	4
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 GRADINITA NR. 239 CORP A - MG	SECTOR 3	4
SPLAIUL UNIRII NR.114 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SECTOR 3	3
STR DRISTORULUI 102, SECTOR3, BUCURESTI GRADINITA NR 239 - EXTINDERE CORP C - MG	SECTOR 3	4
STR ION TUCULESCU NR. 42, COLEGIUL MIHAI BRAVU - MG	SECTOR 3	4
STR PREVEDERII NR. 19 SCOALA GMNAZIALA NR. 20 - STOMA	SECTOR 3	3
STR RÂMNICU VÎLCEA NR 32 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ -MG	SECTOR 3	4
STR RECONSTRUCTIEI NR 6A SCOALA GIMNAZIALA NR 86 - STOMA	SECTOR 3	4
STR SCHITULUI NR 1 D GRADINITA "FLOARE DE COLT" (NR.64) - MG	SECTOR 3	4
STR TRAPEZULUI NR 1 A GRĂDINITA NR 211 - MG	SECTOR 3	3
STR. ALEEA PREVEDERII NR.6 CRESA TRAPEZULUI - MG	SECTOR 3	3
STR. BARAJUL ROVINARI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU - MG	SECTOR 3	3
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. BRANDUSELOR NR. 37 GRADINITA BRANDUSA - MG	SECTOR 3	4
STR. BUGA NR. 38 A GRADINITA NR. 239 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. CERCELUS NR. 52-54, CRESA CERCELUS - MG	SECTOR 3	1

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. CODRII NEAMTULUI NR. 68 GRADINITA NR. 231 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. COZIA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA" (196) - STOMA	SECTOR 3	3
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 231 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. DRISTORULUI NR 102, SECT 3, CRESA CERCELUS - MG	SECTOR 3	3
STR. DRISTORULUI NR. 102 GRADINITA NR. 239 CORP C - MG	SECTOR 3	4
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. FIRIDEI NR. 2 GRADINITA NR. 71 CORP B -MG	SECTOR 3	3
STR. FOISORULUI NR. 111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR. 95 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. FUIORULUI, NR. 9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - STOMA	SECTOR 3	3
STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI - MG	SECTOR 3	3
STR. GHEORGHE TATARESCU NR. 10 GRADINITA NR. 240 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 - MG	SECTOR 3	3
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 SCOALAL GIMNAZIALA NR. 116 - STOMA	SECTOR 3	3
STR. HRISTO BOTEV NR. 17 SCO SUPERI COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU - STO	SECTOR 3	4
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - MG	SECTOR 3	4
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. ION TUCULESCU NR.42 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI CORP B MG	SECTOR 3	4
STR. ISTRIEI NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 54 - MG	SECTOR 3	4
STR. JEAN STERIADE NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR. 82 - STOMA	SECTOR 3	3
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. LUNCA BRADULUI NR.24 SCOALA GIMNAZIAL NR.195 RENOC FUNC CORP B SCOA 195 -MG	SECTOR 3	3
STR. LUNCA BRADULUI NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR.195 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 67 - MG	SECTOR 3	4

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. MATEI BASARAB NR. 32 COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" - STOMA	SECTOR 3	4
STR. MATEI BASARAB NR.28-30 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP B (FOSTA SC. BARBU MG	SECTOR 3	4
STR. NERVA TRAIAN NR. 33 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" - STOMA	SECTOR 3	3
STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. ODOBESTI NR. 3 GRADINITA 38 (fosta a Scolii nr 88) - MG	SECTOR 3	4
STR. PASCU NICOLAE NR. 12 GRADINITA NR. 24 - MG	SECTOR 3	4
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. PATULULUI Nr 2 A SCOALA 88 RELOCATA LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 CORP C MG	SECTOR 3	3
STR. PATULULUI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 - STOMA	SECTOR 3	3
STR. PERISORU NR. 9 GRADINITA NR. 160 - MG	SECTOR 3	3
STR. PICTOR TATARASCU NR.10, SECTOR 3, CRESA POTCOAVA - ARONDATA GRAD NR 240 -MG	SECTOR 3	3
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRĂDINITA NR 196 corp B - MG	SECTOR 3	3
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRADINITA NR. 196 CORP A -MG	SECTOR 3	3
STR. PLT.ION NEDELCU NR. 31 GRADINITA NR. 3 - MG	SECTOR 3	4
STR. PLUTONIER MAJOR MARIN PAZON, NR 2B, SECTOR 3, BUCURESTI CRESA GREIERASUL MG	SECTOR 3	3
STR. PREVEDERII NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 - MG	SECTOR 3	3
STR. RAMNICUL VALCEA NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 87"MIHAI BOTEZ" - STOMA	SECTOR 3	4
STR. RECONSTRUCTIEI NR. 6A GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. ROTUNDA NR. 1 GRADINITA NR. 240 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA "CEZAR BOLLIAC" (70) - STOMA	SECTOR 3	4
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC - MG	SECTOR 3	4
STR. VICTOR BRAUNER NR. 42B, SCOALA GIM. 149 - MG	SECTOR 3	3
STR.CALEA VITAN NR.135 SCOALA GIMNAZIALA NR.84 - MG	SECTOR 3	4
STR.COZLA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA - MG	SECTOR 3	3
STR.DUDESTI NR.191 SCOALA GIMNAZIALA NR.80 - MG	SECTOR 3	4
STR.ENERGETICIENILOR NR.5 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU - MG	SECTOR 3	4
STR.ENERGETICIENILOR NR.9-11 LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL - MG	SECTOR 3	4

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR.FIRIDEI NR .2 SCOALA GIMNAZIALA NR 89"NICOLAE LABIS" - STOMA	SECTOR 3	3
STR.FIRIDEI NR.2 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS - MG	SECTOR 3	3
STR.FOISORULUI NR.111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR.GHEORGHE PATRASCU NR 55 SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" (75) -STOMA	SECTOR 3	3
STR.GURA IALOMITEI NR.20 SCOALA GIMNAZIALA NR.116 - MG	SECTOR 3	3
STR.HRISTO BOTEV NR.17 COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU -MG	SECTOR 3	4
STR.JEAN STERIADE NR.17 SCOALA GIMNAZIALA NR.82 - MG	SECTOR 3	3
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR 3 LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" - STOMA	SECTOR 3	3
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR.3 LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU - MG	SECTOR 3	3
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR3 LIC. TEORETIC AL.I.CUZA -RELO LA LIC NICHITA STAN MG	SECTOR 3	3
STR.LUNCA BRADULUI NR 2 SCOALA GIMNAZIALA NR 195 - STOMA	SECTOR 3	3
STR.MATEI BASARAB NR.32 COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB - MG	SECTOR 3	4
STR.NERVA TRAIAN NR.33 SCOALA GIMNAZIALA NR.81 - MG	SECTOR 3	4
STR.NICOLAE PASCU NR.12, SECTOR 3, BUCURESTI GRĂDINITA NR. 24 - ANTEPRESCOLAR MG	SECTOR 3	4
STR.ODOBESTI NR(3) 1 A, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA 38 ANTEPESCOLARI - MG	SECTOR 3	4
STR.PATULULUI NR.2A SCOALA GIMNAZIALA NR.112 - MG	SECTOR 3	3
STR.PICTOR GHE.TATARASCU NR.1 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN - MG	SECTOR 3	3
STR.PLUTONIER IONESCU PETRE NR.76, SECTOR 3, BUC CRESA GRĂDINITEI NR. 196 MG	SECTOR 3	3
STR.POSTAVARUL NR.13 SCOALA GIMNAZIALA NR.200 - MG	SECTOR 3	3
STR.POSTAVARULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 - STOMA	SECTOR 3	3
STR.RECONSTRUCTIEI NR.6A SCOALA GIMNAZIALA NR.86 - MG	SECTOR 3	4
STR.ROTUNDA NR.19, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP C - MG	SECTOR 3	3
STR.TURTURELELOR NR.13 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.5 - MG	SECTOR 3	4
STR: GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 CORP B ANTEPRESCOLAR - CRESA - MG	SECTOR 3	3
SECTOR 3	**TOTAL**	**438**
ALEEA ARGESELU NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" (110) - STOMA	SECTOR 4	3
ALEEA CICEU NR. 12 SC. GIMNAZIALA 189 - MG	SECTOR 4	3
ALEEA CICEU NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA NR.189 - STOMA	SECTOR 4	3
ALEEA SLATIOARA NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR.165 STOMA	SECTOR 4	3
ALEEA STUPILOR NR. 5 GRADINITA 149 - MG	SECTOR 4	3
ALEEA TERASEI NR. 8 GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA - MG	SECTOR 4	3

STERILEC
ÎNGRIJIM DE MEDIU

BD AL. OBREGIA NR 7 GRADINITA SC. GIMN. 194 MG	SECTOR 4	3
BD DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A GRADINITA 30 CORP A + CORP B - MG	SECTOR 4	3
BD METALURGIEI NR 89 COLEGIUL NATIONAL DINU LIPATTI - MG	SECTOR 4	3
BD METALURGIEI NR 89 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU - MG	SECTOR 4	3
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SC. GIMNAZIALA 194 - MG	SECTOR 4	3
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" (194) - STOMA	SECTOR 4	3
CAL. SERBAN VODA NR.62-64 SC. GIMNAZIALA ,,IENACHITA VACARESCU" - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA 280 COLEGIUL TEHNOLOGIC GR CERCHEZ - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR. 167 COLEGIUL NATIONAL " GHEORGHE SINCAI" - STOMA	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR.167 COLEGIUL NATIONAL GHE. SINCAI - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR.170 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SCUFITA ROSIE - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR.170 -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 224 CORP A - MG	SECTOR 4	3
CALEA VACARESTI NR 296 GRADINITA MARTISOR - MG	SECTOR 4	3
CALEA VACARESTI NR.296 SCOALA GIMN.NR.190 - SEDIUL DIN CAL. VACARESTI NR.296 -MG	SECTOR 4	3
CAP.GRIGORE MARIN NR.42-44 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.4 - MG	SECTOR 4	3
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 62 - MG	SECTOR 4	3
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA NR. 4 - MG	SECTOR 4	3
SOS. GIURGIULUI NR.247 GRADINITA SC. GIMN.308(FOSTA GRAD.167 POIANA FLORILOR -MG	SECTOR 4	3
SOS. OLTENITEI NR.3-7 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC SF. IOSIF - MG	SECTOR 4	3
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL ECONOMIC NR.1 - MG	SECTOR 4	1
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA - MG	SECTOR 4	3
SOS.BERCENI NR.12 A -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SC. GIMN.96 - MG	SECTOR 4	3
STR ALIORULUI NR 5 GRADINITA ,,101 DALMATIENI" - MG	SECTOR 4	3
STR DARACULUI NR 11 CRESA MARTISOR - MG	SECTOR 4	3
STR DRUMUL CRETESTILOR NR. 29-31 GRADINITA PANSELUTA (LOCATIE FOSTA GRAD. 265MG	SECTOR 4	3
STR EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP A - MG	SECTOR 4	3
STR FAGETULUI 28 GRADINITA SC.GIMN. GEORGE BACOVIA - MG	SECTOR 4	3
STR IZVORUL MURESULUI 6 GRADINITA 225 - MG	SECTOR 4	3
STR PANSELELOR 38-40 GRADINITA PANSELUTA - MG	SECTOR 4	3
STR SECUILOR NR 17 GRADINITA PISICILE ARISTOCRATE - MG	SECTOR 4	3
STR SPINIS NR 1 GRADINITA PITICOT - MG	SECTOR 4	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR STUPILOR NR 1 GRADINITA SC. GIMN. AVRAM IANCU - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR. 51 SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. ALEEA TOHANI NR. 3 GRADINITA NR. 224 CORP B - MG	SECTOR 4	3
STR. ALMASU MIC NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "V. VOICULESCU" (119) - STOMA	SECTOR 4	3
STR. ALMASUL MIC NR.4 SC. GIMNAZIALA 119 - MG	SECTOR 4	3
STR. ARGESELU NR.6 SC. GIMNAZIALA G.TOPARCEANU - MG	SECTOR 4	3
STR. CAP. EREMIA POPESCU 27 SC. GIMNAZIALA E. GRIGORESCU - MG	SECTOR 4	3
STR. CAP.GRIGORE MARIN 42-44 LICEUL TEHNOLOGIC DACIA - MG	SECTOR 4	3
STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR. 9, LICEUL FLORIA CAPSALI - MG	SECTOR 4	3
STR. COSTILA NR.2 SC. GIMNAZIALA ,,IONEL TEODOREANU" - MG	SECTOR 4	3
STR. CRISUL ALB NR 30 GRADINITA ALBA CA ZAPADA SI PITICII - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR. 51 SC. GIMNAZIALA 79 - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR.116 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR.51 COLEGIUL NATIONAL ION CREANGA - MG	SECTOR 4	3
STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP B - MG	SECTOR 4	3
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SC. GIMNAZIALA ,,E. RACOVITA" -MG	SECTOR 4	3
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 93 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. HUEDIN NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 99 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. HUEDIN NR.13 SC. GIMNAZIALA 99 - MG	SECTOR 4	3
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRAD - MG	SECTOR 4	3
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRADINI-MG	SECTOR 4	3
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 GRADINITA SC. GIMN. 129 - MG	SECTOR 4	3
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SC. GIMNAZIALA 129 - MG	SECTOR 4	3
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" (129) - STOMA	SECTOR 4	3
STR. LAMOTESTI NR 10 GRADINITA FLOARE ALBASTRA - MG	SECTOR 4	3
STR. MARTISOR NR. 39 SC. GIMNAZIALA MARTISOR - MG	SECTOR 4	3
STR. NITU VASILE NR. 16 SC. GIMNAZIALA 190 - MG	SECTOR 4	3
STR. NITU VASILE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR.190 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. PARINCEA NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 113 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. PARINCEA NR.4 SC. GIMNAZIALA 113 - MG	SECTOR 4	3
STR. PETRE TUTEA NR.3 SC. GIMNAZIALA SERBAN VODA - MG	SECTOR 4	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. POSTALIONULUI 97-101 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA CIUPERCUTA – CORP A -MG	SECTOR 4	3
STR. RÂUL SOIMULUI NR. 8 SC. GIMNAZIALA 308 - MG	SECTOR 4	3
STR. REZONANTEI NR.2 SC. GIMNAZIALA 96 - MG	SECTOR 4	3
STR. SLATIOARA NR. 8 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 165 - MG	SECTOR 4	3
STR. SLATIOARA NR. 8 SC. GIMNAZIALA 165 - MG	SECTOR 4	3
STR. STANJENEILOR NR. 3 GRADINITA SCOLII NR. 133 - MG	SECTOR 4	3
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA 133 - MG	SECTOR 4	3
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 133 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. STOIAN MILITARU NR.72 SC. GIMNAZIALA G. BACOVI - MG	SECTOR 4	3
STR. STOIAN MILITARU NR. 72 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA" - STOMA	SECTOR 4	3
STR. STUPILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" (98) - STOMA	SECTOR 4	3
STR. STUPILOR NR.1 SC. GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU'' - MG	SECTOR 4	3
STR. TRIVALE NR. 29 COLEGIUL NATIONAL „OCTAV ONICESCU" - STOMA	SECTOR 4	3
STR. TRIVALE NR.29 COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU - MG	SECTOR 4	3
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SC. GIMNAZIALA108 - MG	SECTOR 4	3
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR. 108 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. VIORELE NR.7 SC. GIMNAZIALA 97 - MG	SECTOR 4	3
STR.ALMASU MARE NR.1 GRADINITA INSIR-TE MARGARITE - MG	SECTOR 4	3
STR.CAPITAN EREMIA POPESCU NR. 27 SC.GIMNAZIALA "EREMIA GRIGORESCU"(102)STO	SECTOR 4	3
STR.PETRE TUTEA NR.3 SCOALA GIMNAZIALA NR 109 SERBAN VODA - STOMA	SECTOR 4	3
STR.RADU VODA NR.24 A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX - MG	SECTOR 4	3
STR.SOLDAT ENACHE ION NR.31 SCOALA SPECIALA PROFESIONALA SFANTUL NICOLAE - MG	SECTOR 4	3
STRADA TOPORASI NR.10 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SECTOR 4	3
SECTOR 4	**TOTAL**	**271**
AL.PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC - MG	SECTOR 5	3
ALEEA PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIULTEHNIC ENERGETIC - STOMA	SECTOR 5	3
BD. EROII SANITARI NR. 29-31 SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 - STOMA	SECTOR 5	3
BD. M. KOGALNICEANU NR 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI CABINET 2 - STOMA	SECTOR 5	3
BD. M. KOGALNICEANU NR. 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI - CABINET 1 - STOMA	SECTOR 5	3
BD. REGINA ELISABETANR. 48 COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" - STOMA	SECTOR 5	3
BUL. REGINA ELISABETA NR. 48 COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR - MG	SECTOR 5	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

CALEA FERENTARI NR.72 SCOALA GIMNAZIALA NR.135 -MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI 315 LICEUL DIMITRIE BOLINTINEANU - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRAD CU PROG PRELUNGIT ELECTROMAGNETICA(CRESA INCLU) - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRADINITA ELECTROMAGNETICA - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 266 -268 SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 - SEDIUL 2 - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 311 LICEUL "DIMITRIE BOLINTINEANU" - STOMA	SECTOR 5	3
CALEA.FERENTARI NR. 2 GRADINITA NR. 205 - MG	SECTOR 5	3
ONE COTROCENI PARK - STR. NUTU IOAN NR. 44 SCOALA GIMNAZIALA NR 146" IG DUCA"MG	SECTOR 5	3
PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - STOMA	SECTOR 5	3
RELOCATA IN SCOALA NR. 136- STR. FERENTARI NR.68 GRADINITA NR.245 -MG	SECTOR 5	3
RELOCATA LA SCOALA NR. 147, STR. BACAU NR.1 (CORP B). GRADINITA NR 244 - MG	SECTOR 5	3
RELOCATA -STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9 GRADINITA NR.269 - MG	SECTOR 5	3
RELOC-LICE DIMITRIE GUSTI - STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 SCOA "GRIGORE TOCILESCU MG	SECTOR 5	3
SOS. ALEXANDRIEI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - STOMA	SECTOR 5	3
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 GRĂDINITA NR. 125	SECTOR 5	3
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 SCOALA GIMNAZIALA NR.125 - MG	SECTOR 5	3
SOS. VIILOR NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" - STOMA	SECTOR 5	3
SOSEAUA VIILOR, NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR - MG	SECTOR 5	3
STR BACHUS NR 42 SCOALA GIMNAZIALA NR. 148 - STOMA	SECTOR 5	3
STR BACHUS NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU" - MG	SECTOR 5	3
STR BACIULUI NR 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 134 - STOMA	SECTOR 5	3
STR BACIULUI NR.4A SCOALA GIMNAZIALA NR 134 - MG	SECTOR 5	3
STR FERENTARI NR 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - MG	SECTOR 5	3
STR GUTUILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 131 - STOMA	SECTOR 5	3
STR ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - STOMA	SECTOR 5	3
STR LERESTI NR 12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 126 - STOMA	SECTOR 5	3
STR MARGEANULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA NR. 124 - MG	SECTOR 5	3
STR PUCHENI NR 55 GRADINITA "PARADISUL VERDE" - MG	SECTOR 5	3
STR TUFISULUI NR.8 GRADINITA NR. 242 - MG	SECTOR 5	3
STR VULCAN SAMUIL, EPISCOP NR 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - MG	SECTOR 5	3
STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 177 SCOALA GIMNAZIALA NR. 115 -MG	SECTOR 5	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. AMURGULUI NR. 2 GRADINITA NR. 270"CASUTA FERMECATA" - MG	SECTOR 5	3
STR. BACAU NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 147 - STOMA	SECTOR 5	3
STR. BACAU NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR.147 - MG	SECTOR 5	3
STR. BACIULUI NR. 5A CRESA ARIEL SI AURORA - MG	SECTOR 5	3
STR. BANU MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - MG	SECTOR 5	3
STR. BANUL MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - STOMA	SECTOR 5	3
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 29-30 DE PE INTR PRIN SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 -MG	SECTOR 5	3
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 77 GRADINITA NR. 271 - MG	SECTOR 5	3
STR. CALEA FERENTARI NR. 96 GRADINITA NR. 54 - MG	SECTOR 5	3
STR. CRIZANTEMELOR NR. 2 GRADINITA NR. 35 - MG	SECTOR 5	3
STR. DOINA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 130 - MG	SECTOR 5	3
STR. DORNEASCA NR. 7A LICEUL STEFAN DOBLEJA - STOMA	SECTOR 5	3
STR. FLOARE DE GHEATA NR 1 B SCOALA GIMNAZIALA NR 144 - MG	SECTOR 5	3
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B CRESA CASTELUL FERMECAT - MG	SECTOR 5	3
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B GRADINITA NR 144 - MG	SECTOR 5	3
STR. GAROAFEI NR. 12 GRADINITA NR. 185 - MG	SECTOR 5	3
STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2, SECTOR 4 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU - MG	SECTOR 5	3
STR. IANCU JIANU, NR. 26 GRADINITA NR. 178 - MG	SECTOR 5	3
STR. ION CREANGA NR .8 SECTOR 5 GRADINITA NR.268 - MG	SECTOR 5	3
STR. ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - MG	SECTOR 5	3
STR. LACUL BUCURA , NR.14 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 - MG	SECTOR 5	3
STR. LACUL BUCURA , NR.26 GRADINITA NR.34 - MG	SECTOR 5	3
STR. LERESTI NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA + GRADINITA NR. 126 - MG	SECTOR 5	3
STR. LERESTI NR. 22 CRESA SFÂNTUL STELIAN - MG	SECTOR 5	3
STR. NABUCULUI, NR. 18, SECTOR 5 LICEUL TEORETIC ION BARBU - MG	SECTOR 5	3
STR. NICOLAE POPOVICI NR. 20-22 CRESA SFÂNTUL ANDREI - MG	SECTOR 5	3
STR. PANDELE ROSCA NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR 114 - STOMA	SECTOR 5	3
STR. PANDELE ROSCA, NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARGARETA" - MG	SECTOR 5	3
STR. SABINELOR NR. 56 CRESA BRÂNDUSA - MG	SECTOR 5	3
STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - STOMA	SECTOR 5	3
STR. SERGENT GHEORGHE DONICI NR. 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 SEDIU 1 -MG	SECTOR 5	3

STERILECO
NEPASĂ DE MEDIU

STR. SOS. ALEXANDRIEI NR 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - MG	SECTOR 5	3
STR. SOSEAUA VIILOR NR. 99 GRADINITA NR. 168 - MG	SECTOR 5	3
STR. SPATARU PREDA NR. 16 COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MOTOC" - STOMA	SECTOR 5	3
STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68 GRADINITA NR. 73 - MG	SECTOR 5	3
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - MG	SECTOR 5	3
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - STOMA	SECTOR 5	3
STR. VIGONIEI NR. 3 - 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - STOMA	SECTOR 5	3
STR.BACAU NR.2A GRADINITA NR .53 - MG	SECTOR 5	3
STR.DORNEASCA NR.7A SECTOR 5 LICEUL STEFAN ODOBLEJA - MG	SECTOR 5	3
STR.MUNTII CARPATI NR.68 SCOALA GIMNAZIALA NR.127 - MG	SECTOR 5	3
STR.TROMPETULUI NR.34 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.9 - MG	SECTOR 5	3
STR.VIGONIEI NR 3-5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - MG	SECTOR 5	3
STRADA AMURGULUI NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 141"ION I.C BRATIANU" - MG	SECTOR 5	3
STRADA GUTUILOR NR.1 SCOALA GIMNAZIALA 131 -MG	SECTOR 5	3
STRADA SPATARU PREDA NR. 13 A GRADINITA"MOTOC - MG	SECTOR 5	3
STRADA SPATARU PREDA NR. 15 C.T.I.A."DUMITRU MOTOC" - MG	SECTOR 5	3
SECTOR 5	**TOTAL**	**255**
ALEEA ARINIŞ NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 206 - MG	SECTOR 6	3
ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA"(176)STO	SECTOR 6	3
ALEEA PARVA NR. 3 – 5 SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL ANDREI (172) - MG	SECTOR 6	3
ALEEA POIANA MUNTELUI NR.1 LICEUL TEHNOLOGIC "SF ANTIM IVIREANU" - STOMA	SECTOR 6	3
ALEEA PRAVĂŢ NR. 24 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI - MG	SECTOR 6	3
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU" (205) - STOMA	SECTOR 6	3
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR.1 SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU (205) - MG	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - MG	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - STOMA	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" - STOMA	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU - MG	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 381-391 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU - MG	SECTOR 6	3
BD. PRECIZIEI NR. 16-18 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - MG	SECTOR 6	3
BD. TIMISOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" - STOMA	SECTOR 6	3

STERILEC
NE PASĂ DE MEDIU

BD. TIMIŞOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL - MG	SECTOR 6	3
BD. TIMISOARA NR. 39 GRADINITA NR. 272 - MG	SECTOR 6	3
BD. TIMIŞOARA NR. 6 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR - MG	SECTOR 6	3
B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 36-46, UNIVERSITATEA BUCURESTI - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULESTI NR 184 SC.GIMNAZIAL-ANTEPRESCOLAR NR.163-MG,CRESA Casa CU STRUMFI	SECTOR 6	3
CALEA GIULESTI NR. 121 GRADINITA ALBINA (INTEGRATA LA LICEUL MARIN PREDA) - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULEŞTI NR. 486A SCOALA GIMNAZIALA NR. 161 - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULEŞTI NR. 54 GRADINITA NR. 221 - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULEŞTI NR. 54 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 163 - MG	SECTOR 6	3
PREL. GHENCEA NR. 24 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 279 - MG	SECTOR 6	3
RELOCAT STR. PAŞCANI NR. 2 COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII GHEORG-MG	SECTOR 6	3
RELOCATA - STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 309 - MG	SECTOR 6	3
SOS. CIUREL NR. 9 – 11 GRADINITA FULG DE NEA (37) - MG	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 1 - STO	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 2 - STO	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 3 - STO	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 4 - STO	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - MG	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 315-317 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE - MG	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290/CAMIN U6 UNIV. MEDICINA SI FARMACIE - MG	SECTOR 6	3
STR CONSTANTIN NOICA NR 140 UNIVERSITATEA NAT EDUCATIE FIZICA SI SPORT - MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA ARINIS NR. 1BIS GRADINITA NR. 210 - MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA CALLATIS NR. 5 GRADINITA NR. 218 - MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5 GRADINITA NR. 229 -MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA POTASIA NR. 3 GRADINITA 230 -MG	SECTOR 6	3
STR. APUSULUI NR. 71 - 73 GRADINITA DUMBRAVA MINUNILOR - MG	SECTOR 6	3
STR. APUSULUI NR. 71-73 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" (198) - STOMA	SECTOR 6	3
STR. APUSULUI NR. 73-75 SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA (198) - MG	SECTOR 6	3
STR. BRASOV NR. 20A GRADINITA NR. 217 -MG	SECTOR 6	3
STR. CALEA GIULESTI NR. 157 SCOALA GIMNAZIALA NR. 168 - MG	SECTOR 6	3
STR. CENTURII NR. 4 GRADINITA ALBINUTELE - MG	SECTOR 6	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDII

STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - MG	SECTOR 6	3
STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. CERNEI NR. 3 SCOALA SF. CONSTANTIN SI ELENA (176) - MG	SECTOR 6	3
STR. CETATUIA NR.10 GRADINITA ZANA FLORILOR (197) - MG	SECTOR 6	3
STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12 GRADINITA NR. 41 - MG	SECTOR 6	3
STR. CRANGASI NR. 140 SCOALA GIMNAZIALA NR. 167 - MG	SECTOR 6	3
STR. DEALU TUGULEA NR. 35 GRADINITA NR. 250 - MG	SECTOR 6	3
STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. DEALUL TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - MG	SECTOR 6	3
STR. DEZROBIRII NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I (FOSTA 310) - MG	SECTOR 6	3
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 153 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR. 20 GRADINITA NR. 246 - MG	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR. 22 GRADINITA NR. 170 - MG	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR. 22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - MG	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR.22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. GARLENI NR. 10 GRADINITA COLT DE RAI - MG	SECTOR 6	3
STR. GHIRLANDEI NR. 7 SCOALA SFANTA TREIME (160) - MG	SECTOR 6	3
STR. GIRLENI NR. 10 SCOALA GIMNAZIALA NR. 311 - MG	SECTOR 6	3
STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU (157) - MG	SECTOR 6	3
STR. HANUL ANCUTEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 157 "ION DIMITRIU" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. IULIU MANIU NR. 11D GRADINITA NR. 274 - MG	SECTOR 6	3
STR. IULIU MANIU NR. 73 – 75 GRADINITA PRICHINDEL (195) -MG	SECTOR 6	3
STR. M.R. MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT (193) - MG	SECTOR 6	3
STR. MIH.RUXANDRA MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZ "ORIZONT" (193) - STOMA	SECTOR 6	3
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E - MG	SECTOR 6	3
STR. MOINESTI NR. 9 GRADINITA PARADISUL PITICILOR - MG	SECTOR 6	3
STR. MOINESTI NR.34 GRADINITA "PARADISUL PITICILOR" - CRESA CLOPOTEL -MG	SECTOR 6	3
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - MG	SECTOR 6	3
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. PASCANI NR. 15 BIS GRADINITA NR. 209 - MG	SECTOR 6	3
STR. PAŞCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP A - MG	SECTOR 6	3

STR. PAŞCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP B - MG	SECTOR 6	3
STR. PEŞTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12 LICEUL ECONOMIC ,,CONSTIN C. KIRIŢESCU" - MG	SECTOR 6	3
STR. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 1 COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA - MG	SECTOR 6	3
STR. POIANA MUNTELUI NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU - MG	SECTOR 6	3
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC CAROL I - MG	SECTOR 6	3
STR. PRAVAT NR. 16 GRADINITA HILARY CLINTON (57) -MG	SECTOR 6	3
STR. PRAVĂŢ NR. 22 SCOALA CALINIC DE LA CERNICA - MG	SECTOR 6	3
STR. REGIEI NR. 2 GRADINITA NR. 83 (INTEGRATA SCOLII NR. 168) - MG	SECTOR 6	3
STR. ROSIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI" (174) - STOMA	SECTOR 6	3
STR. ROŞIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI (174) - MG	SECTOR 6	3
STR. RUSETU NR. 17 LICEUL "MARIN PREDA" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. RUŞEŢU NR. 17 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA - MG	SECTOR 6	3
STR. SĂBĂRENI NR. 21 SCOALA CU CLS I-VIII NR. 153 - MG	SECTOR 6	3
STR. SIBIU NR. 8 GRADINITA NR. 111 - MG	SECTOR 6	3
STR. TABLA BUTII NR. 60 GRADINITA NR. 40 -MG	SECTOR 6	3
STR. TARGU NEAMT NR. 4 GRADINITA NR. 94 - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 7 GRADINITA SPIRIDUSII (87) - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1 GRADINITA NR. 273 - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA OLTULUI NR. 14 GRADINTA 208 - MG	SECTOR 6	3
STR. VLADEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZ NR. 59 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. VLĂDEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZIALA NR. 59 - MG	SECTOR 6	3
STR.ALEEA ISTRU NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU - MG	SECTOR 6	3
STR.ALEEA LUNCA CERNEI NR.3 GRADINITA 208 COPR 2 GRADINTA SF CONSTA SI ELENA -MG	SECTOR 6	3
SECTOR 6	**TOTAL**	**306**
TOTAL GENERAL COLECTARI		**2159**

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 33 UNIV. DE MUZICA, ARTE PLASTICE, U.N.A.T.C - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 1	4
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR.118-120 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 2	3
BD. IULIU MANIU NR 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 6	3
B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 36-46, UNIVERSITATEA BUCURESTI - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290/CAMIN U6 UNIV. MEDICINA SI FARMACIE - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 6	2
STR CONSTANTIN NOICA NR 140 UNIVERSITATEA NAT EDUCATIE FIZICA SI SPORT - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 6	3
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E - MG	Medicina generala - UNIV.	SECTOR 6	5
		Total	34

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia S[redacted]serviciilor
Medicale Bucu[redacted]

Adresa locatie	SECTOR	Nr. Colectari
BD. DACIA NR.34 COLEGIUL ECONOMIC "V.MADGEARU" - STOMA	SECTOR 1	2
BD. ION MIHALACHE NR.126 LICEUL TEORETIC "N.IORGA" - STOMA	SECTOR 1	3
CALEA DOROBANTI NR.163 COLEGIUL NATIONAL "I.L.CARAGIALE" - STOMA	SECTOR 1	3
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. NICOLAE TITULESCU NR. 50 SCOALA GIMNAZIALA "N.TITULESCU" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. ARHITECT ION MINCU NR.10 COLEGIUL NATIONAL "T.MANU" STOMA	SECTOR 1	4
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. BUCEGI NR.97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T.CIPARIU" - STOMA	SECTOR 1	2
STR. CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 - STOMA	SECTOR 1	5
STR. DRIDU NR.2 SOALA GIMNAZIALA NR.178 - STOMA	SECTOR 1	2
STR. FICUSELULUI NR.20-26 COLEGIUL TEHNIC "V.HARNAJ" - STOMA	SECTOR 1	5
STR. ION NECULCE NR.1 COLEGIUL NATIONAL "I.NECULCE" - STOMA	SECTOR 1	5
STR. JEAN MONNET NR.2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - STOMA	SECTOR 1	5
STR. JILIULUI NR.163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" - STOMA	SECTOR 1	2
STR. LAINICI NR. 48 SCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. PAJURII NR.9 LICEUL TEORETIC "C.BRANCOVEANU" - STOMA	SECTOR 1	2
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL.VLAHUTA" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. STANISLAV CIHOVSCHI NR.17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - STOMA	SECTOR 1	5
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" - STOMA	SECTOR 1	5
STRADA G-RAL BERTHELOT NR.23 COLEGIUL NATIONAL "SF.SAVA" - STOMA	SECTOR 1	4

TOTAL 73

[redacted]

Medic coordonator Stomatologie Sector 1

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
BD. BASARABIEI NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	1
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL EDMOND NICOLAU - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
BD.PACHE PROTOPOPESCU NR.62 COLEGIUL NATIONAL "M.VITEAZUL"STO	Stomatologie	SECTOR 2	3
B-DUL GARII OBOR NR ,16 SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR.109A SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 JOSE MARTY - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2 - STOMA	SPECIALE STOMA	SECTOR 2	1
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
SOS. PANTELIMON NR. 355 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
STR VATRA LUMINOASA,NR.108 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA - STOMA	SPECIALE STOMA	SECTOR 2	2
STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11 LICEUL "C.A.ROSETTI" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	4
STR. HERTA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
STR. ICOANEI NR. 3 -5 COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. LOGAFATUL DAN NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
STR. LT CONSTANTIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 COLEGIUL TEORETIC TRAIAN - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	4
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	4
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR 25 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	4
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "XENOPOL" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	3
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	2
STR.AUSTRULUI,NR 33 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PT DEFICIENTI DE VEDERE - STOMA	SPECIALE STOMA	SECTOR 2	2

STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 3 - STOMA	SPECIALE STOMA	SECTOR 2	1
STR.SPORTULUI, NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR 32 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 2	4
		Total	74

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
ALEEA VLAHITA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	5
BD. BASARABIA NR. 256 LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	2
BD. ENERGETICIENILOR NR. 9-11 LICEUL TEORETIC "DECEBAL" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
B-DUL.1 DECEMBRIE 1918 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 "MEXIC" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	2
CALEA VITAN NR. 135 SCOALA GIMNAZIALA NR 84 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR PREVEDERII NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR RECONSTRUCTIEI NR 6A SCOALA GIMNAZIALA NR 86 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	3
STR. COZIA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA" (196) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	1
STR. FOISORULUI NR. 111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR. 95 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	5
STR. FUIORULUI, NR. 9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 SCOALAL GIMNAZIALA NR. 116 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	3
STR. HRISTO BOTEV NR. 17 SCO SUPERI COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU - STO	Stomatologie	SECTOR 3	3
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	2
STR. JEAN STERIADE NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR. 82 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR. MATEI BASARAB NR. 32 COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR. NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	1
STR. PATULULUI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	3
STR. RAMNICUL VALCEA NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 87"MIHAI BOTEZ" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA "CEZAR BOLLIAC" (70) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR.FIRIDEI NR .2 SCOALA GIMNAZIALA NR 89"NICOLAE LABIS" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	4
STR.GHEORGHE PATRASCU NR 55 SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" (75) -STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	2
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR 3 LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	1
STR LUNCA BRADULUI NR 2 SCOALA GIMNAZIALA NR 195 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	1
STR.POSTAVARULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 3	5
		Total	75

Prestator,

[redacted]

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari	Diferente
ALEEA ARGESELU NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" (110) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
ALEEA SLATIOARA NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR.165 STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" (194) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
CALEA SERBAN VODA NR. 167 COLEGIUL NATIONAL " GHEORGHE SINCAI" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. CUZA VODA NR. 51 SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. ALMASU MIC NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "V. VOICULESCU" (119) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. COSTILA NR.2 SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU" (36) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 93 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. HUEDIN NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 99 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" (129) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. NITU VASILE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR.190 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	1	
STR. PARINCEA NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 113 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 133 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. STOIAN MILITARU NR. 72 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. STUPILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" (98) - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR. TRIVALE NR. 29 COLEGIUL NATIONAL „OCTAV ONICESCU" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	1	
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR. 108 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
STR.CAPITAN EREMIA POPESCU NR. 27 SC.GIMNAZIALA "EREMIA GRIGORESCU"(102)STO	Stomatologie	SECTOR 4	1	
STR.PETRE TUTEA NR.3 SCOALA GIMNAZIALA NR 109 SERBAN VODA - STOMA	Stomatologie	SECTOR 4	2	
		Total	35	

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

MEDIC COORDONATOR
STOMATOLOGIE SECTOR 4

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
ALEEA PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIULTEHNIC ENERGETIC - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
BD. EROII SANITARI NR. 29-31 SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	4
BD. REGINA ELISABETANR. 48 COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	4
CALEA RAHOVEI NR. 311 LICEUL "DIMITRIE BOLINTINEANU" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
SOS. ALEXANDRIEI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
SOS. VIILOR NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR BACHUS NR 42 SCOALA GIMNAZIALA NR. 148 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR BACIULUI NR 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 134 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR GUTUILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 131 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR LERESTI NR 12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 126 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. BACAU NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 147 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. BANUL MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. DORNEASCA NR. 7A LICEUL STEFAN DOBLEJA - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. PANDELE ROSCA NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR 114 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. SPATARU PREDA NR. 16 COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MOTOC" - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
STR. VIGONIEI NR. 3 - 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - STOMA	Stomatologie	SECTOR 5	2
		Total	44

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Scanat cu CamScanner

Adresa locatie	SECTOR	Nr. Colectari
ALEEA POIANA MUNTELUI NR.1 LICEUL TEHNOLOGIC "SF ANTIM IVIREANU" - STOMA	SECTOR 6	2
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU" (205) - STOMA	SECTOR 6	2
BD. IULIU MANIU NR. 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - STOMA	SECTOR 6	2
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" - STOMA	SECTOR 6	2
BD. TIMISOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. APUSULUI NR. 71-73 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" (198) - STOMA	SECTOR 6	2
STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - STOMA	SECTOR 6	2
STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - STOMA	SECTOR 6	2
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 153 - STOMA	SECTOR 6	2
STR. FABRICII NR.22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - STOMA	SECTOR 6	2
STR. HANUL ANCUTEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 157 "ION DIMITRIU" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. MIH.RUXANDRA MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZ "ORIZONT" (193) - STOMA	SECTOR 6	2
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - STOMA	SECTOR 6	2
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" - STOMA	SECTOR 6	2
STR. ROSIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI" (174) - STOMA	SECTOR 6	3
STR. RUSETU NR. 17 LICEUL "MARIN PREDA" - STOMA	SECTOR 6	2
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" - STOMA	SECTOR 6	2
STR. VLADEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZ NR. 59 - STOMA	SECTOR 6	3

[redacted]

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 1 - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 1	3
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 2 - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 1	1
STR MIHAIL MOXA NR 11 A.S.E - CABINET 2 - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 1	5
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E CABINET 1 - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 1	5
BD. LACUL TEI NR 118-120 UNIV. TEHNICA DE CONSTRUCTII (camin C4) - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 2	5
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 2	3
BD. M. KOGALNICEANU NR 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI CABINET 2 - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 5	3
BD. M. KOGALNICEANU NR. 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI - CABINET 1 - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 5	4
BD. IULIU MANIU NR. 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - STOMA	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 6	2
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 1 - STO	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 2 - STO	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 3 - STO	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 4 - STO	Stomatologie - UNIV.	SECTOR 6	3
		Total	43

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari	Diferente
BD.BUCURESTII NOI NR.122 A SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.10 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 1	2	
STR.NEATARNARII NR.5 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 1	2	
STR.NICOLAE G.CARAMFIL NR.24 GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR.65 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 1	4	
STR.SURORILOR NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 7 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 1	2	
STR.VICTOR DAMAICA NR.2 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.8 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 1	2	
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIAL NR.2 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	2	
STR .AUSTRULUI NR.33 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	2	
STR .AUSTRULUI NR.37 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	4	
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR .3 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	3	
STF.POPA RUSU NR.13 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.1 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	3	
STR.VATRA LUMINOASA NR.108, SECTOR 2, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA MARIA -MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	2	
STRADA CORABIA NR.57 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	3	
STRADA POPA PETRE NR. 31 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 2	3	
SPLAIUL UNIRII NR.114 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 3	2	
STR.TURTURELELOR NR.13 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.5 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 3	4	
CAP.GRIGORE MARIN NR.42-44 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.4 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 4	2	
STR.SOLDAT ENACHE ION NR.31 SCOALA SPECIALA PROFESIONALA SFANTUL NICOLAE - MG	SPECIALE MG	SECTOR 4	2	
STRADA TOPORASI NR.10 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 4	2	
STR.TROMPETULUI NR.34 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.9 - MG	SPECIALE MG	SECTOR 5	2	
STR.ALEEA ISTRU NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU - MG	SPECIALE MG	SECTOR 6	2	
		Total	50	

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

Proces verba de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
BD. DACIA NR. 34 COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
BD. FICUSULUI NR. 20-26 COLEGIUL AGRICOL "HARNAJ" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
BD. FICUSULUI NR. 25 GRADINITA NR. 283 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
BD. FICUSULUI NR. 44 COLEGIUL "HENRI COANDA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 27 LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N. IORGA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
BD. N. TITULESCU NR. 50-52 SCOALA GIMNAZIALA "N. TITULESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR. 163 SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
CALEA FLOREASCA NR. 165 CRESA ZEBRA ZOU - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
CALEA FLOREASCA NR. 165 GRADINITA NR. 283 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
CALEA GIULESTI NR. 10 COLEGIUL "D. GOLESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
CALEA GRIVITEI NR. 56 LICEUL BULGAR "H. BOTEV" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
CALEA PLEVNEI NR. 38-40 LICEUL BILINGV "CERVANTES" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
SOS. F. D. KISELEFF NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "I. H. RADULESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. AMINTIRII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA "ALEX. COSTESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. ARAD NR. 38 GRADINITA NR. 222 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR. 179 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. ARH. I. MINCU NR. 10 COLEGIUL INFORMATIC "T. VIANU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. ARTHUR VARTEJAN NR. 15 GRADINITA NR. 248 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. ATELIERULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA "SF. VOIEVOZI " MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. BAICULESTI NR. 29 LICEUL TEHNOLOGIC "D. PACIUREA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. BANEASA NR. 12 GRADINITA NR. 122 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24 LICEUL TEORETIC "G. CALINESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4

16

STR. BORSA NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA "HERASTRAU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. BUCEGI NR. 97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T. CIPARIU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. BUTUCENI NR. 10 COLEGIUL FEROVIAR "MIHAI I" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. C.A. ROSETTI NR. 32 GRADINITA NR. 203 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
STR. CALEA DOROBANTI NR. 163 COLEGIUL NATIONAL "I. L. CARAGIALE" MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 37 GRADINITA NR. 206 (DOBROGEANU GHEREA) - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. COPSA MICA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 162 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. CORALILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "N. GRIGORESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. CORALILOR NR. 59-61 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 13 MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. D. GHEREA NR. 74 SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 156 GRADINITA NR. 206 (CONSTANTIN DISESCU) - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. DOCENTILOR NR. 5 GRADINITA NR. 52A - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. DRIDU NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 178 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. DUNEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 183 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. EPISCOP VULCAN NR.47A GRADINITA NR. 47 "EPISCOP VULCAN" - MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. FEROVIARILOR NR. 37 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BATRAN" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. FRUMOASEI NR. 24 GRADINITA LICEULUI NATIONAL DE MUZICA "GEORGE E - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. GALA GALACTION NR. 1 GRADINITA NR. 42 CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. GALA GALACTION NR. 3 GRADINITA NR. 42 CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. GH. MANU NR. 30 LICEUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23 COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. HENRI COANDA NR. 24B GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "I. H. RADULESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. HRISOVULUI NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "N. GRIGORESCU" - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. INCULET NR. 2 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "EUGEN BARBU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. INCULET NR. 5-7 GRADINITA STEAUA - MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. ION NECULCE NR. 2 COLEGIUL NATIONAL "I. NECULCE" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. ISLAZ NR. 13 GRADINITA NR. 97 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. IZBICENI NR. 1-3 GRADINITA NR. 44 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. JEAN MONNET NR. 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. LAINICI NR.4-8 SCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2

82

STR. MENDELEV NR. 27 GRADINITA NR. 116 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. MUNTENIEI NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 192 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. NAZARCEA NR. 30 SCOALA GIMNAZIALA NR. 181 MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. NEAGOE VODA NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. NICOLAE IORGA NR. 5 GRADINITA NR. 50 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 COLEGIUL DE ARHITECTURA "I. N. SOCOLESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. PAJUREI NR. 9 LICEUL TEORETIC "BRANCOVEANU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. PAVLOV NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. PETRILA NR. 10-12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. POPA TATU NR. 47 GRAINITA SCOLII GIMNAZIALE "URUGUAY" - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. SANDOR PETOFFI NR. 14-16 SCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU" - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. SANDOR PETOFFI NR. 16 GRADINITA NR. 52B - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. SANGERULUI NR. 25-27 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 162 - MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL. VLAHUTA" MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
STR. SISESTI NR. 66 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 6 MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR. 1 LICEUL TEORETIC "A. VLAICU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. STF. MAGHERI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 184 MG	Medicina generala	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. VASILE GHERGHEL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE ISPIRESCU" MG	Medicina generala	SECTOR 1	2
STR. VENEZUELA NR. 11 GRADINITA NR. 251A - MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. VENEZUELA NR. 6-8 GRADINITA NR. 252 (VENEZUELA) MG	Medicina generala	SECTOR 1	1
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
STR. WITING NR. 15 GRADINITA NR. 206 (WITING) - MG	Medicina generala	SECTOR 1	4
		Total	225

Prestator,
STERILECO SRL

SOCIETATEA
STERILECO
[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
ALEEA SINAIA NR. 4 GRADINITA NR 276- CRESA "SINAIA" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
BD. BASAABIA NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
BD. DACIA NR. 134 GRADINITA "LICURICI" CORP A (FOSTA NR. 8) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
BD. FERDINAND NR. 128, GRADINITA ALICE - MG	Medicina generala	SECTOR 2	5
BD. LACUL TEI NR. 116 SCOALA GIMNAZIALA NR. 31 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
BULEVARDUL BASARABIA NR. 160 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR.58 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
SOS. FUNDENI NR. 254 COLEGIUL NATIONAL "DR. VICTOR BABES" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. PESCARUSULUI NR. 124 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR. 58) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23 GRADINITA ALICE CORP A (FOSTA 257) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. ARMENEASCA NR. 27 GRADINITA ALICE CORP B (FOSTA 59) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. CALEA MOSILOR NR. 148 SCOALA GIMNAZIALA NR. 71 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. CALEA MOSILOR NR. 152 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. COBILITEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 276 B) -MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. COBILITEI NR. 8, SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI - MG	Medicina generala	SECTOR 2	5
STR. CORABIA NR. 57 GRADINITA NR 276 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR 280 A - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR.280 B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. DINU LIPATTI NR. 1 GRADINITA "ALBINUTA" CORP A (FOSTA NR. 12) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2 GRADINITA "CLOPOTEL" (FOSTA NR.201) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4

STR. FERDINAND NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI PRESCOLAR (FOSTA NR. 15) MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR. 91 COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR.89 LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" SI PRESCOLAR - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. GARIBALDI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "MARIA ROSETTI" (FOSTA NR.10) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. GARIBALDI NR.11 LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. GARII OBOR NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA "FERDINAND I" (FOSTA NR. 64) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. GH. STANESCU NR. 2-18 SCOALA GIMNAZIALA NR. 46 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR HAMBARULUI NR. 12A LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. HELIADE INTRE VII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 PRESCOLAR(FOSTA GR 235 MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. HELIADE INTRE VII NR. 36 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. HERTA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. HERTA NR. 14A SCOALA GIMNAZIALA NR.4 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR. 16) CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR.16) CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5 GRADINITA NR. 234 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. ION MAIORESCU NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 50) -MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL "NATIONAL SPIRU HARET" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"(FOSTA NR30)MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. LOGOFATUL DAN NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. LT. C-TIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 LICEUL TEORETIC "TRAIAN" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. LUNCSOARA NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR.307 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 GRADINITA NR. 135 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 SCOALA GIMNAZIALA NR. 27- MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 SI PRESCOLAR (FOS GRAD 215)M	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. OLARI NR. 29-31 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" -MG	Medicina generala	SECTOR 2	4

STR. OLTARULUI NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA "SF. SILVESTRU" (FOSTA NR 23) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109 SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI (FOSTA NR. 52)CORP A-MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.62-64 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. PANTELIMON NR. 25 LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. PANTELIMON NR. 289 SCOALA GIMNAZIALA NR. 77 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. PANTELIMON NR.355 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. PERIS NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA NR. 40 SI PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 9)M	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. PETRE ANTONESCU NR. 20 GRADINITA NR. 233 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR 137- CRESA - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR. 137 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" SI LICEUL TEHNOLOGIC MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 B SCOALA GIMNAZIALA "IANCULUI" (FOSTA NR. 52) CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 LICEUL TEORETIC "WALDORF" PRESCOLAR (FOSTA GRADI NR. 113)MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. POTRANICHII NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP A -MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. RAHMANIOV NR. 25 GRADINITA "ALBINUTA" CORP B (FOSTA NR. 253) -MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. SAGETII NR. 11 GRADINITA "LICURICI" CORP B (FOSTA NR. 51) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 -MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. SINAIA NR. 2, BL. 81, PARTER SCOALA GIMNAZIALA NR.25INVATAMANT PRESCOLAR MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. SOLDAT SAVU MARIN NR. 29 LICEUL TEORETIC "WALDORF" -MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. SPORTULUI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 32 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	4
STR. TEIUL DOAMNEI NR. 99 GRADINITA NR 233- CRESA "TEIUL DOAMNEI" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "A.D XENOPOL" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI (FOSTA NR.19) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. TUNARI NR. 52 GRADINITA NR. 138 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR. 24 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR. VATRA LUMINOASA NR. 99 SCOALA GIMNAZIALA NR. 49 - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2

89

STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP A (FOSTA "MALAXA") - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP B (FOSTA "MALAXA") - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP B (FOSTA 277) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP A (FOSTA NR. 277) - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
STR.ICOANEI NR.3-5 COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA - MG	Medicina generala	SECTOR 2	3
STR.RADUTA GH. NR 1 GRADINITA NR 23- CRESA - MG	Medicina generala	SECTOR 2	2
		Total	290

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]


[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti


Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari	Diferente
ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 10 GRADINITA NR. 216 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
Aleea FUIORULUI NR. 9 GRADINITA NR. 71 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
ALEEA FUIORULUI NR.9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - MG	MG	SECTOR 3	4	
ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1 A GRADINITA NR.255 - ANTEPRESCOLARI - MG	MG	SECTOR 3	3	
ALEEA PERISORU NR 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 149 - MG	MG	SECTOR 3	4	
ALEEA VLAHITA NR.1A SCOALA GIMNAZIALA NR 92 - MG	MG	SECTOR 3	4	
BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 (fosta MEXIC) CU GRADINI -MG	MG	SECTOR 3	2	
BD. BASARABIA NR. 256 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14 GRADINITA NR. 69 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
BD.1 DECEMBRIE 1918 NR. 12-14, SECTOR 3, CRESA GHIOCELUL -INT BARAJUL UZULUI -MG	MG	SECTOR 3	2	
BD.1 DECEMBRIE 1918, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR. 70 corp B ANTEPRESCOLAR MG	MG	SECTOR 3	2	
BD.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR.69 CORP B MG	MG	SECTOR 3	2	
B-DUL BASARABIA NR.256 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU - MG	MG	SECTOR 3	1	
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY - MG	MG	SECTOR 3	2	
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 GRADINITA NR.69 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA - MG	MG	SECTOR 3	2	
B-DUL TH.PALLADY NR.250 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY - MG	MG	SECTOR 3	3	
B-DUL TH.PALLADY NR.26 COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU + LICEUL BAPTIST LOGOS - MG	MG	SECTOR 3	4	
SOS. GARII CATELU NR. 130 SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
SOS. GARII CATELU NR. 50 GRADINITA NR. 187 CORP C MG	MG	SECTOR 3	2	
SOS. GARII CATELU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA NR.78 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU - MG	MG	SECTOR 3	4	
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 GRADINITA NR. 239 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR DRISTORULUI 102, SECTOR3, BUCURESTI GRADINITA NR 239 - EXTINDERE CORP C - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR ION TUCULESCU NR. 42, COLEGIUL MIHAI BRAVU - MG	MG	SECTOR 3	4	




STR RÂMNICU VÎLCEA NR 32 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ -MG	MG	SECTOR 3	4	
STR SCHITULUI NR 1 D GRADINITA "FLOARE DE COLT" (NR.64) - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR TRAPEZULUI NR 1 A GRĂDINITA NR 211 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ALEEA PREVEDERII NR.6 CRESA TRAPEZULUI - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. BARAJUL ROVINARI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. BRANDUSELOR NR. 37 GRADINITA BRANDUSA - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. BUGA NR. 38 A GRADINITA NR. 239 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. CERCELUS NR. 52-54, CRESA CERCELUS - MG	MG	SECTOR 3	1	
STR. CODRII NEAMTULUI NR. 68 GRADINITA NR. 231 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 231 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. DRISTORULUI NR. 102 GRADINITA NR. 239 CORP C - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. FIRIDEI NR. 2 GRADINITA NR. 71 CORP B -MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP B - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. GHEORGHE TATARESCU NR. 10 GRADINITA NR. 240 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. ION TUCULESCU NR.42 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI CORP B MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ISTRIEI NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 54 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. LUNCA BRADULUI NR.24 SCOALA GIMNAZIAL NR.195 RENOC FUNC CORP B SCOA 195 -MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. LUNCA BRADULUI NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR.195 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	2	



STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 67 - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. MATEI BASARAB NR.28-30 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP B (FOSTA SC. BARBU MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. NERVA TRAIAN NR. 33 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP B - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ODOBESTI NR. 3 GRADINITA 38 (fosta a Scolii nr 88) - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PASCU NICOLAE NR. 12 GRADINITA NR. 24 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP B - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PATULULUI Nr 2 A SCOALA 88 RELOCATA LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 CORP C MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PICTOR TATARASCU NR.10, SECTOR 3, CRESA POTCOAVA - ARONDATA GRAD NR 240 -MG	MG	SECTOR 3	2	
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRĂDINITA NR 196 corp B - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRADINITA NR. 196 CORP A -MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PLT.ION NEDELCU NR. 31 GRADINITA NR. 3 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PLUTONIER MAJOR MARIN PAZON, NR 2B, SECTOR 3, BUCURESTI CRESA GREIERASUL MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. PREVEDERII NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. RECONSTRUCTIEI NR. 6A GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ROTUNDA NR. 1 GRADINITA NR. 240 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP B - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. VICTOR BRAUNER NR. 42B, SCOALA GIM. 149 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.CALEA VITAN NR.135 SCOALA GIMNAZIALA NR.84 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.COZLA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR.DUDESTI NR.191 SCOALA GIMNAZIALA NR.80 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.ENERGETICIENILOR NR.5 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.ENERGETICIENILOR NR.9-11 LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.FIRIDEI NR.2 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.FOISORULUI NR.111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP A - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.GURA IALOMITEI NR.20 SCOALA GIMNAZIALA NR.116 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.HRISTO BOTEV NR.17 COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU -MG	MG	SECTOR 3	4	

116



STR.JEAN STERIADE NR.17 SCOALA GIMNAZIALA NR.82 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR.3 LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR3 LIC. TEORETIC AL.I.CUZA -RELO LA LIC NICHITA STAN MG	MG	SECTOR 3	2	
STR.MATEI BASARAB NR.32 COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.NERVA TRAIAN NR.33 SCOALA GIMNAZIALA NR.81 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.NICOLAE PASCU NR.12, SECTOR 3, BUCURESTI GRĂDINITA NR. 24 - ANTEPRESCOLAR MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.ODOBESTI NR(3) 1 A, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA 38 ANTEPESCOLARI - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.PATULULUI NR.2A SCOALA GIMNAZIALA NR.112 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.PICTOR GHE.TATARASCU NR.1 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN - MG	MG	SECTOR 3	2	
STR.PLUTONIER IONESCU PETRE NR.76, SECTOR 3, BUC CRESA GRĂDINITEI NR. 196 MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.POSTAVARUL NR.13 SCOALA GIMNAZIALA NR.200 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.RECONSTRUCTIEI NR.6A SCOALA GIMNAZIALA NR.86 - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR.ROTUNDA NR.19, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP C - MG	MG	SECTOR 3	4	
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 CORP B ANTEPRESCOLAR - CRESA - MG	MG	SECTOR 3	4	
		Total	324 ✓	50

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari
ALEEA CICEU NR. 12 SC. GIMNAZIALA 189 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
ALEEA STUPILOR NR. 5 GRADINITA 149 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
BD AL. OBREGIA NR 7 GRADINITA SC. GIMN. 194 MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
BD DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A GRADINITA 30 CORP A + CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
BD METALURGIEI NR 89 COLEGIUL NATIONAL DINU LIPATTI - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
BD METALURGIEI NR 89 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SC. GIMNAZIALA 194 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
CAL. SERBAN VODA NR.62-64 SC. GIMNAZIALA ,,IENACHITA VACARESCU" - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
CALEA SERBAN VODA NR.167 COLEGIUL NATIONAL GHE. SINCAI - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
CALEA SERBAN VODA NR.170 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SCUFITA ROSIE - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
CALEA SERBAN VODA NR.170 -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 224 CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
CALEA VACARESTI NR 296 GRADINITA MARTISOR - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
CALEA VACARESTI NR.296 SCOALA GIMN.NR.190 - SEDIUL DIN CAL. VACARESTI NR.296 -MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 62 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	1
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA NR. 4 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
SOS. GIURGIULUI NR.247 GRADINITA SC. GIMN.308(FOSTA GRAD.167 POIANA FLORILOR -MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
SOS. OLTENITEI NR.3-7 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC SF. IOSIF - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL ECONOMIC NR.1 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
SOS.BERCENI NR.12 A -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SC. GIMN.96 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR ALIORULUI NR 5 GRADINITA ,,101 DALMATIENI" - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR FAGETULUI 28 GRADINITA SC.GIMN. GEORGE BACOVIA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR IZVORUL MURESULUI 6 GRADINITA 225 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR PANSELELOR 38-40 GRADINITA PANSELUTA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR SECUILOR NR 17 GRADINITA PISICILE ARISTOCRATE - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR SPINIS NR 1 GRADINITA PITICOT - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2

53

STR. STUPILOR NR 1 GRADINITA SC. GIMN. AVRAM IANCU - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. ALEEA TOHANI NR. 3 GRADINITA NR. 224 CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. ALMASUL MIC NR.4 SC. GIMNAZIALA 119 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. ARGESELU NR.6 SC. GIMNAZIALA G.TOPARCEANU - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CAP. EREMIA POPESCU 27 SC. GIMNAZIALA E. GRIGORESCU - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CAP.GRIGORE MARIN 42-44 LICEUL TEHNOLOGIC DACIA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR. 9, LICEUL FLORIA CAPSALI - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. COSTILA NR.2 SC. GIMNAZIALA „IONEL TEODOREANU" - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CRISUL ALB NR 30 GRADINITA ALBA CA ZAPADA SI PITICII - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CUZA VODA NR. 51 SC. GIMNAZIALA 79 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CUZA VODA NR.116 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. CUZA VODA NR.51 COLEGIUL NATIONAL ION CREANGA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SC. GIMNAZIALA „E. RACOVITA" -MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. HUEDIN NR.13 SC. GIMNAZIALA 99 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRAD - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRADINI-MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 GRADINITA SC. GIMN. 129 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SC. GIMNAZIALA 129 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. LAMOTESTI NR 10 GRADINITA FLOARE ALBASTRA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. MARTISOR NR. 39 SC. GIMNAZIALA MARTISOR - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. NITU VASILE NR. 16 SC. GIMNAZIALA 190 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. PARINCEA NR.4 SC. GIMNAZIALA 113 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. PETRE TUTEA NR.3 SC. GIMNAZIALA SERBAN VODA - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. POSTALIONULUI 97-101 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA CIUPERCUTA – CORP A -MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. RÂUL SOIMULUI NR. 8 SC. GIMNAZIALA 308 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. REZONANTEI NR.2 SC. GIMNAZIALA 96 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. SLATIOARA NR. 8 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 165 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. SLATIOARA NR. 8 SC. GIMNAZIALA 165 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. STANJENEILOR NR. 3 GRADINITA SCOLII NR. 133 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA 133 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	1

STR. STOIAN MILITARU NR.72 SC. GIMNAZIALA G. BACOVI - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. STUPILOR NR.1 SC. GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU" - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. TRIVALE NR.29 COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU - MG	Medicina generala	SECTOR 4	1
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SC. GIMNAZIALA108 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR. VIORELE NR.7 SC. GIMNAZIALA 97 - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR.ALMASU MARE NR.1 GRADINITA INSIR-TE MARGARITE - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
STR.RADU VODA NR.24 A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX - MG	Medicina generala	SECTOR 4	2
		Total	127

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari	Diferente
AL.PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
BUL. REGINA ELISABETA NR. 48 COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR - MG	Medicina generala	SECTOR 5	4	
CALEA FERENTARI NR.72 SCOALA GIMNAZIALA NR.135 -MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
CALEA RAHOVEI 315 LICEUL DIMITRIE BOLINTINEANU - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRAD CU PROG PRELUNGIT ELECTROMAGNETICA(CRESA INCLU) - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRADINITA ELECTROMAGNETICA - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
CALEA RAHOVEI NR. 266 -268 SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 - SEDIUL 2 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
CALEA.FERENTARI NR. 2 GRADINITA NR. 205 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
ONE COTROCENI PARK - STR. NUTU IOAN NR. 44 SCOALA GIMNAZIALA NR 146" IG DUCA"MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
RELOCATA IN SCOALA NR. 136- STR. FERENTARI NR.68 GRADINITA NR.245 -MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
RELOCATA LA SCOALA NR. 147, STR. BACAU NR.1 (CORP B). GRADINITA NR 244 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
RELOCATA -STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9 GRADINITA NR.269 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
RELOC-LICE DIMITRIE GUSTI - STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 SCOA "GRIGORE TOCILESCU MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 GRĂDINITA NR. 125 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 SCOALA GIMNAZIALA NR.125 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
SOSEAUA VIILOR, NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR BACHUS NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR BACIULUI NR.4A SCOALA GIMNAZIALA NR 134 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR FERENTARI NR 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR MARGEANULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA NR. 124 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR PUCHENI NR 55 GRADINITA "PARADISUL VERDE" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR TUFISULUI NR.8 GRADINITA NR. 242 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR VULCAN SAMUIL, EPISCOP NR 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 177 SCOALA GIMNAZIALA NR. 115 -MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. AMURGULUI NR. 2 GRADINITA NR. 270"CASUTA FERMECATA" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. BACAU NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR.147 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. BACIULUI NR. 5A CRESA ARIEL SI AURORA - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	

STR. BANU MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 29-30 DE PE INTR PRIN SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 -MG	Medicina generala	SECTOR 5	4	
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 77 GRADINITA NR. 271 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	4	
STR. CALEA FERENTARI NR. 96 GRADINITA NR. 54 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. CRIZANTEMELOR NR. 2 GRADINITA NR. 35 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. DOINA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 130 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. FLOARE DE GHEATA NR 1 B SCOALA GIMNAZIALA NR 144 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B CRESA CASTELUL FERMECAT - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B GRADINITA NR 144 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. GAROAFEI NR. 12 GRADINITA NR. 185 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2, SECTOR 4 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. IANCU JIANU, NR. 26 GRADINITA NR. 178 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. ION CREANGA NR .8 SECTOR 5 GRADINITA NR.268 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. LACUL BUCURA , NR.14 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. LACUL BUCURA , NR.26 GRADINITA NR.34 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. LERESTI NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA + GRADINITA NR. 126 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. LERESTI NR. 22 CRESA SFÂNTUL STELIAN - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. NABUCULUI, NR. 18, SECTOR 5 LICEUL TEORETIC ION BARBU - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. NICOLAE POPOVICI NR. 20-22 CRESA SFÂNTUL ANDREI - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. PANDELE ROSCA, NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARGARETA" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. SABINELOR NR. 56 CRESA BRÂNDUSA - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. SERGENT GHEORGHE DONICI NR. 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 SEDIU 1 -MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. SOS. ALEXANDRIEI NR 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. SOSEAUA VIILOR NR. 99 GRADINITA NR. 168 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68 GRADINITA NR. 73 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	4	
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR.BACAU NR.2A GRADINITA NR .53 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR.DORNEASCA NR.7A SECTOR 5 LICEUL STEFAN ODOBLEJA - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR.MUNTII CARPATI NR.68 SCOALA GIMNAZIALA NR.127 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STR.VIGONIEI NR 3-5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	

STRADA AMURGULUI NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 141"ION I.C BRATIANU" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STRADA GUTUILOR NR.1 SCOALA GIMNAZIALA 131 -MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STRADA SPATARU PREDA NR. 13 A GRADINITA"MOTOC - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
STRADA SPATARU PREDA NR. 15 C.T.I.A."DUMITRU MOTOC" - MG	Medicina generala	SECTOR 5	2	
		Total	132	

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.04.2026-30.04.2026

STERILECO

Adresa locatie	Specialitate	Sector	Nr colectari	Diferente
ALEEA ARINIŞ NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 206 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
ALEEA PARVA NR. 3 – 5 SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL ANDREI (172) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
ALEEA PRAVĂŢ NR. 24 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR.1 SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU (205) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
BD. IULIU MANIU NR. 381-391 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
BD. PRECIZIEI NR. 16-18 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
BD. TIMIŞOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
BD. TIMISOARA NR. 39 GRADINITA NR. 272 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
BD. TIMIŞOARA NR. 6 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
CALEA GIULESTI NR 184 SC.GIMNAZIAL-ANTEPRESCOLAR NR.163-MG,CRESA Casa CU STRUMFI	Medicina generala	SECTOR 6	2	
CALEA GIULESTI NR. 121 GRADINITA ALBINA (INTEGRATA LA LICEUL MARIN PREDA) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
CALEA GIULEŞTI NR. 486A SCOALA GIMNAZIALA NR. 161 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
CALEA GIULEŞTI NR. 54 GRADINITA NR. 221 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
CALEA GIULEŞTI NR. 54 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 163 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
PREL. GHENCEA NR. 24 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 279 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
RELOCAT STR. PAŞCANI NR. 2 COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII GHEORG-MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
RELOCATA - STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 309 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
SOS. CIUREL NR. 9 – 11 GRADINITA FULG DE NEA (37) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 315-317 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. ALEEA ARINIS NR. 1BIS GRADINITA NR. 210 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. ALEEA CALLATIS NR. 5 GRADINITA NR. 218 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5 GRADINITA NR. 229 -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. ALEEA POTASIA NR. 3 GRADINITA 230 -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. APUSULUI NR. 71 - 73 GRADINITA DUMBRAVA MINUNILOR - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. APUSULUI NR. 73-75 SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA (198) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. BRASOV NR. 20A GRADINITA NR. 217 -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	

STR. CALEA GIULESTI NR. 157 SCOALA GIMNAZIALA NR. 168 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. CENTURII NR. 4 GRADINITA ALBINUTELE - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. CERNEI NR. 3 SCOALA SF. CONSTANTIN SI ELENA (176) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. CETATUIA NR.10 GRADINITA ZANA FLORILOR (197) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12 GRADINITA NR. 41 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. CRANGASI NR. 140 SCOALA GIMNAZIALA NR. 167 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. DEALU TUGULEA NR. 35 GRADINITA NR. 250 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. DEALUL ŢUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. DEZROBIRII NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I (FOSTA 310) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA CU CLS I-VIII NR. 153 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. FABRICII NR. 20 GRADINITA NR. 246 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. FABRICII NR. 22 GRADINITA NR. 170 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. FABRICII NR. 22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. GARLENI NR. 10 GRADINITA COLT DE RAI - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. GHIRLANDEI NR. 7 SCOALA SFANTA TREIME (160) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. GIRLENI NR. 10 SCOALA GIMNAZIALA NR. 311 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU (157) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. IULIU MANIU NR. 11D GRADINITA NR. 274 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. IULIU MANIU NR. 73 – 75 GRADINITA PRICHINDEL (195) -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. M.R. MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT (193) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. MOINESTI NR. 9 GRADINITA PARADISUL PITICILOR - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. MOINESTI NR.34 GRADINITA "PARADISUL PITICILOR" - CRESA CLOPOTEL -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PASCANI NR. 15 BIS GRADINITA NR. 209 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PAŞCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP A - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PAŞCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP B - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PEŞTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12 LICEUL ECONOMIC ,,CONSTIN C. KIRIŢESCU" - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 1 COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. POIANA MUNTELUI NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC CAROL I - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	

STR. PRAVAT NR. 16 GRADINITA HILARY CLINTON (57) -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. PRAVĂŢ NR. 22 SCOALA CALINIC DE LA CERNICA - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. REGIEI NR. 2 GRADINITA NR. 83 (INTEGRATA SCOLII NR. 168) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. ROŞIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI (174) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. RUŞEŢU NR. 17 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. SIBIU NR. 8 GRADINITA NR. 111 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. TABLA BUTII NR. 60 GRADINITA NR. 40 -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. TARGU NEAMT NR. 4 GRADINITA NR. 94 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 7 GRADINITA SPIRIDUSII (87) - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1 GRADINITA NR. 273 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. VALEA OLTULUI NR. 14 GRADINTA 208 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR. VLĂDEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZIALA NR. 59 - MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
STR.ALEEA LUNCA CERNEI NR.3 GRADINITA 208 COPR 2 GRADINTA SF CONSTA SI ELENA -MG	Medicina generala	SECTOR 6	2	
		Total	144 ✓	28

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.03.2026-31.03.2026

STERILECO

Adresa locatie	SECTOR	N. colectii
BD. DACIA NR. 34 COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU" MG	SECTOR 1	4
BD. DACIA NR.34 COLEGIUL ECONOMIC"V.MADGEARU" - STOMA	SECTOR 1	4
BD. FICUSULUI NR. 20-26 COLEGIUL AGRICOL "HARNAJ" MG	SECTOR 1	4
BD. FICUSULUI NR. 25 GRADINITA NR. 283 - MG	SECTOR 1	4
BD. FICUSULUI NR. 44 COLEGIUL "HENRI COANDA" MG	SECTOR 1	4
BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 27 LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA" MG	SECTOR 1	4
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N. IORGA" MG	SECTOR 1	5
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N.IORGA" - STOMA	SECTOR 1	5
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 1 - STOMA	SECTOR 1	5
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 2 - STOMA	SECTOR 1	5
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - MG	SECTOR 1	5
BD. N. TITULESCU NR. 50-52 SCOALA GIMNAZIALA "N. TITULESCU" MG	SECTOR 1	4
BD.BUCURESTII NOI NR.122 A SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.10 - MG	SECTOR 1	4
B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27 LICEUL DE ARTE "N.TONITZA" - STOMA	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR 163 COLEGIUL NATIONAL "I.L.CARAGIALE" - STOMA	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR. 163 SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU" MG	SECTOR 1	4
CALEA DOROBANTI NR. 60 GRADINITA NR. 252 (DOROBANTI) - MG	SECTOR 1	4
CALEA FLOREASCA NR. 165 CRESA ZEBRA ZOU - MG	SECTOR 1	4
CALEA FLOREASCA NR. 165 GRADINITA NR. 283 - MG	SECTOR 1	4
CALEA GIULESTI NR. 10 COLEGIUL "D. GOLESCU" MG	SECTOR 1	5
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" - STOMA	SECTOR 1	5
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" MG	SECTOR 1	5
CALEA GRIVITEI NR. 56 LICEUL BULGAR "H. BOTEV" MG	SECTOR 1	4
CALEA PLEVNEI NR. 38-40 LICEUL BILINGV "CERVANTES" MG	SECTOR 1	4
CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 MG	SECTOR 1	4
SOS. P. D. KISELEFF NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "I. H. RADULESCU" MG	SECTOR 1	4
STR MIHAIL MOXA NR 11 A.S.E - CABINET 2 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. NICOLAE TITULESCU NR. 50 SCOALA GIMNAZIALA "N.TITULESCU" - STOMA	SECTOR 1	4

STR. AMINTIRII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA "ALEX. COSTESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. ARAD NR. 38 GRADINITA NR. 222 - MG	SECTOR 1	4
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR. 179 MG	SECTOR 1	4
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR.179 - STOMA	SECTOR 1	3
STR. ARH. I. MINCU NR. 10 COLEGIUL INFORMATIC "T. VIANU" MG	SECTOR 1	4
STR. ARHITECT ION MINCU NR.10 COLEGIUL NATIONAL "T.VIANU" STOMA	SECTOR 1	4
STR. ARTHUR VARTEJAN NR. 15 GRADINITA NR. 248 - MG	SECTOR 1	4
STR. ATELIERULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA "SF. VOIEVOZI " MG	SECTOR 1	4
STR. BAICULESTI NR. 29 LICEUL TEHNOLOGIC "D. PACIUREA" MG	SECTOR 1	4
STR. BANEASA NR. 12 GRADINITA NR. 122 - MG	SECTOR 1	4
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" MG	SECTOR 1	4
STR. BARLOGENI NR. 25 GRADINITA NR. 44 - MG	SECTOR 1	4
STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24 LICEUL TEORETIC "G. CALINESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. BORSA NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA "HERASTRAU" MG	SECTOR 1	4
STR. BUCEGI NR. 97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T. CIPARIU" MG	SECTOR 1	4
STR. BUCEGI NR.97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T.CIPARIU" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. BUTUCENI NR. 10 COLEGIUL FEROVIAR "MIHAI I" MG	SECTOR 1	5
STR. C.A. ROSETTI NR. 32 GRADINITA NR. 203 - MG	SECTOR 1	4
STR. CALEA DOROBANTI NR. 163 COLEGIUL NATIONAL "I. L. CARAGIALE" MG	SECTOR 1	4
STR. CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. CIHOSCHI NR. 15 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 37 GRADINITA NR. 206 (DOBROGEANU GHEREA) - MG	SECTOR 1	4
STR. COPSA MICA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 162 MG	SECTOR 1	5
STR. CORALILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "N. GRIGORESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. CORALILOR NR. 59-61 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 13 MG	SECTOR 1	4
STR. D. GHEREA NR. 74 SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 MG	SECTOR 1	4
STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 156 GRADINITA NR. 206 (CONSTANTIN DISESCU) - MG	SECTOR 1	3
STR. DOCENTILOR NR. 5 GRADINITA NR. 52A - MG	SECTOR 1	4
STR. DRIDU NR 2 SOALA GIMNAZIALA NR.178 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. DRIDU NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 178 MG	SECTOR 1	4

STERILECO
INGRIJIRE DE MEDIU

STR. DUNEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 183 MG	SECTOR 1	4
STR. EPISCOP VULCAN NR.47A GRADINITA NR. 47 "EPISCOP VULCAN" - MG	SECTOR 1	4
STR. FEROVIARILOR NR. 37 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BATRAN" MG	SECTOR 1	5
STR. FICUSULUI NR.20-26 COLEGIUL TEHNIC "V.HARNAJ" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. FRUMOASEI NR. 24 GRADINITA LICEULUI NATIONAL DE MUZICA "GEORGE E - MG	SECTOR 1	4
STR. GALA GALACTION NR. 1 GRADINITA NR. 42 CORP A - MG	SECTOR 1	5
STR. GALA GALACTION NR. 3 GRADINITA NR. 42 CORP B - MG	SECTOR 1	5
STR. GH. MANU NR. 30 LICEUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23 COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA" MG	SECTOR 1	4
STR. HENRI COANDA NR. 24B GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "I. H. RADULESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. HRISOVULUI NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "N. GRIGORESCU" - MG	SECTOR 1	4
STR. INCULET NR. 2 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "EUGEN BARBU" MG	SECTOR 1	5
STR. INCULET NR. 5-7 GRADINITA STEAUA - MG	SECTOR 1	5
STR. ION NECULCE NR 1 COLEGIUL NATIONAL "I.NECULCE" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. ION NECULCE NR. 2 COLEGIUL NATIONAL "I. NECULCE" MG	SECTOR 1	4
STR. ISLAZ NR. 13 GRADINITA NR. 97 - MG	SECTOR 1	5
STR. IZBICENI NR. 1-3 GRADINITA NR. 44 - MG	SECTOR 1	4
STR. JEAN MONNET NR 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - STOMA	SECTOR 1	4
STR. JEAN MONNET NR. 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - MG	SECTOR 1	4
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" MG	SECTOR 1	4
STR. LAINICI NR. 48 SCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE" - STOMA	SECTOR 1	5
STR. LAINICI NR.4-8 SCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE" MG	SECTOR 1	5
STR. M. VARLAAM NR. 140 GRADINITA NR. 47 "M. VARLAAM" MG	SECTOR 1	4
STR. MARMUREI NR. 13-15 GRADINITA NR. 46 - MG	SECTOR 1	3
STR. MENDELEV NR. 27 GRADINITA NR. 116 - MG	SECTOR 1	4
STR. MIERCANI NR. 89 GRADINITA NR. 2518 - MG	SECTOR 1	4
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E CABINET 1 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. MINERVEI NR. 33 GRADINITA NR. 97 - MG	SECTOR 1	4
STR. MUNTENIEI NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 192 MG	SECTOR 1	4
STR. NAZARCEA NR. 30 SCOALA GIMNAZIALA NR. 181 MG	SECTOR 1	4

STERILECO

STR. NEAGOE VODA NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 MG	SECTOR 1	4
STR. NICOLAE IORGA NR. 5 GRADINITA NR. 50 - MG	SECTOR 1	4
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 COLEGIUL DE ARHITECTURA "I. N. SOCOLESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. PADUREI NR. 9 LICEUL TEORETIC "BRANCOVEANU" MG	SECTOR 1	4
STR. PADUREI NR.9 LICEUL TEORETIC "C.BRANCOVEANU" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. PAVLOV NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU" MG	SECTOR 1	5
STR. PETRILA NR. 10-12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 MG	SECTOR 1	4
STR. POPA TATU NR. 47 GRAINITA SCOLII GIMNAZIALE "URUGUAY" - MG	SECTOR 1	4
STR. SANDOR PETOFFI NR. 14-16 SCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU" - MG	SECTOR 1	4
STR. SANDOR PETOFFI NR. 16 GRADINITA NR. 52B - MG	SECTOR 1	4
STR. SANGERULUI NR. 25-27 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 162 - MG	SECTOR 1	5
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL. VLAHUTA" MG	SECTOR 1	4
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL.VLAHUTA" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. SISESTI NR. 66 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 6 MG	SECTOR 1	4
STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - MG	SECTOR 1	4
STR. STANISLAV CIHOVSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR. 1 LICEUL TEORETIC "A. VLAICU" MG	SECTOR 1	5
STR. STF. MAGHERI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 184 MG	SECTOR 1	4
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" MG	SECTOR 1	4
STR. STIRBEI VODA NR. 33 UNIV. DE MUZICA, ARTE PLASTICE, U.N.A.T.C - MG	SECTOR 1	4
STR. VASILE GHERGHEL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE ISPIRESCU" MG	SECTOR 1	4
STR. VENEZUELA NR. 11 GRADINITA NR. 251A - MG	SECTOR 1	3
STR. VENEZUELA NR. 6-8 GRADINITA NR. 252 (VENEZUELA) MG	SECTOR 1	4
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" MG	SECTOR 1	4
STR. WITING NR. 15 GRADINITA NR. 206 (WITING) - MG	SECTOR 1	4
STR.NEATARNARII NR.5 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1 - MG	SECTOR 1	4
STR.NICOLAE G.CARAMFIL NR.24 GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR.65 - MG	SECTOR 1	4
STR.SURORILOR NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 7 - MG	SECTOR 1	4
STR.VICTOR DAMAICA NR.2 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.8 - MG	SECTOR 1	4

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STRADA G-RAL BERTHELOT NR.23 COLEGIUL NATIONAL "SF.SAVA" - STOMA	SECTOR 1	4
SECTOR 1	**TOTAL**	**505**
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - MG	SECTOR 2	4
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - STOMA	SECTOR 2	4
ALEEA SINAIA NR. 4 GRADINITA NR 276- CRESA "SINAIA" - MG	SECTOR 2	4
BD. BASAABIA NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - MG	SECTOR 2	4
BD. BASARABIEI NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - STOMA	SECTOR 2	4
BD. DACIA NR. 134 GRADINITA "LICURICI" CORP A (FOSTA NR. 8) - MG	SECTOR 2	4
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" - MG	SECTOR 2	4
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" - MG	SECTOR 2	4
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL EDMOND NICOLAU - STOMA	SECTOR 2	4
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN" - MG	SECTOR 2	4
BD. FERDINAND NR. 128, GRADINITA ALICE - MG	SECTOR 2	4
BD. LACUL TEI NR 118-120 UNIV. TEHNICA DE CONSTRUCTII (camin C4) - STOMA	SECTOR 2	4
BD. LACUL TEI NR. 116 SCOALA GIMNAZIALA NR. 31 - MG	SECTOR 2	4
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - MG	SECTOR 2	4
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - STOMA	SECTOR 2	4
BD. LACUL TEI NR.118-120 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - MG	SECTOR 2	4
BD.PACHE PROTOPOPESCU NR.62 COLEGIUL NATIONAL "M.VITEAZUL"STO	SECTOR 2	4
B-DUL GARII OBOR NR ,16 SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND - STOMA	SECTOR 2	4
B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR.109A SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 JOSE MARTY - STOMA	SECTOR 2	4
BULEVARDUL BASARABIA NR. 160 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR.58 - MG	SECTOR 2	4
BULEVARDUL FERDINAND I NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA Nr. 71- CRESA "MARGARETA" - MG	SECTOR 2	4
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIAL NR.2 - MG	SECTOR 2	3
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2 - STOMA	SECTOR 2	3
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - MG	SECTOR 2	4
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - STOMA	SECTOR 2	4
SOS. FUNDENI NR. 254 COLEGIUL NATIONAL "DR. VICTOR BABES" - MG	SECTOR 2	4
SOS. PANTELIMON NR. 355 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA STOMA	SECTOR 2	3
STR .AUSTRULUI NR.33 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE - MG	SECTOR 2	4
STR .AUSTRULUI NR.37 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3 - MG	SECTOR 2	4

STERILECO

STR VATRA LUMINOASA,NR.108 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA - STOMA	SECTOR 2	3
STR. PESCARUSULUI NR. 124 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR. 58) - MG	SECTOR 2	4
STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23 GRADINITA ALICE CORP A (FOSTA 257) - MG	SECTOR 2	4
STR. ARMENEASCA NR. 27 GRADINITA ALICE CORP B (FOSTA 59) - MG	SECTOR 2	4
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. AUREL VLAICU NR. 30-32 GRADINITA "LUMEA POVESTILOR" CORP A (FOSTA NR. 133)M	SECTOR 2	4
STR. CALEA MOSILOR NR. 148 SCOALA GIMNAZIALA NR. 71 - MG	SECTOR 2	4
STR. CALEA MOSILOR NR. 152 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" - MG	SECTOR 2	3
STR. CIOBANASULUI NR. 23 GRADINITA NR 189- CRESA CIOBANASULUI - MG	SECTOR 2	4
STR. COBILITEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 276 B) -MG	SECTOR 2	4
STR. COBILITEI NR. 8, SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI - MG	SECTOR 2	4
STR. CORABIA NR. 57 GRADINITA NR 276 - MG	SECTOR 2	4
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR 280 A - MG	SECTOR 2	3
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR.280 B - MG	SECTOR 2	3
STR. DINU LIPATTI NR. 1 GRADINITA "ALBINUTA" CORP A (FOSTA NR. 12) - MG	SECTOR 2	4
STR. DRAGOS VODA NR. 25 GRADINITA "LUMEA POVESTIL" CORP B (FOSTA NR. 258)-MG	SECTOR 2	4
STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2 GRADINITA "CLOPOTEL" (FOSTA NR.201) - MG	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI PRESCOLAR (FOSTA NR. 15) MG	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR. 91 COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" - MG	SECTOR 2	4
STR. FERDINAND NR.89 LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" SI PRESCOLAR - MG	SECTOR 2	4
STR. GARIBALDI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "MARIA ROSETTI" (FOSTA NR.10) - MG	SECTOR 2	4
STR. GARIBALDI NR.11 LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI - MG	SECTOR 2	4
STR. GARII OBOR NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA "FERDINAND I" (FOSTA NR. 64) - MG	SECTOR 2	4
STR. GH. STANESCU NR. 2-18 SCOALA GIMNAZIALA NR. 46 - MG	SECTOR 2	3
STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11 LICEUL "C.A.ROSETTI" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. HAMBARULUI NR. 12A LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON" - MG	SECTOR 2	3
STR. HELIADE INTRE VII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 PRESCOLAR(FOSTA GR 235 MG	SECTOR 2	4
STR. HELIADE INTRE VII NR. 36 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 - MG	SECTOR 2	4
STR. HERTA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - MG	SECTOR 2	3
STR. HERTA NR. 14A SCOALA GIMNAZIALA NR.4 - MG	SECTOR 2	3

STERILECO

STR. HERTA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - STOMA	SECTOR 2	3
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR. 16) CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR.16) CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. ICOANEI NR. 3 -5 COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5 GRADINITA NR. 234 - MG	SECTOR 2	4
STR. ION MAIORESCU NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 50) -MG	SECTOR 2	4
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL "NATIONAL SPIRU HARET" - MG	SECTOR 2	4
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"(FOSTA NR30)MG	SECTOR 2	4
STR. LOGAFATUL DAN NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - STOMA	SECTOR 2	3
STR. LOGOFATUL DAN NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - MG	SECTOR 2	3
STR. LT. CONSTANTIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LT. C-TIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - MG	SECTOR 2	4
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 COLEGIUL TEORETIC TRAIAN - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 LICEUL TEORETIC "TRAIAN" - MG	SECTOR 2	4
STR. LUNCSOARA NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR.307 - MG	SECTOR 2	4
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP A - MG	SECTOR 2	4
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 GRADINITA NR. 135 - MG	SECTOR 2	4
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 SCOALA GIMNAZIALA NR. 27- MG	SECTOR 2	4
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - MG	SECTOR 2	4
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 SI PRESCOLAR (FOS GRAD 215)M	SECTOR 2	4
STR. OLARI NR. 29-31 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" -MG	SECTOR 2	4
STR. OLTARULUI NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA "SF. SILVESTRU" (FOSTA NR 23) - MG	SECTOR 2	4
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109 SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 - MG	SECTOR 2	4
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI (FOSTA NR. 52)CORP A-MG	SECTOR 2	4
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.62-64 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" - MG	SECTOR 2	4

STERILECO

STR. PANTELIMON NR. 25 LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA" - MG	SECTOR 2	3
STR. PANTELIMON NR. 289 SCOALA GIMNAZIALA NR. 77 - MG	SECTOR 2	3
STR. PANTELIMON NR.355 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" - MG	SECTOR 2	3
STR. PERIS NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA NR. 40 SI PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 9)M	SECTOR 2	4
STR. PETRE ANTONESCU NR. 20 GRADINITA NR. 233 - MG	SECTOR 2	4
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR 137- CRESA - MG	SECTOR 2	4
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR. 137 - MG	SECTOR 2	4
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" SI LICEUL TEHNOLOGIC MG	SECTOR 2	3
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU - STOMA	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 B SCOALA GIMNAZIALA "IANCULUI" (FOSTA NR. 52) CORP B - MG	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 LICEUL TEORETIC "WALDORF" PRESCOLAR (FOSTA GRADI NR. 113)MG	SECTOR 2	4
STR. POTRANICHII NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 - MG	SECTOR 2	3
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP A -MG	SECTOR 2	3
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. RAHMANIOV NR. 25 GRADINITA "ALBINUTA" CORP B (FOSTA NR. 253) -MG	SECTOR 2	4
STR. SAGETII NR. 11 GRADINITA "LICURICI" CORP B (FOSTA NR. 51) - MG	SECTOR 2	4
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR 25 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 -MG	SECTOR 2	4
STR. SINAIA NR. 2, BL. 81, PARTER SCOALA GIMNAZIALA NR.25INVATAMANT PRESCOLAR MG	SECTOR 2	4
STR. SOLDAT SAVU MARIN NR. 29 LICEUL TEORETIC "WALDORF" -MG	SECTOR 2	3
STR. SPORTULUI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 32 - MG	SECTOR 2	4
STR. TEIUL DOAMNEI NR. 99 GRADINITA NR 233- CRESA "TEIUL DOAMNEI" - MG	SECTOR 2	4
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "A.D XENOPOL" - MG	SECTOR 2	4
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "XENOPOL" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI (FOSTA NR.19) - MG	SECTOR 2	4
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. TUNARI NR. 52 GRADINITA NR. 138 - MG	SECTOR 2	4
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR. 24 - MG	SECTOR 2	4
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 - STOMA	SECTOR 2	4

STERILECO
HIGIENĂ DE MEDIU

STR. VATRA LUMINOASA NR. 99 SCOALA GIMNAZIALA NR. 49 - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP A (FOSTA "MALAXA") - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP B (FOSTA "MALAXA") - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP B (FOSTA 277) - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP A (FOSTA NR. 277) - MG	SECTOR 2	3
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - MG	SECTOR 2	4
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - STOMA	SECTOR 2	4
STR.AUSTRULUI,NR 33 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PT DEFICIENTI DE VEDERE - STOMA	SECTOR 2	3
STR.ICOANEI NR.3-5 COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA - MG	SECTOR 2	4
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR .3 - MG	SECTOR 2	4
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 3 - STOMA	SECTOR 2	4
STR.POPA RUSU NR.13 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.1 - MG	SECTOR 2	4
STR.RADUTA GH. NR 1 GRADINITA NR 23- CRESA - MG	SECTOR 2	3
STR.SPORTULUI, NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR 32 - STOMA	SECTOR 2	4
STR.VATRA LUMINOASA NR.108, SECTOR 2, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA MARIA -MG	SECTOR 2	3
STRADA CORABIA NR.57 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SECTOR 2	4
STRADA POPA PETRE NR. 31 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SECTOR 2	4
SECTOR 2	**TOTAL**	**522**
ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 10 GRADINITA NR. 216 CORP A - MG	SECTOR 3	4
Aleea FUIORULUI NR. 9 GRADINITA NR. 71 CORP A - MG	SECTOR 3	4
ALEEA FUIORULUI NR.9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - MG	SECTOR 3	4
ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1 A GRADINITA NR.255 - ANTEPRESCOLARI - MG	SECTOR 3	4
ALEEA PERISORU NR 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 149 - MG	SECTOR 3	4
ALEEA VLAHITA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 - STOMA	SECTOR 3	4
ALEEA VLAHITA NR.1A SCOALA GIMNAZIALA NR 92 - MG	SECTOR 3	4
BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 (fosta MEXIC) CU GRADINI -MG	SECTOR 3	4
BD. BASARABIA NR. 256 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP A - MG	SECTOR 3	3
BD. BASARABIA NR. 256 LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" - STOMA	SECTOR 3	3
BD. ENERGETICIENILOR NR. 9-11 LICEUL TEORETIC "DECEBAL" - STOMA	SECTOR 3	3
BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14 GRADINITA NR. 69 CORP A - MG	SECTOR 3	4
BD.1 DECEMBRIE 1918 NR. 12-14, SECTOR 3, CRESA GHIOCELUL -INT BARAJUL UZULUI -MG	SECTOR 3	4

STERILECO

BD.1 DECEMBRIE 1918, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR. 70 corp B ANTEPRESCOLAR MG	SECTOR 3	4
BD.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR.69 CORP B MG	SECTOR 3	4
B-DUL BASARABIA NR.256 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU - MG	SECTOR 3	3
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY - MG	SECTOR 3	4
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 GRADINITA NR.69 CORP B - MG	SECTOR 3	4
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA - MG	SECTOR 3	4
B-DUL TH.PALLADY NR.250 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY - MG	SECTOR 3	4
B-DUL TH.PALLADY NR.26 COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU + LICEUL BAPTIST LOGOS - MG	SECTOR 3	4
B-DUL.1 DECEMBRIE 1918 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 "MEXIC" - STOMA	SECTOR 3	4
CALEA VITAN NR. 135 SCOALA GIMNAZIALA NR 84 - STOMA	SECTOR 3	3
SOS. GARII CATELU NR. 130 SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 CORP B - MG	SECTOR 3	3
SOS. GARII CATELU NR. 50 GRADINITA NR. 187 CORP C MG	SECTOR 3	3
SOS. GARII CATELU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA NR.78 CORP A - MG	SECTOR 3	3
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU - MG	SECTOR 3	3
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 GRADINITA NR. 239 CORP A - MG	SECTOR 3	3
SPLAIUL UNIRII NR.114 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SECTOR 3	5
STR DRISTORULUI 102, SECTOR3, BUCURESTI GRADINITA NR 239 - EXT.NDERE CORP C - MG	SECTOR 3	3
STR ION TUCULESCU NR. 42, COLEGIUL MIHAI BRAVU - MG	SECTOR 3	3
STR PREVEDERII NR. 19 SCOALA GMNAZIALA NR. 20 - STOMA	SECTOR 3	4
STR RÂMNICU VÎLCEA NR 32 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ -MG	SECTOR 3	3
STR RECONSTRUCTIEI NR 6A SCOALA GIMNAZIALA NR 86 - STOMA	SECTOR 3	3
STR SCHITULUI NR 1 D GRADINITA "FLOARE DE COLT" (NR.64) - MG	SECTOR 3	3
STR TRAPEZULUI NR 1 A GRĂDINITA NR 211 - MG	SECTOR 3	4
STR. ALEEA PREVEDERII NR.6 CRESA TRAPEZULUI - MG	SECTOR 3	4
STR. BARAJUL ROVINARI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU - MG	SECTOR 3	4
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. BRANDUSELOR NR. 37 GRADINITA BRANDUSA - MG	SECTOR 3	4
STR. BUGA NR. 38 A GRADINITA NR. 239 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. CERCELUS NR. 52-54, CRESA CERCELUS - MG	SECTOR 3	4
STR. CODRII NEAMTULUI NR. 68 GRADINITA NR. 231 CORP A - MG	SECTOR 3	4

STERILECO

STR. COZIA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA" (196) - STOMA	SECTOR 3	4
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 231 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. DRISTORULUI NR. 102 GRADINITA NR. 239 CORP C - MG	SECTOR 3	3
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. FIRIDEI NR. 2 GRADINITA NR. 71 CORP B -MG	SECTOR 3	4
STR. FOISORULUI NR. 111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR. 95 - STOMA	SECTOR 3	3
STR. FUIORULUI, NR. 9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - STOMA	SECTOR 3	4
STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMN. 85 - CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI - MG	SECTOR 3	4
STR. GHEORGHE TATARESCU NR. 10 GRADINITA NR. 240 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 - MG	SECTOR 3	4
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 SCOALAL GIMNAZIALA NR. 116 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. HRISTO BOTEV NR. 17 SCO SUPERI COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU - STO	SECTOR 3	4
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - MG	SECTOR 3	3
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - STOMA	SECTOR 3	3
STR. ION TUCULESCU NR.42 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI CORP B MG	SECTOR 3	3
STR. ISTRIEI NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 54 - MG	SECTOR 3	3
STR. JEAN STERIADE NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. LUNCA BRADULUI NR.24 SCOALA GIMNAZIAL NR.195 RENOC FUNC CORP B SCOA 195 -MG	SECTOR 3	4
STR. LUNCA BRADULUI NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR.195 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 67 - MG	SECTOR 3	3
STR. MATEI BASARAB NR. 32 COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" - STOMA	SECTOR 3	4
STR. MATEI BASARAB NR.28-30 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP B (FOSTA SC. BARBU MG	SECTOR 3	4

STERILECO

STR. NERVA TRAIAN NR. 33 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" - STOMA	SECTOR 3	4
STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. ODOBESTI NR. 3 GRADINITA 38 (fosta a Scolii nr 88) - MG	SECTOR 3	3
STR. PASCU NICOLAE NR. 12 GRADINITA NR. 24 - MG	SECTOR 3	3
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. PATULULUI Nr 2 A SCOALA 88 RELOCATA LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 CORP C MG	SECTOR 3	4
STR. PATULULUI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. PERISORU NR. 9 GRADINITA NR. 160 - MG (colectare PLT. PETRE IONESCU NR.76)	SECTOR 3	3
STR. PICTOR TATARASCU NR.10, SECTOR 3, CRESA POTCOAVA - ARONDATA GRAD NR 240 -MG	SECTOR 3	4
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRĂDINITA NR 196 corp B - MG	SECTOR 3	4
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRADINITA NR. 196 CORP A -MG	SECTOR 3	4
STR. PLT.ION NEDELCU NR. 31 GRADINITA NR. 3 - MG	SECTOR 3	3
STR. PLUTONIER MAJOR MARIN PAZON, NR 2B, SECTOR 3, BUCURESTI CRESA GREIERASUL MG	SECTOR 3	4
STR. PREVEDERII NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 - MG	SECTOR 3	4
STR. RAMNICUL VALCEA NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 87"MIHAI BOTEZ" - STOMA	SECTOR 3	3
STR. RECONSTRUCTIEI NR. 6A GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ROTUNDA NR. 1 GRADINITA NR. 240 CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP A - MG	SECTOR 3	4
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP B - MG	SECTOR 3	4
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA "CEZAR BOLLIAC" (70) - STOMA	SECTOR 3	4
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC - MG	SECTOR 3	4
STR. VICTOR BRAUNER NR. 42B, SCOALA GIM. 149 - MG	SECTOR 3	4
STR.CALEA VITAN NR.135 SCOALA GIMNAZIALA NR.84 - MG	SECTOR 3	3
STR.COZLA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA - MG	SECTOR 3	4
STR.DUDESTI NR.191 SCOALA GIMNAZIALA NR.80 - MG	SECTOR 3	3
STR.ENERGETICIENILOR NR.5 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU - MG	SECTOR 3	3
STR.ENERGETICIENILOR NR.9-11 LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL - MG	SECTOR 3	3
STR.FIRIDEI NR .2 SCOALA GIMNAZIALA NR 89"NICOLAE LABIS" - STOMA	SECTOR 3	4
STR.FIRIDEI NR.2 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS - MG	SECTOR 3	4

STERILECO

STR.FOISORULUI NR.111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR.GHEORGHE PATRASCU NR 55 SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" (75) -STOMA	SECTOR 3	4
STR.GURA IALOMITEI NR.20 SCOALA GIMNAZIALA NR.116 - MG	SECTOR 3	4
STR.HRISTO BOTEV NR.17 COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU -MG	SECTOR 3	4
STR.JEAN STERIADE NR.17 SCOALA GIMNAZIALA NR.82 - MG	SECTOR 3	4
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR 3 LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" - STOMA	SECTOR 3	4
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR.3 LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU - MG	SECTOR 3	4
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR3 LIC. TEORETIC AL.I.CUZA -RELO LA LIC NICHITA STAN MG	SECTOR 3	4
STR.LUNCA BRADULUI NR 2 SCOALA GIMNAZIALA NR 195 - STOMA	SECTOR 3	4
STR.MATEI BASARAB NR.32 COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB - MG	SECTOR 3	4
STR.NERVA TRAIAN NR.33 SCOALA GIMNAZIALA NR.81 - MG	SECTOR 3	3
STR.NICOLAE PASCU NR.12, SECTOR 3, BUCURESTI GRĂDINITA NR. 24 - ANTEPRESCOLAR MG	SECTOR 3	3
STR.ODOBESTI NR(3) 1 A, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA 38 ANTEPESCOLARI - MG	SECTOR 3	3
STR.PATULULUI NR.2A SCOALA GIMNAZIALA NR.112 - MG	SECTOR 3	4
STR.PICTOR GHE.TATARASCU NR.1 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN - MG	SECTOR 3	4
STR.PLUTONIER IONESCU PETRE NR.76, SECTOR 3, BUC CRESA GRĂDINITEI NR. 196 MG	SECTOR 3	4
STR.POSTAVARUL NR.13 SCOALA GIMNAZIALA NR.200 - MG	SECTOR 3	4
STR.POSTAVARULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 - STOMA	SECTOR 3	4
STR.RECONSTRUCTIEI NR.6A SCOALA GIMNAZIALA NR.86 - MG	SECTOR 3	3
STR.ROTUNDA NR.19, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP C - MG	SECTOR 3	4
STR.TURTURELELOR NR.13 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.5 - MG	SECTOR 3	4
STR: GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 CORP B ANTEPRESCOLAR - CRESA - MG	SECTOR 3	4
SECTOR 3	**TOTAL**	**468**
ALEEA ARGESELU NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" (110) - STOMA	SECTOR 4	5
ALEEA CICEU NR. 12 SC. GIMNAZIALA 189 - MG	SECTOR 4	4
ALEEA CICEU NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA NR.189 - STOMA	SECTOR 4	4
ALEEA SLATIOARA NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR.165 STOMA	SECTOR 4	5
ALEEA STUPILOR NR. 5 GRADINITA 149 - MG	SECTOR 4	5
ALEEA TERASEI NR. 8 GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA - MG	SECTOR 4	4
BD AL. OBREGIA NR 7 GRADINITA SC. GIMN. 194 MG	SECTOR 4	5
BD DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A GRADINITA 30 CORP A + CORP B - MG	SECTOR 4	5

STERILECO

BD METALURGIEI NR 89 COLEGIUL NATIONAL DINU LIPATTI - MG	SECTOR 4	5
BD METALURGIEI NR 89 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU - MG	SECTOR 4	5
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SC. GIMNAZIALA 194 - MG	SECTOR 4	4
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" (194) - STOMA	SECTOR 4	4
CAL. SERBAN VODA NR.62-64 SC. GIMNAZIALA ,,IENACHITA VACARESCU" - MG	SECTOR 4	5
CALEA SERBAN VODA 280 COLEGIUL TEHNOLOGIC GR CERCHEZ - MG	SECTOR 4	5
CALEA SERBAN VODA NR. 167 COLEGIUL NATIONAL " GHEORGHE SINCAI" - STOMA	SECTOR 4	5
CALEA SERBAN VODA NR.167 COLEGIUL NATIONAL GHE. SINCAI - MG	SECTOR 4	5
CALEA SERBAN VODA NR.170 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SCUFITA ROSIE - MG	SECTOR 4	5
CALEA SERBAN VODA NR.170 -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 224 CORP A - MG	SECTOR 4	5
CALEA VACARESTI NR 296 GRADINITA MARTISOR - MG	SECTOR 4	5
CALEA VACARESTI NR.296 SCOALA GIMN.NR.190 - SEDIUL DIN CAL. VACARESTI NR.296 -MG	SECTOR 4	5
CAP.GRIGORE MARIN NR.42-44 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.4 - MG	SECTOR 4	5
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 62 - MG	SECTOR 4	5
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA NR. 4 - MG	SECTOR 4	5
SOS. GIURGIULUI NR.247 GRADINITA SC. GIMN.308(FOSTA GRAD.167 POIANA FLORILOR -MG	SECTOR 4	5
SOS. OLTENITEI NR.3-7 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC SF. IOSIF - MG	SECTOR 4	5
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL ECONOMIC NR.1 - MG	SECTOR 4	5
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA - MG	SECTOR 4	5
SOS.BERCENI NR.12 A -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SC. GIMN.96 - MG	SECTOR 4	5
STR ALIORULUI NR 5 GRADINITA ,,101 DALMATIENI" - MG	SECTOR 4	5
STR DARACULUI NR 11 CRESA MARTISOR - MG	SECTOR 4	5
STR DRUMUL CRETESTILOR NR. 29-31 GRADINITA PANSELUTA (LOCATIE FOSTA GRAD. 265MG	SECTOR 4	5
STR EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP A - MG	SECTOR 4	5
STR FAGETULUI 28 GRADINITA SC.GIMN. GEORGE BACOVIA - MG	SECTOR 4	5
STR IZVORUL MURESULUI 6 GRADINITA 225 - MG	SECTOR 4	5
STR PANSELELOR 38-40 GRADINITA PANSELUTA - MG	SECTOR 4	5
STR SECUILOR NR 17 GRADINITA PISICILE ARISTOCRATE - MG	SECTOR 4	5
STR SPINIS NR 1 GRADINITA PITICOT - MG	SECTOR 4	5
STR. CUZA VODA NR. 51 SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 - STOMA	SECTOR 4	5
STR. STUPILOR NR 1 GRADINITA SC. GIMN. AVRAM IANCU - MG	SECTOR 4	5

STERILECO

STR. ALEEA TOHANI NR. 3 GRADINITA NR. 224 CORP B - MG	SECTOR 4	5
STR. ALMASU MIC NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "V. VOICULESCU" (119) - STOMA	SECTOR 4	5
STR. ALMASUL MIC NR.4 SC. GIMNAZIALA 119 - MG	SECTOR 4	5
STR. ARGESELU NR.6 SC. GIMNAZIALA G.TOPARCEANU - MG	SECTOR 4	5
STR. CAP. EREMIA POPESCU 27 SC. GIMNAZIALA E. GRIGORESCU - MG	SECTOR 4	4
STR. CAP.GRIGORE MARIN 42-44 LICEUL TEHNOLOGIC DACIA - MG	SECTOR 4	5
STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR. 9, LICEUL FLORIA CAPSALI - MG	SECTOR 4	5
STR. COSTILA NR.2 SC. GIMNAZIALA ,,IONEL TEODOREANU" - MG	SECTOR 4	5
STR. COSTILA NR.2 SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU" (36) - STOMA	SECTOR 4	1
STR. CRISUL ALB NR 30 GRADINITA ALBA CA ZAPADA SI PITICII - MG	SECTOR 4	5
STR. CUZA VODA NR. 51 SC. GIMNAZIALA 79 - MG	SECTOR 4	5
STR. CUZA VODA NR.116 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL - MG	SECTOR 4	5
STR. CUZA VODA NR.51 COLEGIUL NATIONAL ION CREANGA - MG	SECTOR 4	5
STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP B - MG	SECTOR 4	5
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SC. GIMNAZIALA ,,E. RACOVITA" -MG	SECTOR 4	5
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 93 - STOMA	SECTOR 4	5
STR. HUEDIN NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 99 - STOMA	SECTOR 4	5
STR. HUEDIN NR.13 SC. GIMNAZIALA 99 - MG	SECTOR 4	5
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRAD - MG	SECTOR 4	5
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRADINI-MG	SECTOR 4	5
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 GRADINITA SC. GIMN. 129 - MG	SECTOR 4	5
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SC. GIMNAZIALA 129 - MG	SECTOR 4	5
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" (129) - STOMA	SECTOR 4	5
STR. LAMOTESTI NR 10 GRADINITA FLOARE ALBASTRA - MG	SECTOR 4	5
STR. MARTISOR NR. 39 SC. GIMNAZIALA MARTISOR - MG	SECTOR 4	5
STR. NITU VASILE NR. 16 SC. GIMNAZIALA 190 - MG	SECTOR 4	5
STR. NITU VASILE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR.190 - STOMA	SECTOR 4	5
STR. PARINCEA NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 113 - STOMA	SECTOR 4	4
STR. PARINCEA NR.4 SC. GIMNAZIALA 113 - MG	SECTOR 4	4
STR. PETRE TUTEA NR.3 SC. GIMNAZIALA SERBAN VODA - MG	SECTOR 4	5
STR. POSTALIONULUI 97-101 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA CIUPERCUTA – CORP A -MG	SECTOR 4	5

STERILECO
NEPASĂ DE MEDIU

STR. RÂUL SOIMULUI NR. 8 SC. GIMNAZIALA 308 - MG	SECTOR 4	5
STR. REZONANTEI NR.2 SC. GIMNAZIALA 96 - MG	SECTOR 4	4
STR. SLATIOARA NR. 8 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 165 - MG	SECTOR 4	5
STR. SLATIOARA NR. 8 SC. GIMNAZIALA 165 - MG	SECTOR 4	5
STR. STANJENEILOR NR. 3 GRADINITA SCOLII NR. 133 - MG	SECTOR 4	4
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA 133 - MG	SECTOR 4	4
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 133 - STOMA	SECTOR 4	4
STR. STOIAN MILITARU NR.72 SC. GIMNAZIALA G. BACOVI - MG	SECTOR 4	5
STR. STOIAN MILITARU NR. 72 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA" - STOMA	SECTOR 4	5
STR. STUPILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" (98) - STOMA	SECTOR 4	5
STR. STUPILOR NR.1 SC. GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU" - MG	SECTOR 4	5
STR. TRIVALE NR. 29 COLEGIUL NATIONAL „OCTAV ONICESCU" - STOMA	SECTOR 4	5
STR. TRIVALE NR.29 COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU - MG	SECTOR 4	5
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SC. GIMNAZIALA108 - MG	SECTOR 4	5
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR. 108 - STOMA	SECTOR 4	5
STR. VIORELE NR.7 SC. GIMNAZIALA 97 - MG	SECTOR 4	5
STR.ALMASU MARE NR.1 GRADINITA INSIR-TE MARGARITE - MG	SECTOR 4	5
STR.CAPITAN EREMIA POPESCU NR. 27 SC.GIMNAZIALA "EREMIA GRIGORESCU"(102)STO	SECTOR 4	4
STR.PETRE TUTEA NR.3 SCOALA GIMNAZIALA NR 109 SERBAN VODA - STOMA	SECTOR 4	5
STR.RADU VODA NR.24 A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX - MG	SECTOR 4	5
STR.SOLDAT ENACHE ION NR.31 SCOALA SPECIALA PROFESIONALA SFANTUL NICOLAE - MG	SECTOR 4	5
STRADA TOPORASI NR.10 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SECTOR 4	5
SECTOR 4	**TOTAL**	**443**
AL.PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC - MG	SECTOR 5	5
ALEEA PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIULTEHNIC ENERGETIC - STOMA	SECTOR 5	5
BD. EROII SANITARI NR. 29-31 SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 - STOMA	SECTOR 5	4
BD. M. KOGALNICEANU NR 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI CABINET 2 - STOMA	SECTOR 5	4
BD. M. KOGALNICEANU NR. 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI - CABINET 1 - STOMA	SECTOR 5	4
BD. REGINA ELISABETANR. 48 COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" - STOMA	SECTOR 5	4
BUL. REGINA ELISABETA NR. 48 COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR - MG	SECTOR 5	4
CALEA FERENTARI NR.72 SCOALA GIMNAZIALA NR.135 -MG	SECTOR 5	5

STERILECO

CALEA RAHOVEI 315 LICEUL DIMITRIE BOLINTINEANU - MG	SECTOR 5	4
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRAD CU PROG PRELUNGIT ELECTROMAGNETICA(CRESA INCLU) - MG	SECTOR 5	4
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRADINITA ELECTROMAGNETICA - MG	SECTOR 5	4
CALEA RAHOVEI NR. 266 -268 SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 - SEDIUL 2 - MG	SECTOR 5	4
CALEA RAHOVEI NR. 311 LICEUL "DIMITRIE BOLINTINEANU" - STOMA	SECTOR 5	4
CALEA.FERENTARI NR. 2 GRADINITA NR. 205 - MG	SECTOR 5	4
ONE COTROCENI PARK - STR. NUTU IOAN NR. 44 SCOALA GIMNAZIALA NR 146" IG DUCA"MG	SECTOR 5	4
PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - STOMA	SECTOR 5	5
RELOCATA IN SCOALA NR. 136- STR. FERENTARI NR.68 GRADINITA NR.245 -MG	SECTOR 5	5
RELOCATA LA SCOALA NR. 147, STR. BACAU NR.1 (CORP B). GRADINITA NR 244 - MG	SECTOR 5	5
RELOCATA -STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9 GRADINITA NR.269 - MG	SECTOR 5	5
RELOC-LICE DIMITRIE GUSTI - STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 SCOA "GRIGORE TOCILESCU MG	SECTOR 5	4
SOS. ALEXANDRIEI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - STOMA	SECTOR 5	4
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 GRĂDINITA NR. 125	SECTOR 5	4
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 SCOALA GIMNAZIALA NR.125 - MG	SECTOR 5	4
SOS. VIILOR NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" - STOMA	SECTOR 5	5
SOSEAUA VIILOR, NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR - MG	SECTOR 5	5
STR BACHUS NR 42 SCOALA GIMNAZIALA NR. 148 - STOMA	SECTOR 5	5
STR BACHUS NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU" - MG	SECTOR 5	5
STR BACIULUI NR 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 134 - STOMA	SECTOR 5	5
STR BACIULUI NR.4A SCOALA GIMNAZIALA NR 134 - MG	SECTOR 5	5
STR FERENTARI NR 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - MG	SECTOR 5	5
STR GUTUILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 131 - STOMA	SECTOR 5	4
STR ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - STOMA	SECTOR 5	4
STR LERESTI NR 12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 126 - STOMA	SECTOR 5	4
STR MARGEANULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA NR. 124 - MG	SECTOR 5	4
STR PUCHENI NR 55 GRADINITA "PARADISUL VERDE" - MG	SECTOR 5	4
STR TUFISULUI NR.8 GRADINITA NR. 242 - MG	SECTOR 5	5
STR VULCAN SAMUIL, EPISCOP NR 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - MG	SECTOR 5	4
STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 177 SCOALA GIMNAZIALA NR. 115 -MG	SECTOR 5	4
STR. AMURGULUI NR. 2 GRADINITA NR. 270"CASUTA FERMECATA" - MG	SECTOR 5	4

STERILECO

STR. BACAU NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 147 - STOMA	SECTOR 5	5
STR. BACAU NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR.147 - MG	SECTOR 5	5
STR. BACIULUI NR. 5A CRESA ARIEL SI AURORA - MG	SECTOR 5	5
STR. BANU MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - MG	SECTOR 5	4
STR. BANUL MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - STOMA	SECTOR 5	4
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 29-30 DE PE INTR PRIN SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 -MG	SECTOR 5	4
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 77 GRADINITA NR. 271 - MG	SECTOR 5	4
STR. CALEA FERENTARI NR. 96 GRADINITA NR. 54 - MG	SECTOR 5	5
STR. CRIZANTEMELOR NR. 2 GRADINITA NR. 35 - MG	SECTOR 5	4
STR. DOINA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 130 - MG	SECTOR 5	5
STR. DORNEASCA NR. 7A LICEUL STEFAN DOBLEJA - STOMA	SECTOR 5	4
STR. FLOARE DE GHEATA NR 1 B SCOALA GIMNAZIALA NR 144 - MG	SECTOR 5	4
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B CRESA CASTELUL FERMECAT - MG	SECTOR 5	4
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B GRADINITA NR 144 - MG	SECTOR 5	4
STR. GAROAFEI NR. 12 GRADINITA NR. 185 - MG	SECTOR 5	4
STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2, SECTOR 4 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU - MG	SECTOR 5	5
STR. IANCU JIANU, NR. 26 GRADINITA NR. 178 - MG	SECTOR 5	4
STR. ION CREANGA NR .8 SECTOR 5 GRADINITA NR.268 - MG	SECTOR 5	4
STR. ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - MG	SECTOR 5	4
STR. LACUL BUCURA , NR.14 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 - MG	SECTOR 5	5
STR. LACUL BUCURA , NR.26 GRADINITA NR.34 - MG	SECTOR 5	5
STR. LERESTI NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA + GRADINITA NR. 126 - MG	SECTOR 5	4
STR. LERESTI NR. 22 CRESA SFÂNTUL STELIAN - MG	SECTOR 5	4
STR. NABUCULUI, NR. 18, SECTOR 5 LICEUL TEORETIC ION BARBU - MG	SECTOR 5	4
STR. NICOLAE POPOVICI NR. 20-22 CRESA SFÂNTUL ANDREI - MG	SECTOR 5	4
STR. PANDELE ROSCA NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR 114 - STOMA	SECTOR 5	5
STR. PANDELE ROSCA, NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARGARETA" - MG	SECTOR 5	5
STR. SABINELOR NR. 56 CRESA BRÂNDUSA - MG	SECTOR 5	4
STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - STOMA	SECTOR 5	4
STR. SERGENT GHEORGHE DONICI NR. 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 SEDIU 1 -MG	SECTOR 5	4
STR. SOS. ALEXANDRIEI NR 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - MG	SECTOR 5	4

STERILECO

STR. SOSEAUA VIILOR NR. 99 GRADINITA NR. 168 - MG	SECTOR 5	5
STR. SPATARU PREDA NR. 16 COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MOTOC" - STOMA	SECTOR 5	5
STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68 GRADINITA NR. 73 - MG	SECTOR 5	4
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - MG	SECTOR 5	5
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - STOMA	SECTOR 5	5
STR. VIGONIEI NR. 3 - 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - STOMA	SECTOR 5	5
STR.BACAU NR.2A GRADINITA NR .53 - MG	SECTOR 5	5
STR.DORNEASCA NR.7A SECTOR 5 LICEUL STEFAN ODOBLEJA - MG	SECTOR 5	4
STR.MUNTII CARPATI NR.68 SCOALA GIMNAZIALA NR.127 - MG	SECTOR 5	4
STR.TROMPETULUI NR.34 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.9 - MG	SECTOR 5	5
STR.VIGONIEI NR 3-5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - MG	SECTOR 5	5
STRADA AMURGULUI NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 141"ION I.C BRATIANU" - MG	SECTOR 5	4
STRADA GUTUILOR NR.1 SCOALA GIMNAZIALA 131 -MG	SECTOR 5	4
STRADA SPATARU PREDA NR. 13 A GRADINITA"MOTOC - MG	SECTOR 5	5
STRADA SPATARU PREDA NR. 15 C.T.I.A."DUMITRU MOTOC" - MG	SECTOR 5	5
SECTOR 5	**TOTAL**	**375**
ALEEA ARINIŞ NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 206 - MG	SECTOR 6	4
ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA"(176)STO	SECTOR 6	4
ALEEA PARVA NR. 3 – 5 SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL ANDREI (172) - MG	SECTOR 6	4
ALEEA POIANA MUNTELUI NR.1 LICEUL TEHNOLOGIC "SF ANTIM IVIREANU" - STOMA	SECTOR 6	4
ALEEA PRAVĂŢ NR. 24 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI - MG	SECTOR 6	4
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU" (205) - STOMA	SECTOR 6	4
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR.1 SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU (205) - MG	SECTOR 6	4
BD. IULIU MANIU NR 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - MG	SECTOR 6	5
BD. IULIU MANIU NR. 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - STOMA	SECTOR 6	5
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" - STOMA	SECTOR 6	5
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU - MG	SECTOR 6	5
BD. IULIU MANIU NR. 381-391 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU - MG	SECTOR 6	5
BD. PRECIZIEI NR. 16-18 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - MG	SECTOR 6	5
BD. TIMISOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" - STOMA	SECTOR 6	4
BD. TIMIŞOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL - MG	SECTOR 6	4

STERILECO

BD. TIMISOARA NR. 39 GRADINITA NR. 272 - MG	SECTOR 6	4
BD. TIMIŞOARA NR. 6 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR - MG	SECTOR 6	4
B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 36-46, UNIVERSITATEA BUCURESTI - MG	SECTOR 6	4
CALEA CRANGASI NR.140 SCOALA GIMNAZIALA NR 167 - STOMA	SECTOR 6	1
CALEA GIULESTI NR 184 SC.GIMNAZIAL-ANTEPRESCOLAR NR.163-MG,CRESA Casa CU STRUMFI	SECTOR 6	5
CALEA GIULESTI NR. 121 GRADINITA ALBINA (INTEGRATA LA LICEUL MARIN PREDA) - MG	SECTOR 6	5
CALEA GIULEŞTI NR. 486A SCOALA GIMNAZIALA NR. 161 - MG	SECTOR 6	5
CALEA GIULEŞTI NR. 54 GRADINITA NR. 221 - MG	SECTOR 6	5
CALEA GIULEŞTI NR. 54 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 163 - MG	SECTOR 6	5
PREL. GHENCEA NR. 24 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 279 - MG	SECTOR 6	4
RELOCAT STR. PAŞCANI NR. 2 COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII GHEORG-MG	SECTOR 6	4
RELOCATA - STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 309 - MG	SECTOR 6	5
SOS. CIUREL NR. 9 – 11 GRADINITA FULG DE NEA (37) - MG	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 1 - STO	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 2 - STO	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 3 - STO	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 4 - STO	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - MG	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 315-317 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE - MG	SECTOR 6	5
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290/CAMIN U6 UNIV. MEDICINA SI FARMACIE - MG	SECTOR 6	5
STR CONSTANTIN NOICA NR 140 UNIVERSITATEA NAT EDUCATIE FIZICA SI SPORT - MG	SECTOR 6	4
STR. ALEEA ARINIS NR. 1BIS GRADINITA NR. 210 - MG	SECTOR 6	4
STR. ALEEA CALLATIS NR. 5 GRADINITA NR. 218 - MG	SECTOR 6	4
STR. ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5 GRADINITA NR. 229 -MG	SECTOR 6	4
STR. ALEEA POTASIA NR. 3 GRADINITA 230 -MG	SECTOR 6	4
STR. APUSULUI NR. 71 - 73 GRADINITA DUMBRAVA MINUNILOR - MG	SECTOR 6	5
STR. APUSULUI NR. 71-73 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" (198) - STOMA	SECTOR 6	5
STR. APUSULUI NR. 73-75 SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA (198) - MG	SECTOR 6	5
STR. BRASOV NR. 20A GRADINITA NR. 217 -MG	SECTOR 6	4
STR. CALEA GIULESTI NR. 157 SCOALA GIMNAZIALA NR. 168 - MG	SECTOR 6	5
STR. CENTURII NR. 4 GRADINITA ALBINUTELE - MG	SECTOR 6	5

STERILECO

STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - MG	SECTOR 6	5
STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - STOMA	SECTOR 6	5
STR. CERNEI NR. 3 SCOALA SF. CONSTANTIN SI ELENA (176) - MG	SECTOR 6	4
STR. CETATUIA NR.10 GRADINITA ZANA FLORILOR (197) - MG	SECTOR 6	5
STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12 GRADINITA NR. 41 - MG	SECTOR 6	4
STR. CRANGASI NR. 140 SCOALA GIMNAZIALA NR. 167 - MG	SECTOR 6	4
STR. DEALU TUGULEA NR. 35 GRADINITA NR. 250 - MG	SECTOR 6	5
STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - STOMA	SECTOR 6	5
STR. DEALUL TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - MG	SECTOR 6	5
STR. DEZROBIRII NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I (FOSTA 310) - MG	SECTOR 6	5
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA CU CLS I-VIII NR. 153 - MG	SECTOR 6	5
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 153 - STOMA	SECTOR 6	5
STR. FABRICII NR. 20 GRADINITA NR. 246 - MG	SECTOR 6	5
STR. FABRICII NR. 22 GRADINITA NR. 170 - MG	SECTOR 6	5
STR. FABRICII NR. 22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - MG	SECTOR 6	5
STR. FABRICII NR.22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - STOMA	SECTOR 6	5
STR. GARLENI NR. 10 GRADINITA COLT DE RAI - MG	SECTOR 6	4
STR. GHIRLANDEI NR. 7 SCOALA SFANTA TREIME (160) - MG	SECTOR 6	5
STR. GIRLENI NR. 10 SCOALA GIMNAZIALA NR. 311 - MG	SECTOR 6	4
STR. HANUL ANCUTEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU (157) - MG	SECTOR 6	5
STR. HANUL ANCUTEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 157 "ION DIMITRIU" - STOMA	SECTOR 6	5
STR. IULIU MANIU NR. 11D GRADINITA NR. 274 - MG	SECTOR 6	5
STR. IULIU MANIU NR. 73 – 75 GRADINITA PRICHINDEL (195) -MG	SECTOR 6	5
STR. M.R. MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT (193) - MG	SECTOR 6	4
STR. MIH.RUXANDRA MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZ "ORIZONT" (193) - STOMA	SECTOR 6	4
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E - MG	SECTOR 6	4
STR. MOINESTI NR. 9 GRADINITA PARADISUL PITICILOR - MG	SECTOR 6	5
STR. MOINESTI NR.34 GRADINITA "PARADISUL PITICILOR" - CRESA CLOPOTEL -MG	SECTOR 6	5
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - MG	SECTOR 6	4
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - STOMA	SECTOR 6	4
STR. PASCANI NR. 15 BIS GRADINITA NR. 209 - MG	SECTOR 6	4

STERILECO

STR. PAŞCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP A - MG	SECTOR 6	4
STR. PAŞCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP B - MG	SECTOR 6	4
STR. PEŞTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12 LICEUL ECONOMIC „CONSTIN C. KIRIŢESCU" - MG	SECTOR 6	5
STR. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 1 COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA - MG	SECTOR 6	4
STR. POIANA MUNTELUI NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU - MG	SECTOR 6	4
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" - STOMA	SECTOR 6	5
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC CAROL I - MG	SECTOR 6	5
STR. PRAVAT NR. 16 GRADINITA HILARY CLINTON (57) -MG	SECTOR 6	4
STR. PRAVĂŢ NR. 22 SCOALA CALINIC DE LA CERNICA - MG	SECTOR 6	4
STR. REGIEI NR. 2 GRADINITA NR. 83 (INTEGRATA SCOLII NR. 168) - MG	SECTOR 6	5
STR. ROSIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI" (174) - STOMA	SECTOR 6	5
STR. ROŞIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI (174) - MG	SECTOR 6	5
STR. RUSETU NR. 17 LICEUL "MARIN PREDA" - STOMA	SECTOR 6	5
STR. RUŞEŢU NR. 17 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA - MG	SECTOR 6	4
STR. SIBIU NR. 8 GRADINITA NR. 111 - MG	SECTOR 6	4
STR. TABLA BUTII NR. 60 GRADINITA NR. 40 -MG	SECTOR 6	5
STR. TARGU NEAMT NR. 4 GRADINITA NR. 94 - MG	SECTOR 6	4
STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 7 GRADINITA SPIRIDUSII (87) - MG	SECTOR 6	4
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1 GRADINITA NR. 273 - MG	SECTOR 6	4
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" - STOMA	SECTOR 6	4
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU - MG	SECTOR 6	4
STR. VALEA OLTULUI NR. 14 GRADINTA 208 - MG	SECTOR 6	4
STR. VLADEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZ NR. 59 - STOMA	SECTOR 6	4
STR. VLĂDEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZIALA NR. 59 - MG	SECTOR 6	4
STR.ALEEA ISTRU NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU - MG	SECTOR 6	4
STR.ALEEA LUNCA CERNEI NR.3 GRADINITA 208 COPR 2 GRADINTA SF CONSTA SI ELENA -MG	SECTOR 6	4
SECTOR 6	**TOTAL**	**462**
TOTAL GENERAL COLECTARI		**2775**

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

Prestator,
STERILECO **SRL**

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.02.2026-28.02.2026

STERILECO

Adresa locatie	SECTOR	Nr. colectari
BD. DACIA NR. 34 COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU" MG	SECTOR 1	2
BD. DACIA NR.34 COLEGIUL ECONOMIC"V.MADGEARU" - STOMA	SECTOR 1	3
BD. FICUSULUI NR. 20-26 COLEGIUL AGRICOL "HARNAJ" MG	SECTOR 1	3
BD. FICUSULUI NR. 25 GRADINITA NR. 283 - MG	SECTOR 1	3
BD. FICUSULUI NR. 44 COLEGIUL "HENRI COANDA" MG	SECTOR 1	3
BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 27 LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA" MG	SECTOR 1	2
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N. IORGA" MG	SECTOR 1	3
BD. ION MIHALACHE NR. 126 LICEUL TEORETIC "N.IORGA" - STOMA	SECTOR 1	3
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 1 - STOMA	SECTOR 1	4
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - CABINET 2 - STOMA	SECTOR 1	4
BD. MARASTI NR. 59 UNIV. STIINTE AGRONOMICE SI MED. VET. - MG	SECTOR 1	4
BD. N. TITULESCU NR. 50-52 SCOALA GIMNAZIALA "N. TITULESCU" MG	SECTOR 1	3
BD.BUCURESTII NOI NR.122 A SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.10 - MG	SECTOR 1	3
B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27 LICEUL DE ARTE "N.TONITZA" - STOMA	SECTOR 1	3
CALEA DOROBANTI NR 163 COLEGIUL NATIONAL "I.L.CARAGIALE" - STOMA	SECTOR 1	3
CALEA DOROBANTI NR. 163 SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU" MG	SECTOR 1	2
CALEA DOROBANTI NR. 60 GRADINITA NR. 252 (DOROBANTI) - MG	SECTOR 1	2
CALEA FLOREASCA NR. 165 CRESA ZEBRA ZOU - MG	SECTOR 1	3
CALEA FLOREASCA NR. 165 GRADINITA NR. 283 - MG	SECTOR 1	3
CALEA GIULESTI NR. 10 COLEGIUL "D. GOLESCU" MG	SECTOR 1	3
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" - STOMA	SECTOR 1	4
CALEA GRIVITEI NR. 363 COLEGIUL MECANIC "GRIVITA" MG	SECTOR 1	3
CALEA GRIVITEI NR. 56 LICEUL BULGAR "H. BOTEV" MG	SECTOR 1	3
CALEA PLEVNEI NR. 38-40 LICEUL BILINGV "CERVANTES" MG	SECTOR 1	3
CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 MG	SECTOR 1	3
SOS. P. D. KISELEFF NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "I. H. RADULESCU" MG	SECTOR 1	3
STR MIHAIL MOXA NR 11 A.S.E - CABINET 2 - STOMA	SECTOR 1	4

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 50 SCOALA GIMNAZIALA "N.TITULESCU" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. AMINTIRII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA "ALEX. COSTESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. ARAD NR. 38 GRADINITA NR. 222 - MG	SECTOR 1	3
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR. 179 MG	SECTOR 1	3
STR. ARDEALULUI NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR.179 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. ARH. I. MINCU NR. 10 COLEGIUL INFORMATIC "T. VIANU" MG	SECTOR 1	3
STR. ARHITECT ION MINCU NR.10 COLEGIUL NATIONAL "T.VIANU" STOMA	SECTOR 1	4
STR. ARTHUR VARTEJAN NR. 15 GRADINITA NR. 248 - MG	SECTOR 1	3
STR. ATELIERULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA "SF. VOIEVOZI " MG	SECTOR 1	3
STR. BAICULESTI NR. 29 LICEUL TEHNOLOGIC "D. PACIUREA" MG	SECTOR 1	3
STR. BANEASA NR. 12 GRADINITA NR. 122 - MG	SECTOR 1	3
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. BARBU LAUTARU NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" MG	SECTOR 1	3
STR. BARLOGENI NR. 25 GRADINITA NR. 44 - MG	SECTOR 1	3
STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24 LICEUL TEORETIC "G. CALINESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. BORSA NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA "HERASTRAU" MG	SECTOR 1	3
STR. BUCEGI NR. 97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T. CIPARIU" MG	SECTOR 1	3
STR. BUCEGI NR.97 LICEUL GRECO-CATOLIC "T.CIPARIU" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. BUTUCENI NR. 10 COLEGIUL FEROVIAR "MIHAI I" MG	SECTOR 1	3
STR. C.A. ROSETTI NR. 32 GRADINITA NR. 203 - MG	SECTOR 1	2
STR. CALEA DOROBANTI NR. 163 COLEGIUL NATIONAL "I. L. CARAGIALE" MG	SECTOR 1	2
STR. CALEA VICTORIEI NR. 114 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 - STOMA	SECTOR 1	3
STR. CIHOSCHI NR. 15 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU" MG	SECTOR 1	2
STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 37 GRADINITA NR. 206 (DOBROGEANU GHEREA) - MG	SECTOR 1	3
STR. COPSA MICA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 162 MG	SECTOR 1	3
STR. CORALILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "N. GRIGORESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. CORALILOR NR. 59-61 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 13 MG	SECTOR 1	3
STR. D. GHEREA NR. 74 SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 MG	SECTOR 1	3
STR. DOCENTILOR NR. 5 GRADINITA NR. 52A - MG	SECTOR 1	3
STR. DRIDU NR 2 SOALA GIMNAZIALA NR.178 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. DRIDU NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 178 MG	SECTOR 1	3

STERILECO
ÎNGRIJIRE DE MEDIU

STR. DUNEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 183 MG	SECTOR 1	3
STR. EPISCOP VULCAN NR.47A GRADINITA NR. 47 "EPISCOP VULCAN" - MG	SECTOR 1	3
STR. FEROVIARILOR NR. 37 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BATRAN" MG	SECTOR 1	3
STR. FICUSULUI NR.20-26 COLEGIUL TEHNIC "V.HARNAJ" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. FRUMOASEI NR. 24 GRADINITA LICEULUI NATIONAL DE MUZICA "GEORGE E - MG	SECTOR 1	3
STR. GALA GALACTION NR. 1 GRADINITA NR. 42 CORP A - MG	SECTOR 1	3
STR. GALA GALACTION NR. 3 GRADINITA NR. 42 CORP B - MG	SECTOR 1	3
STR. GH. MANU NR. 30 LICEUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23 COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA" MG	SECTOR 1	3
STR. HENRI COANDA NR. 24B GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "I. H. RADULESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. HRISOVULUI NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "N. GRIGORESCU" - MG	SECTOR 1	3
STR. INCULET NR. 2 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE "EUGEN BARBU" MG	SECTOR 1	3
STR. INCULET NR. 5-7 GRADINITA STEAUA - MG	SECTOR 1	3
STR. ION NECULCE NR 1 COLEGIUL NATIONAL "I.NECULCE" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. ION NECULCE NR. 2 COLEGIUL NATIONAL "I. NECULCE" MG	SECTOR 1	3
STR. ISLAZ NR. 13 GRADINITA NR. 97 - MG	SECTOR 1	3
STR. IZBICENI NR. 1-3 GRADINITA NR. 44 - MG	SECTOR 1	3
STR. JEAN MONNET NR 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - STOMA	SECTOR 1	3
STR. JEAN MONNET NR. 2 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET - MG	SECTOR 1	3
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. JIULUI NR. 163 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" MG	SECTOR 1	3
STR. LAINICI NR. 48 SCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. LAINICI NR.4-8 SCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE" MG	SECTOR 1	3
STR. M. VARLAAM NR. 140 GRADINITA NR. 47 "M. VARLAAM" MG	SECTOR 1	3
STR. MARMUREI NR. 13-15 GRADINITA NR. 46 - MG	SECTOR 1	3
STR. MENDELEV NR. 27 GRADINITA NR. 116 - MG	SECTOR 1	3
STR. MIERCANI NR. 89 GRADINITA NR. 251B - MG	SECTOR 1	3
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E CABINET 1 - STOMA	SECTOR 1	4
STR. MINERVEI NR. 33 GRADINITA NR. 97 - MG	SECTOR 1	3
STR. MUNTENIEI NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 192 MG	SECTOR 1	3
STR. NAZARCEA NR. 30 SCOALA GIMNAZIALA NR. 181 MG	SECTOR 1	3

STERILECO
NEPASĂ DE MEDIU

STR. NEAGOE VODA NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 MG	SECTOR 1	3
STR. NICOLAE IORGA NR. 5 GRADINITA NR. 50 - MG	SECTOR 1	3
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 COLEGIUL DE ARHITECTURA "I. N. SOCOLESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. PAJUREI NR. 9 LICEUL TEORETIC "BRANCOVEANU" MG	SECTOR 1	3
STR. PAJUREI NR.9 LICEUL TEORETIC "C.BRANCOVEANU" - STOMA	SECTOR 1	3
STR. PAVLOV NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU" MG	SECTOR 1	3
STR. PETRILA NR. 10-12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 MG	SECTOR 1	3
STR. POPA TATU NR. 47 GRAINITA SCOLII GIMNAZIALE "URUGUAY" - MG	SECTOR 1	3
STR. SANDOR PETOFFI NR. 14-16 SCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU" - MG	SECTOR 1	3
STR. SANDOR PETOFFI NR. 16 GRADINITA NR. 52B - MG	SECTOR 1	3
STR. SANGERULUI NR. 25-27 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 162 - MG	SECTOR 1	3
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL. VLAHUTA" MG	SECTOR 1	2
STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5 LICEUL TEORETIC "AL.VLAHUTA" - STOMA	SECTOR 1	2
STR. SISESTI NR. 66 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 6 MG	SECTOR 1	3
STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - MG	SECTOR 1	2
STR. STANISLAV CIHOVSCHI NR. 17 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" - STOMA	SECTOR 1	2
STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR. 1 LICEUL TEORETIC "A. VLAICU" MG	SECTOR 1	3
STR. STF. MAGHERI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 184 MG	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. STIRBEI VODA NR. 32-34 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" MG	SECTOR 1	3
STR. STIRBEI VODA NR. 33 UNIV. DE MUZICA, ARTE PLASTICE, U.N.A.T.C - MG	SECTOR 1	3
STR. VASILE GHERGHEL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE ISPIRESCU" MG	SECTOR 1	3
STR. VENEZUELA NR. 11 GRADINITA NR. 251A - MG	SECTOR 1	2
STR. VENEZUELA NR. 6-8 GRADINITA NR. 252 (VENEZUELA) MG	SECTOR 1	2
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" - STOMA	SECTOR 1	4
STR. VIRGILIU NR. 40 SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" MG	SECTOR 1	3
STR. WITING NR. 15 GRADINITA NR. 206 (WITING) - MG	SECTOR 1	3
STR.NEATARNARII NR.5 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1 - MG	SECTOR 1	3
STR.NICOLAE G.CARAMFIL NR.24 GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR.65 - MG	SECTOR 1	3
STR.SURORILOR NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 7 - MG	SECTOR 1	3
STR.VICTOR DAMAICA NR.2 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.8 - MG	SECTOR 1	3

STERILECO

STRADA G-RAL BERTHELOT NR.23 COLEGIUL NATIONAL "SF.SAVA" - STOMA	SECTOR 1	4
SECTOR 1	**TOTAL**	**366**
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - MG	SECTOR 2	2
ALEEA CIRCULUI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 - STOMA	SECTOR 2	3
ALEEA SINAIA NR. 4 GRADINITA NR 276- CRESA "SINAIA" - MG	SECTOR 2	3
BD. BASAABIA NR. 47 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - MG	SECTOR 2	3
BD. BASARABIEI NR. 47 CO_EGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" - STOMA	SECTOR 2	3
BD. DACIA NR. 134 GRADINITA "LICURICI" CORP A (FOSTA NR. 8) - MG	SECTOR 2	2
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" - MG	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" - MG	SECTOR 2	3
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL EDMOND NICOLAU - STOMA	SECTOR 2	4
BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3 LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN" - MG	SECTOR 2	3
BD. FERDINAND NR. 128, GRADINITA ALICE - MG	SECTOR 2	2
BD. LACUL TEI NR 118-120 UNIV. TEHNICA DE CONSTRUCTII (camin C4) - STOMA	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR. 116 SCOALA GIMNAZIALA NR. 31 - MG	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - MG	SECTOR 2	4
BD. LACUL TEI NR.116/CAMIN C1 UNIV. ARHITECTURA SI URBANISM - STOMA	SECTOR 2	3
BD. LACUL TEI NR.118-120 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - MG	SECTOR 2	4
BD.PACHE PROTOPOPESCU NR.62 COLEGIUL NATIONAL "M.VITEAZUL"STO	SECTOR 2	3
B-DUL GARII OBOR NR ,16 SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND - STOMA	SECTOR 2	3
B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR.109A SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 JOSE MARTY - STOMA	SECTOR 2	3
BULEVARDUL BASARABIA NR. 160 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR.58 - MG	SECTOR 2	3
BULEVARDUL FERDINAND I NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA Nr. 71- CRESA "MARGARETA" - MG	SECTOR 2	2
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIAL NR.2 - MG	SECTOR 2	4
SOS PANTELIMON NR.299 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2 - STOMA	SECTOR 2	4
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - MG	SECTOR 2	3
SOS. COLENTINA NR. 91 SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 - STOMA	SECTOR 2	4
SOS. FUNDENI NR. 254 CO_EGIUL NATIONAL "DR. VICTOR BABES" - MG	SECTOR 2	3
SOS. PANTELIMON NR. 355 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA STOMA	SECTOR 2	3
STR .AUSTRULUI NR.33 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE - MG	SECTOR 2	4
STR .AUSTRULUI NR.37 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3 - MG	SECTOR 2	4

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR VATRA LUMINOASA,NR.108 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA - STOMA	SECTOR 2	4
STR. PESCARUSULUI NR. 124 SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ" (FOSTA NR. 58) - MG	SECTOR 2	3
STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23 GRADINITA ALICE CORP A (FOSTA 257) - MG	SECTOR 2	2
STR. ARMENEASCA NR. 27 GRADINITA ALICE CORP B (FOSTA 59) - MG	SECTOR 2	2
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. ATANASIE IONESCU NR. 25 GRADINITA NR. 256 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. AUREL VLAICU NR. 30-32 GRADINITA "LUMEA POVESTILOR" CORP A (FOSTA NR. 133)M	SECTOR 2	2
STR. CALEA MOSILOR NR. 148 SCOALA GIMNAZIALA NR. 71 - MG	SECTOR 2	3
STR. CALEA MOSILOR NR. 152 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" - MG	SECTOR 2	3
STR. CIOBANASULUI NR. 23 GRADINITA NR 189- CRESA CIOBANASULUI - MG	SECTOR 2	3
STR. COBILITEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 276 B) -MG	SECTOR 2	3
STR. COBILITEI NR. 8, SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI - MG	SECTOR 2	3
STR. CORABIA NR. 57 GRADINITA NR 276 - MG	SECTOR 2	3
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR 280 A - MG	SECTOR 2	3
STR. DELFINULUI NR.4 GRADINITA NR.280 B - MG	SECTOR 2	3
STR. DINU LIPATTI NR. 1 GRADINITA "ALBINUTA" CORP A (FOSTA NR. 12) - MG	SECTOR 2	3
STR. DRAGOS VODA NR. 25 GRADINITA "LUMEA POVESTIL" CORP B (FOSTA NR. 258)-MG	SECTOR 2	2
STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2 GRADINITA "CLOPOTEL" (FOSTA NR.201) - MG	SECTOR 2	3
STR. FERDINAND NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI PRESCOLAR (FOSTA NR. 15) MG	SECTOR 2	3
STR. FERDINAND NR. 91 COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" - MG	SECTOR 2	3
STR. FERDINAND NR.89 LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" SI PRESCOLAR - MG	SECTOR 2	3
STR. GARIBALDI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "MARIA ROSETTI" (FOSTA NR.10) - MG	SECTOR 2	3
STR. GARIBALDI NR.11 LICEUL TEORETIC C.A ROSETTI - MG	SECTOR 2	3
STR. GARII OBOR NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA "FERDINAND I" (FOSTA NR. 64) - MG	SECTOR 2	3
STR. GH. STANESCU NR. 2-18 SCOALA GIMNAZIALA NR. 46 - MG	SECTOR 2	3
STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11 LICEUL "C.A.ROSETTI" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. HAMBARULUI NR. 12A LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON" - MG	SECTOR 2	3
STR. HELIADE INTRE VII NR. 26 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 PRESCOLAR(FOSTA GR 235 MG	SECTOR 2	3
STR. HELIADE INTRE VII NR. 36 SCOALA GIMNAZIALA NR.145 - MG	SECTOR 2	3
STR. HERTA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - MG	SECTOR 2	3
STR. HERTA NR. 14A SCOALA GIMNAZIALA NR.4 - MG	SECTOR 2	3

STERILECO
INGRIJIRE DE MEDIU

STR. HERTA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 51 - STOMA	SECTOR 2	3
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR. 16) CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. IANCULUI NR. 4A GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR.16) CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. ICOANEI NR. 3 -5 COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA" - STOMA	SECTOR 2	3
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. ILIA NR.1 GRADINITA NR. 236 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5 GRADINITA NR. 234 - MG	SECTOR 2	3
STR. ION MAIORESCU NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI" (FOSTA NR. 50) -MG	SECTOR 2	3
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL "NATIONAL SPIRU HARET" - MG	SECTOR 2	2
STR. ITALIANA NR.17 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" - STOMA	SECTOR 2	2
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD" - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LAPTARI TEI NR. 23 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"(FOSTA NR30)MG	SECTOR 2	3
STR. LOGAFATUL DAN NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - STOMA	SECTOR 2	3
STR. LOGOFATUL DAN NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 66 - MG	SECTOR 2	3
STR. LT. CONSTANTIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - STOMA	SECTOR 2	4
STR. LT. C-TIN ZLATESCU NR. 7A SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 - MG	SECTOR 2	3
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 COLEGIUL TEORETIC TRAIAN - STOMA	SECTOR 2	3
STR. LUIGI GALVANI NR. 20 LICEUL TEORETIC "TRAIAN" - MG	SECTOR 2	3
STR. LUNCSOARA NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR.307 - MG	SECTOR 2	2
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63 GRADINITA NR.7 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 GRADINITA NR. 135 - MG	SECTOR 2	3
STR. MASINA DE PAINE NR. 65 SCOALA GIMNAZIALA NR. 27- MG	SECTOR 2	3
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - MG	SECTOR 2	3
STR. MIHAI BRAVU NR. 169 COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" - STOMA	SECTOR 2	3
STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 SI PRESCOLAR (FOS GRAD 215)M	SECTOR 2	3
STR. OLARI NR. 29-31 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" -MG	SECTOR 2	3
STR. OLTARULUI NR. 11 SCOALA GIMNAZIALA "SF. SILVESTRU" (FOSTA NR 23) - MG	SECTOR 2	2
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109 SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 - MG	SECTOR 2	3
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI (FOSTA NR. 52)CORP A-MG	SECTOR 2	3
STR. PACHE PROTOPOPESCU NR.62-64 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" - MG	SECTOR 2	3

STR. PANTELIMON NR. 25 LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA" - MG	SECTOR 2	3
STR. PANTELIMON NR. 289 SCOALA GIMNAZIALA NR. 77 - MG	SECTOR 2	3
STR. PANTELIMON NR.355 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" - MG	SECTOR 2	3
STR. PERIS NR. 27 SCOALA GIMNAZIALA NR. 40 SI PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 9)M	SECTOR 2	3
STR. PETRE ANTONESCU NR. 20 GRADINITA NR. 233 - MG	SECTOR 2	3
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP A - MG	SECTOR 2	3
STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1 GRADINITA "CASTEL" CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR 137- CRESA - MG	SECTOR 2	3
STR. PLUMBUITA NR. 5 GRADINITA NR. 137 - MG	SECTOR 2	3
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" SI LICEUL TEHNOLOGIC MG	SECTOR 2	3
STR. POPA LAZAR NR. 8 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU - STOMA	SECTOR 2	4
STR. POPA NAN NR. 47 B SCOALA GIMNAZIALA "IANCULUI" (FOSTA NR. 52) CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. POPA NAN NR. 47 LICEUL TEORETIC "WALDORF" PRESCOLAR (FOSTA GRADI NR. 113)MG	SECTOR 2	3
STR. POTRANICHII NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 - MG	SECTOR 2	3
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP A -MG	SECTOR 2	3
STR. RADUTA GH. NR. 1 GRADINITA NR. 23 CORP B - MG	SECTOR 2	3
STR. RAHMANIOV NR. 25 GRADINITA "ALBINUTA" CORP B (FOSTA NR. 253) -MG	SECTOR 2	3
STR. SAGETII NR. 11 GRADINITA "LICURICI" CORP B (FOSTA NR. 51) - MG	SECTOR 2	3
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR 25 - STOMA	SECTOR 2	3
STR. SILVIA NR. 54 SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 -MG	SECTOR 2	3
STR. SINAIA NR. 2, BL. 81, PARTER SCOALA GIMNAZIALA NR.25INVATAMANT PRESCOLAR MG	SECTOR 2	3
STR. SOLDAT SAVU MARIN NR. 29 LICEUL TEORETIC "WALDORF" -MG	SECTOR 2	3
STR. SPORTULUI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 32 - MG	SECTOR 2	3
STR. TEIUL DOAMNEI NR. 99 GRADINITA NR 233- CRESA "TEIUL DOAMNEI" - MG	SECTOR 2	3
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "A.D XENOPOL" - MG	SECTOR 2	3
STR. TRAIAN NR. 165 COLEGIUL ECONOMIC "XENOPOL" - STOMA	SECTOR 2	3
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI (FOSTA NR.19) - MG	SECTOR 2	2
STR. TUDOR ARGHEZI NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI" - STOMA	SECTOR 2	2
STR. TUNARI NR. 52 GRADINITA NR. 138 - MG	SECTOR 2	2
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR. 24 - MG	SECTOR 2	2
STR. TUNARI NR. 52 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 - STOMA	SECTOR 2	2

STR. VATRA LUMINOASA NR. 99 SCOALA GIMNAZIALA NR. 49 - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP A (FOSTA "MALAXA") - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 12 GRADINITA NR. 189 CORP B (FOSTA "MALAXA") - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP B (FOSTA 277) - MG	SECTOR 2	3
STR. VERGULUI NR. 14 GRADINITA "STELUTA" CORP A (FOSTA NR. 277) - MG	SECTOR 2	3
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - MG	SECTOR 2	2
STR. VIITORULUI NR. 60 COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" - STOMA	SECTOR 2	3
STR.AUSTRULUI,NR 33 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PT DEFICIENTI DE VEDERE - STOMA	SECTOR 2	3
STR.ICOANEI NR.3-5 COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA - MG	SECTOR 2	2
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR .3 - MG	SECTOR 2	2
STR.MARCEL IANCU NR.7 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 3 - STOMA	SECTOR 2	2
STR.POPA RUSU NR.13 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.1 - MG	SECTOR 2	3
STR.RADUTA GH. NR 1 GRADINITA NR 23- CRESA - MG	SECTOR 2	3
STR.SPORTULUI, NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR 32 - STOMA	SECTOR 2	4
STR.VATRA LUMINOASA NR.108, SECTOR 2, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA MARIA -MG	SECTOR 2	4
STRADA CORABIA NR.57 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SECTOR 2	3
STRADA POPA PETRE NR. 31 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 - MG	SECTOR 2	2
SECTOR 2	**TOTAL**	**410**
ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 10 GRADINITA NR. 216 CORP A - MG	SECTOR 3	3
Aleea FUIORULUI NR. 9 GRADINITA NR. 71 CORP A - MG	SECTOR 3	3
ALEEA FUIORULUI NR.9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - MG	SECTOR 3	3
ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1 A GRADINITA NR.255 - ANTEPRESCOLARI - MG	SECTOR 3	3
ALEEA PERISORU NR 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 149 - MG	SECTOR 3	3
ALEEA VLAHITA NR. 1A SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 - STOMA	SECTOR 3	4
ALEEA VLAHITA NR.1A SCOALA GIMNAZIALA NR 92 - MG	SECTOR 3	3
BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 34 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 (fosta MEXIC) CU GRADINI -MG	SECTOR 3	3
BD. BASARABIA NR. 256 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP A - MG	SECTOR 3	3
BD. BASARABIA NR. 256 LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" - STOMA	SECTOR 3	3
BD. ENERGETICIENILOR NR. 9-11 LICEUL TEORETIC "DECEBAL" - STOMA	SECTOR 3	4
BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14 GRADINITA NR. 69 CORP A - MG	SECTOR 3	3
BD.1 DECEMBRIE 1918 NR. 12-14, SECTOR 3, CRESA GHIOCELUL -INT BARAJUL UZULUI -MG	SECTOR 3	3

STERILECO

BD.1 DECEMBRIE 1918, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR. 70 corp B ANTEPRESCOLAR MG	SECTOR 3	3
BD.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14, SECTOR 3, BUC GRADINITA NR.69 CORP B MG	SECTOR 3	3
B-DUL BASARABIA NR.256 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU - MG	SECTOR 3	3
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY - MG	SECTOR 3	3
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 GRADINITA NR.69 CORP B - MG	SECTOR 3	3
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14 SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA - MG	SECTOR 3	3
B-DUL TH.PALLADY NR.250 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY - MG	SECTOR 3	3
B-DUL TH.PALLADY NR.26 COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU + LICEUL BAPTIST LOGOS - MG	SECTOR 3	3
B-DUL.1 DECEMBRIE 1918 SCOALA GIMNAZIALA NR 22 "MEXIC" - STOMA	SECTOR 3	4
CALEA VITAN NR. 135 SCOALA GIMNAZIALA NR 84 - STOMA	SECTOR 3	3
SOS. GARII CATELU NR. 130 SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 CORP B - MG	SECTOR 3	3
SOS. GARII CATELU NR. 50 GRADINITA NR. 187 CORP C MG	SECTOR 3	3
SOS. GARII CATELU NR.50 SCOALA GIMNAZIALA NR.78 CORP A - MG	SECTOR 3	3
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU - MG	SECTOR 3	3
SOS. MIHAI BRAVU NR. 428 GRADINITA NR. 239 CORP A - MG	SECTOR 3	3
SPLAIUL UNIRII NR.114 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SECTOR 3	3
STR DRISTORULUI 102, SECTOR3, BUCURESTI GRADINITA NR 239 - EXTINDERE CORP C - MG	SECTOR 3	3
STR ION TUCULESCU NR. 42, COLEGIUL MIHAI BRAVU - MG	SECTOR 3	3
STR PREVEDERII NR. 19 SCOALA GMNAZIALA NR. 20 - STOMA	SECTOR 3	3
STR RÂMNICU VÎLCEA NR 32 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ -MG	SECTOR 3	3
STR RECONSTRUCTIEI NR 6A SCOALA GIMNAZIALA NR 86 - STOMA	SECTOR 3	3
STR SCHITULUI NR 1 D GRADINITA "FLOARE DE COLT" (NR.64) - MG	SECTOR 3	3
STR TRAPEZULUI NR 1 A GRĂDINITA NR 211 - MG	SECTOR 3	3
STR. ALEEA PREVEDERII NR.6 CRESA TRAPEZULUI - MG	SECTOR 3	3
STR. BARAJUL ROVINARI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU - MG	SECTOR 3	3
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. BARAJUL UZULUI NR. 9 GRADINITA NR. 154 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. BRANDUSELOR NR. 37 GRADINITA BRANDUSA - MG	SECTOR 3	3
STR. BUGA NR. 38 A GRADINITA NR. 239 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. CERCELUS NR. 52-54, CRESA CERCELUS - MG	SECTOR 3	4
STR. CODRII NEAMTULUI NR. 68 GRADINITA NR. 231 CORP A - MG	SECTOR 3	3

STERILECO

STR. COZIA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA" (196) - STOMA	SECTOR 3	4
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 191 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. COZLA NR. 1 GRADINITA NR. 231 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. DRISTORULUI NR. 102 GRADINITA NR. 239 CORP C - MG	SECTOR 3	3
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ENERGETICIENILOR NR. 3 GRADINITA NR. 255 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. FIRIDEI NR. 2 GRADINITA NR. 71 CORP B -MG	SECTOR 3	3
STR. FOISORULUI NR. 111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR. 95 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. FUIORULUI, NR. 9 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI - STOMA	SECTOR 3	3
STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 42 GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI - MG	SECTOR 3	3
STR. GHEORGHE TATARESCU NR. 10 GRADINITA NR. 240 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 - MG	SECTOR 3	3
STR. GURA IALOMITEI NR. 20 SCOALAL GIMNAZIALA NR. 116 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. HRISTO BOTEV NR. 17 SCO SUPERI COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU - STO	SECTOR 3	4
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 GRADINITA SCOLII GIMN. 55 - CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - MG	SECTOR 3	3
STR. INDUSTRIILOR NR. 46 SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. ION TUCULESCU NR.42 SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI CORP B MG	SECTOR 3	3
STR. ISTRIEI NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 54 - MG	SECTOR 3	3
STR. JEAN STERIADE NR. 17 SCOALA GIMNAZIALA NR. 82 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12 GRADINITA NR. 70 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. LUNCA BRADULUI NR.24 SCOALA GIMNAZIAL NR.195 RENOC FUNC CORP B SCOA 195 -MG	SECTOR 3	3
STR. LUNCA BRADULUI NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR.195 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 GRADINITA NR. 187 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. MAGNETULUI NR. 1-3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 67 - MG	SECTOR 3	3
STR. MATEI BASARAB NR. 32 COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" - STOMA	SECTOR 3	4
STR. MATEI BASARAB NR.28-30 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP B (FOSTA SC. BARBU MG	SECTOR 3	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. NERVA TRAIAN NR. 33 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. NICOLAE GRIGORESCU NR.12 COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" - STOMA	SECTOR 3	3
STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10 GRADINITA SCOLII GIMN. 81 - CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. ODOBESTI NR. 3 GRADINITA 38 (fosta a Scolii nr 88) - MG	SECTOR 3	3
STR. PASCU NICOLAE NR. 12 GRADINITA NR. 24 - MG	SECTOR 3	3
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. PATRIOTILOR NR. 3 GRADINITA NR. 232 CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. PATULULUI Nr 2 A SCOALA 88 RELOCATA LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 CORP C MG	SECTOR 3	3
STR. PATULULUI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 - STOMA	SECTOR 3	4
STR. PICTOR TATARASCU NR.10, SECTOR 3, CRESA POTCOAVA - ARONDATA GRAD NR 240 -MG	SECTOR 3	3
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRĂDINITA NR 196 corp B - MG	SECTOR 3	3
STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76 GRADINITA NR. 196 CORP A -MG	SECTOR 3	3
STR. PLT.ION NEDELCU NR. 31 GRADINITA NR. 3 - MG	SECTOR 3	3
STR. PLUTONIER MAJOR MARIN PAZON, NR 2B, SECTOR 3, BUCURESTI CRESA GREIERASUL MG	SECTOR 3	3
STR. PREVEDERII NR. 19 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 - MG	SECTOR 3	3
STR. RAMNICUL VALCEA NR. 32 SCOALA GIMNAZIALA NR. 87"MIHAI BOTEZ" - STOMA	SECTOR 3	3
STR. RECONSTRUCTIEI NR. 6A GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ROTUNDA NR. 1 GRADINITA NR. 240 CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP A - MG	SECTOR 3	3
STR. ROTUNDA NR. 19 GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP B - MG	SECTOR 3	3
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA "CEZAR BOLLIAC" (70) - STOMA	SECTOR 3	4
STR. TIGLINA NR. 37 SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC - MG	SECTOR 3	3
STR. VICTOR BRAUNER NR. 42B, SCOALA GIM. 149 - MG	SECTOR 3	3
STR.CALEA VITAN NR.135 SCOALA GIMNAZIALA NR.84 - MG	SECTOR 3	3
STR.COZLA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA - MG	SECTOR 3	3
STR.DUDESTI NR.191 SCOALA GIMNAZIALA NR.80 - MG	SECTOR 3	3
STR.ENERGETICIENILOR NR.5 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU - MG	SECTOR 3	3
STR.ENERGETICIENILOR NR.9-11 LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL - MG	SECTOR 3	3
STR.FIRIDEI NR .2 SCOALA GIMNAZIALA NR 89"NICOLAE LABIS" - STOMA	SECTOR 3	4
STR.FIRIDEI NR.2 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS - MG	SECTOR 3	3
STR.FOISORULUI NR.111-113 SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP A - MG	SECTOR 3	3

STERILECO
NEPASĂ DE MEDIU

STR.GHEORGHE PATRASCU NR 55 SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" (75) -STOMA	SECTOR 3	4
STR.GURA IALOMITEI NR.20 SCOALA GIMNAZIALA NR.116 - MG	SECTOR 3	3
STR.HRISTO BOTEV NR.17 COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU -MG	SECTOR 3	3
STR.JEAN STERIADE NR.17 SCOALA GIMNAZIALA NR.82 - MG	SECTOR 3	3
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR 3 LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" - STOMA	SECTOR 3	3
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR.3 LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU - MG	SECTOR 3	3
STR.LUCRETIU PATRASCANU NR3 LIC. TEORETIC AL.I.CUZA -RELO LA LIC NICHITA STAN MG	SECTOR 3	3
STR.LUNCA BRADULUI NR 2 SCOALA GIMNAZIALA NR 195 - STOMA	SECTOR 3	4
STR.MATEI BASARAB NR.32 COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB - MG	SECTOR 3	3
STR.NERVA TRAIAN NR.33 SCOALA GIMNAZIALA NR.81 - MG	SECTOR 3	3
STR.NICOLAE PASCU NR.12, SECTOR 3, BUCURESTI GRĂDINITA NR. 24 - ANTEPRESCOLAR MG	SECTOR 3	3
STR.ODOBESTI NR(3) 1 A, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA 38 ANTEPESCOLARI - MG	SECTOR 3	3
STR.PATULULUI NR.2A SCOALA GIMNAZIALA NR.112 - MG	SECTOR 3	3
STR.PICTOR GHE.TATARASCU NR.1 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN - MG	SECTOR 3	3
STR.PLUTONIER IONESCU PETRE NR.76, SECTOR 3, BUC CRESA GRĂDINITEI NR. 196 MG	SECTOR 3	3
STR.POSTAVARUL NR.13 SCOALA GIMNAZIALA NR.200 - MG	SECTOR 3	3
STR.POSTAVARULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 - STOMA	SECTOR 3	3
STR.RECONSTRUCTIEI NR.6A SCOALA GIMNAZIALA NR.86 - MG	SECTOR 3	3
STR.ROTUNDA NR.19, SECTOR 3, BUCURESTI GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP C - MG	SECTOR 3	3
STR.TURTURELELOR NR.13 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.5 - MG	SECTOR 3	4
STR: GURA IALOMITEI NR. 20 GRADINITA NR. 68 CORP B ANTEPRESCOLAR - CRESA - MG	SECTOR 3	3
SECTOR 3	**TOTAL**	**398**
ALEEA ARGESELU NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" (110) - STOMA	SECTOR 4	4
ALEEA CICEU NR. 12 SC. GIMNAZIALA 189 - MG	SECTOR 4	3
ALEEA CICEU NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA NR.189 - STOMA	SECTOR 4	3
ALEEA SLATIOARA NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR.165 STOMA	SECTOR 4	3
ALEEA STUPILOR NR. 5 GRADINITA 149 - MG	SECTOR 4	3
ALEEA TERASEI NR. 8 GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA - MG	SECTOR 4	3
BD AL. OBREGIA NR 7 GRADINITA SC. GIMN. 194 MG	SECTOR 4	3
BD DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A GRADINITA 30 CORP A + CORP B - MG	SECTOR 4	3
BD METALURGIEI NR 89 COLEGIUL NATIONAL DINU LIPATTI - MG	SECTOR 4	3

STERILECO

BD METALURGIEI NR 89 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU - MG	SECTOR 4	3
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SC. GIMNAZIALA 194 - MG	SECTOR 4	3
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" (194) - STOMA	SECTOR 4	4
CAL. SERBAN VODA NR.62-64 SC. GIMNAZIALA ,,IENACHITA VACARESCU" - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA 280 COLEGIUL TEHNOLOGIC GR CERCHEZ - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR. 167 COLEGIUL NATIONAL " GHEORGHE SINCAI" - STOMA	SECTOR 4	2
CALEA SERBAN VODA NR.167 COLEGIUL NATIONAL GHE. SINCAI - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR.170 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SCUFITA ROSIE - MG	SECTOR 4	3
CALEA SERBAN VODA NR.170 -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 224 CORP A - MG	SECTOR 4	3
CALEA VACARESTI NR 296 GRADINITA MARTISOR - MG	SECTOR 4	3
CALEA VACARESTI NR.296 SCOALA GIMN.NR.190 - SEDIUL DIN CAL. VACARESTI NR.296 -MG	SECTOR 4	3
CAP.GRIGORE MARIN NR.42-44 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.4 - MG	SECTOR 4	4
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA 62 - MG	SECTOR 4	3
MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR GRADINITA NR. 4 - MG	SECTOR 4	3
SOS. GIURGIULUI NR.247 GRADINITA SC. GIMN.308(FOSTA GRAD.167 POIANA FLORILOR -MG	SECTOR 4	3
SOS. OLTENITEI NR.3-7 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC SF. IOSIF - MG	SECTOR 4	3
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL ECONOMIC NR.1 - MG	SECTOR 4	3
SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA - MG	SECTOR 4	3
SOS.BERCENI NR.12 A -RELOCATA TEMPORAR GRADINITA SC. GIMN.96 - MG	SECTOR 4	3
STR ALIORULUI NR 5 GRADINITA ,,101 DALMATIENI" - MG	SECTOR 4	3
STR DARACULUI NR 11 CRESA MARTISOR - MG	SECTOR 4	3
STR DRUMUL CRETESTILOR NR. 29-31 GRADINITA PANSELUTA (LOCATIE FOSTA GRAD. 265MG	SECTOR 4	3
STR EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP A - MG	SECTOR 4	3
STR FAGETULUI 28 GRADINITA SC.GIMN. GEORGE BACOVIA - MG	SECTOR 4	3
STR IZVORUL MURESULUI 6 GRADINITA 225 - MG	SECTOR 4	3
STR PANSELELOR 38-40 GRADINITA PANSELUTA - MG	SECTOR 4	3
STR SECUILOR NR 17 GRADINITA PISICILE ARISTOCRATE - MG	SECTOR 4	3
STR SPINIS NR 1 GRADINITA PITICOT - MG	SECTOR 4	3
STR STUPILOR NR 1 GRADINITA SC. GIMN. AVRAM IANCU - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR. 51 SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. ALEEA TOHANI NR. 3 GRADINITA NR. 224 CORP B - MG	SECTOR 4	3

STERILECO

STR. ALMASU MIC NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA "V. VOICULESCU" (119) - STOMA	SECTOR 4	3
STR. ALMASUL MIC NR.4 SC. GIMNAZIALA 119 - MG	SECTOR 4	3
STR. ARGESELU NR.6 SC. GIMNAZIALA G.TOPARCEANU - MG	SECTOR 4	3
STR. CAP. EREMIA POPESCU 27 SC. GIMNAZIALA E. GRIGORESCU - MG	SECTOR 4	3
STR. CAP.GRIGORE MARIN 42-44 LICEUL TEHNOLOGIC DACIA - MG	SECTOR 4	3
STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR. 9, LICEUL FLORIA CAPSALI - MG	SECTOR 4	3
STR. COSTILA NR.2 SC. GIMNAZIALA ,,IONEL TEODOREANU" - MG	SECTOR 4	3
STR. CRISUL ALB NR 30 GRADINITA ALBA CA ZAPADA SI PITICII - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR. 51 SC. GIMNAZIALA 79 - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR.116 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL - MG	SECTOR 4	3
STR. CUZA VODA NR.51 COLEGIUL NATIONAL ION CREANGA - MG	SECTOR 4	3
STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS GRADINITA STROP DE ROUA - CORP B - MG	SECTOR 4	3
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SC. GIMNAZIALA ,,E. RACOVITA" -MG	SECTOR 4	3
STR. EMIL RACOVITA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 93 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. HUEDIN NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 99 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. HUEDIN NR.13 SC. GIMNAZIALA 99 - MG	SECTOR 4	3
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRAD - MG	SECTOR 4	3
STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR GRADINI-MG	SECTOR 4	3
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 GRADINITA SC. GIMN. 129 - MG	SECTOR 4	3
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SC. GIMNAZIALA 129 - MG	SECTOR 4	3
STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" (129) - STOMA	SECTOR 4	3
STR. LAMOTESTI NR 10 GRADINITA FLOARE ALBASTRA - MG	SECTOR 4	3
STR. MARTISOR NR. 39 SC. GIMNAZIALA MARTISOR - MG	SECTOR 4	3
STR. NITU VASILE NR. 16 SC. GIMNAZIALA 190 - MG	SECTOR 4	3
STR. NITU VASILE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR.190 - STOMA	SECTOR 4	4
STR. PARINCEA NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 113 - STOMA	SECTOR 4	3
STR. PARINCEA NR.4 SC. GIMNAZIALA 113 - MG	SECTOR 4	3
STR. PETRE TUTEA NR.3 SC. GIMNAZIALA SERBAN VODA - MG	SECTOR 4	3
STR. POSTALIONULUI 97-101 - RELOCATA TEMPORAR GRADINITA CIUPERCUTA – CORP A -MG	SECTOR 4	3
STR. RÂUL SOIMULUI NR. 8 SC. GIMNAZIALA 308 - MG	SECTOR 4	3
STR. REZONANTEI NR.2 SC. GIMNAZIALA 96 - MG	SECTOR 4	3

STR. SLATIOARA NR. 8 GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 165 - MG	SECTOR 4	3
STR. SLATIOARA NR. 8 SC. GIMNAZIALA 165 - MG	SECTOR 4	3
STR. STANJENEILOR NR. 3 GRADINITA SCOLII NR. 133 - MG	SECTOR 4	3
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA 133 - MG	SECTOR 4	3
STR. STANJENEILOR NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 133 - STOMA	SECTOR 4	4
STR. STOIAN MILITARU NR.72 SC. GIMNAZIALA G. BACOVI - MG	SECTOR 4	3
STR. STOIAN MILITARU NR. 72 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA" - STOMA	SECTOR 4	3
STR. STUPILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" (98) - STOMA	SECTOR 4	3
STR. STUPILOR NR.1 SC. GIMNAZIALA „AVRAM IANCU" - MG	SECTOR 4	3
STR. TRIVALE NR. 29 COLEGIUL NATIONAL „OCTAV ONICESCU" - STOMA	SECTOR 4	4
STR. TRIVALE NR.29 COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU - MG	SECTOR 4	3
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SC. GIMNAZIALA108 - MG	SECTOR 4	3
STR. VATRA DORNEI NR. 8 SCOALA GIMNAZIALA NR. 108 - STOMA	SECTOR 4	4
STR. VIORELE NR.7 SC. GIMNAZIALA 97 - MG	SECTOR 4	3
STR.ALMASU MARE NR.1 GRADINITA INSIR-TE MARGARITE - MG	SECTOR 4	3
STR.CAPITAN EREMIA POPESCU NR. 27 SC.GIMNAZIALA "EREMIA GRIGORESCU"(102)STO	SECTOR 4	4
STR.PETRE TUTEA NR.3 SCOALA GIMNAZIALA NR 109 SERBAN VODA - STOMA	SECTOR 4	3
STR.RADU VODA NR.24 A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX - MG	SECTOR 4	3
STR.SOLDAT ENACHE ION NR.31 SCOALA SPECIALA PROFESIONALA SFANTUL NICOLAE - MG	SECTOR 4	4
STRADA TOPORASI NR.10 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3 - MG	SECTOR 4	3
SECTOR 4	**TOTAL**	**281**
AL.PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC - MG	SECTOR 5	3
ALEEA PODUL GIURGIULUI NR 5 COLEGIULTEHNIC ENERGETIC - STOMA	SECTOR 5	3
BD. EROII SANITARI NR. 29-31 SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 - STOMA	SECTOR 5	3
BD. M. KOGALNICEANU NR 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI CABINET 2 - STOMA	SECTOR 5	4
BD. M. KOGALNICEANU NR. 36-46 UNIVERSITATEA BUCURESTI - CABINET 1 - STOMA	SECTOR 5	4
BD. REGINA ELISABETANR. 48 COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" - STOMA	SECTOR 5	3
BUL. REGINA ELISABETA NR. 48 COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR - MG	SECTOR 5	3
CALEA FERENTARI NR.72 SCOALA GIMNAZIALA NR.135 -MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI 315 LICEUL DIMITRIE BOLINTINEANU - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 266 GRAD CU PROG PRELUNGIT ELECTROMAGNETICA(CRESA INCLU) - MG	SECTOR 5	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

CALEA RAHOVEI NR. 266 GRADINITA ELECTROMAGNETICA - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 266 -268 SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 - SEDIUL 2 - MG	SECTOR 5	3
CALEA RAHOVEI NR. 311 LICEUL "DIMITRIE BOLINTINEANU" - STOMA	SECTOR 5	4
CALEA.FERENTARI NR. 2 GRADINITA NR. 205 - MG	SECTOR 5	3
ONE COTROCENI PARK - STR. NUTU IOAN NR. 44 SCOALA GIMNAZIALA NR 146" IG DUCA"MG	SECTOR 5	3
PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - STOMA	SECTOR 5	3
RELOCATA IN SCOALA NR. 136- STR. FERENTARI NR.68 GRADINITA NR.245 -MG	SECTOR 5	3
RELOCATA LA SCOALA NR. 147, STR. BACAU NR.1 (CORP B). GRADINITA NR 244 - MG	SECTOR 5	3
RELOCATA -STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9 GRADINITA NR.269 - MG	SECTOR 5	3
RELOC-LICE DIMITRIE GUSTI - STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 SCOA "GRIGORE TOCILESCU MG	SECTOR 5	3
SOS. ALEXANDRIEI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - STOMA	SECTOR 5	3
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 GRĂDINITA NR. 125	SECTOR 5	3
SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45 SCOALA GIMNAZIALA NR.125 - MG	SECTOR 5	3
SOS. VIILOR NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" - STOMA	SECTOR 5	3
SOSEAUA VIILOR, NR. 38 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR - MG	SECTOR 5	3
STR BACHUS NR 42 SCOALA GIMNAZIALA NR. 148 - STOMA	SECTOR 5	3
STR BACHUS NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU" - MG	SECTOR 5	3
STR BACIULUI NR 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 134 - STOMA	SECTOR 5	3
STR BACIULUI NR.4A SCOALA GIMNAZIALA NR 134 - MG	SECTOR 5	3
STR FERENTARI NR 68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - MG	SECTOR 5	3
STR GUTUILOR NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 131 - STOMA	SECTOR 5	4
STR ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - STOMA	SECTOR 5	3
STR LERESTI NR 12 SCOALA GIMNAZIALA NR. 126 - STOMA	SECTOR 5	4
STR MARGEANULUI NR. 25 SCOALA GIMNAZIALA NR. 124 - MG	SECTOR 5	3
STR PUCHENI NR 55 GRADINITA "PARADISUL VERDE" - MG	SECTOR 5	3
STR TUFISULUI NR.8 GRADINITA NR. 242 - MG	SECTOR 5	3
STR VULCAN SAMUIL, EPISCOP NR 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - MG	SECTOR 5	3
STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 177 SCOALA GIMNAZIALA NR. 115 -MG	SECTOR 5	3
STR. AMURGULUI NR. 2 GRADINITA NR. 270"CASUTA FERMECATA" - MG	SECTOR 5	3
STR. BACAU NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 147 - STOMA	SECTOR 5	4
STR. BACAU NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR.147 - MG	SECTOR 5	3

STERILECO

STR. BACIULUI NR. 5A CRESA ARIEL SI AURORA - MG	SECTOR 5	3
STR. BANU MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - MG	SECTOR 5	3
STR. BANUL MARACINE NR. 16 SCOALA GIMNAZIALA NR. 143 - STOMA	SECTOR 5	4
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 29-30 DE PE INTR PRIN SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 -MG	SECTOR 5	3
STR. BDL. EROII SANITARI NR. 77 GRADINITA NR. 271 - MG	SECTOR 5	3
STR. CALEA FERENTARI NR. 96 GRADINITA NR. 54 - MG	SECTOR 5	3
STR. CRIZANTEMELOR NR. 2 GRADINITA NR. 35 - MG	SECTOR 5	3
STR. DOINA NR.1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 130 - MG	SECTOR 5	3
STR. DORNEASCA NR. 7A LICEUL STEFAN DOBLEJA - STOMA	SECTOR 5	3
STR. FLOARE DE GHEATA NR 1 B SCOALA GIMNAZIALA NR 144 - MG	SECTOR 5	3
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B CRESA CASTELUL FERMECAT - MG	SECTOR 5	3
STR. FLOARE DE GHEATA NR.1B GRADINITA NR 144 - MG	SECTOR 5	3
STR. GAROAFEI NR. 12 GRADINITA NR. 185 - MG	SECTOR 5	3
STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2, SECTOR 4 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU - MG	SECTOR 5	3
STR. IANCU JIANU, NR. 26 GRADINITA NR. 178 - MG	SECTOR 5	3
STR. ION CREANGA NR .8 SECTOR 5 GRADINITA NR.268 - MG	SECTOR 5	3
STR. ION CREANGA NR. 6 SCOALA GIMNAZIALA NR. 128 - MG	SECTOR 5	3
STR. LACUL BUCURA , NR.14 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 - MG	SECTOR 5	3
STR. LACUL BUCURA , NR.26 GRADINITA NR.34 - MG	SECTOR 5	3
STR. LERESTI NR. 12 SCOALA GIMNAZIALA + GRADINITA NR. 126 - MG	SECTOR 5	3
STR. LERESTI NR. 22 CRESA SFÂNTUL STELIAN - MG	SECTOR 5	3
STR. NABUCULUI, NR. 18, SECTOR 5 LICEUL TEORETIC ION BARBU - MG	SECTOR 5	3
STR. NICOLAE POPOVICI NR. 20-22 CRESA SFÂNTUL ANDREI - MG	SECTOR 5	3
STR. PANDELE ROSCA NR. 2-4 SCOALA GIMNAZIALA NR 114 - STOMA	SECTOR 5	3
STR. PANDELE ROSCA, NR.2-4 SCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARGARETA" - MG	SECTOR 5	3
STR. SABINELOR NR. 56 CRESA BRÂNDUSA - MG	SECTOR 5	3
STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" - STOMA	SECTOR 5	3
STR. SERGENT GHEORGHE DONICI NR. 4A SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 SEDIU 1 -MG	SECTOR 5	3
STR. SOS. ALEXANDRIEI NR 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 - MG	SECTOR 5	3
STR. SOSEAUA VIILOR NR. 99 GRADINITA NR. 168 - MG	SECTOR 5	3
STR. SPATARU PREDA NR. 16 COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MOTOC" - STOMA	SECTOR 5	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68 GRADINITA NR. 73 - MG	SECTOR 5	3
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - MG	SECTOR 5	3
STR. TUFISULUI NR. 13 SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 - STOMA	SECTOR 5	3
STR. VIGONIEI NR. 3 - 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - STOMA	SECTOR 5	3
STR.BACAU NR.2A GRADINITA NR .53 - MG	SECTOR 5	3
STR.DORNEASCA NR.7A SECTOR 5 LICEUL STEFAN ODOBLEJA - MG	SECTOR 5	3
STR.MUNTII CARPATI NR.68 SCOALA GIMNAZIALA NR.127 - MG	SECTOR 5	3
STR.TROMPETULUI NR.34 SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.9 - MG	SECTOR 5	3
STR.VIGONIEI NR 3-5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 103 - MG	SECTOR 5	3
STRADA AMURGULUI NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 141"ION I.C BRATIANU" - MG	SECTOR 5	3
STRADA GUTUILOR NR.1 SCOALA GIMNAZIALA 131 -MG	SECTOR 5	3
STRADA SPATARU PREDA NR. 13 A GRADINITA"MOTOC - MG	SECTOR 5	3
STRADA SPATARU PREDA NR. 15 C.T.I.A.'"DUMITRU MOTOC" - MG	SECTOR 5	3
SECTOR 5	**TOTAL**	**262**
ALEEA ARINIŞ NR. 5 SCOALA GIMNAZIALA NR. 206 - MG	SECTOR 6	3
ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA"(176)STO	SECTOR 6	3
ALEEA PARVA NR. 3 – 5 SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL ANDREI (172) - MG	SECTOR 6	3
ALEEA POIANA MUNTELUI NR.1 LICEUL TEHNOLOGIC "SF ANTIM IVIREANU" - STOMA	SECTOR 6	3
ALEEA PRAVĂŢ NR. 24 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI - MG	SECTOR 6	3
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU" (205) - STOMA	SECTOR 6	4
ALEEA VALEA PRAHOVEI NR.1 SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU (205) - MG	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - MG	SECTOR 6	4
BD. IULIU MANIU NR. 1-3 FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII - STOMA	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC"TUDOR VLADIMIRESCU" - STOMA	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 15 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU - MG	SECTOR 6	3
BD. IULIU MANIU NR. 381-391 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU - MG	SECTOR 6	3
BD. PRECIZIEI NR. 16-18 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - MG	SECTOR 6	3
BD. TIMISOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" - STOMA	SECTOR 6	4
BD. TIMIŞOARA NR. 33 COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL - MG	SECTOR 6	3
BD. TIMISOARA NR. 39 GRADINITA NR. 272 - MG	SECTOR 6	3
BD. TIMIŞOARA NR. 6 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR - MG	SECTOR 6	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 36-46, UNIVERSITATEA BUCURESTI - MG	SECTOR 6	4
CALEA CRANGASI NR.140 SCOALA GIMNAZIALA NR 167 - STOMA	SECTOR 6	1
CALEA GIULESTI NR 184 SC.GIMNAZIAL-ANTEPRESCOLAR NR.163-MG,CRESA Casa CU STRUMFI	SECTOR 6	3
CALEA GIULESTI NR. 121 GRADINITA ALBINA (INTEGRATA LA LICEUL MARIN PREDA) - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULEŞTI NR. 486A SCOALA GIMNAZIALA NR. 161 - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULEŞTI NR. 54 GRADINITA NR. 221 - MG	SECTOR 6	3
CALEA GIULEŞTI NR. 54 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 163 - MG	SECTOR 6	3
PREL. GHENCEA NR. 24 SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 279 - MG	SECTOR 6	3
RELOCAT STR. PAŞCANI NR. 2 COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII GHEORG-MG	SECTOR 6	3
RELOCATA - STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 309 - MG	SECTOR 6	3
SOS. CIUREL NR. 9 – 11 GRADINITA FULG DE NEA (37) - MG	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 1 - STO	SECTOR 6	4
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 2 - STO	SECTOR 6	4
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 3 - STO	SECTOR 6	4
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - CABIN 4 - STO	SECTOR 6	4
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290 UNIV POLITEHNICA BUC - MG	SECTOR 6	4
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 315-317 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE - MG	SECTOR 6	3
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290/CAMIN U6 UNIV. MEDICINA SI FARMACIE - MG	SECTOR 6	3
STR CONSTANTIN NOICA NR 140 UNIVERSITATEA NAT EDUCATIE FIZICA SI SPORT - MG	SECTOR 6	4
STR. ALEEA ARINIS NR. 1BIS GRADINITA NR. 210 - MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA CALLATIS NR. 5 GRADINITA NR. 218 - MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5 GRADINITA NR. 229 -MG	SECTOR 6	3
STR. ALEEA POTASIA NR. 3 GRADINITA 230 -MG	SECTOR 6	3
STR. APUSULUI NR. 71 - 73 GRADINITA DUMBRAVA MINUNILOR - MG	SECTOR 6	3
STR. APUSULUI NR. 71-73 SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" (198) - STOMA	SECTOR 6	4
STR. APUSULUI NR. 73-75 SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA (198) - MG	SECTOR 6	3
STR. BRASOV NR. 20A GRADINITA NR. 217 -MG	SECTOR 6	3
STR. CALEA GIULESTI NR. 157 SCOALA GIMNAZIALA NR. 168 - MG	SECTOR 6	3
STR. CENTURII NR. 4 GRADINITA ALBINUTELE - MG	SECTOR 6	3
STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - MG	SECTOR 6	3
STR. CENTURII NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 - STOMA	SECTOR 6	4

STERILECO
REPARĂ DE MEDIU

STR. CERNEI NR. 3 SCOALA SF. CONSTANTIN SI ELENA (176) - MG	SECTOR 6	3
STR. CETATUIA NR.10 GRADINITA ZANA FLORILOR (197) - MG	SECTOR 6	3
STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12 GRADINITA NR. 41 - MG	SECTOR 6	3
STR. CRANGASI NR. 140 SCOALA GIMNAZIALA NR. 167 - MG	SECTOR 6	3
STR. DEALU TUGULEA NR. 35 GRADINITA NR. 250 - MG	SECTOR 6	3
STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - STOMA	SECTOR 6	3
STR. DEALUL TUGULEA NR. 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 156 - MG	SECTOR 6	3
STR. DEZROBIRII NR. 42 SCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I (FOSTA 310) - MG	SECTOR 6	3
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA CU CLS I-VIII NR. 153 - MG	SECTOR 6	3
STR. DRUMUL SABARENI NR. 21 SCOALA GIMNAZIALA NR. 153 - STOMA	SECTOR 6	4
STR. FABRICII NR. 20 GRADINITA NR. 246 - MG	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR. 22 GRADINITA NR. 170 - MG	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR. 22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - MG	SECTOR 6	3
STR. FABRICII NR.22 SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 - STOMA	SECTOR 6	4
STR. GARLENI NR. 10 GRADINITA COLT DE RAI - MG	SECTOR 6	3
STR. GHIRLANDEI NR. 7 SCOALA SFANTA TREIME (160) - MG	SECTOR 6	3
STR. GIRLENI NR. 10 SCOALA GIMNAZIALA NR. 311 - MG	SECTOR 6	3
STR. HANUL ANCUȚEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU (157) - MG	SECTOR 6	3
STR. HANUL ANCUTEI NR. 4 SCOALA GIMNAZIALA NR 157 "ION DIMITRIU" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. IULIU MANIU NR. 11D GRADINITA NR. 274 - MG	SECTOR 6	3
STR. IULIU MANIU NR. 73 – 75 GRADINITA PRICHINDEL (195) -MG	SECTOR 6	3
STR. M.R. MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT (193) - MG	SECTOR 6	3
STR. MIH.RUXANDRA MARCU NR. 3 SCOALA GIMNAZ "ORIZONT" (193) - STOMA	SECTOR 6	4
STR. MIHAIL MOXA NR. 11 A.S.E - MG	SECTOR 6	4
STR. MOINESTI NR. 9 GRADINITA PARADISUL PITICILOR - MG	SECTOR 6	3
STR. MOINESTI NR.34 GRADINITA "PARADISUL PITICILOR" - CRESA CLOPOTEL -MG	SECTOR 6	3
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - MG	SECTOR 6	3
STR. OBCINA MARE NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 - STOMA	SECTOR 6	4
STR. PASCANI NR. 15 BIS GRADINITA NR. 209 - MG	SECTOR 6	3
STR. PAȘCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP A - MG	SECTOR 6	3
STR. PAȘCANI NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP B - MG	SECTOR 6	3

STERILECO
NE PASĂ DE MEDIU

STR. PEŞTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12 LICEUL ECONOMIC „CONSTIN C. KIRIŢESCU" - MG	SECTOR 6	3
STR. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 1 COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA - MG	SECTOR 6	3
STR. POIANA MUNTELUI NR. 1 LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU - MG	SECTOR 6	3
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" - STOMA	SECTOR 6	4
STR. PORUMBACU NR. 52 COLEGIUL TEHNIC CAROL I - MG	SECTOR 6	3
STR. PRAVAT NR. 16 GRADINITA HILARY CLINTON (57) -MG	SECTOR 6	3
STR. PRAVĂŢ NR. 22 SCOALA CALINIC DE LA CERNICA - MG	SECTOR 6	3
STR. REGIEI NR. 2 GRADINITA NR. 83 (INTEGRATA SCOLII NR. 168) - MG	SECTOR 6	3
STR. ROSIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI" (174) - STOMA	SECTOR 6	4
STR. ROŞIA MONTANA NR. 41 SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI (174) - MG	SECTOR 6	3
STR. RUSETU NR. 17 LICEUL "MARIN PREDA" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. RUŞEŢU NR. 17 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA - MG	SECTOR 6	3
STR. SIBIU NR. 8 GRADINITA NR. 111 - MG	SECTOR 6	3
STR. TABLA BUTII NR. 60 GRADINITA NR. 40 -MG	SECTOR 6	3
STR. TARGU NEAMT NR. 4 GRADINITA NR. 94 - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 7 GRADINITA SPIRIDUSII (87) - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1 GRADINITA NR. 273 - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" - STOMA	SECTOR 6	3
STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU - MG	SECTOR 6	3
STR. VALEA OLTULUI NR. 14 GRADINTA 208 - MG	SECTOR 6	3
STR. VLADEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZ NR. 59 - STOMA	SECTOR 6	2
STR. VLĂDEASA NR. 9 SCOALA GIMNAZIALA NR. 59 - MG	SECTOR 6	3
STR.ALEEA ISTRU NR.4 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU - MG	SECTOR 6	4
STR.ALEEA LUNCA CERNEI NR.3 GRADINITA 208 COPR 2 GRADINTA SF CONSTA SI ELENA -MG	SECTOR 6	3
SECTOR 6	**TOTAL**	**326**
TOTAL GENERAL COLECTARI		**2043**

Prestator,

STERILE [redacted]

Beneficiar,

Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
555	1	SCOALA GIMNAZIALA "SF. VOIEVOZI "	STR. ATELIERULUI NR. 25	MG	4
556	1	SCOALA GIMNAZIALA "N. TITULESCU"	BD. N. TITULESCU NR. 50-52	MG	4
557	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 5	CALEA VICTORIEI NR. 114	MG	4
558	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 6	STR. D. GHEREA NR. 74	MG	4
559	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 7	STR. NEAGOE VODA NR. 11	MG	4
560	1	SCOALA GIMNAZIALA "I. H. RADULESCU"	SOS. P. D. KISELEFF NR. 5	MG	4
561	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 13	STR. PETRILA NR. 10-12	MG	4
562	1	SCOALA GIMNAZIALA "HERASTRAU"	STR. BORSA NR. 27	MG	4
563	1	SCOALA GIMNAZIALA "PIA BRATIANU"	STR. SANDOR PETOFFI NR. 14-16	MG	4
564	1	SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"	CALEA DOROBANTI NR. 163	MG	4
565	1	SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI"	STR. STIRBEI VODA NR. 32-34	MG	4
566	1	SCOALA GIMNAZIALĂ V. ALECSANDRI - SEDIU STR. VIRGILIU (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY)	STR. VIRGILIU NR. 40	MG	4
567	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 162	STR. COPSA MICA NR. 1A	MG	2
568	1	SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA"	STR. BARBU LAUTARU NR. 4	MG	4
569	1	SCOALA GIMNAZIALA "PETRE ISPIRESCU"	STR. VASILE GHERGHEL NR. 2	MG	2
570	1	SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"	STR. PAVLOV NR. 2-4	MG	3

571	1	SCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE"	STR. LAINICI NR.4-8	MG	4
572	1	SCOALA GIMNAZIALA NR 178 - (fosta SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE GRIGORESCU - primar si gimnazial)	STR. CORALILOR NR. 1	MG	4
573	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 178	STR. DRIDU NR. 2	MG	4
574	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 179	STR. ARDEALULUI NR. 34	MG	4
575	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 181	STR. NAZARCEA NR. 30	MG	4
576	1	SCOALA GIMNAZIALA "ALEX. COSTESCU"	STR. AMINTIRII NR. 26	MG	4
577	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 183	STR. DUNEI NR. 1	MG	4
578	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 181 - SEDIUL STEFAN MAGHERI (FOSTA SCOALA GIMNAZIALĂ NR.184)	STR. STF. MAGHERI NR. 13	MG	4
579	1	SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"	STR. CHIOSCHI NR. 15	MG	3
580	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 192	STR. MUNTENIEI NR. 32	MG	4
581	1	COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA G. ENESCU	STR. GH. MANU NR. 30	MG	4
582	1	COLEGIUL FEROVIAR "MIHAI I"	STR. BUTUCENI NR. 10	MG	4
583	1	LICEUL TEORETIC "A. VLAICU"	STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR. 1	MG	3
584	1	LICEUL TEORETIC "BRANCOVEANU"	STR. PAJURA NR. 9	MG	3
585	1	COLEGIUL NATIONAL "I. NECULCE"	STR. ION NECULCE NR. 2	MG	4
586	1	LICEUL TEORETIC "N. IORGA"	BD. ION MIHALACHE NR. 126	MG	4
587	1	COLEGIUL "D. GOLESCU"	CALEA GIULESTI NR. 10	MG	3
588	1	COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BATRAN"	STR. FEROVIARILOR NR. 37	MG	3
589	1	COLEGIUL TEHNIC VALTER MARACINEANU (fost COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVITA")	CALEA GRIVITEI NR. 363	MG	3

590	1	LICEUL BULGAR "H. BOTEV"	CALEA GRIVITEI NR. 56	MG	4
591	1	LICEUL GRECO-CATOLIC "T. CIPARIU"	STR. BUCEGI NR. 97	MG	4
592	1	LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET"	STR. JEAN MONNET NR. 2	MG	4
593	1	COLEGIUL GERMAN "GOETHE"	STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17	MG	4
594	1	LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA"	BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 27	MG	4
595	1	LICEUL BILINGV "CERVANTES"	CALEA PLEVNEI NR. 38-40	MG	4
596	1	COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"	STR. JIULUI NR. 163	MG	3
597	1	LICEUL TEHNOLOGIC "D. PACIUREA"	STR. BAICULESTI NR. 29	MG	4
598	1	COLEGIUL TEHNOLOGIC V. HARNAJ	BD. FICUSULUI NR. 20-26	MG	4
599	1	COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA"	STR. GENERAL BERTHELOT NR. 23	MG	4
600	1	LICEUL TEORETIC "AL. VLAHUTA"	STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5	MG	4
601	1	COLEGIUL NATIONAL "I. L. CARAGIALE"	STR. CALEA DOROBANTI NR. 163	MG	4
602	1	LICEUL TEORETIC "G. CALINESCU"	STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24	MG	4
603	1	COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU	STR. ARH. I. MINCU NR. 10	MG	4
604	1	COLEGIUL DE ARHITECTURA "I. N. SOCOLESCU"	STR. OCCIDENTULUI NR. 12	MG	4
605	1	COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"	BD. DACIA NR. 34	MG	4
606	1	COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA H. COANDA	BD. FICUSULUI NR. 44	MG	4
607	1	GRADINITA NR.50 - SEDIUL STR. H. COANDA (fosta GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT I. H. RADULESCU)	STR. HENRI COANDA NR. 24B	MG	4
608	1	SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 - PRESCOLAR SEDIUL STR. SISESTI	STR. SISESTI NR. 66	MG	4
609	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 -PRESCOLAR SEDIU STR. CORALILOR	STR. CORALILOR NR. 59-61	MG	4

610	1	GRADINITA NR. 42 CORP A	STR. GALA GALACTION NR. 1	MG	3
611	1	GRADINITA NR. 42 CORP B	STR. GALA GALACTION NR. 3	MG	3
612	1	SCOALA GIMNAZIALA EUGEN BARBU - NIVEL PRESCOLAR SEDIU STR. INCULET	STR. INCULET NR. 2	MG	3
613	1	SCOALA GIMNAZIALA NR 13 - NIVEL PRESCOLAR SEDIUL STR. BARLOGENI (FOSTA GRADINITA NR. 44 BARLOGENI)	STR. BARLOGENI NR. 25	MG	4
614	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 - NIVEL PRESCOLAR SEDIUL STR.IZBICENI (FOSTA GRADINITA NR. 44 IZBICENI)	STR. IZBICENI NR. 1-3	MG	4
615	1	GRADINITA NR. 46	STR. MARMUREI NR. 13-15	MG	4
616	1	GRADINITA NR. 47 "M. VARLAAM"	STR. M. VARLAAM NR. 140	MG	4
617	1	GRADINITA NR. 47 "EPISCOP VULCAN"	STR. EPISCOP VULCAN NR.47A	MG	4
618	1	GRADINITA NR. 50	STR. NICOLAE IORGA NR. 5	MG	4
619	1	GRADINITA NR. 52A	STR. DOCENTILOR NR. 5	MG	4
620	1	GRADINITA NR. 52B	STR. SANDOR PETOFFI NR. 16	MG	4
621	1	SCOALA GIMNAZIALA V. ALECSANDRI - NIVEL PRESCOLAR SEDIU STR POPA TATU (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA URUGUAY - GRADINITA POPA TATU)	STR. POPA TATU NR. 47	MG	4
622	1	GRADINITA NR 283 - SEDIUL STR. MINERVEI (FOSTA GRADINITA NR 97 SEDIUL MINERVEI)	STR. MINERVEI NR. 33	MG	3
623	1	GRADINITA NR 283 - SEDIUL STR. IZLAZ (FOSTA GRADINITA NR 97 SEDIUL IZLAZ)	STR. ISLAZ NR. 13	MG	3
624	1	SCOALA GIMNAZIALA ELENA VACARESCU -NIVEL PRESCOLAR SEDIUL STR.MENDELEEV (FOSTA GRADINITA NR. 116)	STR. MENDELEV NR. 27	MG	4
625	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 - NIVEL PRESCOLAR SEDIUL STR. BANEASA (FOSTA GRADINITA NR. 122)	STR. BANEASA NR. 12	MG	4
626	1	SCOALA GIMNAZIALA NR 183 - NIVEL PRESCOLAR SEDIU STR HRISOVULUI (fosta GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NICOLAE GRIGORESCU, NR 146)	STR. HRISOVULUI NR. 42	MG	3
627	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 162- NIVEL PRESCOLAR	STR. SANGERULUI NR. 25-27	MG	3

628	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 - NIVEL PRESCOLAR SEDIUL STR. ROSETTI (FOSTA GRADINITA NR.203)	STR. C.A. ROSETTI NR. 32	MG	4
629	1	GRADINITA NR. 222	STR. ARAD NR. 38	MG	4
630	1	GRADINITA NR. 248	STR. ARTHUR VARTEJAN NR. 15	MG	4
631	1	GRADINITA NR. 251A	STR. VENEZUELA NR. 11	MG	4
632	1	GRADINITA NR. 251B	STR. MIERCANI NR. 89	MG	4
633	1	GRADINITA NR. 252 (DOROBANTI)	CALEA DOROBANTI NR. 60	MG	4
634	1	GRADINITA NR. 252 (VENEZUELA)	STR. VENEZUELA NR. 6-8	MG	3
635	1	GRADINITA STEAUA	STR. INCULET NR. 5-7	MG	3
636	1	GRADINITA NR. 283	BD. FICUSULUI NR. 25	MG	4
637	1	GRADINITA NR. 283	CALEA FLOREASCA NR. 165	MG	4
638	1	GRADINITA NR. 206 (WITING)	STR. WITING NR. 15	MG	4
639	1	COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA G. ENESCU - NIVEL PRESCOLAR	STR. FRUMOASEI NR. 24	MG	4
640	1	GRADINITA NR. 206 (CONSTANTIN DISESCU)	STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 37	MG	4
641	1	GRADINITA NR. 206 (DOBROGEANU GHEREA)	STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 156	MG	4
642	1	GRADINITA STEAUA - NIVEL ANTEPRESCOLAR sediul CALEA FLOREASCA (fosta CRESA ZEBRA ZOU)	CALEA FLOREASCA NR. 165	MG	4
1093	1	SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"	STR. PAVLOV , NR. 68-70	MG	0
				Total	**331**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale,
prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
643	2	COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA	STR.ICOANEI NR.3-5	MG	4
644	2	COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"	STR. ITALIANA NR.17	MG	4
645	2	COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA"	STR. VIITORULUI NR. 60	MG	4
646	2	LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"	STR.GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11	MG	4
647	2	COLEGIUL NATIONAL "DR. VICTOR BABES"	SOS. FUNDENI NR. 254	MG	4
648	2	LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI"	BD. DIMITRIE POMPEI NR. 1	MG	4
649	2	LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"	BD. DIMITRIE POMPEI NR. 3	MG	4
650	2	COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"	BD. DIMITRIE POMPEI NR. 3	MG	4
651	2	COLEGIUL TEORETIC "TRAIAN"	STR. LUIGI GALVANI NR. 20	MG	4
652	2	COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"	STR. MIHAI BRAVU NR. 169	MG	3
653	2	COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU"	STR. FERDINAND NR. 91	MG	4
654	2	LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" (NIVEL PRESCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL)	STR. FERDINAND NR. 89	MG	4

655	2	COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC"	STR. OLARI NR. 29-31	MG	4
656	2	COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"	STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62-64	MG	4
657	2	LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"	STR. PANTELIMON NR. 355	MG	4
658	2	LICEUL ~~TEORE~~TIC BILINGV "WALDORF"	STR. SOLDAT SAVU MARIN NR. 29	MG	4
659	2	LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" SI LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. BRATIANU"	STR. POPA LAZAR NR. 8	MG	3
660	2	COLEGIUL ECONOMIC "A.D. XENOPOL"	STR. TRAIAN NR. 165	MG	3
661	2	COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"	BD. BASARABIA NR. 47	MG	4
662	2	LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON"	STR. HAMBARULUI NR. 12A	MG	4
663	2	LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"	STR. PANTELIMON NR. 25	MG	4
664	2	COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"	STR. CALEA MOSILOR NR. 152	MG	3
665	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 4	STR. HERTA NR. 14A	MG	4
666	2	SCOALA GIMNAZIALA "MARIA ROSETTI" (FOSTA NR. 10)	STR. GARIBALDI NR. 3	MG	4
667	2	SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI" (FOSTA NR. 19)	STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50	MG	4
668	2	SCOALA GIMNAZIALA "SF. SILVESTRU" (FOSTA NR. 23)	STR. OLTARULUI NR. 11	MG	4
669	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 24	STR. TUNARI NR. 52	MG	4
670	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 25	STR. SILVIA NR. 54	MG	4

671	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 27	STR. MASINA DE PAINE NR. 65	MG	4
672	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 28	ALEEA CIRCULUI NR. 1	MG	4
673	2	SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE GHICA VOIEVOD"	STR. LAPTARI TEI NR. 23	MG	4
674	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 31	BD. LACUL TEI NR. 116	MG	4
675	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 32 si GRADINITA LICURICI (SEDIUL SECUNDAR)	STR. SPORTULUI NR. 21	MG	4
676	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 39	SOS. COLENTINA NR. 91	MG	4
677	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 40 + GRADINITA 256 (SEDIU SECUNDAR - STR. PERIS NR 27)	STR. PERIS NR. 27	MG	4
678	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 SI PRESCOLAR (FOS GRAD 215)M	STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2	MG	4
679	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 46	STR. GH. STANESCU NR. 12-18	MG	4
680	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 49	STR. VATRA LUMINOASA NR. 99	MG	4
681	2	SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI"- NIVEL PRIMAR	STR. ION MAIORESCU NR. 32	MG	3
682	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 51	STR. HERTA NR. 1	MG	4
683	2	SCOALA GIMNAZIALA "IANCULUI" CORP A	STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 50	MG	4
684	2	SCOALA GIMNAZIALA "IANCULUI" CORP B	STR. POPA NAN NR. 47B	MG	4
685	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 56	STR. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109	MG	4
686	2	SCOALA GIMNAZIALA "PETRE GHELMEZ"	STR. PESCARUSULUI NR. 124	MG	4

687	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 62	STR. POTARNICHII NR. 3	MG	4
688	2	SCOALA GIMNAZIALA "FERDINAND I"	BULEVARDUL GARII OBOR NR. 16	MG	4
689	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 66	STR. LOGOFAT DAN NR. 1	MG	4
690	2	SCOALA GIMNAZIALA "SF. SILVESTRU" (fosta SCOALA GIMNAZIALA NR. 71)	STR. CALEA MOSILOR NR. 148	MG	3
691	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 77	STR. PANTELIMON NR. 289	MG	4
692	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 77 - STR.MEDIC C'TIN ZLATESCU NR.7A (FOSTA SCOALA GIMN. NR. 85)	STR. LT. C-TIN ZLATESCU NR. 7A	MG	3
693	2	SCOALA GIMNAZIALA NR.145	STR. HELIADE INTRE VII NR. 36	MG	4
694	2	SCOALA GIMNAZIALA NR.307	STR. LUNCSOARA NR. 17	MG	4
695	2	GRADINITA NR 7 CORP A	STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63	MG	4
696	2	GRADINITA NR. 7 CORP B	STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63	MG	4
697	2	GRADINITA "LICURICI" CORP A (FOSTA NR. 8)	BD. DACIA NR. 134	MG	4
698	2	GRADINITA "LICURICI" CORP B (FOSTA NR. 51)	STR. SAGETII NR. 11	MG	3
699	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 PRESCOLAR	STR. SINAIA NR. 2, BL. 81, PARTER	MG	4
700	2	GRADINITA „ALBINUTA" CORP A (FOSTA NR. 12)	STR. DINU LIPATTI NR. 1	MG	4
701	2	GRADINITA „ALBINUTA" CORP B (FOSTA NR. 253)	STR. RAHMANINOV NR. 25	MG	4
702	2	SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI PRESCOLAR	STR. FERDINAND NR. 23	MG	4

703	2	LICEUL TEORETIC "WALDORF" PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 113)	STR. POPA NAN NR. 47	MG	3
704	2	GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR. 16) CORP A	STR. IANCULUI NR. 4A	MG	3
705	2	GRADINITA "LUMINITA" (FOSTA NR. 16) CORP B	STR. IANCULUI NR. 4A	MG	3
706	2	GRADINITA NR. 23 CORP A	STR. RADUTA GH. NR. 1	MG	4
707	2	GRADINITA NR. 23 CORP B	STR. RADUTA GH. NR. 1	MG	4
708	2	GRADINITA NR.133 CORP A	STR. AUREL VLAICU NR. 30-32	MG	4
709	2	GRADINITA NR.133 CORP B	STR. DRAGOŞ VODA NR. 25	MG	4
710	2	GRADINITA NR. 135	STR. MASINA DE PAINE NR. 65	MG	4
711	2	GRADINITA NR. 137	STR. PLUMBUITA NR. 5	MG	4
713	2	GRADINITA "CASTEL" CORP A (FOSTA NR. 188)	STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1	MG	4
714	2	GRADINITA "CASTEL" CORP B (FOSTA NR. 188)	STR. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1	MG	4
715	2	GRADINITA NR. 189 CORP A	STR. VERGULUI NR. 12	MG	4
716	2	GRADINITA NR. 189 CORP B	STR. VERGULUI NR. 12	MG	4
717	2	GRADINITA CASTEL - STR. GEORGESCU DRIDU NR. 2 (FOSTA GRADINITA CLOPOTEL)	STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2	MG	3
718	2	GRADINITA NR. 233	STR. PETRE ANTONESCU NR. 20	MG	4
719	2	GRADINITA NR.135 - STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5 (FOSTA GRADINITA 234)	STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5	MG	4

720	2	SCOALA GIMNAZIALA NR 145 PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 235)	STR. HELIADE INTRE VII NR. 26	MG	4
721	2	GRADINITA NR. 236 CORP A	STR. ILIA NR. 1	MG	4
722	2	GRADINITA NR. 236 CORP B	STR. ILIA NR. 1	MG	4
723	2	GRADINITA NR. 256 CORP A	STR. ATANASIE IONESCU NR. 25	MG	4
724	2	GRADINITA NR. 256 CORP B	STR. ATANASIE IONESCU NR. 25	MG	4
725	2	GRADINITA ALICE CORP A	STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23	MG	4
726	2	GRADINITA ALICE CORP B	STR. ARMENEASCA NR. 27	MG	4
727	2	GRADINITA NR. 276	STR. CORABIA NR. 57	MG	4
728	2	SCOALA GIMNAZIALA "MAICA DOMNULUI"- NIVEL PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 276 B)	STR. COBILITEI NR. 8	MG	3
729	2	SCOALA GIMNAZIALA NR.4 - PRESCOLAR CORP A - STR. VERGULUI NR 14 (FOSTA GRADINITA STELUTA CORP A)	STR. VERGULUI NR. 14	MG	4
730	2	SCOALA GIMNAZIALA NR 4 - PRESCOLAR CORP B - STR. VERGULUI NR 14 (FOSTA GRADINITA STELUTA CORP B)	STR. VERGULUI NR. 14	MG	4
731	2	GRADINITA NR. 280 A	STR. DELFINULUI NR.4	MG	4
732	2	GRADINITA NR. 280 B	STR. DELFINULUI NR.4	MG	4
734	2	GRADINITA ALICE - ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA MARGARETA)	BULEVARDUL FERDINAND I NR. 13	MG	4
735	2	GRADINITA NR 23 - ANTEPRESCOLAR	STR RADUTA GH. NR 1	MG	4
736	2	GRADINITA NR 137 - NIVEL ANTEPRESCOLAR	STR. PLUMBUITA NR 5	MG	4

737	2	GRADINITA NR 189 - ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA CIOBANASULUI)	STR. CIOBANASULUI NR. 23	MG	3
738	2	GRADINITA NR 233 - ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA TEIUL DOAMNEI)	STR. TEIUL DOAMNEI NR. 99	MG	4
739	2	GRADINITA NR 276 -ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA SINAIA)	ALEEA SINAIA NR. 4	MG	4
733	2	GRADINITA NR. 133 - STR. BASARABIA NR. 160	BULEVARDUL BASARABIA NR. 160	MG	4
1089	2	GRADINITA ALICE - BLD FERDINANRD NR. 128	BLD FERDINAND NR. 128	MG	4
1090	2	SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI	STR. COBILITEI NR. 8.	MG	3
1094	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 NIVEL PRESCOLAR, PRIMAR SI GIMNAZIAL	STR.ARBORE ZAMFIR NR.5A	MG	0
712	2	GRADINITA NR.138	STR.TUNARI NR.52	MG	4
				TOTAL	**381**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
740	3	GRADINITA NR. 3	STR. PLT.ION NEDELCU NR. 31	MG	4
741	3	GRADINITA NR. 24	STR. PASCU NICOLAE NR. 12	MG	4
742	3	GRADINITA NR 38 (FOSTA GRD A SCOLII GIMNAZIALE NR 88)	STR. ODOBESTI NR. 1A	MG	4
743	3	GRADINITA "FLOARE DE COLT"	STR. SCHITULUI NR 1 D	MG	4
744	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 - NIVEL PRESCOLAR CORP A (FOSTA GRADINITA NR.67 CORP A)	STR. INTRAREA RECONSTRUCTIEI 6A	MG	4
745	3	GRADINITA SCOLII GIMN. 86 - CORP B	STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 42	MG	4
746	3	GRADINITA NR. 68	STR: GURA IALOMITEI NR. 20	MG	4
747	3	GRADINITA NR. 69 CORP A	BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14	MG	4
748	3	GRADINITA NR. 70 CORP A	STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12	MG	4
749	3	GRADINITA NR. 70 CORP B	STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12	MG	4
750	3	GRADINITA NR 3 (FOSTA GRADINITA NR. 71 CORP A)	ALEEA FUIORULUI NR. 9	MG	4
751	3	GRADINITA NR 3 (FOSTA GRADINITA NR. 71 CORP B)	STR. FIRIDEI NR. 2	MG	4
752	3	GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 81 - CORP A	STR. NERVA TRAIAN NR. 33	MG	4
753	3	GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 81 - CORP B	STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10	MG	4
754	3	GRADINITA NR. 154 CORP A	STR. BARAJUL UZULUI NR. 9	MG	4
755	3	GRADINITA NR. 154 CORP B	STR. BARAJUL UZULUI NR. 9	MG	4
756	3	GRADINITA NR. 160	ALEEA PERISORU NR 9	MG	1

757	3	GRADINITA NR. 187 CORP A	STR. MAGNETULUI NR. 1	MG	4
758	3	GRADINITA NR. 187 CORP B	STR. MAGNETULUI NR. 1	MG	4
759	3	GRADINITA NR. 187 CORP C	SOS. GARII CATELU NR. 50	MG	4
760	3	GRADINITA NR. 191 CORP A	STR. COZLA NR. 1	MG	4
761	3	GRADINITA NR. 191 CORP B	STR. COZLA NR. 1	MG	4
762	3	GRADINITA NR. 196 CORP A	STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76	MG	4
763	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 22 - NIVEL PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR. 216)	ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 10	MG	4
764	3	GRADINITA NR. 231 CORP A	STR. CODRII NEAMTULUI NR. 68	MG	4
765	3	GRADINITA NR. 231 CORP B	STR. COZLA NR. 1	MG	4
766	3	GRADINITA NR. 232 CORP A	STR. PATRIOTILOR NR. 3	MG	4
767	3	GRADINITA NR. 232 CORP B	STR. PATRIOTILOR NR. 3	MG	4
768	3	GRADINITA NR. 239 CORP A	SOS. MIHAI BRAVU NR. 428	MG	4
769	3	GRADINITA NR. 239 CORP B	STR. BUGA NR. 38 A	MG	4
770	3	GRADINITA NR. 240 CORP A	STR. ROTUNDA NR. 1	MG	4
771	3	GRADINITA NR. 240 CORP B	STRADA GHEORGHE TATTARESCU NR 10	MG	4
772	3	GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP A	STR. ROTUNDA NR. 19	MG	4
773	3	GRADINITA "PESTISORUL DE AUR" CORP C (FOST CORP B DIN STR.PATULULUI NR.2	STR. ROTUNDA Nr. 19	MG	4
774	3	GRADINITA NR. 255 CORP A	STR. ENERGETICIENILOR NR. 3	MG	4
775	3	GRADINITA NR. 255 CORP B	STR. ENERGETICIENILOR NR. 3	MG	4
776	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - GRADINITA CORP A	BD. BASARABIA NR. 256	MG	4
777	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 - GRADINITA CORP B	STR. INDUSTRIILOR NR. 46	MG	4

778	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 20	STR. PREVEDERII NR. 19	MG	4
779	3	SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU	STR. BARAJUL ROVINARI NR. 1	MG	4
780	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 22 (FOSTA MEXIC CU GRADINITA INCLUSA)	BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 34	MG	4
781	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 47)	SOS. GARII CATELU NR. 130	MG	4
782	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 54	STR. ISTRIEI NR. 19	MG	4
783	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 55	STR. INDUSTRIILOR NR. 46	MG	4
784	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 67	STR. MAGNETULUI NR. 1-3	MG	4
785	3	SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC	STR. TIGLINA NR. 37	MG	3
786	3	SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI - CORP A	STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55	MG	4
787	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.78	SOS. GARII CATELU NR.50	MG	4
788	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.80	STR.DUDESTI NR.191	MG	4
789	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.81	STR.NERVA TRAIAN NR.33	MG	4
790	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.82	STR.JEAN STERIADE NR.17	MG	4
791	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.84	STR.CALEA VITAN NR.135	MG	4
792	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.86	STR.RECONSTRUCTIEI NR.6A	MG	4
793	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.88	STR. PATULULUI NR. 2 A	MG	4
794	3	SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS	STR.FIRIDEI NR.2	MG	4
796	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 95 CORP A	STR.FOISORULUI NR.111-113	MG	4
797	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.112	STR.PATULULUI NR.2A	MG	4
798	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.116	STR.GURA IALOMITEI NR.20	MG	4
799	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.195 CORP A	STR. LUNCA BRADULUI NR.2-4	MG	4

800	3	SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA	STR.COZLA NR.1	MG	4
801	3	SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA	B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14	MG	4
802	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 200)	STR.POSTAVARUL NR.13	MG	4
803	3	LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU	STR.LUCRETIU PATRASCANU NR.12	MG	4
804	3	COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB	STR.MATEI BASARAB NR.32	MG	3
805	3	LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN	STR.PICTOR GHE.TATARASCU NR.1	MG	4
806	3	COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU	STR.HRISTO BOTEV NR.17	MG	3
807	3	LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI	ALEEA FUIORULUI NR.9	MG	4
808	3	LICEUL TEORETIC AL.I.CUZA	STR.BARAJUL DUNARII NR.3-5	MG	1
809	3	LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL	STR.ENERGETICIENILOR NR.9-11	MG	4
810	3	LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY	B-DUL TH.PALLADY NR.250	MG	4
811	3	COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU + LICEUL BAPTIST LOGOS	B-DUL TH.PALLADY NR.26	MG	4
812	3	LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU	STR.ENERGETICIENILOR NR.5	MG	4
813	3	LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU	B-DUL BASARABIA NR.256	MG	4
814	3	COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU	SOS. MIHAI BRAVU NR. 428	MG	4
815	3	COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY	B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12	MG	4
816	3	GRADINITA NR.69 CORP B	B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.14	MG	4
817	3	SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" corp B	STR. ION TUCULESCU NR.42	MG	4
818	3	GRADINITA NR. 239 CORP C	STR. DRISTORULUI NR. 102	MG	4
819	3	SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ	STR RÂMNICU VÎLCEA NR 32	MG	4
820	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 149	ALEEA PERIȘORU NR 4	MG	4

821	3	GRADINITA BRANDUSA	STR. BRANDUSELOR NR. 37	MG	4
822	3	GRĂDINIȚA NR 211	STR TRAPEZULUI NR 1 A	MG	4
823	3	GRĂDINIȚA NR 196 corp B	STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76	MG	4
824	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.195 CORP B	STR. LUNCA BRADULUI NR.2-4	MG	4
825	3	GRADINITA NR.255 - ANTEPRESCOLARI	ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1 A	MG	4
826	3	GRADINITEI NR 232 - NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA TRAPEZULUI)	STR. ALEEA PREVEDERII NR.6	MG	4
827	3	GRADINITA NR 154 NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA GHIOCELUL)	STR. BARAJUL UZULUI NR. 9	MG	4
828	3	GRADINITA NR 38 - ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA ALEX+CRESA ARIEL - ARONDATA SCOLII GIMNAZIALE NR. 88)	STR.ODOBESTI NR 1A, SECTOR 3, BUCURESTI	MG	4
829	3	GRADINITA NR. 211 - NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA GREIERASUL)	STR. PLUTONIER MAJOR MARIN PAZON, NR 2B	MG	4
831	3	GRADINITA NR 240 - NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA POTCOAVA)	STR. PICTOR TATARASCU NR. 10	MG	4
832	3	GRĂDINIȚA NR. 24 - ANTEPRESCOLAR	STR.NICOLAE PASCU NR.12	MG	4
833	3	GRADINITA NR. 68 CORP B - ANTEPRESCOLAR	STR: GURA IALOMITEI NR. 20	MG	4
834	3	GRADINITA NR.69 CORP B ANTEPRESCOLAR	BD.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14	MG	4
835	3	GRADINITA NR. 70 corp B ANTEPRESCOLAR	BD.1 DECEMBRIE 1918	MG	4
836	3	GRĂDINIȚEI NR. 196 - NIVEL ANTEPRESCOLAR	STR.PLUTONIER IONESCU PETRE NR.76	MG	4
837	3	GRADINITA NR 239 - CORP C - ANTEPRESCOLAR	STR DRISTORULUI 102	MG	4
838	3	GRADINITA PESTISORUL DE AUR CORP C ANTEPRESCOLAR	STR.ROTUNDA NR.19	MG	4
839	3	SCOALA GIMNAZIALA NR.95 CORP B (FOSTA SC. BARBU DELAVRANCEA)	STR. MATEI BASARAB NR.28-30	MG	3
1086	3	COLEGIUL MIHAI BRAVU - SEDIUL DIN ION TUCULESCU NR 42	STR. ION TUCULESCU NR.42	MG	4
176	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 92	STR.ALEEA VLAHITA NR.1	MG	4
1087	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 149 VICTOR BRAUNER	STRADA VICTOR BRAUNER NR 42 D	MG	4

1091	3	GRADINITEI NR 239 - NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA CERCELUS)	STR. CERCELUS 52-54	MG	3
1092	3	LICEUL TEORETIC AL. I. CUZA - MG	ALEEA BARAJUL DUNARII NR. 5	MG	3
				TOTAL	**400**

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	Nr colectari Sterileco
840	4	GRADINITA NR. 62 SEDIUL DIN STR. CETATEA VECHE NR. 1 (FOSTA GRADINITA NR. 4.)	MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR	3
841	4	GRADINITA SCUFITA ROSIE , SEDIUL IN ALEEA TOHANI NR. 3 (FOSTA GRADINITA NR. 224 CORP B)	STR. ALEEA TOHANI NR. 3	4
842	4	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA" NIVEL PRESCOLARI, SEDIUL IN STR FAGETULUI NR. 28	STR FAGETULUI 28	4
843	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 308- NIVEL PRESCOLAR CU SEDIUL IN STR. IZVORUL OLTULUI NR. 3	STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR	3
844	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.194- NIVEL PRESCOLAR , SEDIUL IN B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR.7	BD AL. OBREGIA NR 7	3
845	4	GRADINITA "PISICILE ARISTOCRATE" SEDIUL IN STR DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A (FOSTA GRADINITA NR. 30)	BD DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A	4
846	4	GRADINITA SCUFITA ROSIE	CALEA SERBAN VODA NR.170 - RELOCATA TEMPORAR	4
847	4	GRADINITA NR. 62 SEDIUL IN STR. ALMASUL MIC NR. 2	MALL GRAND ARENA - BDUL METALURGIEI 12-18 RELOCATA TEMPORAR	3
848	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 129 -NIVEL PRESCOLAR , SEDIUL IN STR.IZVORUL CRISULUI NR. 6	STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6	4
849	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 133 NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. STÂNJENEILOR NR. 3	SOS.BERCENI NR.12 A -RELOCATA TEMPORAR	0
850	4	SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU"- NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. ALEEA STUPILOR NR. 5 (FOSTA GRADINITA NR.149)	ALEEA STUPILOR NR. 5	3
851	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 193 -NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. PANSELELOR NR.38- 40 (FOSTA GRADINITA "PANSELUTA")	STR PANSELELOR 38-40	3

852	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 305 - NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN SOS. GIURGIULUI NR.247 (FOSTA GRADINITA NR. 167 „POIANA FLORILOR")	SOS. GIURGIULUI NR.247	4
853	4	SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" NIVEL PRESCOLAR, STR. STUPILOR NR. 1	STR STUPILOR NR 1	3
854	4	GRADINITA "PISICILE ARISTOCRATE"	STR SECUILOR NR 17	3
855	4	GRADINITA "DUMBRAVA MINUNATA", SEDIUL IN STR.ALEEA TERASEI NR.8	ALEEA TERASEI NR. 8	3
856	4	SCOALA GIMNAZIALA EMIL RACOVITA"- NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS - (FOSTA GRADINITA STROP DE ROUA CORP A)	STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS	4
857	4	SCOALA GIMNAZIALA EMIL RACOVITA"- NIVEL PRESCOLAR, STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS (FOSTA GRADINITA STROP DE ROUA CORP B)	STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS	4
858	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 99 - NIVEL PRESCOLAR SEDIUL IN STR. LAMOTESTI NR. 10 (FOSTA GRADINITA "FLOARE ALBASTRA")	STR. LAMOTESTI NR 10	4
859	4	GRADINITA SCUFITA ROSIE SEDIUL IN STR. GRAMONT NR. 25 (FOSTA GRADINITA NR. 224 CORP A)	CALEA SERBAN VODA NR.170 -RELOCATA TEMPORAR	4
860	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 129 - NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. IZVORUL MURESULUI NR.6 (FOSTA GRADINITA 225)	STR IZVORUL MURESULUI 6	4
861	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 96 NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. REZONANTEI NR. 3	SOS.BERCENI NR.12 A -RELOCATA TEMPORAR	3
862	4	GRADINITA "INSIR'TE MARGARITE", SEDIUL IN STR. SPINIS NR. 1 (FOSTA GRADINITA PITICOT)	STR SPINIS NR 1	4
863	4	SCOALA GIMNAZIALA "MARTISOR" -NIVEL PRESCOLAR SEDIUL IN STR. DARACULUI NR. 11 (FOSTA GRADINITA "MARTISOR")	CALEA VACARESTI NR 296	4
864	4	GRADINITA "INSIR'TE MARGARITE", SEDIUL IN STR. ALMASUL MARE NR. 1	STR.ALMASU MARE NR.1	4
865	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 190 - NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D	STR. ÎMPARATUL TRAIAN NR.11 D - BRANCOVEANU TOWER - RELOCATA TEMPORAR	3
866	4	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" - NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. CRIȘUL ALB, NR. 30 (FOSTA GRADINITA "ALBA CA ZAPADA SI PITICII")	STR. CRISUL ALB NR 30	4
867	4	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA"- NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL IN STR. STOIAN MILITARU NR.86-90 (FOSTA GRADINITA "CIUPERCUTA")	STR. POSTALIONULUI 97-101 - RELOCATA TEMPORAR	4

868	4	GRADINITA " DUMBRAVA MINUNATA, SEDIUL IN STR. ALIORULUI NR. 5 (FOSTA GRADINITA "101 DALMATIENI")	STR ALIORULUI NR 5	3
869	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 133 - NIVEL PRESCOLAR , SEDIUL IN STR DRUMUL CRETESTILOR NR. 29-31 (FOSTA GRADINITA PANSELUTA)	STR DRUMUL CRETESTILOR NR. 29-31	3
870	4	SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU"	STR. COSTILA NR.2	4
871	4	SCOALA GIMNAZIALA MARTISOR , SEDIU IN CAL. SERBAN VODA NR. 62-64 (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA "IENACHITA VACARESCU")	CAL. SERBAN VODA NR.62-64	4
872	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 79	STR. CUZA VODA NR. 51	4
873	4	SCOLALA GIMNAZIALA ,,EMIL RACOVITA"	STR. EMIL RACOVITA NR.1	4
874	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.96, SEDIUL IN STR. REZONANTEI NR.2	STR. REZONANTEI NR.2	3
875	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 97	STR. VIORELE NR.7	4
876	4	SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" SEDIUL IN STR.STUPILOR NR.1	STR. STUPILOR NR.1	3
877	4	SCOALA GIMNAZIALA Nr. 99, SEDIUL IN STR. HUEDIN NR. 13	STR. HUEDIN NR.13	4
878	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.190- NIVEL PRESCOLAR .SEDIUL IN CALEA VACARESTI NR. 296	CALEA VACARESTI NR.296	4
879	4	SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"	STR. CAP. EREMIA POPESCU 27	3
880	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.108	STR. VATRA DORNEI NR. 8	3
881	4	SCOALA GIMNAZIALA "SERBAN-VODA"	STR. PETRE TUTEA NR.3	4
882	4	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" SEDIUL IN STR. ARGESELU NR. 6	STR. ARGESELU NR.6	4
883	4	SCOALA GIMNAZIALA GEORGE BACOVIA, SEDIUL IN STR. STOIAN MILITARU NR. 72	STR. STOIAN MILITARU NR.72	4

884	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 113	STR. PARINCEA NR.4	3
885	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 119	STR. ALMASUL MIC NR.4	4
886	4	SCOALA GIMNAZIALA "MARTISOR" SEDIUL IN STR.MARTISOR NR.39	STR. MARTISOR NR. 39	4
887	4	SCOALA GENERALA NR.129 SEDIUL IN STR. IZVORUL CRISULUI NR.6	STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6	4
888	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.133, SEDIUL IN STR.STANJENEILOR NR.3	STR. STÂNJENEILOR NR. 3	3
889	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 165	STR. SLATIOARA NR. 8	4
890	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.189	ALEEA CICEU NR. 12	3
891	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.190	STR. NITU VASILE NR. 16	3
892	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.194 CU SEDIUL IN B-DUL. AL. OBREGIA NR. 3A	BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A	3
893	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.308, SEDIUL IN STR. RAUL SOIMULUI NR. 8	STR. RÂUL SOIMULUI NR. 8	4
894	4	SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX	STR.RADU VODA NR.24 A	4
895	4	LICEUL ECONOMIC NR.1 SEDIUL IN STR. IZVORUL CRISULUI NR.4 (FOSTUL M. VULCANESCU)	RELOCAT TEMPORAR - SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11	4
896	4	LICEUL ECONOMIC NR. 1, SEDIUL IN STR. CAP.GRIGORE MARIN NR. 42-44 (FOST LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA")	STR. CAP.GRIGORE MARIN 42-44	3
897	4	COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAV ONICESCU" CU SEDIUL IN STR. TRIVALE NR. 29	STR. TRIVALE NR.29	3
898	4	COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI" CU SEDIUL IN STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63 SI SEDIUL DIN STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR.9 (FOST LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI")	RELOCAT TEMPORAR - BD METALURGIEI 89.	4
899	4	COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF.IOSIF"	SOS. OLTENITEI NR.3-7	4

900	4	COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI"	CALEA SERBAN VODA NR.167	4
901	4	COLEGIUL NATIONAL "ION CREANGA"	STR. CUZA VODA NR.51	4
902	4	COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ", SEDIUL IN STR. CALEA SERBAN VODA NR. 280 SECT. 5	CALEA SERBAN VODA 280	4
903	4	LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"	STR. CUZA VODA NR.116	4
904	4	LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "STEFAN DEMETRESCU"	BD METALURGIEI NR 89	4
906	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 165 -NIVEL PRESCOLAR, SEDIUL DIN ALEEA SLATIOARA NR. 8	STR. SLATIOARA NR. 8	4
1088	4	LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"	SOS. VITAN BÂRZESTI NR.11	4
907	4	SCOALA GIMNAZIALA "MARTISOR"- NIVEL ANTEPRESCOLAR, SEDIUL IN STR. DARACULUI NR. 119	STR DARACULUI NR 11	3
908		LICEUL FLORIA CAPSALI	STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR. 9	4
1081	4	GRADINITA SCOLII NR. 133 - Relocata in Sos. Berceni nr 12A	STANJENEILOR NR. 3 - Relocata in Sos. Berceni	3
				250

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale,
prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale
Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
909	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 141"ION I.C BRATIANU"	STR. AMURGULUI NR. 35	MG	3
910	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 143	STR. BANU MARACINE NR. 16	MG	3
912	5	GRADINITA NR. 178	STR. IANCU JIANU, NR. 26	MG	3
913	5	COLEGIUL ECONOMIC VIILOR	SOSEAUA VIILOR, NR. 38	MG	4
914	5	SCOALA GIMNAZIALA MARIA LAZAR - FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 115	STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 177	MG	3
915	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 130	STR. DOINA NR.1	MG	4
916	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 188	STR. TUFISULUI NR. 13	MG	4
917	5	GRADINITA NR. 168	STR. SOSEAUA VIILOR NR. 99	MG	4
918	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 146 I.G. DUCA	ONE COTROCENI PARK - STR. NUTU IOAN NR. 44	MG	3
919	5	SCOALA GIMNAZIALA 131	STRADA GUTUILOR NR.1	MG	3
920	5	GRADINITA ELECTROMAGNETICA	CALEA RAHOVEI NR. 266	MG	3

921	5	C.T.I.A. "DUMITRU MOTOC"	STRADA SPATARU PREDA NR. 15	MG	4
922	5	COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA DUMITRU MOTOC (GRADINITA)	STRADA SPATARU PREDA NR. 13 A	MG	4
923	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 124	STR MARGEANULUI NR. 25	MG	3
924	5	SCOALA GIMNAZIALA NR.125	SOS. BUCURESTI MAGURELE NR. 45	MG	3
925	5	GRĂDINITA NR. 125	GRĂDINITA NR. 125	MG	3
926	5	GRADINITA NR 245	RELOCATA IN SCOALA NR. 136- STR. FERENTARI NR 68	MG	4
927	5	GRADINITA "PARADISUL VERDE"	STR PUCHENI NR 55	MG	3
928	5	LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI"	STR VULCAN SAMUIL, EPISCOP NR 8	MG	3
929	5	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU"	STR BACHUS NR 42	MG	4
930	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 136	STR FERENTARI NR 68	MG	4
931	5	COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR	BUL. REGINA ELISABETA NR. 48	MG	4
932	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 128	STR. ION CREANGA NR. 6	MG	3
933	5	GRADINITA NR. 23	STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68	MG	4

934	5	SCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARGARETA"	STR. PANDELE ROSCA, NR 2-4	MG	4
935	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 2	STR. LACUL BUCURA , NR 14	MG	4
936	5	GRADINITA NR 34	STR. LACUL BUCURA , NR.26	MG	4
937	5	GRADINITA NR 269	RELOCATA -STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9	MG	4
938	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 - SEDIU 1	STR. SERGENT GHEORGHE DONICI NR. 4A	MG	3
939	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 - SEDIU 2	CALEA RAHOVEI NR. 266 -268	MG	3
940	5	SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE TOCILESCU" (nr. 132)	RELOCATA - LICEUL DIMITRIE GUSTI - STR. SAMUIL VULCAN NR. 8	MG	3
941	5	GRADINITA NR. 54	STR. CALEA FERENTARI NR. 96	MG	4
942	5	GRADINITA NR. 270"CASUTA FERMECATA"	STR. AMURGULUI NR. 2	MG	3
943	5	SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE (FOSTA 135)	CALEA FERENTARI NR.72	MG	4
944	5	SCOALA GIMNAZIALA NR.127	STR.MUNTII CARPATI NR.68	MG	3
945	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 125 - FOSTA SCOALA GIMNAZIALA PETRACHE POENARU NR.147	STR. BACAU NR.1	MG	4
946	5	GRADINITA 269 FOSTA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT NR 53	STR BACAU NR 2A	MG	4

947	5	LICEUL TEORETIC ION BARBU	STR. NABUCULUI, NR. 18, SECTOR 5	MG	3
948	5	GRADINITA NR 244	RELOCATA LA SCOALA NR. 147, STR. BACAU NR 1 (CORP B)	MG	4
949	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 144	STR. FLOARE DE GHEATA NR. 1 B	MG	4
950	5	GRADINITA NR 144	STR. FLOARE DE GHEATA NR. 1 B	MG	4
951	5	COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC	AL.PODUL GIURGIULUI NR 5	MG	4
952	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 - FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR 134	STR BACIULUI NR 4A	MG	4
953	5	SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE TOCILESCU- FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR 103	STR.VIGONIEI NR 3-5	MG	4
954	5	GRADINITA NR 168 - FOSTA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT NR. 242	STR TUFIŞULUI NR 8	MG	4
955	5	LICEUL DIMITRIE BOLINTINEANU	CALEA RAHOVEI 315	MG	3
956	5	GRADINITA NR. 35	STR. CRIZANTEMELOR NR. 2	MG	3
957	5	GRADINITA NR. 205	CALEA FERENTARI NR. 2	MG	3
958	5	SCOALA GIMNAZIALA + GRADINITA NR. 126	STR. LERESTI NR. 12	MG	3
959	5	LICEUL STEFAN ODOBLEJA	STR.DORNEASCA NR.7A SECTOR 5	MG	3

960	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 139	STR. SOS. ALEXANDRIEI NR 21	MG	3
961	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 150	STR. BDL. EROII SANITARI NR. 29-30	MG	4
962	5	GRADINITA NR. 185	STR. GAROAFEI NR. 12	MG	3
963	5	GRADINITA 73 - FOSTA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 271	STR. BDL. EROII SANITARI NR. 77	MG	4
964	5	COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU	STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2, SECTOR 4	MG	4
965	5	GRADINITA NR.268	STR. ION CREANGA NR .8 SECTOR 5	MG	3
966	5	GRADINITA 34 - NIVEL ANTEPREPSCOLAR (FOSTA CRESA ARIEL SI AURORA)	STR. BACIULUI NR. 5A	MG	4
967	5	GRADINITA 35 - NIVEL ANTEPRESCOLAR FOSTA CRESA SF STELIAN	STR. LERESTI NR.22	MG	3
968	5	GRADINITA NR 178 - NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA SF ANDREI)	STR. NICOLAE POPOVICI NR. 20-22	MG	3
969	5	GRADINITA 268 -- NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA BRANDUSA)	STR. SABINELOR NR. 56	MG	3
970	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 144 - NIVEL ANTEPRESCOLAR (FOSTA CRESA CASTELUL FERMECAT)	STR.FLOARE DE GHIATA NR 18	MG	4
971	5	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ELECTROMAGNETICA (CU CRESA INCLUSA)	CALEA RAHOVA NR. 266	MG	3
				TOTAL	**217**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
972	6	GRADINITA NR. 41	STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12	MG	4
973	6	GRADINITA ALBINUTELE	STR. CENTURII NR. 4	MG	4
974	6	GRADINITA NR. 273	STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1	MG	4
975	6	GRADINITA NR. 274	STR. IULIU MANIU NR. 11D	MG	4
976	6	GRADINITA NR. 210	STR. ALEEA ARINIS NR. 1BIS	MG	4
977	6	GRADINITA NR. 170	STR. FABRICII NR. 22	MG	4
978	6	GRADINTA 208 - CORP 1	STR. VALEA OLTULUI NR. 14	MG	4
979	6	SCOALA NR 167 - NIVEL PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA FULG DE NEA)	SOS. CIUREL NR. 9 – 11	MG	4
980	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 168 - NIVEL PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR 83	STR. REGIEI NR. 2	MG	4
981	6	GRADINITA DUMBRAVA MINUNILOR	STR. APUSULUI NR. 71 - 73	MG	4

982	6	GRADINITA NR. 246	STR. FABRICII NR. 20	MG	4
983	6	GRADINITA NR. 250	STR. DEALU TUGULEA NR. 35	MG	4
984	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 163 (PRESCOLAR)	CALEA GIULEŞTI NR. 54	MG	4
985	6	GRADINITA NR. 218	STR. ALEEA CALLATIS NR. 5	MG	4
986	6	GRADINITA NR. 111	STR. SIBIU NR. 8	MG	4
987	6	GRADINITA COLT DE RAI	STR. GARLENI NR. 10	MG	4
988	6	GRADINITA SPIRIDUSII (87)	STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 7	MG	4
989	6	GRADINITA ZANA FLORILOR (197)	STR. CETATUIA NR.10	MG	4
990	6	GRADINITA NR. 209	STR. PASCANI NR. 15 BIS	MG	4
991	6	GRADINITA NR. 272	BD. TIMIŞOARA NR. 39	MG	4
992	6	GRADINITA PRICHINDEL (195)	STR. IULIU MANIU NR. 73 – 75	MG	4
993	6	GRADINITA HILARY CLINTON (57)	STR. PRAVAT NR. 16	MG	4
994	6	SCOALA GIMNAZIALA NR 311 - PRESCOLAR (FOSTA GRADINITA NR 230)	STR. ALEEA POTASIA NR. 3	MG	4

995	6	GRADINITA NR. 217	STR. BRASOV NR. 20A	MG	4
996	6	GRADINITA NR. 229	STR. ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5	MG	4
997	6	GRADINITA NR. 40	STR. TABLA BUTII NR. 60	MG	4
998	6	GRADINITA NR. 94	STR. TARGU NEAMT NR. 4	MG	4
999	6	GRADINITA ALBINA	CALEA GIULEŞTI NR. 121	MG	4
1000	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 142	STR. CENTURII NR. 4	MG	4
1001	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 59	STR. VLĂDEASA NR. 9	MG	4
1002	6	SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA (198)	STR. APUSULUI NR. 73-75	MG	4
1003	6	GRADINITA PARADISUL PITICILOR	STR. MOINESTI NR. 9	MG	4
1004	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 167	STR. CRANGASI NR. 140	MG	4
1005	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 309	RELOCATA - STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4	MG	4
1006	6	SCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU (157)	STR. HANUL ANCUŢEI NR. 4	MG	4
1007	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 168	STR. ALIZEULUI NR. 9	MG	4

1008	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP A	STR. PAŞCANI NR. 2	MG	4
1009	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 - CORP B	STR. PAŞCANI NR. 2	MG	4
1010	6	SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI (174)	STR. ROŞIA MONTANA NR. 41	MG	4
1011	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 156	STR. DEALUL ŢUGULEA NR. 35	MG	4
1012	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 163	CALEA GIULEŞTI NR. 54	MG	4
1013	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 206	ALEEA ARINIŞ NR. 5	MG	4
1014	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 311	STR. GIRLENI NR. 10	MG	4
1015	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 161	CALEA GIULEŞTI NR. 486A	MG	4
1016	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 153 -ARONDATA SCOLII NR. 161	STR. SĂBĂRENI NR. 21	MG	4
1017	6	SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL ANDREI (172)	ALEEA PARVA NR. 3 – 5	MG	4
1018	6	SCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I (FOSTA 310)	STR. DEZROBIRII NR. 42	MG	4
1019	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 117	STR. FABRICII NR. 22	MG	4
1020	6	SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 279	PREL. GHENCEA NR. 24	MG	4

1021	6	SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT (193)	STR. M.R. MARCU NR. 3	MG	4
1022	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 197	STR. OBCINA MARE NR. 2	MG	4
1023	6	SCOALA SF. CONSTANTIN SI ELENA (176)	STR. CERNEI NR. 3	MG	4
1024	6	SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU (205)	ALEEA VALEA PRAHOVEI NR.1	MG	4
1025	6	SCOALA SFANTA TREIME (160)	STR. GHIRLANDEI NR. 7	MG	4
1026	6	LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE	SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 315-317	MG	4
1027	6	LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI	BD. PRECIZIEI NR. 16-18	MG	4
1028	6	LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU	STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6	MG	4
1029	6	LICEUL TEORETIC MARIN PREDA	STR. RUŞEŢU NR. 17	MG	4
1030	6	LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU	STR. POIANA MUNTELUI NR. 1	MG	4
1031	6	LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU	BD. IULIU MANIU NR. 15	MG	4
1032	6	COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL	BD. TIMIŞOARA NR. 33	MG	4
1033	6	COLEGIUL TEHNIC CAROL I	STR. PORUMBACU NR. 52	MG	4

1034	6	COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA	STR. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 1	MG	4
1035	6	COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII GHEORGHE AIRINEI	RELOCAT STR. PAŞCANI NR. 2	MG	4
1036	6	COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU	BD. IULIU MANIU NR. 381-391	MG	4
1037	6	COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI	ALEEA PRAVĂŢ NR. 24	MG	4
1038	6	LICEUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU"	STR. PEŞTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12	MG	4
1039	6	COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR	BD. TIMIŞOARA NR. 6	MG	4
1040	6	SCOALA CALINIC DE LA CERNICA	STR. PRAVĂŢ NR. 22	MG	4
1041	6	GRADINTA PARADISUL PITICILOR CU GRUPE DE ANTEPRESCOLARI CRESA CLOPOTEL	STR. MOINESTI NR.34	MG	4
1042	6	ŞCOALA GIMNAZIALĂ - ANTEPRESCOLAR NR.163CRESA CASA CU STRUMFI	CALEA GIULESTI NR 184	MG	4
1075	6	GRADINITA 208 CORP 2 GRADINTA SF CONSTANTIN SI ELENA	STR.ALEEA LUNCA CERNEI NR.3	MG	4
				TOTAL	288

Prestator,
STERILECO SRL

[redacted]

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
1053	1	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 7	STR.SURORILOR NR.4	MG	4
1054	1	GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR.65	STR.NICOLAE G.CARAMFIL NR.24	MG	4
1055	1	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1	STR.NEATARNARII NR.5	MG	4
1056	1	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.10	BD.BUCURESTII NOI NR.122 A	MG	4
1057	1	SCOALA GIMNAZIALA PROFESIONALA SPECIALA NR.8	STR.VICTOR DAMAICA NR.2	MG	4
1058	2	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA	STR.VATRA LUMINOASA NR.108, SECTOR 2, BUCURESTI	MG	4
1059	2	SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3	STR.MARCEL IANCU NR.7	MG	4
1060	2	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3	STR. AUSTRULUI NR.37	MG	4
1062	2	SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR.1	STR.POPA RUSU NR.13	MG	3

1063	2	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE	STR AUSTRULUI NR.33	MG	4
1064	2	CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1	STRADA POPA PETRE NR.1	MG	4
1065	2	CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1	STRADA CORABIA NR.57	MG	4
452	2	SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2	SOS.PANTELIMON NR.299	MG	4
1066	3	CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.5	STR.TURTURELELOR NR.13	MG	3
1067	4	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3	SPLAIUL UNIRII NR.114	MG	4
1068	4	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 3	STRADA TOPORASI NR.10	MG	4
1069	4	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR 4	CAP.GRIGORE MARIN NR.42-44	MG	3
1070	4	SCOALA SPECIALA PROFESIONALA SFANTUL NICOLAE	STR.SOLDAT ENACHE ION NR.31	MG	3
1071	5	SCOALA SPECIALA GIMNAZIALA NR 9	STR.TROMPETULUI NR.34	MG	4
1072	6	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU	STR.ALEEA ISTRU NR.4	MG	4
				TOTAL	76

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale,
prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
1044	UNIV	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ BUCUREȘTI	STR. STIRBEI VODA NR. 33	MG	4
1079	UNIV	UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI	B.DUL MARASTI NR. 59	MG	4
549	UNIV	UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII BUCURESTI	B.DUL LACUL TEI NR. 118	MG	4
1084	UNIV	UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM "ION MINCU" FACULTATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM	B.DUL LACUL TEI NR.116/CAMIN C1	MG	4
1083	UNIV	ACADEMIA DE ȘTIINTE ECONOMICE BUCUREȘTI	STR. MIHAIL MOXA NR. 11	MG	4
1049	UNIV	UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREȘTI- FACULTATEA DE ELECTRONICĂ SI TELECOMUNICAȚII	B.DUL IULIU MANIU NR. 1-3	MG	4
1050	UNIV	UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE "CAROL DAVILA"	SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290/CAMIN U6	MG	4
1051	UNIV	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICĂ BUCUREȘTI	SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290/CAMIN P7 PARTER	MG	4
1082	UNIV	UNIVERSITATEA BUCURESTI	B.DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 36-46	MG	4
1052	UNIV	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT	STR CONSTANTIN NOICA NR. 140	MG	4
				TOTAL	40

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
400	1	COLEGIUL NATIONAL "I. L. CARAGIALE"	CALEA DOROBANTI NR 163	STOMATOLOGIE	4
401	1	COLEGIUL GERMAN "GOETHE"	STR. STANISLAV CIHOVSCHI NR. 17	STOMATOLOGIE	4
402	1	COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA"	STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23	STOMATOLOGIE	4
403	1	COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"	BD. DACIA NR. 34	STOMATOLOGIE	4
404	1	COLEGIUL INFORMATIC "TUDOR VIANU"	STR. ARH. MINCU NR. 10	STOMATOLOGIE	4
405	1	COLEGIUL NATIONAL "ION NECULCE"	STR. ION NECULCE NR. 1	STOMATOLOGIE	4
406	1	COLEGIUL MECANIC "VALTER MARACINEANU"	CALEA GRIVITEI NR. 363	STOMATOLOGIE	4
407	1	COLEGIUL TEHNIC "V. HARNAJ"	STR. FICUSULUI NR. 20-26	STOMATOLOGIE	4
408	1	LICEUL DE ARTE "N. TONITZA"	B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27	STOMATOLOGIE	4
409	1	LICEUL TEORETIC "AL. VLAHUTA"	STR. SCOALA FLOREASCA NR. 5	STOMATOLOGIE	4

410	1	COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"	STR. JIULUI NR. 163	STOMATOLOGIE	4
411	1	LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA"	STR. BD. ION MIHALACHE NR. 126	STOMATOLOGIE	4
412	1	LICEUL TEORETIC "C. BRANCOVEANU"	STR. PAJUREI NR. 9	STOMATOLOGIE	4
413	1	LICEUL GRECO CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU"	STR. BUCEGI NR. 97	STOMATOLOGIE	4
414	1	SCOALA GIMNAZIALA "N. TITULESCU"	STR. NICOLAE TITULESCU NR. 50	STOMATOLOGIE	4
415	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 5	STR. CALEA VICTORIEI NR. 114	STOMATOLOGIE	4
416	1	SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI"	STR. STIRBEI VODA NR. 32-34	STOMATOLOGIE	4
417	1	SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY") SEDIUL DIN STR. VIRGILIU	STR. VIRGILIU NR. 40	STOMATOLOGIE	4
418	1	SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA"	STR. BARBU LAUTARU NR. 4	STOMATOLOGIE	4
419	1	SCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE"	STR. LAINICI NR. 48	STOMATOLOGIE	4
420	1	SCOALA GIMNAZIALA NR. 178	STR. DRIDU NR. 2	STOMATOLOGIE	4
423	1	LICEUL TEORETIC " J. MONNET"	STR. JEAN MONNET , NR. 2	STOMATOLOGIE	4
421	1	SCOALA GIMNAZIALA NR.179	STR. ARDEALULUI NR.34	STOMATOLOGIE	1

422	1	SCOALA GIMNAZIALA NR.192	STR. MUNTENIEI NR. 28-32	STOMATOLOGIE	0
424	1	SCOALA GIMNAZIALA PIA BRATIANU	BD. PETOFI SANDOR NR 16	STOMATOLOGIE	0
				TOTAL	**89**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

Medic coordonator cabinete stomatologie sector 1

[redacted]



Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
425	2	SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR ARGHEZI"	STR. TUDOR ARGHEZI NR. 5	STOMATOLOGIE	4
426	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 24	STR. TUNARI NR. 52	STOMATOLOGIE	4
427	2	SCOALA GIMNAZIALA NR 25	STR SILVIA NR.54	STOMATOLOGIE	4
429	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 28	ALEEA CIRCULUI NR. 1	STOMATOLOGIE	4
430	2	SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"	STR. DOAMNA GHICA NR. 2	STOMATOLOGIE	4
431	2	SCOALA GIMNAZIALA NR.31	B-DUL LACUL TEI,NR.116	STOMATOLOGIE	0
432	2	SCOALA GIMNAZIALA NR 32	STR.SPORTULUI, NR. 21	STOMATOLOGIE	4
433	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 39	SOS. COLENTINA NR. 91	STOMATOLOGIE	4
434	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 51	STR. HERTA NR. 1	STOMATOLOGIE	4
435	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 JOSE MARTY	B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR.109A	STOMATOLOGIE	4
436	2	SCOALA GIMNAZIALA NR. 66	STR. LOGOFAT DAN NR. 1	STOMATOLOGIE	4

437	2	ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77 (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR.85) SEDIUL DIN STR. C-TIN ZLATESCU NR.7A	STR. LT. CONSTANTIN ZLATESCU NR. 7A	STOMATOLOGIE	3
438	2	COLEGIUL NATIONAL "SCOALA CENTRALA"	STR. ICOANEI NR. 3-5	STOMATOLOGIE	4
439	2	COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA"	STR. VIITORULUI NR. 60	STOMATOLOGIE	4
440	2	COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"	STR. ITALIANA NR. 17	STOMATOLOGIE	4
441	2	COLEGIUL NATIONAL "M.VITEAZUL"	BD. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62	STOMATOLOGIE	4
442	2	COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"	STR. MIHAI BRAVU NR. 169	STOMATOLOGIE	3
443	2	COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"	STR. TRAIAN NR. 165	STOMATOLOGIE	3
444	2	LICEUL EDMOND NICOLAU	STR. DIMITRIE POMPEI, NR. 3	STOMATOLOGIE	4
445	2	LICEUL TEORETIC TRAIAN	STR.GALVANI NR. 20	STOMATOLOGIE	4
446	2	COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"	BD. BASARABIEI NR. 47	STOMATOLOGIE	4
447	2	LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA	SOS. PANTELIMON NR. 355	STOMATOLOGIE	4
448	2	LICEUL "C. A. ROSETTI"	STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11	STOMATOLOGIE	4
449	2	LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU	STR. POPA LAZAR NR. 8	STOMATOLOGIE	3

454	2	SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND	B-DUL GARII OBOR ,NR 16	STOMATOLOGIE	3
1061	2	SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 2	SOS PANTELIMON.NR 293	STOMA SPECIALE	4
450	2	SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PT DEFICIENTI DE VEDERE	STR.AUSTRULUI.NR 33	STOMA SPECIALE	4
451	2	SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 3	STR.MARCEL IANCU NR.7	STOMA SPECIALE	4
453	2	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA	STR VATRA LUMINOASA,NR.108	STOMA SPECIALE	4
428	2	SCOALA GIMNAZIALA NR 27	STR MASINA DE PAINE NR 65	STOMATOLOGIE	0
				TOTAL	**107**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale,
prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale
Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
455	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 20	STR PREVEDERII NR. 19	STOMATOLOGIE	4
456	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 22 "MEXIC"	B-DUL 1 DECEMBRIE 1918	STOMATOLOGIE	4
457	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 55	STR. INDUSTRIILOR NR. 46	STOMATOLOGIE	4
458	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 70 "CEZAR BOLLIAC"	STR. TIGLINA NR. 37	STOMATOLOGIE	3
459	3	SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI" (75)	STR. PICTOR GHEORGHE PATRASCU NR. 149	STOMATOLOGIE	4
460	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 81	STR.NERVA TRAIAN NR 33	STOMATOLOGIE	0
461	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 82	STR. JEAN STERIADE NR. 17	STOMATOLOGIE	4
462	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	CALEA VITAN NR. 135	STOMATOLOGIE	4
463	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 86	STR RECONSTRUCTIEI NR 6A	STOMATOLOGIE	4
464	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 87 "MIHAI BOTEZ"	STR. RAMNICUL VALCEA NR. 32	STOMATOLOGIE	4

466	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 89"NICOLAE LABIS"	STR.FIRIDEI NR .2	STOMATOLOGIE	4
467	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 92	ALEEA VLAHITA NR. 1A	STOMATOLOGIE	4
468	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 95	STR. FOISORULUI NR. 111-113	STOMATOLOGIE	4
469	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 112	STR. PATULULUI NR. 2	STOMATOLOGIE	4
470	3	SCOALA GIMNAZIALA NR. 116	STR. GURA IALOMITEI NR. 20	STOMATOLOGIE	4
472	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 195	STR.LUNCA BRADULUI NR 2	STOMATOLOGIE	4
473	3	SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA" (196)	STR. COZIA NR. 1	STOMATOLOGIE	4
474	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 112 - CORP C (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 200)	STR. POSTAVARULUI NR. 13	STOMATOLOGIE	4
475	3	COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"	STR. MATEI BASARAB NR. 32	STOMATOLOGIE	3
477	3	LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI	STR. FUIORULUI, NR. 9	STOMATOLOGIE	3
478	3	LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU"	STR.LUCRETIU PATRASCANU NR 3	STOMATOLOGIE	4
479	3	LICEUL TEORETIC "DECEBAL"	BD. ENERGETICIENILOR NR. 9-11	STOMATOLOGIE	4
480	3	SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA "NICOLAE KRETZULESCU"	STR. HRISTO BOTEV NR. 17	STOMATOLOGIE	3

481	3	COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"	STR. NICOLAE GRIGORESCU NR. 12	STOMATOLOGIE	4
465	3	SCOALA GIMNAZIALA NR 88	STR ODOBESTI NR 3	STOMATOLOGIE	0
476	3	LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA	STR BARAJUL DUNARII NR 5	STOMATOLOGIE	0
482	3	LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU	BD BASARABIA NR 256	STOMATOLOGIE	1
				TOTAL	**89**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA (MG/STOMA)	Nr colectari Sterileco
483	4	SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU" (36)	STR. COSTILA NR. 2	STOMATOLOGIE	4
484	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 79	STR. CUZA VODA NR. 51	STOMATOLOGIE	4
485	4	SCOALA GIMNAZIALANR. 93	STR. EMIL RACOVITA NR. 1	STOMATOLOGIE	4
486	4	SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" (98)	STR. STUPILOR NR. 1	STOMATOLOGIE	3
487	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 99	STR. HUEDIN NR. 13	STOMATOLOGIE	4
488	4	SCOALA GIMNAZIALA "EREMIA GRIGORESCU" (102)	STR. CAPITAN EREMIA POPESCU NR. 27	STOMATOLOGIE	3
489	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 108	STR. VATRA DORNEI NR. 8	STOMATOLOGIE	3
490	4	SCOALA GIMNAZIALA NR 109 SERBAN VODA	STR.PETRE TUTEA NR.3	STOMATOLOGIE	4
491	4	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU" (110)	ALEEA ARGESELU NR. 6	STOMATOLOGIE	2
492	4	SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE BACOVIA" (111)	STR. STOIAN MILITARU NR. 72	STOMATOLOGIE	4
493	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 113	STR. PARINCEA NR. 4	STOMATOLOGIE	3
494	4	SCOALA GIMNAZIALA "V. VOICULESCU" (119)	STR. ALMASU MIC NR. 4	STOMATOLOGIE	4
495	4	SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" (129)	STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6	STOMATOLOGIE	4
496	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 133	STR. STANJENEILOR NR. 3	STOMATOLOGIE	3
497	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.165	ALEEA SLATIOARA NR. 8	STOMATOLOGIE	4
498	4	SCOALA GIMNAZIALA NR.189	ALEEA CICEU NR. 12	STOMATOLOGIE	3
499	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 190	STR. NITU VASILE NR. 16	STOMATOLOGIE	3
500	4	SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" (194)	BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A	STOMATOLOGIE	3
502	4	COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI"	CALEA SERBAN VODA NR. 167	STOMATOLOGIE	4
503	4	COLEGIUL NATIONAL "OCTAV ONICESCU"	STR. TRIVALE NR. 29	STOMATOLOGIE	3
501	4	SCOALA GIMNAZIALA NR. 308	STR. RAUL SOIMULUI NR. 8	STOMATOLOGIE	0
504	4	COLEGIUL NATIONAL "DINU LIPATTI"	STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63	STOMATOLOGIE	0
				TOTAL	69

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
505	5	SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE TOCILESCU CU SEDIUL IN STR VIGONIEI NR 3-5 (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 103)	STR. VIGONIEI NR. 3-5	STOMATOLOGIE	4
506	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 114	STR. PANDELE ROSCA NR. 2-4	STOMATOLOGIE	4
507	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 126	STR LERESTI NR 12	STOMATOLOGIE	3
509	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 128	STR. ION CREANGA NR. 6	STOMATOLOGIE	3
510	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 131	STR. GUTUILOR NR. 1	STOMATOLOGIE	3
511	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 136 CU SEDIUL IN BACIULUI NR 4A (SCOALA GIMNAZIALA NR 134)	STR BACIULUI NR 4A	STOMATOLOGIE	2
512	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 CU SEDIUL IN PRELUNGIREA FERENTARI NR 68	PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68	STOMATOLOGIE	2
513	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 139 "MIRCEA SINTIMBREANU"	SOS. ALEXANDRIEI NR. 21	STOMATOLOGIE	3
514	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 143	STR. BANUL MARACINE NR. 16	STOMATOLOGIE	3
516	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 125 CU SEDIUL IN STR BACAU NR 1 (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR 147 PETRACHE POENARU)	STR. BACAU NR. 1	STOMATOLOGIE	4
517	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 148	STR BACHUS NR 42	STOMATOLOGIE	4
518	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 "SF ELEFTERIE"	BD. EROII SANITARI NR. 29-31	STOMATOLOGIE	2
519	5	SCOALA GIMNAZIALA NR. 188	STR. TUFISULUI NR. 13	STOMATOLOGIE	4
520	5	COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MOTOC"	STR. SPATARU PREDA NR. 16	STOMATOLOGIE	4
521	5	COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR"	BD. REGINA ELISABETA NR. 48	STOMATOLOGIE	4
523	5	COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"	SOS. VIILOR NR. 38	STOMATOLOGIE	4
524	5	COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC	ALEEA PODUL GIURGIULUI NR 5	STOMATOLOGIE	4
525	5	LICEUL "DIMITRIE BOLINTINEANU"	CALEA RAHOVEI NR. 311	STOMATOLOGIE	3
526	5	LICEUL "DIMITRIE GUSTI"	STR. SAMUIL VULCAN NR. 8	STOMATOLOGIE	3
527	5	LICEUL STEFAN ODOBLEJA	STR. DORNEASCA NR. 7A	STOMATOLOGIE	3

[redacted]

508	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 127	STR MUNTII CARPATI NR 68	STOMATOLOGIE	0
515	5	SCOALA GIMNAZIALA NR 146 - I GH DUCA	SOS PANDURI NR 42	STOMATOLOGIE	0
522	5	COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU	STR GEORGE GEORGESCU NR 2	STOMATOLOGIE	0
				TOTAL	66

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale, prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	SECTOR	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
528	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 59	STR. VLADEASA NR. 9	STOMATOLOGIE	4
529	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 117	STR. FABRICII NR.22	STOMATOLOGIE	4
530	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 142	STR. CENTURII NR. 4	STOMATOLOGIE	3
531	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 156	STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35	STOMATOLOGIE	4
532	6	SCOALA GIMNAZIALA NR 157 "ION DUMITRIU"	STR. HANUL ANCUTEI NR. 4	STOMATOLOGIE	4
534	6	SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI" (174)	STR. ROSIA MONTANA NR. 41	STOMATOLOGIE	4
535	6	SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" (176)	ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3	STOMATOLOGIE	4
536	6	SCOALA GIMNAZIALA "ORIZONT" (193)	STR. MIH. RUXANDRA MARCU NR. 3	STOMATOLOGIE	3
537	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 197	STR. OBCINA MARE NR. 2	STOMATOLOGIE	4
538	6	SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" (198)	STR. APUSULUI NR. 71-73	STOMATOLOGIE	4

[redacted]

539	6	SCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU" (205)	ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1	STOMATOLOGIE	4
540	6	LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"	STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6	STOMATOLOGIE	4
541	6	LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"	ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1	STOMATOLOGIE	4
543	6	COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"	BD. TIMISOARA NR. 33	STOMATOLOGIE	4
544	6	LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"	BD. IULIU MANIU NR. 15	STOMATOLOGIE	4
545	6	LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA"	STR. RUDETU NR. 17	STOMATOLOGIE	4
546	6	COLEGIUL TEHNIC "CAROL I"	STR. PORUMBACU NR. 52	STOMATOLOGIE	4
547	6	SCOALA GIMNAZIALA NR. 153	STR. DRUMUL SABARENI NR. 21	STOMATOLOGIE	4
542	6	COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI	ALEEA PRAVAT NR 24	STOMATOLOGIE	0
				TOTAL	**70**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

Proces verbal de receptie servicii de colectare a deseurilor medicale,
prestate pentru Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale
Bucuresti in perioada 01.05.2026 -31.05.2026

Locatie	UNITATEA DE INVATAMANT	ADRESA UNITATII DE INVATAMANT	SPECIALITATEA	Nr colectari Sterileco
550	ACADEMIA DE ȘTIINTE ECONOMICE BUCURESTI - CABINET 1	STR. MIHAIL MOXA NR. 11	STOMATOLOGIE	4
1043	ACADEMIA DE ȘTIINTE ECONOMICE BUCURESTI - CABINET 2	STR. MIHAIL MOXA NR. 11	STOMATOLOGIE	4
551	UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINA VETERINARĂ BUCUREȘTI - CABINET 1	BD. MARASTI NR. 59	STOMATOLOGIE	4
1045	UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINA VETERINARĂ BUCUREȘTI - CABINET 2	BD. MARASTI NR. 59	STOMATOLOGIE	4
1046	UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" - FACULTATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM	BD. LACUL TEI NR. 116.camin C1	STOMATOLOGIE	4
1047	UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII	BD. LACUL TEI NR. 118-120	STOMATOLOGIE	3
552	UNIVERSITATEA BUCURESTI - CABINET 1	BD. M. KOGALNICEANU NR. 36-46	STOMATOLOGIE	4
1048	UNIVERSITATEA BUCURESTI - CABINET 2	BD. M. KOGALNICEANU NR. 36-46	STOMATOLOGIE	4
548	UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREȘTI - FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII	BD. IULIU MANIU NR. 1-3	STOMATOLOGIE	4
1073	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICĂ BUCUREȘTI - CABINET 1	SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290	STOMATOLOGIE	4
1076	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICĂ BUCUREȘTI - CABINET 2	SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290	STOMATOLOGIE	4

1077	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICĂ BUCUREȘTI - CABINET 3	SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 290	STOMATOLOGIE	4
1078	UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICĂ BUCUREȘTI - CABINET 4	SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.290	STOMATOLOGIE	4
			TOTAL	**51**

Prestator,
STERILECO SRL

Beneficiar,
Administratia Spitalelor si serviciilor
Medicale Bucuresti

[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39002 / 12.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 26492
Ziua 12 Luna 12 2025

SUN POWER CLIMA

RO 36144090 | Splaiul Unirii, nr. 459A, Sector 3, Bucuresti | 031 9294 | 0800 472 356

PROCES VERBAL DE LIVRARE, INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE PERSONAL SI RECEPTIE

Seria SPC / Nr. 57

Contractul nr. 580 / 14.11.2025

Intocmit astazi, 12.12.2025, la Spitalul Clinic Colentina, Sectia de pneumologie, cladirea Ambulatoriu, corp C, et. 2 si et. 3.

1. PARTILE IMPLICATE

Achizitor: **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB)**

Reprezentata prin: comisia de receptie formata din inspectorii [redacted]

Beneficiar final: **Spitalul Clinic Colentina – sectia pneumologie**

Reprezentate prin [redacted] inspector serviciu tehnic administrativ și [redacted] asistenta sefa sectia pneumologie

Executant: **SUN POWER CLIMA SRL**

Reprezentat prin: [redacted]

2. OBIECTUL PROCESULUI VERBAL

Prezentul proces verbal are ca obiect confirmarea:

- Livrarii, instalarii si punerii in functiune a echipamentelor de aer conditionat;
- instruirii personalului desemnat de achizitor/beneficiar final;
- receptiei calitative si cantitative a echipamentelor, conform contractului mentionat.

3. ECHIPAMENTE INSTALATE

În conformitate cu contractul nr. 580 / 14.11.2025, executantul a livrat si instalat urmatoarele echipamente:

- Aparat aer conditionat Midea Xtreme Fresh MSAGAU-09HRFN8-QRD0GW Inverter 9000 BTU – **13 bucati;**
- Aparat aer conditionat Midea Xtreme Fresh MSAGBU-12HRFN8-QRD0GW Inverter 12000 BTU – **21 bucati**. .

Total echipamente livrate si instalate: **34 unitati.**

4. PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Se confirma ca executantul a realizat:

- montajul complet al echipamentelor la etajele 2 si 3 ale Sectiei de pneumologie;
- conectarea la reteaua electrica si la traseele frigorifice aferente;
- verificarea functionarii in regim de racire si incalzire, dupa caz;
- verificarea presiunilor agentului frigorific si a scurgerilor;
- curatarea zonei de lucru si aducerea spatiilor la starea initiala.

Instalarea si punerea in functiune au fost efectuate conform normelor tehnice in vigoare.

5. PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A PERSONALULUI

Executantul a realizat instruirea personalului beneficiarului final desemnat cu privire la:

- utilizarea corecta a echipamentelor instalate;
- setarile telecomenzilor;
- proceduri generale de intretinere si exploatare;
- masuri de siguranta si recomandari de buna utilizare.

6. DOCUMENTE PREDATE ACHIZITORULUI

Executantul a predat achizitorului urmatoarele documente pentru echipamentele instalate:

- Certificate de garantie;
- Certificat de calitate Eurovent;
- Declaratie de conformitate;
- Manuale de utilizare in limba romana;
- Fise tehnice

Achizitorul confirma primirea integrala a documentatiei, precum si predarea accesoriilor aferente echipamentelor: telecomenzi, baterii si fise energetice.

7. PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA SI CANTITATIVA, a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

In urma verificarii echipamentelor si a lucrarilor executate, comisia de receptie a hotarat:

[X] ADMITEREA RECEPTIEI

[ ] SUSPENDAREA RECEPTIEI

Motivul suspendarii (daca este cazul):

Achizitor/Beneficiar:

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Reprezentata prin: [redacted]

pentru instruire utilizare

pentru instruire utilizare

Executant:

SUN POWER CLIMA SRL

Reprezentata prin: [redacted]

SUN POWER CLIMA

AIR CONDITIONING AND HEATING

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 39003 / 12.12.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 36493
Data 10 Luna 12 2025

CERTIFICAT DE GARANȚIE

1.**Echipament: Aer conditionat** Contract nr. **580 / 14.11.2025**	Marca: Midea, Model Fresh Capacitate 9000 BTU - 13 bucati capacitate 12000 BTU - 21 bucati Data: 12.12.2025	Cod produs: 9000 BTU MSAGAU-09HRFN8 Cod produs: 12000 BTU MSAGBU-12HRFN8 Garantie: 36 luni

2.**Vanzator: SUN POWER CLIMA S.R.L.** [redacted]

3.**Cumparator:** ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI CUI: 25502860

Adresa: STR. SF. ECATERINA, NR.3, Sector 4, Bucuresti Semnatura:

Telefon:

4.**Centru de garantie: SUN POWER CLIMA S.R.L.** [redacted]

5. Instalator: SUN POWER CLIMA S.R.L.

Adresa: Splaiul Unirii.459A, stand 82-83, sector 3, Bucuresti Semnatura: [redacted]

6.Numele persoanelor din echipa care a efectuat montajul/reparatia: Numar comanda de lucru:

1._____ 2._____ _____

Garantie montaj 12 luni Data instalarii: 12.12.2025

Observatie interventie:_____

CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI SUNT STIPULATE PE PAG A 2-A A CERTIFICATULUI DE GARANTIE SI FAC PARTE INTEGRATA DIN PREZENTUL CONTRACT DE GARANTIE.
ORICE INTERVENTIE IN PERIOADA GARANTIEI SE EFECTUEAZA DE CATRE COMPANIA CARE A REALIZAT MONTAJUL.

SUN POWER CLIMA S.R.L. / www.aparateaerconditionat.ro/ CIF: RO36144090 /
Reg. Com.: J40/7605/2016

Punct de lucru: Splaiul Unirii.459A, stand 82-83, sector 3, Bucuresti

INTERVENTIE NR 3 CERT.GAR._____ Data primirii reclamatiei: Data terminarii reparatiei: Defect: _____Descriere_____ Nr.fisa reparatie/raport service: Semnatura si stampila service:	INTERVENTIE NR 4 CERT.GAR._____ Data primirii reclamatiei: Data terminarii reparatiei: Defect: _____Descriere_____ Nr.fisa reparatie/raport service: Semnatura si stampila service:
INTERVENTIE NR 1 CERT.GAR._____ Data primirii reclamatiei: Data terminarii reparatiei: Defect: _____Descriere_____ Nr.fisa reparatie/raport service: Semnatura si stampila service:	INTERVENTIE NR 2 CERT.GAR._____ Data primirii reclamatiei: Data terminarii reparatiei: Defect: _____Descriere_____ Nr.fisa reparatie/raport service: Semnatura si stampila service:

CONDITII DE GARANTIE

Conditiile garantiei sunt redactate in conformitate cu prevederile OG 21/1992 modificata si Legea 449/12.11.2003 republicata si completata prin OG 9/2016.
Termenul garantiei curge de la data achizitiei produsului sau de la montaj, dupa caz, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data achizitiei.
1. Produsele au fost proiectate si fabricate pentru a fi utilizate exclusiv in scopul prevazut in documentatia tehnica, distribuita odata cu acestea. Sub nici o forma produsele destinate a fi utilizate in scopuri casnice (acolo unde este cazul) nu pot fi utilizate in scopuri industriale, semiindustriale sau profesionale, sub
sanctiunea pierderii garantiei
2. Garantia nu este acordata in cazul in care nu se vor respecta datele obtinute in urma calculului termic la alegerea echipamentului de aer conditionat. Acest calcul se refera la capacitatea echipamentului exprimata in BTU/hr, care trebuie sa fie mai mare sau egala cu: volumul incintei in mc x 120-150 BTU/hr (in functie de asezare si aport termic) + aportul de caldura al surselor calde din incinta (de exemplu: frigider, calculator, televizor, lampi de iluminat).
Echipamentul de aer conditionat nu reprezinta o sursa de caldura pentru un spatiu neincalzit.
3. Cumparatorul are obligatia de a pastra Certificatul de Garantie, acesta fiind documentul care atesta dreptul la garantie si va fi prezentat impreuna cu factura de achizitie si documentul de plata, la solicitarea unei interventii de service in garantie.
4. Echipamentul indeplineste toate cerintele esentiale de securitate prevazute in HG 409/2016. Echipamentul este conform cu standardelor romanesti in vigoare si normele CE. Echipamentul este produs cu respectarea integrala a noilor reguli RoHS (ecologice).
5. Conformitatea echipamentului de aer conditionat este certificata prin Declaratia de Conformitate.
6. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
7. In cazul vanzarii directe (din magazin/ punct de vanzare), explicarea modului de utilizare a echipamentului va fi facuta Cumparatorului in mod obligatoriu de catre Vanzator, la momentul vanzarii.
8. Produsul livrat are in componenta elemente frigorifice si electrice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, depozitare, punere in functiune – instalare, exploatare, intretinere si reparatie, prevazute in manualul de utilizare. Defectarea produsului avand drept cauza unul din aceste motive atrage dupa sine scoaterea produsului din garantie.
9. Urmatoarele situatii duc in mod expres la pierderea garantiei:
- interventii sau reparatii executate de persoane neautorizate de Vanzator;
- deteriorarea termica, mecanica si plastica a produsului cauzate de incendii;
- accidente, intemperii (trasnet, inundatii) sau neglijarea tensiunii electrice de alimentare utilizata;
- schimbarea starii originale a aparatului;
- instalarea de catre o firma sau persoana neautorizata de Vanzator sau necalificata;
- neasigurarea intretinerii periodice de catre Cumparator sau firma specializata contractata de acesta, in conformitate cu prevederile producatorului.

10. Vanzatorul va asigura Cumparatorului atat pe durata de fabricatie, cat si dupa incetarea acesteia, pentru o perioada de 5 ani calculata de la data vanzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul. Realizarea garantiei se face prin modalitatea reparatiei in primul
rand; in cazul in care aceasta este imposibila sau ar duce la costuri prea mari pentru producator, cea de-a doua modalitate de asigurare a garantiei este schimbarea produsului cu unul identic sau cu unul similar, daca nu mai exista un produs identic pe stoc.
11. Vanzatorul se obliga sa asigure garantia pentru conformitate prin repararea produselor, in primul rand, sau inlocuirea gratuita a echipamentelor, acolo unde reparatia este imposibila sau impovaratoare pentru Vanzator. De asemenea, când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător gratuit cu acelasi produs sau cu un produs similar. In acest caz, cheltuielile aferente vor fi suportate de Vanzator. Vanzatorul va asigura Cumparatorului servicii de intretinere contra-cost sau reparare a echipamentului in garantie, numai pe baza Certificatului emis de acesta, pe perioada in care echipamentul este in garantie.
12. In cazul vanzarii directe (din magazin/ punct de vanzare), necompletarea sau completarea incorecta a Certificatului de Garantie atrage raspunderea Vanzatorului si a angajatului acestuia.
13. Garantia nu se acorda daca seria produsului a fost stearsa, modificata sau ilizibila; sau in cazul in care eticheta de identificare a produsului lipseste.
14. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care Cumparatorul a reclamat defectarea echipamentului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare (prelungirea termenului de garantie se va inscrie in Certificatul de Garantie de catre unitatile service abilitate). In cazul in care sunt inlocuite produsele, acestea beneficiaza de o noua perioada de garantie, Vânzătorul având aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial. Termenul de remediere a defectiunilor este de 15 zile calendaristice de la data sesizarii inregistrata de catre centrul service sau de catre Vanzator. In cazul in care acest termen nu poate fi respectat din ratiuni independente de centrul service sau de catre Vanzator, Cumparatorul va fi notificat cu privire la termenul cel mai apropiat de remediere si la motivele care au dus la prelungirea acestuia.
15. Vanzatorul asigura contra cost piese de schimb, precum si posibilitatea de intretinere si reparare a echipamentelor in afara perioadei de garantie, pe toata durata medie de utilizare a acestora, in baza unui contract de service post garantie cu prestari de servicii autorizate de catre Vanzator.
16. Cererile de service in urma carora se vor constata urmatoarele situatii: echipament nealimentat, baterii de la telecomanda lipsa sau consumate, alegerea unui regim de lucru necorespunzator pentru echipament, interventii asupra furtunului de scurgere a condensului, se vor considerea ca interventii pentru sesizari nefondate. Cumparatorul va achita costul intereventiei pentru sesizarea nefondata. Costul interventiei pentru sesizare nefondata este stabilit conform listei de preturi a firmei care efectueaza interventia.
17. Intretinerea periodica in garantie se face de catre Cumparator, conform instructiunilor de utilizare (curatarea filtrelor unitatii interioare si a unitatii exterioare, atunci cand este cazul, este in sarcina Cumparatorului si se face pe cheltuiala acestuia).
18. Garantia acordata de catre Vanzator este precizata in preambul, iar garantia pentru montaj este de 1 an de la data la care echipamentul a fost instalat.
19. In perioada de garantie, interventiile service asupra echipamentului se executa numai de catre societatea care a efectuat instalarea.
20. Prin prezenta, Vanzatorul precizeaza ca prezentul Certificat de Garantie cuprinde mentiunile prevazute de lege cu privire la drepturile Cumparatorului, aceste drepturi nefiind afectate de garantia oferita.

GARANTIE ESTE 36 LUNI

GARANTIA ESTE VALABILA IN URMA INSTALARII ECHIPAMENTULUI DE LA O FIRMA AUTORIZATA PENTRU MONTAJ ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE SI AER CONDITIONAT. GARANTIA ESTE VALABILA CU FACTURA DE ACHIZITIE, FACTURA DE MONTAJ SI FISA DE MONTAJ



2. OBIECTUL PROCESULUI VERBAL

Prezentul proces verbal are ca obiect transmiterea seriilor unice ale echipamentelor receptionate astfel si reprezinta anexa la certificatul de garantie:

1. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2110870312
2. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2100871158
3. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2100870888
4. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2110871114
5. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2110870311
6. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U5950501A3260830869
7. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2110870317
8. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U5950501A3260831360
9. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
   a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
   b. Serie unica: 541U2906701A2110871170
10. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2100871246

11. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2110870181
12. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2100870334
13. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2110871169
14. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2100871154
15. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U5950501A3260830255
16. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2100871247
17. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U5950501A3260831506
18. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U5950501A3260831502
19. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U5950501A3260831394
20. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: 541U2906701A2100870881
21. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 12000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-12HRFN8
    b. Serie unica: U5950501A3260830865
22. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830192
23. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830105

24. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830190
25. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830312
26. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830126
27. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830291
28. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830195
29. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830323
30. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830120
31. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830326
32. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830268
33. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830479
34. Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Fresh Inverter 9000 BTU
    a. Cod produs: MSAGBU-09HRFN8
    b. Serie unica: 541U5943601A3240830271

Data: **Director vanzari**

12.12.2025 [redacted]

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. CLIMA STUDIO S.R.L., cu sediul social și administrativ în Comuna Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, Tarla 51/2, Zona Open Space, Etaj 1, Jud. Ilfov, J23/3236/2007, CUI 22826985, în calitate de importator/distribuitor, în aplicarea declarației de conformitate emisă de producător, declarăm că echipamentele de aer condiționat la care se face referire în prezentul document respectiv nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene 93/68/EEC – Marcajul CE, Directiva 2009/125/EC și Reg. 206/2012 privind proiectarea ecologică, 2014/30/EU – EMC, 2014/35/EU – LVD, 2011/65/EU – RoHS, 2014/53/EU – RED, 2019/125/EC – ErP cu modificările și completările ulterioare și cu următoarele standarde

CATEGORIE	MARCA/COD PRODUS	STANDARD	DIRECTIVA
EMC (compatibilitatea electromagnetică)	Marca: **MIDEA** CB1-09HRFN8-I(R) CB1-09HFNX-O(R) CB1-12HRFN8-I(R) CB1-12HFNX-O(R) CB1-18HRFN8-I(R) CB1-18HFNX-O(R) CB1-24HRFN8-I(R) CB1-24HFNX-O(R) MSEPBU-09HRFN8(R) MOX230-09HFN8-Q(R) V1 MSEPBU-12HRFN8(R) MOX230-12HFN8-Q(R) V1 MSEPCU-09HRFN8(R) MOX430-09HFN8-Q(R) V1 MSEPDU-09HRFN8(R) MOX430-09HFN8-Q(R) V1 MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW(R)v1 MOX133-09HFN8-QRD1GW(R)v1 MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(R)v1 MOX133-12HFN8-QRD1GW(R)v1 MSAGCU-18ZHRFNX-QRD0GW(R) MOX301-18HFN8-QRD0GW(R) MSAGDU-24HRFNX-QRD0GW(R) MOX401-24HFN8-QRD0GW(R) MFA2U-12HRFNX(GA) MFA2U-17HRFNX(GA) MFA3U-12HRFNX(GA) MFA3U-18HRFNX(GA) MCA4U-12HRFNX(GA) MCA4U-18HRFNX(GA) T-MBQ4-03AWD MCD1-24HRFNX(GA) MCD1-30HRFNX(GA) MCD1-36HRFNX(GA) MCD1-42HRFNX(GA) MCD1-48HRFNX(GA) MCD1-55HRFNX(GA) T-MBQ4-04AWD MTJ-12HWFNX(GA) MTJ-18HWFNX(GA) MTJ-24HWFNX(GA) MTJ-36HWFNX(GA) MTJ-42HWFNX(GA) MTJ-48HWFNX(GA) MTJ-55HWFNX(GA) MUEU-18HRFNX(GA) MUE-24HRFNX(GA) MUEU-36HRFNX(GA) MUEU-48HRFNX(GA) MUEU-55HRFNX(GA) MOX230-12HFN8-Q(GA) MOX330U-18HFN8-Q(GA) MOX430U-24HFN8-Q(GA) MOD30U-30HFN8-Q(GA) MOD30U-36HFN8-Q(GA) MOD30U-36HFN8-R(GA)	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 sau EN 61000-3-12:2011 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 sau EN IEC 61000-3-11:2019	2014/30/EU
LVD (echipamente electrice de joasă tensiune)		EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012	2014/35/EU
RoHS (restricționarea substanțelor periculoase)		-	2011/65/EU & (EU) 2015/863
RED (echipamente radio)		-	2014/53/EU
ErP (proiectare ecologică)		EN 12102-1:2017 EN 14825:2016	2009/125/EC 2017/1369/EU Reg. 206/2012 Reg. 626/2012

SOCIETATEA COMERCIALĂ CLIMA STUDIO S.R.L.

[redacted]

CamScanner

	MOD300-42HFN8-Q(GA) MOX630U-48HFN8-R(GA) MOE300-55HFN8-R(GA) MOX630U-55HFN8-R MSOE-42HFN8-Q M4O-36FN8-Q M2OF-18UFN8-Q M3OA-27HFN8-Q AG2DURA-09NXD0-R(R) AG2DURA-12NXD0-R(R) AG2DURA-18NXD0-R(R)		

Echipamentele poarta marcajul CE, in conformitate cu reglementarile europene, respectiv
DIRECTIVA 93/68/CEC si REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
Declaratia este emisa in conformitate cu prevederile HG 409/2016 modificata de Legea 203/2018 (privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor
electrice de joasa tensiune) si HG 487/2016 modificata de HG 431/2019 (privind compatibilitatea electromagnetica), precum si cu standardul ISO 9001
Data 15.03.2023
Semnatura autorizata

SOCIETATEA COMERCIALA
CLIMA
STUDIO
[redacted]

CamScanner

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767806-27-50a0e6b8

Issued on: 3 December 2025 - *Délivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Certification programmes / *Programmes de certification*	Air conditioners
Product type / *Type de produit*	Air to air, split, reversible (≤ 12 kW)
Model name / *Nom du modèle*	MOX133-12HFN8-QRD1GW/MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW
Range / *Gamme*	Extreme save R32
Participant / *Titulaire*	GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. Ltd
Brand / *Marque*	MIDEA

This performance certificate is delivered for the following project

Project Name *Nom du projet*	Project company *Nom de la société*	Project Reference *Project Reference*
Midea Xtreme Fresh 12000 BTU	CLIMA STUDIO SRL	MIDEA

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767806-27-60aDe6b8

Issued on: 3 December 2025 - *Délivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Cerlita Certification as mentioned on

Ce produit est certifié par Eurovent Cerlita Certification comme mentionné sur

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Feature	Value	Unit
Standard cooling PL Cond A		
Pc *(EN 14511:2022 Total Cooling Capacity at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C)*	3.5	kW
EER *(EN 14511:2022 Energy Efficiency Ratio at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C)*	2.71	
Pec *(Electric Power Input at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C)*	1.29	kW
Seasonal Heating		
Ph *(EN 14511:2022 Total heating capacity at standard conditions @ +7°C Average Climate)*	3.8	kW
Peh *(Electric Power Input at standard conditions @ +7°C Average Climate)*	1.09	kW
COP *(EN 14511:2022 Coefficient of Performance at standard conditions @ +7°C Average Climate)*	3.5	
Seasonal Energy Cooling		
Pdesignc *(Design Load in cooling mode)*	3.5	kW
SEER *(Seasonal Energy Effeciency Ratio)*	6.4	
SEER Class *(Seasonal Energy Efficiency Ratio Class)*	A++	
Qce *(Annual electricity consumption in cooling mode)*	192	kWh/annum
Cooling PL CondB		
Pc PL CondB *(EN 14825:2022 Total Cooling Capacity Part Load condition B @ 30°C)*	2.51	kW
EER PL CondB *(EN 14825:2022 Energy Efficiency Ratio Part Load conditions B @ 30°C)*	4.5	
Cooling PL CondC		
Pc PL CondC *(EN 14825:2022 Total Cooling Capacity Part Load condition C @ 25°C)*	1.6	kW
EER PL CondC *(EN 14825:2022 Energy Efficiency Ratio Part Load conditions C @ 25°C)*	7.7	
Cooling PL CondD		
Pc PL CondD *(EN 14825:2022 Total Cooling Capacity Part Load condition D @ 20°C)*	1.2	kW
EER PL CondD *(EN 14825:2022 Energy Efficiency Ratio Part Load conditions D @ 20°C)*	14	
Seasonal Heating Average Climate		
Pdesignh *(Design Load in heating mode Average Climate)*	2.8	kW
SCOP *(Seasonnal Coefficient of Performance Average Climate)*	4.1	
SCOP Class *(Seasonal Coefficient of Performance Class Average Climate)*	A+	
Qhe *(Annual electricity consumption in heating mode)*	958	kWh/annum
Heating PL CondA		
Ph PL CondA *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition A @ -7°C Average Climate)*	2.48	kW
COP PL CondA *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition A @ -7°C Average Climate)*	2.65	

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767806-27-60a0e6b8

Issued on: 3 December 2025 - *Délivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Heating PL Cond B		
Ph PL CondB *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition B @ +2°C Average Climate)*	1.53	kW
COP PL CondB *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition B @ +2°C Average Climate)*	4.16	
Heating PL Cond C		
Ph PL CondC *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition C @ +7°C Average Climate)*	0.98	kW
COP PL CondC *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition C @ +7°C Average Climate)*	5.07	
Heating PL Cond D		
Ph PL CondD *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition D @ +12°C Average Climate)*	1.1	kW
COP PL CondD *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition D @ +12°C Average Climate)*	6.6	
Heating PL Cond E TOL		
TOL *(Operating LimitTemperature)*	-10	°C
Ph PL CondE TOL *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition E @ TOL Average Climate)*	2.3	kW
COP PL CondE TOL *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition E @ TOL Average Climate)*	2.57	
Heating PL Cond F Tbivalent		
Tbiv *(Bivalent Temperature)*	-7	°C
Ph PL CondF Tbiv *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition F @ TBiv Average Climate)*	2.48	kW
COP PL CondF Tbiv *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition F @ Tbiv Average Climate)*	2.65	
Psbc		
Psbc *(Power consumption in standby mode in cooling mode)*	1	W
Poffc		
Poffc *(Power consumption in off mode in cooling mode)*	1	W
Ptoc		
Ptoc *(Power consumption in thermostat off mode in cooling mode)*	14	W
Seasonal Cooling Efficiency Colder Climate		
SCOP Class C *(Seasonal Coefficient Of Performance Class Colder Climate)*	G	
Seasonal Cooling Efficiency Warmer Climate		
SCOP Class W *(Seasonal Coefficient Of Performance Class Warmer Climate)*	G	
Sound Power Heating		
LwO env *(EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level outdoor unit (non ducted))*	64	dB(A)
Lwi1 env *(EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level indoor unit 1 (non ducted))*	56	dB(A)
Sound		

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767806-27-60a0e6b8

Issued on: 3 December 2025 - *Délivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Product	Value	Unit
Mounting *(Mounting Type)*	wall-mounted	
Refrigerant	R32	
Factory Refrigerant Charge *(Factory refrigerant charge)*	0.52	kg
Refr. Line *(Refrigerant Line. If possible)*	5	m
Main Power Supply *(Voltage (V) - Phase - Frequency (Hz))*	230-1-50	
Capacity Control	variable	
Eligible CEE		
Eligible CEE *(this item provide information if the unit is eligible to the certificat d'economie d'energie)*	true	

CERTIFICATE N° 17.04.002

Air Conditioners / Climatiseurs

Comfort Air Conditioners rated up to or equal to 12kW (AC1≤12 kW)/ Comfort Air Conditioners rated up to or equal to 12kW (AC1≤12 kW)/
/ Climatiseurs plus petit ou égal à 12kW (AC1≤12 kW)

Granted on April 18, 2017 - *Date 1ère admission 18 avril 2017*

This document is valid at the date of issue - Check the current validity at
Ce document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. Ltd
Midea Industrial City - Lingang road - Beijiao - Shunde
528311 Foshan, Guangdong, China

This product performance certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

ECP AC - « Air Conditioners » in force at establishment date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark ECP shall be granted to the beneficiary company for all products inside the defined scope according to "certify-all" principle and in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 16/06/2025
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/07/2026

Ce certificat de performance produit est delivre par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel

ECP AC - « Climatiseurs » en vigueur à date d'édition.

En vertu de la decision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque ECP, est accordé à la societe qui en est bénéficiaire pour tous les produits entrant dans le champ d'application defini selon le principe "certify-all" et dans les conditions definies par le programme de certification mentionné.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à verifier sur le site internet www.eurovent-certification.com

CE CERTIFICAT A ETE EMIS LE 16/06/2025
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/07/2026

Paris, 16 juin 2025

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

[redacted]

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Organisme accrédité n° 5-0517 Certification Produits et Services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 – Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d'EA,
COFRAC is signatory of EA MLA,
list of EA members is available on
www.european-accreditation.org/ea-members

CERTIFICATE
N° 17.04.002

Appendix / Annexe

Granted on April 18, 2017 - *Date 1ère admission 18 avril 2017*

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

List of certified products and characteristics is displayed on:
La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :
www.eurovent-certification.com

This product performance certificate is valid for the following trade names:
Ce certificat de performance produit est valide pour les marques commerciales suivantes:
Trade Name / Marque Commerciale

MIDEA

This product performance certificate is valid for the following manufacturing places:
Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:
Manufacturing Place / Site de Production

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification

This product performance certificate is valid for the following software:
Ce certificat de performance produit est valide pour les logiciels de sélection suivants:
Software / Logiciel de sélection

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 70 000 € - 34 rue Laffite - 75009 Paris - FRANCE
Tel. : 33 (0) 1 75 44 71 71 - 513 133 837 RCS Paris - TVA FR 59513133837

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767902-fb-2081f641

Issued on: 3 December 2025 - *Délivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Certification programmes / *Programmes de certification*	Air conditioners
Product type / *Type de produit*	Air to air, split, reversible (≤ 12 kW)
Model name / *Nom du modèle*	MOX133-09HFN8-QRD1GW/MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW
Range / *Gamme*	Extreme save R32
Participant / *Titulaire*	GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. Ltd
Brand / *Marque*	MIDEA

This performance certificate is delivered for the following project

Project Name *Nom du projet*	Project company *Nom de la société*	Project Reference *Project Reference*
Midea Xtreme Fresh 9000 BTU	CLIMA STUDIO SRL	MIDEA

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767902-fb-20817641

Issued on: 3 December 2025 - *Delivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Test	Value	Unit
Pc *(EN 14511:2022 Total Cooling Capacity at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C)*	2.6	kW
EER *(EN 14511:2022 Energy Efficiency Ratio at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C)*	3.25	
Pec *(Electric Power Input at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C)*	0.8	kW
Ph *(EN 14511:2022 Total heating capacity at standard conditions @ +7°C Average Climate)*	3	kW
Peh *(Electric Power Input at standard conditions @ +7°C Average Climate)*	0.9	kW
COP *(EN 14511:2022 Coefficient of Performance at standard conditions @ +7°C Average Climate)*	3.33	
Pdesignc *(Design Load in cooling mode)*	2.6	kW
SEER *(Seasonal Energy Effeciency Ratio)*	7	
SEER Class *(Seasonal Energy Efficiency Ratio Class)*	A++	
Qce *(Annual electricity consumption in cooling mode)*	130	kWh/annum
Pc PL CondB *(EN 14825:2022 Total Cooling Capacity Part Load condition B @ 30°C)*	1.73	kW
EER PL CondB *(EN 14825:2022 Energy Efficiency Ratio Part Load conditions B @ 30°C)*	5	
Pc PL CondC *(EN 14825:2022 Total Cooling Capacity Part Load condition C @ 25°C)*	1.12	kW
EER PL CondC *(EN 14825:2022 Energy Efficiency Ratio Part Load conditions C @ 25°C)*	8.7	
Pc PL CondD *(EN 14825:2022 Total Cooling Capacity Part Load condition D @ 20°C)*	1.1	kW
EER PL CondD *(EN 14825:2022 Energy Efficiency Ratio Part Load conditions D @ 20°C)*	13.75	
Pdesignh *(Design Load in heating mode Average Climate)*	2.3	kW
SCOP *(Seasonnal Coefficient of Performance Average Climate)*	4.1	
SCOP Class *(Seasonal Coefficient of Performance Class Average Climate)*	A+	
Qhe *(Annual electricity consumption in heating mode)*	788	kWh/annum
Ph PL CondA *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition A @ -7°C Average Climate)*	2.04	kW
COP PL CondA *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition A @ -7°C Average Climate)*	2.65	

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767902-fb-2081f641

Issued on: 3 December 2025 - *Délivré le : 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Heating PL Cond B		
Ph PL CondB *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition B @ +2°C Average Climate)*	1.24	kW
COP PL CondB *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition B @ +2°C Average Climate)*	4.3	
Heating PL Cond C		
Ph PL CondC *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition C @ +7°C Average Climate)*	0.8	kW
COP PL CondC *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition C @ +7°C Average Climate)*	4.8	
Heating PL Cond D		
Ph PL CondD *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition D @ +12°C Average Climate)*	0.73	kW
COP PL CondD *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition D @ +12°C Average Climate)*	6.1	
Heating PL Cond E TOL		
TOL *(Operating LimitTemperature)*	-10	°C
Ph PL CondE TOL *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition E @ TOL Average Climate)*	2.1	kW
COP PL CondE TOL *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition E @ TOL Average Climate)*	2.2	
Heating PL Cond F Tbivalent		
Tbiv *(Bivalent Temperature)*	-7	°C
Ph PL CondF Tbiv *(EN 14825:2022 Total heating capacity Part Load condition F @ TBiv Average Climate)*	2.04	kW
COP PL CondF Tbiv *(EN 14825:2022 Coefficient of Performances Part Load condition F @ Tbiv Average Climate)*	2.65	
Psbc		
Psbc *(Power consumption in standby mode in cooling mode)*	1	W
[illegible]		
Poffc *(Power consumption in off mode in cooling mode)*	1	W
Ptoc		
Ptoc *(Power consumption in thermostat off mode in cooling mode)*	12	W
[illegible]		
SCOP Class C *(Seasonal Coefficient Of Performance Class Colder Climate)*	G	
[illegible]		
SCOP Class W *(Seasonal Coefficient Of Performance Class Warmer Climate)*	G	
[illegible]		
LwO env *(EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level outdoor unit (non ducted))*	63	dB(A)
Lwi1 env *(EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level indoor unit 1 (non ducted))*	55	dB(A)
[illegible]		

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1764767902-fb-2081f641

issued on: 3 December 2025 - *Delivré le 3 décembre 2025*

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:

Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur

Certificate N° 17.04.002

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'edition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Designation	Value	Unit
General		
Mounting *(Mounting Type)*	wall-mounted	
Refrigerant	R32	
Factory Refrigerant Charge *(Factory refrigerant charge)*	0.47	kg
Refr. Line *(Refrigerant Line. If possible)*	5	m
Main Power Supply *(Voltage (V) - Phase - Frequency (Hz))*	230-1-50	
Capacity Control	variable	
Eligible CEE		
Eligible CEE *(this item provide information if the unit is eligible to the certificat d'economie d'energie)*	true	

CERTIFICATE N° 17.04.002

Air Conditioners / *Climatiseurs*

Comfort Air Conditioners rated up to or equal to 12kW (AC1≤12 kW)/ Comfort Air Conditioners rated up to or equal to 12kW (AC1≤12 kW)/
/ Climatiseurs plus petit ou égal à 12kW (AC1≤12 kW)

Granted on April 18, 2017 – *Date 1ère admission: 18 avril 2017*

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

GD MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. Ltd
Midea Industrial City - Lingang road - Beijiao - Shunde
528311 Foshan, Guangdong, China

This product performance certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

ECP AC - « Air Conditioners » in force at established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark ECP shall be granted to the beneficiary company for all products inside the defined scope according to "certify-all" principle and in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 16/06/2025
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/07/2026

Ce certificat de performance produit est délivré par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel

ECP AC - « Climatiseurs » en vigueur à date d'édition.

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque ECP, est accordé à la société qui en est bénéficiaire pour tous les produits entrant dans le champ d'application défini selon le principe "certify-all" et dans les conditions définies par le programme de certification mentionné.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site Internet www.eurovent-certification.com

CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 16/06/2025
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/07/2026

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Organisme accrédité n° 5-0517 Certification Produits et Services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d'EA,
COFRAC is signatory of EA MLA,
list of EA members is available on
www.european-accreditation.org/ea-members

Paris, 16 juin 2025

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

[redacted]

CERTIFICATE N° 17.04.002

Appendix / Annexe

Granted on April 18, 2017 - *Date 1ère admission 18 avril 2017*

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable à la date d'émission - Verifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

List of certified products and characteristics is displayed on:
La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :
www.eurovent-certification.com

This product performance certificate is valid for the following trade names:
Ce certificat de performance produit est valide pour les marques commerciales suivantes:
Trade Name / Marque Commerciale

MIDEA

This product performance certificate is valid for the following manufacturing places:
Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:
Manufacturing Place / Site de Production

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification

This product performance certificate is valid for the following software:
Ce certificat de performance produit est valide pour les logiciels de sélection suivants:
Software / Logiciel de sélection

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 70 000 € - 34 rue Laffitte 75009 Paris - FRANCE
Tel . 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - TVA FR 59513133637

AC tip Split STB - Pneumologie

Etaj II

Denumire	**AC 12000 BTU**	**AC 9000 BTU**
Salon TI 2 paturi	1	0
Izolator TI 1 pat	0	1
Materialer Sanitare	0	1
Rufe Curate	0	0
Rufe murdare	0	0
Ploscar	0	0
Toaleta vizitatori	0	0
Registratura	0	1
Garderoba	0	1
Salon 5 paturi (1)	1	0
Salon 3 paturi	1	0
Oficiu asistenti	1	0
Rezerva izolare	1	0
Camera garda medic	0	1
Salon 5 paturi (2)	1	0
Salon TI 3 paturi	1	0
Hol 1 (acces personal)	1	0
Hol 2 (acces pacienti)	1	0
Total Etaj 2	**9**	**5**

Etaj III

Denumire	**AC 12000 BTU**	**AC 9000 BTU**
Sef Sectie	0	1
Asistent Sef	0	1
Oficiu medici	1	0
Sterilizare	0	1
Toaleta vizitatori	0	0
Camera tehnica	donatie	0
Probe functionale respiratorii	1	0
PFR cabinet	0	1
Bronhoscopie	1	0
Bronhoscopie cabinet	0	1
Kinetoterapie	1	0
Somnologie	1	0
Somnologie cabinet	0	1
Salon 2 paturi	1	0
Salon 3 paturi	1	0
Vestiar personal	1	0
Oficiu alimentar personal	0	1
Hol 1 (acces personal)	0	1
Hol 2	1	0
Hol 3	1	0
Hol 4 (acces pacienti)	1	0
Total Etaj 3	**12**	**8**

Total AC 12000BTU : 21 buc **Total AC 9000BTU : 13 buc**

Primăria Capitalei

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 39004 / 12.12.2025

ASSMB
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ....36494....
Ziua 12 Luna 12 2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 12.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 580 / 14.11.2025**:

Furnizare, instalare și punere în funcțiune: Aer condiționat 12.000 BTU - 21 bucăți; Aer condiționat 9.000 BTU - 13 bucăți, achiziționate pentru Spitalul Clinic Colentina București

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **12.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***80.413,22*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul SUN POWER CLIMA SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 580 / 14.11.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 12.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 580 / 14.11.2025, SUN POWER CLIMA SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 580 / 14.11.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observatii

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic

[redacted]

Reprezentant SUN POWER CLIMA SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : .....

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. / Comanda	Factura Nr. / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
149	15	12	2025	1846	327		28860	404.01.00.376

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SUN POWER CLIMA S.R.L. din BUCURESTI cu vagonul/auto nr. documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 28860, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925841	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
2	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925842	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
3	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925843	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
4	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925844	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
5	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925845	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
6	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925846	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
7	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925847	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
8	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925848	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
9	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925849	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
10	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925850	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
11	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925851	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
12	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925852	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
13	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000	213.01.00	925853	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00

	BTU							
14	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925854	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
15	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925855	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
16	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925856	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
17	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925857	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
18	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925858	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
19	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925859	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
20	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925860	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
21	APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	213.01.00	925861	BUC	1	1	2.900,00	2.900,00
22	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925862	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
23	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925863	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
24	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925864	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
25	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925865	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
26	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925866	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
27	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925867	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
28	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925868	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
29	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925869	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
30	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925870	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
31	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925871	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
32	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925872	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
33	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925873	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
34	APARAT DE AER CONDITIONAT 9000BTU	213.01.00	925874	BUC	1	1	2.800,00	2.800,00
	Total valoare:							97.300,00

COMISIA DE RECEPTIE

PRIMIT IN GESTIUNE

Numele si prenumele	[redacted]	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]				[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25520035

F1129_A2.0.46

Numar document 0000000252

Data document 25.06.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 17.175,29 LEI LEI ADICA saptesprezecemiiunasutasaptezecisicincilei .29bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1428	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.621,50		FACT 10422038804 DIN 04 06 2026 REST PLATA	x
1429	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	11.553,79		FACT 6759 DIN 04 06 2026 REST DE PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25560129

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000232

Data document 17.06.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 57.269,48 LEI LEI ADICA cincizecisisaptemiidouasutesasezecisinoualei .48bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1310	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	18.744,41		FACT 10422038804 DIN 04 06 2026 PARTIAL	x
1311	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	38.525,07		FACT 6759 DIN 04 06 2026 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25507746

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000230

Data document 16.06.2026 Nr.inregistrari 2

Total Document 4.886,83 LEI LEI ADICA patrumiioptsuteoptzecisisaselei .83bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1306	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.599,47		FACT 10422038804 DIN 04 06 2026 PARTIAL	x
1307	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.287,36		FACT 6759 DIN 04 06 2026 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25564286

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000191

Data document 26.05.2026

Nr.inregistrari 4

Total Document 61.426,92 LEI LEI ADICA sasezecisiunumiipatrusutedouazecisisaselei .92bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1203	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.191,96		FACT 10918631710 DIN 13 05 2026 PARTIAL	x
1204	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				APA NOVA BUCURESTI SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	716,90		FACT 260580750 DIN 14 05 2026 PARTIAL	x
1205	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				PPC ENERGIE SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	16.837,56		FACT 26MI04897608 DIN 27 04 2026 REST DE PLATA	x
1206	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	40.680,50		FACT 6644 DIN 07 05 2026 REST DE PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25505530

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000181

Data document 19.05.2026 Nr.inregistrari 1

Total Document 2.670,42 LEI LEI ADICA douamiisasesutesaptezecilei .42bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1096	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.670,42		FACT 6644 DIN 07 05 2026 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25601934

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000147

Data document 28.04.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 99.074,71 LEI LEI ADICA nouazecisinouamiisaptezecisipatrulei .71bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
833	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	66.736,52		FACT 10719048396 DIN 03 04 2026 REST DE PLATA	x
834	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	32.338,19		FACT 6524 DIN 06 04 2026 REST DE PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25552575

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000145

Data document 23.04.2026

Nr.inregistrari 3

Total Document 49.715,38 LEI LEI ADICA patruzecisinouamiisaptesutecincisprezecelei .38bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
824	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	20.014,49		FACT 10719048396 DIN 03 04 2026 PARTIAL	x
825	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				PPC ENERGIE SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	20.002,57		FACT 26MI03727807 DIN 26 03 2026 PARTIAL	x
826	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	9.698,32		FACT 6524 DIN 06 04 2026 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25511314

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000136

Data document 20.04.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 8.454,08 LEI LEI ADICA optmiipatrusutecincizecisipatrulei .08bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
748	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				ENGIE ROMANIA SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.694,65		FACT 10719048396 DIN 03 04 2026 PARTIAL	x
749	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.759,43		FACT 6524 DIN 06 04 2026 PARTIAL	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25617301

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000130

Data document 08.04.2026 Nr.inregistrari 3

Total Document 114.441,35 LEI LEI ADICA unasutapatrusprezecemiipatrusutepatruzecisiunulei .35bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
739	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				APA NOVA BUCURESTI SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	9.775,00		FACT 260305045 DIN 12 03 2026 REST DE PLATA	x
740	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				PPC ENERGIE SA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	66.697,88		FACT 26MI03727807 DIN 26 03 2026 PARTIAL	x
741	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	37.968,47		FACT 6410 DIN 11 03 2026 REST DE PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 25512558

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000118

Data document 01.04.2026 Nr.inregistrari 1

Total Document 9.698,32 LEI LEI ADICA nouamiisasesutenouazecisioptlei .32bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SFANTA ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
703	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				TEAM FORCE SECURITY	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	9.698,32		FACT 6282 DIN 04 02 2026 REST DE PLATA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 12090
Ziua 03 Luna 06 2026

CENTRALIZATOR OBIECTIVE

perioada
01.05.2026 - 31.05.2026

Nr. crt.	Obiectiv	Tip post	Nr. zile	Nr.	Nr. ore	Pret/	Suma totala fara	Suma totala cu
1	Imobil 3 situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti	permanent	31	24	744	29.64	22,052.16	26,683.11
		permanent	31	24	744	29.64	22,052.16	26,683.11
TOTAL							**44,104.32**	**53,366.22**

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL
[redacted]

TEAM FORCE SECURITY S.R.L. BUCUREȘTI, ROMÂNIA

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
[redacted]

Nr. 2196 /02.06.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 3 situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, asigurat cu 2 posturi permanente de paza, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 1488 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

S.R.L.

REPREZENTANT
(BENEIFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 2200 /02.06.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.05.2026 - 31.05.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti s-a realizat cu 2 posturi permanente de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază si supraveghere si își respectă toate obligațiile in condițiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu își execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 13089
Ziua 03 Luna 06 2026

CENTRALIZATOR OBIECTIVE

perioada

01.05.2026 - 31.05.2026

Nr. crt.	Obiectiv	Tip post	Nr. zile	Nr. ore/zi	Nr. ore prestate	Pret/ ora	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
1	Imobil 1 situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti	permanent	31	24	744	29.64	22,052.16	26,683.11
2	Imobil 2 situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti	permanent	31	24	744	29.64	22,052.16	26,683.11
3	Imobil 3situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti	permanent	31	24	744	29.64	22,052.16	26,683.11
TOTAL							**66,156.48**	**80,049.33**

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL
[redacted]

REPREZENTANT
(BENEIFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ
[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI: 38524100 - J2017019585406
Bucuresti, Sect. 5, Sos. Salaj, nr. 420-424, Bl. 9Bis, et. 9, ap. 74
Email: team_force@yahoo.com Tel: 0 748 204 444

Nr. 2193 /02.06.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 1 situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucurest :

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 744 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

SECURITY
S.R.L.

REPREZENTANT
(BENEIFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 2194 /02.06.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 2 situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 744 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL
[redacted]

SECURITY
S.R.L.

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ
[redacted]

Nr. 2195 /02.06.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 3 situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 744 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

TEAM FORCE SECURITY S.R.L. BUCUREȘTI ROMÂNIA

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 2197 /02.06.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.05.2026 - 31.05.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază si supraveghere si își respectă toate obligațiile in condițiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu își execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 2198 /02.06.2026

RAPORT ACTIVITATE
01.05.2026 - 31.05.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si îşi respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu îşi execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 2199 /02.06.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.05.2026 - 31.05.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SP TALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si își respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu își execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.05.2026 - 31.05.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

SECURITY
S.R.L.

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 7996
Ziua 02 luna 04 2026

CENTRALIZATOR OBIECTIVE

perioada
01.03.2026 - 31.03.2026

Nr. crt.	Obiectiv	Tip post	Nr. zile	Nr.	Nr. ore	Pret/	Suma totala fara	Suma totala cu
1	Imobil 3 situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti	permanent	31	24	744	24.88	18,510.72	22,397.97
		permanent	31	24	744	24.88	18,510.72	22,397.97
TOTAL							**37,021.44**	**44,795.94**

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ
[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI: 38524100 - J2017019585406
Bucuresti, Sect. 5, Sos. Salaj, nr. 420-424, Bl. 9Bis, et. 9, ap. 74
Email: team_force@yahoo.com Tel: +40 758 142 643

Nr. 1065 /01.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 3 situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, asigurat cu 2 posturi permanente de paza, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 1488 ore.

REPREZENTANT

SC T[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1069 /01.04.2026

RAPORT ACTIVITATE
01.03.2026 - 31.03.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti s-a realizat cu 2 posturi permanente de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si îşi respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu îşi execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

SC [redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ..... 7995 .....
Ziua 02 Luna 04 2026

CENTRALIZATOR OBIECTIVE

perioada

01.03.2026 - 31.03.2026

Nr. crt.	Obiectiv	Tip post	Nr. zile	Nr. ore/zi	Nr. ore prestate	Pret/ ora	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
1	Imobil 1 situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti	permanent	31	24	744	24.88	18,510.72	22,397.97
2	Imobil 2 situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti	permanent	31	24	744	24.88	18,510.72	22,397.97
3	Imobil 3 situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti	permanent	31	24	744	24.88	18,510.72	22,397.97
TOTAL							**55,532.16**	**67,193.91**

SC TEA[redacted] SRL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1062 /01.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 1 situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 744 ore.

SC T [redacted] L

REPREZENTANT
(BENEIFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1063 /01.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 2 situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 744 ore.

SC T[redacted] SRL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI: 38524100 - J2017019585406
Bucuresti, Sect. 5, Sos. Salaj, nr. 420-424, Bl. 9Bis, et. 9, ap. 74
Email: team_force@yahoo.com Tel: +40 758 142 643

Nr. 1064 /01.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 3 situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 744 ore.

SC TEA [redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1066 /01.04.2026

RAPORT ACTIVITATE
01.03.2026 - 31.03.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si îşi respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu îşi execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

SC [redacted] SRL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1067 /01.04.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.03.2026 - 31.03.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si îşi respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu îşi execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT

SC [redacted] SRL

REPREZENTANT
(BENEIFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1068 /01.04.2026

RAPORT ACTIVITATE
01.03.2026 - 31.03.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si îşi respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu îşi execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.03.2026 - 31.03.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TE [redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017

Bucuresti, S5, Sos. Sałaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

RAPORT DE ACTIVITATE
Perioada Martie 2026

Nr. 1002/20.03.26

OBIECTUL CONTRACTULUI: "SERVICII DE MENTENANȚĂ INSTALAȚII DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA EFRACTIE, SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS, SISTEMUL DE CONTROL ACCES"

A fost intocmit prezentul raport de activitate a sistemelor şi echipamentelor din dotarea celor 2 sedii care fac obiectul contractului, după cum urmează:

- ✓ Imobil 1 situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucureşti;
- ✓ Imobil 2 situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucureşti;

Activitățile au fost executate respectând cerințele menționate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, normele, normativele şi legislația națională şi europeană în vigoare, conform specificațiilor producătorului.

Personalul TEAM FORCE SECURITY alocat in vederea serviciilor de mentenanta: dispune de toate calificările necesare executării operațiunilor.

Pe tot parcursul verificarilor personalul nostru a fost insotit de un reprezentant al beneficiarului.

Prestator,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017
Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

Incheiat astazi 20.03.2c

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE

- INTRETINERE PERIODICA (service)	X
- INTERVENTIE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR	
- INTERVENTIE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI	

BENEFICIAR	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**		
Localitate	Bucuresti	Judet	Sect.4
Strada	Sf. Ecaterina,	Numar	3
Persoana contact		Tel	

Denumire sistem	Verificat DA	Verificat NU	MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA VERIFICARII
Sistem de supraveghere video	X		Numar camere sistem: 14 Perioada stocare imagini: 30 zile.	Functional / ~~nefunctional~~
Sistem de alarmare la efractie	X			Functional / ~~nefunctional~~
Sistem de control acces	X			Functional / nefunctional

Motivul interventiei: MENTENANTA SISTEME

RAPORT TEHNIC	
Constatarea prestatorului:	Au fost verificate, sistemele si functioneaza la parametrii normali.
Echipamente si materiale inlocuite	

Persoanele instruite asupra modului de utilizare corecta a sistemului	Semnatura
1.	
2.	

Mentiuni: .....

.....

Recomandari pentru Beneficiar:

.....

.....

Prestator (nume / semnatura)	Beneficiar (nume / semnatura)
[redacted]	[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017

Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

RAPORT LUNAR

Imobil 1 situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucureşti

Perioada: Martie 2026

Nr.	OPERAŢIUNI- sistem control acces si efractie	DA	NU	N/A
1.	*Verificare stare echipamente*	X		
2.	*Temperatură ambientală cameră echipamente*	X		
3.	*Umiditate relativă cameră echipamente*			X
4.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			X
5.	*Examinarea aspectului exterior şi observarea eventualelor defecţiuni*	X		
6.	*Examinarea, şi verificarea circuitelor, conexiunilor sistemelor*			X
7.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
8.	*Analiza înregistrări registrul jurnal*	X		
9.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente şi server*	X		
10.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
11.	*Reglaj electromagneţi şi amortizoare*			X
12.	*Armare/dezarmare a fiecărei partiţii*	X		
13.	*Testare acumulatori*			X
14.	*Veri ficarea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X

Prestator,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

BS 749 Serviciilor de Paza ProCert PRO19155

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017

Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

RAPORT LUNAR

Imobil 1 Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucureşti
Perioada: Martie 2026 .

Nr.	OPERAŢIUNI- sistem de supraveghere video	DA	NU	N/A
1.	*Verificare claritate imagine şi calitate semnal*	X		
2.	*Verificare funcţionalitate speed-dome-uri*			X
3.	*Verificare funcţionare climatizare rack-uri*	X		
4.	*Temperatură ambientală cameră echipamente (0 .... 45 grade)*	X		
5.	*Umiditate relativă camera echipamente (10% ... 80%)*			X
6.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			X
7.	*Curăţare lentile*			X
8.	*Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecţiuni*	X		
9.	*Examinarea şi verificarea circuitelor şi conexiunilor sistemelor*			X
10.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
11.	*Analiza înregistrări registru jurnal*	X		
12.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente ş, server, inclusive capacitatea de stocare, vizualizare înregistrări*	X		
13.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
14.	*Reglaj camere video*			X
15.	*Verificarea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X
16.	*Testare acumulatori, inclusiv autonomie alimentare din sursa secundară*			X

Prestator,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017
Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

Incheiat astazi 20 03 20[illegible]

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE

- INTRETINERE PERIODICA (service)	X
- INTERVENTIE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR	
- INTERVENTIE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI	

BENEFICIAR	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**		
Localitate	Bucuresti	Judet	Sect.4
Strada	Bd. Dimitrie Cantemir	Numar	1
Persoana contact		Tel	

Denumire sistem	Verificat DA	Verificat NU	MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA VERIFICARII
Sistem de supraveghere video	X		Numar camere sistem: 11 Perioada stocare imagini: 23 zile.	Functional / ~~nefunctional~~
Sistem de alarmare la efractie	X			Functional / ~~nefunctional~~
Sistem de control acces		X		Functional / nefunctional

Motivul interventiei: MENTENANTA SISTEME

RAPORT TEHNIC	
Constatarea prestatorului:	S-au verificat sistemele si functioneaza in parametrii normali.
Echipamente si materiale inlocuite	

Persoanele instruite asupra modului de utilizare corecta a sistemului	Semnatura
1.	
2.	

Mentiuni: Au fost scoase imagini din data de 14.05.2026, de pe camera 8 in intervalul orar 14[illegible] - 15[illegible], la solicitarea biroului de politie rutiera, pt analizarea unui accident rutier petrecut in zona (accident soldat cu victime).

Recomandari pentru Beneficiar:

Prestator
(nume / semnatura)

[redacted]

Beneficiar
(nume / semnatura)

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017

Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

RAPORT LUNAR

Imobil 2 situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucureşti
Perioada: Martie 2025

Nr.	OPERAŢIUNI- sistem efractie	DA	NU	N/A
1.	*Verificare stare echipamente*	X		
2.	*Temperatură ambientală cameră echipamente*	X		
3.	*Umiditate relativă cameră echipamente*			X
4.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			
5.	*Examinarea aspectului exterior şi observarea eventualelor defecţiuni*	X		
6.	*Examinarea şi verificarea circuitelor, conexiunilor sistemelor*			X
7.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
8.	*Analiza înregistrări registrul jurnal*	X		
9.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente şi server*	X		
10.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
11.	*Reglaj electromagneţi şi amortizoare*			X
12.	*Armare/dezarmare a fiecărei partiţii*	X		
13.	*Testare acumulatori*			X
14.	*Verificarea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X

Prestator,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

BS 7499
Servicii de Paza
ProCert
PRO19155
S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017
Bucureşti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74
team_force@yahoo.com 0758.142.643

RAPORT LUNAR

Imobil 2 situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucureşti
Perioada: ..Martie.....2026 .

Nr.	OPERAŢIUNI- sistem de supraveghere video	DA	NU	N/A
1.	*Verificare claritate imagine şi calitate semnal*	X		
2.	*Verificare funcţionalitate speed-dome-uri*			X
3.	*Verificare funcţionare climatizare rack-uri*	X		
4.	*Temperatură ambientală cameră echipamente (0 .... 45 grade)*	X		
5.	*Umiditate relativă camera echipamente (10% ... 80%)*			X
6.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			X
7.	*Curăţare lentile*			X
8.	*Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecţiuni*	X		
9.	*Examinarea şi verificarea circuitelor şi conexiunilor sistemelor*			X
10.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
11.	*Analiza înregistrări registru jurnal*	X		
12.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente ş, server, inclusive capacitatea de stocare, vizualizare înregistrări*	X		
13.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
14.	*Reglaj camere video*			X
15.	*Verificarea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X
16.	*Testare acumulatori, inclusiv autonomie alimentare din sursa secundară*			X

Prestator,

[redacted]

Beneficiar,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 10231
Ziua 06 Luna 05 An 2026

CENTRALIZATOR OBIECTIVE

perioada
01.04.2026 - 30.04.2026

Nr. crt.	Obiectiv	Tip post	Nr. zile	Nr.	Nr. ore	Pret/	Suma totala fara	Suma totala cu
1	Imobil 3 situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti	permanent	30	24	720	24.88	17,913.60	21,675.46
		permanent	30	24	720	24.88	17,913.60	21,675.46
TOTAL							**35,827.20**	**43,350.92**

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1748 /04.05.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 3 situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, asigurat cu 2 posturi permanente de paza, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 1440 ore.

REPREZENTANT

SC [redacted] SRL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1752 /04.05.2026

RAPORT ACTIVITATE
01.04.2026 - 30.04.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in Sos. Panduri, nr. 22, sector 5, Bucuresti s-a realizat cu 2 posturi permanente de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia de pază si supraveghere si îşi respectă toate obligaţiile in condiţiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu îşi execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

SC [redacted] RL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
INTRARE / IEȘIRE 10230
Ziua 06 Luna 05 An 2026

CENTRALIZATOR OBIECTIVE

perioada

01.04.2026 - 30.04.2026

Nr. crt.	Obiectiv	Tip post	Nr. zile	Nr. ore/zi	Nr. ore prestate	Pret/ ora	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
1	Imobil 1 situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti	permanent	30	24	720	24.88	17,913.60	21,675.46
2	Imobil 2 situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti	permanent	30	24	720	24.88	17,913.60	21,675.46
3	Imobil 3 situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti	permanent	30	24	720	24.88	17,913.60	21,675.46
TOTAL							**53,740.80**	**65,026.38**

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM [redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI: 38524100 - J2017019585406
Bucuresti, Sect. 5, Sos. Salaj, nr. 420-424, Bl. 9Bis, et. 9, ap. 74
Email: team_force@yahoo.com Tel: +40 758 142 643

Nr. 1745 /04.05.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 1 situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 720 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
[redacted]TY SRL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ
[redacted]

Nr. 1746 /04.05.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 2 situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 720 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEAM FORCE SECURITY SRL

[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1747 /04.05.2026

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII PRESTATE

Referitor la contractul nr. 112/07.05.2025 incheiat intre SC TEAM FORCE SECURITY SRL si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu obiectivul:

- Imobil 3 situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti;

noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L., in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat nereguli in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza, cu urmatorul numar de ore efectuate: 720 ore.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC [redacted] SRL

[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1749 /04.05.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.04.2026 - 30.04.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in Str. Sfanta Ecaterina, nr. 3, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază si supraveghere si își respectă toate obligațiile in condițiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu își execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT

S[redacted]Y SRL

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1750 /04.05.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.04.2026 - 30.04.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Sc. 4, sector 4, Bucuresti, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază si supraveghere si își respectă toate obligațiile in condițiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu își execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(
SC TEAM [redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

Nr. 1751 /04.05.2026

RAPORT ACTIVITATE

01.04.2026 - 30.04.2026

In perioada raportata, activitatea desfasurata de catre S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L privind serviciile de paza la obiectivul situat in B-dul. Ion Mihalache, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti, Bucuresti s-a realizat cu un post permanent de paza.

Conform contractului incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI serviciile de paza au fost orientate in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin prestatorului prin Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin HG 301/2012.

Controlul posturilor de pază a fost executat în mod planificat şi inopinat, de catre inspectorii societatii, s-a verificat că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază si supraveghere si își respectă toate obligațiile in condițiile si la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi si de noapte asupra modului in care personalul propriu își execută serviciul.

Noi S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. in perioada 01.04.2026 - 30.04.2026, la obiectivul mai sus mentionat, nu am constatat neregului in executarea serviciilor de paza, activitatea desfasurandu-se conform planului de paza.

REPREZENTANT
(PRESTATOR)
SC TEA[redacted]

REPREZENTANT
(BENEFICIAR)
ASSMB
Sef Serviciu Administrativ

[redacted]

RAPORT DE ACTIVITATE
Perioada Aprilie 2025

Nr. 1495 / 03.04.2026

OBIECTUL CONTRACTULUI: "SERVICII DE MENTENANȚĂ INSTALAȚII DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA EFRACTIE, SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS, SISTEMUL DE CONTROL ACCES"

A fost intocmit prezentul raport de activitate a sistemelor şi echipamentelor din dotarea celor 2 sedii care fac obiectul contractului, după cum urmează:

- ✓ Imobil 1 situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucureşti;
- ✓ Imobil 2 situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucureşti;

Activităţile au fost executate respectând cerinţele menţionate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, normele, normativele şi legislaţia naţională şi europeană în vigoare, conform specificaţiilor producătorului.

Personalul TEAM FORCE SECURITY alocat in vederea serviciilor de mentenanta: dispune de toate calificările necesare executării operaţiunilor.

Pe tot parcursul verificarilor personalul nostru a fost insotit de un reprezentant al beneficiarului.

Prestator,

[redacted]

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017

Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

RAPORT LUNAR

Imobil i Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, București
Perioada: Aprilie 2026.

Nr.	OPERAȚIUNI- sistem de supraveghere video	DA	NU	N/A
1.	*Verificare claritate imagine și calitate semnal*	X		
2.	*Verificare funcționalitate speed-dome-uri*			X
3.	*Verificare funcționare climatizare rack-uri*	X		
4.	*Temperatură ambientală cameră echipamente (0 .... 45 grade)*	X		
5.	*Umiditate relativă camera echipamente (10% ... 80%)*			X
6.	*Îndepărtare praf și murdărie*			X
7.	*Curățare lentile*			X
8.	*Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni*	X		
9.	*Examinarea și verificarea circuitelor și conexiunilor sistemelor*			X
10.	*Examinarea și verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor UPS*	X		
11.	*Analiza înregistrări registru jurnal*	X		
12.	*Verificare funcții monitorizare și deranjamente echipamente ș, server, inclusive capacitatea de stocare, vizualizare înregistrări*	X		
13.	*Verificare comunicație echipamente și vizualizare în server*	X		
14.	*Reglaj camere video*			X
15.	*Verificarea fiecărui element privind funcționarea corectă*			X
16.	*Testare acumulatori, inclusiv autonomie alimentare din sursa secundară*			X

Prestator,

[redacted]

[redacted]

RAPORT LUNAR

Imobil 1 situat in Str. Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, Bucureşti

Perioada: Aprilie - 2025

Nr.	OPERAȚIUNI- sistem control acces si efractie	DA	NU	N/A
1.	*Verificare stare echipamente*	X		
2.	*Temperatură ambientală cameră echipamente*	X		
3.	*Umiditate relativă cameră echipamente*			X
4.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			X
5.	*Examinarea aspectului exterior şi observarea eventualelor defecţiuni*	X		
6.	*Examinarea, şi verificarea circuitelor, conexiunilor sistemelor*			X
7.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
8.	*Analiza înregistrări registrul jurnal*	X		
9.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente şi server*	X		
10.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
11.	*Reglaj electromagneţi şi amortizoare*			X
12.	*Armare/dezarmare a fiecărei partiţii*	X		
13.	*Testare acumulatori*			X
14.	*Veri fi carea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X

Prestator,

[redacted]

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017
Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

Incheiat astazi 03.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE

- INTRETINERE PERIODICA (service) [x]
- INTERVENTIE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR [ ]
- INTERVENTIE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI [ ]

BENEFICIAR	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**		
Localitate	Bucuresti	Judet	Sect.4
Strada	Sf. Ecaterina,	Numar	3
Persoana contact		Tel	

Denumire sistem	Verificat DA	Verificat NU	MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA VERIFICARII
Sistem de supraveghere video	X		Numar camere sistem: 15 30 Perioada stocare imagini:	Functional / nefunctional
Sistem de alarmare la efractie	X			Functional / nefunctional
Sistem de control acces	X			Functional / nefunctional

Motivul interventiei: MENTENANTA SISTEME

RAPORT TEHNIC	
Constatarea prestatorului:	Au fost verificate sistemele si functioneaza in parametrii normali.
Echipamente si materiale inlocuite	
Persoanele instruite asupra modului de utilizare corecta a sistemului	Semnatura
1.	
2.	

Mentiuni: .....

.....

Recomandari pentru Beneficiar:

.....

.....

Prestator
(nume / semnatura)

[redacted]

Beneficiar

[redacted]

RAPORT LUNAR

Imobil 2 situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucureşti
Perioada: Aprilie 2026

Nr.	OPERAȚIUNI- sistem efractie	DA	NU	N/A
1.	*Verificare stare echipamente*	X		
2.	*Temperatură ambientală cameră echipamente*	X		
3.	*Umiditate relativă cameră echipamente*			X
4.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			X
5.	*Examinarea aspectului exterior şi observarea eventualelor defecţiuni*	X		
6.	*Examinarea şi verificarea circuitelor, conexiunilor sistemelor*			X
7.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
8.	*Analiza înregistrări registrul jurnal*	X		
9.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente şi server*	X		
10.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
11.	*Reglaj electromagneţi şi amortizoare*			X
12.	*Armare/dezarmare a fiecărei partiţii*	X		
13.	*Testare acumulatori*			X
14.	*Verificarea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X

Prestator,

[redacted]

[redacted]

RAPORT LUNAR

Imobil 2 situat in Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, Bucureşti
Perioada: Aprilie 2026

Nr.	OPERAȚIUNI- sistem de supraveghere video	DA	NU	N/A
1.	*Verificare claritate imagine şi calitate semnal*	X		
2.	*Verificare funcţionalitate speed-dome-uri*			X
3.	*Verificare funcţionare climatizare rack-uri*	X		
4.	*Temperatură ambientală cameră echipamente (0 .... 45 grade)*	X		
5.	*Umiditate relativă camera echipamente (10% ... 80%)*			X
6.	*Îndepărtare praf şi murdărie*			X
7.	*Curăţare lentile*			X
8.	*Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecţiuni*	X		
9.	*Examinarea şi verificarea circuitelor şi conexiunilor sistemelor*			X
10.	*Examinarea şi verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor UPS*	X		
11.	*Analiza înregistrări registru jurnal*	X		
12.	*Verificare funcţii monitorizare şi deranjamente echipamente ş, server, inclusive capacitatea de stocare, vizualizare înregistrări*	X		
13.	*Verificare comunicaţie echipamente şi vizualizare în server*	X		
14.	*Reglaj camere video*			X
15.	*Verificarea fiecărui element privind funcţionarea corectă*			X
16.	*Testare acumulatori, inclusiv autonomie alimentare din sursa secundară*			X

Prestator,

[redacted]

[redacted]

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. CUI:38524100- J40/19585/2017
Bucuresti, S5, Sos. Salaj, nr.420-424, BL. 9Bis, Et.9, Ap.74 team_force@yahoo.com 0758.142.643

Incheiat astazi 08.04.2026

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE

- INTRETINERE PERIODICA (service) [X]
- INTERVENTIE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR [ ]
- INTERVENTIE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI [ ]

BENEFICIAR	**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**		
Localitate	Bucuresti	Judet	Sect.4
Strada	Bd. Dimitrie Cantemir	Numar	1
Persoana contact		Tel	

Denumire sistem	Verificat DA	Verificat NU	MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA VERIFICARII
Sistem de supraveghere video	X		Numar camere sistem: 11 Perioada stocare imagini: 23	Functional / nefunctional
Sistem de alarmare la efractie	X			Functional / nefunctional
Sistem de control acces		X		Functional / nefunctional

Motivul interventiei: MENTENANTA SISTEME

RAPORT TEHNIC	
Constatarea prestatorului:	Au fost verificate sistemele si functioneaza in parametrii normali. La solicitarea Sectiei 14. Politie Sector 4, au fost scoase imagini de
Echipamente si materiale inlocuite	pe camerele 5, 7, 9, din data de: 19.03.2026 intervalul orar 07³⁰ - 09⁰⁰, pentru analizarea unui accident de circulatie produs in zona
Persoanele instruite asupra modului de utilizare corecta a sistemului	Semnatura
1.	
2.	

Mentiuni: .....
.....

Recomandari pentru Beneficiar:
.....
.....

Prestator
(nume / semnatura)
[redacted]

Beneficiar
[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
1	03	03	2026	17	3 (CABINETE SCOLARE)	5424866	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de TEHNICAL DENT din cu vagonul/auto nr. _____
documente insotitoare: factura fiscala 5424866, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MATERIAL PENTRU OBTURATIA CORONARA DEFINITIVA	302.09.00	MED395	TRUSA	50,000	50,000	883,30	44.165,00	0202	20.04.01	CTR 28/23.02.2026
	Total valoare:							44.165,00			

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03.03.2026	[redacted]

temco
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY

APARATURĂ MEDICALĂ . REPR

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 39655 / 17.12.2025

CONSILIUL ... ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ... SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE ... 37324 ...
Ziua ... 17 ... Luna ... 12 ... 2025 ...

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
NR. 1150

Incheiat astazi, 17.12.2025 intre S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Calusei nr. 69A,reprezentata prin d-nul [redacted] care preda si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI in calitate de achizitor si SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI in calitate de beneficiar.

S-a procedat la predarea-primirea pentru "Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor" alcatuit din:

Nr. Crt	DENUMIRE	BUC.	SERIE ECHIPAMENT
1	Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor	1	NG825129
2	Compresor aer medical	1	1025000579

In momentul in care echipamentul a fost predat s-a efectuat instruirea personalului beneficiar pentru intretinerea corecta, precum si normele de functionare iar ulterior a fost constat ca echipamentul functioneaza in parametri normali.
Prezentul proces verbal de predare primire a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru pentru fiecare din parti.

FURNIZOR
Tehno Electro Medical Company S.R.L
[redacted]

ACHIZITOR
ADMINISTRATIA SPITALELOR SISERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

BENEFICIAR
SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37329
Ziua 17 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
39557 / 17.12.2025

temco
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY

APARATURĂ MEDICALĂ . REPRE

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE NR. 1151

Incheiat astazi, 17.12.2025 intre S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Calusei nr. 69A,reprezentata prin d-nul [redacted] care preda si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI in calitate de achizitor si SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI in calitate de beneficiar.

S-a procedat la instalarea si punerea in functiune pentru "Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor" alcatuit din:

Nr. Crt	DENUMIRE	BUC.	SERIE ECHIPAMENT
1	Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor	1	NG825129
2	Compresor aer medical	1	1025000579

In momentul in care echipamentul a fost predat s-a efectuat instruirea personalului beneficiar pentru intretinerea corecta, precum si normele de functionare iar ulterior a fost constat ca echipamentul functioneaza in parametri normali.
Prezentul proces verbal de instalare si punere in functiune a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru pentru fiecare din parti.

FURNIZOR
Tehno Electro Medical Company S.R.L
[redacted]

ACHIZITOR
ADMINISTRATIA SPITALELOR
SISERVICIILOR MEDICALE
BUCURESTI
[redacted]

BENEFICIAR
SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
[redacted]

temco
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 37330
17 12 2025

APARATURĂ MEDICALĂ . P

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare: 39559 / 17.12.2025

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
NR. 1152

Incheiat astazi, 17.12.2025 intre S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L cu sediul in Bucuresti, str. Calusei nr. 69A,reprezentata prin d-nul [redacted] care preda si ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI in calitate de achizitor si SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI in calitate de beneficiar.

S-a procedat la instruirea pentru "Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor" alcatuit din:

Nr. Crt	DENUMIRE	BUC.	SERIE ECHIPAMENT
1	Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor	1	NG825129
2	Compresor aer medical	1	1025000579

Personal instruit:

Specialitate	Nume si Prenume	Semnatura
As. anest.	[redacted]	[redacted]
As. asist.		
As. med.		

In momentul in care echipamentul a fost predat s-a efectuat instruirea personalului beneficiar pentru intretinerea corecta, precum si normele de functionare iar ulterior a fost constat ca echipamentul functioneaza in parametri normali.
Prezentul proces verbal de instruire a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru pentru fiecare din parti.

FURNIZOR
Tehno Electro Medical Company S.R.L
[redacted]

ACHIZITOR
ADMINISTRATIA SPITALELOR
SISERVICIILOR MEDICALE
BUCURESTI
[redacted]

BENEFICIAR
SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI
[redacted]

temco
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
APARATURĂ MEDICALĂ . REPREZ
Nr. INTRARE / IEŞIRE 37331
Ziua 17 Luna 12 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
39561 / 17.12.2025
Intrare

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

A. PRODUSE: **Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor**
B. Seria: Conform proces verbal de punere in functiune nr. 1151/ 17.12.2025
Producător: Olympus
Factura nr.:
Filiala: S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Magazinul: -

C. TERMEN DE GARANŢIE: 24 Luni
D. PROBA DE FUNCŢIONARE: Echipamentul functioneaza conform specificatiei tehnice
DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE: Proces Verbal de Predare Primire Instalare, Punere in Functiune si Instruire, manuale de utilizare, documentatia aferenta

Ştampila furnizorului

Predător

Numele şi prenumele [redacted]

Semnătura [redacted]

E. UNITATEA DE SERVICE: S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.

NOTE:

1. Demonstraţia de bună funcţionare şi instruirea utilizatorului se fac obligatoriu de specialiştii noştri în momentul livrării sau montării şi punerii în funcţiune a produsului achiziţionat.
2. Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani.
3. Clientul are obligaţia păstrării certificatului de garanţie pe întreaga durată a garanţiei.
4. Clientul are obligaţia folosirii produsului conform manualului/instrucţiunii de utilizare.
5. Orice intervenţie asupra produsului de către persoane neautorizate de compania noastră duce la pierderea dreptului de garanţie.
6. In momentul predarii, instalarii si punerii in functiune echipamentele sunt noi si cu 0 (zero) ore de functionare.

Am primit produsul în stare de funcţionare, conform manualului calităţii. Mi s-a demonstrat modul de funcţionare şi am luat la cunoştinţă de condiţiile de garanţie.

Data întocmirii: 17.12.2025

FURNIZOR
Tehno Electro Medical Company S.R.L

[redacted]

ACHIZITOR
ADMINISTRATIA SPITALELOR
SISERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

[redacted]

BENEFICIAR
SPITALUL CLINIC "COLENTINA" BUCURESTI

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 17.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 441 / 24.09.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune: LOT 13 - Dulap pentru stocarea si uscarea endoscoapelor - 1 bucată, achiziționat pentru Spitalul Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **17.12.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***165.500,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 441 / 24.09.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. <u>Verificări cantitative</u>

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 17.12.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 441 / 24.09.2025, TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale, care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 441 / 24.09.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observații: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

Traducere din limba engleză

• **DECLARAŢIE DE CONFORMITATE**

Fabricat de

Van Vliet Medical Supply B.V.
Witgoudweg 51
1362 JD Almere

van vliet
medical supply

• Subsemnatul, director general al companiei menţionate mai sus, garantează şi declară pe propria răspundere că produsul cu numărul de serie NG816046 (şi extensia):

Exemplu:

van vliet medical supply . IP42 CE

Denumire	:	EDC Plus tip B inclusive toate accesoriile
Nr de serie	:	NG816046
Tensiune/frecvenţă	:	220-240 V / 50-60 Hz
Putere	:	230 W
	:	Van Vliet Medical Supply B.V.
	:	Witgoudweg 51, Almere
	:	Ţările de Jos

Bază-B/Ext. Unitate centrală-B/Ext.

Număr articol VV	Număr articol OSTE
620000	E0425639
620200	E0425641
610100	E0425642
640400	E0425644
630300	E0425645
660000	E0425646
640000	E0425647
620000-1	WD25639A*
620200-1	WD25641A*
610100-1	WD25642A*
640400-1	WD25644A*
630300-1	WD25645A*
660000-1	WD25646A*
640000-1	WD25647A*

- este în conformitate cu directivele 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE şi cu standardele enumerate mai jos.

- EN-ISO 13485:2016
- EN-ISO 14971:2019
- EN-ISO 15223-1:2016
- EN 61326-1:2013
- EN 1041:2008 +A1:2013
- EN 16442:2015
- EN 61010-2-40:2022
- EN 61010-1:2010
- EN 60601-1:2006
- EN 60601-1-2:2015
- EN 60601-1-6:2010
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

SEMNĂTURĂ
(semnătură indescifrabilă)

DATA
20-06-2023

NUME [redacted]
FUNCŢIE : Director general

Van Vliet Medical Supply B.V.
Witgoudweg 51
1362 JD Almere

T +31 (0)36 5472150
F +31 (0)36 5472155
E [redacted]
W [redacted]

Traducere din limba engleza

OLYMPUS

Olympus Winter & Ibe GmbH, Kuehnstraße 61, 22045 Hamburg

Client EDC

Data
22 iulie 2025

EDC Plus | Producătorul legal este Van Vliet Medical cu marca Olympus

Stimate client,

Dorim să vă informăm că Dulapul de uscare „EDC Plus" este fabricat de furnizorul nostru Van Vliet Medical Supply BV, situat la Witgoudweg 51, 1362 JD Almere, Țările de Jos. În acest context, Van Vliet Medical Supply BV acționează în calitate de producător legal al produs.

Produsul este fabricat exclusiv pentru Olympus și este marcat corespunzător cu marca Olympus.

Mai jos veți găsi un tabel cu toate numerele de articol ale EDC Plus:

Tabelul 1: Numerele de articol ale EDC Plus

Produs	Model	Dimensiune endoscop	Număr articol
Dulap de uscare „EDC Plus"	B.	8	WD25639A
Dulap de uscare „EDC Plus"	D.	8	WD25640A
Dulap de uscare „EDC Plus"	B.	4	WD25647A
Dulap de uscare „EDC Plus"	D.	4	WD25648A
Unitate de extensie „EDC Plus"	B.	8	WD25641A
Unitate de extensie „EDC Plus"	D.	8	WD25642A
Unitate de extensie „EDC Plus"	B.	4	WD25644A
Unitate de extensie „EDC Plus"	D.	4	WD25645A

[redacted]

În cazul oricăror întrebări, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări Olympus.

Cu stima,

[redacted]

[redacted]

Manager de produs global

Marketing de Produse | Unitatea de Prevenirea Infecțiilor

OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE Olympus Winter &

Ibe GmbH Kuehnstraße 61 • 22045

Hamburg • Germania Telefon: +49 40 66966-3779

marc.wilters@olympus.com http://

www.olympus-oste.eu

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract / Comanda	Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
158	18	12	2025	844	327		12222	404.01.00.151

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY din BUCURESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 12222, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DULAP PENTRU STOCAREA SI USCAREA ENDOSCVOAPELOR	213.01.00	925889	BUC	1	1	200.255,00	200.255,00
	Total valoare:							200.255,00

COMISIA DE RECEPTIE			PRIMIT IN GESTIUNE		
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]

SC TIMBERSTAR SRL
Adresa: Str. Narciselor, Nr. 8, Tg –Mures, Sangeorgiu de Mures, Jud Mures;
Tel/fax: 0265-265.110
E- mail: office@timberstar-medical.ro
J2007002029264 CUI: RO22746304
IBAN: RO89BTRL02701202G99860XX
Banca Transilvania

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 38087
Ziua 29 Luna 12 2025

Nr. Inreg. 424 /29.12.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 36333
Anul 2025 Luna 12 Ziua 29

Incheiat astazi, 29.12.2025, intre:

TIMBERSTAR SRL cu sediul social in Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, str. Narciselor, [redacted]

continuare **Furnizor**

Și

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Str. Sf. Ecaterina, Nr.3, sector 4, avand Codul Unic de Identificare Fiscala **25502860,** denumită în continuare **Achizitor.**

Beneficiar: **Compartimentul ORL** al **SPITALUL CLINIC "SFANTA MARIA"**, conform **Contract CTR.629_04..12.2025**

Prezentul proces verbal s-a încheiat cu privire la predarea – primirea urmatoaroarelor produse:

Nr.Crt	Denumire produs	U/M	Cant.
1	GENERATOR RADIOFRECVENTA PENTRU CHIRURGIE ORL SN: BM17000707252824 + 02681	Buc	1
2	SET INSTRUMENTAR MICROCHIRURGIE LARINGIANA IN SUSPENSIE PENTRU ADULTI	Buc	1

La incheierea *Procesului verbal de predare-primire*, au luat parte urmatoarele persoane:

Nume si Prenume	Functia/Firma	Semnatura
[redacted]	Reprezentant al companiei TIMBERSTAR SRL	

SC TIMBERSTAR SRL
Adresa: Str. Narciselor, Nr. 8, Tg –Mures, Sangeorgiu de Mures, Jud Mures;
Tel/fax: 0265-265.110
E- mail: office@timberstar-medical.ro
J2007002029264 CUI: RO22746304
IBAN: RO89BTRL02701202G99860XX
Banca Transilvania

Furnizor

TIMBERSTAR SRL

[redacted]

Beneficiar

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

Timberstar SRL
Str. Narciselor, nr. 8, Sangeorgiu de Mures
CUI: RO 22746304, J26/2029/2007

Anexa

la factura nr. TIMBST..... din 29.12.2025

1	GENERATOR RADIOFRECVENTA PENTRU CHIRURGIE ORL SN: BM17000707252824 + 02681	Buc	1
2	SET INSTRUMENTAR MICROCHIRURGIE LARINGIANA IN SUSPENSIE PENTRU ADULTI	Buc	1

Pozita 1 compusa din:

1	Generator radiofrecventa CURIS, BM 1700 mono-/bipolar, 100 W, frecventa 4 MHz, include cablu de alimentare, instructiuni de utilizare, raport test	Buc ✓	1
2	Pedala cu 2 intrerupatoare, pentru CURIS, cablu de 4m, Class IPX8	Buc ✓	1
3	Cablu bipolar din silicon pentru generator CURIS, lungime 3m, cu mufa de siguranta	Buc ✓	10
4	Electrod bipolar rigid angulat pentru reducerea cornetelor nazale, varf drept, lungime de lucru 110mm, resterilizabil	Buc ✓	5

5	Electrod bipolar rigid angulat, varf drept "pentru tratarea sforaitului", lungime de lucru 110mm, pentru valul palatin moale	Buc	5 ✓
6	Placa neurta pentru pacient	Buc	1 ✓

Pozitia 2 compusa din:

	Suport pentru piept, adulti, veriga 9.5 cm, lungimea tijei 34 cm	Buc	1 ✓
	Micro pensa laringiana cu canal de irigare, cupe rotunde, 4.0 mm, dreapta, 23 cm .	Buc	1 ✓
	Micro foarfeca laringiana, cu canal irigare, dreapta, teaca conica, 22 cm	Buc	1 ✓
	Micro pensa laringiana, canal de irigare, falci tip aligator, dreapta, cu striatii, teaca conica, 23 cm	Buc	1 ✓
	Micro foarfeca laringiana, cu canal irigare, curbata in sus, teaca conica, 22 cm	Buc	1 ✓
	Micro foarfeca laringiana, cu canal de	Buc	1

	irigare, curbat la dreapta, teaca conica, 23 cm		
	Micro foarfeca laringiana, cu canal de irigare, curba la stanga, teaca conica, 23 cm	Buc	1
	Micro pensa laringiana, canal irigare, cupe rotunde, 2.0 mm, dreapta, teaca conica 23 cm	Buc	1
	Micro pensa laringiana, cu canal irigare, cupe rotunde, curba in sus teaca conica, 2.0 mm, 22 cm	Buc	1
	Micro pensa laringiana, cu canal irigare, cupe rotunde, curba la dreapta, teaca conica, 2.0 mm, 22 cm	Buc	1
	Micro pensa laringiana, cu canal irigare, cupe rotunde, curba la stanga, teaca conica, 2.0 mm, 22 cm	Buc	1
	Cutit Sickle, margine curba, lungime de lucru 23 cm	Buc	1
	Cutit in forma de crosa de golf, lungime de lucru 23 cm	Buc	1
	Cutit, oval, drept, lungime de lucru 23 cm	Buc	1

	Tub de aspiratie cu intrerupator, angulat, deschidere distala laterala, 2.5 mm, 25 cm	Buc	1
	Canula aspiratie cu coagulare monopolara, 3mm, lungime 26cm	Buc	1
	Cablu monopolar 3,5m lungime, conector instrument 4mm, conector generator 8mm tip Valleylab / Covidien/ Medtronic / Conmed / Bovie / Bowa	Buc	1
	Laringoscop operator laser, negru, marimea 6, pentru comisura anterioara, lungime 183 mm ID 18x13 mm, OD 26x17.5 mm	Buc	1
	Purtator de lumina din fibra de sticla pentru laringoscoape rigide sau extensibile , marimea 1-2	Buc	1
	Cablu de lumina, Ø3.5mm, lungime 2300 mm, adaptoare incluse	Buc	1

SC TIMBERSTAR SRL
Adresa: Str. Narciselor, Nr. 8, Tg –Mures, Sangeorgiu de Mures, Jud Mures;
Tel/fax: 0265-265.110
E- mail: office@timberstar-medical.ro
J2007002029264 CUI: RO22746304
IBAN: RO89BTRL02701202G99860XX
Banca Transilvania

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 36334
Anul 2025 12 - 29

Nr. inreg. 425/ 29.12.2025

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE SI INSTRUIRE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 38068
Ziua 29 Luna 12 2025

Incheiat astazi, **29.12.2025**, intre:

TIMBERSTAR SRL cu sediul social in Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, str. Narciselor, [redacted]

continuare **Furnizor**

Şi

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Str. Sf. Ecaterina, Nr.3, sector 4, avand Codul Unic de Identificare Fiscala **25502860,** denumită în continuare **Achizitor**.

Beneficiar: **Compartimentul ORL** al **Spitalului Clinic Colentina**, conform **Contract de furnizre nr. 8056/09.04.2024**

Prezentul proces verbal s-a incheiat cu privire la instruirea, respectiv punerea in functiune a urmatoarelor produse:

Nr.Crt	Denumire produs	U/M	Cant.
1	GENERATOR RADIOFRECVENTA PENTRU CHIRURGIE ORL SN: BM17000707252824 + 02681	Buc	1
2	SET INSTRUMENTAR MICROCHIRURGIE LARINGIANA IN SUSPENSIE PENTRU ADULTI	Buc	1

La instalarea aparatelor si la instruire, au luat parte urmatoarele persoane:

Nume si Prenume	Functia/Firma	Semnatura
[redacted]	Reprezentant al companiei TIMBERSTAR SRL	
[redacted]	Sp. Cl. „Sf. Maria"	
[redacted]	Sp. Cl. „Sf. Maria"	

SC TIMBERSTAR SRL
Adresa: Str. Narciselor, Nr. 8, Tg –Mures, Sangeorgiu de Mures, Jud Mures;
Tel/fax: 0265-265.110
E- mail: office@timberstar-medical.ro
J2007002029264 CUI: RO22746304
IBAN: RO89BTRL02701202G99860XX
Banca Transilvania

Prestator

TIMBERSTAR SRL

[redacted]

Beneficiar

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

[redacted]

SC TIMBERSTAR SRL
Adresa: Str. Narcisilor, Nr. 8, Sangeorgiu de Mures, Jud. Mures
Tel: 004 0 265 265 110/ Fax: 004 0 365 730 291
E-mail: office@timberstar-medical.ro
www.timberstar-medical.ro
J26/2029/2007 , CUI: RO22746304
IBAN: RO39BTRL02701202G998640XX
Banca Transilvania

CERTIFICAT DE GARANTIE

SPITALUL CLINIC SF. MARIA
Nr. 36335
Anul 2025 Luna 12 Ziua 29

Beneficiar: Compartimentul ORL al SPITALULUI CLINIC SFANTA MARIA (conform contract CTR.629_04.12.2025 - ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI)

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 29089
Ziua 29 Luna 12 2025

Factura nr. _____ / 29.12.2025

Data: 29.12.2025

Produsele

Nr.Crt	Denumire produs	U/M	Cant.
1	GENERATOR RADIOFRECVENTA PENTRU CHIRURGIE ORL SN: BM17000707252824 + 02681	Buc	1
2	SET INSTRUMENTAR MICROCHIRURGIE LARINGIANA IN SUSPENSIE PENTRU ADULTI	Buc	1

Produsele mai sus mentionate beneficiaza de garantie pe o perioada de 24 luni de la data facturarii, garantie acordata de catre producator.

Garantia se acorda la prezentarea produsului impreuna cu certificatul de garantie si cu factura fiscala care atesta achizitionarea bunului.

Garantia isi pierde valabilitatea daca:

- Nu au fost respectate instructiunile de depozitare, instalare, exploatare si/sau conditiile mentionate in certficatul de garantie. Vanzatorul nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care clientul pierde manualul de instructiuni.
- Asupra echipamentelor au intervenit alte persoane, in afara societatilor autorizate de vanzator sau au fost deteriorate sigiliile sau etichetele de garantie.
- Echipamentele au fost deteriorate intentionat sau prin neglijenta, au fost modificate sau utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
- Echipamentele s-au deteriorat din cauza instalarii in spatii cu umiditate ridicata / mediu coroziv, din cauza transportului, manipularii, depozitarii, utilizarii incorecte, sau daca se constata urme de lichid pe componentele electrice ale acestora.
- Echipamentele au suferit socuri mecanice prin presare, lovire.

Limitari si excluderi ale garantiei:

- Produsele consumabile si accesoriile nu beneficiaza de garantie. Clientul are obligatia de a verifica buna functionare a acestora in momentul achizitionarii.
- Garantia nu va fi acordata in cazul in care se constata ca nu au fost respectate instructiunile de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate in documentatia insotitoare si cum au fost prezentate la predarea produsului.

- Nu raspundem de eventualele incompatibilitati intre sistemele sau subansamblele livrate de noi si produsele altor firme.
- Nu se acorda garantie pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuatii / varfuri de tensiune, lipsa impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzatoare, umezeala excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzatoare).

Vanzatorul recomanda cumparatorului sa pastreze ambalajele originale ale produselor, in vederea expedierii acestora in conditii corespunzatoare, pentru asigurarea garantiei.

Vanzatorul va suporta cheltuielile postale si de transport necesare pentru expedierea produselor in vederea asigurarii garantiei.

Am prezentat conditiile de garantie,
TIMBERSTAR SRL







PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA"
Nr. 36336
2025 12 29

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de **29.12.2025** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr.629/ 04.12.2025**:

Furnizare GENERATOR RADIOFRECVENTA PENTRU CHIRURGIE ORL (1 bucata) si SET INSTRUMENTAR MICROCHIRURGIE LARINGIANA IN SUSPENSIE PENTRU ADULTI(1 bucata), este alocat Spitalului Clinic SFANTA MARIA.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **29.12.2025**

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***137,000.00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul **TIMBERSTAR S.R.L**, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**629 / 04.12.2025** și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de **29.12.2025** Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale și a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr.**629/ 04.12.2025,TIBERSTAR S.R.L** a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de Sarcini și în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăște:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale care corespund / ~~nu corespund~~ cu prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. **629/ 04.12.2025**, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: Nu sunt observații

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție A.S.S.M.B.

[redacted]

Reprezentant TIMBERSTAR S.R.L.

Nume: [redacted] .....

Semnă [redacted] .....

Spitalul Clinic-SFANTA MARIA

[redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE C

Subscrisa



Sutter Medizintechnik GmbH
Tullastraße 87
79108 Freiburg, Germania

declar pe proprie răspundere că produsele

Grup produse: **RF-Dispozitiv chirurgical CURIS®**

Numere de referință: 36 01 00 - 01, 36 01 00 - 03

Clasificare: Clasa IIb (articolul 9)

îndeplinește toate cerințele aplicabile din anexa II la Directiva 93/42/CEE.

Organism notificat: DQS Medizinprodukte GmbH
August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt am Main, Germania
Nr. 0297

Procedura de evaluare a conformității: În conformitate cu Anexa II (cu excepția secțiun 93/42/CEE.

Valabilitate: **26.05.2024**

Freiburg, 17.07.2020

Semnătură indescifrabilă

dqs

Subsemnata, [redacted], interpret si traducator autorizat pentru limba engleza si germana in temeiul autorizatiei nr.[redacted] eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

[redacted]

DQS Medizinprodukte GmbH | August-Schmidt-Str. 21 | 12043 Berlin | Germany

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH

Burghof 14
51491 Overath
Germania

Data: 23.05.2024

Scrisoarea de confirmare a Organismului notificat
Referinţă: 1000179861

În atenţia persoanelor interesate,

Confirmarea statutului unei cereri oficiale, a unui acord scris şi a supravegherii corespunzătoare în cadrul Regulamentului UE 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 şi (UE) 2017/746 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale şi dispozitive medicale de diagnostic in vitro

Prezenta scrisoare confirmă că DQS Medizinprodukte GmbH, un Organism notificat desemnat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) şi identificat prin numărul 0297 pe NANDO, a primit o cerere oficială în conformitate cu secţiunea 4.3 primul paragraf din anexa VII la MDR şi a semnat un acord scris în conformitate cu secţiunea 4.3 al doilea paragraf din anexa VII la MDR cu următorul producător:

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH

Burghof 14
51491 Overath
Germania

SRN: DE-MF-000006647

Dispozitivele care fac obiectul cererii oficiale şi al acordului scris menţionate mai sus sunt identificate în tabelele enumerate mai jos: Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere MDR s-a încheiat un acord scris şi pentru care DQS Medizinprodukte GmbH este, de asemenea, responsabilă de supravegherea corespunzătoare a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile. Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care s-a primit o cerere MDR şi s-a încheiat un acord scris, dar DQS Medizinprodukte GmbH nu şi-a asumat încă responsabilitatea pentru supravegherea corespunzătoare a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile.
În cazul dispozitivelor acoperite de certificate emise în temeiul Directivei 90/385/CEE (AIMDD) sau al Directivei 93/42/CEE (MDD) care au expirat după 26 mai 2021 şi înainte de 20 martie 2023 fără să fi fost retrase, această scrisoare confirmă, de asemenea, că producătorul a semnat acordul scris în temeiul MDR până la data expirării certificatului MDD/AIMDD, sau a furnizat dovezi că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat o derogare sau o scutire de la procedura de evaluare a conformităţii aplicabilă în conformitate cu articolul 59 (1) din MDR sau cu articolul 97 (1) din MDR pentru dispozitivele relevante până la 20 martie 2023.

Termenele de tranziţie care se aplică dispozitivelor vizate de prezenta scrisoare, sub rezerva respectării în continuare de către producători a celorlalte condiţii specificate la articolul 120 alineatul (3c) din MDR (astfel cum a fost modificat prin (UE) 2023/607), sunt prezentate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitivele implantabile fabricate la comandă din clasa III
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitivele din clasa III și dispozitivele implantabile din clasa IIb, cu excepția tehnologiilor bine stabilite (WET - suturi, capse, plombe dentare, aparate dentare, coroane dentare, șuruburi, pene, plăci, fire, ace, cleme și conectori).
- 31 decembrie 2028 pentru alte dispozitive din clasa IIb, clasa IIa, clasa I introduse pe piață în stare sterilă sau cu o funcție de măsurare
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui Organism notificat în conformitate cu MDD, dar care o necesită în conformitate cu MDR (de exemplu, dispozitivele din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile)

În numele Organismului notificat,

[redacted]

Director Afaceri de reglementare

Tabelul 1: Dispozitivele care fac obiectul prezentei scrisori și pentru care ON (Organismul notificat) este, de asemenea, responsabil de supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile:

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	MDD/AIMDD Referința (referințele) certificatului (certificatelor) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON.
Tuburi de ventilație din titan UDI-DI de bază: 4250381812A0101DE	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Tuburi de ventilație din silicon UDI-DI de bază: 4250381812A0301DQ	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Tuburi de ventilație din PTFE UDI-DI de bază: 4250381812A0201DK	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Implanturi parțiale pentru urechea medie UDI-DI de bază: 4250381810A0101CL	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Implanturi totale pentru urechea medie UDI-DI de bază: 4250381810A0101CL	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Proteze pentru scăriță din platină/PTFE UDI-DI de bază: 4250381811A0101CZ	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	Proteze pentru scăriță	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Proteze pentru scăriță din nitinol/PTFE UDI-DI de bază: 4250381811A0102D3	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	Proteze pentru scăriță	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Proteze pentru scăriță din titan/PTFE UDI-DI de bază: 4250381811A0201D6	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	Proteze pentru scăriță	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Implanturi LID din platină / iridiu UDI-DI de bază: 425038189A0101QY	Dispozitiv implantabil din clasa IIb care nu este WET	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Catetere de sondare și spălare (TubaClean®) 425038188B0101QW	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	MDD /AIMDD Referința (referințele) certificatului (certificatelor) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON.
Sisteme și accesorii de micro-frezare și de răzuit UDI-DI de bază: 425038182A0101N5	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Motor electronic de mare viteză UDI-DI de bază: 425038182A0102N7	Clasa IIa	Sisteme și accesorii de micro-frezare și răzuit	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Motor electronic de viteză redusă UDI-DI de bază: 425038182A0103N9	Clasa IIa	Sisteme și accesorii de micro-frezare și răzuit	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Piese de mână de mare viteză UDI-DI de bază: 425038182B0101NG	Clasa IIa	Sisteme și accesorii de micro-frezare și răzuit	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Piese de mână cu viteză redusă UDI-DI de bază: 425038182B0201NM	Clasa IIa	Sisteme și accesorii de micro-frezare și răzuit	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Piese de mână de răzuit UDI-DI de bază: 425038182B0301NS	Clasa IIa	Piese de mână pentru sisteme de răzuit	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Instrumente rotative, nesterile, reutilizabile UDI-DI de bază: 425038183A0101NJ	Clasa IIa	Instrumente rotative	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Instrumente rotative, sterile, de unică folosință UDI-DI de bază: 425038183B0101NV	Clasa IIa	Instrumente rotative	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Instrumente rotative, sterile, reutilizabile UDI-DI de bază: 425038183C0101P8	Clasa IIa	Instrumente rotative	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Instrumente oscilante, (lame de răzuit) UDI-DI de bază: 425038184A0101NX	Clasa IIa	Instrumente oscilante	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Seturi de irigare UDI-DI de bază: 425038187B0101QH	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	MDD /AIMDD Referința (referințele) certificatului (certificatelor) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON.
Instrumente de aspirație și irigare, inclusiv mânere de aspirație și adaptoare (reutilizabile) UDI-DI de bază: 425038185C0101Q2	Clasa IIa	Instrumente de aspirație și irigare (reutilizabile) Mânere de aspirație și adaptoare (reutilizabile)	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Endoscoape rigide UDI-DI de bază: 425038186B0101Q4	Clasa IIa	Sisteme și accesorii pentru endoscoape flexibile și rigide	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Instrumente de inserție de unică folosință (TubaInsert®) UDI-DI de bază: 425038187D0101R7	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Mâner de aspirație de unică folosință UDI-DI de bază: 425038187C0101QU	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Tub de aspirație ORL de unică folosință pentru otologie UDI-DI de bază: 425038187C0201QZ	Clasa IIa	Tub de aspirație QRL de unică folosință (otologie, rinologie, laringologie)	056411 MR2 QN: 0297 170768616
Tub de aspirație ORL de unică folosință pentru rinologie UDI-DI de bază: 425038187C0301R6	Clasa IIa	Tub de aspirație ORL de unică folosință (otologie, rinologie, laringologie)	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Tub de aspirație ORL de unică folosință pentru laringologie UDI-DI de bază: 425038187C0303RA	Clasa IIa	Tub de aspirație ORL de unică folosință (otologie, rinologie, laringologie)	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Pensă bipolară UDI-DI de bază: 425038185D0201QJ	Clasa IIb excluzând clasa IIb implantabile Non-WET	Instrumente-HF	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Butoni septali UDI-DI de bază: 4250381813B0101E6	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Ace de injecție VoiceInject UDI-DI de bază: 425038187H0201SO	Clasa IIa	Ac de injecție VoiceInject	056411 MR2 ON: 0297 170768616

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	MDD /AIMDD Referința (referințele) certificatului (certificatelor) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON.
Set de recoltare lipo UDI-DI de bază: 425038187H0501T7	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Canulă de recoltare lipo UDI-DI de bază: 425038187H0101SK	Clasa IIa	NU SE APLICĂ	056411 MR2 ON: 0297 170768616
Dispozitiva de umflare și accesorii UDI-DI de bază: 425038187A0101Q6	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	NU SE APLICĂ	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Catetere cu balon pentru trompa lui Eustachio (TubaVent®, TubaVent® lat) UDI-DI de bază: 425038188C0101R9	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	Catetere cu balon pentru trompa lui Eustachio (TubaVent®)	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Catetere cu balon pentru trompa lui Eustachio (TubaVent® scurt, TubaVent® scurt și lat) UDI-DI de bază: 425038188C0201RE	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	Catetere cu balon pentru trompa lui Eustachio (TubaVent®)	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Câmpuri sterile pentru dispozitive medicale tehnice UDI-DI de bază: 4250381816C0101FQ	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	Câmpuri sterile pentru microscoape și dispozitive medicale tehnice	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Câmpuri sterile pentru microscoape UDI-DI de bază: 4250381816C0102FS	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	Câmpuri sterile pentru microscoape și dispozitive medicale tehnice	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Atele de sept, cu sau fără canal respirator, din silicon UDI-DI de bază: 4250381813C0101EH	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	NU SE APLICĂ	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Atele de sept din FEP UDI-DI de bază: 4250381813C0102EK	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	NU SE APLICĂ	056411 MR5 ON: 0297 170776252
Produse PVA UDI-DI de bază: 4250381816B0101FD	Dispozitive clasa I introduse pe piață în stare sterilă	Produse de expandare adecvate pentru absorbția corpului	056411 MR5 ON: 0297 170776252

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	MDD /AIMDD Referința (referințele) certificatului (certificatelor) dispozitivelor care fac obiectul cererii MDR și identificarea ON.
		Fluide și secreții în plăgile cavităților profunde, din alcool polivinilic (PVA)	

Tabelul 2: Dispozitivele care fac obiectul prezentei scrisori și pentru care ON NU este responsabil de supravegherea adecvată a dispozitivelor corespunzătoare în temeiul directivei aplicabile:

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii MDR și identificarea ON
Foarfeci UDI-DI de bază: 425038185A0101PC	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	NU SE APLICĂ	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Pense UDI-DI de bază: 425038185A0201PH	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Pense	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Clește UDI-DI de bază: 425038185A0301PN	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Clești	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Elevatoare, raspatoare, disectoare UDI-DI de bază: 425038185A0401PT	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Spatule Elevatoare Disectoare	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Cuțite, Chiurete pentru adenoide (cutter inelar) UDI-DI de bază: 425038185A0501PY UDI-DI de bază (Cuțite cu role). 425038185A0502Q2	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Cuțite Instrumente de puncție	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Decolatoare, Fierăstrău UDI-DI de bază: 425038185A0601Q5	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Decolatoare	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	**Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)**	**În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător**	**Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii MDR și identificarea ON**
UDI-DI de bază (Inserții pentru spatule): 425038185A0602Q7			conform directivelor
Osteotoame, Chisels Basic-UDI-DI: 425038185A0701QA	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Osteotoame Dălți Burghie	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Cârlige, ace, perforatoare UDI-DI de bază: 425038185A0801QF UDI-DI de bază (Pensă pentru limbă): 425038185A0802QH	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Cârlige Perforatoare Microace de sutură Ace de sutură Ace Retractoare pentru piala Întinzătoare Retractoare	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Microinstrumente din titan UDI-DI de bază (Micro cârlige, Micro ace): 425038185A0901QL UDI-DI da bază (Micro pensă): 425038185A0903QO UDI-DI de bază (Micro pensă pentru urechi): 425038185A0902QN	Oispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Micro cârlige și Micro ace din titan Micro pensă din titan	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Sonde, suporturi de bumbac, dilatatoare UDI-DI de bază: 425038185A1001PE UDI-DI de bază (Câmpuri chirurgicale din bumbac): 425038185A1002PG	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Sonde (chirurgical invazive) Dilatatoare	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Chiurete, Linguri UDI-DI de bază: 425038185A1101PK	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Linguri Abrazoare (chirurgical invazive)	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii MDR și identificarea ON
Ace de injecție, Trocare UDI-DI de bază: 425038185A1201PQ	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Ace de injecție și de puncție Trocare	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Ansă pentru polipi, Ansă pentru amigdale UDI-DI de bază: 425038185A1301PV UDI-DI de bază (Catetere ansă): 425038185A1302PX UDI-DI de bază (Lamă pentru amigdale): 425038185A1303PZ	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Ansă pentru polipi Tuburi de ghidare Catetere ansă Stilete	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Perforatoare UDI-DI de bază: 425038185A1501Q7	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Perforatoare și Clește pentru maleolă	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Pensă de tăiere, de presiune, de fixare UDI-DI de bază: 425038185A1601QC	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Pense Pensă pentru oase Pensă de prindere Crimpere Pensă nazală Pansament nazal Pensă Conchotome Rongeuri	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Pensă pentru biopsie, Pensă pentru corpuri străine UDI-DI de bază: 425038185A1701QH UDI-DI de bază (vârfuri de pense): 425038185A1702QK	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	NU SE APLICĂ	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Instrumente de inserție UDI-DI de bază (Instrumente de inserție Tub T): 425038185A1801QN	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Instrument de inserție pentru implanturi cohleare Instrumente de inserție Tub T Instrumente de referință (chirurgical invazive)	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele

Denumirea dispozitivului și UDI-DI de bază (așa cum a fost propusă de producător în cadrul cererii)	Clasificarea MDR a dispozitivului (așa cum a fost propusă de producător și verificată în etapa premergătoare cererii)	În cazul în care dispozitivul MDR este un dispozitiv de substituție, identificarea dispozitivului MDD/AIMDD corespunzător	Referința (referințele) certificatului MDD/AIMDD al dispozitivelor în temeiul cererii MDR și identificarea ON
UDI-DI de bază (Instrumente de inserție Tuburi de ventilație): 425038185A1802QQ UDI-DI de bază (Instrumente de inserție pentru implanturi cohleare): 425038185A1803QS		Instrumente de inserție pentru Tuburi de ventilație	
Suporturi de ace UDI-DI de bază: 425038185A1901OT	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	NU SE APLICĂ	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Specule nazale, traheale UDI-DI de bază: 425038185A2001PM	Dispozitive din clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile	Specule nazale	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele
Retractoare UDI-DI de bază: 425038185F0101R3	Clasa IIa	Retractoare cu clichet	NU SE APLICĂ - Dispozitivul nu a necesitat un certificat de organism notificat în conformitate cu directivele

Scrisoare de confirmare Istoric de revizuire

Data	Referință internă ON care poate fi urmărită pentru fiecare versiune a scrisorii	Acțiune
NU SE APLICĂ	NU SE APLICĂ	Emitere inițială

Subsemnata, [redacted] interpret si traducator autorizat pentru limba engleza si germana in temeiul autorizatiei nr. [redacted] eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comanda	Nr. Factura / Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
181	29	12	2025	1635	345		40387.1	404.01.00.268

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de TIMBERSTAR SRL din SANGEORGIU DE MURES cu vagonul/auto documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 40387.1, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	GENERATOR RADIOFRECVENTA PENTRU CHIRURGIE ORL	213.01.00	926486	BUC	1	1	117.370,00	117.370,00
2	SET INSTRUMENTAR MICROCHIRURGIE LARINGIANA IN SUSPENSIE ADULTI	213.01.00	926487	BUC	1	1	48.400,00	48.400,00
	Total valoare:							165.770,00

COMISIA DE RECEPTIE

Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

PRIMIT IN GESTIUNE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 32301
Ziua 12 luna 11 2025

SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare: 34989 / 12.11.2025

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200

Prin prezentul proces verbal se atesta ca **SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL** a predat 1 bucata injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200, avand SN (01)06950291110312(11)250927(17)350926(21)000095, la Beneficiarul **SPITALUL CLINIC COLENTINA** din Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti, in baza contractului de achizitie publica nr. 289 / 27.08.2025, privind *"Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina"* incheiat cu **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**, in calitate de Achizitor.

Coletul contine si 2 bucati seringi + 2 bucati conectori pentru Injector SinoAngio-1200.
Achizitorul si Beneficiarul nu au obiectii privind bunurile receptionate.

Instalarea, punerea in functiune si sincronizarea injectorului cu angiograful se vor realiza ulterior, la data comunicata de Achizitor si/ sau Beneficiar.

Pana la data instalarii si punerii in functiune, echipamentul va fi depozitat de catre beneficiar intr-un spatiu uscat, curat, ferit de praf, umezeala, socuri mecanice si variatii mari de temperatura, conform recomandarilor producatorului. Beneficiarul se obliga sa asigure pastrarea echipamentului in ambalajul original, sigilat, pana la momentul instalarii de catre personalul autorizat al furnizorului.

Este strict interzisa deschiderea, manipularea, montarea sau interventia asupra echipamentului de catre persoane neautorizate, pana la momentul instalarii oficiale.

In cazul constatarii unor lipsuri sau deteriorari aparute ca urmare a nerespectarii acestor conditii, responsabilitatea revine exclusiv beneficiarului.

Furnizor:
TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
[redacted]

Achizitor:
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Beneficiar:
SPITALUL CLINIC C[redacted]

Data predarii – primirii: 12.11.2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34414
Ziua 27 Luna 11 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Numar inregistrare:
36984 / 27.11.2025

Total Medical SOLUTIONS

SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
[redacted]

PROCES VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE
injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200

Prin prezentul proces verbal se atesta ca **SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL** a instalat si a pus in functiune 1 bucata injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200, avand SN (01)06950291110312(11)250927(17)350926(21)000095, la Beneficiarul **SPITALUL CLINIC COLENTINA** din Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti, in baza contractului de achizitie publica nr. 289 / 27.08.2025, privind *"Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina"* incheiat cu **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**, in calitate de Achizitor.

Data instalarii si punerii in functiune: 27-11-2025

Achizitorul nu are obiectii privind cele mentionate mai sus

Furnizor:

TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL [redacted]

Achizitor:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
[redacted]

Beneficiar:

SPITALUL CLINIC COL[redacted]INA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR
ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Nr. INTRARE / IEŞIRE .....
Ziua ..... Luna ..... An .....

TMS
Total Medical
SOLUTIONS

SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
[redacted]

ANEXA 1 LA
PROCESUL VERBAL DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE
injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200

Injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200, avand SN: (01)06950291110312(11)250927(17)350926(21)000095 vine insotit de urmatoarele accesorii:

Denumire	**Serie**
Pedala (de picior) actionare injectie	FS-81-SP-2
Buton manual pentru actionare injectie	F29-9A
Incalzitor substanta de contrast	Fara serie
Protectie seringa	Fara serie

Achizitorul nu are obiectii privind cele mentionate mai sus.

Furnizor:

[redacted]

TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Achizitor:

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
.....
.....

Beneficiar:

SPITALUL CLINIC COLENTINA

.....

.....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34415
Ziua 27 Luna 11 Anul 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Număr înregistrare:
36986 / 27.11.2025

Total Medical SOLUTIONS

SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
[redacted]

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PERSONAL

Prin prezentul proces verbal se atesta ca **SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL** a efectuat instruirea personalului desemnat de **SPITALUL CLINIC COLENTINA** din Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti, in baza contractului de achizitie publica nr. 289 / 27.08.2025, privind *"Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina"* incheiat cu **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**, in calitate de Achizitor.

Instruirea a fost realizata privind utilizarea echipamentului **injector automat pentru angiografie, model SinoAngio-1200, avand S/N: (01)06950291110312 (11)250927 (17) 350926 (21)000095.**

A efectuat instruirea:
TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ TOTAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. FLOREȘTI, JUD. CLUJ

A participat la instruire:
SPITALUL CLINIC COLENTINA

[redacted]

Data instruirii personalului: 24.11.2025

[redacted]

[redacted]

SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

[redacted]

SPITALUL CLINIC COLENTINA
Bucuresti, Bucuresti Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21 Sector 2
Numar inregistrare: 6988 / 27.11.2025

Total Medical SOLUTIONS

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34416
ziua 27 luna 11 2025

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. B1581 / 27.11.2025

Noi, SC TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL, confirmam ca Injectorul SinoAngio-1200, avand SN: (01)06950291110312(11)250927(17)350926(21)000095, an de fabricatie 2025, instalat la Beneficiarul Final SPITALUL CLINIC COLENTINA din Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 19-21, sector 2, Bucuresti, in baza contractului de achizitie publica nr. 289 / 27.08.2025, privind *"Furnizare, instalare si punere in functiune echipamente pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina"* incheiat cu ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, in calitate de Achizitor,.

Echipamentul beneficiaza de o garantie de 48 luni de la data instalarii si punerii in functiune, respectiv pana la data de 26.11.2029 inclusiv, in conditiile exploatarii corecte a produsului de catre Beneficiar si folosirii de consumabile corespunzatoare.

TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

[redacted]

FLOREȘTI, JU

ASSMB

[redacted]

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 34417
Ziua 27 Luna 11 An 2025

SPITALUL CLINIC COLENTINA
36989 / 27.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ DE PRODUSE / ECHIPAMENTE MEDICALE

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție a produselor / echipamentelor medicale achiziționate de ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI, numită prin *Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 505 din 15.07.2025* a fost convocată la data de 27.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale ce fac obiectul **CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 289 / 27.08.2025**:

Furnizare, instalare și punerea în funcțiune LOT 11 - Injectomat automat pentru angiografie - 1 bucată achiziționat pentru Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **27.11.2025**.

3. Valoarea produselor / echipamentelor medicale furnizate este de ***110.253,00*** lei fără TVA, valoare ce se va regăsi în factura ce va fi emisă de furnizor după admiterea recepției cantitative și calitative a produselor / echipamentelor medicale de către Comisia de recepție.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentele justificative ce vor însoți factura, necesare la recepția cantitativă și calitativă a produselor / echipamentelor medicale furnizate de către furnizorul TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL, acestea au fost predate achizitorului, prin comisia de recepție, în momentul recepției.

B. Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 289 / 27.08.2025 și a verificat documentația elaborată de furnizor.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității produselor / echipamentelor medicale.

C. Verificări cantitative

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

În data de 27.11.2025 Comisia de recepție constată că FURNIZORUL a furnizat, a instalat, a pus în funcțiune produsele / echipamentele medicale şi a instruit personalul ce va folosi produsele / echipamentele medicale.

D. Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale din CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE nr. 289 / 27.08.2025, TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL a furnizat produsele / echipamentele medicale ce fac obiectul contractului la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de Sarcini şi în conformitate cu oferta sa regăsită în catalogul electronic din SICAP.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție hotărăşte:

Admite/~~Respinge~~ recepția cantitativă şi calitativă a produselor / echipamentelor, care corespund / nu corespund ~~cu prevederile~~ CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE nr. 289 / 27.08.2025, Caietului de Sarcini și în conformitate cu oferta prestatorului regăsită în catalogul electronic din SICAP.

Observatii: [illegible]

Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de recepție ASSMB

[redacted]

Comisia de recepție Spitalul Clinic Colentina

[redacted]

Reprezentant TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL

Nume: [redacted]

Semnătura : [redacted]

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București, Telefon/ Fax: 021.310.10.59/69 Email: contact@assmb.ro

- Traducere din limba engleză -

Declarație de conformitate

cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale

Adresa : Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.
6th Floor, Building 15, No.1008, Songbai Road, Nanshan District, 518055 Shenzhen,
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Denumirea dispozitivului medical: Injector de înaltă presiune
Model: SinoAngio-1200, SinoAngio-600

UDI de bază: 69502911HIDSAN3
Clasificare - Anexa IX: Clasa IIb, Regula 11
Ruta de evaluare a conformității: Anexa II, excluzând(4)

Noi, producătorul, declarăm prin prezenta că dispozitivele medicale menționate respectă prevederile transpunerii în legislația națională a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale; toată documentația furnizată se păstrează la sediul producătorului, iar producătorul este exclusiv responsabil pentru Declarația de Conformitate.

Standarde aplicate: *consultați lista anexată a standardelor pentru care se pot furniza dovezi documentate ale conformității.*

Organism notificat:	TUV SUD Product Service GmbH Ridlerstraße 65, 80339, München, Germania
Număr de identificare	0123
Cerlificat(e) (CE):	G1 081494 0016 Rev. 01

Reprezentant CE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANIA

Data de început a marcajului CE: 2016-10-16

Locul, data declarației: Shenzhen,2025-01-10
[Ștampilă ilizibilă]

Semnătura: *[Semnătură ilizibilă]*

Nume: [redacted]
Funcție: Reprezentant conducere

[redacted]

Lista standardelor armonizate

Nr.	Standard armonizat	Titlu
1	EN ISO 15223-1:2016	Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate cu etichetele, etichetarea și informațiile care trebuie furnizate de dispozitivele medicale. Partea 1: Cerințe generale
2	EN 1041:2008+A1:2013	Informații furnizate de producător împreună cu dispozitivele medicale
3	EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014	Echipamente electrice medicale Partea 1: Cerințe generale privind siguranța de bază și performanța esențială
4	EN 60601-1-2:2015	Echipamente electrice medicale - Cerințe generale de siguranță - Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică; Cerințe și teste
5	EN 60601-1-6:2010/A1:2015	Echipamente electrice medicale - Partea 1-6: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială - Standard colateral: Utilitatea
6	EN 62304:2006/A1:2015	Software pentru dispozitive medicale - Procese ale ciclului de viață al software-ului
7	EN 62366-1:2015	Dispozitive medicale - Aplicarea ingineriei utilității la dispozitivele medicale
8	EN ISO 14971:2019	Dispozitive medicale - Aplicarea managementului riscurilor la dispozitivele medicale

Subsemnata, [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limba Engleză în temeiul autorizației nr. [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română.

[redacted]

[Traducere din limba engleză]

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Certificat CE

Sistem complet de asigurare a calității
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (MDD), Anexa II excluzând (4)
(Dispozitive din Clasele IIa, IIb sau III)

Nr. G1 081494 0016 Rev. 01

Producător:

Sino Medical-Device Techonolgy Co., Ltd.
Etajul 6, Clădirea 15
Nr. 1008, Strada Songbai
Districtul Nanshan
518055 Shenzhen
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Categoria (categoriile) de produse:

Injector de înaltă presiune, Seringă cu piston, Pompa de perfuzie pentru mamografie, Pompă de nutriție enterală, Încălzitor de perfuzie, Sistem de monitorizare a perfuziei, Stație pompe seringi, Stație de lucru de perfuzie, Seturi de alimentare enterală de unică folosință, Seringi angiografice de înaltă presiune de unică folosință și accesorii, Tub conector angiografic de înaltă presiune de unică folosință, Set de transfer angiografic de înaltă presiune de unică folosință

Organismul de certificare TÜV SÜD Product Service GmbH declară faptul că producătorul menționat mai sus a implementat un sistem de asigurare al calității pentru designul, fabricarea și inspecția finală a respectivelor dispozitive/categorii, în conformitate cu MDD Anexa II. Acest sistem de asigurare a calității îndeplinește cerințele acestei Directive și este supus unui control periodic. Pentru comercializarea dispozitivelor din clasa III este obligatorie eliberarea unui certificat adițional Anexa II (4). Toate cerințele aplicabile ale regulamentului de testare și certificare ale Grupului TÜV SÜD sunt obligatorii. Pentru detalii și valabilitatea certificatului, consultați: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G1 081494 0016 Rev. 01

Nr. raport: GZ2007904

Valabil de la: 2021-05-06
Valabil până la: 2024-05-26

Data, 2021-05-06

[redacted]
Șef Cerificare/Organism Notificat

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. identificare 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organism Cerificare • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germania

[redacted]

Subsemnatul, [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limba Engleza și Franceza în temeiul autorizației nr. [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română.

Add value.
Inspire trust.

TÜV SÜD Product Service GmbH· Ridlerstr. 65 · 80339 München · Germania

Sino Medical-Device
Technology Co., Ltd.
6th Floor, Building 15
No. 1008, Songbai Road
Nanshan District
518055 SHENZHEN
REPUBLICA POPULARĂ
CHINEZĂ

Referința dvs./scrisoarea din	Referința noastră/nume	Interior telefon/E-mail	Interior fax	Data	Pagina
81494	GZ2307902	medical_devices@tuvsud.com	N/A	2024-05-06	1 din 7

TÜV SÜD Product Service GmbH
Scrisoare de Confirmare
CL 081494 0026 Rev. 00

Referință: **GZ2307902**

Către persoanele interesate,

Confirmarea statutului unei cereri formale, a unui acord scris și a unei supravegheri adecvate în cadrul Regulamentului UE 2023/607 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 (denumit în continuare MDR) în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro .

Prin această scrisoare, TÜV SÜD Product Service GmbH, desemnată conform MDR și identificată prin numărul 0123 pe NANDO, confirmă că a primit o cerere formală în conformitate cu Secțiunea 4.3, primul paragraf al Anexei VII a MDR și a semnat un acord scris în conformitate cu Secțiunea 4.3, al doilea paragraf al Anexei VII a MDR cu producătorul menționat mai sus cu următorul număr SRN:

Număr SRN: CN-MF-000007089

Dispozitivele acoperite de cererea formală și acordul scris menționat mai sus sunt identificate în tabelele de mai jos.

- Tabelul 1 identifică dispozitivele pentru care a fost primită o cerere MDR, a fost încheiat un acord scris și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH este, de asemenea, responsabilă pentru supravegherea corespunzătoare a dispozitivelor corespunzătoare conform Directivei aplicabile.
- Tabelul 2 identifică dispozitivele pentru care a fost primită o cerere MDR și a fost încheiat un acord scris, dar TÜV SÜD Product Service GmbH nu a preluat încă responsabilitatea pentru supravegherea corespunzătoare a dispozitivelor corespunzătoare conform Directivei aplicabile.

Dacă dispozitivele acoperite de certificatele emise în conformitate cu Directiva 90/385/CEE (AIMDD) sau Directiva 93/42/CEE (MDD) care au expirat după 26 mai 2021 și înainte de 20 martie 2023, fără a fi fost retrase, această scrisoare confirmă, de asemenea, că:

- fabricantul a semnat acordul scris conform MDR până la data expirării certificatului MDD/AIMDD; sau
- a furnizat dovezi că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat o derogare sau o excepție de la procedura aplicabilă de evaluare a conformității în conformitate cu articolul 59(1) din MDR sau articolul 97(1) din MDR, respectiv.

Termenele de tranziție în conformitate cu articolul 120 (3) din MDR care îi se aplică dispozitivelor acoperite de această scrisoare, sub rezerva respectării continue de către producător a celorlalte condiții specificate în articolul 120 (3c) din MDR, sunt prezentate mai jos:

- 26 mai 2026 pentru dispozitive implantabile personalizate de clasa III
- 31 decembrie 2027 pentru dispozitive de clasa III și dispozitive implantabile de clasa IIb (cu excepția suturilor, agrafelor, obturațiilor dentare, aparatelor dentare, coroanelor dentare, șuruburilor, panourilor, plăcilor, firelor, pinilor, clemelor și conectorilor)
- 31 decembrie 2028 pentru alte dispozitive de clasa IIb, clasa IIa, dispozitive de clasa I plasate pe piață în condiții sterile, funcție de măsurare.
- 31 decembrie 2028 pentru dispozitivele care nu necesită implicarea unui organism notificat conform MDD, dar care o necesită conform MDR (de exemplu, dispozitivele de clasa I care se califică drept instrumente chirurgicale reutilizabile)

Emiterea primei scrisori de confirmare este gratuită. Ne rezervăm dreptul de a factura exemplare suplimentare, modificări și / sau schimbări ale scrisorii de confirmare în funcție de efort.

Pentru valabilitatea scrisorii de confirmare, consultați www.tuvsud.com/ps-cert?q=CL 081494 0026 Rev. 00

În cazul unor întrebări, vă rugăm să contactați medical_devices@tuvsud.com

În numele Organismului Notificat TÜV SÜD Product Service GmbH,

6 mai 2024.

TÜV SÜD Product Service GmbH
Servicii Medicale și de Sănătate

[redacted] 2024.05.06

Responsabil Evaluare Conformitate (CARE)

TÜV SÜD Product Service GmbH
Servicii Medicale și de Sănătate

[redacted]

Evaluator Aplicații

[redacted]

Tabelul 1: Dispozitivele acoperite de această scrisoare și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH este, de asemenea, responsabilă pentru supravegherea corespunzătoare a dispozitivelor corespunzătoare conform Directivei aplicabile:

Numele dispozitivului sau UDI DI de bază (conform aplicației MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în timpul revizuirii aplicației)	Dacă dispozitivul MDR este un Dispozitiv substitut, identificarea dispozitivului corespunzător MDD/AIMDD	**Certificat MDD/AIMDD** Referință(ele) dispozitivelor sub aplicația MDR, și Identificarea NB
Injector de înaltă presiune 69502911HICTRW	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Injector de înaltă presiune 69502911HIDSAN3	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Injector de înaltă presiune 69502911HIMRIPV	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Pompă de seringă 69502911SPEW	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual :	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA#

[redacted]

Numele dispozitivului sau UDI - DI de bază (conform aplicației MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în timpul revizuirii aplicației)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv substitut, identificarea dispozitivului corespunzător MDD/AIMDD	**Certificat MDD/AIMDD** Referința(ele) dispozitivelor sub aplicația MDR, și Identificarea NB
	☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III		Dovada #2; CA#
Pompă de perfuzie **69502911IPDY**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Pompă de nutriție enterală 69502911ENPZU	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☒ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Stație de perfuzie **69502911IPW37**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol indivi- dual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Încălzitor de perfuzie **69502911IWEE**	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☑ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA#

[redacted]

Numele dispozitivului sau UDI-DI de bază (conform aplicației MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în timpul revizuirii aplicației)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv substitut, identificarea dispozitivului corespunzător MDD/AIMDD	**Certificat MDD/AIMDD** Referința(ele) dispozitivelor sub aplicația MDR, și identificarea NB
	☐ **Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III**		Dovada #2; CA#
Stație de pompă de seringă 69502911SPS4H	☐ **Clasa III** ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Sistem de monitorizare a perfuziei 69502911IMS 2N	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual :	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Mamografie 69502911MTQ	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☒ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☐ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual :	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Seringi angiografice de unică folosință de înaltă presiune și accesorii 6950291 1SHASAR6	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb implantabil (exceptat) ☒ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/ AIMDD Număr articol individual :	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.59 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA#

[redacted]

Numele dispozitivului sau UDI-DI de bază (conform aplicației MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în timpul revizuirii aplicației)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv substitut, identificarea dispozitivului corespunzător MDD/AIMDD	**Certificat MDD/AIMDD** Referința(ele) dispozitivelor sub aplicația MDR, și Identificarea NB
	☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III		Dovada #2; CA#
Tub de conectare angiografic de unică folosință de înaltă presiune 69502 911SHACTQU	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb im- plantabil (exceptat) ☒ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/AIM-DD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.5 9 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Set de Transfer Angiografic de Înaltă Presiune de Unică Folosință 69502911SHATSSD	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb im- plantabil (exceptat) ☒ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/AIM-DD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.5 9 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#
Seturi de Alimentare Enterală de Unică Folosință 69502911EFSSUPY	☐ Clasa III ☐ Clasa IIb implantabil (neexceptat) ☐ Clasa IIb / Clasa IIb im- plantabil (exceptat) ☒ Clasa IIa ☐ Dispozitive de Clasa I în condiții sterile ☐ Dispozitive de Clasa I cu funcție de măsurare ☐ Dispozitiv personalizat implantabil de Clasa III	☒ N/A sau ☐ Identificarea dispozitivului corespunzător conform MDD/AIM-DD Număr articol individual:	☒ Certificare după cum urmează : G1 081494 0016 Rev.01; 0123 sau ☐ Dovada că o autoritate competentă a unui stat membru a acordat conform MDR, Art.5 9 (1) sau Art.97 (1) Dovada #1; CA# Dovada #2; CA#

[redacted]

Tabelul 2: Dispozitive acoperite de această scrisoare și pentru care TÜV SÜD Product Service GmbH **NU** este responsabilă pentru supravegherea corespunzătoare a dispozitivelor corespunzătoare conform Directivei aplicabile:

Numele dispozitivului sau UDI-DI de bază (conform aplicației MDR)	Clasificarea dispozitivului MDR (așa cum a fost propusă de producător și verificată în timpul revizuirii aplicației)	Dacă dispozitivul MDR este un dispozitiv substitut, identificarea dispozitivului corespunzător MDD/AIMDD	Certificat MDD/AIMDD Referință(ele) dispozitivelor sub aplicația MDR, și identificarea NB

Istoricul Versiunilor Scrisorii de Confirmare

Data	Referință internă TÜV SÜD Product Service GmbH trasabilă pentru fiecare versiune a scrisorii	Acțiune
2024/05/06	GZ2307902	Emitere inițială

Subsemnata, [redacted] interpret și traducător autorizat pentru limbile străine Italian și Engleză în temeiul autorizației nr [redacted] eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română,

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Contract Nr. ---- Comanda	Factura Nr. ---- Aviz de insotire	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul					
132	09	12	2025	1796	327		6117	404.01.00.348

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de TOTAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. din FLORESTI cu documente insotitoare: factura fiscala investitii , nr. 6117, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -		
						Cantitate	Pret unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	INJECTOMAT AUTOMAT PENTRU ANGIOGRAFIE	213.01.00	22501	BUC	1	1	133.406,13	133.406,13
	Total valoare:							133.406,13

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 26902968

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000214

Data document 29.05.2026

Nr.inregistrari 2

Total Document 1.400.108,38 LEI LEI ADICA unamilioanepatrusutemiiunasutaoptlei .38bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED

CIF platitor 25502860

Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1268	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.371.180,52		FACT 812 DIN 27 05 2026 ART 710101 V BABES	x
1269	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	28.927,86		FACT 813 DIN 27 05 2026 ART 710101 GARANTIE V BABES	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.


Export XML
Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate (•) Entitate Publica ( ) Alte Entitati ( ) Persoana Fizica

Suma control 29502840

F1129_A2.0.45

Numar document 0000000151

Data document 28.04.2026 Nr.inregistrari 12

Total Document 3.999.980,00 LEI LEI ADICA treimilioanenouasutenouazecisinouamiinouasuteoptzecilei .00bani

Denumire Platitor ADMIN SPITALELOR SI SERV MED CIF platitor 25502860 Adresa platitor STR SF ECATERINA NR 3 SECTOR 4 BUCURESTI

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
857	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ALPHA PROJECT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Urziceni	500.000,00		FACT 954 DIN 30 12 2025 PARTIALA ART 71 01 01 CASA DORU	x
858	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHI EMC PRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	760.472,17		FACT 1200 DIN 23 12 2025 ART 710101 SP COLENTINA	x
859	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			RAMIDA DIGITAL PRINT	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 5	1.748,45		FACT 16568 DIN 16 03 2026 ART 71 01 01 ANUNT POIM OBREGIA	x
860	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.500.000,00		FACT 747 DIN 02 12 2025 ART 71 01 01 PARTIALA AMB BABES	x
861	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			CARDIOTECH	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.000,00		FACT 7868 DIN 02 12 2025 ART 71 01 02 PARTIALA APARATURA COLENTINA	x
862	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			DUTCHMED	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Sibiu	100.000,00		FACT 22554239 DIN 30 12 2025 ART 71 01 02 APARATURA GOMOIU	x
863	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDICAL DEVICE STORE	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 1	106.735,00		FACT 1625 DIN 04 12 2025 ART 71 01 02 REST PLATA COLENTINA	x
864	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES	[redacted]	[redacted]	Trezoreria operativa Ilfov	100.000,00		FACT 3164 DIN 08 12 2025 ART 71 01 02 PARTIALA COLENTINA	x
865	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PRIMERA MED TECHNOLOGY	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Pitesti	100.000,00		FACT 4033 DIN 04 12 2025 ART 71 01 02 APRATURA GOMOIU	x
866	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			PHILIPS ROMANIA	[redacted]	[redacted]	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	176.269,69		FACT 721001911 DIN 20 11 2025 REST PLATA COLENTINA	x
867	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			ISC BUCURESTI	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Sector 3	54.754,69		R 8898 DIN 220426 DIF TAXA AC 156 DIN 03042024 BANCA DE TESUTURI	x
868	[redacted]	TREZORERIA STATULUI	[redacted]			TERMHIDRO	[redacted]	[redacted]	Trezorerie Municipiul Braila	500.000,00		FACT 1425 DIN 19 12 2025 ART 71 01 01 PARTIALA POIM SF MARIA	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [redacted]

Semnatura 2 [redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

PERSOANA PUBLICĂ ACHIZITOARE/INVESTITORI
Administrația spitalelor și serviciilor medicale de urgență
Executant: INVEST DE CLADIRI METROPOLITANE
Obiectiv: 1118 SPITAL Victor Babeș

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL SITUAȚIEI DE PLATĂ NR. 11

Nr. crt	Denumire	Total Contract	VALOARE					
			CIR+ACT ADIT 4 (RON)	CIR+ACT ADIT 8 (RON)	DECONTAT ANTERIOR cu TVA 19% (RON)	DECONTAT ANTERIOR cu TVA 21% (RON)	DECONTAT IN LUNA	REST DE DECONTAT (RON)
1	IZOLATII	213.753,09	5.511.829,97	6.224.957,07	1.914.967,32	1.614.683,41	508.608,27	2.185.698,07
2	FATADE	2.107.875,45						
3	INTERIOR	2.170.590,92						
4	EXTERIOR	112.971,15						
I	TOTAL CONSTRUCTII	4.605.190,61	5.511.829,97	6.224.957,07	1.914.967,32	1.614.683,41	508.608,27	2.185.698,07
5	INST.ELECTRICE CURENTI TARI	596.928,53	2.060.323,59	3.279.713,28	584.790,82	970.746,57	1.379.909,15	344.266,74
6	INST.ELECTRICE PRIZA PAM.SI PARATRASNET	52.287,71						
7	INST.ELECTRICE CURENTI SLABI	140.251,20						
8	INST.AVERTIZARE INCENDIU	106.914,76						
9	INST.STINGEREA INCENDIILOR	72.219,50						
10	INSTALATII TERMICE	135.930,60						
11	INSTALATII SANITARE	240.750,51						
12	INST.VENTIL.SI CLIMATIZ.AER	414.871,72						
II	TOTAL INSTALATII	1.760.154,58	2.060.323,59	3.279.713,28	584.790,82	970.746,57	1.379.909,15	344.266,74
13	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	492.002,00	492.002,00	666.662,00	-	444.710,13	172.940,32	49.911,55
14	ORGANIZARE SANTIER	26.992,80	26.992,80	131.992,80	26.992,80	-		105.000,00
TOTAL RON FARA TVA		6.884.340,00	8.091.148,36	10.303.325,15	2.526.750,94	3.030.140,11	2.060.557,74	2.685.376,36
TVA 19%		1.308.024,60	1.537.318,19		480.082,68			
TVA 21%				2.163.698,28		636.329,42	432.717,13	564.034,04
TOTAL GENERAL		8.192.364,60	9.628.466,55	12.467.023,43	3.006.833,62	3.666.469,53	2.493.274,87	3.249.910,40

Beneficiar
ASSMB

[redacted]

Executant

[redacted]

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
Administratia spitalelor si serviciilor medicale Bucuresti
Executant: TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE
Obiectiv: 111B SPITAL Victor Babes

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL SITUATIEI DE PLATA NR. 11

Nr. Crt.	Denumire	Total Contract	VALOARE					
			CTR + ACT ADIT 4 (RON)	CTR + ACT ADIT 8 (RON)	DECONTAT ANTERIOR cu TVA 19% (RON)	DECONTAT ANTERIOR cu TVA 21% (RON)	DECONTAT IN LUNA	REST DE DECONTAT (RON)
1	IZOLATII	213.753,09	5.511.829,97	6.224.957,07	1.914.967,32	1.614.683,41	508.608,27	2.186.698,07
2	FATADE	2.107.875,45						
3	INTERIOR	2.170.590,92						
4	EXTERIOR	112.971,15						
I	TOTAL CONSTRUCTII	4.605.190,61	5.511.829,97	6.224.957,07	1.914.967,32	1.614.683,41	508.608,27	2.186.698,07
5	INST.ELECTRICE CURENTI TARI	596.928,58	2.060.323,59	3.279.713,28	584.790,82	970.746,57	1.379.909,15	344.266,74
6	INST.ELECTRICE PRIZA PAM.SI PARATRASNET	52.287,71						
7	INST.ELECTRICE CURENTI SLABI	140.251,20						
8	INST.AVERTIZARE INCENDIU	106.914,76						
9	INST.STINGEREA INCENDIILOR	72.219,50						
10	INSTALATII TERMICE	135.930,60						
11	INSTALATII SANITARE	240.750,51						
12	INST.VENTIL.SI CLIMATIZ.AER	414.871,72						
II	TOTAL INSTALATII	1.760.154,58	2.060.323,59	3.279.713,28	584.790,82	970.746,57	1.379.909,15	344.266,74
13	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	492.002,00	492.002,00	666.662,00	-	444.710,13	172.040,32	49.911,55
14	ORGANIZARE SANTIER	26.992,80	26.992,80	131.992,80	26.992,80	-	-	105.000,00
TOTAL RON FARA TVA		6.884.340,00	8.091.148,36	10.303.325,15	2.526.750,94	3.030.140,11	2.060.557,74	2.685.876,36
TVA 19%		1.308.024,60	1.537.318,19		480.082,68			
TVA 21%				2.163.698,28		636.329,42	432.717,13	564.034,04
TOTAL GENERAL		8.192.364,60	9.628.466,55	12.467.023,43	3.006.833,62	3.666.469,53	2.493.274,87	3.249.910,40

Beneficiar [redacted]
ASS[redacted]

[redacted]

Compania Mu[redacted]
[redacted]
[redacted]
RI METROPOLITANE BUCU

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 CONSTRUCTII F - NCS 1

Categoria de lucrari: 02.2 FATADE DS 8

Situatie de lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
15	CF08B	02	MP 2130,00000	4,02	**8551,95**
				15,00	**31950,00**
	GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE			0,00	**0,00**
	TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET			0,00	**0,00**
				19,02	**40501,95**
24	CK19C	99	MP 140,00000	8,49	**1189,16**
				9,60	**1344,00**
	FERESTRE AL., 3 CANAT MOBILE MONTATE CU DIB. PLAST			2,00	**280,00**
	IC, ETANSARE ROST CU SNUR DE ET. CORD SILICON			0,00	**0,00**
	ASIM			20,09	**2813,16**
25	0000035		MP 140,00000	750,00	**105000,00**
				0,00	**0,00**
	FATADA VENTILATA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				750,00	**105000,00**
Cheltuieli directe			114.741,11	33.294,00 280,00 0,00	148.315,11
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		2,250%		749,12	749,12
TOTAL CHELT. DIRECTE			114.741,11	34.043,12 280,00 0,00	149.064,23
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				14.906,42
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				8.198,53
Valoare	V = To+Io+Po				172.169,18
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					172.169,18
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				36.155,53
TOTAL GENERAL situatie lucrari					208.324,71

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

Obiectiv: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 CONSTRUCTII E - REST

Categoria: 02 FATADE

Faza: 04 Faza 11

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
24	CK19C 99	MP	95,84451	8,49	814,10
				9,60	920,11
				2,00	191,69
				0,00	0,00
				20,09	1.925,90
25	0000035	MP	95,84451	750,00	71.883,38
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				750,00	71.883,38

FERESTRE AL., 3 CANAT MOBILE MONTATE CU DIB. PLASTIC, ETANSARE ROST CU SNUR DE ET. CORD SILICON

ASIN1

FATADA VENTILATA

Cheltuieli directe			72.697,48	920,21	191,69	0,00	73.809,28
Alte cheltuieli directe							
Cont. contrib. asig. munca		2,250%		20,70			20,70
TOTAL CHELT. DIRECTE			72.697,48	940,81	191,69	0,00	73.829,98
Cheltuieli indirecte	Io =	10,000% x To					7.383,00
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					4.060,65
Valoare (in preturi ofer	Vo =	To+Io+Po					85.273,63
Valoare (actualizata)	V =	1, x Vo					85.273,63
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							85.273,63
T.V.A.	TVA=	21,000% x (V+OS)					17.907,46
TOTAL GENERAL situatie lucrari							103.181,09

BENEFICIAR

[redacted]

EXPERT

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AA8
Categoria de lucrari: 05 DEVIZ CONSTRUCTII
Situatie de lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CL20C1	02	KG	781,72000	35,50
					4,05
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE SUSTINERE INSTALATI				0,00
	I HVAC				0,00
					39,55
					30917,03
2	CG35B	02	MP	885,44000	25,70
					15,75
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA AUTONIVELANTA PE B				0,13
	AZA DE IPSOS GROSIME 6 MM, APLICATA MECANIZAT				0,00
					41,58
					36816,51
6	NLPD04A	99	MP	15,00000	30,71
					54,00
	PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),2+2 STRAT\1				0,00
	2.5MM\ MONT.CW 50\D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=2.75M				0,00
					84,71
					1270,59
7	0000050		MP	15,00000	12,00
					0,00
	VATA MINERALA 10 CM GROSIME				0,00
					0,00
					12,00
					180,00
8	8627015		MP	30,00000	9,00
					0,00
	PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=200 CM				0,00
					0,00
					9,00
					270,00
9	NLPD04A	99	MP	110,00000	32,35
					56,25
	PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),2+2 STRAT\1				0,00
	2.5MM\ MONT.CW 50\D=60CM\ -MASTI GHENE				0,00
					88,60
					9746,14
10	0000050		MP	110,00000	12,00
					0,00
	VATA MINERALA 10 CM GROSIME				0,00
					0,00
					12,00
					1320,00

0	1	2	3	4	5
11	8627015	MP	110,00000	9,00	990,00
				0,00	0,00
PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=200 CM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,00	990,00
15	RPCJ13C1 82	M	1080,00000	3,36	3623,62
				37,44	40434,23
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.				0,00	0,00
MARCA 10-T CU SPALETTI:DREPTI INTRE 25-35CM LAT *				0,00	0,00
				40,79	44057,84
16	CL20A 99	BUCATA	32,00000	272,40	8716,64
				22,50	720,00
TRAPE DE VIZITARE HVAC - 600X600 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				294,90	9436,64
17	CL20A 99	BUCATA	10,00000	155,02	1550,18
				22,50	225,00
TRAPE DE VIZITARE HVAC - 300X300 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				177,52	1775,18
18	RPCB21B 02	BUCATA	60,00000	12,05	723,24
				6,30	378,00
FORAREA MECANICA A GAURILOR LA CONSOLIDARI CU D.<3				0,70	42,00
0 MM IN ELEMENTE DE B.A. CU GROSIMEA 25 CM				0,00	0,00
				19,05	1143,24
19	3271215	BUCATA	60,00000	42,51	2550,60
				0,00	0,00
ANCORA CHIMICA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				42,51	2550,60
20	00102D01 02	MP	80,00000	24,44	1955,40
				11,70	936,00
TENCUIALA (AMORSA DIL 1:4+GRUND VOPSEA+TENC) PE SU				0,00	0,00
PR GIPS-CARTON				0,00	0,00
				36,14	2891,40
21	FJF01XA 91	BUCATA	10,00000	0,00	0,00
				225,00	2250,00
CAROTAJ ELECTRIC EXEC.CU INST.FA 20 HIDRAULICA - B				2400,00	24000,00
ETON PLANSEE; D.350MM				0,00	0,00
				2625,00	26250,00
22	FJF01XA 91	BUCATA	4,00000	0,00	0,00
				225,00	900,00
CAROTAJ ELECTRIC EXEC.CU INST.FA 20 HIDRAULICA - D				2640,00	10560,00
IAFRAGMA BETON ; 300X200				0,00	0,00
				2865,00	11460,00
23	FJF01XA 91	BUCATA	4,00000	0,00	0,00
				225,00	900,00
CAROTAJ ELECTRIC EXEC.CU INST.FA 20 HIDRAULICA - D				3000,00	12000,00
IAFRAGMA BETON - PLANSEU ETAJ ; 250X350				0,00	0,00
				3225,00	12900,00

Formular F3

*Executant*02 *Obiectiv*01 *Obiect*01 *Categ*05 *Plata*01 [ron]

0	1	2	3	4	5
24	FJF01XA	91 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				225,00	450,00
CAROTAJ ELECTRIC EXEC.CU INST.FA 20 HIDRAULICA - B				480,00	960,00
CA; 200X400				0,00	0,00
				705,00	1410,00
25	FJF01XA	91 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				225,00	450,00
CAROTAJ ELECTRIC EXEC.CU INST.FA 20 HIDRAULICA - B				300,00	600,00
CA; D.350MM				0,00	0,00
				525,00	1050,00
26	NLPD01A	99 MP	18,00000	92,34	1662,09
				40,50	729,00
INCHIDERI PROVIZORII DIN OSB				0,00	0,00
				0,00	0,00
				132,84	2391,09
27	FJF01XA	91 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				450,00	900,00
CAROTAJ ELECTRIC EXEC.CU INST.FA 20 HIDRAULICA D.5				900,00	1800,00
00MM				0,00	0,00
				1350,00	2700,00
29	CA02M1	82 M CUB	7,73000	424,36	3280,30
				223,65	1728,81
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU B<35M IN ELE				1,55	11,94
MENTE TURNATE IZOLAT CU VOLUM >0,5MC				0,00	0,00
				649,56	5021,06
30	CC01A1	82 KG	573,00000	0,17	97,01
				1,49	850,91
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII				0,00	0,00
IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				0,00	0,00
				1,65	947,91
31	6433754	KG	573,00000	5,09	2916,57
				0,00	0,00
ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 O6-10 MM BAREM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,09	2916,57
32	CB12A1	82 MP	93,00000	16,91	1572,63
				39,60	3682,80
COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN PANOURI L				0,00	0,00
A CTII H<20M CU PLANSEE MONOLIT PLACAJ 8 MM				0,00	0,00
				56,51	5255,48

Cheltuieli directe		85.936,64	79.643,89	50.086,75	0,00	215.667,28
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		1.791,99			1.791,99
TOTAL CRELT. DIRECTE		85.936,64	81.435,88	50.086,75	0,00	217.459,27
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					21.745,93
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					11.960,26
Valoare	V = To+Io+Po					251.165,46
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						251.165,46
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					52.744,75
TOTAL GENERAL situatie lucrari						303.910,21

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 01 AA8

Categoria de lucrari: 05 DEVIZ CONSTRUCTII

Situatie lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	VBAB012	BUCATA	1,00000	3.275,00	3.275,00	
	POMPA SUMERSIBILA EVAC. APA QMAX=16.2MC/H, H MAX=10.2MCA					
Total Po:					**3.275,00**	
P = K x Po					**3.275,00**	
T.V.A. 21,00 %					**687,75**	
TOTAL GENERAL					**3.962,75**	

BENEFICIAR

[redacted]

I.S.C.

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 05 INSTALATII ELECTRICE
Situatie de lucrari: 03 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
11	6700303	M	15,15000	9,70	146,96
				0,00	0,00
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,70	146,96
31	EC05A 99	M	433,00000	0,00	0,00
				3,00	1299,00
	CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR			0,00	0,00
	D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP			0,00	0,00
				3,00	1299,00

Cheltuieli directe		**146,96**	**1.299,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445,96**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		**29,23**			**29,23**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**146,96**	**1.328,23**	**0,00**	**0,00**	**1.475,18**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**147,52**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					**81,14**
Valoare	V = To+Io+Po					**1.703,84**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**1.703,84**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					**357,81**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**2.061,65**

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 10 INSTALATII TERMICE
Situatie de lucrari: 02 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
69	IE01A	99	MP 500,00000	0,00	0,00
				15,90	7950,00
	EFECT.PROBEI DE ETANSEIT.LA PRES.A INST.INC.CENTR.			2,50	1250,00
	CU SUPR.TOT.A CORP.INCALZ.<100MP			0,00	0,00
				18,40	9200,00
71	IE08A	99	MP 500,00000	0,00	0,00
				9,90	4950,00
	SPALAREA CU APA POTABILA A INST.INT.DE INCALZ.CENT			6,25	3125,00
	RALA SUPR.TOTALA A CORPURILOR PANA LA 100 MP			0,00	0,00
				16,15	8075,00
Cheltuieli directe			**0,00**	**12.900,00**	**4.375,00**	**0,00**	**17.275,00**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		**290,25**			**290,25**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**0,00**	**13.190,25**	**4.375,00**	**0,00**	**17.565,25**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						**1.756,53**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**966,09**
Valoare	V = To+Io+Po						**20.287,86**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**20.287,86**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						**4.260,45**
TOTAL GENERAL situatie lucrari							**24.548,31**

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 11 INSTALATII SANITARE
Situatie de lucrari: 02 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
23	ACA11D1 82	M	24,00000	25,88	621,17
				9,90	237,60
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL			0,10	2,40
	CLADIRILOR,AVIND DN 110			0,00	0,00
				35,88	861,17
25	6700568	M	24,00000	9,00	216,00
				0,00	0,00
	TEAVA PVC-KG D=110 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,00	216,00
52	SB09E 99	BUCATA	2,00000	2,99	5,99
				8,40	16,80
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA			0,00	0,00
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM			0,00	0,00
				11,39	22,79
62	6700250	M	22,20000	5,00	111,00
				0,00	0,00
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8 STAS 6675/2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	111,00
77	SD06A 99	BUCATA	16,00000	0,00	0,00
				12,60	201,60
	ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT			0,00	0,00
	RU TEAVA DIN OTEL, D= 3/8-1/2"			0,00	0,00
				12,60	201,60
77	4204421	BUCATA	16,00000	30,00	480,00
				0,00	0,00
	ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FI" CU			0,00	0,00
	D=3/4"			0,00	0,00
				30,00	480,00
78	SD06B 99	BUCATA	16,00000	0,00	0,00
				15,90	254,40
	ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT			0,00	0,00
	RU TEAVA DIN OTEL, D= 3/4"			0,00	0,00
				15,90	254,40

0	1		2	3	4	5
80	**SD06A**	99	**BUCATA**	**14,00000**	0,00	**0,00**
					12,60	**176,40**
	ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT				0,00	**0,00**
	RU TEAVA DIN OTEL, D= 3/8-1/2"				0,00	**0,00**
					12,60	**176,40**
80	**4100019**		**BUCATA**	**14,00000**	25,00	**350,00**
					0,00	**0,00**
	ROBINET DE GOLIRE 1/2''				0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					25,00	**350,00**
81	**SD06B**	99	**BUCATA**	**4,00000**	0,00	**0,00**
					15,90	**63,60**
	ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT				0,00	**0,00**
	RU TEAVA DIN OTEL, D= 3/4"				0,00	**0,00**
					15,90	**63,60**
81	**4201626**		**BUCATA**	**4,00000**	200,00	**800,00**
					0,00	**0,00**
	ROBINET HIDRAULIC CU OLANDEZ 3/4				0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					200,00	**800,00**
82	**SD06C**	99	**BUCATA**	**4,00000**	0,00	**0,00**
					18,90	**75,60**
	ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT				0,00	**0,00**
	RU TEAVA DIN OTEL, D= 1"				0,00	**0,00**
					18,90	**75,60**
82	**4201640**		**BUCATA**	**4,00000**	250,00	**1000,00**
					0,00	**0,00**
	ROBINET HIDRAULIC CU OLANDEZ 1				0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					250,00	**1000,00**
83	**SD06C**	99	**BUCATA**	**4,00000**	0,00	**0,00**
					18,90	**75,60**
	ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT				0,00	**0,00**
	RU TEAVA DIN OTEL, D= 1"				0,00	**0,00**
					18,90	**75,60**
87	**SD07E**	99	**BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
					14,40	**14,40**
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	**0,00**
	DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL,D= 1 1/2"				0,00	**0,00**
					14,40	**14,40**
87	**7322058**		**BUCATA**	**1,00000**	201,45	**201,45**
					0,00	**0,00**
	FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D=1 1/2"				0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					201,45	**201,45**
88	**SD07G**	99	**BUCATA**	**4,00000**	0,00	**0,00**
					30,00	**120,00**
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	**0,00**
	DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 2 1/2"				0,00	**0,00**
					30,00	**120,00**

0	1	2	3	4	5
88	4202527	BUCATA	4,00000	393,93	1575,72
				0,00	0,00
ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" A VENT+MUFA PN10				0,00	0,00
S6480				0,00	0,00
				393,93	1575,72
91	SA05B 99	M	15,00000	0,00	0,00
				15,30	229,50
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTAL,MONT.IN COL.HIDRANT I				0,00	0,00
NTR,LA INDUSTR.SI CLAD.DE LOCUIT-SOC.CULT,2 1/2"				0,00	0,00
				15,30	229,50
92	3306106	M	15,00000	50,78	761,70
				0,00	0,00
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S				0,00	0,00
7656				0,00	0,00
				50,78	761,70
95	SA38C 99	BUCATA	120,00000	0,48	57,41
				1,50	180,00
BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA SI GAZE,OTE				0,00	0,00
L SAU PVC ,MONTATA PRIN IMPUSCARE, D= 1"				0,00	0,00
				1,98	237,41
96	CL20A1 82	KG	100,00000	0,50	50,00
				3,90	390,00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI P				0,00	0,00
ANOURI DESPARTITOARE BALCON				0,00	0,00
				4,40	440,00
97	8000745	KG	100,00000	4,50	450,00
				0,00	0,00
SUPORT METALIC				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,50	450,00
99	SF05C 99	M	640,00000	0,00	0,00
				1,50	960,00
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D				0,00	0,00
E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM				0,00	0,00
				1,50	960,00
100	SF01C 99	M	640,00000	0,00	0,00
				4,80	3072,00
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS				0,00	0,00
TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM				0,00	0,00
				4,80	3072,00
Cheltuieli directe			**6.680,45**	**6.067,50**	**2,40**	**0,00**	**12.750,35**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca	2,250%			**136,52**			**136,52**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**6.680,45**	**6.204,02**	**2,40**	**0,00**	**12.886,86**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						**1.288,69**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**708,78**
Valoare	V = To+Io+Po						**14.884,33**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**14.884,33**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						**3.125,71**
TOTAL GENERAL situatie lucrari							**18.010,04**

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 05 INSTALATII ELECTRICE CS+CT
Situatie de lucrari: 04 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
59	EF06A 99	BUCATA	70,00000	0,72	50,68
				10,50	735,00
	RACORDAREA CONDUCTOARELOR DE CU LA BORNELE TABLOUR			1,95	136,50
	ILOR CU SECTIUNEA < 20MMP			0,00	0,00
				13,17	922,18
59	5201192	BUCATA	70,00000	4,93	345,10
				0,00	0,00
	PAPUC STANTAT DE AL PTR COND 70 MMP TIP PSS70			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,93	345,10
61	EC10D 99	BUCATA	350,00000	1,51	527,52
				3,00	1050,00
	CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDUC.AL./CU.)			0,00	0,00
	+LEG.LA BORNE INST.CU CLEME,4X16 / 3X 25+ 16MMP			0,00	0,00
				4,51	1577,52
61	M00X210	BUCATA	350,00000	9,00	3150,00
				0,00	0,00
	CAP TERMINAL USCAT , 4X16 SAU 3X25+16MMP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,00	3150,00
74	EG09A 99	M	35,00000	0,47	16,48
				18,00	630,00
	CONDUCTOR IMPAMANTARE OLZN 40X4, MONT INGROPAT IN			0,00	0,00
	FUNDATII / RADIER INCLUS			0,00	0,00
				18,47	646,48
74	M00X212	M	36,40000	16,89	614,80
				0,00	0,00
	CONDUCTOR IMPAMANTARE OLZN 40X4			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,89	614,80

0	1		2	3	4	5
76	**EG09A**	99	**M**	**20,00000**	0,47	**9,42**
					18,00	**360,00**
CONDUCTOR IMPAMANTARE OLZN 40X4, MONTAT PE IZOLATO					0,00	**0,00**
RI INCLUSIV IZOLATII					0,00	**0,00**
					18,47	**369,42**
76	**M00X213**		**M**	**20,40000**	16,89	**344,56**
					0,00	**0,00**
CONDUCTOR IMPAMANTARE OLZN 40X4 INCL IZOLATORII					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					16,89	**344,56**
78	**EG13A**	99	**BUCATA**	**4,00000**	4,13	**16,52**
					42,00	**168,00**
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE IMPAMANT					1,00	**4,00**
ARE					0,00	**0,00**
					47,13	**188,52**
78	**7312465**		**BUCATA**	**4,00000**	76,00	**304,00**
					0,00	**0,00**
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT CENTURA DE IMPAMAN					0,00	**0,00**
TARE					0,00	**0,00**
					76,00	**304,00**
79	**EG18A**	99	**BUCATA**	**3,00000**	5,64	**16,92**
					13,50	**40,50**
BARA DE EGALIZARE A POTENTIAL PT ECHILIB POTENT CF					2,00	**6,00**
DIN VDE 0100-410 / - 540 SI ECHIP PROT TRASNET					0,00	**0,00**
					21,14	**63,42**
79	**M00X215**		**BUCATA**	**3,00000**	200,00	**600,00**
					0,00	**0,00**
BARA EGALIZ POTENT PT ECHIL ECHIPOT PROT TRASNET					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					200,00	**600,00**
92	**EA14A**	99	**BUCATA**	**3,00000**	0,00	**0,00**
					26,40	**79,20**
DOZA CENTRALIZATOARE CS, 150X10X500, MONTAJ APAREN					2,00	**6,00**
T INCL MONTAJ					0,00	**0,00**
					28,40	**85,20**
92	**M000213**		**BUCATA**	**3,00000**	11,55	**34,65**
					0,00	**0,00**
DOZA CENTRALIZATOARE 150X100X500					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					11,55	**34,65**
104	**RPCU19A2**		**BUCATA**	**5,00000**	0,00	**0,00**
					16,80	**84,00**
STRAPUNGERI IN PERETI / PLANSEE					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					16,80	**84,00**
105	**RPCU20A1**	82	**BUCATA**	**5,00000**	0,24	**1,21**
					11,40	**57,00**
ASTUPARE GOLURI IN ZIDARIE					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					11,64	**58,21**

Formular F3

Executant 2025 *Obiectiv* 04 *Obiect* 04 *Categ* 05 *Plata* 04 [ron]

0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			6.031,85	3.203,70	152,50	0,00	9.388,05
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		72,08			72,08
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.031,85	3.275,78	152,50	0,00	9.460,13
Cheltuieli indirecte	Io =	10,000% x To					946,01
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					520,31
Valoare	V =	To+Io+Po					10.926,45
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							10.926,45
T.V.A.	TVA=	21,000% x (V+OS)					2.294,55
TOTAL GENERAL situatie lucrari							13.221,00

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 07 INST. SANITARE + STING. INCEND
Situatie de lucrari: 03 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
9	SB16A1	82	M 253,00000	5,46	1380,96
				21,30	5388,90
	TEAVA DIN PP PENTRU CANALIZARE CONDENS, INCLUSIV I			0,00	0,00
	MBINAREA CONDUCTELOR, DN 32 MM			0,00	0,00
				26,76	6769,86
10	SB16A1	82	M 10,00000	6,16	61,62
				21,30	213,00
	TEAVA DIN PP PENTRU CANALIZARE CONDENS, INCLUSIV I			0,00	0,00
	MBINAREA CONDUCTELOR, DN 40 MM			0,00	0,00
				27,46	274,62
11	SB16C1	82	M 8,00000	6,95	55,62
				21,90	175,20
	TEAVA DIN PP PENTRU CANALIZARE CONDENS, INCLUSIV I			0,00	0,00
	MBINAREA CONDUCTELOR, DN 50 MM			0,00	0,00
				28,85	230,82
13	TFB02XA	93	BUCATA 30,00000	92,32	2769,50
				51,48	1544,40
	CLAPETA ANTIRETUR CONDENS D 32			0,00	0,00
				0,00	0,00
				143,80	4313,90
14	00614C01	02	BUCATA 35,00000	1,36	47,44
				5,01	175,35
	COT /CONECTOR PP /TRIPLUS CU MUFA SI GARNITURA PT.			0,00	0,00
	CANALIZARE INTERIOARA D. 32 MM			0,00	0,00
				6,37	222,79
15	00614C01	02	BUCATA 113,00000	1,36	153,16
				5,01	566,13
	COT /CONECTOR PP /TRIPLUS CU MUFA SI GARNITURA PT.			0,00	0,00
	CANALIZARE INTERIOARA D. 32 MM			0,00	0,00
				6,37	719,29
17	00614F05	02	BUCATA 4,00000	18,00	72,02
				14,76	59,04
	RAMIFICATIE REDUSA PP /TRIPLUS /SILERE CU MUFA SI			0,00	0,00
	GARNITURA PT.CANALIZARE INTERIOARA D. 110 MM			0,00	0,00
				32,76	131,06

0	1	2	3		4	5
18	**00614F05**	02	**BUCATA**	**2,00000**	15,15	**30,31**
					14,76	**29,52**
RAMIFICATIE REDUSA PP /TRIPLUS /SILERE CU MUFA SI					0,00	**0,00**
GARNITURA PT.CANALIZARE INTERIOARA D. 110 MM					0,00	**0,00**
					29,91	**59,83**
19	**00614F01**	02	**BUCATA**	**4,00000**	2,47	**9,87**
					8,25	**33,00**
RAMIFICATIE REDUSA PP /TRIPLUS CU MUFA SI GARNITUR					0,00	**0,00**
A PT.CANALIZARE INTERIOARA D. 40 MM					0,00	**0,00**
					10,72	**42,87**
21	**SB17C1**	82	**BUCATA**	**3,00000**	1,64	**4,92**
					12,00	**36,00**
COT LA 90 GR DIN PP, DN 40					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					13,64	**40,92**
26	**SF01A1**	82	**M**	**873,00000**	0,00	**0,00**
					5,10	**4452,30**
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE					0,00	**0,00**
APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					0,00	**0,00**
					5,10	**4452,30**
27	**SF01A1**	82	**M**	**823,00000**	0,00	**0,00**
					5,10	**4197,30**
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE					0,00	**0,00**
APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					0,00	**0,00**
					5,10	**4197,30**
28	**SF04A1**	82	**M**	**873,00000**	0,00	**0,00**
					2,10	**1833,30**
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU					0,00	**0,00**
TATE CU TEVI DIN PVC.					0,00	**0,00**
					2,10	**1833,30**
43	**SF01A1**	82	**M**	**96,00000**	0,00	**0,00**
					5,10	**489,60**
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE					0,00	**0,00**
APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					0,00	**0,00**
					5,10	**489,60**
52	**SA09D1**	82	**M**	**64,00000**	26,80	**1715,48**
					39,90	**2553,60**
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.					0,00	**0,00**
IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=25 MM					0,00	**0,00**
					66,70	**4269,08**
58	**SA43E1**	82	**BUCATA**	**7,00000**	8,23	**57,58**
					7,50	**52,50**
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA					0,00	**0,00**
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI					0,00	**0,00**
					15,73	**110,08**

Cheltuieli directe	**6.358,48**	**21.799,14**	**0,00**	**0,00**	**28.157,62**
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca 2,250%		**490,48**			**490,48**
TOTAL CHELT. DIRECTE	**6.358,48**	**22.289,62**	**0,00**	**0,00**	**28.648,10**
Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To					**2.864,81**
Profit Po = 5,000% x (To+Io)					**1.575,65**
Valoare V = To+Io+Po					**33.088,55**

Formular F3

*Executant*2025 *Obiectiv*04 *Obiect*04 *Categ*07 *Plata* 03 [ron]

0	1	2	3	4	5
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					33.088,55
T.V.A.		TVA= 21,000% x (V+OS)			6.948,60
TOTAL GENERAL situatie lucrari					40.037,15

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 08 INSTALATII TERMICE
Situatie de lucrari: 03 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
16	5709078	BUCATA	4,00000	314,29	1257,16
				0,00	0,00
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000			0,00	0,00
				0,00	0,00
				314,29	1257,16
17	IC35B 99	M	20,00000	0,00	0,00
				10,50	210,00
	TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA			0,00	0,00
	RM D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.			0,00	0,00
				10,50	210,00
18	6716508	M	20,00000	10,25	205,00
				0,00	0,00
	TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=20MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,25	205,00
19	IC35C 99	M	23,00000	0,00	0,00
				12,00	276,00
	TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA			0,00	0,00
	RM D=25MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.			0,00	0,00
				12,00	276,00
20	6716509	M	23,00000	12,50	287,50
				0,00	0,00
	TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=25MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,50	287,50
21	IC35D 99	M	40,00000	0,00	0,00
				13,50	540,00
	TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA			0,00	0,00
	RM D=32MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.			0,00	0,00
				13,50	540,00
22	6716510	M	40,00000	20,50	820,00
				0,00	0,00
	TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=32MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,50	820,00

Formular F3

Executant2025 *Obiectiv04* *Obiect04* *Categ08* *Plata 03* | ron |

0	1	2	3	4	5
23	IC36D	99 M	34,00000	0,00	0,00
				13,50	459,00
TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA				0,00	0,00
/NEARMATA D=40MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.				0,00	0,00
				13,50	459,00
24	6716511	M	34,00000	30,20	1026,80
				0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=40MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,20	1026,80
25	IC36E	99 M	20,00000	0,00	0,00
				15,00	300,00
TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA				0,00	0,00
/NEARMATA D=50MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.				0,00	0,00
				15,00	300,00
26	6716512	M	20,00000	41,25	825,00
				0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=50MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				41,25	825,00
32	ID01A	99 BUCATA	4,00000	51,62	206,49
				5,40	21,60
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR				0,00	0,00
.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"				0,00	0,00
				57,02	228,09

Cheltuieli directe		4.627,95	1.806,60	0,00	0,00	6.434,55
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		40,65			40,65
TOTAL CHELT. DIRECTE		4.627,95	1.847,25	0,00	0,00	6.475,20
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					647,52
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					356,14
Valoare	V = To+Io+Po					7.478,86
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						7.478,86
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					1.570,56
TOTAL GENERAL situatie lucrari						9.049,42

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 06 MONTAJ ECHIPAMENTE
Situatie lucrari: 03 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	0000006	BUCATA	3,00000	2.001,44	6.004,32	
	UNITATE INTERIOARA DE CLIMATIZARE VRV/VRF DE 3.2 KW					
Total Po:					**6.004,32**	
P = K x Po					**6.004,32**	
T.V.A. 21,00 %					**1.260,91**	
TOTAL GENERAL					**7.265,23**	

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 09 INSTALATII HVAC
Situatie de lucrari: 02 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CL28A1 82	BUCATA	**59,00000**	1,06	**62,30**
				115,20	**6796,80**
	GRILA ASPIRATIE AER, COMPLET ECHIPATA CU ACCESORII			0,00	**0,00**
	DE SUSTINERE SI MONTAJ			0,00	**0,00**
				116,26	**6859,10**
2	2806448	BUCATA	**10,00000**	352,63	**3526,30**
				0,00	**0,00**
	GRILA ASPIRATIE AER 600X600 COMPL ECHIP CU ACCES			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				352,63	**3526,30**
3	9200002	BUCATA	**28,00000**	68,58	**1920,24**
				0,00	**0,00**
	GRILA ASPIRATIE AER, COMPLET ECHIPATA, Ø160			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				68,58	**1920,24**
4	9200003	BUCATA	**20,00000**	69,60	**1392,00**
				0,00	**0,00**
	GRILA ASPIRATIE AER, COMPLET ECHIPATA, Ø200			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				69,60	**1392,00**
5	9200008	BUCATA	**1,00000**	268,52	**268,52**
				0,00	**0,00**
	GRILA INTROD AER CLIMATIZAT,COMPLET ECHIP,350X350			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				268,52	**268,52**
6	CL28A1 82	BUCATA	**36,00000**	1,06	**38,02**
				115,20	**4147,20**
	GRILE ASPIRATIE AER CE URMEAZA A FI RECIRCULAT, CO			0,00	**0,00**
	MPL ECHIP CU ACCES DE SUS SI MONTAJ			0,00	**0,00**
				116,26	**4185,22**
7	2806448	BUCATA	**35,00000**	352,63	**12342,05**
				0,00	**0,00**
	GRILA ASPIRATIE AER 600X600 COMPL ECHIP CU ACCES			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				352,63	**12342,05**
8	9200006	BUCATA	**1,00000**	219,86	**219,86**
				0,00	**0,00**
	GRILA ASPIRATIE AER RECIRCULAT,COMPLET ECHIP,300X2			0,00	**0,00**
	00			0,00	**0,00**
				219,86	**219,86**

0	1	2	3	4	5
9	CL28A1 82	BUCATA	72,00000	1,06	76,03
				115,20	8294,40
GRILA ADE INTRODUCERE AER CLIMATIZAT COMPLET ECHIP				0,00	0,00
ATA CU ACCESORII DE SUSTINERE SI MONTAJ				0,00	0,00
				116,26	8370,43
10	9200001	BUCATA	57,00000	352,63	20099,91
				0,00	0,00
GRILA ASPIRATIE AER, COMPLET ECHIPATA, 600X600				0,00	0,00
				0,00	0,00
				352,63	20099,91
11	9200008	BUCATA	4,00000	268,52	1074,08
				0,00	0,00
GRILA INTROD AER CLIMATIZAT,COMPLET ECHIP,350X350				0,00	0,00
				0,00	0,00
				268,52	1074,08
13	9200010	BUCATA	1,00000	439,56	439,56
				0,00	0,00
GRILA INTROD AER CLIMATIZAT,COMPLET ECHIP,600X400				0,00	0,00
				0,00	0,00
				439,56	439,56
14	9200011	BUCATA	6,00000	428,61	2571,66
				0,00	0,00
GRILA INTROD AER CLIMATIZAT,COMPLET ECHIP,2000X150				0,00	0,00
				0,00	0,00
				428,61	2571,66
15	9200006	BUCATA	1,00000	219,86	219,86
				0,00	0,00
GRILA ASPIRATIE AER RECIRCULAT,COMPLET ECHIP,300X2				0,00	0,00
00				0,00	0,00
				219,86	219,86
16	9200002	BUCATA	3,00000	68,58	205,74
				0,00	0,00
GRILA ASPIRATIE AER, COMPLET ECHIPATA, Ø160				0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,58	205,74
17	CL28A1 82	BUCATA	49,00000	254,74	12482,26
				115,20	5644,80
GRILA DE TRANSFER MONTATA IN USA 300X200				0,00	0,00
				0,00	0,00
				369,94	18127,06

Formular F3

Executant2025 *Obiectiv04* *Obiect04* *Categ09* *Plata 02* [ron]

0	1	2	3	4	5
368	IC32A1	82	M 15,00000	8,35	125,29
				31,50	472,50
CONDUCTA DE CUPRU DESTINAT INSTALATIILOR DE CLIMAT				0,00	0,00
IZARE, TERMOIZOLATA				0,00	0,00
				39,85	597,79
370	34556		M 8,00000	53,71	429,68
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 9.52 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,71	429,68
374	34560		M 4,00000	103,93	415,72
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 22.2 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				103,93	415,72
375	34561	BUCATA	3,00000	190,21	570,63
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 28.58 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				190,21	570,63

Cheltuieli directe		58.479,71	25.355,70	0,00	0,00	83.835,41
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		570,50			570,50
TOTAL CHELT. DIRECTE		58.479,71	25.926,20	0,00	0,00	84.405,92
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					8.440,59
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					4.842,33
Valoare	V = To+Io+Po					97.488,83
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						97.488,83
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					20.472,65
TOTAL GENERAL situatie lucrari						117.961,48

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 10 DETECTIE SEMNALIZARE, ALARMARE
Situatie de lucrari: 02 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00802B01A1	02	BUCATA	1,00000	18764,45
					2238,75
	MONTARE CENTRALA DE INCENDIU ANALOG ADRESABILA				0,00
					0,00
					21003,20
2	RPIA05G	99	BUCATA	1,00000	852,60
					150,00
	CONTAINER PENTRU 2 ACUMULATORI 12V / MAX 44 AH				210,00
					0,00
					1212,60
3	00801A04A	02	BUCATA	1,00000	1230,06
					450,00
	MODUL EXPANDOR DE 4 BUCLE DE DETECTIE				0,00
					0,00
					1680,06
4	ED15A1	82	BUCATA	2,00000	675,03
					75,00
	BATERIE (GRUP) ACUMULATORI CU PLACI DE PLUMB DE 4				0,00
	SAU 6 V SI ... AH				0,00
					750,03
5	TCC30A1	82	BUCATA	2,00000	10894,00
					1243,75
	PANOU REPETOR				0,00
					0,00
					12137,75
6	ED15A1	82	BUCATA	4,00000	380,00
					75,00
	ACUMULATOR PLUMB - ACID 12 V / 18 AH				0,00
					0,00
					455,00
7	00801A03A11	02	BUCATA	1,00000	0,00
					9800,00
	PROGRAMARE CENTRALA SI PANOU REPETOR				0,00
					0,00
					9800,00
8	EF06A1	82	BUCATA	124,00000	42,30
					24,88
	SOCLU UNIVERSAL PENTRU DETECTOARE				0,00
					0,00
					67,18

Valoare
18764,45
2238,75
0,00
0,00
21003,20
852,60
150,00
210,00
0,00
1212,60
1230,06
450,00
0,00
0,00
1680,06
1350,07
150,00
0,00
0,00
1500,07
21788,00
2487,49
0,00
0,00
24275,49
1520,00
300,00
0,00
0,00
1820,00
0,00
9800,00
0,00
0,00
9800,00
5245,63
3085,11
0,00
0,00
8330,74

0	1		2	3	4	5
9	00802B10A1	02	BUCATA	124,00000	161,64	20043,36
					74,63	9254,12
	PROCURARE SI MONTARE DETECTOR DE FUM				0,00	0,00
					0,00	0,00
					236,27	29297,48
10	00612D6	02	BUCATA	6,00000	1018,75	6112,50
					450,00	2700,00
	KIT PENTRU MONTAREA DETECTOARELOR IN TUBULATURILE				0,00	0,00
	DE VENTILATIE				0,00	0,00
					1468,75	8812,50
11	RPAB14A	02	BUCATA	52,00000	22,00	1144,00
					49,75	2587,00
	INDICATOR OPTIC DE ALARMA PT DETECTOARELE MONTATE				0,00	0,00
	IN PANOUL FALS SAU PARDOSEALA				0,00	0,00
					71,75	3731,00
12	00801A07D	02	BUCATA	1,00000	733,77	733,77
					597,00	597,00
	PROCURARE SI MONTARE APELATOR GSM				0,00	0,00
					0,00	0,00
					1330,77	1330,77
13	ED10C1	82	BUCATA	12,00000	187,46	2249,56
					99,50	1194,00
	BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL				0,00	0,00
					0,00	0,00
					286,96	3443,56
14	ED10F1	82	BUCATA	12,00000	38,50	462,00
					30,00	360,00
	CARCASA BUTON MANUAL				0,00	0,00
					0,00	0,00
					68,50	822,00
15	00801A25A1	02	BUCATA	8,00000	309,94	2479,52
					99,50	796,00
	DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA - INT				0,00	0,00
	ERIOR, LED FLASH				0,00	0,00
					409,44	3275,52
16	00802B07A1	02	BUCATA	2,00000	222,59	445,19
					111,94	223,88
	MODUL ADRESABIL - PENTRU 4 MODULE ADRESABIL				0,00	0,00
					0,00	0,00
					334,53	669,07
17	00802B05A1	02	BUCATA	6,00000	659,69	3958,14
					373,13	2238,78
	MODUL ADRESABIL				0,00	0,00
					0,00	0,00
					1032,82	6196,92
18	M1K06A1	82	BUCATA	2,00000	144,00	288,00
					125,00	250,00
	ELECTROD NIVEL APA				0,00	0,00
					0,00	0,00
					269,00	538,00

Formular F3

Executant2025 *Obiectiv04* *Obiect04* *Categ10* *Plata02* | ron |

0	1	2	3	4	5
19	**ED12A1**	82	**BUCATA**	**2,00000**	
				501,00	**1002,00**
				223,88	**447,76**
SIRENA OPTO-ACUSTICA DE EXTERIOR CU FLASH				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				724,88	**1449,76**
20	**EC06A1**	82	**M**	**150,00000**	
				3,93	**589,50**
				6,47	**970,50**
CABLU JE-H (ST)H E90 1X2X0,3 MM				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				10,40	**1560,00**
21	**00612D2A**	02	**M**	**130,00000**	
				5,97	**776,10**
				12,44	**1617,17**
TEAVA D16 FREE HALOGEN CU ACCESORII INCLUSE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				18,41	**2393,27**
22	**EA10A**	99	**M**	**25,00000**	
				1,49	**37,25**
				9,95	**248,75**
TUB DE PROTECTIE, COPEX CU DIAMETRUL DE 16, HF				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,44	**286,00**
23	**00801A05A**	02	**BUCATA**	**1,00000**	
				3880,50	**3880,50**
				3880,50	**3880,50**
SISTEM DE PRINDERE RF				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				7761,00	**7761,00**
24	**ATE15A**	82	**BUCATA**	**1,00000**	
				0,00	**0,00**
				4543,00	**4543,00**
PIF SI INSTRUCTAJ PERSONAL				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				4543,00	**4543,00**
25	**EI11XE**	91	**BUCATA**	**1,00000**	
				980,00	**980,00**
				1650,00	**1650,00**
INSCRIPTIONARE SI NUMEROTARE ELEMENTE DETECTIE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				2630,00	**2630,00**

Cheltuieli directe		**95.932,20**	**52.219,80**	**210,00**	**0,00**	**148.362,00**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		**1.174,95**			**1.174,95**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**95.932,20**	**53.394,75**	**210,00**	**0,00**	**149.536,95**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**14.953,69**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					**8.224,53**
Valoare	V = To+Io+Po					**172.715,17**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**172.715,17**
T.V.A.						**36.270,19**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**208.985,36**

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 07 CURENTI SLABI
Situatie lucrari: 02 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	VBAB014	BUCATA	1,00000	4.840,00	**4.840,00**	
	CENTRALA DETECTARE SI ALARMARE INC. ANALOG ADRESABILA					
	VBAB015	BUCATA	2,00000	1.463,00	**2.926,00**	
	REPETOR CENTRALA DETECTARE SI ALARMARE INCENDIU					
	VBAB016	BUCATA	2,00000	330,00	**660,00**	
	ACUMULATOR 12 V 7.2AH					
	VBAB017	BUCATA	124,00000	165,00	**20.460,00**	
	SOCLU DETECTOARE					
	VBAB018	BUCATA	124,00000	165,00	**20.460,00**	
	DETECTOR DE FUM ADRESABIL					
	VBAB019	BUCATA	52,00000	363,00	**18.876,00**	
	INDICATOR OPTIC ALARMA DE TIP LED					
	VBAB020	BUCATA	12,00000	330,00	**3.960,00**	
	BUTON MANUAL DE INCENDIU					
	VBAB021	BUCATA	8,00000	440,00	**3.520,00**	
	SONERIE DE INCENDIU INTERIOR					
	VBAB022	BUCATA	2,00000	550,00	**1.100,00**	
	MODUL ADRESABIL INTRARI/IESIRI					
	VBAB023	BUCATA	2,00000	880,00	**1.760,00**	
	SIRENA DE INCENDIU DE EXTERIOR					
	VBAB024	BUCATA	1,00000	1.540,00	**1.540,00**	
	COMUNICATOR TELEFONIC					
	VBAB025	BUCATA	4,00000	330,00	**1.320,00**	
	ACUMULATOR CENTRALA INCENDIU 12VCC/18AH					
Total Po:					**81.422,00**	
P = K x Po					**81.422,00**	
T.V.A. 21,00 %					**17.098,62**	
TOTAL GENERAL					**98.520,62**	

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 CONSTRUCTII H (D.S.)
Categoria de lucrari: 18 DS 4 PCT 3 - NCS 1 ILUMINAT S.
Situatie de lucrari: 03 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
14	EA13A 99	BUCATA	3,00000	1,45	4,35
				7,50	22,50
	DOZA RAMIFICATIE SI TRAGERE PT.INSTAL.ANTENA COLEC			1,00	3,00
	TIVA, RAMIF.INSTAL.EL.,INGLOBATE,D.EXT. <= 25.5 MM			0,00	0,00
				9,95	29,85
15	7800979	BUCATA	3,00000	11,55	34,65
				0,00	0,00
	DOZA ETANSA 150X100X50 MM, CU CAPAC			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,55	34,65
29	EC05A 99	M	50,00000	0,00	0,00
				3,00	150,00
	CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR			0,00	0,00
	D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP			0,00	0,00
				3,00	150,00
30	0000125	M	35,00000	4,11	143,85
				0,00	0,00
	CABLU EL N2XH 3X1.5 MMP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,11	143,85
31	EC05A 99	M	255,00000	0,00	0,00
				3,00	765,00
	CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR			0,00	0,00
	D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP			0,00	0,00
				3,00	765,00
32	0000126	M	261,00000	5,95	1552,95
				0,00	0,00
	CABLU N2XH 3X2.5 MMP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,95	1552,95
74	5500330	BUCATA	21,00000	21,00	441,00
				0,00	0,00
	PRIZA DUBLA 2P+PE 16A/230V			0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,00	441,00

Formular F3

Executant 2025 *Obiectiv* 04 *Obiect* 06 *Categ* 18 *Plata* 03 [ron]

0	1	2	3		4	5	
Cheltuieli directe			2.176,80	937,50	3,00	0,00	3.117,30
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		21,09			21,09
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.176,80	958,59	3,00	0,00	3.138,39
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						313,84
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						172,61
Valoare	V = To+Io+Po						3.624,84
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							3.624,84
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						761,22
TOTAL GENERAL situatie lucrari							4.386,06

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AA8
Categoria de lucrari: 01 INSTALATII TERMICE
Situatie de lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	IB06A 99	BUCATA	**15,00000**	6,13	**91,88**
				180,00	**2700,00**
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA			2,00	**30,00**
	NA LA 1000 MM, INCLUSIV			0,00	**0,00**
				188,13	**2821,88**
2	5708864	BUCATA	**1,00000**	162,76	**162,76**
				0,00	**0,00**
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 500			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				162,76	**162,76**
3	5709072	BUCATA	**4,00000**	210,02	**840,08**
				0,00	**0,00**
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 400			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				210,02	**840,08**
4	5709076	BUCATA	**10,00000**	367,52	**3675,20**
				0,00	**0,00**
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				367,52	**3675,20**
5	ID01A2 82	BUCATA	**15,00000**	160,55	**2408,22**
				30,60	**459,00**
	SET ROBINETI TUR CAP TERMOSTATIC+RETUR,D=1/2 TOLI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				191,15	**2867,22**
6	IC36F 99	M	**18,00000**	62,56	**1126,12**
				24,75	**445,50**
	TV.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=90 MM MONT.IN COL.			2,58	**46,44**
	LA INST.INC.CENTR.			0,00	**0,00**
				89,89	**1618,06**
7	IZD07A 09	M	**18,00000**	4,31	**77,51**
				9,90	**178,20**
	IZOLARE TUBURI (TEVI) POLIETILENA DIN PERETI SI PA			0,23	**4,13**
	RDOSEALA CU IZOLATIE TIP ARMAFLEX D90 MM - 13 MM			0,00	**0,00**
				14,44	**259,83**

0	1	2	3	4	5
19	34555	M	40,00000	46,65	1866,00
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII DE CLIMATIZARE 6.35 M				0,00	0,00
M				0,00	0,00
				46,65	1866,00
20	34557	M	100,00000	62,09	6209,00
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 12.7 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				62,09	6209,00
21	34558	M	32,00000	68,84	2202,88
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 15.88 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,84	2202,88
22	34559	M	75,00000	91,22	6841,50
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 19.05 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				91,22	6841,50
23	34560	M	70,00000	103,93	7275,10
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 22.2 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				103,93	7275,10
24	34561	M	15,00000	190,21	2853,15
				0,00	0,00
CONDUCTA DE CUPRU INSTALATII CLIMATIZARE 28.58 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				190,21	2853,15
25	VB02A	BUCATA	146,00000	9,15	1336,45
				110,70	16161,94
MONTAJ CLAPETA ANTIFOC				0,00	0,00
				0,00	0,00
				119,85	17498,39
26	5769156	BUCATA	2,00000	2686,02	5372,04
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMTOR 300X200 EI 120				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2686,02	5372,04
27	5769168	BUCATA	3,00000	3556,92	10670,76
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 300X200 EI 240				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3556,92	10670,76
28	5769170	BUCATA	10,00000	2644,57	26445,70
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 200X100 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2644,57	26445,70

0	1	2	3	4	5
29	5769182	BUCATA	3,00000	2682,05	8046,15
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 300X150 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2682,05	8046,15
30	5769194	BUCATA	10,00000	2719,85	27198,50
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 400X200 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2719,85	27198,50
31	5769209	BUCATA	1,00000	2428,55	2428,55
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D150 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2428,55	2428,55
32	5769211	BUCATA	22,00000	2449,07	53879,54
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D200 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2449,07	53879,54
33	5769223	BUCATA	1,00000	2490,19	2490,19
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D250 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2490,19	2490,19
34	5769235	BUCATA	1,00000	2521,92	2521,92
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D300 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2521,92	2521,92
35	5769247	BUCATA	19,00000	2342,53	44508,07
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D150 EI 60*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2342,53	44508,07
36	5769259	BUCATA	18,00000	2417,27	43510,86
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D200 EI 60*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2417,27	43510,86
37	5769261	BUCATA	2,00000	2491,90	4983,80
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D315 EI 60				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2491,90	4983,80
38	5769273	BUCATA	1,00000	3600,07	3600,07
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 250X300 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3600,07	3600,07

0	1	2	3	4	5
39	5769285	BUCATA	1,00000	3633,01	3633,01
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 350X250 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3633,01	3633,01
40	5769297	BUCATA	4,00000	3623,35	14493,40
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 400X200 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3623,35	14493,40
41	5769302	BUCATA	2,00000	3657,32	7314,64
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 400X300 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3657,32	7314,64
42	5769314	BUCATA	2,00000	3803,69	7607,38
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 400X400 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3803,69	7607,38
43	5769326	BUCATA	2,00000	4095,30	8190,60
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 400X600 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4095,30	8190,60
44	5769338	BUCATA	7,00000	2648,54	18539,78
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 200X150 EI 120				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2648,54	18539,78
45	5769340	BUCATA	2,00000	2652,36	5304,72
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 200X200 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2652,36	5304,72
46	5769352	BUCATA	1,00000	2665,42	2665,42
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 250X150 EI 90*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2665,42	2665,42
47	5769364	BUCATA	8,00000	2682,02	21456,16
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 300X200 EI 120*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2682,02	21456,16
48	5769376	BUCATA	1,00000	2699,33	2699,33
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 350X150 EI 120				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2699,33	2699,33

0	1	2	3	4	5
49	5769388	BUCATA	3,00000	2809,75	8429,25
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 500X200 EI 120				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2809,75	8429,25
50	5769390	BUCATA	3,00000	4041,74	12125,22
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D200 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4041,74	12125,22
51	5769417	BUCATA	3,00000	4344,06	13032,18
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR 300X200 EI 180*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4344,06	13032,18
55	5769429	BUCATA	11,00000	2428,55	26714,05
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D150 EI 90 **				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2428,55	26714,05
56	5769431	BUCATA	2,00000	4344,06	8688,12
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D250 EI 180 *				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4344,06	8688,12
57	5769443	BUCATA	1,00000	4344,06	4344,06
				0,00	0,00
CLAPETA ANTIFOC SERVOMOTOR D300 EI 180 *				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4344,06	4344,06
58	VB02A	BUCATA	97,00000	9,15	887,92
				110,70	10737,73
MONTAJ CLAPETA REGLAJ MANUAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
				119,85	11625,64
59	5769455	BUCATA	35,00000	161,96	5668,60
				0,00	0,00
CLAPETA.REGLAJ MANUAL D150, INCL. ACC.MONTAJ				0,00	0,00
				0,00	0,00
				161,96	5668,60
60	5769467	BUCATA	56,00000	204,08	11428,48
				0,00	0,00
CLAPETA REGLAJ MANUAL D200, INCL. ACC.MONTAJ				0,00	0,00
				0,00	0,00
				204,08	11428,48
61	5769479	BUCATA	6,00000	259,14	1554,84
				0,00	0,00
CLAPETA REGLAJ MANUAL D250, INCL. ACC.MONTAJ				0,00	0,00
				0,00	0,00
				259,14	1554,84

Formular F3

*Executant*02 *Obiectiv*01 *Obiect*01 *Categ*01 *Plata*01 [ron]

0	1		2	3	4	5
90	**VC25A**	82	**BUCATA**	**1,00000**	117,16	**117,16**
					1161,45	**1161,45**
MONTAREA RECUPERATOR DE CALDURA					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					1278,61	**1278,61**
91	**VC10A1**	82	**BUCATA**	**1,00000**	401,09	**401,09**
					1810,39	**1810,39**
MONTARE BATERIE INCALZIRE 14 KW					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					2211,49	**2211,49**
92	**VC10A1**	82	**BUCATA**	**2,00000**	401,09	**802,18**
					2523,19	**5046,39**
BATERIE DE INCALZIRE PE APA 5 KW					0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					2924,29	**5848,57**
96	**CE16D1**	82	**BUCATA**	**2,00000**	15512,40	**31024,80**
					85,05	**170,10**
TRAPA AUTOM DE FUM MONTATA LA ACOPERISURI METALICE					0,92	**1,84**
SAU DIN B.A,SIMPLA AVIND 45 KG/BUCATA					0,00	**0,00**
					15598,37	**31196,74**

Cheltuieli directe		**489.744,39**	**38.870,70**	**82,41**	**0,00**	**528.697,49**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		**874,59**			**874,59**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**489.744,39**	**39.745,29**	**82,41**	**0,00**	**529.572,08**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**52.957,21**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					**29.126,46**
Valoare	V = To+Io+Po					**611.655,75**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**611.655,75**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					**128.447,71**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**740.103,46**

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 01 AA8

Categoria de lucrari: 01 INSTALATII TERMICE

Situatie lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5=3X4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	RACA BATERIE INCALZIRE APA 14KW	BUCATA	1,00000	16.000,00000	**16.000,00**	
	RACC BATERIE DE INCALZIRE PE APA 5 KW	BUCATA	2,00000	5.500,00000	**11.000,00**	
	RECQ RECUPERATOR DE CALDURA 2000 MCH 300PA	BUCATA	1,00000	45.000,00000	**45.000,00**	
Total Po:					**72.000,00**	
P = K x Po					**72.000,00**	
T.V.A. 21,00 %					**15.120,00**	
TOTAL GENERAL					**87.120,00**	

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AA8
Categoria de lucrari: 02 INSTALATII SANITARE SUBSOL
Situatie de lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SD07E 99	BUCATA	4,00000	93,80	375,18
				58,50	234,00
	ROBINET DE TRECERE U OLANDEZ DIN OTEL,D= 1 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				152,30	609,18
2	SD07E 99	BUCATA	1,00000	360,64	360,64
				67,50	67,50
	ROBINET DE TRECERE U OLANDEZ DIN OTEL,D= 2 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				428,14	428,14
3	SD07E 99	BUCATA	1,00000	497,24	497,24
				90,00	90,00
	ROBINET DE TRECERE U OLANDEZ DIN OTEL,D= 3"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				587,24	587,24
4	SA32E 99	BUCATA	4,00000	27,85	111,40
				28,80	115,20
	RACORD PPR D50X1 1/2'' FI			1,10	4,42
				0,00	0,00
				57,75	231,02
5	SA32E 99	BUCATA	4,00000	27,85	111,40
				28,80	115,20
	RACORD PPR D50X1 1/2'' FE			1,10	4,42
				0,00	0,00
				57,75	231,02
6	SA35A 99	BUCATA	1,00000	151,70	151,70
				24,75	24,75
	FITINGURI-FONTA MALEABILA,INSURUBARE,LA TEVILE DIN			0,00	0,00
	OTEL PT.INSTAL-ZINCATE,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2"			0,00	0,00
				176,45	176,45
7	SA35A 99	BUCATA	8,00000	29,00	231,97
				24,75	198,00
	NIPLU OL ZN 1 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,75	429,97
8	SA35A 99	BUCATA	1,00000	16,68	16,68
				24,75	24,75
	TEU OL ZN 3"-2 1/2"-3''			0,00	0,00
				0,00	0,00
				41,43	41,43

Formular F3

*Executant*02 *Obiectiv*01 *Obiect*01 *Categ*02 *Plata*01 [ron]

0	1	2	3	4	5
9	**SA35A** 99	**BUCATA**	**1,00000**	28,98	**28,98**
				24,75	**24,75**
REDUCTIE OL ZN 3''-1 1/2"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				53,73	**53,73**
10	**SA04H** 99	**M**	**12,00000**	59,01	**708,17**
				76,50	**918,00**
TEAVA DIN OTEL ZN , 3 "				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				135,51	**1626,17**
11	**IZD07A** 09	**M**	**12,00000**	7,11	**85,27**
				8,55	**102,60**
IZOLARE TEAVA 3''				0,23	**2,75**
				0,00	**0,00**
				15,89	**190,62**
12	**IC35J1** 82	**BUCATA**	**6,00000**	19,50	**117,01**
				21,15	**126,90**
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	**0,00**
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3 TOLI $				0,00	**0,00**
				40,65	**243,91**
13	**SE56A** 99	**BUCATA**	**1,00000**	75,18	**75,18**
				103,50	**103,50**
FILTRU Y 1 1/2"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				178,68	**178,68**
14	**00605R1** 02	**BUCATA**	**1,00000**	100,00	**100,00**
				45,00	**45,00**
PIESA TRECERE BETON PENTRU CONDUCTE (PIESA ETANSAR				0,00	**0,00**
E) D = 50 MM				0,00	**0,00**
				145,00	**145,00**
15	**00605R1** 02	**BUCATA**	**5,00000**	220,00	**1100,00**
				45,00	**225,00**
PIESA TRECERE BETON PENTRU CONDUCTE (PIESA ETANSAR				0,00	**0,00**
E) D = 110 MM				0,00	**0,00**
				265,00	**1325,00**
16	**00605S1** 02	**BUCATA**	**5,00000**	151,74	**758,72**
				56,70	**283,50**
CLAPETA ANTIRETUR CU INCHIZATOR PVC CU MUFA SI GAR				0,00	**0,00**
NITURA PT.CANALIZARE EXT.GRAVITATIONALA D=110 MM				0,00	**0,00**
				208,44	**1042,22**
17	**SB05E** 99	**M**	**15,00000**	12,07	**181,06**
				32,40	**486,00**
TEVA DIN PVC,TIP U,PT.CANALIZARE,IMB. PRIN LIPIRE,				0,00	**0,00**
MONTATA APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA,D=110MM				0,00	**0,00**
				44,47	**667,06**

Cheltuieli directe		**5.010,59**	**3.184,65**	**11,59**	**0,00**	**8.206,83**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		**71,65**			**71,65**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**5.010,59**	**3.256,30**	**11,59**	**0,00**	**8.278,48**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**827,85**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					**455,32**
Valoare	V = To+Io+Po					**9.561,65**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**9.561,65**

*Executant*02	*Obiectiv*01	*Obiect*01	*Categ*02	*Plata*01	[ron]
0	1	2	3	4	5
T.V.A.		TVA= 21,000% x (V+OS)			2.007,95
TOTAL GENERAL situatie lucrari					11.569,60

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AA8
Categoria de lucrari: 04 INSTALATII ELECTRICE
Situatie de lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF02B1	82	BUCATA	6,00000	10,73
					1485,00
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET				0,00
	E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP				0,00
					1495,73
					64,37
					8910,00
					0,00
					0,00
					8974,37
3	ED19A1	82	BUCATA	1,00000	287,14
					37,35
	MONTAT RELEU PREZENTA FAZA SI SECVENTA				0,00
					0,00
					324,49
					287,14
					37,35
					0,00
					0,00
					324,49
4	ED19A1	82	BUCATA	2,00000	2405,74
					37,35
	MONTAT ECHIP.REGLAJE OPRIRE MANUALA GRUP POMPARE				0,00
					0,00
					2443,09
					4811,48
					74,70
					0,00
					0,00
					4886,18
15	PARA01	99	BUCATA	1,00000	937,50
					1350,00
	MONTAJ PARATRAZNET				0,00
					0,00
					2287,50
					937,50
					1350,00
					0,00
					0,00
					2287,50
30	EC03A	99	M	30,00000	36,89
					20,25
	CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR <10 MMP, HALOGEN				12,60
	FREE, MONT TUB IZOL/MECANO TIP N2HX 5 X 10 MMP				0,00
					69,74
					1106,71
					607,50
					378,00
					0,00
					2092,21
32	EC03A	99	M	50,00000	54,23
					20,25
	CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR <=10 MMP, CYY-F				12,60
	5X6				0,00
					87,08
					2711,57
					1012,50
					630,00
					0,00
					4354,07
33	EC03A	99	M	50,00000	41,06
					20,25
	CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR <=10 MMP, CYY-F				12,60
	5X4				0,00
					73,91
					2052,94
					1012,50
					630,00
					0,00
					3695,44

0	1		2	3	4	5
34	EA16C	99	BUCATA	100,00000	24,12	2412,00
					5,40	540,00
DOZA DE DERIVATIE, PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTAL.,					1,00	100,00
IN MEDIU NORMAL, TIP NBU-PG 16; NBU-PG 21					0,00	0,00
					30,52	3052,00
35	EC06A	99	M	300,00000	13,39	4016,32
					21,60	6480,00
CABLU PT.INST.EL.COMANDA,SEMNAL.,BLOCARE,2.30 COND					12,60	3780,00
. 0,75-2,5MMP,MONT.SCOABE IN CANAL,FIX.BOLT+CONS					0,00	0,00
					47,59	14276,32
36	EC06A	99	M	400,00000	13,82	5529,00
					21,60	8640,00
CABLU PT.INST.EL.COMANDA,SEMNAL.,BLOCARE,2.30 COND					12,60	5040,00
. 0,75-2,5MMP,MONT.SCOABE IN CANAL,FIX.BOLT+CONS					0,00	0,00
					48,02	19209,00
37	EC03A	99	M	2000,00000	10,23	20462,80
					20,25	40500,00
CABLU PT.ENERGIE EL. REZIST FOC NHXH PE 180 3X1.5					12,60	25200,00
MMP					0,00	0,00
					43,08	86162,80
38	EC03A	99	M	500,00000	10,57	5286,53
					20,25	10125,00
CABLU PT.ENERGIE EL.REZIST FOC NHXH PE 180 3X2.5 M					12,60	6300,00
MP					0,00	0,00
					43,42	21711,53
39	EF03A1	82	BUCATA	3,00000	1762,10	5286,31
					1499,85	4499,55
TABLOU ELECTRIC DULAP GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <1					0,00	0,00
50KG					0,00	0,00
					3261,95	9785,86
40	8806835		BUCATA	20,00000	1420,50	28410,00
					0,00	0,00
MODUL EWIC					0,00	0,00
					0,00	0,00
					1420,50	28410,00
41	5530050		BUCATA	145,00000	165,08	23936,60
					0,00	0,00
CONTACTOR MODULAR BZ326475					0,00	0,00
					0,00	0,00
					165,08	23936,60
42	5403556		BUCATA	30,00000	23,20	696,00
					0,00	0,00
SIGURANTA AUTOMATA C16A, 4.5KA, 1P+N					0,00	0,00
					0,00	0,00
					23,20	696,00
43	YC01	82	LEI	4700,00000	1,00	4700,00
					0,00	0,00
MATERIAL MARUNT					0,00	0,00
					0,00	0,00
					1,00	4700,00

Formular F3

*Executant*02 *Obiectiv*01 *Obiect*01 *Categ*04 *Plata* 01 [ron]

0	1	2	3	4	5
44	EC03A	99	M	250,00000	5,37	1341,32
					20,25	5062,50
CABLU PT.ENERGIE EL.2X2X0.8					12,60	3150,00
					0,00	0,00
					38,22	9553,82

Cheltuieli directe		114.048,57	88.851,60	45.208,00	0,00	248.108,17
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		1.999,16			1.999,16
TOTAL CHELT. DIRECTE		114.048,57	90.850,76	45.208,00	0,00	250.107,34
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					25.010,73
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					13.755,90
Valoare	V = To+Io+Po					288.873,97
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						288.873,97
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					80.663,53
TOTAL GENERAL situatie lucrari						349.537,50

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 01 AA8

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII ELECTRICE

Situatie lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5=3X4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	6	BUCATA	1,00000	9.500,00	**9.500,00**	
	PARATRAZNET PDA MICRO 45					
	TE01	BUCATA	1,00000	8.362,00	**8.362,00**	
	TABL. EL. SIG. PARTER					
	TE03	BUCATA	1,00000	4.250,00	**4.250,00**	
	TABLOU ELECTRIC SUBSOL					
	TE04	BUCATA	1,00000	7.180,00	**7.180,00**	
	TABLOU ELECTRIC ETAJ 1					
	TE05	BUCATA	1,00000	17.485,00	**17.485,00**	
	TABLOU ELECTRIC GENERAL					
	TE06	BUCATA	1,00000	4.876,00	**4.876,00**	
	TABLOU ELECTRIC HVAC					
	TE07	BUCATA	1,00000	3.115,00	**3.115,00**	
	TABLOU ELECTRIC CV					
Total Po:					**54.768,00**	

P = K x Po	**54.768,00**
T.V.A. 21,00 %	**11.501,28**
TOTAL GENERAL	**66.269,28**

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

21

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AA8
Categoria de lucrari: 07 GOSPODARIE INCENDIU SUBSOL
Situatie de lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	M1B08A	99	BUCATA	1,00000	114,31
					5665,05
	MONTAT GRUP DE POMPARE CU POMPA PILOT				0,00
					0,00
					5779,36
2	M1B08A	99	BUCATA	1,00000	29,93
					143,55
	MONTAT POMPA SUBMERSIBILA				0,00
					0,00
					173,48
3	ACB08C1	82	M	6,00000	67,20
					11,55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 100				2,52
					0,00
					81,28
4	ACB08A1	82	M	6,00000	28,54
					6,94
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50				1,31
					0,00
					36,80
5	ACB04A1	82	BUCATA	49,00000	8,79
					66,47
	IMBINAREA CU MUFA PIESE.LA COND.PRES.AVIND: DN 50				0,00
	$				0,00
					75,26
6	4118403		BUCATA	5,00000	69,51
					0,00
	COT FONTA ZINCATA FE-FI D 2 1/2"				0,00
					0,00
					69,51
7	4111584		BUCATA	10,00000	63,42
					0,00
	COT FONTA DE FI-FI D 2 1/2"				0,00
					0,00
					63,42
8	4113477		BUCATA	8,00000	52,09
					0,00
	MUFA DUBLA DIN FONTA FI-FI D 2 1/2"				0,00
					0,00
					52,09

0	1	2	3	4	5
9	**4123343**	**BUCATA**	**8,00000**	32,93	**263,44**
				0,00	**0,00**
NIPLU FONTA MALEABILA FE-FE D 2 1/2"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				32,93	**263,44**
10	**4105494**	**BUCATA**	**4,00000**	82,25	**329,00**
				0,00	**0,00**
TEU FONTA DN 50X50				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				82,25	**329,00**
11	**4104311**	**BUCATA**	**2,00000**	44,14	**88,28**
				0,00	**0,00**
REDUCTIE FONTA 2 1/2" FE X 1" FI				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				44,14	**88,28**
12	**4204453**	**BUCATA**	**1,00000**	306,18	**306,18**
				0,00	**0,00**
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=2 1/ 2"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				306,18	**306,18**
13	**4204450**	**BUCATA**	**1,00000**	78,42	**78,42**
				0,00	**0,00**
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=1 1/ 4"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				78,42	**78,42**
14	**4201573**	**BUCATA**	**5,00000**	294,89	**1474,45**
				0,00	**0,00**
ROBINET TRECERE VENTIL 2 1/2" PN10				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				294,89	**1474,45**
15	**4121802**	**BUCATA**	**5,00000**	194,22	**971,10**
				0,00	**0,00**
RACORD OLANDEZ ET PLANA U1 S482 DN 65 21/ 2 ZN				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				194,22	**971,10**
16	**ACB08B1** 82	**M**	**6,00000**	46,94	**281,65**
				8,76	**52,54**
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 80				1,92	**11,50**
				0,00	**0,00**
				57,62	**345,70**
17	**ACB04B1** 82	**BUCATA**	**2,00000**	15,14	**30,28**
				79,38	**158,76**
IMBINAREA CU MUFA PIESE.LEGAT..LA COND.PRES.AVIND:				0,00	**0,00**
DN 80		$		0,00	**0,00**
				94,52	**189,04**
18	**4031057**	**BUCATA**	**2,00000**	20,75	**41,50**
				0,00	**0,00**
CAPAC SUDABIL D 3"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				20,75	**41,50**

0	1	2	3	4	5
19	**ACB04C1** 82	**BUCATA**	**4,00000**	17,80	**71,19**
				88,38	**353,53**
IMBINAREA CU MUFA PIESE.LEGAT..LA COND.PRES.AVIND:				0,00	**0,00**
DN 100		$		0,00	**0,00**
				106,18	**424,72**
20	**4031095**	**BUCATA**	**4,00000**	58,31	**233,24**
				0,00	**0,00**
CAPAC SUDABIL D 4"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				58,31	**233,24**
21	**ATD24A** 82	**BUCATA**	**1,00000**	45,51	**45,51**
				74,36	**74,36**
ROBINET DE TRECERE 1" FI-FE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				119,86	**119,86**
22	**ATD24A** 82	**BUCATA**	**1,00000**	73,51	**73,51**
				74,36	**74,36**
ROBINET DE TRECERE 1" FI-FI				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				147,86	**147,86**
23	**SD18A1** 82	**BUCATA**	**2,00000**	201,90	**403,80**
				36,00	**72,00**
MONTAT PLUTITOR MECANIC D 1 1/4"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				237,90	**475,80**
24	**ACB08A1** 82	**M**	**6,00000**	18,61	**111,68**
				6,94	**41,66**
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 32				1,31	**7,87**
				0,00	**0,00**
				26,87	**161,21**
25	**ATD24A** 82	**BUCATA**	**2,00000**	119,94	**239,87**
				74,36	**148,71**
ROBINET DE TRECERE 1 1/4" FI-FE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				194,29	**388,58**
26	**ATD24A** 82	**BUCATA**	**2,00000**	194,94	**389,87**
				74,36	**148,71**
ROBINET DE TRECERE 2" FI-FE				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				269,29	**538,58**
27	**ACB04A1** 82	**BUCATA**	**32,00000**	9,61	**307,66**
				66,47	**2126,95**
IMBINAREA CU MUFA PIESE.LA COND.PRES.AVIND: DN 50				0,00	**0,00**
		$		0,00	**0,00**
				76,08	**2434,61**
28	**4624828**	**BUCATA**	**2,00000**	126,22	**252,44**
				0,00	**0,00**
SORB D2"				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				126,22	**252,44**

Formular F3

*Executant*02 *Obiectiv*01 *Obiect*01 *Categ*07 *Plata*01 [ron]

0	1	2	3	4	5
29	4204454	BUCATA	2,00000	156,83	313,66
				0,00	0,00
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				156,83	313,66
30	4121785	BUCATA	2,00000	89,48	178,96
				0,00	0,00
RACORD OLANDEZ ET PLANA U1 S482 DN 50 2				0,00	0,00
ZN				0,00	0,00
				89,48	178,96
31	4123331	BUCATA	6,00000	52,95	317,70
				0,00	0,00
NIPLU FE-FE D 2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				52,95	317,70
32	4113489	BUCATA	4,00000	18,78	75,12
				0,00	0,00
MUFA FONTA ZINCATA D 2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,78	75,12
33	4111285	BUCATA	4,00000	27,94	111,76
				0,00	0,00
COT FONTA DE FE-FI D 2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				27,94	111,76
34	4111297	BUCATA	10,00000	23,02	230,20
				0,00	0,00
COT FONTA DE FI-FI D 2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,02	230,20
35	SB44A1 82	BUCATA	1,00000	17,12	17,12
				26,10	26,10
SIFON DE PARDOSEALAD= 32MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				43,22	43,22
36	SB44F1 82	BUCATA	1,00000	71,00	71,00
				47,25	47,25
SIFON DE PARDOSEALA D=100MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				118,25	118,25

Cheltuieli directe	9.856,37	12.501,40	42,38	0,00	22.400,15
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca 2,250%		281,28			281,28
TOTAL CHELT. DIRECTE	9.856,37	12.782,68	42,38	0,00	22.681,43
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				2.268,14
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				1.247,48
Valoare	V = To+Io+Po				26.197,05
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					26.197,05
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				5.501,38
TOTAL GENERAL situatie lucrari					31.698,43

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

[redacted]

12

Formular F4

OBIECTIV: 01 Spital Ambulatoriu

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 01 AA8

Categoria de lucrari: 07 GOSPODARIE INCENDIU SUBSOL

Situatie lucrari: 01 Plata 11

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5=3X4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	VBAB012	BUCATA	1,00000	3.275,00	**3.275,00**	
	POMPA SUMERSIBILA EVAC. APA QMAX=16.2MC/H, H MAX=10.2MCA					
	VBAB013	BUCATA	1,00000	32.718,00	**32.718,00**	
	GRUP POMPARE ECHIPAT PT INCENDIU QMAX=16MC/H; HMAX=60MCA					
Total Po:					**35.993,00**	
P = K x Po					**35.993,00**	
T.V.A. 21,00 %					**7.558,53**	
TOTAL GENERAL					**43.551,53**	

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
Administratia spitalelor si serviciilor medicale Bucuresti
Executant:TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE
Obiectiv: 111B SPITAL Victor Babes

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL SITUATIEI DE PLATA NR. 12

Nr. Crt.	Denumire	Total Contract	VALOARE					
			CTR + ACT ADIT 4 (RON)	CTR + ACT ADIT 8 (RON)	DECONTAT ANTERIOR cu TVA 19% (RON)	DECONTAT ANTERIOR cu TVA 21% (RON)	DECONTAT IN LUNA	REST DE DECONTAT (RON)
1	IZOLATII	213,753.09	5,511,829.97	6,224,957.07	1,914,967.32	2,123,291.68	967,632.64	1,219,065.43
2	FATADE	2,107,875.45						
3	INTERIOR	2,170,590.92						
4	EXTERIOR	112,971.15						
I	TOTAL CONSTRUCTII	4,605,190.61	5,511,829.97	6,224,957.07	1,914,967.32	2,123,291.68	967,632.64	1,219,065.43
5	INST.ELECTRICE CURENTI TARI	596,928.58	2,060,323.59	3,279,713.28	584,790.82	2,350,655.72	75,857.72	268,409.02
6	INST.ELECTRICE PRIZA PAM.SI PARATRASNET	52,287.71						
7	INST.ELECTRICE CURENTI SLABI	140,251.20						
8	INST.AVERTIZARE INCENDIU	106,914.76						
9	INST.STINGEREA INCENDIILOR	72,219.50						
10	INSTALATII TERMICE	135,930.60						
11	INSTALATII SANITARE	240,750.51						
12	INST.VENTIL.SI CLIMATIZ.AER	414,871.72						
II	TOTAL INSTALATII	1,760,154.58	2,060,323.59	3,279,713.28	584,790.82	2,350,655.72	75,857.72	268,409.02
13	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	492,002.00	492,002.00	666,662.00		616,750.45	8,624.00	41,287.55
14	ORGANIZARE SANTIER	26,992.80	26,992.80	131,992.80	26,992.80	-	105,000.00	-
TOTAL RON FARA TVA		6,884,340.00	8,091,148.36	10,303,325.15	2,526,750.94	5,090,697.85	1,157,114.36	1,528,762.00
TVA 19%		1,308,024.60	1,537,318.19	1,537,318.19	480,082.68			
TVA 21%				580,252.76		1,069,046.55	242,994.02	321,040.02
TOTAL GENERAL		8,192,364.60	9,628,466.55	12,420,896.10	3,006,833.62	6,159,744.40	1,400,108.38	1,849,802.02

[redacted]

Executant

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CONSTRUCTII E - REST
Categoria de lucrari: 02 FATADE
Situatie de lucrari: 05 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
13	**CF02A**	02	**MP**	**7,19000**	10,88 **78,23**
					21,00 **150,99**
	TENCUIELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI,STALP				0,00 **0,00**
	SUPR.PL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BETON				0,00 **0,00**
					31,88 **229,22**
14	**CF26A**	02	**MP**	**7,19000**	5,25 **37,75**
					15,00 **107,85**
	TINCT				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
	ASIM				20,25 **145,60**
24	**CK19C**	99	**MP**	**46,93549**	8,49 **398,67**
					9,60 **450,58**
	FERESTRE AL., 3 CANAT MOBILE MONTATE CU DIB. PLAST				2,00 **93,87**
	IC, ETANSARE ROST CU SNUR DE ET. CORD SILICON				0,00 **0,00**
	ASIM				20,09 **943,12**
25	**0000035**		**MP**	**46,93549**	750,00 **35201,62**
					0,00 **0,00**
	FATADA VENTILATA				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					750,00 **35201,62**
26	**CL01A1**	82	**TONE**	**0,72000**	27,89 **20,08**
					31,50 **22,68**
	MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE CO				70,00 **50,40**
	MPLET ASAMBLATI AVIND<1T INCLUSIV				0,00 **0,00**
					129,39 **93,16**
59	**CN11A**	02	**MP**	**32,00000**	6,95 **222,40**
					4,50 **144,00**
	VOPSITORII EXTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE				0,00 **0,00**
	APLICATE PE TENCUIALA DRISCUITA				0,00 **0,00**
	ASIM				11,45 **366,40**
69	**CG01A**	02	**MP**	**5,00000**	12,92 **64,60**
					12,00 **60,00**
	STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T				5,00 **25,00**
	3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN				0,00 **0,00**
					29,92 **149,60**

Formular F3

Executant 2025 *Obiectiv* 04 *Obiect* 01 *Categ* 02 *Plata* 05 | ron |

0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			36.023,35	936,10	169,27	0,00	37.128,72
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		21,06			21,06
TOTAL CHELT. DIRECTE			36.023,35	957,16	169,27	0,00	37.149,78
Cheltuieli indirecte	Io =	10,000% x To					3.714,98
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					2.043,24
Valoare	V =	To+Io+Po					42.908,00
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							42.908,00
T.V.A.	TVA=	21,000% x (V+OS)					9.010,68
TOTAL GENERAL situatie lucrari							51.918,68

BENEFICIAR [redacted]

EXECUTANT [redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CONSTRUCTII E - REST
Categoria de lucrari: 03 INTERIOARE
Situatie de lucrari: 04 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**CD23A** 02	MP	**75,75000**	36,54	**2767,91**
				35,00	**2651,14**
	TAVANE FALSE EX DIN PLACI DE GIPS-CARTON, MONT. PE			0,00	**0,00**
	SCHELET MET DE SUST FIXAT CU EL FIXE, VATA MINER			0,00	**0,00**
	ASIM			71,54	**5419,05**
3	**8627015**	MP	**166,33000**	9,00	**1496,97**
				0,00	**0,00**
	PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=200 CM			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				9,00	**1496,97**
4	**CD23A** 02	MP	**36,00000**	36,54	**1315,44**
				35,00	**1259,99**
	TAV FALSE EX DIN PLACI DE GIPS CARTON, MONT SCHEL.			0,00	**0,00**
	MET DE SUST FIXAT CU ELEM DE FIXARE CU VATA MIN			0,00	**0,00**
				71,54	**2575,43**
6	**0000048**	MP	**36,36000**	20,00	**727,20**
				0,00	**0,00**
	PLACA CK 12.5 HIDROFUGATA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				20,00	**727,20**
9	**8627015**	MP	**48,01000**	9,00	**432,09**
				0,00	**0,00**
	PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=200 CM			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				9,00	**432,09**
14	**8627015**	MP	**97,92000**	9,00	**881,28**
				0,00	**0,00**
	PLACA GIPS CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=200 CM			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				9,00	**881,28**
15	**NLPD04A** 99	MP	**13,34000**	30,93	**412,57**
				42,00	**560,28**
	PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),2+2 STRAT\1			0,00	**0,00**
	2.5MM\ MONT.CW 50\D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=2.75M			0,00	**0,00**
				72,93	**972,85**

0	1	2	3	4	5
16	**0000051**		**MP**	**75,68000**	18,00 **1362,24**
					0,00 **0,00**
	PLACA GK 12.5 IGNIFUGATA				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					18,00 **1362,24**
17	**NLPD04A**	99	**MP**	**0,48000**	30,93 **14,85**
					42,00 **20,16**
	PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),2+2 STRAT\1				0,00 **0,00**
	2.5MM\ MONT.CW 50\D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=2.75M				0,00 **0,00**
					72,93 **35,01**
18	**0000052**		**MP**	**5,15000**	25,00 **128,75**
					0,00 **0,00**
	PLACA GK 12.5 IGNIFUGATA SI HIDROFUGATA				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					25,00 **128,75**
19	**0000051**		**MP**	**2,01000**	18,00 **36,18**
					0,00 **0,00**
	PLACA GK 12.5 IGNIFUGATA				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					18,00 **36,18**
20	**CK06A**	02	**MP**	**23,98000**	0,48 **11,57**
					31,20 **748,18**
	USI DIN LEMN SIMPLE INT, 1 CANAT, PE CAPTUSELI CU				1,50 **35,97**
	LATIME <19CM, LA CTII CU H 35 M				0,00 **0,00**
	asim				33,18 **795,71**
21	**0000053**		**MP**	**23,98000**	1350,00 **32373,00**
					0,00 **0,00**
	USI CELULARE - 75 BUC				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					1350,00 **32373,00**
22	**CK21A**	99	**MP**	**0,75000**	56,58 **42,43**
					42,00 **31,50**
	USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT,				0,00 **0,00**
	SUPR.TOC <7MP INCL.LA CONSTR.CU H<35 M INCLUSIV				0,00 **0,00**
					98,58 **73,93**
23	**0000054**		**MP**	**0,75000**	800,00 **600,00**
					0,00 **0,00**
	USI TAMPLARIE AL CU GEAM TERMOIZOLANT				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					800,00 **600,00**
34	**CG19A**	99	**MP**	**44,14000**	16,41 **724,40**
					45,00 **1986,30**
	PARDOS.MARMURA CU STRAIFURI, GROS=5CM,FASON.,FINIS				0,60 **26,48**
	SUP.M100T 3CM,ROSTUIT,CURATAT,SPALAT,,S>16MP				0,00 **0,00**
					62,01 **2737,19**
35	**2202211**		**MP**	**45,02200**	200,00 **9004,40**
					0,00 **0,00**
	PLACI DIN GRANIT				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					200,00 **9004,40**

0	1	2	3	4	5
36	CG08A	99	MP 220,00000	18,61	4094,45
				33,00	7260,00
				0,00	0,00
PARDOSELI MAT.PL.SUPORT EXIST. CURATATE,INCL.PERV.				0,00	0,00
PVC,S>16MP,CU COVOR PVC LIPIT CU PRENADEZ				51,61	11354,45
37	0000060		MP 231,00000	120,00	27720,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
LINOLEUM				0,00	0,00
				120,00	27720,00
50	CG09A	99	M 150,00000	0,00	0,00
				3,15	472,50
				0,00	0,00
PLINTE PVC MONTATE ORIZONTAL LA PERETI PRIN LIPIRE				0,00	0,00
CU PRENADEZ IN INCAPERI CU SUPR.MAI MARI DE 16 MP				3,15	472,50
51	0000066		M 150,00000	30,00	4500,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
PROFIL RACORD PERETE				0,00	0,00
				30,00	4500,00
57	CN05A	99	MP 244,88000	0,29	70,28
				9,90	2424,31
				0,00	0,00
VOPSITORII OBISN.INT.SI EXT.EXEC.MANUAL CU VOPSEA				0,00	0,00
BAZA POLIACETAT DE VINIL SOL.APOASA APL.TENC.DRISC				10,19	2494,59
58	0000070		KG 98,00000	15,00	1470,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
VOPSEA LAVABILA CU PROPRIETATI ANTIBACTER. SI ANTI				0,00	0,00
FUNG.				15,00	1470,00
59	CB14C	99	MP 186,18000	0,00	0,00
				18,00	3351,24
				25,00	4654,50
SCHELA MET TUBULARA PT FINTS TAVANE H= 7 M CU IMOB				0,00	0,00
ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)				43,00	8005,74
60	2900979		M CUB 0,09000	1100,00	99,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2-5M D=18-22 CM STAS 2				0,00	0,00
56-80				1100,00	99,00
61	2904042		M CUB 0,02000	1100,00	22,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT-				0,00	0,00
7-15				1100,00	22,00
62	5886760		KG 2,79000	9,00	25,11
				0,00	0,00
				0,00	0,00
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S				0,00	0,00
2111				9,00	25,11

0	1	2	3	4	5
63	2903268	M CUB	0,09000	1100,00	99,00
				0,00	0,00
SCIND BASIN SCURTA TIV CLS B GR=24MM L=1,50-2,50M				0,00	0,00
S 942				0,00	0,00
				1100,00	99,00
67	CK26A	02 M	13,50000	50,68	684,18
				10,80	145,80
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				1,00	13,50
				0,00	0,00
				62,48	843,48
68	CK26B	02 M	20,00000	80,68	1613,60
				12,00	240,00
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU				0,00	0,00
				0,00	0,00
				92,68	1853,60
Cheltuieli directe			**92.728,89**	**21.151,40**	**4.730,45**	**0,00**	**118.610,75**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		475,91			475,91
TOTAL CHELT. DIRECTE			**92.728,89**	**21.627,31**	**4.730,45**	**0,00**	**119.086,65**
Cheltuieli indirecte	Io =	10,000% x To					11.908,67
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					6.549,77
Valoare	V =	To+Io+Po					137.545,09
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							137.545,09
T.V.A.	TVA=	21,000% x (V+OS)					28.884,47
TOTAL GENERAL situatie lucrari							166.429,56

BENEFICIAR [redacted]

EXECUTANT [redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CONSTRUCTII E - REST
Categoria de lucrari: 04 EXTERIOR
Situatie de lucrari: 01 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSD07A1	82 SUTE MC	0,20000	0,00	0,00
				61,80	12,36
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.			280,00	56,00
	UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %			0,00	0,00
				341,80	68,36
2	IFB09E3	82 MP	100,00000	39,42	3942,40
				14,40	1440,00
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN PIETRIS			0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,82	5382,40
3	CO20C	99 MP	100,00000	0,00	0,00
				4,80	480,00
	STRAT ORIZONTAL PROTECTIE CU HARTIE KRAFT LA TURN			0,00	0,00
	AREA BETONULUI LA DRUMURI, PLATFORME			0,00	0,00
				4,80	480,00
4	IFB09B4	82 MP	100,00000	26,00	2600,00
				6,00	600,00
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIATRA SPARTA			0,00	0,00
	ROCA SEDIMENTARA			0,00	0,00
				32,00	3200,00
5	0000072	MP	100,00000	7,00	700,00
				0,00	0,00
	FOLIE CU ROL DE DRENAJ			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,00	700,00
6	CO02C	99 MP	135,00000	17,60	2376,00
				20,40	2754,00
	TROTUAR EXECUTAT CU PLACI DE BET.PT.PAVAJE ASEZ PE			0,00	0,00
	UN STR.NISIP 10CM,GROS.ROST.UMPLUTE CU NISIP			0,00	0,00
				38,00	5130,00
7	6422406	MP	141,75000	70,00	9922,50
				0,00	0,00
	DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70			0,00	0,00
				0,00	0,00
				70,00	9922,50
8	DE10A1	82 M	140,00000	184,08	25771,03
				17,71	2479,05
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25			0,00	0,00
	CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			0,00	0,00
				201,79	28250,08

0	1	2	3	4	5
9	2100945	M CUB	6,30000	420,00	2646,00
				0,00	0,00
BETON DE CIMENT B 150-SC10 STAS 3622				0,00	0,00
				0,00	0,00
				420,00	2646,00
10	TSD07A1	82 SUTE MC	0,26000	0,00	0,00
				122,07	31,74
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.				462,00	120,12
UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %				0,00	0,00
				584,07	151,86
11	IFB09C4	82 MP	100,00000	26,00	2600,00
				8,70	870,00
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIATRA SPARTA				0,00	0,00
ROCA SEDIMENTARA				0,00	0,00
				34,70	3470,00
12	IFB09D4	82 MP	100,00000	38,00	3800,00
				11,40	1140,00
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA				0,00	0,00
ROCA SEDIMENTARA				0,00	0,00
				49,40	4940,00
13	CO02C	99 MP	130,00000	14,40	1872,00
				20,40	2652,00
TROTUAR EXECUTAT CU PLACI DE BET.PT.PAVAJE ASEZ PE				0,00	0,00
UN STR.NISIP 10CM,GROS.ROST.UMPLUTE CU NISIP				0,00	0,00
				34,80	4524,00
14	6422406	MP	136,50000	70,00	9555,00
				0,00	0,00
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70				0,00	0,00
				0,00	0,00
				70,00	9555,00

Cheltuieli directe		65.784,93	12.459,15	176,12	0,00	78.420,20
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		280,33			280,33
TOTAL CHELT. DIRECTE		65.784,93	12.739,48	176,12	0,00	78.700,53
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					7.870,05
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					4.328,53
Valoare	V = To+Io+Po					90.899,11
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						90.899,11
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					19.088,81
TOTAL GENERAL situatie lucrari						109.987,92

BENEFICIAR

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 CONSTRUCTII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 03 ARHITECTURA 1
Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
17	8806030	BUCATA	58,90000	30,53	1798,22
				0,00	0,00
	SPUMA POLIURETANICA 750 ML			0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,53	1798,22
18	TRI1AC13E3 82	TONE	0,38000	0,00	0,00
				10,50	3,99
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPIAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.,AUTO-RAMPA,TEREN CTG.3 $			0,00	0,00
				10,50	3,99
19	TRB05B25 82	TONE	0,38000	0,00	0,00
				88,80	33,74
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI			0,00	0,00
	ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M $			0,00	0,00
				88,80	33,74
20	TRA01A10 82	TONE	0,38000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $			45,08	17,13
				45,08	17,13
21	TRA06A10 82	TONE	10,70000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $			45,08	482,36
				45,08	482,36
Cheltuieli directe			1.798,22	37,73 0,00	499,49 2.335,44
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,250%			0,85	0,85
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.798,22	38,58 0,00	499,49 2.336,29
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				233,63
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				128,50
Valoare	V = To+Io+Po				2.698,41
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					2.698,41
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				566,67
TOTAL GENERAL situatie lucrari					3.265,08

BENEFICIAR [redacted]

EXECUTANT [redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 CONSTRUCTII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 04 ARHITECTURA 2
Situatie de lucrari: 03 Piata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
26	CD23A	02	MP 364,55000	36,54	13320,66
				35,00	12758,74
	TAVAN SUSPENDAT GIPS CARTON CONTINUU+VOPSITORII LA			0,00	0,00
	VAB ANTISTATICE,ANTIMICROBIALE,FUNGICIDE			0,00	0,00
				71,54	26079,40
26	8627015		MP 365,15000	9,00	3286,35
				0,00	0,00
	TAVAN SUSPENDAT GIPS CARTON CONTINUU + VOPSITORII			0,00	0,00
	LAVABILE			0,00	0,00
				9,00	3286,35
29	NLPD04A	99	MP 97,81000	30,93	3024,99
				42,00	4108,02
	PERETI GIPSCARTON RF 90			0,00	0,00
				0,00	0,00
				72,93	7133,01
29	0000052		MP 97,81000	25,00	2445,25
				0,00	0,00
	PERETI GIPSCARTON RF			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	2445,25
30	0000050		MP 97,81000	12,00	1173,72
				0,00	0,00
	VATA MINERALA 10 CM GROSIME			0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,00	1173,72

Cheltuieli directe		23.250,97	16.866,76	0,00	0,00	40.117,73
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		379,50			379,50
TOTAL CHELT. DIRECTE		23.250,97	17.246,26	0,00	0,00	40.497,23
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					4.049,72
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					2.227,35
Valoare	V = To+Io+Po					46.774,30
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						46.774,30
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					9.822,60
TOTAL GENERAL situatie lucrari						56.596,90

BENEFICIAR [redacted]

EXECUTANT [redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 CONSTRUCTII F - NCS I
Categoria de lucrari: 02.2 FATADE DS 8
Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
15	CF08B	02	MP	4,02	10251,50
			2553,30000	15,00	38299,50
				0,00	0,00
SLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE				0,00	0,00
TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				19,02	48551,00
24	CK19C	99	MP	8,49	1094,45
			128,85000	9,60	1236,96
FERESTRE AL., 3 CANAT MOBILE MONTATE CU DIB. PLAST				2,00	257,70
IC, ETANSARE ROST CU SNUR DE ET. CORD SILICON				0,00	0,00
ASIM				20,09	2589,11
25	0000035		MP	750,00	96637,50
			128,85000	0,00	0,00
FATADA VENTILATA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				750,00	96637,50
Cheltuieli directe			107.983,45	39.536,46 257,70 0,00	147.777,61
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,250%			889,57	889,57
TOTAL CHELT. DIRECTE			107.983,45	40.426,03 257,70 0,00	148.667,18
Cheltuiali indirecte	Io = 10,000% x To				14.866,72
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				8.176,70
Valoare	V = To+Io+Po				171.710,59
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					171.710,59
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)				36.059,22
TOTAL GENERAL situatie lucrari					207.769,81

[redacted]

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 CONSTRUCTII F - NCS 1
Categoria de lucrari: 03 INTERIOR
Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	CD23A	02	MP **509,42000**	36,54	**18614,21**
				35,00	**17828,99**
				0,00	**0,00**
TAVANE FALSE EX DIN PLACI DE GIPS-CARTON, MONT. PE				0,00	**0,00**
SCHELET MET DE SUST FIXAT CU EL FIXE, VATA MINER				71,54	**36443,19**
ASIM					
3	8627015		MP **516,51000**	9,00	**4648,59**
				0,00	**0,00**
PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=200 CM				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				9,00	**4648,59**
4	CD23A	02	MP **30,70000**	36,54	**1121,78**
				35,00	**1074,49**
TAV FALSE EX DIN PLACI DE GIPS CARTON, MONT SCHEL.				0,00	**0,00**
MET DE SUST FIXAT CU ELEM DE FIXARE CU VATA MIN				0,00	**0,00**
				71,54	**2196,27**
6	0000048		MP **31,00700**	20,00	**620,14**
				0,00	**0,00**
PLACA GK 12.5 HIDROFUGATA				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				20,00	**620,14**
Cheltuieli directe			**25.004,71**	**18.903,48**	**0,00**	**0,00**	**43.908,20**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca	2,250%			**425,33**			**425,33**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**25.004,71**	**19.328,81**	**0,00**	**0,00**	**44.333,52**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To						**4.433,35**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**2.438,34**
Valoare	V = To+Io+Po						**51.205,22**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**51.205,22**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)						**10.753,10**
TOTAL GENERAL situatie lucrari							**61.958,32**

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 CONSTRUCTII H (D.S.)

Categoria de lucrari: 06 NC 5 - DS5 - NCS 1 - ATIC

Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
23	2101122	KG	74,00000	2,00	148,00
				0,00	0,00
	MORTAR TERMOIZOLANT BAUMIT 50			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,00	148,00

Cheltuieli directe		148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE		148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					14,80
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					8,14
Valoare	V = To+Io+Po					170,94
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						170,94
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					35,90
TOTAL GENERAL situatie lucrari						206,84

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 CONSTRUCTII H (D.S.)

Categoria de lucrari: 08 NC3 - NCS1 - PARD. SUBSOL

Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
3	CG31A	99	MP	381,12000	0,00	0,00
					24,00	9146,88
IMPREGNAREA PARDOSELILOR DIN BETON REZISTENTE LA U					1,50	571,68
ZURA ,CU ULEI DE IN FIERT, SICATIVAT SI DILUAT					0,00	0,00
					25,50	9718,56
4	0000065		MP	381,12000	120,00	45734,40
					0,00	0,00
PARDOSEALA POLIURETANICA					0,00	0,00
					0,00	0,00
					120,00	45734,40

Cheltuieli directe		45.734,40	9.146,88	571,68	0,00	55.452,96
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		205,80			205,80
TOTAL CHELT. DIRECTE		45.734,40	9.352,68	571,68	0,00	55.658,76
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					5.565,88
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					3.061,23
Valoare	V = To+Io+Po					64.285,87
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						64.285,87
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					13.500,03
TOTAL GENERAL situatie lucrari						77.785,90

[redacted]

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AA8
Categoria de lucrari: 05 DEVIZ CONSTRUCTII
Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	CG35B	02	MP 400,00000	25,70	10281,00
				15,75	6300,00
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA AUTONIVELANTA PE B				0,13	50,96
AZA DE IPSOS GROSIME 6 MM, APLICATA MECANIZAT				0,00	0,00
				41,58	16631,96
5	CG01F1	02	MP 600,00000	26,23	15736,70
				3,60	2160,00
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSEL				0,68	406,32
I DE 3CM GROSIME				0,00	0,00
				30,51	18303,02
12	CK06A	02	MP 1,89000	0,48	0,91
				46,80	88,45
USI DIN LEMN SIMPLE INT, 1 CANAT, PE CAPTUSELI CU				1,50	2,84
LATIME <19CM, LA CTIT CU H 35 M				0,00	0,00
				48,78	92,20
13	0000053		MP 1,89000	1350,00	2551,50
				0,00	0,00
USI CELULARE - 75 BUC				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1350,00	2551,50
28	IC40G1	02	BUCATA 500,00000	29,88	14939,09
				201,15	100575,00
ETANSARE GOL DE TRECERE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				231,03	115514,03

Cheltuieli directe		43.509,20	109.123,45	460,12	0,00	153.092,77
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		2.455,28			2.455,28
TOTAL CHELT. DIRECTE		43.509,20	111.578,73	460,12	0,00	155.548,04
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					15.554,80
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					8.555,14
Valoare	V = To+Io+Po					179.657,99
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						179.657,99
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					37.728,18
TOTAL GENERAL situatie lucrari						217.386,17

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AA8
Categoria de lucrari: 09 AMENAJARI EXTERIOARE
Situatie de lucrari: 01 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSG02XA	93	SUTE MP	30,00000	0,00
					472,50
	CURATAREA ST INLATURARE VEGETATIE				0,00
					0,00
					472,50
2	RPCA01A1	82	M CUB	300,00000	0,00
					139,50
	SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII INTINSE PE CO				0,00
	NTURUL EXTERIOR				0,00
					139,50
3	TRI1AA02C3	82	TONE	280,00000	0,00
					20,25
	INCARCAREA MATERIALELOR, IN AUTO				0,00
					0,00
	1.6 TONE/MC PAMANT				20,25
4	TRA01A15P	82	TONE	280,00000	230,00
					0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		$		45,00
					275,00
5	RPCA06A1	82	M CUB	200,00000	0,50
					36,00
	UMPLUTURI DE PAMINT I				0,00
					0,00
					36,50
6	TSD04A1	82	M CUB	200,00000	0,50
					39,15
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV				0,00
					39,65

Cheltuieli directe		64.600,00	76.724,87	0,00	12.600,00	153.924,87
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		1.726,31			1.726,31
TOTAL CHELT. DIRECTE		64.600,00	78.451,18	0,00	12.600,00	155.651,18
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					15.565,12
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					8.560,82
Valoare	V = To+Io+Po					179.777,12
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						179.777,12
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					37.753,19

Executant 2025 *Obiectiv* 04 *Obiect* 08 *Categ* 09 *Plata* 01 | ron |

0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL situatie lucrari					217.530,31

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 CONSTRUCTII H (D.S.)

Categoria de lucrari: 18 DS 4 PCT 3 - NCS 1 ILUMINAT S.

Situatie de lucrari: 04 Piata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
5	EA04E3	82	M 10,00000	4,09	**40,86**
				13,50	**135,00**
	TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APAREN			0,00	**0,00**
	T PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16MM			0,00	**0,00**
				17,59	**175,86**
6	EA04F1	82	M 5,00000	6,39	**31,93**
				15,00	**75,00**
	TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APAREN			0,00	**0,00**
	T PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=29MM			0,00	**0,00**
				21,39	**106,93**

Cheltuieli directe		72,79	210,00	0,00	0,00	**282,79**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		4,73			**4,73**
TOTAL CHELT. DIRECTE		72,79	214,73	0,00	0,00	**287,51**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**28,75**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					**15,81**
Valoare	V = To+Io+Po					**332,08**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**332,08**
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					**69,74**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**401,82**

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 09 INSTALATII STINGERE INCENDIU
Situatie de lucrari: 01 Plata 12

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
3	0000116	BUCATA	14,00000	15,00	210,00
				0,00	0,00
	ETANSARE ANTIFOC TRECERI TEVI CU SILICON ANTIFOC			0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,00	210,00
8	SA05B 99	M	6,00000	0,00	0,00
				15,30	91,80
	TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTAL,MONT.IN COL.HIDRANT I			0,00	0,00
	NTR,LA INDUSTR.SI CLAD.DE LOCUIT-SOC.CULT,2 1/2"			0,00	0,00
				15,30	91,80
9	3306106	M	6,06000	50,78	307,73
				0,00	0,00
	TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S			0,00	0,00
	7656			0,00	0,00
				50,78	307,73
10	SA05B 99	M	60,00000	0,00	0,00
				15,30	918,00
	TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTAL,MONT.IN COL.HIDRANT I			0,00	0,00
	NTR,LA INDUSTR.SI CLAD.DE LOCUIT-SOC.CULT,2 1/2"			0,00	0,00
				15,30	918,00
11	3306106	M	60,50000	50,78	3072,19
				0,00	0,00
	TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S			0,00	0,00
	7656			0,00	0,00
				50,78	3072,19
12	SA35A 99	BUCATA	10,00000	3,06	30,62
				16,50	165,00
	FITINGURI-FONTA MALEABILA,INSURUBARE,LA TEVILE DIN			0,00	0,00
	OTEL PT.INSTAL-ZINCATE,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2"			0,00	0,00
				19,56	195,62
13	4115487	BUCATA	10,00000	25,50	255,00
				0,00	0,00
	TEU FONTA MAL BI S476 DN= 32 11/4 ZN			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,50	255,00
14	SA35A 99	BUCATA	10,00000	3,06	30,62
				16,50	165,00
	FITINGURI-FONTA MALEABILA,INSURUBARE,LA TEVILE DIN			0,00	0,00
	OTEL PT.INSTAL-ZINCATE,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2"			0,00	0,00
				19,56	195,62

0	1	2	3	4	5
15	**4115554**	**BUCATA**	**10,00000**	66,18	**661,80**
				0,00	**0,00**
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				66,18	**661,80**
16	**SA35B** 99	**BUCATA**	**40,00000**	4,17	**166,82**
				29,40	**1176,00**
FITINGURI-FONTA MALEABILA,TNSURUBARE,LA TEVILE DIN				0,00	**0,00**
OTEL PT.INSTAL-ZN,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2 1/2"				0,00	**0,00**
				33,57	**1342,82**
17	**4115580**	**BUCATA**	**40,00000**	100,19	**4007,60**
				0,00	**0,00**
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				100,19	**4007,60**
22	**SD07F** 99	**BUCATA**	**2,00000**	0,00	**0,00**
				19,80	**39,60**
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	**0,00**
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 2"				0,00	**0,00**
				19,80	**39,60**
23	**4204419**	**BUCATA**	**2,00000**	235,18	**470,36**
				0,00	**0,00**
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FF-FT" CU				0,00	**0,00**
D=2"				0,00	**0,00**
				235,18	**470,36**
52	**SF05C** 99	**M**	**130,00000**	0,00	**0,00**
				1,50	**195,00**
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D				0,00	**0,00**
E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM				0,00	**0,00**
				1,50	**195,00**
53	**SF01C** 99	**M**	**136,00000**	0,00	**0,00**
				4,80	**652,80**
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS				0,00	**0,00**
TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM				0,00	**0,00**
				4,80	**652,80**
Cheltuieli directe			**9.212,73**	**3.403,20**	**0,00**	**0,00**	**12.615,93**
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		**2,250%**		**76,57**			**76,57**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**9.212,73**	**3.479,77**	**0,00**	**0,00**	**12.692,50**
Cheltuieli indirecte	**Io = 10,000% x To**						**1.269,25**
Profit	**Po = 5,000% x (To+Io)**						**698,09**
Valoare	**V = To+Io+Po**						**14.659,84**
Organizare de santier	**OS = 0,000% x V**						**0,00**
Total fara TVA							**14.659,84**
T.V.A.	**IVA= 21,000% x (V+OS)**						**3.078,57**
TOTAL GENERAL situatie							**17.738,41**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 10 INSTALATII TERMICE
Situatie de lucrari: 03 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2		3		4	5
24	**4204443**		**BUCATA**	**2,00000**		25,00	**50,00**
						0,00	**0,00**
	ROBINET PT. RADIATOR, TUR, COLTAR CU D=1/2"					0,00	**0,00**
						0,00	**0,00**
						25,00	**50,00**
52	**6716512**		**M**	**0,09000**		41,25	**3,71**
						0,00	**0,00**
	TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=50MM					0,00	**0,00**
						0,00	**0,00**
						41,25	**3,71**
53	**IC36F**	99	**M**	**26,00000**		0,00	**0,00**
						16,50	**429,00**
	TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA					0,00	**0,00**
	/NEARMATA D=63MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.					0,00	**0,00**
						16,50	**429,00**
64	**IC40D1**	82	**BUCATA**	**30,00000**		5,33	**159,87**
						10,50	**315,00**
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA					0,00	**0,00**
	TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=2 TOLI $					0,00	**0,00**
						15,83	**474,87**
65	**IC40F1**	82	**BUCATA**	**20,00000**		11,51	**230,20**
						13,20	**264,00**
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA					0,00	**0,00**
	TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=3 TOLI $					0,00	**0,00**
						24,71	**494,20**
72	**IE05A**	99	**MP**	**71,00000**		0,00	**0,00**
						2,40	**170,40**
	DEMONT.DE PE PORTITE A CORPURILOR DE RADIAT. IN VE					0,00	**0,00**
	DEREA VOPSIRII SAU REPARATIEI SI REMONTAREA LOR					0,00	**0,00**
						2,40	**170,40**
73	**TRA02A10**	82	**TONE**	**6,00000**		0,00	**0,00**
						0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00	**0,00**
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 10 KM. $					45,08	**270,48**
						45,08	**270,48**
	Cheltuieli directe			443,78	1.178,40	0,00	270,48	1.892,66
	Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,250%			26,51			26,51
	TOTAL CHELT. DIRECTE			443,78	1.204,91	0,00	270,48	1.919,18

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 10,000% x To			191,92
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			105,55
Valoare		V = To+Io+Po			2.216,65
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					2.216,65
T.V.A.		TVA= 21,000% x (V+OS)			465,50
TOTAL GENERAL situatie lucrari					2.682,15

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 INSTALATII E - REST
Categoria de lucrari: 11 INSTALATII SANITARE
Situatie de lucrari: 03 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
52	6704151	BUCATA	2,00000	110,00	220,00
				0,00	0,00
	PIESA CURATIRE MAT.PLASTIC (PE,PP,PPR) IMBIN.CAUC. D=110			0,00	0,00
				0,00	0,00
				110,00	220,00
83	4201688	BUCATA	4,00000	390,00	1560,00
				0,00	0,00
	ROBINET HIDRAULIC CU OLANDEZ 1 1 /4			0,00	0,00
				0,00	0,00
				390,00	1560,00
86	SD07E 99	BUCATA	4,00000	0,00	0,00
				14,40	57,60
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL,D= 1 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,40	57,60
86	4204418	BUCATA	4,00000	52,13	208,52
				0,00	0,00
	ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FE" CU D=1 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				52,13	208,52
87	SD07E 99	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				14,40	14,40
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL,D= 1 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,40	14,40
87	7322058	BUCATA	1,00000	201,45	201,45
				0,00	0,00
	FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D=1 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				201,45	201,45
88	SD07G 99	BUCATA	4,00000	0,00	0,00
				30,00	120,00
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 2 1/2"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,00	120,00

0	1	2	3	4	5
88	**4202527**	**BUCATA**	**4,00000**	393,93	**1575,72**
				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
ROBINET TRSC. FONTA 2 1/2" A VENT:MUFA FN10				0,00	**0,00**
S6480				393,93	**1575,72**
91	**SA05B**	99 **M**	**25,00000**	0,00	**0,00**
				15,30	**382,50**
				0,00	**0,00**
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTAL,MONT.IN COL.HIDRANT I				0,00	**0,00**
NIR,LA INDUSTR.SI CLAD.DE LOCUIT-SOC.CULT,2 1/2"				15,30	**382,50**
92	**3306106**	**M**	**25,40000**	50,78	**1289,81**
				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65/2 1/2) OL 32 1 S				0,00	**0,00**
7656				50,78	**1289,81**
95	**SA38C**	99 **BUCATA**	**20,00000**	0,48	**9,57**
				1,50	**30,00**
				0,00	**0,00**
BRATARA PT.FIXAREA COND.DE ALIM.CU APA SI GAZE,OTE				0,00	**0,00**
L SAU PVC ,MONTATA PRIN IMPUSCARE, D= 1"				1,98	**39,57**
96	**CL20A1**	82 **KG**	**100,00000**	0,50	**50,00**
				3,90	**390,00**
				0,00	**0,00**
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI P				0,00	**0,00**
ANOURI DESPARTITOARE BALCON				4,40	**440,00**
97	**8000745**	**KG**	**100,00000**	4,50	**450,00**
				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
SUPORT METALIC				0,00	**0,00**
				4,50	**450,00**
98	**IZD05A1**	82 **TONE**	**0,45000**	29,78	**13,40**
				71,82	**32,32**
				0,00	**0,00**
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA UT				0,00	**0,00**
ILAJE TEHNOLOGICE				101,60	**45,72**

Cheltuieli directe		**5.578,47**	**1.026,82**	**0,00**	**0,00**	**6.605,29**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		**23,10**			**23,10**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**5.578,47**	**1.049,92**	**0,00**	**0,00**	**6.628,40**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					**662,84**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					**364,56**
Valoare	V = To+Io+Po					**7.655,80**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**7.655,80**
T.V.A.						**1.607,72**
TOTAL GENERAL situatie lucra						**9.263,52**

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 05 INSTALATII ELECTRICE CS+CT
Situatie de lucrari: 05 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**EA01A** 99	**M**	**70,00000**	0,23	**16,03**
				13,80	**966,00**
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE TIP IPEY; HALOGEN FREE; M			0,00	**0,00**
	ONTAT INCROPAT CU D=16 MM			0,00	**0,00**
				14,03	**982,03**
1	**6704488**	**M**	**56,00000**	1,40	**78,40**
				0,00	**0,00**
	TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				1,40	**78,40**
1	**5213755**	**BUCATA**	**90,00000**	1,20	**108,00**
				0,00	**0,00**
	PIESA DE LEGATURA TIP L PT.LEA PDL-16/1			0,00	**0,00**
	NTR28			0,00	**0,00**
				1,20	**108,00**
2	**EA01A** 99	**M**	**10,00000**	0,23	**2,29**
				13,80	**138,00**
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE TIP IPEY; HALOGEN FREE; M			0,00	**0,00**
	ONTAT INGROPAT CU D=20 MM			0,00	**0,00**
				14,03	**140,29**
2	**6704696**	**M**	**12,50000**	2,40	**30,00**
				0,00	**0,00**
	TUB PROT IPEY HALOGEN FREE D 20 MM			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				2,40	**30,00**
2	**5213755**	**BUCATA**	**2,00000**	1,20	**2,40**
				0,00	**0,00**
	PIESA DE LEGATURA TIP L PT.LEA PDL-16/1			0,00	**0,00**
	NTR28			0,00	**0,00**
				1,20	**2,40**
2	**5537890**	**BUCATA**	**3,00000**	1,59	**4,77**
				0,00	**0,00**
	DOZA DERIVATIE. ENDIICT6 COD			0,00	**0,00**
	7042			0,00	**0,00**
				1,59	**4,77**

0	1	2	3	4	5
4	**5213755**	**BUCATA**	**30,00000**	1,20	**36,00**
				0,00	**0,00**
PIESA DE LEGATURA TIP L PT.LEA PDL-16/1				0,00	**0,00**
NTR28				0,00	**0,00**
				1,20	**36,00**
7	**5213755**	**BUCATA**	**60,00000**	1,20	**72,00**
				0,00	**0,00**
PIESA DE LEGATURA TIP L PT.LEA PDL-16/1				0,00	**0,00**
NTR28				0,00	**0,00**
				1,20	**72,00**
9	**EA12B** 99	**M**	**50,00000**	0,00	**0,00**
				11,10	**555,00**
RACORD DIN TUB FLEXIBIL, PENTRU CORPURI DE ILUMINA				0,00	**0,00**
T MONT INGROPAT; HALOGEN FREE D 16MM				0,00	**0,00**
				11,10	**555,00**
9	**6704359**	**M**	**50,00000**	1,40	**70,00**
				0,00	**0,00**
TUB FLEX HALOGEN FREE 16MM (RACORD)				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				1,40	**70,00**
10	**EA08D** 99	**M**	**30,00000**	0,12	**3,45**
				23,40	**702,00**
TEAVA PVC - U, MONTATA INGROPAT IN FUNDATII, D 110				0,60	**18,00**
MM				0,00	**0,00**
				24,12	**723,45**
10	**6700303**	**M**	**30,30000**	9,70	**293,91**
				0,00	**0,00**
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				9,70	**293,91**
13	**EA15C** 99	**M**	**5,00000**	1,02	**5,10**
				24,00	**120,00**
JGHEAB METALIC PERFORAT SI ZINCAT, ACAND DIMENS 30				1,00	**5,00**
0X75MM, MONTAT PE OERETE, INCL ACCES MONTAJ				0,00	**0,00**
				26,02	**130,10**
13	**73191E1**	**M**	**2,20000**	41,34	**90,95**
				0,00	**0,00**
JGHEAB METALIC PERF ZN D 300X75MM INCL ACCES				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				41,34	**90,95**
17	**EI20A** 99	**KG**	**10,00000**	10,27	**102,66**
				13,50	**135,00**
CONSTRUCTII METALICA - CORNIER				18,00	**180,00**
				0,00	**0,00**
				41,77	**417,66**
20	**EC03A** 99	**M**	**10,00000**	0,91	**9,14**
				3,00	**30,00**
CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR <10 MMP, HALOGEN				0,00	**0,00**
FREE, MONT TUB IZOL/MECANO TIP N2HX 3 X 1,5MMP				0,00	**0,00**
(tub protectie inclus)				3,91	**39,14**

0	1	2	3	4	5
20	**M000179**	**M**	**6,00000**	4,11	**24,66**
				0,00	**0,00**
CABLU N2EX 3X1,5 MMP				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				4,11	**24,66**
60	**W1A33I** 82	**BUCATA**	**9,00000**	0,00	**0,00**
				72,00	**648,00**
TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE LA DEP.ST.				435,00	**3915,00**
LA LOC MONTAJ				0,00	**0,00**
				507,00	**4563,00**
61	**EC10D** 99	**BUCATA**	**150,00000**	1,51	**226,08**
				3,00	**450,00**
CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDUC.AL./CU.)				0,00	**0,00**
+LEG.LA BORNE INST.CU CLEME,4X16 / 3X 25+ 16MMP				0,00	**0,00**
				4,51	**676,08**
61	**M00X210**	**BUCATA**	**150,00000**	9,00	**1350,00**
				0,00	**0,00**
CAP TERMINAL USCAT , 4X16 SAU 3X25+16MMP				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				9,00	**1350,00**
62	**EC10H** 99	**BUCATA**	**2,00000**	1,62	**3,23**
				6,00	**12,00**
CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDUC.AL./CU.)				0,00	**0,00**
+LEG.LA BORNE INST.CU < 120MMP				0,00	**0,00**
				7,62	**15,23**
62	**M00X211**	**BUCATA**	**2,00000**	15,00	**30,00**
				0,00	**0,00**
CAP TERMINAL INTERIOR < 120MMP				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				15,00	**30,00**
69	**EI07A** 99	**MP**	**2,00000**	474,05	**948,11**
				198,00	**396,00**
TRECERE ETANSA PRIN FUNDATII A TUBURILOR PVC				288,00	**576,00**
				0,00	**0,00**
				960,05	**1920,11**
106	**RPCU19A2**	**M**	**75,00000**	0,00	**0,00**
				18,00	**1349,98**
SANT EXECUTAT IN PERETI CARAMIDA PTR CIRCUITE ELEC				0,00	**0,00**
TRICE				0,00	**0,00**
				18,00	**1349,98**
107	**RPCU20A1** 82	**BUCATA**	**75,00000**	0,24	**18,21**
				11,40	**854,98**
ASTUPARE SANT EXECUTAT IN PERETI ZIDARIE PTR CIR				0,00	**0,00**
CUITE ELECTRICE				0,00	**0,00**
				11,64	**873,19**
Cheltuieli directe		3.525,38	5.356,95	4.694,00	0,00 **14.576,33**
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,250%		143,03		**143,03**
TOTAL CHELT. DIRECTE		3.525,38	5.499,98	4.694,00	0,00 **14.719,36**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				**1.471,94**

0	1	2	3	4	5
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			809,57
Valoare		V = To+Io+Po			17.000,86
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					17.000,86
T.V.A.		TVA= 21,000% x (V+OS)			3.570,18
TOTAL GENERAL situatie lucrari					20.571,04

BENEFICIAR

[redacted]

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2
Categoria de lucrari: 07 INST. SANITARE + STING. INCEND
Situatie de lucrari: 04 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	**SC38A1**	82	**BUCATA**	**2,00000**	1850,00 **3700,00**
					135,00 **270,00**
	INSTALATIE COMPLETA PENTRU WC				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					1985,00 **3970,00**
12	**SB16F1**	82	**M**	**19,00000**	18,90 **359,09**
					13,50 **256,50**
	TEAVA DIN PP PENTRU CANALIZARE CONDENS, INCLUSIV I				0,00 **0,00**
	MBINAREA CONDUCTELOR, DN 110 MM				0,00 **0,00**
					32,40 **615,59**
13	**TFB02XA**	93	**BUCATA**	**24,00000**	92,32 **2215,60**
					51,48 **1235,52**
	CLAPETA ANTIRETUR CONDENS D 32				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					143,80 **3451,12**
16	**00614E06**	02	**BUCATA**	**3,00000**	19,54 **58,62**
					15,30 **45,90**
	RAMIFICATIE EGALA PP /TRIPLUS /SILERE CU MUFA SI G				0,00 **0,00**
	ARNITURA PT.CANALIZARE INTERIOARA D.110 MM				0,00 **0,00**
					34,84 **104,52**
22	**SB17E1**	82	**BUCATA**	**6,00000**	5,38 **32,28**
					16,50 **99,00**
	COT LA 90 GR DIN PP, DN 110				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					21,88 **131,28**
23	**SB21C1**	82	**BUCATA**	**10,00000**	11,52 **115,22**
					18,30 **183,00**
	PIESA DE CURATIRE AVIND D=110 MM				0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
					29,82 **298,22**
29	**TRA02B50**	82	**TONE**	**6,00000**	0,00 **0,00**
					0,00 **0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC				0,00 **0,00**
	AMIONUL PE DIST.=50 KM		$		135,63 **813,78**
					135,63 **813,78**

0	1	2	3	4	5
30	**TRA01A15**	82 **TONE**	**2,00000**	0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	$		35,64	**71,28**
				35,64	**71,28**
31	**TRB05B29**	82 **TONE**	**6,00000**	0,00	**0,00**
				141,60	**849,60**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI			0,00	**0,00**
	ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M	$		0,00	**0,00**
				141,60	**849,60**
32	**TRI1AA08C3**	82 **TONE**	**6,00000**	0,00	**0,00**
				7,50	**45,00**
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE			0,00	**0,00**
	PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3	$		0,00	**0,00**
				7,50	**45,00**
38	**IZJ07B1**	82 **MP**	**23,00000**	6,54	**150,38**
				16,53	**380,19**
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINI			0,00	**0,00**
	U PLUMB IN DOUA STRATURI			0,00	**0,00**
				23,07	**530,57**
40	**SA45E1**	82 **M**	**6,00000**	11,47	**68,84**
				12,90	**77,40**
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA			0,00	**0,00**
	CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D-2 1/2 TOLII			0,00	**0,00**
				24,37	**146,24**
41	**CN13C1**	82 **MP**	**20,00000**	7,89	**157,76**
				23,10	**462,00**
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE OLEI			0,00	**0,00**
	PE CONDUCTE CU D EXTER.>34MM INCL.			0,00	**0,00**
				30,99	**619,76**
42	**ACE07B1**	82 **SUTE M**	**1,00000**	17,68	**17,68**
				47,10	**47,10**
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR			0,00	**0,00**
	E CU APA AVIND DN 80	$		0,00	**0,00**
				64,78	**64,78**
44	**TRA02B50**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC			0,00	**0,00**
	AMIONUL PE DIST.=50 KM	$		135,63	**135,63**
				135,63	**135,63**
45	**TRA01A15**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	$		35,64	**35,64**
				35,64	**35,64**
46	**TRB05B29**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
				141,60	**141,60**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI			0,00	**0,00**
	ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M	$		0,00	**0,00**
				141,60	**141,60**

0	1		2	3	4	5
47	**TRI1AA08C3**	82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
					7,50	**7,50**
					0,00	**0,00**
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE						
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3				$	0,00	**0,00**
					7,50	**7,50**
49	**SD13H1**	**62**	**BUCATA**	**4,00000**	400,26	**1601,05**
					35,70	**142,80**
					0,00	**0,00**
ROBINET DE TRECERE TIP FLUTURE DN 2 1/2"						
					0,00	**0,00**
					435,96	**1743,85**
50	**SA09C1**	82	**M**	**1,00000**	34,90	**34,90**
					37,20	**37,20**
					0,00	**0,00**
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.						
IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=20 MM					0,00	**0,00**
					72,10	**72,10**
51	**SA09D1**	82	**M**	**4,00000**	26,80	**107,22**
					39,90	**159,60**
					0,00	**0,00**
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.						
IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=25 MM					0.00	**0,00**
					66,70	**266,82**
53	**SA10E1**	82	**M**	**2,00000**	62,02	**124,05**
					14,40	**28,80**
					0,00	**0,00**
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.						
IN COLOANE D=50 MM					0,00	**0,00**
					76,42	**152,85**
54	**SA09D1**	82	**M**	**2,00000**	26,80	**53,61**
					39,90	**79,80**
					0,00	**0,00**
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.						
IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=25 MM					0,00	**0,00**
					66,70	**133,41**

Cheltuieli directe		**8.796,30**	**4.548,51**	**0,00**	**1.056,33**	**14.401,14**
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	**2,250%**		**102,34**			**102,34**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**8.796,30**	**4.650,85**	**0,00**	**1.056,33**	**14.503,48**
Cheltuieli indirecte	**Io = 10,000% x To**					**1.450,35**
Profit	**Po = 5,000% x (To+Io)**					**797,69**
Valoare	**V = To+Io+Po**					**16.751,52**
Organizare de santier	**OS = 0,000% x V**					**0,00**
Total fara TVA						**16.751,52**
T.V.A.	**TVA= 21,000% x (V+OS)**					**3.517,82**
TOTAL GENERAL situatie lucrari						**20.269,34**

[redacted]

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

CADIRI MEDIASOFT

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2

Categoria de lucrari: 09 INSTALATII HVAC

Situatie de lucrari: 03 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
365	9200332	BUCATA	**4,00000**	427,00	**1708,00**
				0,00	**0,00**
	TERMOSTAT DE CAMERA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				427,00	**1708,00**
366	CE19B 02	BUCATA	**1,00000**	0,00	**0,00**
				650,00	**650,00**
	ACCESORII NECESARE MONTAJULUI ?I PUNERII ÎN FUNC?I			2,00	**2,00**
	UNE A SISTEMULUI VRF			0,00	**0,00**
				652,00	**652,00**
367	9000117	ANS	**1,00000**	1950,00	**1950,00**
				0,00	**0,00**
	ACCESORII NECESARE MONTAJULUI SI PUNERII ÎN FUNCT			0,00	**0,00**
	VRF			0,00	**0,00**
				1950,00	**1950,00**
Cheltuieli directe			**3.658,00**	**650,00** **2,00** **0,00**	**4.310,00**
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,250%			**14,63**	**14,63**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**3.658,00**	**664,62** **2,00** **0,00**	**4.324,62**
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				**432,46**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				**237,85**
Valoare	V = To+Io+Po				**4.994,94**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				**0,00**
Total fara TVA					**4.994,94**
T.V.A.					**1.048,94**
TOTAL GENERAL situatie					**6.043,88**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 INSTALATII G - NCS 2

Categoria de lucrari: 10 DETECTIE SEMNALIZARE, ALARMARE

Situatie de lucrari: 03 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
16	00802B07A1	02	BUCATA	1,00000	222,59	**222,59**
					111,94	**111,94**
	MODUL ADRESABIL = PENTRU 4 MODULE ADRESABIL				0,00	**0,00**
					0,00	**0,00**
					334,53	**334,53**

Cheltuieli directe		222,59	111,94	0,00	0,00	334,53
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		2,52			2,52
TOTAL CHELT. DIRECTE		222,59	114,46	0,00	0,00	337,05
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					33,71
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					18,54
Valoare	V = To+Io+Po					389,30
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						389,30
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					81,75
TOTAL GENERAL situatie lucrari						471,05

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AA8

Categoria de lucrari: 01 INSTALATII TERMICE

Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
6	IC36F	99	M 10,00000	62,56	625,62
				24,75	247,50
TV.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=90 MM MONT.IN COL.				2,58	25,80
LA INST.INC.CENTR.				0,00	0,00
				89,89	898,92
7	IZD07A	09	M 10,00000	4,31	43,06
				9,90	99,00
IZOLARE TUBURI (TEVI) POLIETILENA CIN PERETI SI PA				0,23	2,29
RDOSEALA CU IZOLATIE TIP ARMAFLEX D90 MM - 13 MM				0,00	0,00
				14,44	144,35
8	IC38F	99	BUCATA 12,00000	37,52	450,29
				13,50	162,00
FITTNG POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIU				0,77	9,29
NE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=90MM				0,00	0,00
				51,80	621,58
9	ID06A1	82	BUCATA 4,00000	331,74	1326,96
				9,90	39,60
ROBINET TRECERE , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CE				0,00	0,00
NTRALA , CU D: 3''				0,00	0,00
				341,64	1366,56
10	IC38F	99	BUCATA 4,00000	97,69	390,78
				13,50	54,00
RACORD PPR D90X3'' F:				0,77	3,10
				0,00	0,00
				111,97	447,87
11	IC38F	99	BUCATA 4,00000	97,69	390,78
				13,50	54,00
RACORD PPR D90X3'' F:				0,77	3,10
				0,00	0,00
				111,97	447,87
12	SE56A	99	BUCATA 2,00000	114,70	229,39
				103,50	207,00
FILTRU Y,AVIND DIAMETRUL DE 3"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				218,20	436,39

0	1		2	3	4	5
13	SA35C	99	BUCATA	8,00000	40,76	326,11
					53,55	428,40
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 80 3 ZN DS					0,00	0,00
					0,00	0,00
					94,31	754,51
14	IC35J1	82	BUCATA	10,00000	19,50	195,01
					21,15	211,50
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL CU DIBLU D=3 TO LI $					0,00	0,00
					0,00	0,00
					40,65	406,51
15	SA35C	99	BUCATA	2,00000	82,06	164,13
					53,55	107,10
TEU OL ZN 3 "					0,00	0,00
					0,00	0,00
					135,61	271,23
16	SA35C	99	BUCATA	2,00000	30,00	60,01
					53,55	107,10
REDUCTIE OL ZN, 3 "-1/2 "					0,00	0,00
					0,00	0,00
					83,55	167,11
17	SD01A1	82	BUCATA	2,00000	30,77	61,55
					5,40	10,80
ROBINET DE GOLIRE 1/2''					0,00	0,00
					0,00	0,00
					36,17	72,35
18	IC37A1	82	KG	100,00000	16,50	1650,00
					9,90	990,00
SUPORTI CONDUCTE,					0,00	0,00
					0,00	0,00
					26,40	2640,00

Cheltuieli directe		5.913,69	2.718,00	43,57	0,00	8.675,27
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		61,16			61,16
TOTAL CHELT. DIRECTE		5.913,69	2.779,16	43,57	0,00	8.736,42
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					873,64
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					480,50
Valoare	V = To+Io+Po					10.090,57
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						10.090,57
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					2.119,02
TOTAL GENERAL situatie lucrari						12.209,59

[redacted]

BEN[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AA8

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII ELECTRICE

Situatie de lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF02B1	BUCATA	1,00000	10,73	10,73
				1485,00	1485,00
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET			0,00	0,00
	E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP			0,00	0,00
				1495,73	1495,73

Cheltuieli directe		10,73	1.485,00	0,00	0,00	1.495,73
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		33,41			33,41
TOTAL CHELT. DIRECTE		10,73	1.518,41	0,00	0,00	1.529,14
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					152,91
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					84,10
Valoare	V = To+Io+Po					1.766,16
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						1.766,16
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					370,89
TOTAL GENERAL situatie lucrari						2.137,05

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F4

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 08 AA8

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII ELECTRICE

Situatie lucrari: 02 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	TE02	BUCATA	1,00000	8.624,00	8.624,00	
	TABLOU ELECTRIC ETAJ 2					
Total Po:					**8.624,00**	
P = K x Po					**8.624,00**	
T.V.A. 21,00 %					**1.811,04**	
TOTAL GENERAL					**10.435,04**	

[redacted]

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

Formular F3

OBIECTIV: 04 AMBULATORIU V. BABES

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 AA8

Categoria de lucrari: 08 ORGANIZARE DE SANTIER

Situatie de lucrari: 01 Plata 12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	A B_31.2	BUCATA	1,00000	64493,75	64493,75
				25832,70	25832,70
				0,71	0,71
REALIZARE ORGANIZARE DE SANTIER PUNCT DE LUCRU				0,70	0,70
				90327,86	90327,86

Cheltuieli directe		64.493,75	25.832,70	0,71	0,70	90.327,86
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		581,24			581,24
TOTAL CHELT. DIRECTE		64.493,75	26.413,93	0,71	0,70	90.909,09
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To					9.090,91
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					5.000,00
Valoare	V = To+Io+Po					105.000,00
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						105.000,00
T.V.A.	TVA= 21,000% x (V+OS)					22.050,00
TOTAL GENERAL situatie lucrari						127.050,00

[redacted]

BENEFICIAR

[redacted]

EXECUTANT

[redacted]

[redacted]

Unitatea
ASSMB - BUCURESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE

Nr. document	Data			Cod furnizor	Cod primitor	Nr. factura fiscala	Cont creditor
	Ziua	Luna	Anul				
9	28	05	2026	1894	3 (CABINETE SCOLARE)	5088	

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de CHEMBENDER S.R.L. din SNAGOV cu vagonul/auto nr. _____ documente insotitoare: factura fiscala 5088, delegat _____ constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	Cod	U/M	Cantitate conform documente	Receptionat - LEI -			Sursa de finantare	Articol bugetar	Nr. contract/ nr. comanda
						Cantitate	Pret unitar	Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SAPUN LICHID IGIENIZANT S13 NEPARFUMAT CU POMPITA, CU GLICERINA, FL.500 ML	302.08.00	MCU173 - 33711900-6	FL	3.360,000	3.360,000	7,87	26.426,43	0101	20.01.02	CTR 174/13.05.2026
	Total valoare:							26.426,43			

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
[redacted]	[redacted]			28.05.2026	[redacted]